Extract Case 1 v 5
SURGEON GENERAL'S OFFICE
LIBRARY.
Section, Immediate
No. 142641.

[GENTILIS de FULGINEO.]

[Incipit]. Febris est calor
extraneus + + + + + + + +

E P

Gentile da Fulgineo

De febre & de maioritate morbi

Padova 1476, 19 Feb. ℔ 14

£ 3.3.0

Super I Fen IV Canon. Avicenne

H. 7565 & Teee 5025 (incomplet.)

Kristell I. p. 147

1/3

EBRIS EST CALOR EXTRANEVS

Excusati ab his q̄ in librox p̄nci piis dici ꝺsueve runt.qa sup p̄n cipio p̄ cañ.di cū.& qa nō intendim⁹ ad pue rilia sed ad necessaria p̄e fen.h⁹ 4ⁱ dicem⁹

Qd̄ post q̄ in 3° li° determiauit Auic̄. de egritudinib⁹ appropatis determiatis mēbris organicis ꝓp̄e.placuit sibi in hoc 4ᵒ libro determiare de pticularibus egritudinib⁹ qūe uni mēbro nō appropātur & etiam de decoratōne.& dico sicut ipse dixit in pbe° cañ.q̄ hoc placuit sibi. qa etiā potuisset sciam de febrib⁹ & de apostematib⁹ añponer scīe de morbis appropatox mēbrox sicut & fecit halyab. ī 8° & 9.teᶜᵉ.& in 3.& 5.p̄ctice.Prīo g° ut sibi placuit determiat de egritudinib⁹ q̄ nō appropanr uni mēbro.z° de decoratōe.ibi zª. Capill⁹.ī p̄n° sen.7ᵉ. Prīa ī 4°² sicut 4°² sunt iste egritudines siue disp̄ōes pticulares nō tñ appropate uni mēbro.s.febris.ap⁹ᵗᵃ.solō ꝺtinuitatis.& dispō uenenosa.p̄° g° dēteriat de febrib⁹. z° de ap⁹tēatibus.3° de solōe ꝺtinuitatis 4°d̄ dispōib⁹ uenenatox.ibi zª ī p̄n° fen. 3ᵉ.Iā locuti sum⁹.ibi 3ª in p̄ncipio 4ᵉ Iaz dixim⁹.ibi 4ª ī p̄ncipio 6ᵉ fen.Qui timet Prīa ī duas p° deteriat de febrib⁹ q̄tū ad eēntiā.causas.& signa.& curā. z° q̄tum ad termiatiōem ibi zª Crisis ītētō.uł ibi nos dicem⁹.Prīa in duas.p̄mo determiat de febrib⁹ in gñali magis.z° in spēali sermone.ibi zª. Cause oim spērum fe.effiᵉ. Gñalia que ꝺsideram⁹ d̄ febre sunt eius esse.& diffinᵉ ī gña & ei⁹ inesse sbō fm sbōx aptⁱᵐᵐ & ei⁹ tpa.p° g° pōit diffinitōem febris & dīsionem.z° oñdit corpa patiora ad illam.3° determiat de febriuz tp̄ib⁹.ibi zª dixerūt.ibi 3ª febriuz bore. Prīa ī duas p° pōit diffinitōem.z° diuisiōem.ibi zª & sunt qdā.p̄ª ī duas. p̄mo ponit diffinitōem.z° declarat quedaz.ibi zᵉ & iflāmatur.licz possit dici q̄ totū qd̄ ponit usq; ibi.& sunt qdā.sit diffinitio.

Cōsideradū autez gñalr circa totūm 4ᵐ librū q̄ egritudines de qb⁹ hic determiar sunt pticulaēs.qa q̄dam spēs gñuz p̄moz dictoz fen.zª p̄ cañ. sunt etiam cōes.uł qa nō appropate ulli uni mēbro organico.uł qa q̄dā sunt cōes qa toti inherētes ut febris.quedā cōes qa colligūt plures morbos.ut ap⁹ª.quedā cōes qa in nā cōi ut soluta cōtinuitas.q̄dā d̄ hiis dispositōnib⁹ sunt cōes qa totū corp⁹ ledētes.ut uenena.licz q̄dam uenena pl⁹ h° q̄ illd̄ mēbrox. Circa diffinitōem febris ꝺsiderādū p°q̄ młte danr d̄ea diffinitōes ab auctorib⁹.s.a Gali.p̄mo de drñiis febriū.& ī 9ᵗᵒ affo.būide diete.& q crescūt & in 9ᵗᵒ pulsiū & z° de accñti & morbo. & in quā multis locis.diffinir etiā a Iohānicio & ab Aū.3° coll3.& ī cātica canticox & ab halyab.in teg.d̄ signis cordis.& ab halyab.8.teᶜᵉ.& ab ysaac in p° de fe. & ī sūma a quolibet auctore de febribus tractāte.& omēs sunt diffinitōes bone.sz qa magis ꝺpleta est ista auic̄.& diffinitōnes sibi sites sicut est diffinitio ysaac & halyab.& aū.declarem⁹ g° hanc. Febris dr a feruore.grece eīm uocatur pireos a pir q̄d ē ignis.ut dicit 9ciᵗᵒ²dia.87.& idō febris dr calor de nā ignis ūt p° re.acu. 9ᵗᵒ 43. EST CALOR.Dubitat cō ciᵗᵒ² utrū febris sit calor cum repianr febres frē ut statī dicit aui.& młta alia arᵗᵃ puerilia īducit.& dicit quosdā dixisse.q̄ febris ē calor mālr.i.est in calore.& fuit tadeus in glos iohānitii uolēs saluare q̄ febris sit calor.qd̄ ē corp⁹ calidū. Alii dixerūt q̄ febris ē calor cālr.i.cāta a calore.Nos aūt dicam⁹ cū gali.in p° de drīis febriū q̄ febris eēnlr ē ī gñe caloris p̄r nāz.q̄ oñdᵗ opatōnū lesio.s.p̄ternālitatē caliditatē aūt oñdit tact⁹.Et si a p̄ori uis inuestigare hoc uide qōez nostrā de sbō febris.ubi deduxim⁹ q̄ ī corde & corpe toto ē dare morbū calidū ledētem omēs toti⁹ opatōes.& q̄ istū morbū oz te nōiare febrem cū nō sit aliud nomē apti⁹. est aūt febris calor qui est qualitas & ñ cor⁹ Est eīm febris morb⁹ in 9°ᵉ ut 8.teᶜᵉ.p° caᵒ.si eīm esset calor corp⁹ iam eēt morb⁹ in nūo. Cum g° dr q̄ febres alique sunt frē ītellr uł qa cā est frigida ut flegma uł młia uł qa seqr accōs cum frigore ut rigor deinde dicit. EXTRANEVS. Omēs ꝺueniūt q̄ extraneitas caloris est duplex.una totalr opposita uite sicut est calor extraneus mortuox.& sic febris ñ est calor extraneus.qa cum febre fiunt

142641.

opa uite & apparēt in febre opatōes alicui⁹ nälis caloris. Alia eſt extraneitas oppoſita ſanitati qa remouet ꝓfectiōem opatōnī & pōit ī eis mali^am & ipedimē^m & talis eſt calor febriētis.g° apparet qꝫ ī febriēte eſt calor ꝺpoſit⁹ ex näli & ꝑter näm.& addūt bononiēſes qꝫ cū febris ſit calor extrane⁹ & ſit egritudo.eſt egritudo ut nūc & iō dr extraneus reſpectu e⁹ cui⁹ eſt.ſ.reſpectu ſor.uł ꝓonis. Et ī ferūt ex hoc qꝫ febris non pōt accidē ex ꝓncipiis gñatōis.ſicut nec aliq̄ egritudo nūc. Iſtos ſermones ꝓtractauimus in teg.ubi ꝺtra pluſq̄ꝺmētato.defendimus qꝫ egritudo núc a gñatōe eſſe pōt. Nos aūt parūꝑ reuertētes dici⁹ qꝫ iā diſputauim⁹ ꝓlixe duas qōnes.unā an febris ſit extrane⁹ calor.aliam an ſit addit⁹ calor näli calori.Et dicem⁹ illaꝝ ſūmas. Et ē qꝫ cum ad oēm nāꝫ cū qua ſtat ſanitas poſſit fieri morb⁹ ꝑ additōnē & diminutōnem in nä ꝺplexionali cordis & totius corpis pōt taliter aduenire morb⁹ febris g² cū ſit morb⁹ ī ꝺ°ne cordis & toti⁹ erit morb⁹ ꝑ additū calorē q̄ui addit⁹ calor ē extraneus & īnälis.ꝺſideram⁹ g² in cor^e febriente duos calores qui ſunt due forme abſolute un⁹ calor eſt nälis habēs in ſe certā mēſurā diuerſaꝫ & diuerſa corpa Ali⁹ calor & alia forma eſt calor mal⁹ ad uētiti⁹.& iſte eſt febris.& diuerſitatem manifeſtā iſtaꝝ formaꝝ oñdit nō ſolum opatoēs diūſe.ſ.maligne & bone ſꝫ opa° & intētio medici. qa nälē ꝺꝑuat & accñtalē corrūpit.calor eī colēici cor^ts aliud ī dicat.& aliud calor ꝓpatici q̄uis utriqꝫ ſit addit⁹ idē gradus mali caloris ut ſubtili auit gal.ī fine.8. te^ce.Vtrū aūt ſi calori pñti naturali remanēti ī ſua menꝑa aduenire alīq̄ menꝑa caloris mali eſſet febris uł non habet dubiū.Et credo qꝫ eſſet febris ſicut ſi quīqꝫ digitis adueīat ſext⁹ ē morb⁹ ł de facto illd ñ ꝺtīgat qa calor febris ſtatī reſoluit ſpūs.g° q d^t qꝫ fe^ts ſbā ē ī gñe caloriſ ꝑternāꝫ mēli⁹ dicit & accip^t febrē ꝑ illo calore addito & facit ꝑdicatiōeꝫ eēnlē ſꝫ qui dicit febris ē calor nälis mutat⁹ ī igneū facit ꝑdicatōeꝫ denoīatiāꝫ & tūc ītellect⁹ iuuenił ſubtiliꝫās poterit defendē qꝫ calor extraneus qui eſt febris eſſentialiter ē extrane⁹ extraneitate uite opp^ta ł nō quilꝫ actū occidat et ł nō quelibet febris ſit mortalis.in ſui tamē rōe īq̄tū extrane⁹ nō ꝓhibeť qn occidat ſed ꝓhibeť īq̄tū tāte mēſure ſicut napellus in ſui nā habet calorē mortalē ex toto uite oppoſitū.ita qꝫ in tāta mēſura neceſſario ꝑuat uitā.ſꝫ nō quelibꝫ q̄titas napelli occidit.imo cū ea ſtant uite opa.Si g° de rōe caloris ꝑternäm q eſt calor febrił formalī eſt qꝫ īpediat cordis opatōes.g° addit⁹ gradualī addet ī nocumēto.et iterū addit⁹ iterū addet ī nocumēto quouſqꝫ cordis opatōes ꝑuēť. Si eī ꝑ tm̄ gradū et ī ꝓportōem tm̄ ledit.g° ꝑ dupluꝫ ledet duplū ꝛc. ſed calori ꝑternäm cuicūqꝫ īq̄tū calor ꝑternäm nō ꝓhibeť additō ultīta & ſic facit ꝑuatōem opatōnum. Si aūt ꝓhibeať tał additō eſt īq̄tū tał calor ṽbi gra.īq̄tū effi^e calor uł inq̄tum talis tertianeī tali & tāta mä.difficultates aūt arduas circa ꝑdcā cadētes reqre ī ꝑdcīs qōib⁹ nris. Deinde dixit.ACCENSVS IN CORDE.Nos iā declarauimus in qōe ꝓlixa.& dixim⁹ qꝫ ī toto corpore eſt una caliditas nälis.q̄ ē ꝑncipiuꝫ oīuꝫ opatōnū toti⁹ corꝑis.ꝑn^m dico īmediatū.& iſta ē ſanitas ꝺplexionał toti⁹ & dixim⁹ ibi qꝫ ipī⁹ caliditatis cor eſt ꝑn^m ꝑmū.a quo alia rcipiunt illā.ſaltē q̄tum ad unā ptē illi⁹ caliditatis & diximus qꝫ iſti caliditati accid^t diſtēꝑamētū ꝑ calidi tatē additā extraneā. q caliditas addita extranea eſt febris.Et dixim⁹ qꝫ ex hiis ſeqť qꝫ febris ſit ꝑma paſſio cordis.deīde toti⁹ corꝑis reliqui. Et dixim⁹ qꝫ ſeqtūr ex hoc qꝫ febris ledat oēs opatōes toti⁹ leſiōe ꝑ ſe & īmediate.Et declarauim⁹ qꝫ ſnīa auer.ex hoc eſt ualde bona cuꝫ dixit qꝫ febris ledit omēs opatōes. Et apparet ibi declaratū qꝫ antīq̄ rō q̄ ꝓbat qꝫ epar pōt eſſe ꝑmū ībm̄ febris ñ ſoluiť a ꝑcedētib⁹ magiſtris.ſꝫ ſoluiť ꝑ ꝑdicta qa calor epīs dat⁹ mēbris.nō eſt ꝑ oīb⁹ opatoib⁹ toti⁹ corꝑis.& iō diſtēꝑantia data a calore epīs.ł poſſit toti⁹ corꝑis opatōes ledē ꝑ ſe & īmediate nō tm̄ pōt ledē omēs opatōes toti⁹.ſ. ꝑ oē gen⁹ opationū. Et hoc dico ꝑ ſe & īmediate qꝫ reqriť ad morbi rōem.& ī illa qōe mouim⁹ ſex difficultates difficiles quas ibi lege. Albertus uēo bononiēꝑ ex hoc qꝫ dixit.Accenſus. uult qꝫ in oī febre putrida humores cordis ſunt ī calefacto eſſe.ſi eīm ī oi febre calor eſt accenſus ī corde. g° ī putrida feb^e calor ē accēſus & nō ē ibi ī accēdi.ſꝫ uł in

mēbris.& tūc eſſet ethica.uł ī ſpiritib⁹ & ſic effi^a .reliqr̄ g^a qꝑ ī hūmoribus cordis calor putride febris ſit accenſus Nos aūt iā oñdim⁹ ɔtra eum in qōe noſtra.qꝑ omēs rōes ſue bene intellecte ſunt cōtra eū & cū hoc etiā nihil ɔcludūt ꝑ ſe.naȝ ſi calor extraneus hic ī diffi^oe poſit⁹ ē qli^as que ē morb⁹ .ut ipe met ɔfiteř .tūc accē lū eē ī hūoribȝ nō ē qꝑ in hac diffoē poiř qa calor in hūoribȝ accēſus nō ē morbus ſȝ cauſa morbi. Errat etiā ī hoc uocabulo accēſus. qa nō dicit oīo factū eſſe.ſȝ reſpectu ethicaꝝ & forſaȝ effimēaꝝ in qb⁹ calor ī corde ē ī accēſo eē.ſ.ī mēbriſ ī ethica & forſaȝ ī ſpiritib⁹ cordis ī effi^a r^u aūt putridaꝝ dř accēſus .i. qa accēdiř in fiēi .ſ.ī ptib⁹ uiuētib⁹ cordis.de calore autē q accēdiř.pōt dici qꝑ ē accēſus řſpectu e⁹ qđ erat ꝑus.ſicut ardētib⁹ lignis in focu lari dicim⁹ ignis ē accenſus in foculari & tñ eſt in fieri. PROCEDENS AB EO IN TOTVM CORPVS.

Cōia dicta ſunt hec.ꝑmo iſtař nō uř qꝑ ꝑ cedat ī totū.qa iueniūř extrema frā qñȝ. Ampli⁹ ſi ꝑ arterias & uenas g^o quelibȝ febris erit ɔtinūa. Ampli⁹.ſanguis.& uene & arterie ñ uadūt ad oēȝ ꝑticulā cor^le Dicūt qꝑ corde iflāmato deferř febris in totū mediāte ſpū & ſanguīe q ſunt ī arteriis & uenis.& ſic ꝑ uenas & arterias & cā ē.nā cor ꝑiſta mādat calorē ꝑportō natū & ɔueniētē g^o ꝑ eadē mādabit calorem īproportōnatū.& addit dy.qꝑ febriſ cū ſit calor īnālis pl⁹ ꝓcedit ad corp⁹ per ſpūs q ꝑ ſanguinē.ſicut etiā calor nāł pl⁹ ꝓcedit ꝑ ſpūm. Ad ɔtraria dicūt ad ꝑmū.ſicut auicē.īfra qꝑ ītelligit qꝑ uadit febris ad totū niſi fuerit ꝓhibēs.ſicut lapis deſcēdit deorſuȝ niſi ꝓhibeaſ. Ad z^am lȝ omis febris porteř a corde ad mēbra ꝑ arterias & uenas.nō tñ omis ē continua.quia calor febris a cā efficiēte ut a putredīe nō ē ſp qa putredo ſit ī uenis. ſed q̄ādoqꝑ in uenis qñqꝑ extra uenas. Ad ȝ^am dicūt qꝑ arterie & uene totū pñt iflāmare qa ptē mediāte ptę{Nos aūt ſollēniores dubitatōes hēm⁹ q̄ iſte ſint. Et ꝑma ē utrū qñ hō ē ꝓpe mortē ex febre occidēte ꝑ uiam reſolutōis ſpuūȝ a corde uñ hēt extrema frigidiſſima & hanelituȝ frm̄ dicaſ febrire.& hře morbū caliduȝ ī manib⁹ q̄ frigidiſſime ſunt & ī corde in quo facta ē iam extinctio nāł caloris cui ɔmēſurař accñ⁹.& iā iſte ē min⁹ calid⁹ in gradu caloris q̄ qñ erat ſan⁹. Et dixim⁹ in qōe ꝑlixa qꝑ iſte ſȝ oēȝ ꝑtē corpis pōt dici febriēs & cū hoc pōt dici qꝑ hēt morbū frm̄ ꝑuatiōe nāł caloris.Et dixim⁹ qꝑ pōt tenēi qꝑ ſ extrema nō febriat ſȝ hēat frm̄ morbū ſolū. z^a ē utꝝ delatō febris poſſit fieri ſolo ſpū uł ſolo ſanguīe altēo iſtoꝝ nō bñte febrē delatīe cū auic̄.dicat Spū & ſanguīe.& fecim⁹ ibi iſtas rōnes ꝑma cā ab extra agēs pōt tñſmutare cor ſ ſpūȝ ſolū nō ſ humores cū fit effi^a.uel ſolum ſ humores ut cū fit febris peſtilētialis.g^o cor poterit ſolos ſpūs tñſmutař abſqꝑ ſanguīe.tȝ ɔña qa ñ maioris ⁊tutis ē cor febriēs ſup illa duo q̄ cā extrinſeca ſupꝑ cor. Ampli⁹ pōt in ſpiritib⁹ uenarum & arteriaꝝ eſſe diſpō ad īflāmādum ut qa ſubtileſ calidi.& in ſanguīe nō erit illa diſpō g^o ſpūs portabunt febrē & nō ſanguis.Ampli⁹ corde nē īflāmato īflāmat ſpūȝ & ſanguinē.ſȝ ſpūs ꝑ⁹ uadunt ad mēbra q̄ ſanguis.querir igi^r an ī illo ꝑori febriat certū ē qꝑ ſic.Ampli⁹ non uř delatō ī febre neceſſaria ſupponař qꝑ ab extra occurrat qdā calor extrane⁹ gradatim occupās totū & ultīo totū cor.accipio ultimū nūc īflāmati cordis.ꝑ⁹ q̄ ſup mēbra calor porteř.Et quero an febriat certū ē qꝑ ſic qa hēt calorē extraneum in toto corde.ſȝ nōdum eſt facta delatō g^o. Iſte rōes ſunt apparētes & ſolute a me ī noſtra qōe.ɔcludūt eim ɔtrariū ei⁹ quod credo eſſe uerum. ET INFLAMMATVR. Declarat hic qꝑ febris ſit calor extraneus & hoc quia nocet opatiōibus nālibus.i.que ſm nāȝ nobis īſunt ut aīales.nāles.& uitales.ut dicit ysaac in declaratōe hui⁹ diffinitōis.& dixit dy.qꝑ d^r nālib⁹ accipiēdo nāles ut diſtīguūř ɔtra aīales & uitales.qa lȝ oēs ledāř tñ magis uidēř ledi nāles.qa cor ē magis illarū ꝑncipiū.& tu ɔſidera hoc qa bȝ īpugnatōeȝ pēdētē ex ꝑncipiis medicine.ad q̄ redire nolum⁹.& qa auic̄.īnuerat qꝑ ñ quelibet īflāmatō ē febris.ſȝ iflāmatō q̄ opatōib⁹ nocet iō ſubdit qꝑ nō ē īflāmatō caloris febriſ ſicut īflāmatō laborātiſ hoīs & irati. qñ flāma ī iſtis nō ultīař īmo iſti calefiūt & tamē ſunt ſani. ET IMPEDIT hic iterum declarat quoddam ſm expoſitōnem cōem quia dixerat qꝑ ledat opatiōem.uult oſtendere qua leſione. quia

corrūptōe uł diminutōe.nō qa ꝑuet oēs corpis opatōes imo retinēr licet male uł diminute fiant & uerificar hoc dictū de oīb⁹ opatōib⁹ ſimul.qa nō omēs auferri ꝑñt a febriēte qa eēt mors.ſ3 aliq̄ uł aliq̄ ꝑñt auferri vbi gr̄a deſtruir q̄ñq̄ appetitus aut nō uidet.Nōs aūt fecimus aliam expoſitōem hui⁹ paſſus.& eſt q̄ calor pēdens a cauſ ꝑmitiuis nō dr̄ febris niſi ſit ipreſſus & retēt⁹ ita q̄ nō āpli⁹ depēdeat ab illa cauſa ꝑmitiua.& ibi in hoc auicē. ↄplacet gal.ꝑ⁰ de dr̄ntiis febriū.cū dicit. Et ſi mot⁹ ſteterit & remanent hec ꝓter nām caſa tūc febrire neceſſe eſt hominē. Et rō hui⁹ eſt qa ſicut ſanitas ē diſpō in nobis pūre quieſcens non pendens eſſentialiter a cā exteriori imo ſi pendet ab alī qua pendet ab hiis que ſunt ꝓtes ī nobis ut mēbra ſpūs & humores ita morb⁹ dēt dici diſpō in nobis q̄ nō ſit oīno pendens a cā ꝑmitīa extra.Si eīm ab illa ēēntialr pēdeat nō dr̄ morb⁹ q̄uis opatōes tollār uł impediant vbi gr̄a hñs digitū & brachiū ↄtractū a ſpaſmo & hñs hoc a fune ligāte.quilib3 hēt idem īpedimētū opōis & eādem malā fi^am & tñ qui h3 a ſpaſmo habet morbū ſ3 qui hēt a ligatura funis nō hēt ꝑpe morbū.q̄uia nō hēt diſpōem retētā imo pure depēdētem a cā extra.& hoc ītellexit etiā gal.ꝑ⁰ de īteriorib⁹.qñ nō uult q̄ ſtomac⁹ ſit īfirm⁹ q̄uis non digerat oſſa cereſoꝝ. Cōtra hñs lapide3 uł fruſtrū plūbi i ueſica habet morbum & tñ pendet a lapide qui eſt cā ꝑmitiua. Ampli⁹ lapis eſt cā opilatōis qui eſt uer⁹ morb⁹ in uia.Iſtoꝝ ſolutōem & declaratōem require in qōe nr̄a an ſanitas poſſit īduci ꝑ artē. In ſūma tamē uer⁹ & ꝑꝑus morb⁹ eſt qui eſt q̄litas in corpe retenta nō ſtans in dependētia a cauſa ꝑmitiua. imo gal.in tm̄ ꝓceſſit q̄ ueꝝ morbū uocat ſolū morbū factu3 q a nulla cā pend3 in fieri.ut appar3 3⁰ de ac.& morbo.& ſic poſſet poni ex^m de ſanitate.ſi eīm digiti mei opatio eſſet ſtringē aliquid & eſſet mollificat⁹.ſed tu cū tuo digito aſſociato meo facēs q̄ me⁹ digit⁹ capet nō ꝓpterea dicēr ſanus. ET SVNT QVIDa3 Incipit determiare de febrib⁹ diuiſiue & ꝑ⁰ ꝑ alioꝝ ſnīam.z⁰ ꝑ ſua3 & ↄſuetam.ibi z^a.& ꝓcedam⁹.ꝑ^a in tres.ꝑ⁰ ponit iſtoꝝ ſnīam.z⁰ exēplificat eam.3⁰ inſtat ↄtra eā ibi z^a & intētio.ibi 3^a & ↄtradicēti. Dicit ꝑ⁰ q̄ qdā hoīm ſunt.ſ.raſis i6.ↄti^tis z⁰ ca⁰ & i7⁰ ꝯ⁰ ca⁰. ET INTENTIO.ꝺclarat qd iſti ꝑ h⁰ ītelligūt.& uult q̄ illa febris ē egritudo cui⁹ īmediata cauſa nō ē egritudo.vbi gr̄a febris ſequēs putredinē h3 ꝑ cauſa ↄiūcta ipam putredinē & tamen putredo.ſ.humoris nō eſt egritūdo in ſe ſed illa febris dr̄ accñs cui⁹ īmediata cā ē morb⁹.vbi gr̄a.febris cui⁹ cā ē apoſtēa nam febris ↄſequēs apoſtēa.ſeq̄r aliquid qd eſt morb⁹.ſ.ap9^a.nam ap9^a morb⁹ eſt & h⁰ eſt q̄ ī ultīo dixit.febris apoſtēatis eſt accñs ap9^tis.dum ē ap9^a.qa exñte actu ap9^te febris ſe^z illd & hoc dixit ſeq̄ns ip3 .ſ.ap9^a.& p⁹.i.& cū h⁰ ap9^a eſt egritudo ET CONTRADICENTI. Hic dat inſtātiā ↄtra dīſiōe3.ſ.ↄtra h⁰ q̄ d^t q̄ febris ap9^tum ē accñs.& ꝑ⁰ h⁰.z⁰ oñdit qd tenē dum in hac ↄtradictōe.ibi ueꝝ.In ꝑ^a ꝑte dicit q̄ ille qui uellet ↄtradicē arguēt ſic. ſi febris ap9atū eſt accñs.hoc ē altēo triū modoꝝ.un⁹ ē qa ſeq̄r calorē ap9a^tis uel dolorē.& ex hoc diceꝝ accñs.ſed hoc eſt ī cōueniēs quia tūc mꝛte effi^e eēnt accñs.ſ. ille que fiūt ex dolore & calore.vbi gr̄a ex ira potu rei caſe.labore.& ſiḿib⁹ cauſis calefaciētib⁹.qd tñ ē falſu3. z⁹ mo⁹ eſt q̄ febris ap9atū dica^z accñs quia ſeq̄r putredinē ap9atis.ſ3 ex hoc nō d3 dici accñs ap9atis.qa ap9a ut ap9a q̄ ē totū aggregatum cauſat illam febrē ꝑ accñs quia ꝑ putredinē que ē ꝑs illi⁹ tumoris ap9oſi. ſed q̄ ꝑ ꝓtē cauſat.cauſat ꝑ accñs.uł accidit ap9ati q̄ cauſet febrē qa cauſat per putredinē que eſt quid extrīſecu3 ap9ati ut ap9a eſt morbus.& ſic ap9a cauſat mediate nō īmediate. 3⁹ mo⁹ eſt q̄ febris apoſtēatu3 nō dicar accñs aliq⁰mōꝝ dictoꝝ ſed alio mō.& ē q̄ febris apoſtēatis ex hoc dr̄ accñs qa ꝑ ipam febrē uēir ī noticiā ap9atis & īueſtiga⁹ ꝑ febre3 ei⁹ noticia3.ſicut accña ducūt ī noticiā egritudinū.& hic etiā 3⁹ mo⁹ nō ual3 qa per febrē putredis īueſtigam⁹ ipam putredinem & in noticia3 ei⁹ deuenim⁹.& hoc ītelligit cum dicit ſi non ſignificauerit ꝑ febrē accñs h^c.ſ.ſ3 alteꝝ duoꝝ dictoru3 mōꝝ imo nō ītellexerūt ꝑ eam.ſ.febrem accñs niſi q̄ ipa ſeq̄r ap9a.i.niſi q̄ ipa eſt accñs apoſtēatis ꝑ hoc & ꝑ.i.uł ꝑ quia īueniūt ꝑ ea3 febrē inuētiōem ap⁹atis.i. ueniūt in noticiā apoſtēatis.g^c ſiḿr eſt diſpoſitō.ac Dubitar aūt de hoc q̄ inſtātia

oſsa

nō uſ ualē.nā ſi ꝑ febrē iuenio ap9ā tunc ꝑ eaz̄ iuēio morm̄.& ex hoc pōt dici accidens ſz̄ ſi ꝑ febrē iuēio putredinē nō iuenio morbuz̄ ſed cāz̄ qa putredo ē cā.& ſic talis febris ſequēs putredinē ſine ap9ate ē morb9. Dicē̄d ꝙ auīc.dereliquit notā ſoꝓoez̄ iſtius ex hoc ꝙ dixerat.bñs & ꝑ noto ꝙ per febrē ſequētem apoſtema nō inuenim9 ꝓprie niſi modum putredinis apoſtematis nō apoſtema ꝟ ſe.vbi gra apoſtema epis coꝓicū nō ꝓprie inuenif ꝑ febrē ſz̄ cū ex febre & aliis ſignis ē datū iudiciū ꝙ ſit apoſtema in epate tūc tu iudicas ꝙ mā ſit coꝓica illa que putrefit.qa iſta febris ē tertiana ꝺti3. iuenis g° putredinē apoſtēatis ꝑ febrē tūc ſiꝓr ē diſpō febriū putredis ſine apoſtemate VERVM OCCVPATIO vult ꝙ nō occuperis ī hac ꝺtradictione.qa nihil ꝺfert ī medicīa ſolū eim ē qō in hoc an febris ſequēs apo9a poſſit dici accñs.ſz̄ ſi tu cognoſcis illi9 febris näm & ē apoſtēatis & ſcis cāones cuſ ſiue illā uoces accñs ſiue ſbām.ſiue morbū.nihil tibi ꝺfert uſ noz̄ in medicīa nō eim de nomīb9 debem9 diſſeptare ut ſup li° ꝑ° fen.ꝑ3.ca° đ uirtute aīali. ET FACIT EVM PROCEDERE ꝛc. Quia conabiſ uelle īqrere an idem poſſit eē morb9 & accñs.an ap9a p rōem totalitatis ſue poſſit cāre febrem an putredo in ap9ate q̄ cauſat febrem ſit morb9 ī ſe.& mꝓta alia ad q̄ cū ꝓceſponit mꝓtū tps & ſic īpediet.FORTASSE. nō ſit bō qui bonitate ītellect9 & exerci°. cito ab his queſitis ſe expediat & forte oportebit eum tranſgredi medicinam. Dubitaſ an diuiſio febris in febrē accñs & febrē morbū ſit bona dſ ꝙ ſic.qa gaſ. inuit eam 7ª ptiꝓa aſſo.ſup aſſō ſi febris nō bēaſ a co3.Itez̄ raſ.iō ꝺti3.z° ca° ubi dt dico ꝙ hoc eſt uez̄ & uiſibile ꝙ quotiens dīdim9 febrē biptite ſunt uñ dice9 ꝙ febres aut ex morbo aut ex accidēte erūt.Idem ponit li° i7° 5° ca° vſus finez̄. Ampli9 auentzoar.Rñ° dy.fe19 duplſ ꝺſideraſ uꝓī ſui eēn3 & ſic nō diuidiſ ī febrē morbū.& ī febrē accñs.qa eēnlſ ē morb9 & iō eēntialſ nō pōt eē accñs.cū iſte ſint rōes diſſicte.uꝓ ꝺſideraſ febris in ꝺpatōe ad medici noticiā & opatōnem.& ſic pōt febrez̄ dīdē.nā illam febrez̄ uocabit accñs que ſeqſ morbū aliū.nam curabit illam febrem cura accñtis.ſ.itēdēdo ad morbū ad quē ſeqſ febris. Alia rñ° ē quā ego aꝓ dedi.ꝙ hec diuiſio ē bona qa utilis medico.ſm eim eam uariat curam.& iō auicē. ſtatim ꝺcedit iſtam diuiſiōez̄ ſicut cōſuetam.tñ nō debet dici bona.qa ſit ꝑncipaꝓ ei9 diuiſio.nā ꝑncipaꝓ & ꝓꝑor diuiſio ei9 ē in ꝑ3 ei9 gña tria. PROCEDAM9 Hic ponit diuiſiōem ſm ſuā ſnīam & ꝑ° ponit diuiſiōem ī gña ꝑ3 & ꝑncipalia. z° ponit diuiſiōem nō ꝑncipalē.ibi z3 & diuidūſ.ꝑma in duas.ꝑ° affirmādo dīſiōez̄ ꝓdictā ꝑmittit fundamētum quo diuidit febrē in gña ꝑ3.z° diſiōem facit ibi.nā ſi. ꝑ febrē opilatōnū ītelligit.qñ īmediate. nō qñ mediāte putredine.ꝑ febrē ap9atū & opilatōnū ītelligit ſequētes etiā alios morbos ut ulc9 pulmonſi.& ꝙ dicit.ꝓcedam9 ſm illud ꝙ ꝺſuetū ē.referſ ad diuiſiōem dictā & ad dicēdā.ad dictā q̄dē.qa ꝺſueta ē & utilis medico.iō nō obſtante ꝺtradictōe facta affirmem9 eā dicentes ꝙ febres ſequētes morbos ſūt accñs.& alie ſunt egritudines.Sed rōem ꝺtradicentis auicē.nō ſoluit.qa uerū ꝺcludit ex nā rei medico tñ ꝺcediſ ꝙ egritudinem uocet accñs.& hoc affirmato tūc ponam9 diuiſiōem ꝑncipaliorē.Et apparet ꝙ ad dicēdā.etiā referſ qa ē ꝺſueta.ſ.ꝙ febris dīdatur in ꝑ3 tria genera q̄ diuiſiō nō habz̄ minus de ꝺtradcōe q̄ dīo priuſ dcā.ſed quaſi.d.qa ꝺſueta cōcedamus eā & tūc ꝓſequtur dicēs.QVOMIAM.ꝛc Et qua ī a2c Sicut gaꝓ.ꝑmo de dīiis febriū.ꝑ me ptes coree ī nobis:& ꝑma ſubiecta näꝓ caloris ſūt tres uꝓ 3ª.ſ.mēbra būores & ſpiritus g° tria ſūt genera febriū ſm diūſā accenſionē ī altero triū ſubiectoꝝ ꝑ° g° ponēs añs declarat ꝑ ſimile in ptib9 balnei. z° pōit ꝺſequēs gñale & declarat reducēdo exm ſolꝓ & balnei & olle coci ī1 z3.Nā ſi accēdaſ. Sz̄ dubitaſ.qa plūra a3 uñr ī nobis ut pili ſuperfluitates ele3 & a3.Dicēdū ꝙ tria ſolū ſūt in nobis q̄ ſūt fūdamēta ī mediata caloris näꝓ.& ꝑtes in nobis ſcilz̄ būores ſpiritus & mēbra.& iō penes hc tria diſtinguef calidū ꝑter näz̄ elementa g° ſūt potē3 ī nobis & mediatū ſubiectū pili aūt ſūt extrīc1 & ñ ꝑtes ꝓꝑe ſuperfluitates etiā nō ſūt ꝓpriū ſubiectū caloris naturaꝓ nec ꝓprie ꝑtes niſi ꝑ reductiōez̄ q̄dā.Ex quibus pōt inferri ꝙ febris accē ſa ī ſanguine uerius habet eſſe febris q̄ accenſa in colera.& ꝑꝑe in coꝓa ſuperflui

ca ciſtis fellis. HVMIDITAS. Nō dixit humor ut ꝯphēderet hūores & humiditates & forſan chilum. VAPORES EFFVSI. Dixit ꝑ uaporib⁹ q̄ ñ dum ſunt ſpūs ut in ſinocha ſine putredine uł qui ſunt corrupti ſpūs. uł nō uēi ſpūs. ET AER Per hoc uult auicē. oñdere ꝙ ſicut una ps balnei de q̄ forſan min⁹ uř pōt calefacē alias ut aer calidus pōt iflāmare pietes & aquā balnei uicinātes aeri q̄uis eēnt frā. ſ. pies & aqua. ita eodem mō una de iſtis ptibus nrīs. vbi gra. ſpūs pñt iflāmare alias ptes & ſic etiam mēbra & ſic hūores. & hoc eſt ꝙ ſubdit ſiłiter ꝛc. gen⁹ corporeū qa bñ īuenił ge⁹ īcorporeū ut 9° & vt⁹ NAM SI. Declarat ꝯcluſiōem ſiue ꝯńs & dat modum cuiuſcq̄ gñis febriū. & ꝑ° ethice & dic̄. ſi accēdař accēſiōe ꝑª qa ꝑ° in mēbris & b° dixit ut daret exᵐ de hac febre ſola & nō ꝯplicata alteri gñi febrium & ita dixit de quocūcq̄ alio gñe ſemp replicās hoc accēſiōe ꝑma ethica. i. habitudinalis qa hītudinalī ineſt uł qa habitū corpis & fixas ptes poſſidet. Deinde dedit exᵐ de febre humorali. & dixit ſi accendař ꝛc. & dixit febris humoriſ ut ꝯphēderet putridas et nō putridas l3 gař. 9. teᶜᵉ ꝑ° caº ponit ſinochas ſine putedine q̄ ī medias ītер febrez putridam & effimerā. Deīde dedit exᵐ effiᵉ & dedit cāz noīatōis qa pdruat una die & raro ptranſit. Dř g° effiª ab effiºⁿ piſce qa una die uiuit ut ỿſaac z° febriuz ꝑ°caº & dedit etiā cām pue pduratōis qa calor accēdiř in re ſubtili. ſ. ſpiritibus uł uaporib⁹ q̄ ſunt corpa uelocis reſolutōis & exꝑientia eſt īuentū ꝙ hec reſolutō cōpleř una die. aer & ignis. i. aer ignit⁹.
Cōſiderādū aūt ex uario mō loq̄ndi aui. ꝙ ad eſſe ethicā ſufficit calorē eſſe accenſum in mēbris. nec req̄riř ꝙ accēdař calor ī humorib⁹ uł ſpiritib⁹ & iō abſolute ꝓtulit ꝙ ethica eſt ſi calor accēdař in mēbris radicalib⁹ q̄ ꝑꝑe mēbra ſunt ꝯtradiſtincta pīguedini & adipi & forſan carni ſaltī alicui⁹mōi carnis. Sed tu dices qūo ethica deferř. dicēdū ꝙ r̄qreř ꝙ calefiūt ſpūs & humores nō ad eſſe febris ſed ad deferri ſ3 deferri nō eſt de eēntia febris ſicut nec de eēntia grauis eſt eē deorſuz ſ3 poſſe eē. ſed poſt ꝑmū delatū eē in ethica nō req̄riř aliud deferri ꝙ nō ꝯtīgit de putrida & effiª ut notū eſt cum ſint fiētes ī mēbris ſed ad eē putridam humoralē uel effiªᵐ nō ſufficit accēdi całm in hūorib⁹ uł ſpiritib⁹. ſed oz ꝙ exīde trāſeat ad mēbra aliter nō eſſet febris cum mēbra ſint que uiuant. & iō dixit ſi accēdař in ſpiritibus. Deinde accēdař in mēbris q̄uis ad diderit & humorib⁹. ꝙ nō erat neceſſariū ad eē febris effiᵉ l3 neceſſario ſequař. Deinde ꝯcluſit hec ꝛc. ꝙ declarabiř in qōe.
ET DIVIDVNTVR. Ponit aliam uł alias diuiſiōes. alio mō. ſ. nō ſic ꝑ ꝑo uł nō ꝑmo. ſ. nō ad ꝑma gña. & ponit dīones 7. ꝑª. febres alie acute. ſ. abſolute. alie nō acute. ſ. acute ꝺuerſiue. alie crōice. & aliř poſſet intelligi hec diuiſio nō eſt ꝑma ut p3 nec ꝑncipař. qa pōt ineſſe acuitas ex diūſitatib⁹ qbuſdā accītalib⁹. ut ſubtilitate. caliditate. & młtitudine mē. & loco. zª diſio. alie nocturne alie diurne. hec etiam diuiſio eſt accītař ab hora mot⁹ ſumpta & pōt reduci ad nām humoris uł ad q̄titatem ut poſteri⁹ erit manifeſtū ī ſuo caº Tertia diſio eſt. quedā ſunt ſalubres r̄cte .i. oīo. quedā in qb⁹ dubitař ꝓpter praua accña. hec etiā diuiſio eſt ab accītib⁹ & ꝑuatōe eoꝝ. l3 radicalī ſequař maneriē febris. ſ. malignitatē ſuā uł bonitatē. 4ª diuiſio eſt ꝓtinuā & īterpollata3 que diuiſio nec ꝑma nec eēntiař ē. ut p3. 5ª diuiſio eſt ſubduiſio in qua īuit tres ſpēs ſinochaꝝ. ſ. ſemp diminuētes q̄ dicunř ꝑ augmaſtice cū dixit. quib⁹ ſunt remiſſiones. & ſemp addētes q̄ dicūř augmaſtice cū dixit quib⁹ ſunt itētiōes. & qa additō uł eſt in eēntia caloris uł in accītib⁹ iđo dixit ītētōes uł ītēſiores. q̄tū ad calorem febris. fortiores uł fortōes. q̄tū ad accña Tertia drña ē hōten⁹ dicta equalī ſtans. & iō ſubdit. de eis ſunt ſiłes. & talis diſio ñ ē ꝑma. forſan ꝙ uoluit ꝑ hºaliam diuiſionē ꝯtinuaꝝ. ſ. ꝙ ꝯtinue q̄dam ſunt ꝑportionales interpollatis quia remittūř & iteꝝ intēdūř & fortificanř & q̄dā ꝯtiᵉ ſinoche. & ideo de eis ſunt ſiłes. i. ſinoche ſue ſint ſiłes ī addendo ſiue ſiłes in diminuēdo ſiue equalī ſtando. & forſan cum dixit. de eis ſunt ſiłes. uult ponē aliam diuiſionē ſextā et eſt ꝙ febriū alie ſunt ſimiles. i. non hītes tipum. alie ſunt hītes rigorem ꝛc. ET DE EIS. Ponit diſionē 7ªᵐ. et p3. Ex dictis ſupi⁹ ſumptis uolo eſſe notam ſolutōem ad qōem an febris ſit calor. et an calor ꝑter nām et an

addit⁹ & an ſit cordis paſſio. Dubitaſ hic utꝝ febris ſit morb⁹ un⁹.uī qꝫ nō qa eſt mala ꝺpᷣo caᷣa & ſic.ut in 9to affo.hūi de diete.& in p̄tica canticoꝝ 68.cantico & in plurib⁹ medicie locis ſbm̄ eſt multiplex & nō unū.ſ.corp⁹. In ꝺtrariū qa auicē.dixit ē calor.Rn̄dꝫ anto.qꝫ febris a mō ſue ꝺpōnis eſt morb⁹ unus ſicut ap⁹ª & iō ſiccitas ſtat ſicut mäle calido etiam ex hoc habet unā diffinitōnem.ſed a ſuis ꝺponētib⁹ eſt morb⁹ ꝺpoſit⁹.ſ.calidus & ſiccus.accipe iſtā ſolōem ſi placꝫ. Alia ē rn̄ſio dy.quā bononiēſes ſequūf.& ē qꝫ fe.ē morb⁹ un⁹.qa febris ē fiēs ꝑ facta.ſꝫ fiens ē morb⁹ un⁹ qa mobile unū.ſ.cor. mouens unū.ſ.corp⁹ calefaciēs ſi fiens ē morb⁹ un⁹.g^o facta. Item qn̄ aliqua ſic ſe hn̄t qꝫ ſequūf ſe in aliquo effectu unū p ſe reliquū p accn̄s unū nō eſt de eēntia alteri⁹ ſed cū febrē ſequaf p ſe calefactō ſiccitas aūt ſequi⁹ ad calorē g^o ſiccitas nō eſt de illi⁹ eēntia. Cōtra p̄mū mobile eſt duplex.ſ.cor ut calefactibile.& ut exſiccabᷣe.mouēs duplex.ſ.agēs calefaciēs & exſiccās.vbi gr̄a coᷣa qn̄ꝫ. Cōtra z^m exſiccatō coᷣe nō ſequiſ neceſſario calefactōem. Amplⁱ⁹ lꝫ ſiccitas ſit p accn̄s in ꝺn̄do calorē tūc magis faciet unū p aggregatōem cū eo & lꝫ accidat calori non tamē accidit ei.ſ.ſiccitati p ſe ledē opationes. Dicam⁹ g^o tria.p̄^m qꝫ febris eēntialiter eſt morb⁹ un⁹.rō.febris eſt diſtēpamētū in calore nāli.ſed ad eſſe diſtēpamētū ſufficit ſola qualitaſ calida oī alia q̄litate circūſcripta.ſ.būida uᷣ ſicca g^o ꝛc. z^m qꝫ febris in re nō repiſ ſm plurimuꝫ niſi ꝺpoſit⁹ morb⁹ & nō eſt una ſicut ſi dicerem albedo eſt una qualitas ſed n̄ r̄piſ in eē una ſed ſp ꝺiūcta alteri vbi gr̄a caᷣo uᷣ frō uᷣ alteri qualitati rō.qa calor excedēs ſtatim exſiccat & una exſiccatō que ſtatim febri ꝺiūigf ē p ſpūuꝫ reſolutōem quā ſtatim facit.Oportꝫ aūt imagiari qꝫ in omib⁹ mēbris ē mo⁹ būiditatis nāᷣ ſiue ſanatie p p̄ntiā corpulentie ſpūuꝫ.q ſunt corpa būida de nā aeris.ab hac g^o exſiccatōe nō uī febris abſolui niſi raro nō ſolū aūt fit hoc a ſicco.ſed fit a caᷣo ſiccante humitates alias mēbrales & qn̄qꝫ fit exſiccatō qa cauſa faciēs eſt ſicca ut coᷣa uᷣ mᷣia. ꝫ^m qꝫ dicim⁹ ē qꝫ ſi ē poſſibile imaginari eē febrē ſolam diſtēpiem in calore abſqꝫ diſtēpie in ſicco ē qa nō quelibꝫ ſic citas morb⁹ ē.ſi g^o ſit hō hn̄s mᷣtos ſpūs & eos groſſos adueniēte febre ſtabᵗ aliq^o tpe diſtēpies ī calore añq̄ exſiccef ſpūuꝫ reſolutōe.etiā ſi ſit aliqs ſupᷣflue būid⁹ etiā febris nō faciet ſtatim illum cadere ī morbū ſiccū.nec etiā cā febris.Auctores gᷣ qui uiderūt eēntiā febris dixerūt qꝫ ē morb⁹ calid⁹ qui aūt uiderūt illd qđ plurimū de facto ꝺtīgit dixerūt qꝫ ē morbus calid⁹ & ſiccus. Ad rōem dicēdū qꝫ qō nō q̄rit de unitate uᷣ multitudine ex pte ſubiecti quia eēt q̄ſtio de unitate p̄tium alⁱs ſꝫ q̄rit de unitate in eēntia febris an ſit una qualitas uᷣ due.

Secūdū capᷣm de corporib⁹ p̄paratis ad febres

IXERVNT.Cum poſuit d diffinitōem & diuiſiōnem febris oñᵗ que corpa ſūt magis parata ad febrē & hoc p̄^o.z^o q̄ nō parata.ibi z^a & corpa frā.Pōit g^o p̄^o 4^oz ordīes.in p̄^o ſunt corpa caᷣa & būida p̄p̄e qn̄ būiditas ē habūdātior caliditate. dixerūt.ſ.gaᷣ.p̄^o de dr̄ntiis febriuꝫ.& 8. te^ce.raſ i6.ꝺti^tis z^o ca^o.cā ē qa bn̄t mäm. & efficiēs putredīs que ſunt calor & humiditas ut in 9to affo.ꝫ^e pticule.de horis uero ſiquidē iems ſicca.Dubitāt qa dicit ſi humiditas fortior.nam multitudo būi di p̄ſeruat a putrefactiōe 4° metha.dī qꝫ mᷣtitudo būidi que ſicut mᷣtiplicaf etiā multiplicaf calidū regulās.nō ꝺcᷣcatum ē cā defendens a putredīe ſicut apparꝫ in multitudīe aque maris uᷣ fluuii q̄ regūf caᷣo ꝺtinētis.ſed multitudo būidi q̄ caᷣm regens ſuffocaf ē cā putredīs ſicut appaꝛet in humorib⁹ noſtris & iō homo calid⁹ & humid⁹ cū būiditate mᷣta aptus ē putredini.uñ fetent exeuntia ei⁹ ut hic aui. & gaᷣ.8.te^ce 7° ca^o. In z^o ordīe ſūt corpora caᷣa & ſicca q̄ acuitate humoꝝ ſunt apta īcurrē coᷣicas febreſ qa tn̄ ſūt corpa facilī iflāmabilia & ſpūs bn̄tia igneos iō ꝑus effi^am incurrūt.& qa ſunt reſolubilia exſiccatiua iō etiā pata ad ethicas.Et ꝺſidera qꝫ auicē.nō ponit ordinē in fora loquēdi inter iſta corpa qa non dixit h^c corpa caᷣa & ſicca ſūt.poſt illa qa forſan difficile ē iudicare que de eis ſunt magis diſpoſita.caᷣa eīm & būida ſunt magis diſpoſita putredini ſꝫ caᷣa & ſicca īcēdio In ꝫ^o ordine ſunt corpa calida tempata in

hũido & ſicco rõ qa hñt ſpũs aptos incẽ dio & mꝛcos ꝑpter hr̃e mꝛcaz caliditatẽ cũ tpam̃to hũiditatis q̃ ɔformis ẽ ſpũuz mꝛtiplicatiõi q ſũt ꝑpe ſpũs cordis plus caꝛi q̃ ſint humidi. In 4° ordine ſunt corpa excedentia in hũido tpata in caꝛo & frõ. Sed dubitaꝛ qa calida & hũida cum mꝛta humiditate erãt corpa iter oĩa magis parata quia ꝑma corpa de paratis ponũꝛ ſed corpa humida ſupflue tẽpata in calido magis ilꝛ appropiquãt g°.dicẽd ꝙ corpa calida tpata in paſſiuis ſunt ꝑ- ta magis ad febres effi[as] a quib⁹ ichoãtes ꝑmutaꝛ ad putridas qa exceſſus etiaz ca loris facit putredinẽ cum ſufficiẽter hẽat de ſanguĩeĩ corpe & aliis humorib⁹ cum illo.ſed corpa ſupflue humida tẽpata in actĩs ſunt magis parata ad putridas & iõ dixit ꝙ alia corpora calida tpata ĩ hũido inchoatiue nõ ſunt parata ad febrem pu tridã qa inchoant plus cũ effi[is] ſed hũida corpa in actĩ ſ inchoant cum putridis.hec omĩa auicẽ.ĩnuit.Corpora aũt ĩdiſpoſita ſunt frã & humida & frã & ſic. Sed tu dices que de iſtis corporibus ſunt magis ĩdiſpoſita.dicẽdũ ꝙ ad effi[as] corpa frã & humida ꝑſe ſunt magis ĩdiſpoſita.qa ma gis remota ab incẽdio ſimplici.ſed ad pu tridas ſunt magis ĩdiſpoſita corpa frã & ſicca.Sed tu dices obmiſit de ɔpꝛoe tẽpa ta & de ɔpꝛoe frã tm̃ & de ſicca tm̃.dicẽd ꝙ dedit ĩtelligẽ ꝙ ɔpꝛo tpata pl⁹ reſiſtat cãis egritudĩs.frãm aũt tm̃ ĩtelligit ordi nari p⁹ frãm & ſic.& ultio ſiccã tm̃ ĩ reſi- ſtentia ꝛ forſan e9°.& gaꝛ.etiã ordinauit illas in 8.te[ce]. Et cum q̃riꝛ que corpa ſint magis parata ad febres.dicẽte hic auicẽ. ꝙ calida & humida.ſz ĩfra ca° de effi[is] ꝙ calida & ſicca.& gaꝛ.h° affirmauit 8.te[ce] Rñdeꝛ una uoce a p̃cedentib⁹ ꝙ in febre ɔſideram⁹ lapſum & cãm lapſus. lapſum aũt ɔſideram⁹ in gñali ꝟz ꝙ febris ẽ calor extrane⁹ cum ſiccitate & ut ſic paratõra corpa ſunt caꝛa & ſicca.deĩde caꝛa & hũi. & tu ſubſequenter ordina & rõ ẽ qa talia corpa ɔformiorẽ hñt ɔpꝛonẽ febri ut fe[is] Cõſideram⁹ etiã lapſum in ſpẽali q̃tũ ad ꝑma gña & tũc in putridas febres magis cadũt calidi & hũidi ſed ĩ ethicas & effi[as] calidi & ſicci. Cõſideramus etiã lapſum adh[c] magis ſpẽalẽ & tẽ ĩ ſanguineã febrẽ cadẽ patõrs ſũt ca.& hu.ĩ colicã ca.& ſic ĩ melãcolicã frĩ & ſicci.ĩ flegmaticã frĩ et hu. Si aũt ɔſideram⁹ cãz lapſus cũ ſit ut freq̃nti⁹ duplex.ſ.extrĩ[ca] q̃ ut plurimũ ẽ calor & res calefaciẽtes et ut ſic corpa ca. & ſic.ſunt magis ꝑata.ſed cã intrĩſeca eſt putrefactio ad iſtam paratiora ſunt ca.& hu.cor[a]. Iſta aũt dicta mꝛtas haberẽt in ſtantias quas ut breuis fiã obmitto. Et forſan qa hic queſitũ ẽ de febre ut febris & tũc rñ° nõ eſt de febre ut febris ſed de hoc gñe uꝛ illo qa rñdẽ de febre ut febris nihil de facto ponit in re.& rñdendo de unoq̃uoq⁹ gñe & quacũq⁹ ſpẽ nõ hẽt du- biũ q̃ ĩtum & iõ auicẽ.dixit dixerunt. & tu ɔſidera.

Tertiũ capitulũ de horis febriũ

FEBRIVM HORE.Cum de f termĩauit de paratis ad febres determĩat de horis eaꝛ & tpib⁹ & ꝑ° notificat ea.z° ponit ſigna.ibi z[a].co gnitio.ꝑ[a] in tria.ꝑ° ponit dĩſiõem.z° de- clarat.ꝟ° addit cañ.ɔpletiuos.ibi z[a].& ꝑn cipiũ.ibi ꝟ[a].& ſtatus quidẽ diuerſificaꝛ.

Cõſiderãdũ ꝑ° ꝙ determĩatõ de tpib⁹ morbi ꝑpe ꝑtinet ad tractatũ de febrib⁹ humoralib⁹ qa illis ꝑpe debẽꝛ tẽpa cum ſint febres ſientes ꝑpe.tamẽ qa ĩpoꝑe ɔpetere pñt ethice & effi[e] licz magis ĩpro ꝑe ethice q̃ effi[e].iõ ſermonem de horis fe brium poſuit hic in gñalib⁹ ſermonib⁹. Cõſiderãdũ eriã quoſdã hic diſputaꝛ an omĩs morb⁹ hẽat tẽpa & an omĩs febris. nos aũt excuſamur ab hoc ꝑ ſcĩam ꝑnci- pioꝝ medicĩe.diſputauim⁹ eĩm fen z[a] li. ꝑ[1] & ibi oñdim⁹ qũo ſucceſſiuis applicaꝛ tẽp⁹ & qũo ꝑmanẽtib⁹. Cõſiderãduz ẽ etiã ꝙ declinatõ quedã eſt uera & in hac ñ 9[t] mori ut ꝑbat gaꝛ.ꝟ° de criſi.5° ca° & hoc qa ĩpoſſibile eſt egrũ mori hora qua ⱱtus ꝑfcẽ uincit ſed uincit in declinatiõe uera. Ampli⁹ in fortiori hora nõ defic̃ .ſ.in ſtatu nõ g[z] in debiliori potẽit deficẽ Si autẽ declinatõ ſit ffa 9[t] ĩ ea mori & h° eſt qa ſubtile mẽ reſolutuz ẽ & remanſit groſſuz p̃ui⁹ q̃ꝙ ut mꝛtũ in emꝙtriteis acci[t] ut ĩfra fen.z[a] ca° de ſignis diũſorũ gñuz.uꝛ eſt ꝑpter conatum ⱱturis ꝑpe mortẽ.ut acci[t] ei q cum erigit caput mo- ritur.ꝟ° cañ.fen.xi.ca° de ſincopi.uꝛ ꝑꝑ ꝑmutatõem mẽ cum eĩm eſt in ꝑmutari uñ alleuiatõ.ſicut accidit cum ſquinãtic⁹ fit piplemõic⁹ uꝛ eſt ffa qa calor nãlis eſt reſolut⁹ & uñ ceſſare febris cum potius ceſſauerit nãlis calor uꝛ qa q̃uis ⱱtus mꝛ

(Declinans febris uera et non uera

tam mām euacuauerit & partum de mor
bo rmanserit equiualēter tamē ꝺsumpta
ē vt⁹ & resolutō ē facta ipugna qꝫ sil cū
illo pauco morbo qui remāsit calor defi
cit fuit ergo uictoria vtutis uictoria ka
timica ut ꝺciliator drīntia io7ª de qua fit
mētio p⁰ de creticis 8⁰ ca⁰.& exponitur
li⁰ settaꝫ z⁰ 1z⁰ ꝺ⁰ katim⁹ eī rex fuit ha
bens duos filios qui inter se pugnantes
mortui sūt ambo.& ꝑ hūc modū ꝺcessit
auer.3⁰ colꝑ in declinatōe uł posse ifir-
mū mori.qꝫ aūt extriᶜᵉ cē & noui morbi
supuēt⁹ possit cē cā mortis nō ē dubitan
dum & hoc itellexit aui.cum dixit pp id
qđ dice⁹.s.fen.zª huius ca⁰ de horis mor
tis de cā comuniter.i.de cā mortis cōiter
ꝺtingēte ī declinatōe q̄etiā in aliis tpibus
ꝺtigē pōt. ET PRINCIPIVM. Et
hec ps hꝫ 4⁰² sicᵗ 4⁰² sūt tēpa.Consideā-
dū qꝫ hec notificaᵒ p̄nᵘ pōt eē cōis p̄n⁰ uł
& pticulari utrobiqꝫ eniꝫ suffocaf calor
a mā sicut ignis pauce flāme submissis
lignis būidis ut gal.z⁰ de drīis febriū lo
quēs de p̄n⁰ poxᵗ dᵗ.. Sed ꝺtra qa poxi⁹
pōt aduenire ī statu ī quo mā est digesta
& ipse dicit qꝫ in p̄n⁰ non appꝫ uestigiuꝫ
maturationis ẍ.Dicēdū tripliciter p⁰ qꝫ
ista notificatio debef p̄n⁰ poxᵗ q̄tum ad
hanc ptē q̄dicit prefocatª a materia.hoc
enī appet ī p̄n⁰ paroxismi unde ex hoc ac
cidunt tipi in principio ꝛ ꝑi morbi mālis
ꝓprie febris.accidit etiā subꝑcatio calo
ris sub mā cū nōduꝫ sit a calore naturali
nᶜ accidētali expānsa.& iō pulsꝰ ꝓfunda
tior ē.& ī qbusdā apparēt tipi ut in ꝺtiª
ꝑtica dicta lactica.ex quo appꝫ qꝫ puēiꝑ
est expsitō eoꝝ qui dicūt calor p̄focatur
a mā i.apparet nocumtū opōnū qa egri
tudo est ī actu ut dixit auer.3⁰ colꝑ. hec
eī notificaᵒ p̄ncipi gñaꝑ ē scita ex p̄mo liᵒ
fen.fa sꝫ hic oportebat notificare p̄nᵐ fe
briū māliū.& notificª ex bītudīe caloril
ad māꝫ ut hic fecit. Z⁰ dicēdū qꝫ lꝫ mā ī
statu uł sit digesta tñ ei⁹ motꝰ ī p̄ncipio
poxᵗ ē suffocatiu⁹caloris & ꝺclusiu⁹taꝑ
qꝫ etiā apparet in pulsu ꝓfūdatio.& in
urina subtiliras. 3⁰ dicēdū ē qꝫ plus mihi
placet.qꝫ mā faciens poxᵐ in statu uł ñ
est illa q̄ ē digesta.sꝫ noua mā que moueª
& tu bᶜ ꝺsidera. Dubitatur an ī prīci
pio totius febris possit apparere signuꝫ
ꝺtrariū digōi .uidef qꝫ sic qa pōt apparē
urina nigra ꝓuiridis. Amli⁹ pōt homo

in p̄ncipio mori sed hoc ē ex mē malicia
oīno. In ꝺtrariū auicē.dicēdū qꝫ signū
digōni ꝺtrariū.qđdā dī cruditatis signū
& illud ē ꝺtrarium actū nō aptitudine ut
urina cruda.qđdā est signū uere ꝺtrariū
digōi ꝓuans illā actu & potētia ut urina
mala nigra aut uiridis indicans mām esse
talem actōe caloris putredinalis cōtraria
actōi nālis.dicem⁹ gᵒ, qꝫ ī p̄ncipio febriū
māliū putridaꝝ nō apparet signū oīo cō
trariū digōi nec digōis.lꝫ appareat signū
cruditatis.& rō est qa ex quo est in p̄n⁰
nōdū calor malus potuit facē manifestaꝫ
ip̄ssiōem in mā.nec etiā calor nālis.hec eī
febres uł a p̄ncipio habēt signa īdetermi
nata salutis ꝑ mortis & tūc nōdū apparꝫ
in mā ip̄ssio bona uł mala uł habēt signa
determiatiora ad salutē.& tūc etiā nōdū
manifestū signū apparet ip̄ssiōis caloris ī
mā ꝓpter tpis breuitateꝫ.& cū appareb
ſepabiſ p̄ncipium ab augmēto & incipit
augmētū.uł habēt signa ad mortē & tūc
etiā nōdū apparuit manifesta īpressio ca-
lidi putredinalisi māꝫ ꝓpter paucū fuisse
tēp⁹ in actōe & cum apparꝫ īcipit augmē
tum mortalis morbi. Cōtra p̄ᵐ dictuꝫ
in augmēto morbi sunt īdeterīata signa
salutis & pōt cum hoc apparere signum
digōis apparēs. Cōtra zᵐ.si febris in
p̄ncipio habet signū ad salutē hoc uī esse
ex digōis signis.hec eiꝫ sunt dantia fidu
ciam sanitatis ut sepe scribit gal. p̄mo de
crisi.& in 9ᵗᵒ affo¹ poxᵒˢ. Cōtra 3ᵐ.si a
p̄n⁰ febris ē ꝺtermīata ad mortē gᵒ signa
digōni ꝺtraria apparēt qa mā est ultime
maligna. Ad p̄ᵐ pōt dici qꝫ ī augmēto
ī quo apparēs signa digōis manifesta sūt
determīata signa salutis.& qꝫ in illo aug
mēto bō nō poterit mori.ex causa morbi
nec etiā ex tali morbo bō ñ morief si mā
sit uniformis uīcibilis uniformiter sicut
īcipit lꝫ hoc raro ꝺtīgat īuenire. Ad zᵐ
dicēdū qꝫ qñ a p̄ncipio febris iudicamus
eā salubrē ē iudiciū extimatiꝫ nō collectū
ex signo digōis aliquo sed ex aliis signis
multis i unū collectis. Ad 3ᵐ dicēdū
qꝫ signa mortis nō sumūf ex signiſ digōi
ꝺtrariis sed etiā ex aliis.mā eiꝫ pōt a p̄n⁰
occidere sola q̄titate q̄uis nō sit maligna.
Ad ꝺtraria p̄⁰ ad p̄ᵐ dicēdū qꝫ lꝫ urina ni
gra appareat ī p̄n⁰ febris eo ϕᵗⁿ quo īcipᵗ
nigredo nł uiriditaſ īcipit augmētū & sic
p̄nᵐ fuit manifeste occultū breuitate.

Cōtra. pōt aliq̄a febris īcipe a mā ni gra ut felle nigro uł colą p̄ſſina ut ſenſit ysaac febriū li° 5° ca° de tertiana. ſed tūc ꝑ quocūq; ϕ^tl īcipiet fe. ꝑ eodē apparere poterit tał tīctura urine. Dicēdū q; talis digōis ſignū. ſ. talis urina nigra ł uiridis nō apparet ex malicia īducta in mā actōe putredinał caloris ſed ex malicia quā ha bebat añq̄ faceret febrē & iō hoc nō debz ꝑportōnari ad febrē ſicut nec ɔtrarium. v̄bi gr̄a. incipiat aliqua febris ab aliq̄ mā digeſta ſanioſa. poſito q; appareret i p̄n° ſignū aliqđ digōis nō eſſet ex actiōe calo ris nālis ɔiūcti febrili ſed ex diſpōe ante febrē. Ad z^m dicēdū q; ſi homo moria tur in p̄ncipio febris nō morię ex additōe malicie mā feſta fcā ui caliditatis febrilis qa iā eēt mors augmēti & nō p̄ncipii ſed poteſt mori ex aliis mł̄tis cauſis ex mā & v̄tute notis. Poteſt dici & alr̄ ut īnuit in lr̄a q; in p̄ncipio febris nō pōt apparē ſig num digōis uł ɔtrariū ex nā febris q̄ tūc incboat uł v̄tutis pugnātis ɔtra febrem ſed ex nā mē quā habet añ febrē. Et ſeq̄r ex hoc q; in p̄ncipio febris pōt mā eſſe in digeſta nullā potēs r̄cipe digeſtōez & hº non erit ex nā febris qa nondū corrūpit mām. ſed ex nā mē añ febrē. & iō ſi febriſ incboet a colą cruginoſa. & q̄r̄ utrum in p̄ncipio huiꝰ febris mā ſit digeſta uel cruda. Dicēdū q; ē cruda q̄tū ad hoc q; ē poſſe digeri. & poſſe ɔtrariū digōis r̄cipe qa īpoſſibile eſt eā digeri a potentia alic⁹ v̄tutis cuiuſcūq; boīs. ſed dr̄ cruda ex hº q; nōdū manifeſta ē actō caloris febriſ q mō eſt neq; actio aliqua v̄tutis reſiſtētis illi febri lz̄ ſit manifeſta actō alteriꝰ male diſpōis ex qua gn̄ata fuit iſta colą erugi noſa. actō tn̄ caloris febrilis manifeſtabr̄ cū tn̄ mutabiſ illa mā ad peius & tūc īci piet augmētū morbi mortał ſed actō nē n̄ poterit manifeſtari cū īpoſſibile ſit iſtam materiā rectificari. ſed dici⁹ q; ſi eēt poſſi bilis euaſio ab hac febre de colera cru ginoſa eo tpe quo incipit augmētū ꝑ ad ditōem corruptōis in mā in eo qui debet mori eo tpe īcipit digō in eo qui deberet li berari lz̄ ſit īpoſſibile liberari. ſed tūc po natur q; aliquis īcipiat febrire de mā tāte malicie q; nō poſſit ſibi addi malicia qn̄ in cipiet augmētū huiꝰ morbi mortalis? Di cēdū q; ille morieſ in p̄ncipio febris ſine augmēto. Aliter poteſt dici & tu ɔſidera

ET PRINCIPIVM. Dicit poſt q; p̄ncipium ē iuentum in omni egritudine .ſ. mālī loquēdo de p̄ncipio hic notificato Conſidera hoc q; tribus ex cauſis occul tatur p̄n^m lz̄ p̄ma cā & z^a faciāt unam in gn̄e. p̄ma cā eſt breuitas tpis p̄ncipii. un̄ ſtatim uł eē egritudo i ultio ſicut apparz̄ i pox° epiłe & apłe & ſinoche. q̄ ſtatim trāſit in ſtatū uł declinatōem ł additiōez ſm tres ſpēs ſinoche. Z^a cā ē debilitas ac cidētiū p̄ncipii. un̄ nō p̄uāt boīem ab ac tibꝰ ɔuerſatōis ɔſuetis qa eſt fortiſ ut p° de creticis. 7° ca°. 3^a cā eſt cita appitio ſigni excludentis p̄ncipium. ſ. digeſtiōis uł indigeſtōnis uere cum eſt mā ſubtilis pauca & fortis v̄tus ſtatim appareb^t nu bes. & ſignū maturatōis: uł digōis ficte. Accidit eīm q̄nq; flaticas quaſdā mās ea dem die qua febris incboat carminari & pelli cum urina i corporibꝰ qbuſdā ocio ſe uiuētibꝰ. un̄ faciūt i urina quādā ypoſ taſim fictā que uł laudabilis & nō eſt. & īperitꝰ medicꝰ iudicat morbū ſalubrem cum tn̄ q̄nq; directa & ꝓcedente malicia mors accidat. de hac aūt ypoſtaſi ficta & mō nō errandi circa eam diximꝰ p° li° fen z^a ca° de ypoſtaſi. ET AVGMEN TVM. Innuit certificatōem augmenti ex accn̄tibꝰ & alteratōe mē. ex accn̄tibus qdem cum dixit. qđ ē bora i qua mouet cał as inata ad reſiſtendū. Et ex hoc uult nos intelligē q; calor qui p̄ꝰ erat ſubmer ſus in mēbro. i. in loco mē mō expandit. & apparet ſicut ignis qui p̄us ſub lignis uiridibꝰ ſuffocat mō uicit & i altū ſurgt ſua flāma. g° ad tactū ē calor maior & ap parētior & pulſꝰ māifeſtior & ɔformiora accidētia apparēt. Z° notificat augmētū ex alteratōe mē cum dixit apparēt ſigna digōis. & itelligit ſigna digōis apparētia ſiue manifeſta qa talia ſunt q̄ ſepant aug mētū a p̄ncipio. ſigna eīm digōis occulte p̄nt iueniri in p̄ncipio ut dixit gał. p° de criſi. 17° ca°. & iō dixit motu manifeſto. & itelligit p hoc nō ſolum appitōem mani feſtā ſignoꝝ digōis uł ɔtrarii. ſed etiā ap pitōem manifeſtā accn̄tiū p̄dictoꝝ. Du bitaſ ſi cał as innata mo² ad reſiſtēdū mē motu manifeſto. qūo g° apparebit ſig^m digōi ɔtrariū. Dicēdū q; mo² ad reſiſten dū nō tn̄ reſiſtit īmo ſibi reſiſtit qn̄q; p additōem gradus putredinis in mā. Vel dicēdū q; caliditas īnata hic ſumiſ ꝑ īna

ta caliditate febriētis q̄ē nō eſt ūna ſed duplex. ſ. nālis & ɔtra nām & ābe ſurgūt a ſuffocatōe ꝑncipii cū g² exꝑgefit & iā uīcit totū hoc aggregatū calm. ſi quidez uīcat nālitas caloris nālis tūc penetrat ī mäz & īflāmat eam flāma ꝑfectīa. ſ. dig^ua ut poſſibile eſt & apparet ex hoc ſignum digōis. ỽbi gr̄a. īcipit apparer̄ nebula alba ſi aūt uīcit malicia & flāma īnālis caloris tūc ꝓcedit malicia in mä. & addiſ corruptio maligna in ea motu manifeſto ut appareant ſigna digōi ɔtraria ỽbi gr̄a. īcipit urina denigrari. ET STATVS. Innuit notificatōem ſtatus & ꝑmo ex accīdentibus que ſequūf uehemētiam pugne & iō dixit eſt hora pugne. hec aūt accidētia ſunt dolores. īquietudies. & alienatiōes. & alia frequēter nūata ab auctoribꝰ. Zº ex alteratōe mē. cum dixit apparet uictoria. ſi eīm in pugna hac calor nālis ɔpleuerit īductōem forme ꝑfectōis digōis apparēt digōis ſigna ꝑfecta. ſi uēo calor extraneꝰ īpſſerit apparebūt ɔtraria ſigna ī ultīatū maliciis urinaꝝ. Sz īſtabit quis ɔtra dcā pº qa in ꝑncipio uł augmēto pōt dici talꝰ ſtatus in quo fiat talis pugna uehemens cum uictoria morbi ſuꝑ nām. ut cum tūc occidit. Dicēdū ꝙ ſicut uera criſis ad ſalutem fit in ſtatu. ꝓcedētibꝰ digōis ſignil ſic criſis illi oᵗᵃ. ſ. ad mortem que pōt dici uera criſis fit in ſtatu ꝓcedētibꝰ ſignis cōtrariis digōi ſm quā imaginatōem dixit ypo. in febribꝰ idem termiꝰ his ad ſalutē. his uero ad mortē. hec tñ alibi ſunt diſcutiēda. zº dicet quis accidētia que auicē. intellexit debuit zº ponere cū ſequār̄ poſt digōem factā iam nā tēptāte expulſiōem Dicēdū ꝙ non eſt curādū de poſt pōne. aut añ pōne ſermonis. Vel dicēdū ꝙ accidētiū ultīatio & uehemētia nō ſolum fit ex pugna diſſiua ſz locū. & expulſiua mēi que pugna fit pꝰ digōem ut īnuit gal. in 9ᵗᵒ affo. 4ᵉ ꝑticule. egritudinibꝰ q̄ bꝰcūq; īcipiētibꝰ. ſed etiā ex pugna ɔplemēti digeſtōis & ꝑꝑe ſi in mä addiſ putrefactio ſicut digō. ut nos alibi diſcuſſimꝰ. ē gº uehemēs pugna qa ſiue ſit morbꝰ ſalubris. ſiue mortalis ē in maiori ſuo eſſe & q̄tum ad hoc dixit uehemēs fit pugna. & etiaz uehemēs pugna qa accīa fiūt cretica. & q̄tū ad bº dixit eſt hora pugne. 3º notificat ſtatum ex tempe ꝓduratōis & ē ꝙ in morbis acutis nō multū. durat ſtatus in plurib⁹ uno uł trib⁹ pox^ꝭ ſed in macronoxiis. i. cronicis pōt duraſ plūib⁹ poxis q fortaſſe ſunt ſiꝑes in ſuis diſpōib⁹ ex eo ꝙ ſunt omēs pox^l ſtat⁹ & dixit fortaſſe propter ɔtīgētes ī hoc uarietates. Dubitāt ꝓmo rudes. qūo dicit ꝙ in ſtatu apparet uictoria uni⁹ ſup altero. cū hoc ſit īdeclinatōe. Dicēdū ꝙ ī declinatōe. ſ. ī morbo ſalubri apparet uictoria ỽtutis actu ꝑeuacuatōiem materie. ſz ī ſtatu apparet iudicio ꝓnoſtico ꝑ ſigna digōis certificata. & ſic apparet iudiciū ſuꝑ ſalute aut ꝑ ɔtraria ſigna & apparet ſuꝑ morte. Dubitant zº qūo ſtatus eſt finit⁹ in uno poxº cum pox⁹ habeat declinatōem & in declinatōe morb⁹ fit debilior in ſtatu aūt debz eſſe fortior. Amplⁱ dicūt ī ſequēti poxº erit declinatio. ſed ī declinatōe morb⁹ dz eſſe debilior. ſed hoc non erit īmo fortior ſaltē in ſtatu pox^l q̄ ſit ī declinatōe p̄cedētis pox^l qui fuit ī ſtatu ī declīatōe gº q̄tū ad aliquā ꝑtē morb⁹ erit fortior q̄ ī ſtatu Dubitāt zº qūo dicit ꝙ ɔgnoſcif in poxº qui ſeq̄f cum gal. ī pº de criſi. doceat cognoſcere ſtatum qñ eſt & qñ futurus eſt. Ad ꝑᵐ dicēdū ꝙ cum ſtatus ſit hora moleſtior non pōt in acutis qui ſunt moleſti mł tū durare. in cronic. aūt pōt. & tūc dicem⁹ ꝙ ſi febris ɔtinua ſit ꝙ in hora declinatōis pox^l ſtatus morb⁹ eſt fortior q̄ in ſtatu pox^l declinatōis. ſi aūt febris ſit interpollata idem forſan poſſem⁹ ītelligere tñ ſecūri⁹ eſt dicere ꝙ ſtatus ī illo diſcernitur magis ex alteratōe materie lz etiaz pox⁹ illaꝝ iterpollataꝝ qui eſt ī ſtatu ſit difficilior in accīnib⁹ q̄ pox⁹ declinatōis ɔpando totū poxᵐ toti poxº. & ꝓportōnabiliter ꝓtē ꝑti. ut ꝑnᵐ ꝑnº. & augmētū augmēto ũ. Ad ultimū dicēdū ꝙ lz ſtatus cognoſcaf̄ in pñtia qñ eſt tñ tūc eſt certificata noticia qñ tranſiuit & apparz declinatō. ET ILLIC. Hoc addit ad declarādū qđ dixit apparet uictoria uni⁹ ambarum ũ. ET DECLINATIO. Cōſiderādū ꝙ alium modū ſeruat in notificādo declīatōem qa ñ ex ꝓte alteratōis materie. cū iam ſit alterata ꝑfecte ī ſtatu & iō ſibi & ſtatui cōicat ꝙ ſit mä digeſta & qa declinatō eſt ī morbo ſalubri & iō nō pōt in ea eſſe diſpō digōi ɔtraria. notificat gº eam ex eo ꝙ eſt ſua cā. ſ. uictoria caloris ſuꝑ mäz. hec aūt uictoria ē ī actu expulſiōis ɔueniētis. expulſio eī ɔuēienf̄

fit cū ſepatūr nocitiuū a iuuatō retēto iuuatō & nocitō expulſo & iō dixit exiſtit in ogregatōis eiꝰ ſepatōe.i.expulſionibꝰ.in expulſionibꝰ eīm malis ſintboca calor nālis nō ſtat in ſepatōe ogregatiōis īmo tctū aggregatū ex bono & malo p̄cipitaf & expellīf.in hac aūt ſepatōne fit gradata expulſio.ſ.ptis poſt ptem.ſicut gradatim pars poſt partem ſepaf.In expulſiōe g2 cretica ocueniēti oſideramꝰ tria. ṕmo debitā formā expulſiōis que ē regꝝta gradata ſepando bonū a malo qđ non fit in ſintboca & q̄tū ad hoc dixit.exiſtit in ſepatōe ogregatōis.in ſepatōe dico rei poſt rem.i.mē poſt mäz.ut dicaf expulſio & nō p̄cipitatō.Cōſideramꝰ zo effcm̄ qui ex hoc ſeq̄f qa alleuiaf calor uiſcerū ubi renebaf mä & iō dixit calidita ſ occulti. Tertō oſideramꝰ locū ad quē expelli tur.qa ad extremitates.i.extra corpꝰ.& hoc eſt qꝫ dicit.donec reſoluif.i.ex toto f ce dit ſe.uꝝ reſoluif.i.finif mä in hac euacuatōe.iam eīm alias oñdimꝰ qꝫ hoc uocabulum reſoluif.ab auicē.cadit in multis uariis ſignificatōibꝰ.uñ zo cañ.ca 4o.cū loquif de medicīa ſtupefactīa.dicit & reſoluif 9o mēbri.i.deſtruif 9o mēbri:& qa aliqñ ñ expellīf ad extrēitates ita qꝫ rſoluatur.i.ex toto finiaf mä īmo retinetur in aliquo mēbro & fit criſis pmutatōis.ſ. apoſtēatis.iō ſubdit.& mꝝtoties īgroſſaf .i.apoſtēaf ps aliqua in expulſiōe mē & ē modꝰ loquēdi hic auicē.oſueꝰ alibi. Alii tñ exponūt ingroſſaf.ſ.mä p̄ expulſiōez ſubtilis & remanētiā groſſi.Sed ſi q̄retur an notificatō augmēti ſtatus & declinatōis p̄dicta opetat bis tp̄ibꝰ poxl̄ d ṕno eīm iam apparuit qꝫ ſic. Dicēdū qꝫ omēs hēe notificatiōes itegre ocueniūt tp̄ibus uꝝibus q̄tū ad aliquas p̄tes etiā cōpetere pñt tp̄ibꝰ poxl̄.in augmēto eīm poxl̄ caliditas cōmo2 ſup̄ mäz ſub qua iacebat ſubfocata in ṕncipio:ī ſtatu etiā poxl̄ ē pug2 & ultīa in ſtao in mä & ī declinatōe iaz calor domīaf mēi.Sed quia hii modi loquēdi nō ſunt ita ꝓprii in tp̄ibꝰ p̄ticularibus ſicut in uꝝibus.auicē.in ſequēti cao ponet modū hñdi calorē in tp̄ibꝰ poxl̄.nos etiā diffuſe dedimꝰ diuerſitatē in q̄ōe nr̄a de ꝓlongatōe febriū. ET STATVS. Hic ut opleat c̄ am ponit 4o2 cañ.in ṕmo nult īuere diſiōem morboꝝ quā ponit gaſ.3o de creticis.& ī 9to3ll ꝓno.iz.9to & ī multis lociſ.ſ.qꝫ morbi quidā ſunt pacūti qui termināf in ṕa 4a.& lz effia terminef qñqꝫ in 4a die ut que eſt ex opilatōe ꝓ añ nō tamē eſt acuta ꝓpter cām quā dicit & ē ſermo gaſ.ī 9to affo.acutoꝝ morboruz. q̄dā aūt ſunt acuti abſolute de qbꝰ dixit ypo.qꝫ termināf in i4.dieb9 & qꝫ ē ſupra quia large ſumēdo acutus:extēdi poſſūt ad zo.& ſi ſumanf īproṕe ꝓ acutis tropicis termināf in 4o.diebꝰ ut dixit gaſ.pñ ṕo.z7.9to.& innuit qꝫ ſunt aliqui morbi cronici q extēdūt ſe ad mēſeſ & ānos.Zꝰ cañ.ē notus ei qui ſit qꝫ regimē uꝝiter ordinaf ad ſtatū ut ypo.ītelligit ṕo affo. cū dixit.qbꝰ gotinuus ē ſtatꝰ.dixit aūt ī ordinibꝰ.qa acute ſunt ordinū diuerſoruz q̄dam termīabiles in 4a quedā in 7a.q̄daz in i4.& ſiꝝiter uarie ſunt cronice.& q̄libz īdiget ſua cibatōe ut apparebit in cao de cibatōe febricitātiū. 3ꝰ cañ.eſt ſermo & gaſ.in ṕo de criſi.& iam dictꝰ ſup̄ qꝫ plures.i.quedā oplēt ī poxo uno.i.hñt ṕncim augmētū.& ſtatū ī uno poxo & ī zo declināt uꝝ plures.i.mꝝte oplēt qa ī uno poxo eſt ſtatꝰ.ſed alia tpa ſunt ī pluribꝰ poxl̄s añ illū poxm ſtatꝰ. 4ꝰ cañ.ē q̄dā febres habēt longū augmētū.& q̄dam longam declinatōem ſicut apparet in augmaca & paugmaſtica ſe.& ſic ītelligit qꝫ q̄dā hñt lōgū ṕncipiū.& q̄dam ſtatū.hic aūt cañ. expectat declaratōem in cao ifra io febris que eſt ꝓpter putredinem ⁊c.

Capz 3m de ognitōe horaꝝ uꝝiuz ⁊c.

OGNITIO. Iam determīauit
c de horis febriū oñdēdo qđ ſint hic docet illas ognoſcē.& qa ſtatus eſt tēpꝰ cuiꝰ noticiā maxīe oportz medicū habere ut ṕo de criſi.& ṕa ꝓticꝫa affo iō dixit & ꝓṕe ſtatꝰ.ṕo docet ognoſcē tpa uꝝia zo pticularia.ibi za.ognioaūt.ognoſcūf aūt tpa morbi uꝝ ꝓ ſigna q̄ uocat gaſ & ypo.ꝓpparētia.uꝝ ꝓ ſigna poſt apparētia & iō ṕmo ꝓ ṕa ſigna.ſ.ꝓpparentia docet illa ognoſcē.zo ꝓ poſt appatētia.ibi za.& qñqꝫ ognoſcūf ex ꝓte digōis.uꝝibi & qñqꝫ ognoſcūf ex diſpōe euacuatōnū Cōſiderādū aūt qꝫ ſigna q̄ uocāf ꝓpparētia ſūt tria.ſ.ſpēſegritudinū circuituū īcremēta tpa anni cum ſibi ſiꝝibꝰ ut appareat ex affo.& 9to poxos.ṕmo go docet ognoſcere tpa uꝝia ꝓ ſpēm egritudinū.zo p circuituū īcremēta.& īmiſcet de tēpibus anni.ibi za.& qñqꝫ ex motu.Cōſiderādū

q noticiā q̄ē ex hoc habeř est ualde cō-
fusa solum eiꝫ scio q statꝰ ē ṕnº ꝓpiquꝰ
ꝑlōgiquꝰ.si ei scio q morbꝰ ē acutus scio
q statꝰ ṕncipio ꝓpiquus ē.& tēpa sunt
breuia sicut spasmꝰ est acutus.qa cito oc
cidens.ſ.ůlis spasmꝰ. Sed q̄erit tadeus
quid dicēdū sit de spasmo hūido. Rn̄det
q ē magis acūtus.qa magis subito adue
nit.nō aūt ītēdimꝰ in hoc ĩsistere qa cōsi
derans esse istoꝝ spasmoꝝ cum iam sunt
actū uidebit q sermo tadei nō ē oīo uerꝰ
ET EPHIMERA.Cōtta qa raſ.iſ.
ɔtinētis 7º caº.ponit ephimērā morbū lō-
gum.dicēdū q hic ē sermo de ephiª ꝓxᵗ
uniꝰ nō de tota ephiª. Sed ɔtra qa hic
docēř cognosci tria ůlia. Dicēdū q ůtiř
loco ex hoc sermone. APOSTEMA
Cōtra.qa de mā frā grossa.dicēdū q q̄dā
apoª fit de mā caſa.ůl dicēdū q dř morbꝰ
acutus ex ꝓte mē.qa sit caſa.& talis nō ē
apoª ſm ṕim.uel ex ꝓte accn̄tiū siue no-
bilitatis loci.& talis est apoª & etiā squi-
nātia cito eim ꝑuitate accn̄tiū occidūt ůl
cito accidit liberari. TERTIANA.
ꝓpe cōtinua ůl ĩterpollata. ET QV
ANDOQVE.Incremēta circuituum.
siue ɔditōes ꝓyodoꝝ siue ꝓxiſmoꝝ sūt
4ºr·lōgitūdo.& breuitas.& docet ꝑ hoc
cognoscere tpa morbi.zª est columitas &
icolumitas eoꝝ.& docet zº ꝑ hoc cognoſ
cere.ibi zª.& q̄nq ex ṽtute.ɜª. antipatio
& posṕō.& docꝫ ꝑ illa cognoscere.ibi ɜª.
& cognoscūnf.4ª multitudo & paūcitas
accn̄tium.& docet ex hoc cognoscere.4ª
ibi & siř. Consideradū q auicē.sumit
hic tempus late.ſ.ad magnum & ꝓuum.
ad qđ se extēdere pōt tertiana.& iō dixit
a tribꝰ horis ad i4.q̄nꝫ tamē auctores su
mūt tēpꝰ q cōiter euenit & ut plurimū
sicut gař.zº de crisi.cūm dicit q est iz.ho
rarū.& auicē.infra. Dubitař utrū ex
breuitate ꝓxiſmoꝝ arguamꝰ statū ꝓpi
quū & ex lōgitudine statū rēmotū.uř q
n̄.qa gař.ɜº đ crisi.ɜº caº.ex lōgitudīe ꝓtiū
ꝓxᵗ arguit ɔtinuari febrē.ůl fe.esse cōti
nuā siue hec appropat cōtinue.sed bre-
uitatē appropat ĩterpollate.febris aūtꝫ
cōtinua breuior ē quia acutior q̄ ĩterpol-
lata i8.ɔtinētis.7º caº. Amplius cum
ꝓxᵗ sunt lōgi tūc est status qa ĩ statu la
bores & accn̄a ultimāř. In ɔtrariū aui.
dicēdū q in eadē egritudie nō significaꝰ
ſm hūc modū.sed cum ꝓxᵗ sunt longi.
tūc est statꝰ ut argutū est. In diuerſ aūt
ɔpatis ad iuicē pōt accidere longitudo &
breuitas ůl ex nā mē.& tūc significamus
ut auicē.dicit.longi eim ꝓxᵗ ut ſlatice ꝑ
4ᵗⁿᵉ ůlꝫⁿᵉ nō pure significāt statū longi
quū.sed breues significāt statū ꝓpiquū
ůl pōt accidere ex mō motus siue loco mē
uñ est ɔtinua ůl ĩterpollata.& tūc etiaꝫ
nō iudicamꝰ ut auicē.dicit & qa hoc iu-
dicium datū ex longitudie & breuitate
ꝓxᵗ est ɔfusuꝫ.& nō uerificař nisi ɔspec-
ta nā mē iō auicē.dixit.significāt q mā ē
grossa.ṕmū gº qđ cadit de iudicio ex lon
gitudine ꝓxᵗ alicuiꝰ est q morbꝰ sit lon
gus sed tūc certificař hoc iudiciū q tunc
erat ɔfusum cūm uides q mā est grossa.
ex qbꝰ ɔtraria cessant. ET SI NON
FVERVNT. Hic sermo pōt eē sermo
ꝑ se ut dicař.si uides signa grosse mēi qñ
uides ꝓxᵒˢ ꝓlongari tūc morbꝰ nō erit
acūtus.& totū hoc dixit ūt faceret te sci
re q certitudo huiꝰ signi pendet ex cer
tificata nā materie.Et pōt esse sermo qui
est alteꝝ mēbrū dīsiōis ut dicamꝰ q egri
tudines māles ůl habēt ꝓxᵒˢ.ut febres
ĩterpollate & ɔtinue ꝓportiōales & sunt
ꝓxᵗ longi uel breues ůl nō habēt ꝓxᵒˢ
ut sinocha & ydroposis.& tūc ůl habent
signa materie acute.i.calide & erᵗ morbꝰ
acutus brēuis ꝑ signa frē grosse ut ydro-
posis & ñ ē morbꝰ acutꝰ. ET SI RE
MANSERIT. Hec lřa pōt ṕmo expōi
sic.i.si ꝓxᵉ eadeꝫ hora iuadāt ut sit ſmo
illius affo.q̄rte ptiče.qbus exacerbatōes
aut pox.& nō uř hec expō ad mētē auicē.
cum hec non loquař de ancipatōe ůl posṕō
ne nec ꝑ ɔnīs de equali iuasiōe. zºº ex
ponir ut uelit dicere si egritudo ĩ ṕº ꝓyo
do nō habet aliquā ꝓmutatōem creticam
siue aliqđ uestigiū crisis nō erit acuta sꝫ
longa ut sic ille affo.ptiče q̄rte.ĩ febribꝰ
aposṕēa ñ solūtū ad ṕmas crises ū.& dcē
expōnes sunt dy. Tertō pōt sic exponi.
si ꝓxᵗ rēmāserit cuꝫ disṕōe sua.ſ.media
iter longitudinē & breuitatē tūc morbꝰ
erit medie disṕōis ut febris ſlatica rᵘ coᶜᵉ
& mčice. 4ºº.& si remāserit.ſ.sigᵐ signi
ficans cum disṕōe sua.ſ.media iter signa
materiei grosse & materiei subtiľ qa sig
nificat māꝫ quasi mediā egritudo nō erit
illiꝰ acuitatis.& hee due expōes sunt nře
ET QVANDOQVE EX VIR
TVTE Hic docet cognoscere tēpa mor

bi ex vtute & qa vtute apparēte forti ꝑ
ox⁹ pōt dici icolumis sed eadē cadēte dr̄
ꝑuus & iō dixim⁹ qꝫ docet cognoscē tpa
morbi ex columitate & incolumitate.&
ꝑº hoc.zº ex qbusdā aliis.ibi z³. & qñqꝫ
est ex etate. Dubitaf̄ an ex debilitate
vtutis arguam⁹ morbū breuē uł̄ longū
qꝫ longum ex zº de d.fe.ultio caº. In
ꝺtraiū hic auicē.si ūis hui⁹ dubitatōis cō
fusam & ꝓlixam solutōem uide tadeum
sup affo.4ᵉ ꝓticꝛe.qbus urine ꝺturbate
uelud subiugalium.Solo aūt clara mea
& dy.est qꝫ morb⁹ uł̄ est mortalis & tunc
vtus q̄to debilior tāto morb⁹ breuior ut
notū est & sic auicē.loqtur hic.uñ dixit.
qñqꝫ.qa ī morbo mortali.uł̄ ē salubris &
tūc q̄to debilior tāto longior & sic loqf̄
gał̄. ET QVANDOQVE.Hic po
nit alia signa & apparet qꝫ si quis ñ uult
mēdicare uocabula ypo.& gał̄.qb⁹ utūf̄
in affo.poxº⁹ & ꝺsistētias.& ꝑmo ꝺ crisi
aliter & clari⁹ diuidet istas ꝓtes.ut dica-
tur qꝫ ea qbus cognoscim⁹ tempa morbi
uł̄ia sūt.ꝑº spēs egritudīs.zº q̄titas poxis
morū.3º vtus fortis uł̄ debilis.4º etas. 5º
tpa anni.6º regiones.7º pulsꝰ.8º rigor.ꝛ̄
Et dico istam uiā esse clariorē qa difficile
est saluare significata uocabuloꝝ.ypo.et
gał̄.quibus dicūt.qꝫ signa quedam sunt
ꝑapparētia.q̄dā sunt postapparētia male
eim ista .sic diſtīguūtur ut alias dixim⁹.
tñ est credēdū qꝫ apud grecos hec uoca-
bula ꝓꝑus significāt q̄ apud nos & qꝫ dᵗ
pꝫ. ET EXPVLSV.Causa ē qa pul
sus uelox frequēs magn⁹ significat for-
te īcendium & iō cito erit crisis.dixit aūt
qꝫ si nō est acuta & nō dixit est lōga.quia
posset esse breuis secura. ET EX RI
GORE.Causa est qa ꝓlixus rigor sig-
nificat māꝫ grossam tarde inflāmabilem
& ecōtra breuis rigor.dic̄ post qꝫ quādo
nullomō est rigor abbreuiaf̄ ei⁹.s.febris
retētio.i.remanētia. Sed ꝺtra qa tercia
na non uera est ꝓlixior q̄ uera & tñ qñqꝫ
nō īcipit cū rigore ut īfra ponit auicē. di
cendū qꝫ rigor hic sumiſ̄ large ꝓ oī typo
siue sit ꝓꝑe rigor siue horripilatō uł̄ hor
ror uł̄ circū īfrātio.uł̄ frs. Accidit aūt qꝫ
febris nō habet typum uł̄ quia ꝺtinua &
tūc breuis est.uł̄ qa mā benigna ut ī dul
ci ſlate & tūc etiā est breuis. Ad id qđ
auicē.dicit īfra.dicēdū qꝫ lꝫ nō sit rigor ē
tñ ibi aliquis typus.uł̄ pōt dici qꝫ si ñ sit
rigor uł̄ typus posset ꝺtīgere ex grossi⁽ᵉ⁾
talis materie q̄ tarde mouef̄ ut sicut mo²
ita calefiat & nō faciat typuꝫ tūc talis fe
bris erit ꝓlixa & de hac nō est hic sermo
auicē. ET COGNOSCVNTVr
Cōsiderādū ꝑm gał̄.ꝑmo de crisi.& rasi.
i8.ꝺtinētis.7º caº.āticipaº poxisꝫmoꝝ q̄dā
est absoluta ut qꝫ secund⁹ añcedit ꝑmū ꝓ
unā horam.& 3⁹ zᵐ ꝓ unā horam & sic ꝺ
īceps.& talis anticipatō ñ significat aug-
mētū nec postpō declinatōem.Et rō ē.qa
hoc pōt esse ex nā egritudinis. īueniſ̄ eiꝫ
aliqua febris q̄ sꝑ anticipat a ꝑncipio usꝫ
ad finē.& aliqua q̄ sꝑ declinat & hoc ē qꝫ
auicē.dicit.qm̄ de egritudinibus sunt ꝛ̄.
Alia ē anticipatō nō absoluta sed supflu
ens.vbi gr̄a añcedit z⁹ poxº⁹ ꝑmū in una
hora.et 3⁹ zᵐ ī duab⁹ uł̄ trib⁹.& 4⁹ 3ᵐ in
tribus ꝑ 4º².& talis anticipatō significat
augmentū & opposita postpō significat
declinatōem & hoc est qꝫ dicit auicē.nā si
fuerīt ꝓcedētes sꝫ añcessiōeꝫ supfluētē.i.
excedētē mł̄tū.ita ut unº añcedat ꝓcedē-
tē ī sua añcessiōe & addat & hº ē qꝫ dᵗ tē-
dens ad additiōem.tūc est in augmēto &
qꝫ talis añcessio significat augmētum &
nō q̄ecūqꝫ apparet:qm̄ sunt alique egri
tudines que currūt usq; ad finē ꝛ̄. Consi
derādū zº qꝫ lr̄a que dicit.& si iam ſteterit.pōt dupl̄r exponi.ꝑmo si ſtat anticiº
non solum absoluta sed anticipatō ei⁹ qđ
supfluit & hoc ē qꝫ dicit.ſteterint supflu
itates.tūc egritudo erit in ſtatu.Alio mō
qꝫ auicē.etiā nō sit secur⁹ in dando iudi-
ciū de augmēto ꝓ anticipatōem q̄tūcūqꝫ
sit supfluēns nisi cum hoc sint accña addi
ta & reliqua.sil̄ter nō daf̄ iudicium ī sta
tu ꝓ remanētiam poxisꝫmoꝝ in equali iua
siōe nisi sint ultīata accña.nam equalis in
uasio absolute potest significare ꝑncim
morbi & morbuꝫ longum ut apparet ex
affo.4ᵉ ꝓticꝛe.Quib⁹ exacerbatōes.& iō
dixit si ſtetīt añtiº & supfluitates.i.acci
dentia in sui ultītate & referf̄ hic sermo
ad illud qđ dixit.ut unus añcedat supflu
itatem alteri⁹.i.un⁹ añcedat supra illud
qꝫ addit supra aliū tendens ad additiōem
.s.accñtiū. lꝫ de hac noticia tēpoꝝ morbi
ex ꝑte accñtiū ſtatim diſtīcte sit locut⁹
hoc tamē dixit de ea.ut certificaret noti
ciam ex ꝑte anticipatōis & postpōnis.
ET SERVANS HORAM VNaꝫ
Hic est affo.ille.quib⁹ exacerbatiōes aut

poxiſmi. Et idigeret mḟta diſcuſſiõe cõiḟ eim dr̃ qꝑ equalis inuaſio poxiſmoꝝ. ſ. cum ſignis cruditatis & accñtib⁹ remiſſis ſignificat egritudinẽ longam qa exñtẽ i ꝑn⁰ cum mä groſſa uḟ crũda. gaḟ. aũt in 9to ei⁹ affo. uult qꝑ fixio & ſtabilitas inuaſiõis ſignificat mäz idigẽtẽ lõgo ſpacio ad digõeꝝ quaſi uelit qꝑ ſit pũgna equalis iter näm & mäz & eſt ſermo ɔſiḟis 3⁰ ꝑno. 7⁰ 9to. & hec equalis pũgna eſt: qa nä ſe bẽt eodeꝝ mõ in ſuis diſpõnib⁹ reſpectu uirtutis: & iõ nec uicta ut fiat ſalus: nec uĩcens ut fiat mors: gº morbus longus: ſed cum hoc ĩordinatio etiã ſignificat uḟ põt ſignificare morbum longum. Et eſt dubium an equalis inuaſio poxiſmorum ſignificet morbuꝝ longiorem q̃ inordinatio & forſan oporteret dicere qꝑ inordinatio que fit caſu uirtutis ſignificat breuiorem finem ad mortem. ſed inordinatõ ex diuerſitate mẽ põt ſignificare longiorem morbum iq̃tum ſignificat mäs diuerſas & tu ɔſidera. Dubitãt ꝑmo quare anticipa⁰ ſuꝑfluẽs ſignificat augmẽtũ. poſtpõ declinatõem. equaliſ ſtatio ꝑncipiũ uḟ ſtatũ Et dicũt qꝑ mä exñte uniformi de ſe ſẽp eq̃li tꝑe iuadẽt. cũ g⁰ nä manifeſte mouer̃ ɔtra mäz ſicut eſt i augmẽto tunc accelerant poxˡ. qñ aũt nä deſpicit eam tunc p⁹ ponũt poxˡ & hoc eſt ĩ declinatõe. hic ſermo eſt mḟtũ diminut⁹ ut apparet & ũr̃ qꝑ ad duas cauſas poſſit r̃duci. ꝑª eſt equalitas & iequalitas pũgne in ꝑncipio eim & ſtatu pugna uider̃ ſatis eq̃lis in ꝑncipio quidẽ equalis. qa nõ aucta. ſz ſtat mä cruda. in ſtatu uero equaḟ. qa non augumẽtabiḟ. & iõ poxˡ qui ſũt ꝓcxˡ pugne ſunt in horis inuaſionis equales. in augumẽto uero & declinatione uider̃ ineq̃litas q̃dã pugne i aũgmẽto qdem p agitatõeꝝ quã facit nä in mäm & iõ mä feſtine mouer̃. ſi ue ſit agita⁰ bona quã facit nä i mäz. ſiue ſit mala qũã facit mä in näm uel calor putredinalis malus in mäz. In declĩatõe uẽo ꝑpter uictoriã. Zª cauſa eſt q̃tas & motus mẽ cũm ſiḟi diſpõe q̃litatũ que ẽ in ꝑncipio & ſtatũ q̃d̃ eim mouer̃ ꝑº & zº in ꝑncipio & ſtatũ eſt par in q̃tate & q̃litate. ſed ĩ augmẽto & declinatõe eſt ĩpar & diſſiḟe ut notũ eſt & qa hec ſunt poſſibḟia aliter habere iõ ɔtĩgᵗ in ꝑncipio fieri ãtici patiõeꝝ & etiã poſtpõem. & ĩ augmẽto p⁹ põem & ĩdeclĩatõem ãticipatõe. & tu cõſi dera. Dubitar̃ zº q̃re fe. aliq̃ ꝓcedũt ſꝑ addẽdo ſicut quedã tertiane & cotidiane & q̃dam ſemꝑ poſtponẽdo ut etiã qnedã tertiane & cotidiane. dicũt iſti. ſ. tadẽs & omẽs ſequũr̃ eum. qꝑ cã eſt mẽ difformitas ĩgroſſitie & ſubtilitate. ſi eim ĩcipiat ꝑmo putrefieri mä ſubtilis & ſucceſſiue groſſior in illa ſemꝑ poxˡ ibũt poſtponẽdo qa mä groſſior tardiũs mouebiṙ. ſi aũt ĩcipiat materia groſſior & ꝓcedat ad ſubtiliorem ibũt ſꝑ anticipãdo. Sed tũc iſtat ta. quõ põt ꝑus moueri mä groſſa q̃ ſubtilis. dicẽdũ ꝓpter ꝑꝑam aliquã diſpõem ſicut in aliquo putrefit fḟa & nõ coḟa. Si aũt ɔſideras iſtoꝝ ſermones iſti non ꝑñt dare cauſam iſtam uiſi in febrib⁹ que trã ſeunt de groſſis materieb⁹ ad ſubtiles uḟ ecõtra. ſed iam ſenſus oñdit quaſdã terrianas ſatis puras & de materia in ſbã ſatis uniforˡ ꝓceſſiſſe ſemꝑ anticipãdo & in q̃buſdã ſemꝑ poſtponẽdo & ſunt poxˡ ſibi ipĩs ſatis ɔſiḟes. Nos aũt dicem⁹ hic poſſe eſſe cauſas mḟtas de' quib⁹ aliquas dice⁹ ex ꝑte corpis & aliquas ex ꝑte mẽ & ex ꝑte q̃d̃ corˡˢ accidit qꝑ hõ ẽ ſatis ſenſibilis in ſuis mẽbris ſed ſanguineitati ꝓpriu⁹ & bũidus in eis & in ꝑncipio matẽia coḟa occurrit eis tectis cũ aũt ꝓcedũt poxˡ ſꝑ magis detegũr̃ & magis & citi⁹ a mä noua mordẽr̃ q̃re feſtinãt poxˡ. ĩ quodã aũt alio corꝑe materia que ꝑoxiſmalr̃ moueretur poſſet gradatim addere ſenſus obtuſiõeꝝ q̃re poſtponent poxˡ. Ex ꝑte aũt materie. naꝝ ꝓpter mḟtas ɔtĩgẽtes cauſas põt ĩchoare febris in ꝑmo poxº cũ aliqua materie q̃titate & ɔtingens eſt oẽm zᵃᵐ materiã eẽ ꝑma ampliorẽ uḟ mordatõrem etiã ſi ſit digeſta uḟ ſit in declinatõe & ſic ſꝑ anticipabũt poxˡ. ſed t. d, ꝑm hoc in declinatõe poſſet fieri poxº de mä ãpliori q̃ in ſtatu. dicẽdũ duplr̃. ꝑmo qꝑ ille ultimº poxº fuit ſtatus & declinatõis. uel dicẽd̃. qꝑ nõ eſt ĩcõueniẽs ſed lz materia ſit amplior erit obediẽtior v̈tuti. & tu cõſidera qꝑ mḟte cauſe pñt accellerare motũ ꝑoxiſ malẽ q̃uis febris ſit in declinatõe. ET SIMILITER. Cõſiderãdũ qꝑ accña hic ĩtelligũr̃ dolores. caᶻᵉˢ. ſitis. uigilie. ɔ̃ & pz q̃d̃ dᵗ. ET FORTASSE. Quaſi dicat in febrib⁹ de mẽbris eṙrogeneis nõ eſt ordo ĩuaſiõis & iõ ex dictis ſignis de anticipatõe & poſtpõne & longitudie & breuitate nõ poſſum⁹ cognoſcere tempa

morbi. Et forſan uult ꝙ diuerſificatio iq̃tum ſignificat materias diuerſas ſignificat morbū longū. ET QVANDO QVE. Docet cognoſcere ex alio ſigno .ſ.euacuatōe:& ꝺſidera ꝙ eſt longa talis egritudo ſi debet eſſe ſalubris qa pōt eſſe febris breuis mortalis & incl̃diť in hoc ille affo. 4ᵉ ꝑticule.in febrib⁹ ſūdor mult⁹ ſupueniēs nō deficiente febre ꝛ̄. ET QVANDOQVE.Hic ut dicūt doc⁊ cognoſcere tp̄a morbi ex ſignis poſtapparētib⁹ l⁊ poſſet ibi incipere.& q̄n⁊ cognoſciť ex diſpōe euacuatōis.Nota ꝙ ſigª poſtapparētia ſunt ſigna criſis de qbuſ ē euacuatō & iam dixit de hoc & ſigna digeſtōis & ꝺtrarii & dicit bᶜ.ſigna aūt ſalutis & mortis l⁊ ſint poſt apparētia non poſuit ea ad cognoſcēdum tp̄a morbi qa ſigna mortis cum ſint cōia trib⁹ tēporib⁹ dāť itelligi ex p̄miſſis.Et ꝺſidera ꝙ ſūpſit ſigna digōis ī ſputo & urina itelligēs de aliis & docuit cognoſcere tēpa morbi q̄n ſunt & q̄n erūt ut apparet in l̄ra.& notiª ex his ſignis ē certa:ſed ex ſignis dictis s̄ nō ſic certa ut ꝑmo de criſi. COGNITIO AVTEM HORARVM.Hic docet cognoſcere tēpa ꝑticularia.& ꝑmo facit hoc.zº dat cām ꝓlongatōiſ & abbreuiatōis poxiſmorꝝ.ibi zª.& ſcias.ꝑma in duas.ꝑmo facit hoc.zº ponit exᵐ.ibi.& ſi tibi uť.ꝑma in q̄tuor ꝑtm ꝙ 4º2 tp̄a notificat. Cōſiderādū ꝙ accña ꝑncipii poxiſmi omīa ſequūť motū ſuffocatiuu⊰ caloris nālis ſub mā & iō coartať pulſus. & ſciuiſti hec ꝑº liº fen.zª & īfra caº de ſignis febriū putridarꝝ & ex hoc qa fugit calor fit color plūbe⁹ & īfrigidāť extrēa. Diūſificāť tn̄ hec accña ꝑ diūſitatē mērū & ꝑ diūſitatē corporꝝ & ꝑtiū ī quib⁹ appareret īpſſio.uñ īfrigidāť extrema ꝑp̄e ꝛ̄.qa ſunt frigida pauce carnis ꝓno.ꝑº.& ideo q̄nq̄ multū alterať color.& hoc dixit alteratō coloris.ſicut in ſincopali.pigritia ī ffatica.anguſtia q̄n mā moueť circa ꝑte⊰ ſtomaci & ſpūalia.tarditas ī ffatica & & ꝑfunditas ſomni ꝛ̄.uñ q̄dam ffatice īcho aut poxiſmos cū ſubet.oripilaº.q̄n materia aliqualiter eſt colica curſus ſaliue.mota mā in ſtomaco uł capite.cōmotio mēbrorꝝ.i.ꝺcuſſio.ut in tremore tipi & reliquorꝝ accñtiū cāp⊰. ET VEHEMēTIVS.Cōſiderādum ꝙ debilitas accidᵗ ꝑ uiam ſuffocatōis & hoc magis fit ī ꝑnº poxiſmi & ꝑ uiam fortis īflāmatōnis & iſta magis fit in ſtatu poxiſmorꝝ.& ideo mors fit plus in ꝑncipio & ſtatu poxᵗ. q̄ in augmēto uł declinatōe ut īfra fen.zª caº de horis mortis.& ⊰º de criſi.4º caº.ī declinatōe uero accidit mors & debilitas ꝑ uiam reſolutōnis & hoc eſt rari⁹.ut ibi dem gał.& hoc uoluit hic auicē.cū dixit & uehemēti⁹ ꝛ̄.i.plus euenit ꝙ ṽtus debilitať in ꝑncipio & ſtatu q̄ in declinatōne poxiſmi.in augmēto eīm ſi deficiat uirt⁹ eſt ꝓpter additōem caliditatis ſiᵗ ī ſtatu & hoc fit plus in ſtatu.In declinatōe uēo frequēti⁹ ꝺtīgit ꝙ alleuiato calore febrili homo alleuieť q̄ ꝙ calor ſuus nālis ſił cū accñtali reſoluať. ET HORE AVGMENTI.Cōſiderādum ꝙ qa augmētum eſt hora affinis ꝑncipio in quo ē ſuffocatō & affinis ſtatui in quo eſt iā expāſio facta & ultīatō caliditatis iō augm̄tū ī duas ꝑtes diuiſit & nō fecit hoc quia ſit longior ꝑs poxᵗ ut dicit albert⁹ qa ꝺtīgēs eſt eſſe breue augmētū & longū ꝑncipiū & ſtatū ut poſteri⁹ apparebit.ſ⊰ dixit hº ꝓpter difformitatem eius. SECVNDVM EQVALITATEM.Ideſt proportōnabiliť. ET HORA STAT⁹ Ideo dť ſtatus qa ſtant accña in ſui ultⁱᵗᵉ & iō ultīate addita caliditate fit pulſ⁹ uēlocior & frequētior.Sed tu d.nō uť ꝙ ſit maior qa ṽtus magis debilitať in ſtatu q̄ in augmēto.dicendū ꝙ addita neceſſitas cogit ṽtutē ad magnificādū pul ſu⊰ plus q̄ in aliis tp̄ib⁹ & l⊰ ī aliis ꝺtīgat eam eſſe fortōrem.ṽtutes tamē nāles neceſſitate⊰ aliquā aſſumētes op̄āť uehemēti⁹ ut gał. in 9ᵗº pulſium.tractatu 4º ꝑº 9ᵗº. ET HORA DECLINATIONIS. Dubitatur quia dicit ꝙ ſudor fit deīde.īmo tunc declinat cum ſudat.dicendum ꝑmo ꝙ li deīde nō dicit ordinē ſed īnuit duos modos declinatōis unū ſine euacuatōne manifeſta & aliū cu⊰ euacuatōe māifeſta zº ꝙ cum materia incipit uerſus cutim ꝓpelli.l⊰ nōdu⊰ ſudor appareat pōt īcipe alleuiari caliditas occulta. ET MVLTOTIENS. Eſt ꝑmo gał.⊰º de criſi.4º caº.initere gº pulſui ad cognoſcēdū uēa⊰ declinatiōem a ffa.in uera eīm ꝓcedit ad meliꝰ ſed in ffa finiet uerſus formicante⊰

ET SIMILITER.Dubitať qūo ap ꝑpat tertiane orripilatōe⊰ cum omēs dicant in ea fieri rigorem ut gał.zº de criſi.

Dicēdū ꝙ ꝓ orripilatōem frigꝰ & rigorē ītelligit gradatū ꝓcessum de ꝓuo rigore ad magnū. ṗmo eīm in tertiana īcipit q̄dā cutis orripilatō & seq̄ſ aliq̄d frigus q̄a incipit ītus tendere calor. cum aūt fortiter ferſ cor̄a sup mēbra sensibilia tūc erit rigor manifestꝰ. ista aūt uocabula orripilatio frigus & rigor sunt in mr̄a uarietate usus apud auctores ut diceſ infra ī suo caº. IN PLVRIBVS DISPOSITIONICVS. Quia repiſ tertiana nō uēa in q̄a nō fit rigor ut īfra ponet auicē.

ET SCIAS QVOD EGRITVDo QVANDOQVE PROLONGAſ .s. tertiana ꝑ ꝓxꝰ uꝰ q̄cūq̄ morbꝰ mäꝰ sit. Dubitaſ q̄a alie sunt cause ꝓlongatōnis p̄ter istas quas ponit infra de putredine ṗmo caº. s. quies mē & debilitas sensus & error regis. & fen. zª caº de signis ꝓlōgatōis ponit cām grossitiem ī uiscerib⁹. Dicēdū ꝙ assumauit. & tu ex dicēdis cōple hāc scīam. nō eīm oīa pñt ī uno loco scribi & si ꝺ sideras quies mē & grossities ī interiorib⁹ reducīſ ad grossitiem & frītatem mē. malicia regis ad causas extrinsecas reducīſ quas hic ponit loco exˡ. s. tēpꝰ frigidum. debilitas sensus reducīſ ad debilitatē v̄tutis. Sed t.d. quare dixit adiuuat ad illud debilitas v̄tutis: uꝰ caloris īnati: īmo est ṗncipalis causa. Dicēdū ꝙ oīs cā que est extra nāz morbi & nāz sue cē pōt dici extrīseca ī ꝓlōgatōe & abbreuiatōe. cause aūt que sūmūſ ab ipso morbo uel sua cā sunt magis ꝓpe & īrīsice. & iō ille possunt dici coadiuuātes. iste uero ṗncipales. Dubitaſ utrū sit idem moꝰ distīguēdi tēpa ꝓticularia. s. ꝓxis moꝝ & tpa uꝰa totiꝰ morbi. uſ ꝙ sic q̄a sicut tempa uꝰa distīgūſ & notificāſ ꝑ hoc ꝙ ē pulsum esse submersuz & obsessuz eē calorez & expansum ut supra apparuit ita etiam tpa ꝓticularia ꝓxis moꝝ ut hic auicē.

Amplⁱꝰ ypo. eisdem quibꝰ docet cognoscere tēpa uꝰa docet etiā cognoscere ꝓxismos ut apparet ꝑ affo. ꝓxᵒˢ & ꝺsistēᵃˢ. In ꝺtrariū auicē. qui distīctī loquiſ de distīctōe tempoꝝ ꝓticularium & uꝰium & distīcta adducit signa. Dicēdū ꝙ quadaz distīctōe gn̄ali. & sīpitudīaria sīpi mō distīgūſ hec tpa. sicut eīm in ṗncipio uꝰi morbi calor dſ suffocatus. quia mä est cruda postea manifestaſ amplⁱꝰ in materia. pᵖea ultīaſ postea declinat. ita accidit in ṗncⁱº augmēto statu & declinatōe ꝓxˡ. distīctōe tamē spēali & appropata. diūersō mō distīgūſ ut cōiter omēs dicūt. nam tēpa morbi uꝰa distīgūſ uꝰ penes alteratōem materīe uꝰ penes accn̄a ut apparet ṗº de crisi. & 3º re. accu. & s̄. auic. īnuebat. sz tpa ꝓxismoꝝ ꝓticularia nᶜ penes alteratōez materie distīgūſ nec penes accn̄a sed penes modū se habēdi caloris ī expansione uel subclusiōe. Qd̄ aūt tpa ꝓxismorū n̄ distinguātur penes alteratōnem materie & actōnem nature apparet quia potest ēsse tempus in quo actō nature in matēia nōdum est & tn̄ ꝓxismꝰ habebit oīa sua tempa sicut ꝓxismꝰ ṗncipii. etiā est possibile qd̄ ꝓxismꝰ habeat suam declinatōnem & tamē nō erit declinatō morbi. imo poterit homo mori in decliatōe ꝓxismi. qd̄ nō ꝺtīgit in declinatōe morbi totiꝰ fcā ex actōe nē in mäm. cum eīm v̄tus uincit & expellit eam nō potest īfirmꝰ mori ut ꝓbat galˡ. 3º de crisi 5º caº. sed ī declinatōe ꝓxismi potest accidere ꝙ simˡ cuz mā re soluaſ calor naturaˡ & moriaſ eger. nec etiā tpa ꝓxismi distīgūſ penes accn̄a sicᵗ tpa uꝰa morbi. & hoc ꝓbat dy. ṗº. q̄a tpa morbi distīgūſ penes accn̄a caliditatis extranee ut extranea est & ꝺtra nām & ideo dſ distīctō penes accn̄a morbi. sed distīctō tpuz ꝓxismi est penes motū caliditatis ut caliditas est. motū dico ad ītus & extra & penes additōem uel resolutōem ipius Zº q̄a status ꝓxismi nō est status qº ad accn̄a ita ꝙ accn̄a in ipso sint intēsa q̄a potest esse ꝙ augmētum & status ꝓxismi sunt leuia & ṗncipiū ꝓxismi erit difficilioꝝ accn̄tium ita ꝙ in tali ṗncipio morietur eger si sit egritudo mortalis ut acciª a galˡ. 3º de crisi. & exbº īfert dy. ꝙ distīcº tpum ꝓxismi penes accn̄a ē eis accn̄taˡ sed penes motū caliditatis est eēntaiˡ. q̄a ṗncipiū ꝓxˡ est qn̄ caliditaſ est coartata & extrema sunt frigida. augmētū est qn̄ expandiſ. sed status est qn̄ est expansa. declinatō qn̄ resoluiſ. nō sic aūt de tpibꝰ uꝰibus distīctis quo ad accn̄a quia tūc eᶜ status qn̄ accn̄a morbi sunt ītēsa. & declinatō qn̄ sunt remissa & iō pōt coincidere status morbi quo ad accn̄a cum ṗncipio & augmēto ꝓxismi & declinatō totius morbi quo ad accn̄a cum statu ꝓxismi. Addit tamē dy. est ītelligēdū ꝙ quedam ꝺueniētia est īter tpa ꝓxˡ & tēpa morbi

distincta quo ad accña qa tā ī declinatiõe morbi quo ad accña. q̄ in declinatõe ꝑox¹ põt homo mori. nam possibile ē ꝙ accña morbi appareāt esse rēissa. & hᶜ qa nä est supata & uicta. nõ resistēs nᶜ obpūgnās morbo & ex hoc accidētia morbi appent r̄missa & tamē eger tendit ad mortem l᷒ tamē ista sit declinatõ morbi quo ad accidentia nõ tamē est declinatõ quo ad morbi eēntiam. & ut est aliquid extra naturā ꝺpatū ad v̄tutē & actõem ipsi⁹. Et iõ rõesᵗ gaˡ. qbus ꝓbat 3º de crisi. ꝙ in declinatõne nõ morir̄ eger. ꝓbāt de declinatõne qº ad opatõem nature nõ aūt de declinatõe penes accña & hoc etiā uoluit auicē. cu᷒ dixit. & mˡtotiēs qdē. l᷒ sermo aui. r̄ferar̄ ad declinatõem ꝑox¹ põt tamē referri ad declinatõem morbi quo ad accña quia declinatio morbi quo ad accidentia põt coīcidere cum declinatõe ꝑox¹. Nos aūt ad clarificatõem ist⁹ q̄siti & multoꝝ p̄mittem⁹ ꝓpões sex. ꝑmo ꝙ omis morb⁹ bñs q̄tuor tꝑa uˡria ut salubris. uˡtria mortalia pendet ab aliqua materia ꝑ cui⁹ dispõnem uariā distīgūr̄ eius tꝑa. hec ꝓpõ apparet. quia una distīctõ tꝑum uˡriu᷒ morbi est ex ꝑte mē. Zª ꝓpõ ē ꝙ qlib᷒ ꝑox⁹ habet suam materiā a qua dependet & ē ꝓpõ nota. Tertia est ꝙ materia ꝑ cuius dispõem uariār̄ tꝑa morbi uˡria est una a p̄ncipio morbi usq; ad finē declinatõis in morbo simplici sed ī cõpositο due a p̄nciº usq; ad finem. Rõ quia auctores distīgūt tꝑa uˡria ꝑ hoc ꝙ illud qđ in p̄ncipio ē crudum mõ īcipit digeri. s.ī augmēto . sed in statu est digestū uˡ ↄtrariū digōni ī declinatõe hoc digestū p̄us crudum expellir̄. ita gaˡ. in libello de uˡribus tēpib⁹ morbi. & pº de crisi. & s̄. auicē. sed hoc nõ esset si mä eēt alia & alia. Cõtra in tertiana interpollata nõ potest esse una mä qa ī die quietis nõ est. ampli⁹ qūo ī q̄rtana que duraret q̄tuor annis posset a p̄ncipio u᷒ ad finem ꝓcedere materia una. Dicēdu᷒ ꝙ in interpollatis nõ sic ꝓpe distīgūr̄ tꝑa morbi ex ꝑte alteratõis materie. sicut ī cõtinuis nõ eim sic sunt une cõtinuitate in suis ꝑtib⁹. & si distīguār̄ tꝑa penes mē altera tõem. erit penes alteratõem materie que est cā añs stans in uēnis. signum gº digōis ꝙ ↄsideras in die quietis nõ ē ↄpatum ad causam ↄiūcta᷒. cum nõ sit sed ad cām añcedētē nõ tamē ꝙ illam oporteat esse una᷒ a p̄ncipio totius febris usq; ad finem. cum igitˢ cā añs añq̄ moueaᵗ ad ꝓxismū est cruda tūc illi ꝑox¹ sunt ꝑox¹ p̄ncipii cum est mollior sunt ꝑox¹ augm̄ti. Ex quib⁹ ī feras correlaria. ꝑmo ꝙ tꝑa morbi uˡria ꝓpe distīgūr̄ in morbis cõtinuis in quib⁹ una materia currit a p̄nº usq; ad statum reseruata ad crisim. & iđo in febrib⁹ ↄtinuis ꝓlongatis in quib⁹ cõtīgunt plures crises ualde ↄfundū r̄ tꝑa morbi ut postq̄ iā apparuerīt signa digōnis & modi crisis respectu illius materie iteꝝ ꝓdanr̄ signa digōis & iteꝝ reappareāt & iteꝝ fiant crises & hoc totu᷒ est ꝓpter p̄cipitatõem multaꝝ nouaꝝ mēꝝ ad locum putredinis ut nõ dicar̄ una fe. imo p̃nt dici plures habētes p̄ncipium & augmētū & statum & declinatõem & hº īduxit gaˡ. ad ponēdum morbos acutos ↄuersiuos. postq̄ uidit ꝯpo. dixisse ꝙ fe. acuta absᵗᵉ durat i4. dieb⁹ illa gᵃ q̄ i4. die b⁹ durat exñs satis unifor¹ᵍ ī suis exacerbatiõib⁹ si ē ꝺ exacerbatis uel tota unifor¹ᵍ si est de sinochis & que añ hoc tēp⁹ termīantur. s.in xi.7. uˡ 5. est uera ↄtinua una habēs manifestā distīctõe᷒ tpu᷒ morbi. cum aūt ꝓlongār̄ ampli⁹ ꝓpe ad 40. est ꝑ conuersiõe᷒ & quasi recidiuatõe᷒ ut gaˡ. innuit in 9ᵗº. acute egritudines. & de creti. zᵐ correlariū est ꝙ modernis tꝑib⁹ ꝓpr̄ ingluuiē boī᷒ & mˡtiplicatõe᷒ mērū que p̄cipitār̄ frequēter ad putredinē p̄r̄ mäm p̄mā que īcipit febrē facere ualde ↄfūdū r̄ tꝑa morbi penes alterationē mē & modo apparebit diebus aliq̄b⁹ digō in urina & iterū p᷒ea reuertet̄ cruditas. sicut reīcho ante altero morbo. & ꝑm hoc uidim⁹ febrē cōtinuā durātē 80. diebus . cū tñ antiquis nr̄is satis fuerit cū dixerūt eā durare 40. 4ª ꝓpō est ꝙ q̄libet materia q̄ facᵗ ꝑoxismū uˡ exacerbationem ē in se una distincta nūero ab alia. q̄ facit aliū ꝑoxᵐ Rõ est qa materia q̄ ecūq; facit ꝑoxᵐ ī choat īflāmari & postea resoluir̄ & finir̄ ut nõ possit āpli⁹ portare caliditatē extraneā. gº si iterū ꝑox⁹ reuertir̄ oportet ꝙ materia sit alia. & sic intelligitur a ga. zº de di. fe. & ab auicen. infra. ꝯª ꝓpō est ꝙ materia q̄ a p̄ncipio morbi usq; ad finem disponitur dispositione qua distīngūtur tēpora morbi uniuersalia nõ est illa q̄ oī die uel 3ª die ꝑoxismat uel 4ª sed ista que ꝑoxismat illi cōcumulatur. Rõ est qa

una remanet.ſ.materia per qūā tēpa diſtī gūtur & alia expellitur uel oī die uł 3ª uel quarta die. 6ª ꝓpō ē ꝙ ſi ſit aliq̄ fe.ɔ tinua de mā una a ꝑn° uł uſq; ad finem .ſ.ad declinationē totalē & hec fe.habeat exacerbationes.materia que facit exacer batōnes nō eſt illa eadē nūero q̄ currit ꝓ oīa tpa morbi ſed eſt alia & eſt tot nume ro quot ſunt exacerbationes.& l3 pluēs hax ꝓpōnū poſſint in unā reduci.tñ ut elarius loquamur ī młtas diuiſi eas. Ex quibus ꝓpōnibūs ꝑmo infero ꝙ fe.con tinua eſt triū mōx:una in qua a ꝑncipio ſui mā unica moue² ad putredinē ſiue oc cupaſ a calore ināli tota & ipa tota a ꝑn cipio uſq; ad finē fe.ſ.ad ꝑncipiū declina tionis remanet nulla ſibi facta additione alterius mē & tał ē ſinocha uera putrida ł nō putrida. Cōtra qa in ſinocha v̄bi gr̄a putrida nō eēt ſucceſſio in calore ſi ꝓs ali qua ſanguis cōtinue nō adderef ad ꝑorē q ꝑ? putrefact? ē. Ampli? gał.9.te^ce.ca° 3° diſtīguit ſpēs ſinoche ex hoc ꝙ illud ꝙ euaporat de ſanguine eſt par ei ꝙ accēdi tur aut plus aut minus g° in ſanguīe fit noua accēſio.ſ.ſanguis nouiter accēſi.q ī ꝑncipio fe.nō erat accenſus aliter nō fie ret illa uarietas. Amplius a ſanguīe fit ɔtinua reſolutio ī fe.g° ſi nou? ſanguis ñ accēditur fe. oīs ſanguis ſp iret declian° Amplius ponaf una fe. ſanguinea in q̄. ſit euaporatio tante menſure q̄ minus ñ faceret fe.ſi igif ī ꝑma euaporatione ſan guis non fieret accēſio alteri? ſanguinis ſuccedētis in euaporatione illa fe.in ꝑma euaporatiōe ceſſaret & ſic aliqua fe. ſan guinea ceſſaret in min? q̄ in ſexta pte ho re. Amplius oм̄i die fit generatio ſāguis a cibo quem cōmedit & ille miſcetur ſan guini calefacto g° calefiet. Nos dicam? ꝙ poſſum? imagīari unā q̄titatē ſanguis putridi cū quo incipit fe.& nulla extrin ſeca q̄tate illi addita una cōtinua erit a ꝑncipio fe.uſq; ad finē:uerbi gr̄a icip^t fe. cū una libra ſanguinis putridi.dico ꝙ cū i° ſang^ne.nihil ſibi addito ab extra đ ſan guine ſtabit hec fe.ſed ſucceſſio in calore & euaporatione eſt qa l3 totus ſanguis il le ſit calefactus quantū ad oм̄es ptes for males nō tñ q̄tū ad materiales & ideo ca lor occupando tales ptes māles ī ꝑncipio faciet euaporationē cōtinuā & tūc ſi pl? ē quod de uaporibus reſoluiſ q̄ illud qđ de ꝓtibus mālibus accēdiſ erit fe.ſangui nea decłiatia:ſi eq̄ł erit hōtenea:ſi min?e^t augmētatiua & ſicut imaginamur h^c in una libra ſang^is.ita imaginari poſſum? ī ſang^ne totius corꝑis uł i ſang^ne q ē i mag nis uenis dorſo applicatis & imagiemur ip̄z to^m calefactū q̄^m ad ꝓtes formales & ſuccedē q̄^m ad māles.Si aūt uis imagīari ꝙ omnes ꝓtes māles & formales ſint cale facte & ꝙ ſucceſſio ſit penes gradus calo ris poteris hoc imagīari. Hic pñt adduci difficultates mł̄te q̄s obītto. Secūdū hāc uiā ceſſant inſtātie qa cōcediſ addi noua ꝑs ſang^is ī accēſione q̄ ē ꝑs ꝑm mäz toti? ſanguīs iſlāmati ł eſt ꝑs ꝑ mām ſiue ſecū dū formā motā ad ulteriorē gradū calo ris extranei.Ad ultimū argumētū dicē dū eſt ꝙ l3 illud de facto cōtīgat nō tamē eſt neceſſariū ineē iſtius feb.uł dicēdū ꝙ ſanguinē generatū de nouo cibo nō ē ne ceſſariū recipe illū calorē extraneū quo poſſit facere fe.l3 q̄ñq; recipiat. unde quā do cōmed^t carnes additur ſinocha. Ex h^c dicamus z° ꝙ poſſumus imaginari ī ꝑn° feb.ſanguinee unā certā q̄titatē ſanguis putridi & ꝙ illi fiat cōtinua additio non q̄dē in tꝑe determinato ut 3ª die uł q̄rta die uel omni die eēt eim cōtīua exacerba tia & h° hab3 ſang^is de ſui natura g° illa ꝑma q̄tas q̄ ꝑmo die ſiue ī ꝑncipio ſino che putruit currit a ꝑncipio uſq; ad finē ſi deb3 eē uera cōtinua & iſta ꝑs ſanguis alia q̄ cōtinuo ſibi additur illi ꝑme cōcu mulatur & ille modus declarabiſ cū di cemus ꝑm modū cūtinuitatis fe. Z? mo? fe.cōtinuax ē q̄ a ꝑncipio icipiūt cūm cer ta q̄titate materie & iſta mā a ꝑnci° uſq; ad finē ꝓcedit .ut diximus in ſanguinea & cū hoc omni die ſi ē fł̄a ł̄ in tertia die ſi ē coł̄a ł̄ī q̄rta ſi ē meł̄a: aliqua ꝑs materie mo² qñ fit exacerbatio. Sed dubitaf qa hec febris nō uideſ una ſed duplex una cōtīnua & alia īterpollata. z° dubitaf an talis modus cōtinue fe. fiat a ſang^e uł ab alio humore. Dicēdū ē ꝙ ſi imaginamur unā q̄ntitatem coł̄e putride in uenis po tentē tenere fe.uſq; ad diē criſis.v̄bi gr̄a ad 5^am diē:tūc imaginati erimus unā fe. uere cōtinuam colericā habētē unū pox iſmū ſo^m ī quo diſtingūtur uł̄a tpa illi? febris & ꝑm hāc imaginationē ꝓceſſ^t gā. z° de dr̄iis fe.z° ca° qñ quaſdā fe.coł̄a rubea poſuit ueras ſinochas.i.cōtinuas

diuiſas in augmaſticas & ꝑaugmaſticas & hōtenas licet quidā expoſitores illuꝫ textū corrūpūt & ſi cū hº imagiamur ꝙ de ꝫº in ꝫm v̄bi gr̄a i ꝫº & ſº die aliqua ꝑs coꝫe intra uenas moueꝝ tūc imaginati eī mꝰ exacerbationē & qa hec ꝑs colē q̄ exacerbatio fit moueꝝ in eodē loco & addiꝫ illi materie que facit cōtinuā ideo nō dicūꝝ iſte due fe. ſed ſi illa materia coꝰica q̄ iꝫm exacerbat mouēꝝ ad extra uēas: tūc ille haberet duas febres: unā cōtinuam & aliā iterpollatā: & poſſet qs ſubtiꝰr dicere ꝙ ſi coꝰa q̄ facit exacerbationē in illa cōti una eſt tāta ꝙ de ſe poſſet accēdere febrē q̄uis nō eſſet illa coꝰa: q̄ totā cōtinuā uſq; ad diē q̄ītū tenet eēnt due fe. una uē cōtinua: alia nō uere cōtīua ſed cōpoſita ex illis pluribꝰ exacerbationibus q̄ ē cōtīua de ꝫº mō: quem dicemꝰ ſi aūt illa colera ſit tam pauca ꝙ illā ɔtinuā: cū moueꝝ hec colera: fortiorē faciat ſed nō poſſet aliq̄ feb. facere tūc ē una fe. cōtinua uē nec uideꝝ longinquū ꝙ aliq̄ res poſſit augere feb. & tn̄ illam totā nō poſſet cauſare & ſic aliqua pauca colera putrida poterit augere illā febrē que tn̄ nō poſſet febrem cāre.

Iſtam poſſibilitatē pluſq̄ ꝰtoꝛ inteᵗ tractatu ꝫº in tegni. Ad zᵐ dicēdū ꝙ talē modū cōtinue imaginari poſſumus de omni humore. ſ. fꝰate & meꝰia ſicut de coꝫa dximus & de ſanguine ſꝫ eſt dr̄a qa materia exacerbans in aliis humoribꝰ habꝫ motū determinati diei ut colera iꝫm fꝰa omī die ɔ̄.& cā huius dcā eſt alibi a nobis ſed sāguis ſi ſupaddaꝝ illi cōtinue nō hꝫ motū determinate diei ſed cōtiuū & hoc qa talis eſt ſua uatura. Sed dubitaꝝ utrum poſſit illa uera cōtinua abſolui a fortificatione ꝑ ꝫm diē & ſic ɔtinua de fꝰate & cōtinua de meꝰia poſſint abſolui a ſuis fortificationibus. & dicemus ꝙ poſſibilitas ē r̄s ampla & ego nō uideo impoſſibile immo ſicut una q̄tas colere mota extra uenas facit unū ꝑoxm quo ſtante & poſt quam poſſibile ē nullam coꝰam moueri aliā & durabit. ix. uel. xv. ꝑ pluribus ꝑ pauciorib⁹ horis ita una q̄tas colere pōt intra uenas putreſcere & tenere fe. trib⁹ dieb⁹ uꝰ q̄uīq; nulla alia colera mota ad putredīeꝫ in hoc totoꝑe ſꝫ ſicut illud raro ē ita hoc eſt rarius. imginandū gº ē ꝙ aliq̄ q̄tate colere intra uenas mota ad putredinē fiat particularis diſpō q̄ ꝑ impares mouebiꝫ aliq̄ colera exacerbās & qa hº ɔceᵈ ꝙ ex alio humore a ſanguine poſſit fieri uā cō tiuua fe. ſinocha. iō q̄re cōplemētū infra caº de putredine & caº de ſinocha. Tertius modus cōtinuaꝝ febriū ē ꝑ cōiūctionem pluriū ꝓximorū ſiue exacerbatiōnū unde añq̄ materia ꝓma reſoluaꝝ zª accendiꝝ unde & taꝰ. cōtinuatio plus aduenit in putredine intra uenas ut infra caº de putredine ponet auicē. & hūc modum cōtinuationis gaꝰ. mꝰtotiēs appropᵃᵗ fe. aliis a fe. ſanguineis ut apparꝫ intelligēᵗ ſm librū de diffrētiis fe. Sed dubitaꝝ an aliquid de materia mota ꝓma die rēaneat uſq; ad criſim. Dicēd ꝙ poſſibile ē criſim eē ita ꝑpīquā ut in 7ª die ꝙ aliqua ꝑs colere. v̄bi gr̄a. uꝰ fꝰatis rēanebᵗ. q̄ ſi ſ̄ ſe ſolā nō poſſit cāre fe. cāt tn̄ cū alio ꝰ aliis mēbus ſubſequēꝝ motis. Noſtri gª auctores hec duo indeterminata dimiſerunt & hoc qa ꝑ ueritatē ſūt indeterminabilia certe: unū ē q̄to tꝑe pōt duraē uª fe. de hūore alio a ſanguine moto intra uenas ad putredinē taꝰ ꝙ nꝰa noua mā ſiᵗ adiūgatur: de colera enī extra uenas dixerūt qa durat a q̄tuor uſq; ad. iz uꝰ i4. horas. de fꝰate ꝙ i8 horas. & de meꝰia ꝙ z4. ſed de eis intra uenas putreſcētibꝰ ñ dixerūt & hoc fuit qa uiderūt ꝙ exacerbatō zª ſupuenit añq̄ ꝓma finiaꝝ non gº potes certe ſcire q̄tū ꝓma duraſſꝫ ſed ſi ponāus mꝰtā colere q̄titatē & ꝑpe cor putreſceꝝ & nullā aliā coꝫam moueri poſt hāc erimꝰ imaginati unā uerā cōtinuā coꝰicā ſicᵗ ē unus ꝑoxꝰ uniꝰ ſe. de materia extra uēaſ ñ hñte añ ſe nec poſt ſe nec ſecū aliū ꝑoximū. huius aūt cōtinue ſe. certū ſpaciuꝫ non poſuerūt niſi dicamꝰ iſtū eē cauſonē cū tn̄ ſciamꝰ cauſones iuētos ut plurimū exacerbari lꝫ occulte. Aliud ē ꝙ dixerūt ideterminatū q̄to tꝑe durat in corpe mā q̄ remanꝫ a ꝓma exacerbatōe fe. cōtinue q̄ mā aſſotiaꝝ alteri materie q̄ ſecūdā facᵗ exacerbationē. Scias enī ꝙ ille reliqe mērū & alie mē q̄ corrūpūꝝ in febricitātibꝰ ſunt q̄ faciūt mꝰtas exeūtiū uarietates q̄tis ñ ſint ille q̄ faciūt fe. ꝓncipaꝰr. Eſt aūt dubitatio circa p̄dcā an ſtante una matīa v̄bi gr̄a coꝰica faciēte unaꝫ uere ɔtīuā ita ꝙ ſibi ab extra nihil addaꝝ poſſit taꝰ materia de ꝫº in ꝫm exacerbare & hᶜ ꝑ eius agitationē uel nouū modū putredinis q̄m de ꝫº in ꝫm ſuſcipit. mens eī gaꝰ. & auicē.

fuit qꝫ nouitas ꝓxiſmi uel exacerbatōis fiat ex noua materia nouiter aggregata & mota. de hoc infra dicemus. & diximꝰ in qōe de ꝓlōgatione fe. aliquid. His bītis īfero zᵒ ſolutionē qōnis in tribus cō cluſionibꝰ. ꝑma ſi fe. habz ſolū unū ꝓxiſmū ut ſinocha uł 3ⁿᵃ uniꝰ ꝓxiſmi eadē ē diſtictio totius morbi & tꝑū ꝓxiſmi qa idē ſūt lz cōuenientius ſit dicere iſta eſſe tꝑa totius fe. q̄ tꝑa ꝓxiſmi. Secūda 9ᵒ ſi fe. ſit ꝛtinua ꝓ unam mām currētem a ꝑnᵒ uſqꝫ ad finē totius fe. & ꝓ̄ hoc habet ꝓxiſmos ꝑ exacerbatiōes ex alia mā illi ſupueniente lz ſit eadem in ſpē diſtīcᵒ tꝑum totius febris cōtinue & diſtīcᵒ tꝑz unius ꝓxⁱnō ē eadē ſicut ꝓxꝰ ꝑ exacerbatio nō eſt totꝰ morbꝰ. eſt tñ ſiłis qa ſicᵗ tota mā a pricipio ad finē aliꝝ & aliꝝ diſponiꝝ in ꝑnᵒ: augmento: ſtatu: & declinatōe. ſic materia uniꝰ ꝓxiſmi & ſicut mā totius fe. a ꝑncipio ē cruda ſuffocatiua. in augmento uero incipit poſſideri a caliᵗᵉ uel digeſtiua uł putredinali. ī ſtatu ē poſſeſſa & in declinatione euacuaꝝ ſic ſimili mō mā q̄ unā facit exacerbatōnē in ꝑncᵒ opprimit calidū. ī augm̄to occupaꝝ caˡᵉ. in ſtatu eſt occupata & hoc uł a caloꝝ nā li ſi eſt ꝓxꝰ a quo dēat euadere ꝑ melius bꝝe poſt eū. uł a calore ꝑternaturā: ſi ē ꝓxiſmus a quo debz mori uł peius diſponi & & ſimilis diſtinctio quo ad accidᵉ qa ſicut in ꝑncipio totiꝰ morbi accidētia ſūt remiſſa: in augmēto addūꝝ ā. ſic ī ꝑnᵒ ꝓxiſmi accidētia ſunt remiſſa uel ꝑua: in augmento addūꝝ ā. & intelligo de accn̄tibus que ſunt ꝓxiſmi ut morbꝰ febriꝝ: qa accidentia eius ut ꝑnᵘ ſolius. vbi gr̄a frigus extremitatū & ꝓfūdatio pulſus remittūꝝ ī augmēto ſed accidᵉ q̄ ſequū tur gradū caloris uel malitiā ꝓcedūt augendo a ꝑnᵒ ad ſtatū ſicut in toto morbo mortali & ſalubri. Tertia cōcluſio eſt qꝫ ſi fe. eſt cōtinua exacerbatīa ꝓpter ꝓlongationē ꝓxiſmoꝝ idē ē iudiciū fere ſicut de ītерpollata & de hac uꝝ q̄rē q̄ſtio Sit ergo una interpollata q̄ hēat ꝑnᵐ in ſbꝰ ꝓxᵘˢ. augmētū ī tribꝰ. ſtatū ī ſbꝰ. & ꝺclinationē etiā in tribus ꝓxiſmiſ. exempli gr̄a & accipiatur unus de iſtis iz. paroxiſmis dico qꝫ diſtinctio tꝑum totiꝰ fe. & diſtinctio tēpum unius ꝓxiſmi non ē eadem ſed dico qꝫ eſt ſimilis per omnia. dicemus enī 3ᵉ primos ꝓxiſmos eē prīci pii qa in omnibus illis ſunt accidētia rēiſ ſa & mā cruda reᵘ alioꝝ triū q̄ ſunt ꝓxiſmi augmēti & etiā tres ꝓxiſmi dicentur. ſtatus qa mā tūc q̄ mouef ē digeſta & accidentia ſunt ultimata eodē mō qᵒ cūqꝫ uno ꝓxᵐᵒ accepto de iſtis iz. ī principio illius mā eſt ſuffocatiuior caloris q̄ in augmēto. In augmēto caᵒᶻ occupat materiā. in ſtatu occupauit ipāz totam. calor in declinatione euaporat. etiam in principio accidentia ſunt remiſſa in augm̄to augentur in ſtatu ſunt ī ultimo. in declinaᵒᵉ ṽo ꝺclinātī falſa poſſet ęger mori. iā gˡ apparet qꝺ diſtīcᵒ tꝑuz morbi uł iuz & ꝑticulariū eſt ſimilis & ſic eadem. Rōes ꝺy. cōtra hoc ſoluūnꝝ cū dꝝ qꝫ tꝑa ꝓxiſmoꝝ nō diſtingūꝝ penes alterationē mē nego. cū ꝓbatur quia in ꝑnᵒ totius mā ē cruda & tñ ꝓxꝰ habebit oīa tꝑa. dicēdū eſt qꝫ materia ꝓxiſmi ꝑncipii eſt cruda reſpectu materie ꝓxiſmi augmēti & ſtatꝰ & tamē illa materia cruda q̄ facit ꝓxiſmū ꝑncipii aliꝝ ſe habet in ꝑnᵒ ꝓxⁱ aliꝝ in augmento aliter in ſtatu in quibꝰ diſpoſitionibus ſimilatur mē totius fe. licet hec diſpoſitio non ſit illa ut dixi. Ad ſecūdā cū dicitur ꝓxiſmus pōt habeꝝ ſuā declinationem & tamē morbus nō declinabit. dicēdum qꝫ ratio arguit qꝫ hec declinatio non eſt illa ſed qꝫ nō fiat ſiłi mō ſcilz ꝑ ſimilē diſpōnem in materia nō probat rō & dico ſimilem & nō eandem qa ut diximus ſupra declinatio uł is eſt ꝑncipalius a uirture ſed ꝑticularis poteſt fieri calore putrediali euaporāte. utraqꝫ gᵒ ē ſimilis qa ē euaᵒ materiei. Ad rōes qbꝰ ꝓbaꝝ qꝫ diſtinctō horꝝ tꝑū nō ſit q̄ᵒ ad accidentia. dicēdū eſt ad ꝑmaz qꝫ ſicut accidētia in tꝑibus uniuerſalibus ſequūtur accionē calidi ꝑter naturam qꝫ eſt in materia agentis in membra. ita in tꝑibꝰ ꝓxiſmi. Ad aliā cū dicitur qꝫ in ſtatu ꝓxiſmi nō ſunt accidentia intēſiora. dico qꝫ immo .ſ. accidentia morbi uniꝰ febris augmentabilis in toto ꝓxiſmo & cū dicitur qꝫ in principio pōt mori. dicendum ē qꝫ etiā in ꝑncipio uł pōt homo mori. dicamus ergo qꝫ ſicut q moritur in ꝑncipio uniuerſali ſi uixiſſet uſqꝫ ad ſtatū difficiliora fuiſſent accidētia ſtatus ſic qui moritur in prīcipio ꝓxiſmi ſi uixiſſet difficiᶻᵃ accidentia habuiſſet in ſtatu ꝓxⁱ ſuffecerūt autem ſibi ad mortem accidentia

p̄ncipii ꝓxiſ. qdā tñ fortior eo mortuꝰ nō eſſet in p̄nciº. Hec ſūt ī hoc q̄ſito q̄ debent cōpleri per alias nr̄as queſtiones.

Capitulū quītū. Sermo uniuerſalis de ſe. effiⁱˢ.

AVSE OMNIVM. Iā determiauᵗ q̄dā cōia de ſe. diſtīguēdo illas ī 3ª p̄ª genera. hic exeq̄ꝰ de uno qūoq; illoꝝ. primo de effiⁱˢ. 2º de putridis. 3º de eticis. 4º cōplet ſermonem de putridis & annexis quibuſdā ī uno tracᵘ ibi ſecūda. putredo. ibi tertia in p̄nciᵉ tertii trac. ibi 4ª in p̄nº quarti trac. p̄ma ī. d. p̄mo ponit q̄dā generalia de effi. ſiue dat ſcīam generalē. 2º ſpecialeʒ ibi in febribꝰ p̄ma in. d. p̄º ponit q̄dā magis cōia p̄ſcienda 2º quedā cōia minus ibi ſecūda de p̄p̄ etatibus. 3º ponit curā generalem. ibi 3ª ī omnibus. hoc dicit rubrica. Sermo uñs. Hec aūt ganeralia & p̄ſciēda p̄nt dici de effi. p̄mo quid ſit ipa & iam patuit p̄mo capitulo. 2º que ſunt generales cē eiꝰ. & hoc utile ē ad curā & notitiā. 3º q̄tū ē tempus p̄durationis & tranſitꝰ. & cōfert ad curam & notitiam: 4º quaⁱ ſe habent in facilitate & difficultate cure & notiᵉ & ē utile ad curam & notitiam. quinto q̄ ſint corpora aptiora ad illam & ē utile ad curam & notitiam. quatuor gº facit. ibi 2ª. & iſte quidē febres ſecunpū plurimū ibi tertia & hec quidem febris. ibi q̄rta & homines q̄dem uelotius. p̄ma ī. 3. p̄mo premittit mōs illaꝝ cāꝝ. 2º q̄dam declarat 3º ponit quorundā errores. ibi ſecūda. & ñ. ibi tertia & ſunt. Dubitatūr p̄mo qa non uidetūr q̄ effi. habeat cauſam quia effi. eſt morbus factus. ut p̄mo de feb. dicūt &. 8. teᶜᵉ ſed factum non pendet a cā Reſpondet quidā q̄ effime. in fieri habet cauſam qa eſt effectus de nouo p̄ductus ſʒ ī fcō eē ñ bʒ cāʒ. qa ī fcō eſſe ē calefactū eſſe ī ſpiritibꝰ hoc aūt nō pendʒ a cā niſi i fieri. Nos aūt aliter diximus q̄ effiª ē uā febris fiens ſcilicet in membris & ſua cā corporalis eſt ſpiritus iflāmatus. Dubitatur ſecūdo qa dicit q̄ cē effi. ſunt primitiue. cōtra qa fit effi. ab opilatione & a bubone & ſimilibus. dicunt q̄ uere effiᵉ fiunt a cauſis p̄mitiuis. ratio qa in talibꝰ eſt ſimplex inflāmatio ī ſpiritibus durās una die talis aūt pura iflāmaº fit a cāis ī flammantibꝰ ſicut ira & ſitibus. Non uā aūt pōt fieri a cauſis corporalibus. Dicūt etiā q̄ cauſe corporales ut bubōes faciūt effi. ſicut ſi eſſent cauſe p̄mitie & hoc qa nihil corporale ꝓueᵗ a bubone ad cor ſ. d ſimplex q̄litas. Nos aūt dicamꝰ contra p̄ mū q̄ ſi effi. eſt inflammaº in ſpū apta ꝓ durare una die & hec ſit uera ratio effiᶻᵉ maᵐ eſt q̄ poteſt fieri a cauſis corporalibus ut a bubone & feb. putrida uñ auer. tertio collʒ. & ſi amplius ꝓduret hoc eſt ꝓ accñs ſicut ꝓp̄ ſuam cauſam ſicut effiᶻª facta ab ira & calore ſolis poſſet ſic ꝓduā re multis diebus ſtante ſolis ꝑire calefcōe Dicemꝰ gª q̄ ut pꝑimū uera effi. fit a cauſis p̄mitiuis raro autem a corporalibꝰ qa faciūt frequentiꝰ fe. putridas. Cōtra ſᵐ aūt apparʒ q̄ non intelligit iſte uir quid ſit cauſa corporalis eſt eniʒ cauſa conpꝑonaꝑ & cauſa cōpōnaꝑ ſiue cōmunicēt iſte rem corpoream uel rem incorporeā calor enim epis malus ē cauſa male compꝑoniſ ſtomachi & eſt cauſa corporalis licet non cōmunicet materiam. Dicemus igitur q̄ apd̄ medicū nō ſic eſte ffi. uera ea que ex bubone & opiꝑone ut illa q̄ ab ira & hoc qa aduenit ſibi intentio alia cure & quia de facto plus p̄durat. Cōſiderādū q̄ calefatiētia q̄dā ſunt ꝓ ſe ſiue talia ſint formaliꝝ ſiue ⱴtualiꝝ q̄dā per accñs & meᵗᵉ ut opilaº. APOSTEMATIBVS APPARENTIBVS. Dicemus q̄ iam poſuit cauſas p̄mitias a qbus plurimum fit effi. hic ponit cauſas corporales & dixit apparentibus qa intrinſeca apꝰᵗª faciūt putridā. Dubitaꝝ q̄re dixit diſtīctim de doloribus. dicendum q̄ dubium eſt an ſit cā primitia ꝑ corporalis. OPILATIONIBVS id eſt quedam opilatiōes facientes effi. habent cauſas p̄mitiuas ut fcē a balneo & frigiditate aeris quedā uō habent corporales ut opiꝑones humorales & ab uſq; fit effi. ET NON PERVENIVNT qa aliqs q̄reret an cē p̄dcē poſſint facere alias feb. q̄ effi. dicit q̄ ſic ſi pertranſit earum cauſaꝝ uigor calefacᵒⁱˢ & calefaciat ſcilʒ ī facto eſſe mēbra ꝑbūores. Si enī cū uehementia calefactionis earum non ꝓtranſeunt ſed ſolū ſpūs ponūt in calefacto eſſe eſt effi. Sed q̄rit tadeus an cā hic calefaciens poſſit facere ethicaʒ p̄us q̄ putridā uel effi. Reſpondent q̄ ſic ꝓpter diſpoſitinem & aptitudinē. Sʒ iſta q̄ſtio cadit in caº de etica. ET SVNT forſan hoc dixerūt qa tales motꝰ & labo

res puras iflāma^{aeo} freq̄nti^{9} iducūt. Sꝫ ē error qa uinū & medicīa calida & ſol poſſunt puram iflāmationē inducere. ET ISTE. Contra qa yſaac ſe.z^{o} dicit quod effi^{a} poteſt durare q̄tuor diebus. & gal. 8.te^{ce}. Dicendū ꝙ uā effi^{a} non durat ultra diē qa calor eius ē retentus ī ſpū a q^{o} cito reſoluitur. & euaporat immo ip̄e ſpiritus cito etiā renouatur fere enim ſm q̄ libet cibi aſſūptōez ut ii.te^{ce} ṕmo ca^{o} ſed non uera multis diebus poteſt durar ſm cē durabilitatem. EXTIMATVR. Ideſt extimabile eſt ſed non certū RETENTIO. Ideſt caliditas ī facto ēē tal ſcz ꝙ retinet in humoribus uel membris ad q̄ ptranſit. & ideo dixit notāt retētio.

LICET. Volunt dicere ꝙ nō ſemp ē uerū. ꝙ ſi ptrāſeūt tertiū diez ꝙ ſit fact^{9} tranſitus. qa q̄dam dixerūt ꝙ effi^{a} duāt diebus ſex. & cōſumitur integra cōſūptione q̄ effimere ptinet ſz ſi tranſiſſet in gñs aliā nō ſic fuiſſz cōſūpta. CVI. Scilz febri terminate in 6ª die. NON ESSET SIMILIS ꝛ. Quia plus duraret Sed cōtra potuiſſet ēē ꝑmutata ad 3^{nam}. q̄ etiam in uno ꝓximo poſſz finiri. Amplius poteſt ꝑmutari in cōtinuā terminabilem in q̄ūta die. ſed effimera occupau^{t} unū g^{z} recedit in ſexta die a ṕn^{o} effi^{e}. Dicendū ꝙ auicē. loquitur in eo ꝙ plurimū euenit & loqtur illoꝝ auctoritate. Eue^{t} aūt plurimū ꝙ fe. etice aut putride in q̄s ꝑmutaf effi. non finiūf in ſexta die a ṕn^{o} de eticis ē certū. ſed de putridis & apparz ꝙ frequentius ſūt ꝓlixiores q̄ q̄uīq; dierū etiā ille q̄ accidūt ex effi. accidūt corporibus aliq̄liter indiſpoſitis. qa ſi fuiſſēt p ata corpora illā tūc cā ṕmitīa nō ṕus feciſ ſet effi. & poſſet dici ꝙ ꝑ hoc ꝙ dicit integra cōſumatione intelligit uniformē terminationē abſq; accidentib^{9} creticis & diuerſitatibus accn^{m} ꝙ non cōtīgeret ſi eſſet putrida. ET HIC. Dubitaf an effi^{a} ſit difficilis cognitionis. uidetur ꝙ non ꝑ gal. ṕmo de dr̄iis febriuz ubi uult ꝙ cognitio earū eſt facilis. ꝙ ꝑ experientiam cōfirmat p̄cipiens in ṕma exacerbatione locū & dietaz reuerti ad cōſueta ut nō debēs amplius febrire. ſ. qa fuerat effi^{a}. In hoc eſt multiplex modus dicēdi. Quidā dixerūt ꝙ effi. ſola eſt facil^{9} cognitionis. ſed cōplicata aliis difficiliis. Alii dixerūt ꝙ cogni^{o} re^{u} cure eſt difficilis. uam cura eſt tam facilis ꝙ cognoſcef eſt difficile reſpectu facilitatis cure. Ali^{9} modus dicendi ē dy. & meus ꝙ effi. eſt difficilis cognitionis qa accn̄a ſua nō ſūt manifeſta m^{r}tū & ꝓp̄e in ṕn^{o}. & hoc apparz qa nec urina nec pulſus eſt multū ꝑmutatus ab eo ꝙ ſm naturam nec etiā qualitas corporis: non enim in effi. ē calor acutus. & forſan q̄nq; non impedit conūſationes humanas. Ad cōtrariū dicēdum dup^{r}. ṕmo ꝙ aui. loq^{r} hic in ṕnci^{o} gal. in ꝓceſſu pox^{l} & eſt ſolutio tadei. A^{r} ꝙ cognitio effi. in ṕncipio nō eſt facilis. ſed eo exiſtente & finito pōt faci^{r} cōprehēdi ꝙ fuerit qoxiſmus effi. & ꝙ hō amplius febricitare nō debebit. Dubitaf. z^{o} an etica ſit faci^{l} curationis & difficil^{l} cognitiouis uidef ꝙ nō qa eſt diſpō fixa ut habitus & ꝑmutatio magna. Dicēduz ꝙ prīcipiū etice ē difficilis cognitōis. qa nō ſūt accn̄a in ṕn^{o} ſui uehemen^{a}. & proprie cor^{19} exiccatio. Alii dixerūt ꝙ ē difficilis cognitionis re^{u} aliaꝝ ſpēꝝ etice. Tadeus. dixit ꝙ ē faci^{l} curationis qa in ṕn^{o} non eſt facta cōſumptio humiditatis. Sz uelut q̄dam ebulitio in humiditatib^{9} ut apparet ṕmo de dr̄iis ſe. immo ponit gal. ꝙ eſt facilioris curationis q̄ putrida. Moderni aūt q̄dam paupes exp̄ietia ī ſcia & ualde miranf de hoc qa dicūt ꝙ etica eſt fixa in mēbris duris. & iō difficilioris curationis eſt q̄ putrida. Sed ſermo hic ē rudis nam in etita eſt ſimplex intētio & ī^{p} ſpē cū nondū ſit facta ī humiditatibus cō ſūptio modicus labor in infrigidando ꝑducit ad caloris remotionem & curā perfectam nec eſt difficile hoc q̄uis membra radicalia ſint calefacta nō enī calefactum eſſe dicit magnū ꝑiculū. Sꝫ dicit calorē in termīo q ut alibi oſtendimus pōt ēē mīor q̄ calor q̄daz in motu. in putrida aūt cum ſit intentio cōpoſita nō ſufficit altera^{o} ſz oz euāre ꝙ non leuiter fit. ET HOMINES. Iſti ſuūt ſermones gal. 8.te^{ce} penultimo ca^{o} & cōſidera ꝙ hic ordo corporū nō ſolū ꝓtoꝝ ad effi. ſed eoꝝ q cuz hoc nocenf & timentur de trāſitu ī aliā febrem. ṕmū g^{o} in hoc ordine eſt corpus calidū & ſiccū z^{m} eſt corpus calidū & h. 3^{m} eſt corpus calidū tm̄. 4^{m} eſt cor. ſiccū tantū. Et eſt ordo alius iſtoꝝ corporū ut nocenf a ieiunio. & ṕmū eſt ca. & ſic. z^{m} ſic. 3^{m} ca. 4^{m} ca. & hu. ut q̄dam dixerūt.

Et tu ꝺſidera. ET CVM ILLI. Dubitatur quō effi. aduenit cū orripilatione cū nō incipiat cū tipo. ut in ſequēti capi° dicendū ꝙ effi. de ſui natura non hꝫ orripilationem qa eſt fe. non pendens ab hu. ſed accidentaliter ex natura corꝓū ī qb⁹ ſunt humores acuti. ut ī coꝓicis qui laborauerūt & ieiunauerunt aliq acuti uapores ſurgunt q faciūt orripilationeꝫ. unde illa incboante. gaꝓ. cibauit hominen decīo te^ce ꝫ° ca°.

Capitulū ſextū. Signa ꝓꝑa fe. effi. diſtinguētia eas ab aliis.

E PROPRIETATIBVS.

d Iam dedit ſcīētiā generalem magis. hic dat ſcīaꝫ generalē minuſ reſpectu illius. & ꝓmo ſigna qb⁹ effi. ab aliis diſtinguimus. z° determīat de ꝓmutatione eius. ꝫ° ponit ſigna ꝓmutationis ibi z^a cum expedit. ibi ꝫ^a ſignificatío. ꝓ^a ī tot ꝙ ordines ſignoꝝ ponit & uidentur in ſumma io. licet ad ampliorem numerū poſſunt reduci ſumendo quodcūꝫ ſignuꝫ ibi z^a neꝙ incipiūt i^l tertia & ē inflāma° ut patebūt. Cōſiderādū ꝙ cā añs hic ſuiꝝ ꝓ cauſa corporali etiā ſi ſit cōiūcta. effi. eī nō fiūt ꝓꝑe a cauſis corporalibus ſcilꝫ uē effi. ut dictū ē. Sed tu d. aūo. q̄rto colligꝫ ponit ꝙ omnis effi. fit a cauſa ꝓmitiua ſꝫ nō cōuertiꝝ. Dicendū ꝙ loqtur de uera effi. LICET. Hec eſt ſecūda collect° ſignoꝝ ſumpta ex modo ſue iuaſionis & uult ꝙ cū fe. putride incipiāt cū coartatione caloris unde fit rigor. frig⁹. ſubmerſio pulſus ut. hoc nō fit in effi. cū nō pēdeat a materia. VNDE FORTASSE Declarat ꝙ ſecūdū pluimū fit ꝙ dix^t qa qn̄q accidit ſimilitudo frigoris ꝓpt uaporem malignū. Dubitatur q̄re dixit ſimilitudo frigoris immo uidetur uerum frigus factū ex ꝓuatione calidi in extremis & retractione intus ſicut in tertiana Dicendū ꝙ forſan uocat ſimilitudinem frigoris frigus ꝓuatm̄ q̄le eſt in tertiana reſpectu fꝫatice. & forſan ꝙ frigus ualiꝺ fuga caloris inductū nō ſit in effi. qa taꝫ fit ꝓpter pūctionē unde calor frigit ſed pūctio facta in effi. licet ſit uera nō tamen eſt magna ꝑdurans ſicut in tertiana uꝫ in rigore cauſonis & ideo non fit ualidum frigus. eſt ergo ſimilitudo frigoris. licet poſſit eſſe pūctio uera. & ideo aui. nō dixit pūctionis ſimilitudo. ſed pūctio uā fcā a uapore calido acute: ſed tamen nō ꝑdurat. ET ORRIPILATIONIS. Quia & non fit uera orrpilatio. ſicut ī humoralib⁹: ſed ſimilitudo orripilatiōis qa uapor caloris calefacit & pūgē° re tracto calido infrigidat. & iſta non diciꝝ uera orripilatio ſicut illa q̄ fieret ex colera fꝫati^l mixta. CVIVS CAVSA. Scilicꝫ frigoris. & orripilationis. & pūctionis. ET ACCIDIT SED RARO RIGOR PROPTER MVLTITVDNē VAPORVM. Intelligit per uaporē tꝫ pū cū frigore & motu qualis fit in tertiana qn̄q. ſed raro in effi. reperiꝝ talis uapo rum calidoꝝ multitudo eſſet eī iam potiꝰ humoralis caloris tūc q̄m effi. ET EST EIVS INFLAMMATIO. H^c eſt tertia collectio ſignoꝝ ex tactu caloris. dicit primo ꝙ caliditas non eſt mordicatiua: nō aſpera. contra qa calor eius fundatur in ſubſtantia ſubtili. Dicendū ꝙ ñ mordicat^l ſicut putredinaꝫ. & licꝫ ſubſtātia ſit ſubtilis^l ex hoc cito imprimit ñ tn̄ multum imprimit. ASPERA. Idē ñ aſpera quia non arida. BONA. Ideſt mitis ad tactum. Vt ebrii. non bona reſpectu ſanorum. ſed reſpectu aliaꝝ ſeb. & hoc apparet quia dixit. & ebrii. Calor enim ebriorum malus eſt quandoq occidens ut iu cōmēto affo. apparet. Si iebriatus aliquis ut. Eſt tamē caliditas mitis ad tactū. ſ. uaporoſū ſcilꝫ uaporib⁹ uinoſis. LABORANTIS. Idē exercitati ET CVM EST VRINA. Hec ē q̄rta collectio ſignorū. Cōſidēdū ꝙ ꝓ hoc ſig^m maxime diſtinguitur a putrida ut apparꝫ ex eadem ſnīa gaꝓ. ꝓmo de dr̄iis fe. poſſet enī in principio ethice apparere digeſtio in urina. & forſan ſubiūxit pulſū bonum ut differret ab ethica inchoante. in qua ñ ſic eſt bonus pulſus. Dubitatur an ꝓ urinam digeſtam ſignificemus iu effim^a ur̄ ꝙ non. quia ñ eſt febris materialis digeſtio aūt eſt materie. Dicendum ꝙ ꝓ ſignū digeſtionis nō ſignificamus ī effi. directe. ſed quaſi indirecte. quia ſignificamus ſcilicꝫ alterationem malam non eſſe ī materia nec corpus eſſe tranſmutatū ī ſuis humoribus ad aliquā corruptioneꝫ ꝙ ꝓ ſuam ypoſtaſim poſſemus ſignificaē & has duas rationes īnuit auicenna. ꝓmam ꝙ alteratio uel corruprio nō fit niſi i humoribus ponit. cuꝫ dicit non alteraꝝ niſi

inq̃tū ē effi.i.eſt alteratio in.ſpū non ī humoribus.z^am .ſ.q̄ humores ñ ſint in ſicientes urinam ponit cū dicit non ē declíue ad calorē humoris id eſt ñ ſūt corrupti uel putridi humores uñ fiat ypoſtaſis illis ſimilis ſicut in fe.colerica pōt fieri ciſna ypoſtaſis & in flatica alba uiſcoſa.g^o qualis erat ypoſtaſis añq̃ eſſet effi.talis fere eſt mō. Ex quo apparꝫ q̄ ſi in ſua ſanitate non habeat urinaꝫ crudam abſq̄ ypoſtaſi q̄ talem oꝫ expectare in p̄ncipio effi. & hoc intelligēs aui. dixit qñq̄ eſt ſecūdū ꝛ̄ quaſi dicat ñ ſp ſed ſi homo ī ſanitate habeat.Et apparꝫ q̄ tranſmutatio in colore urine ab effi. v̄ſus tīcturā ñ bonā p̄ntior eſt q̃ trāſmutatio in ſubſtantia.qa ſola flāma pōt eē cā tincture.licet non ſit cauſa male ypoſtaſis.& iō ſubdit.& qñq̄ accidit ut nō eq̃t^2 color ꝛ̄.talis aūt coloris alteratio ñ eſt aūt appropriata effi.immo pōt eueīē a coloribus aſſociatis aliis fe.ut tertiaīs & ſimilibus.& forſan intelligit alterationem in colore ex flammis membrorū īteriorū uerbi gratia ex calefactiōe epatis cōtīgit enim in febre effi. apparē urina igneam.non p̄pter cauſam ex effi. ſed propter flammam epatis q̃ poſſet eē & ſi non eſſet effim.& poſſet eſſe in tertiana & ſimilib^9 uel qñq̄ ē nō calor bon^9. qa homo eſt aptus inflammari in epate pluſq̃ ſit in freneſi. Dnbitatur an p̄ ſignū digōis apparens p̄ma die in effi.diſtinguamus eam a putrida. Videtur q̄ non.qa p̄ma die in fe. putrida aliqua p̄t apparere ſignū digeſtiouis ut gal̄.ꝫ^o ca^o

Amplius non uidetur q̄ in p̄ma die appareat ſignuꝫ digōis in effi.qa pōt fieri ex naufeatiua ſacitate & cruda erit urina Amplius digō fit maxime per ſpūꝫ.ſed i^e ē factus extraneus g^o ſua operatio ledeꝫ.febriens enim eſt eger & eger eſt leſus.ut infra auicen. Dicēdū q̄ in effi.inq̃tū ſūt effi.ſtatim apparꝫ digeſtio in urina.i.urina bona.nō ſolū ī p̄^a die.ſed in principio dieī.ſ.cū inuadunt. Ratio eſt.qa effi. ut effi.nō includit corruptionē humoꝝ.ſicut putrida includ^t & in effim.eſt ſpiritus calefactus ñ maligna multū calefactione.ſed ſatis ſuaui & miti.& has rationes auice.ponit ī lr̄a q̃uis tamen inq̃tū effi.& ſic in ueris effimbriis appareat urina mox digā.p̄ accidens.tñ & p̄pter cauſas que hoc faciunt & ſi non eſſet effi.pōt urina apparē cruda īdigeſta uel mala in colore & ſbā ſi^t ſi cū effi.cōiūgaſ malitia epatis.l̄ ſtomaci uel aliqui mali humores in p̄tibus epatis uerſus uenas moti.q̃ cauſe ñ ſūt ab effi.ut effi. qa ſi non eſſꝫ effi.ſed eſſet tertiana.uel alia diſpō.faceret illam malam urinam.& hoc mō poteſt expoī lr̄a q̃ dicit.& nō alteraſ color eius.ſ. urie & ypoſtaſis & ſic nō alteratur ſubſtan^a niſi p̄pter illud. Ex q̄bus ſupradcīs colligē q̄ multe poſſunt eſſe cē q̄b^9 accidit q̄ in principio effi.nō apparet digō ī urina ſiue ſit uera effi.ſiue non uera effi. Ad cōtrariū dicendū q̄ in p̄ma die in fe.putrida bene poteſt apparere ſignū digōiſ ſed non mox in p̄ndipio diei.ſicut in p̄ncipio effi. Ad ſecūdā apparet ſolu^o qa illud eſt propter nauſeatiuā ſacietatem q̃ faceret illud.& ſi nō eſſet effi. Ad tertiam dicendū.q̄ lꝫ ſpiritus ſit diſtē pa t^9 nō tamen ex hoc ſequiſ humores habē corruptionem & putredinem.q̃ ypoſtaſis non appareat l̄ appareat mala.ſic^t in putridis fe.Sꝫ tu d.hñs effi. ñ bñ digēt cibū in ſuo ſtomacho.nec chilū in epate Dicēdū q̄ ñ p̄pter hoc apparet crudi^9 ī urina.qa defectus ille eſt paucus ut ypſa ac z^o fe.uel p̄pter hoc nō erit in humoribus epatis & uenaꝝ corrptio ſi^t ī puſda fe. ET PVLSVS. Hec ē q̃ uīta collectio ſignorū.ex pulſu ponit autem ſignum ex pulſu ſecūdū ſex genera.p̄^o eſt ſpiſſus p̄pter additam neceſſitatem & ſequitur ex hoc q̄ ſit uelox ut apparꝫ ex cañ .auice.p̄^o libro fen.z^a ca^o d̄ pulſu etatū. ꝫ^o eſt fortis.Cōtra qa eſt uirt^9 debilis cū ſit eger.dicendū q̄ apparet fortis qa pulſus uelox & magnus apparet fortis lꝫ ñ ſit.ut ītroductorio pulſuū.ul̄ dicendū ēq̄ eſt fortis reſpectu pulſus aliarū fe.in q̄bus magis deficit v̄t^9.hic eīꝫ pulſus paꝝ deficit a pulſu ſani uñ yſaac fe.z^o ca^o d̄ ſignis fe.effi.dicit pulſus pacīētiū effi.nō differt a pulſu ſanoꝝ. niſi in uelocitate diaſtol̄ & tarditate cōſtrictionis.ſ. reſpectu uelocitatis ſiſtolis.& tūc auicen.donit caſus q̄bus in effi.nō p̄pter effi.pōt fieri pulſus p̄uus & d̄bil̄ & rarus & eſt paſſio debilitans ut f̄ſti^a l̄ eūō ꝛ̄ 4° pulſus eſt equalis & non d iū ſus & ſi diuerſus ē:eſt ordinatus q̄ non

est ibi materia grauans. sed si est ē eua porosa. NAM. Pro sed. SI DIVERSIFICETVR. Scilicet ab eq̄litate & ab ordine. qa fiat diuersus inordiatꝰ erit ꝓpter causam q̄ accidit anteq̄ fit fe. ut qa nimis laborauit. uel q̄ accidit cuꝫ est fe. & hoc est qꝫ dicit uicinantē sicut mordicatio ū uel etiam labor aīalis pōt accidere cū est fe. & nō sic corporeꝰ. cū febricitantes debeant ī lecto qescere ut in cōmento affo. febricitantibus nō oīo ī superficie. Quomō aūt labor & mordicatio diuersificēt & īordinēt pulsuꝫ scitur. ex scīa causaꝝ pulsus. ET SIMILIA. Vt supfl ua euō uł assūptio ciborū malorū. & in summa omnis causa qua pōt fieri pulsus inequalis inordinatus. Dubitatur qa dicit ꝓpter causam antecedentem. cū tñ dixerat s̄ effi. ñ fieī a causis antecedentibus. Dicendū qꝫ cā antecedens sumitur dupliciter. qñq; ꝓ causa corporali distincta cōtra cām ꝑmitiuam. & sic sumebatur s̄ cum dixit qꝫ effimere non fiunt a cāis antecedentibꝰ Quãdoq; sumiť ꝓ cā ueniēte ante feb. ꝑaliam dispositionem & distinguiť contra causam uicinantē q̄ uenit simł cū fe. & hoc mō sumiť hic labor eī corporeꝰ ł animalis est cā ꝑmitia & nō añs ꝑmomō & siue sit uicinans: siue añs zᵒ mō. i. ante febrem ueniens: pōt mutare pulsuꝫ. 5ᵒᵒ pulsus est debite lenitatis. non durꝰ accidit aūt qꝫ induratur ꝓpter cās q̄s potᵗ ET QVANDOQVE FESTINAT. Hīc ponit signū cōpando sistolem ad diastolem. & uult qꝫ diastoles festīat .i. ē uelox. & sistoles tardat reᵘ diastoliť īmo sistoles ñ festinat. i. ñ ē uelox s̄ nälē sistoleꝫ. nisi raro & paꝛ & illud est ꝙā do essent multi uapores. & tūc assignat cām coēm notam. & ponit ab balγ ī teg. trac. zᶜ. 78. cōmēto & a multis aliis. Dubitať qa dixit qñq; festinat immo semꝑ ē hoc. ut gał. īnuit ꝑmo de dr̄iis feb. & γsaac zᵒ fe. Dicēdū ꝑmo qꝫ ē ī ꝑꝑᵒ moᵈ loquendi: zᵒ qꝫ illud est in ueris effi. & ī-q̄rū sūt effim: raro aūt repiūtur uere & ut plurimū cū eis cōiūgūť alie cē q̄ permutant sistolem ꝓmutatione mł̄ta. 3ᵒ potest responderi. ut alias dixim⁹ qꝫ diastoles ē maior sistole. & hoc est semꝑ: sed uelocitas in eis ambabus supra naturalem uel spissitudo nō sꝑ ē manifesta qa debet cōpleri necessitas addita cū magᵗ tudine cū nō sit multū magna necītas: ē enī calor eius ut laborantis & ebrii. Si aūt multū addatur calor qꝫ nō fit semꝑ tūc apparꝫ distinctio manifesta ī uelocᵗᵉ diastolis ad sistolē. licet tres solutōes sit nostre ꝑme dūe sunt magis cōuenientes & tertia potest defendi. lꝫ nō sit consona uerbis gał. zᵒ de crisi cū dicit qꝫ in effi. pulsus addit in uelocitate & multotiēs in magnitudine. ET CVM AMBIGVVS. Hec est sexta collectio signorū ex pulsu & anhelitu. & quia pulsus pōt eē ambiguus in sui sistole qa ñ cōꝑ henditur ꝑm rasim i6. cōtientis in fine: & in i7. ꝑmo capitulo & xᵒ libro alman soris & nos sumus in hoc cū eo & contra gał. ut ꝑbauimus supꝑ ꝑmo cañ fen. zª. ideo cōsidera anhelitū cuiꝰ sistoleſ appebit tibi ad uisum. PVLSVS REDDIT. Quia faciliť resoluitur calor ille Et ī hoc signo ad distinguēdū effi. a putridis ualde cōfidit gał in fraᶜª ad glauconem 3ᵒ caᵒ dicens nulla aliaꝫ fe. ad id qꝫ ꝑm naturam reuertitur neq; si mł̄tū tꝑs inter meᵐ finis ꝑmi & ꝑnciᵐ zᵗ fuerit poꝛissimi sicut in tertianis & ꝙartanis in illis eniꝫ semꝑ remāet fe. signū. in effi. uero totū deletur poꝛissimo cessāte: & hoc intelligit auicen. EST SIGNVM BONVM. Scilicet in signīficando qꝫ sit effi. licet & sit bonū ex aᵒ ET SCIAS. Hec est 7ª collectio signorum ex pulsu bono. & urina. q̄ in aliis fe. plus ꝓmutantur q̄ ī effi. ideo pulsus bonus. & bona urina effi. significāt. nō tamen pulsus malus & urina mala significāt qꝫ nō fit effi.. qa possꝫ pulsus & urina mala esse & esset effi. quoꝛ maliª essꝫ nō ꝓpter effi. sed ꝓpter aliam causaꝫ. ut supra apparuit. & hoc est qꝫ dixᵗ. Qñ ñ sunt bonus pulsus & urina nō oꝫ ut ñ sit effi. & tūc ꝑbat qꝫ bonꝰ pulsus & bona urina significēt effim. qa cū effi. mł̄toᵐˢ reperitur bona urina & bonꝰ pulsus & hoc est qꝫ dixit. multotiens non ē ī effi. urina tincta & pulsus ū. sed urina bona & pulsus bonꝰ. gᵒ signum effimere erit pulsus bonus & urina: & īnuit ꝑ hoc ꝓbationem alterius sui dcī. s. qꝫ nō sequiť ē urina mala ū. gᵒ nō effi. qa qñq; ē effim. cū urina mala. licet multotiens non sit mala. & sic saluatur lr̄a q̄ dᵗ mł̄toties

eī ē.i.accid^{t} aliqñ ꝙ ē ū.hic aūt fuit ſcā
iſtātia nobis :ad cui^{9} eē ſeq^{r} hoc ad ei^{9}
non eē ſequitur contrariū ut meſue de
cōſolatōe z^{o}.ca^{o}. Si g^{2} urina bona ſig-
nificat effi^{as}.g^{o} qñ non eſt bona ſignifi-
cat ꝙ non ē effi. Dicendū ꝙ ꝓpō illa
uerificaſ ī cauſ & effectibus cōtrariis
eq̄tis. ET DE ILLIS. Hec eſt 8^{a}
collcō ſignorum PRINCIPIVM
FACILE.ꝓ ꝑuatōez accidētiū dictoꝝ
ī ꝑn^{o} pox^{i} putridarū. LEVE. In ca
lore uel.i.leuiter ab infirmo portabile
Contra quia.i7.9^{tio}.ꝑmo ca^{o} effi.ī ꝑn^{o}
nō leuis eſt.dicēdū ꝙ intellig^{t} nō leuis
.i.nō obtuſi caloris.per typum frigoris
uꝑ rigoris. AVGMEHTVM N
ON ADDENS SVPRA DV-
AS HORAS. Hoc eſt iuentū ꝓ ex
perientiam nec poſſet ꝓbari niſi ꝙ cito
& in breui tꝑe uenit ad augmētū ſui eē
ſiue ꝓ augmentū intelligamus calorez
ultimū in ſpū impſſum a cauſa extriſe
ca & de hoc nō credo ꝙ fuerit mēs aui.
ſiue intelligamus ultimū caloris ꝙ ſpi
ritus calefacti ponūſ ī membra.& ꝺ hoc
credo ꝙ ſit ſermo: ſpiritus enim iſtāma
ti ue locitер mouenſ ꝓ membra & illa in
flammant dando ultimū caloris ꝙ pñt.
licet nō in facto eē.qa eſſet etica. AC
CIDENTIA VEHEMENTIA.
Ideſt intentione aut numero. PRA
VA.In malitia. DOLOR NON
FIT FIXVS POST ERADICA
TIONEM EIVS EFFIMERE.
Quia ſiue ſit dolor a mala cōpſone.ſiue
a uaporibus ſtatim recedit & ꝑfecte ꝙ
nō ſit cōtingit in eradicatione ꝓxiſmi
putridarū. Dubitatur utꝝ effi.hēat
q̄tuor tpa uidetur ꝙ nō.qa ē morb^{9} fēs
8°.te^{ce}.In cōtrariū eſt hic auicen.q ſibi
imponit ꝑncipiū leue.angmentū.ſituz.
& flatū nō prauū.& declinationē ꝑfcāz
Dicendū ꝑmo ꝙ hic eſt ſermo de ueris
effi.de quibus ampli^{9} dubitaſ.& ex h^{o}
apparebit quid ſit dicendū de nō ueris
ut de illis q̄ fiunt a bubone & ſimilibus
z^{o} ꝙ hec effi.nō habz tpa penes materi
am q̄ in tota morbi duratione alteretur
& expellatur ultimo ſicut in fe. puſ dis
q^{a} effi.non pendet ab humore. 3° ꝙ ef-
fimera uera ꝑᵹe non habet ꝓxiſmoſ ꝓ
iodicantes. Ratio qa ꝓiodicatio ꝑ ꝓx-
iſmatio eſt ex motu materie ut ſm uari
etatem ſue cōgregatōnis & expulſiōis
de ꝑte ad ꝑtem:ut ſecūdo de dr̄iis feb.
habet g^{o} uera effi.ſolum unū ꝓxiſmū
ſiue ꝓxiſmū ſiue quid aliud uelis noīa
re in quo aſſignabimus ſua tpa. Dif
fert autē effi.habere unū ꝓx^{m} & ter
tianam habere unū.qa tertiana poteſt
de ſui ratione plures ꝓxiſmos ꝓiodicā
tes.cōtīgēter aūt habz plures ꝓiodicantes uel non periodican^{s}
Ratio ꝑmi qa materia colerica ſeꝑmota
habet in ſui ratione.ꝙ poſſit diſponere
membra ad reaggregationē noue mate
rie.accidit autem ꝙ qñꝙ hoc non facit
paucitate:habilitate:& ſubtilitate. Rō
ſecūdi eſt qa effi.habet ſuum ꝓductuz
a cā extrinſeca. uerbi gr̄a calore ſoꝑ.ac-
cidit aūt cōtingenter ꝙ homo iteꝝ reū
tatur ad ſolem.& iteꝝ fiat effi. 4° ꝙ ī
hoc uno ꝓxiſmo effi.dupliciter poſſu
mus imaginari temp^{9} & ſucceſſionem.
unomō q̄tū ad diſpōm.ſ.calorē ꝓcedē
tem in ſpū a cā extrīſeca calefaciēte.&
q̄^{m} ad hoc nō habet tpa.qa talis calor ē
factus ī ſpū retēt^{9}. Sed r.d.nōne ſi^{t} ſtā-
te calefcō eſſe ī humore dicim^{9} putredi
nem & corruptionē humores eſſe ī fiēi
ſm tuā opinionem.ita ſtante calefacto
eſſe in ſpū poterit ſpūs corruptō eē fiēs

Ampli^{9} añ calefactū eſſe ē calefieri.
Dicendū ꝙ lz iſta ſint ex nā rei: nō ſunt
tñ a medico bene diſtīguibilia. nec ſibi
manifeſta. Alic mō poſſumus imagi
nari tps & fieri in ꝓxiſmo effi.q̄tū ad
illud ꝙ de calore pendz ī mēbris a ſpiri-
tu calefacto.& ut ſic poſſum^{9} ponē tpa
in effi.nā ſtāte ſpū ī calefacto eē mēbra
diūſinode diſponūſ eo ei iſtāri.uel tēpe
quo ſpiritus ſunt nūc in calefcō eē.& ñ
prius membra incipiunt calefieri.& h^{o}
eſt ꝑncipiū effi.& quia hoc non ē a mā
ideo non ſunt accña ꝑncipii ꝓxiſmorū
putridaꝝ.niſi ſz modū accñtalē s̄ decla
ratum. in ſecūda ꝑte tpis augeſ calorī
membris & ē tps augmēti.& cito fini^{t}.
ī 3ª durat ultimum ad quod eſt deuētū
de gradu caloris in mēbris.& ē deuētū
nō ꝑ calefactū eē ſz ꝑ calefieri ñ plus ītē
di.In quarta ꝑte recedit calor a mēbris
refrigeratis & euaporatib^{9} ſpiritib^{9} &
uaporibus & qa corpora ſubtilia ſūt nō

remanz de eis uestigiū post ꝓx^m sit^r de humoribus putridis.& sic auicē.distin guit tpa. Ad roēz cū dicit effi. ē mor bus factus ueꝛ ē ī spiritu.& q̄tū ad illd nō habet tpa mēsurantia sz q̄^m ad fieri ꝙ pēdz ī mēbris a facto spirituz sic. Dubitaf z^o an effi. possit habere praui tatē qua occidat ꝙ ñ.qa nō po^t morb^9 de quo sit dubietas.eēt eī acut^9 ut s dic auicē. Amplius credif cōif ꝙ īfpola te fe.nō sint mortales g^o multo minus effi. In cōtrariuz qa effi.ē passio ī spū q ē nobilis ps in corꝓe.ñ g^z uf icōueniēs ꝙ occidat. Cōmunis rnsio ē.ꝙ effi.ñ possit eē mortalis.qa fe. nō est mortal nisi uel multa malitia qualitatis.uel mlta materie q̄titate q̄ non sunt in effi. Cōsiderandū tn ꝙ fe.putride ꝓpf tres cās uidentur maxime īferre mortez. & hoc de eaꝛ rōne.una est excessus quali tatis calide.z^a uenenositas ī mā putrida ut in pestibus & in fe.de colera erugio sa si fit ab ea.z^a resistentia mēꝛ ad euō nem .& hec cā finalr reducitur ad q̄lita tem uel malitiā ꝑm ꝙ mā retēta ē.& ad hāc cāz reducitur cā ꝑticularis quā po^t gal.ꝑmo ꝓnostico ꝛ z7.9^to. Dico ergo ꝙ effi.de se ut plurimū nō occidit alteā istaꝛ cāꝛ.spūs eī nō trāsit ad acutū & ustum calorem.nec ꝓmutaf ad dispōez uenenosam ꝓ suas transmutationes.& cōbustōnes iteratas.sicut fit hūor cola erugino sa:uel nigra maligna nec resi - stit expulsioni:biis tn frequētissimē ex istentibus.nō est icredibile qdda possibi le longinquū.s.ꝙ effi^a q̄ñꝙ sit mortalis dr eī q̄ñꝙ morbus mortal lz ñ in se.sed huic cōpatus ut gal.sentit in libro de q̄ tuor tpibus morbi:excessus g^o q̄litatī^9 cuiusdam effi.cū tali ꝓportione pōt eē huic homini mortal. Sicut eī sūt alie & alie sanitates īdiuidua sic alie & alie pro portōes uite īdiuiduales. Amplius etbico exīte in ultimo caloris cui si fiat additio exeat uite ꝓportionez:effi. sup ueniēs erit mortal.declaratū est autē ī quadā nostra qōne.ꝙ oīs grad^9 caloris ꝑter naturā a ꝓncipio quo hō ē febriēs usq ad ultimū quo statim sequif mors pōt poni in facto eē. Amplius ñ ē in credibile ꝙ spūi calefcō possit assotiari ꝓpetas uenenosa qua occidit.Sed tu d. hoc est extra rōem effi. Dicendū ꝙ

ueꝛ est effi.uere.uel dicēdū est logice ueꝛ ē effi.absolute.sz nō huius. Si^t ex tra rōnē putride ut putrida est ꝙ fiat a uenenoso humore sz ñ extra rationem huius q̄uis ꝓpinquior sit dispōi putre dinis uenenositas q̄ dispōi caloris effi.

ET PLVRIMVM. Hec ē 9ª col lectio signorū. Dubitaf quō effi.teria^z ꝑ sudorē cū spirit^9 nō sit materia suda tiua. Respōdet ysaac fe. z^o ꝙ hoc ē propter humiditates q̄ sunt in mēbris quas calor effi.eliq̄t.sicut & facit balne um.ꝙ sitim aufert q̄ñꝙ hūiditates eli quando. Aliter pōt dici.ꝙ uapores effusi.ꝑ mēbra calefcī ꝓpulsi ad cutim ibi dēplanf.& fit sudor.& ideo ñ ē hu mor asus nec multus sicut in hūoralib^9 sed pauc^9:suauis:sal sus hūoroso:ñ humo rosus.& similis sudori naturali. Sz con tra omnis sudor est extra naturā ut z^o de accīti & ī cōmento affo.uentres. Dicendū ꝙ dicif nālis huic hoī sano in hac dispōe.vbi gra exercitii cōueniētis lz non sit simplicif nālis respectu optie sani debētis sensibilif pellere sua super flua. ET DE EIS.Hoc ē sig^m x^m

Dubitaf de hoc qa xi.te^ce ultīo ca^o ī febre putrida docz balneare.& uult ꝙ si nō fiat rigor nec fit mēbrū debile nec crudorū humoꝛ multitudo iuuabitur a balneo. Dicēdū ꝙ ī putrida fe.ī ꝑn^o non cōcedif balneū. hic aūt in ꝑn^o feb. de qua ē suspitio an sit putrida uel effi. cōcedif tēptatiue. Si enim ē putrida euaporātib^9 & colliquatis mlis & cru dis humoribus fiet orripilatio siue tip^9 sed in effi. nō. Et apparet ꝙ hoc sig^m nō distinguit ab ethica.dixit aūt nō cō suetā.quia q̄busdam cōsuetudo ē statī cū balneū.i.stufam siue tinam ītrāt q̄ orripilanf uel ꝓpter mutationē subitaz cum multa sensibilitate cutis.Pqa statī mouet aliquas supfluitates acutas.

Capitulū 7^m. Permutatio fe.effi.

VM EXPEDIT. Hic po^t
ē causas transitus effi.in alias.&
ꝑmo unā.& z^o aliaz ibi & sil^r

Dubitatur an in calidis & siccis per mutetur ad putridam. Videf ꝙ sic per gal.x^o terapētice 3° ca^o. dicendū ꝙ ex abstinentia icōgrua cibi pōt ex effi. nō solū fieri etica:sz putrida:sz calidi & sic sunt aptiores ad ethicā.q̄ calidi & hūi.

abſtinentes etiam a cibo.& iō cōpatiōe boꝝ loquens dixit hic calidi aūt & humidi inflammati abſtinentia ſiue fame ī currūt ſynochā ꝑmte:& ideo ſermo q̄ ſequitur cū dixit.& fortaſſe ꝑ^m ad illā. .ſ.fe.cū putredie:poteſt r̄ferri ad utraq̄ corpora:ſed calida & ſicca ad illam q̄ de putredine colē. & calida & hūida ad illā de putredine ſanguinis. Quidā tñ pñt lr̄am ſic ad ethicam & intēſiuam.i. colericam. ET SIMILITER. Conſiderandū q̄ nō aptis poris ꝓhibet euē-tatio & hec ē cā putredinis ut xi.re^ce ꝓhibita g^o euētatōe ꝑ^o fit inflāma^o cale factiua abſolute.deide fortificato caloē extraneo fit putredo.& hoc eſt q̄ dicit inflammaſ inflammatione eius q̄ calefacit.i.inflammaſ ꝑ^o.ut ſolū calefaciēs ſu.& inflammatur poſt cū fortitudīe eius q̄ putrefacit.i. inflammatione putrefacit.& idō pōt exponi inflāmaſ cū fortitudine caloris eius q̄ .i. ꝓpter qđ putrefacit.& īnuit q̄ ꝑmo poſſet fieri ſinocha ſine putredine.deinde cū pu^ne & explicat duas cās tranſit^9 effi.ī alias fe.q̄ ſunt ex errore lꝫ enim ſint alie iſte plus eueniunt.

Capitulū octauū. Signa ꝓmutationis fe.effi.ad febres alias

ſ IGNIFICATIO. Ponit b^c ſigna ꝑmo in generali.z^o ī ſpeciali.ibi ſecūda nam. Dubitatur quō declinatio abſq̄ ſudore ſignificet trāſitū cū hoc inſit uere effi^e quia de ſe nō habet ſudorē in ſuo fine. Sꝫ ꝑ accñs ut ſupra de intentione ꝙ ſaac. Dicēdū q̄ iſta ſigna dēnt ſiḿcolligi ſiue enī abſq̄ ſudore ſiue cū copioſo ſꝫ ſit abſq̄ mūdificatione & declinatio ē longa ſignificat effi.nō ueram & illa eſt apta permutari in alias fe. Vel dicēdū q̄ q̄dāꝫ ex his ſignis ſignificāt q̄ ꝑmutaſ q̄dāꝫ q̄ ē ꝑmutata recedē eī ſiñ ſudore & ſiñ aliqua humoroſitate īmo cuꝫ aſperitate cutis ſignificat q̄ tranſit uel trāſiuit ī eticā. Sed tu d.ex quo iudicabim^9 r̄ceſſum ꝑoris fe? Dicendū q̄ ex aliomō caloris.& poſſet recedere ſine ſudore per ſubingreſſum ꝓximi putride cū tipo ꝓhibente ſudorē.ſꝫ aduenire ſudorem & nō dimittet fe.aut longam eē declīationē & accña nō recedere. totū hoc indicare pōt tranſire aut trāſitū eē ī aliaꝫ fe. ethicam humoralem uel putridam. quas diſtingues cuꝫ ſignis dicendis & ideo ſubdit. NAM. Primo po^t ſigna qñ ꝑmutaſ ad eticā ſecūdo q īā^o ad humoralem ibi z^a & qñq̄. Dubitaſ q̄a cē fortes & ꝑdurantes poſſunt etiaꝫ facere putridā. Dicendū q̄ ueꝝ ēnā cē ꝑuatiue pñt mouē antecedētes ut s̄ dixit.ſubiūxit q̄ ſi ad ethicam ⁊c. quaſi dicat poſſibile q̄ ex illis cāis non ꝑmuteſ ad eticam: Vel dicendū q̄ cē iſte ſunt ꝑmitiue.q̄ ut plurimū faciūt effi. ꝑ ethicam q̄ ſunt flamme ſimpliciores. deinde ponit ſigna ethice q̄ debēt declarari in ca^o de ethica. ET QVANDO. Hic ponit in ſumma breui ſigna feb.ſynoche & fe.putride g^o reqre ca^a ꝓꝑa de his. Dubitaſ aūt de ſuo dcō in urina fortaſſe remanet digō. Cōtra qa hoc ē ꝑ^nm fe.putride:ſed ī ꝓncī^o feb. putride urina non eſt digā: Dicendum ꝑmo q̄ remanet .i.non ē digō.& in pluribus ⁊c.Si tu dices q̄re dixit ī pluriḇ? cum ſemp ſit q̄ aduenientē putredīe ceſſat digō. Dicendū q̄ ꝓncipiū qñq̄ ē ita breue illius putride q̄ occ̄taſ.& b^c eſt raro.in pluriḇ g^o non occultatur. Vel dicēdū q̄ putrida aliqua ad q̄am ex effi.deueniſ nō ē maligna multum v̄bi gr̄a ſinocha aliq̄ & tūc urina in ſbā non apparꝫ mala:ſꝫ bona & q̄ſi digā:ſꝫ in coloē & ypoſtaſi nō ē bona.nec digā. & ideo dixit in pluriḇ aliis .ſ.a ſubſtā^a ut colore & ypoſtaſi nō apparꝫ digō.i. non apparet ſic bona immo ī ypoſteſi ñ erit digō.qa uel non erit ypoſteſ uł nō erit digā ł in pluriḇ.ſ. putridis ī q^o fit ꝑmutatio ex effi.& hoc qa humores añ erāt pati putredini.& ideo qñ trāſit eſſimera in putridam uehemēſ putrefiūt ut ꝑ́imū & iō urina ñ ē digā ſꝫ ſi humores non erāt diſpoſiti remanebit aliqua digō in urina.

Capitulū nonū. Curationes feb. effi.ſecūdū modū uł̄em.

i N OMNIBVS. Hic ponit cañ.generales cure. ꝑmo per ea q̄ aſſumūſ.ſecūdo ꝑ exterius appoſita.ꝫ^o ꝑ euōnē ibi z^a.& cōcedi^2 ibi ꝫ^a euōne. Accipe g^o ꝓ ꝑmo dcō qb^9 cōceditur deliciari in cibo.& qb^9 nō.& qb^9 in principio ꝓximi daſ.& quibus actenuaſ dieta.& qb^9 non.& qbus aliq̄

aq̃ frigida cōcedit:& qb⁹ non. Dubitatur qa habētibus effi. cū vtus sit fortis & morbus breuis ex toto debet cib⁹ ꝓhiberi. Amplius non ē i effi. ītētio ad uirtutē ut 8.te^ce. Amplius ex eo ꝙ dicit auic. in omni fe. cōpetēt cib⁹ qa qlibet ē lesus. Dicēdū ꝙ morbi breues cū accidētiū difficultate in qbus intendimus ad materiā ꝓhibēt cibū ut ꝓ^o affo. sed morbus breuis: facilis: qa in eo ñ intend⁹ ad mām nō ꝓhibet cibū ʒ ñ in quocū ꝙ tpe ʒ ī declinatōe nisi nimis duraret. uł nisi ꝓpt alıq̃s cās q̃s auicē^a ponit. & cibus dēt esse facilis digōis. qa eger est lesus. & ad hāc intētionē auic. inducit illū sermonē. & nō uult ꝙ tu cibes qa sit lesus. Dubitat q̃re habentibus colerā plurimā dam⁹ cibū cū sint non corpora pura. Dicēdū ꝙ habētib⁹ effi. qbusdā statī cōcedimus cibū timor etice ꝓ sincopis ex ꝺbilitate si^t cōsūptis ex labore. & fame ꝛc. qbusdā timore sincopis & caūs ī putridas sicut colericis. Nam aduenientē cā effi. uł effi. mouetur colera. uñ orripilantur: q̃re si fluat ad stomacū sincopizant mordicatione q̃m ꝛmouʒ cibus. ſʒ si ıflammet putrefiet & fiet putrida. cibo g^o q̃rante acuitatem colere fit securitas coctē ab istis. nō pura aūt corpa coacti cibamus & ꝓpe cibo medicinali. VINO. Scilicʒ cū aqua. & in quibusdam ꝓhibetur qa intentio est ad repletionem. ET AQVA FRIGIDA. Dubitat q̃re ꝓhibet eaʒ qñ febris fuer it uehemēs cū tūc securi⁹ posſit cōcedi. Dicendū ꝑ qups dam uehemens. s. calor debilitans uł uehemens. s. in accñtibus. qa ex hoc nō ē uera effi. sed suspitio ē de putrida. ꝓ de transitu in eam. ET CONCLDITVR EIS. Ponit curam ꝓ extrīseca approxīata. s. balnea. ēbrocatōes. & fricatōnes. Cōcedit aūt balneū. s. dulcis aque ꝓpter accña. i. ꝓpt illa q̃ ex balneo accidūt. & sūt q̃tuor humecta^o: sudat o: rarifica^o: & ıfrigida^o. INQVIETA DISPOSITIONE. Dixerūt qdaʒ .i. quod fiat cū aqua tepida uel tpate calida. uel ꝙ fiat balneū qñ dispō est quieta. & non sūt indicationes cōtrarie balneum ꝓhibentes: Aliter dicimus ad mentē auic. ꝙ infrigida^o q̃ fit a balneo non fit statim. sed quiescēte dispōe. tūc aqua reuertit ad sui frigiditatē q̃ slās ī poris ıfrigidat ut ꝓmo cañ. fen. z^a i^o ca^o Quidam ornate loquentiū ꝛc. uł inqeta dispōe. i. qñ dispō est quieta. qa sit uera effi. non habēs signa putride. Dix^t p⁹ quod habēs catarrū ñ balneet. Cōtra qa balneum maturat mās frigidas crudas ut ꝑallegato ca^o. qdā dicūt ꝙ balneum ꝙ resoluit & calefacit non cōuenit ī mā frigida ſʒ balneū ꝙ tm̃ calefacit. Sʒ hoc est cōtra aui. ibidem: dicit ei. & ē cū balneū resolutione calefacit ꝛc. Dicēdū g^o ꝙ materia catarri exñte frigida. cruda. multa. balneū dulcis aque nō ꝛpet^t qa agit illam. Sed si esset pauca posset illam ınaturare: securius tñ ē post maturationem ut octauo terapentice. Sed in catarro acuto. qa eius acuitatē mitigat cōpetit. lege ꝓ bis ʒ^o cañ. fen. ꝯ^a. ET OMNIS. Quare? qa q̃rit ınfrigida^o & humectatio: ꝙ sit plus ꝓ aq̃ q̃ ꝓ aerē: ſʒ habētes cutis soliditatē & spissitudinē factam a rebus frigidis uel stipticis ıdigent multa porox aptione ꝙ plus facit aer calidus. EMBROCATIO. Cōtra quia embroca est medicamen cōgruū. ei ꝙ oʒ dissolui ut ꝓ^o cañ. fen. 4ª Dixerūt rudes ꝙ loquit de ēbroca fcā ex liquore actu. uel pō frō. ſʒ ꝓmo cañ loquitur de embroca fcā ex liquor actu uel po^a ca^o. Dinus conatur saluare textū dupliciter. ꝓmo ꝙ habentes cutis soliditatem debent stare in aere. nec balneari in aquis. nec ēbrocari aq̃. qa addit eis opilationē. Aliter dicit ꝙ ī hoc uult ınuere ꝙ ꝑ⁹ fricatio fiat. ut apiāt poros q̃utaris embroca. qa ēbroca nō dilatat ita poros. nec sic ıpmit sicut si frica^o ꝓce dit in eis. est g^o sermo cōtinu⁹ illis. qui habēt fe. ex opilatione porox siū dēpsitate. Et q̃uis mōi dcī a dino sint bēi Nos aliter cū his dicemus ꝙ ī effi. ī qua cōpetit balneū aque dulcis calē ad rsoluēdū & poros aperiēdos toti⁹ melius ē balneare q̃ facere ēbrocas. & rō qa ēbroca siue ꝓciēdo fiat siue cū peciis cito ıfrigidatur sup toto corpe. & cito oppilat ex hoc: & non ita aperit poros ī actu sue caliditatis sicut cū homo iacet sub copiosa aque q̃titate. qñ ꝙ tñ ꝑeligim⁹ ēbrocare. ut cū esſʒ ī capite adustio ut ītelligit affo. 7^e ꝓticule. Si fe. nō a colā habeatur. & ponit ī 7. cō^tus ꝓ^o ca^o. Tade⁹

tamen dixit q̄ embroca mouet materiā uersus cutim & sic oppilat. ET IN ACVTIORE. acutior fe. ex opilaoe est q̄ ex fortiori fit opilatōne siue sit ex trinseca opilatio. s. porox & uocaf dēp sitas siue sit in orificiis uenax & uocaf a qbusdā obstructio. si go fricato fortis aperit porox opilationes & obstructiones multo magis debilis. RESOLVIT. Dy. expōit. i. paulatī illā finit & ɔsumit. EXICCAT. Scilicz cito & forsan auic. uult q̄ multa existente mā licet fricatio aperiat poros. non tñ finit materiam. sz dilatat eam. & ideo oportz euōez p̄mittere: sed si sit pauca pōt illaz finire. & hoc est q̄ dicit si obuiat humiditati pluriue. resoluit. i. dissoluit & dilatat eam g2 indiget euōne. & si p̄ue. s. stanti circa ptes cutis exiccat. i. resolut & euaporat eam. ut euōne non sit opus & p̄pter dcā subdit. Euōne ū. Sed t. d. qñ egeo euōne possum fricare corpo antq̄ euacuem. Dicendū q̄ licet tutio sit p̄us euacuare tamen si pori sūt oppilati aliqua fricatio non multū fortis est utilis in illox aptione unde materia melius euacuatur.

Capitulum decimū. Species feb. effimere

N FEBRIBVS. Hic ī speciali determinat de effi. & po p̄mittit illax spēs p cās. zo exeq̄tur de unaquaq; ibi secūdā. & de cōpatis Considerandū q̄ accipimus q̄ feb. effi. habet spēs & q̄ habet eas secundū suas causas. & tamen sciendū q̄ iste non sūt p̄pe spēs sed sunt diuersitates q̄dam diuersificātes curā medici. & q̄dā sunt manifeste. & ex hac diuersitate cāx potest medicus intelligere spēs effi. diuersas. & p̄pas. si eas habet. dicemus enim q̄ si p̄pe spēs dantur effi. sicut dantur putridis et p̄pter diuersitatē spūuz īcensox ī diuersis effi. est enim quedam effimēa cuius calefactū esse erit p̄mo & maxie & fortasse solū ī spū aīali. q̄uedam ī spū uitali. & q̄dā in naturali ut posteriꝰ apparebit in p̄priis capitulis. & intellext hoc auic. s cum tres spēs numerauit. & infra cao de fe. effi. ex cibis calidis & ante in quibusdam aliis capitulis. Dubitatur quia omnis effi. uera cū fiat a cā p̄mitiua cōpabitur ad rem que uenit ad foris. Dicendū q̄ cā potest dici de foris .i. p̄mitiua cōtradistincta añti & coiūcte. & sic non sumitur hic. Aliomō potest exponi de foris. i. a cōtinēte aere uel eo mediāte. & cibo & potu q̄ dicunt de foris respectu eorū que sunt ī nobis ut dispositio aīe uel corporis & hocmō sumitur hic unde accña anime ñ dicūt de foris sed de intus secūdū hoc. ET DE COMPARATIS. Habet tres ptes & patz. Vbi cōsiderādū q̄ iste dispositiones dicūt animales. qa cōiūcto ī sunt p̄ animā lz ī hoc sint gradꝰ qa q̄daz sunt plus dispōes corporis lz nō nisi ut animati ut sanitas. sompnus. & uigilia. & ideo non insunt nisi p̄ animā. Quedam aūt magis tendūt ad dispōem aīe sicut accña anime ut intelligit sexto de naturalibus penultimo cao. ET DE PROPORCIONATIS. Hic p̄mo ponit subdiuisionem q̄dam zo declarat ibi secūda. & cōpate. Considerandū q̄ p̄ motū intelligit maxime localē. per accionem intelligit motū. & si non sit localis. Considerandū q̄ placuit auic. istos motus & actiones uocare dispōes corporeas. qa sunt disponentes corpus materialius. & minus subleuate ad gradus immaterialiū dispōnū lz sint q̄dam de istis. q̄ non sunt corpi nisi ut aīatū ē ut dolor. labor. syncopis. & fames. & sitis sunt tamen iste opationes p̄ dispōes uirtutū magis materialiū. q̄ tristia. ira sompnꝰ. & uigilia & alia s dcā. Dubitatur quomō hic ponit tranquilitatē cū s posuerit inter dispōnes aīales. Amplius tranquilitas non est motꝰ & tñ dicit. & cōpate ad res q̄ sunt motꝰ. Dicendū q̄ tranquilitas q̄dam est aīe. & d hac dicit supra. q̄dam est corporis & de hac hic. Ad secūdū dicendū per subpletionem lre. & de cōpatis ad res q̄ sūt motꝰ suple & contrariū motui. dixerat auic. notanter supra nō actōes & cōtraria qnia aliquid est non actio & tñ nō ē cōtrariū motui. Sed tu d. quō syncopis est motꝰ. dicendū q̄ est motꝰ spūum ad cor. Vel dicendū q̄ reducit ad cōtrariū motui. Dubitat qa opilatio ur actio cū possit eēi fieri & motu. Dicēdū q̄ non est actio sed actione inducit. ut ñ est actio .i. operatio uirtutis nec reducibilis ad uirtutis actionez sicut defcūs

ut ſincopis. COMPARATE AVTEM AD RES DE FORIS. Hic oportet ſupplere cauſas extrinſecas effi.que ſunt cibus & potus calidi: Sed tu dices ſupra dicit de ſoliditate. Dicendū q̄ ſoliditas poteſt fieri a cauſa intrinſeca corporali. & de hac ſupra dixit.& a cauſa de foris uēiente.ut balneo allūinoſo & ſi℞ib⁹.& ð hac loquitur hic. Sunt aūt omnes iſte cē z4.ut apparet in figura.

Ca.ūdec^m. De fe.effi.ex anguſtia.

VANDOQVE ACCIDIT. Exequitur de unaq̄q̄ ſpērum effi.& p̄mo de eis q̄ cōpantur ad diſpōes aīales. z° ad corporales.3° ad res que ueniūt de foris. ibi ſecūda.labor.ibi 3ª.qñq̄ accidit.ex calore aeris.p̄ma ps habet octo. ſicut octo ſunt iſte cē aīales.& p̄mo determinat de effi.ex anguſtia. Oportz autez p̄mo ſcire in quo differāt anguſtia triſtitia & cogitatio.& ſcias q̄ iſta uocabula currūt multū ad placitum & uī q̄ ꝑm diuerſas linguas ſint diuerſa & iam i hoc eſt magna cōfuſio. Quidā g° magiſtri dicūt q̄ anguſtia ē dolor anime de p̄terito malo:ſed triſtitia eſt dolor anime.de futuro malo. Alii dicūt q̄ anguſtia ē dolor uel paſſio aīe ex cogitatione de aliquo dampno preterito ut morte amici uel filii uel amiſſa pecūia.ſed triſtitia eſt dolor uel paſſio aīe ex hoc q̄ homo nō pōt aſſeq̄ qđ dam bonum q̄ q̄rit.& ideo dixit auic. ꝑpter rem q̄ſitam. Alii dicūt q̄ anguſtia eſt quaſi ſubita triſtitia uñ q̄ſi ſubito reuocat calidum.ſed triſtitia ē paulatim accñs.& ideo paulatim reuocat. Raſis uero decimoſeptio continentis p̄mo ca° dicit q̄ triſtitia eſt qñ quis cogitat cū dolore de re amiſſa.& ꝑm hoc uī q̄ triſtitiam & anguſtiam ſimul cōp̄hendat. Sed ysaac z° feb. & gilbertus in hoc ca° dicūt q̄ anguſtia ptinēt ad uirtutem ſpūalez cordis ſed triſtitia ad rōnalem ī cerebro. Azaranius uero in hoc ca° cōtrariū iſtorū dicit. Nā dicit q̄ anxietas .i. anguſtia ptinz ad uirtutem cerebri cogitatiuaz ſed triſtitia ad uirtutem uitalez cordis Iſti g² modi omnes ſunt diuerſi.& h^c ꝑpter uariū modū cōp̄hendendi uoca bula. Et nos dicam⁹ illđ q̄ uī nr̄e ligue magis domeſticū.& ē q̄ hee tres paſſiones anguſtia triſtitia & cogita° cōicant in hoc q̄ eſt moueri calidū īt⁹ propter paſſionem in anima: Sed anguſtia uī dolor ſiue paſſio anime.p̄ p̄ depditionem rei ſup cuius reacq̄ſitōe ñ ſpaī.ut ē dolor de morte filii ℞ amici & qa cad^t cū cogitatōe deſpa° iō anguſtiatur homo.& inflāmītur ſpūs eius cōſtricti ī interiorib⁹.& q̄ſi ſeq̄ī ex h° anguſtia corporalis.q̄ eſt non qeſcere in aliq̄ figura.in q̄ ſe ſituat: Triſtitia aūt eſt paſſio ex deperditōe rei ſup cuius rei habitiōe non cadit deſpatio ut qñ triſtatur quis de pecunia p̄dita.de cuius reacq̄ſitione ſollicitatur &:qa ñ deſpat.uī g° q̄ anguſtia ſit fortis triſtitia.& ideo incendiī in anguſtia cor pluſq̄ ī triſtitia & ecōtra poſſz ītelligi Cogita° uero eſt p̄funda medita° ī aliquo:non q̄ cadat ibi anguſtia ℞ triſti^a ſed ſic cogita° ſimp℞ cum abſtractōne quadam: ut eſt cogita° de đo ī q̄ pſūdanī quidā fideles:ex quibus apparet q̄ hec ſunt ſatis p̄pinqua:& ideo qñq̄ in uno ponūī capit℞o.ut ab haly.tertō practice.Ex quibus & apparz lr̄a:

QTANDOQTE. Quia in corporibus paratis. FEBRIS SPIRITVALIS. Ideſt effi.uel.i.in ſpū uitali cui plus appro℘atur anguſtia ſecundum ysaac. IGNEITAS ūt. Propī dominiū ſiccitatis.ſ.a calore exiccāte. cōcluſus enim calor in corde.& ibi agitatus ī anguſtia īflāmat epar.& acuit urinam. ACVITAS EIVS Sciz urine.uℓ eius .ſ.caloris ſui ad tactuz cum febrit. MOTVS OCCVLIūt Quia hic eſt p̄fundatio caloris int⁹ abſq̄ repulſu ad extra.cū ſit diſpatus AD CITRINITATEM.i.fuſcedinē.uℓ uiriditatē ſic eiz q̄ñq̄ arabes dicūt đ citrinis.& ītelligit q̄ſi uirides ut ꝑlixe diſcuſſim⁹ 3° cañ.fen 3°tractatu ſecundo ultⁱ° capitulo. PVLSVS AD PARVITATEM. Profundato calore. FORTASSE AD DVRITIEM. Dubitaī quaī fortaſſe.dicendū q̄ eſt modus loquēdi uℓ loquitur de duricie multū notabiliq̄ apparet cū multa eſt exiccatio.

CVRA.

PORTET. Hic ponit curā
o nūc cū his q̄ reſpiciūt cā3: ſic[t]
ſuut letificantia: nunc cū his
que reſpiciūt ſe. ſ. inflāmationem cum
infrigidantibus: nunc cum his q̄ reſpi
ciūt accñs. ſ. exiccationē cū humectan
tibus. CVM FRICATIONE.
ad penetrandum. OLEVM E-
NIM ALIQVOD. ſ. dulce uł uio-
latu3 uł camomelinū ut tua extimatīa
iudicat. QVAM BALNEVM
Quia in p̄mo occurſu balneū calefac[t]
reliqua ſunt nota.

Capitulū duodecimū. De febre
effimera ex triſtitia.

VANDOQVE ACCI
q DIT. Hic apparet q̄ triſti[a]
eſt dolor anime ex hoc q̄ q̄[m]
aliq̄d bonū nō pōt aſſequi unde dicit
QVANDO REM QVESITA
M. Scilicet non poteſt aſſequi. MO
TVS LABORIOSVS. Quia tri
ſtitia mou3 it[9] calidū & ī q̄tu3 ē ſolici-
tudo d̄ habēdo: quodāmō moue[2] extra
NISI QVIA MOTVS OCVLI
EST AD PARTE3 EXTRIN
SECAM CV3 PROFVNDITA
TES VA. i. q̄uis ſit p̄fund[9]. PROP
TER RESOLVTIONEM. Alr
hñt q̄da3. PROPTER RESO
LVTIONEM QVE EST AD
PARTEM EXTRINSECAM.
Suple eſt. & uult q̄ licet oculus ſit ex
iccatus & p̄fundus propter reſolutō
nem & exiccationem in motu calidi. &
inflāmatione & uigiliis q̄ omīa ſūt in
triſtitia tamen q̄a in iſtis eſt ſolicitudo
p̄ſequendi aliquod: calidum mouetur
extra. & ſic oculus apparet. PVL-
SVS NON EST DIMISSVS.
ꝛ̄. Scilicet ſicut in anguſtia. IMMO
CVM DEBILITATE. i. cum remiſ
ſione depreſſionis in eo. SED EST
SALTVS. Idest iectigatio quedā ex
ſubito q̄ñq̄ motu caloris ad extra. uel
ſaltus. i. mutatio de profūditate ad api
tionē q̄ñ ſubito apparet ſibi uia q̄ hāc
rem ſic poteſt p̄ſequi. Cura patet.

Capitulū̄ dicimū tertiū. de febre
effimera ex cogitatione.

VANDOQVESIMILiſ
q Quia ſimili modo ex inflam
matōne ſpūs & ſic forſan tin
gr̄ urina. cogitatio autem multa. in re
busin quibus cadit ſpeculatio. & non
accidit p̄p̄e deſperatio. ut in anguſtia
nec ſpes ſtat. ut in triſtitia. diſpon[t] ocu
los equiformiter. & quaſi ſtāt iſti una
forma intuitus licet in ſumma ocł pl[9]
declinent ad intus qa intus trahiť ca[oz]
& ideo dixit eſt ad p̄fūditatē. ſed p̄pť
non eſſe ibi anguſtiam uel triſtitiā nō
eſt motus ad clauſionē mō. & modo ad
aptionem. in maximis enī ſpeculatōib[9]
p̄prie non triſtamur uel gaudem[9] ſi[t]
in aliis que p̄ſequimur rōne boni uel
mali. ut ītelligiť p̄ble[tum] 3[o] 6. p̄ble[te].

PVLSVS DIVERSVS. Dices
quomodo eſt diuerſus & plurimum
equalis? Dicendū q̄ eſt diuerſus ꝺpan
do diaſtole3 ſiſtoli uel eſt diūſus p̄pť
aliquam diuerſitatē in motu caloris q̄
accidit ex hoc q̄ mō apparet ſibi cogi-
tatū uel ſpeculatū quaſi cōprehenſu3
& intellectū: mō nō ſic: hec tñ diūſitas
eſt pauca reſpectu eius q̄ eſt in triſti[a]
& anguſtia & ideo reſpectu illius pōt
dici eq̄lis. ADCITRINITATEM
p̄pter uigilias & aliud ſupra dictū. &
cōſidera etiā q̄ per cogitationē poſſe-
mus intelligere cogitatōem ſolā de ali
quo p̄ſequendo p̄ter q̄ ibi eſſet triſti[a]
non ſolū cogitatōem ſpūs & patet ibi.

Capitulū̄ decimū quartū. De feb.
effimera ex ira.

VANDOQVE ACCI-
q DIT. Quia ira ē feruor p̄p
ter appetitū uindicte: iō iflā
mat & rubificat faciem niſi cum ea ſit
timor. unde eſt illata iniuria a maiori.
quare non ſic copioſe calidū extra mo
ueť. & iō ñ fit p̄fūda rubedo. ſ3 clara
& hoc uocat citrinū. INFLAM-
MATIO. Propter uapores mł̄tos ad
faciem motos. TIMOR .i. timetur
de alia febre. ſ. humorali: lr̄a iudei: bēt
tremor. qui apparet cōiť ī mł̄tū iratis
in manibus & pedibus: immo ī labiis:
q̄a debilitaťr uirt[9] motiua mēbroꝝ p̄p
ter malū ī ſpū motū: & ſuperfluū exitū
ad exteriora & h[o] ē q̄d d[t] p̄pter debili
tatem uel quia aliquis humor acutus
mouetur mordicans ſtomacū ł̄ mēbra
& hoc uult cū dixit p̄pť motū būoris
VRINA ACVTI TACTVS.
Cōtra yſaac in hoc ca[o] ponit q̄ urina

nullū habz acumē.& ꝓbaf̄ qa ca^{o} cito intus & extra mouetur. Dicendū qꝫ intelligit reſpectu febris ex anguſtia. QVANDOQVE EST ALIQVANT VLVM CLARITATIS quando eſt inflāmatio nō faciēs fortē ebulitionem.& quādo mꝫtū trabiſ̄ calidū extra.& ꝑ oppoſitū pōt apparere turbida.

CVRA.

AC EOS QVIESCERe

f Hec cura cōuertiſ̄ ad cāz cuz quiete & letificantib^{9}. Cōtitur etiam ad diſpōem.ſ.calorē tranſpirando & remittendo acuitatē:cum balneo.ſ.pauce caliditatis qa ſi eſſz manifeſti caloris noceret.& ſic tollit̄ ꝟtra dictio ad ſerapionē.& cōuenienti^{9} cuz oleo aliquo.ut uio.qꝫ melius eſt.ut pz. & ideo dat frā & būida.& ꝓhibz uinū ne inflammet .& quia auget irā ut ſapio.& tu cōſidera cōſuetudinē.

Capitulū decimū quītū. De feb. effimera ex uigiliis.

QVANDOQVE ACCq IDIT. Notificat modū fiendi febrē effi.ex uigiliis: cnm mnltū moueant calidū:ut ſatis dixt ꝑ mo libro ſen.ſecūda & ſen.3a. INFLAMMATIO PALPEBRAꝝ. Contra quia hoc fieri uideſ̄ in ſomno multo ut ſupra. Amplius quō oculi fiunt ꝓfūdi & inflati. Dicendus qꝫ ex multo ſomno inflatur facies. & palpebre. ꝓpter retentionē uaporꝫ.& ꝓhibitionem reſolutionis.ſed ī multa uigilia ꝓpter corruptōez digōis:uñ ſurgūt uapores multi:& mali ad oc^{los}:& quia ipſi oculi & palpebre ſūt fatigati & debilitati plus.ıō illuc tendūt uapores & cum hoc totus ocul^{9} pōt eſſe ꝓfūdus ꝓpter exiccatōez humiditatis bone: CONTVRBATIO VRINE. Contra quia uigilia incrudat urinam.& ſic fit tenuis & clara. dicendū qꝫ ꝑ cōturbationē intelligt ꝑuationē lūinoſitatis q̄ accidt ex digōis defectu:non dico qꝫ ſit ꝑuatio digōnis ut innuit auic.ꝑmo libro ſen.za ca^{o} de ſignis colorꝫ urine. Vel diceudū qꝫ ex uigiliis fit urina turbida:ſi ſint mēmote qꝫ ſi non:fit tendēs ad claritatez. Vel dicendū qꝫ uigilia tingit ꝓpf̄ motū caloris.qnqꝫ diſcolorat ꝓpf̄ defcm eius ex multa reſolutione & hāc diſcolorationem uocāt cōturbationē. CITRINITAS. Propter maliciā quia q̄ſi cōburitur uel acuiſ̄ ſanguis.& ido citrinantur facies non potētiū dormiſ̄ ut auer.zo colliget. INFLAMMATIO EIVS ſcilicet faciei. PROPTER EXICCATIONEM.Exiccat^{o} ē uōbulū arabicū & ſigī^{cat}.ſ. duo euigilationē & nō ſic ſumitur hic & ꝛpletionē flegmaticā ſiꝫ caceſie.ut 73. 13.cōtinētis ca^{o} ꝺ apoſtēatib^{9} fꝫatis.& hoc mō hic intelligitur q̄ſi dicat inflaſ̄ facies qa fiunt cacetici ex mala digōe

CVRA.

VRATIO AVTEM.con

c uertit iutentionē ad cauſam & ad ſe.& ad excitationez. SVMANT VINVM IN POTV. Scilicet ad humectandū & inducē dum ſomnū.& ideo limphatū & debet eē uinū mediocre & nō antiquū purū & non copioſe ſumtū.qa mortem īducere multiplicando uigilias ſicut accidit ſeruo notarii 3o de interioꝛib^{9} quinto capitulo.

Capitulū decimū ſextū. De fe. effimera ex ſomno & quiete.

SPIRITV. conſideranduz

a qꝫ licet ſupra dixerit de trāqlitate corporea & aīali eas tñ ambas hic cōprehandit ſimul cū ſōno. qa ſomnus quieti uehementer ē ſimiꝫ. QVADOQVE ETIAM SOLVITVR. dices immo ſemper. dicendum qꝫ hoc dixit propter eos.a quib^{9} multi uapores reſoluūt̄ qui retenti faciunt ſe.ſed hoc non eſt in omuib^{9} ſed quibuſdam.& ſig^{at} hoc cū dixit qñqꝫ. RESOLVTIO VAPOROSA PVLSVS.i.apparens in pulſu quia uidentur inde exire uapores.uel pulſus.i.iectigotiones.

CVRA.

VRATIO EIVS ꝛc INfriGIDAT ET HVMECTAT. contra quia iſta inducūt ſomnū. EXERCICIVM TEMPERATVM Contra quia cōſeruat caliduz nō infrigidat. Dicendū qꝫ infrigidantia & humectantia dantur ꝓpf̄ febrē & non quecunque.ſed que cū hoc teneāt euz

uigilem ut balneū & exercitiū. Ad z^m dicūt tp̄atum dicit debile exercim quia iste nō possz multū exercitari. cū sit febriens hoc exercitiū excludendo uapores inflāmatos infrigidat & humectat. ET NON OPORTET VT BIBAT VINVM. Vinū timetur uel ne uapores moueat ad caput ꝑ ne agitet humores ad putredinem. uꝑ ne dormire faciat. sed propt alia posset quipusdam concedi.

Cauitulum decimū septimū. De febre effimera ex gaudio.

VANDOQVE ACCIq DIT. Hec similitudo est generalis qa utrobiq; fit inflammatio ex motu ad extra licet ī gaudio fiat magis paulatim. q̄ ī ira nisi sit gaudiū magnū subitū. FREQVENTIA MINOR. quia calidū non sic īcenditur.

CVRA.

VRA IST PROXIMac Non omnīo similis nam in ira sunt letificantia sed in gaudio tristantia.

Capitulum decimñ octauū. De febre effimera ex timore.

VANDOQVE. Primo habq bes differentiā ītr angustiā & timorem & & ꝓportionem q̄lis est ītr gaudiū & iram. in timore enim subito intus calidū mouetur. & ideo quandoq; incurrūt fluxū uētris & urine & sitiūt. ut aristotiles ꝓbtum z7. ṕmo. & z^o ꝓblemate. & qa subito fit in timore motus. ideo mag s diuersificat pulsum. Tu autem attende q̄ in generalibus scientie medicine. ut in ṕmo canonis fen z^a dixim⁹ q̄ accña anime raro repiūt pura. sed uehemēt cōmixta.

Capitulum decimū nonū. De febre effimera ex labore.

ABOR. Determinat de effimeris cōpatis ad dispōnes corpales. & ṕmo ad eas que sunt motus & actōnes & cōtraria. z^o que nō sunt. ibi secūda opatōes. ṕma in sex licet fuerint ille cause septez. tñ tranquilitas iam cecidit in capitulo de effimera ex somno: ṕmo igitur determinat de effimera ex labore. Dubitat q̄re dixit ñocens operationib⁹. Dicendū q̄ placuit sibi hec forma loquendi. uel dixit qa singulariter uidet ipe diri opatio cōuersationis humane ex īmoderato exercicio. & forsan uult contiūari lram sic. nocēs opationib⁹ & est ẍ. i. īpedimentum in opationibus ē nocumentū q̄ facit in spū uitali & aīali qa isti buo spūs maxime sunt p̄ncipiū motus secūdū impetuz siue uolūtarii SIGNA TACTVS. i. pceptō laxitudinis siue sit ulcerosa siue extenuatiua uel apostemosa. secūdū corporuz diuersitatem. TEMPERATVS Contra quia non faceret febrem. Diendū q̄ dicit tp̄at⁹. i. non superflue excedens. cum g^z est talis labor. & non ē in eo exiccatm. i. nō fit circa mām exiccantem. ut igneni aut arenā aut frig⁹ non ꝓhibet sudorē: accidit in fine talis effi. aliquis sudor. SI AVTEM SVDOR. Scilz in labore aut labor fuerit ẍ. TVSSIS. Nocito ṕmo ne ex inflāmatione. AD DVRITIM. Propter exiccatōm. VRINA CITRINA IT CALIDA PROPTER MOTVM SVBTILEM LT PROPTER RESOLVTIONEM. Quidam dicūt q̄ hec referntr ad uriuam & ad pulsuz ut sit sensus urina tincta propter motū cor pulsus est debilis ꝓpter resolutōez aꝑ urina tingitur & apparet calida ꝓpter motū humoz̄ subtiliū calidoz̄ & ꝓp̄ resolutionem. i. ꝓp̄ calidū resoluēs. ꝑ. i. ꝓpter dissolutionem humoz̄ calidorum: qui p̄nt associari urine. alia littēa habet cittina. i. tincta propter motum colere. & clara ꝓpter resolutionē idē subtilis clara quia in istis est facta exiccatio.

CVRA.

VRATIO ṕmo ponit curā secūdo interponit quorūdaz sententiam tertio cōplet curā ibi secūda Quidam. ibi tertia Et oportet. Est autem ītentio auic. hic ad tria scilicet ad causam q̄ est labor. & ad laxitudinem inductam ꝓp̄e humectando & ad rectificatōez dicte que & ipsi fe. cōueniūt. QVIDAM. Sed t. d. gal̄. ponit 3° de re. sa. q̄ ī laxitudie apso sa ualde minuaꝑ cibus. sed talis pōt est

ex labore .dicendū ꝙ plurima laxitudo que cōiūgīt huic febri ē harefciua & iō hali 3° practice uertit ſua3 ītētōe3 ad eam & auic.hic.Qui ergo dicūt ꝙ regim̄ plus ſubtiliet uel intelligunt q̄ regim̄ aliorū.ſ.patientiū fe.acutas.& eſt ſermo falſus ut appareat uel aliorū patientiū alias effi.& & eſt falſum qa pōt hic eſſe fortis uirt9 & neccitas cibi eſt propter ſiccitatē.& ideo hali ibidē dicit.fercula ſepius multiplicet.& pl9 ſubtiliabimus in fe.effi.ex opilatōe. ſ3 ſi laxi° ſit ulceroſa & ap9oſa.o3 ītēdet ad curā fe.effi.cū b° ītē° ad illas laxi^nes & qa in ulceroſa & ap9oſa non ſic copioſe cibo indigemus.& ꝑpe in ap9oſa ideo non ſic copioſe nutrim9. & đ hac ītēdit gal'.ſed auic.de ea intendit q̄ pl9 cōiūgīt exceſſiuo labori.ſ.arefactiua. uel dicendum ē ꝙ intelligit de arefcīa ſiue plus illi cōiūgat.ſiue non. ET OPORTET.Cessāt cōceſſit cibaria m'ti nutrim̄ti.& paucarū ſupfluitatū ſicut teſticulos gallorū.& hic cōcedit pauci nutrimenti.& multa3 ſupfluitatū.ut fructus humidos. Dicēdu3 ꝙ iſtis exhibent' cibaria uel ad reſtauration em cōſumpta3 humiditatu3.& ſic dantur cibaria multi nutrimenti.ꝑ ad humectandū & madefaciēdu3 ſicci tatem.& tꝑandū calorem.& ſic dant' fructus humidi ut mala.& mala granata.ut ysaac.& ſic ceſſat contrarietas ſi qua apparet inter auctores. AVT IVLEB ET ALIVD SI NON FVERINT ASSVLTI. Timet ꝑ cuſſionem membro3 a uino in hoibuſ non cōſuetis.Aliaba ſuero pa3 đ eo cōcedit nec in hoc eſt diſcordia nō cōcordabit quilibet enī cōfiſus eſt ī ſua eſtimatione. ET OPORTET VT Conſiderandū ꝙ ſi 9° corporis ē frigida ſerapio docet iungere oleū de keiri & camoille.& ꝑpe uerificatur ſermo ſerapionis ſi aliqua materia humoralis mota eſt. PROPRIE CAPITI ꝛc.quia hec magis ledūtur p motu3. POST BALNEATIONEM. Vt retineatur aqua in poris. AROMATICETVR. Scilic3 frigidis ut roſis & ſandelis ad tꝑandū calorem.& quia cōfortant. PROPTER RELIQVAS .ſ.laſſitudinis. OMNIA. de bonis cibis & unctione.

Capitulū uigeſimu3. De febre effimera ex euacuaiōe.

VANDOQVE ACCIDIT.Quatuor ponit cauſaſ ꝑpter quas euocuatō fac^t febrem effimeram ꝑma eſt motus ſuperfluus in ſpū fit enim in motibus hūorum motus ſpūum.& agitatio fortis. & eſt cā communis uomitui & ſolutōni uentris: & forſan curſui ſanguinis. ſecunda cauſa eſt laxitudo q̄ pōt ſeq ꝑpter multū ſurgere ad ſella3.uel ꝑpter hoc quia humores mouentur circa muſculos ſed modi laxitudinū ſūt modi dolo3.qui inflammant.& forſan ꝙ auic. intellexit duas cās dcās.ut una3. & eſt ꝙ euacuatō ſupfla.ſ.fluxus mouēt & inflammant ſpūm propt' laxitudines ſurgendi ad ſellam. z^a cā uel 3^a eſt qa medicina eſt calida & ſicca.3^a uel 4^a cauſa eſt furia colē ꝑpt' flebotomiam.& pōt ex hoc fieri putrida ut apparet.ſed ſi appropriaret eam pl9 ad effi.dixit humiditatem .i. humiditatē aliquam aptam euaporare.Facit redīt ad futuram coleram.i.ad incēdiū & inflammatōnē & hoc eſt in habūdantib9 colera .& eclerico ſanguine.

CVRA.

PORTET. Signa ſūt nota ſcilicet ipſa euacuatō. Cōſideradū ꝙ intentio ī hac feb. eſt ad tria.ſ.ad cā3 ipſius que eſt flux9 ſupfluus & ꝑ hoc recurre ad 3^m libru3 & cōſidera ſi oportet illū retinere uel ñ z^a intētō eſt ad cām uirtutis.& fit cu3 cōfortātib9.& qa cū hoc oportet intendere ad fluxū & diſtempantia3 febrilem.ideo iſta cōfortātia uult eē frigida & humida propt' febrē.& imponit in cis aliqua ſtitica ꝑpter fluxum & erit iſte cibus.vbi gratia ſucc9 cāniū pulle uel ꝑdicis.cū pauco uino granatorum & citoniorū.3^a intentō eſt ad febrē ut patet. ET DE HAC SVMMA Silicet confortā^m ſtitico3. FRIGIDIORE.i.minus calido ut maſticino ē enī min9 calidū.q̄ nādinū ut gal'.ſex to de re.ſa. penultimo ca°.AROMATIZATO. i.aromatico boni odoris ꝑ dixit hoc propter alias res. que ibi ponūtur Tu aūt cōſidera horu3 olecrum

cōpōnes qa multū uaria ſunt ſecūdū uarias ciuitates. ET EXPRIMATVR. Aſſignāt cām quidam rudes qa ſi non exprimetur fieret frigidum & opilaret: iſti ignorant olei nāz. quia reſiſtit multū infrigidatōi. immo cum calorem acquiſiuit multum tenet. Cā g° eſt quia auicenna timet actualē leuitatē oleoꝝ. & iō uult eoꝝ uirtutē & ñ laxitatōz actualē. Dubitaſ utrum tepidū ſit mollificatiuū & ſolutm̄ uirtutis uideſ qꝓ nō quia ſua caliditas eſt ꝓpinq̄ naturali ꝺfor^ts ſibi. Incōtrariuz g^ulie. 8 te^ce & hic auic̄. Quidā dicūt aliud eē tepidū & aliud tꝑatū ut uidetur poſſe colligi infra cap° de cura 3^ne pure ubi poſtq̄ docuit balneare cū aq̄ tꝑata docet poſtea tepidā ſuꝑ aſpgere

Dicūt igiſ qꝓ tꝑatū calidū cōfortat ſed tepidū debilitat hic ſermo non pōt tolleꝛari quia tepidū īfra tꝑatuz remittit caloꝛē & quaſi debiliter ſtringit poros ſed hoc nō debilitat. Dicendum igiſ qꝓ tepidū qꝓ eſt ſuaue calidum & tꝑatū debilitat ꝑ accñs & ꝑ ſe cōfortat ſcilz inducēdo cōformē calorē ſed quia aperit poros & eos aptos tenet & commouz calidū ad extra iō debilitat & qa hūi^tes mouet & elliquat ſed calz occurrens fortius licet ꝑ ſe deberet pl^s debilitare tñ ꝑ accñs cofortat reſpectu tepidi qa quaſi quadā mordicatōne poros cl aud^t maxīe aūt b° uerificaſ circa uētrē. ſ. ſtomachū & in teſtina quia ſunt mēbra neruoſa fria unde pl^s cōfortāſ a caꝑo nō ſic a tepido & iō gaꝑ. ibidē dixit exſoluūt omia tepida robur uentris.

Capitulū uigeſimū ꝑmū. De ſe. effimera ex dolore

CLOR Quare dolor cale-
d faciat eſt ſermo ꝓ'ixus alibi

CVRA eius que fit ex
r EGATVR. (dolore.

Intendit autem in cura ad dolorem per ea que ſciuntur in ſuis capitulis & ad febrem. cum in frigidantibus & humectātibus balneis & in unctionib^s ſicut dixit in ea q̄ ex laboꝛe accid^t qa laxitudo ē doloris mō^s

MOTVS DOLORIS. ṽbi gr̄a in capite uel iūcturis ſed ſi ſit dolor uētoſus poſſibile eſt ex hoc curari.

Capitulū uigeſimū ſecundum. De ſe. effemera ex ſincopi.

VANDOQVE ACCI
q DIT. Dubitatur cū ſincopis ꝑducat ad frigiditatem & caſū pulſus qūo pōt eſſe cā ſe. Dicēdū qꝓ propter ſubcluſionem ſpūs in corde & ꝓbibi^one reſpiratoīs accīt inflo g° primo a ſincopi accidit ſe. int^s deinde cū ſurgit a ſincopi appz magis extra & iō dixit accidit diuerſa calefactō & accipim^s qꝓ pōt eſſe ſe. ſincopi ſtāte & etiā recedente unde dixit reliquie. Sed tu dices nō debuit dicere reliquie īmo debuit dicere ipſa febris cū maiori ſui duratōe quia ſincopis nō durat una die naturali ſed forte min^s q̄ hora. dicēdū qꝓ hec febris accid^t cū ſincopis frequētaſ ſepe in die uꝑ diebus & iō poſſibile eſt qꝓ ille occupēt magnū ſpaciū diei uꝑ dieꝝ duoꝝ uel plurium ut cū ſunt cauſa ſtomachi frequentes ergo parū extra ul'as durabit febris niſi uenerit in ultīa ſincopi Et ideo dixit auic. poſt ablatōnē timoris & nō dixit poſt ablationem ſincopis quia plures ſincopes p̄ceſſerīt & nō dubiteſ amplius de ei^s euētu ablato enī timore de ſīcopi nulla ſperatur uenire Sed ablata una ſincopi ſperari pōt alia euenire

SIGNA ꝫ QVANDO
VINCIT FRIGVS .ſ. extra.
INDVRICIE .ſ. quando uīcit frigus uel quādo eſſet extenuatō ꝓpter ſincopes. CVM VERMINACIONE .i. cū uermiculis in actu ſincopis quādoq̄.

CVRA.

q VANDOQVE. ūertiſ itē tio ad ſiucopī cū cibis & potu .ſ. uini nō timēdo ſe. ut etiā 1z. te^te. IN CANONE. ſ. de cura extentūatorū. fen. 7 &. de etica

Capitulū uigeſimū terciū De ſe. effimera ex fame

VANDOQVE ACCV-
VNTVR Cū cibus habeat inter ſua cōmoda tꝑare calorē oportet qꝓ fiat ex fame incenſio
QVANDO NON INVENIVNT. ſ. corpa uel uapores NVTRIMENTVM. id eſt id ex. quo generaſ

AD DVRITIEM. ꝓpr exicatioⁿ dixit qñꝙ quia ꝑus apparet qñꝙ febris q̃ exicatio & indurato ex priuatõne cibi.

CVRA.

IBATIO. Cõsiderandum ꝙ ponit cibaria que dantur ſante fe. & ſunt infrigidantia ut tyſana ordei & que danſ poſt febrẽ ſicut cibus de carnib⁹ & iõ lr̃a dicit poſt illã. ſ. fe. ſed ſi lr̃a dicat poſt illas .ſ. ſorbitõnes tũc lr̃a uult ꝙ ſtante fe. p̃mittas cibaria frigida nõ corruptibilia ut kiſt ordei ne a ſtomacho ignito & aui do corrũpãtur cibaria alia & ſubſequẽter ſi indigẽt poſſũt dari cibaria magis cõfortantia ut de carnib⁹ & colliga² hic cañ. ex generali quodã cañ. ꝑº libro fen. 3º caº de regĩe ꝑ cibũ. AQVA TEPIDA .i. debite calida & intẽdit aui. totum corpus humectare.

Capitulũ uigeſimũ quartũ. De fe. effimera ex ſiti.

EC PROXIMA. Hic uult aui. inuẽ ꝙ magis accit ĩ flãmaº ĩ uaporib⁹ & ſpiritib⁹ ꝓpter ſitim q̃ ꝓpter famẽ quia in ſiti deficit ſedatõ caloris que ſedatio fit ab humido aqueo q̃ eſt maior ſedatõ q̃ illa q̃ fit a cibo & hoc ẽ qđ dicit eſt dignior ꝙ accidat caliditas fortiⁱ⁹ in uaporibus .i. in ſpiritib⁹ & uaporib⁹ ꝓpr̃ defectũ eius ꝙ ſedaſ de aqua. i. ꝓpr̃ defectum ſedatõnis facte ab aqua ſiue aquoſo humido ſu. q̃ ꝓpter defectum ſedatõnis a cibo. Conſiderãdũ aũt eſt ꝙ in ſiti corpus magis inflãmatur q̃ in fame ut aꝑ eſtẽdin⁹ & apparꝫ quia in ſiti appetiſ frũꝫ ſeu aliqd extrinſecũ & ideo difficilius & tedioſius eſt tollerare ſitĩ q̃ famẽ ut arg̃. querit ꝓbleᵗᵘᵐ z8. ꝓbleᵗᵉ 7º licet aliã det cauſam & in hoc ĩnuit aui. hoc ut arguaſ ubi eſt ĩdigentia maioris extĩguẽtis ibi fit maior inflãmatio & frequẽtius etiã fit ſed in ſiti eſt indigẽtia maioris & magis extĩguentis. Conſiderãdũ ꝙ hic ꝑ aquã fructuũ nõ itelligᵗ aquã decoctõnis caſſie & tamarindorũ ut cõiſ intelligũt meᶜᵗ ꝑ aquã fructuũ ſed intelligit aquam fructuũ frigidorũ & hũidorũ ut malorũ & malorũ granator ĩ dulciũ & citrãguloꝝ & huius ſed ꝓprie aqnã. i. ſiccũ granatorũ quia remotior a corruptõne. SI POSSIBILE. Quod non fit extenuatum.

Capitulũ uigeſimũquĩtũ. De fe. effimera ex opilatione.

PILATIONES. Quatuor erant ſpecies effi. facte ex rebus q̃ ſunt corpales & ſunt non actões nec motus. ſ. ex opilatione & nauᵘᵃ ſacietate apoſᵗᵉ & ſoli ditate & ideo de hiis quatuor determinat & ꝑmo de effi. ex opilatõne. & ꝑmo quantũ ad cauſas. zº ſigna. 3º curã. ut patet. prĩa in 4ºʳ. ꝑmo ponit cauſas opilatõnũ. zº applicat ad ꝓpositũ effimeraꝝ. oſtẽdẽs de qua hic intelligit. 3º oſtendit cauſas eſſe. 4º ponit cañ. quoſdam ſcie completões ibi z² & cũ dicit. ibi 3² & huius. ibi 4² & hec. Cõſiderãdũ ꝙ innuit duos modos generaleſ opilatõnum. ſ. pororũ & aſſignat cauſas 5. una ꝑuatio ablationis unde tenetur ſordities & hoc eſt ꝙ dicit ꝓpr̃ ſpiſſitudinẽ. ET ꝑ. i. z² cã eſt multitudo ciboꝝ unde ſiunt multe ſuperfluitates oppilãtes. alia cã eſt frigiditas aeris ãt. alia cauſa eſt oppilatio in uenis & fit in uiis & meatib⁹ quãtũ ad cõcauitatẽ & orificiis q̃ᵐ ad extremitatẽ q̃ terminaſ ad mẽbra & curſibus & uiis q̃tũ ad poros quib⁹ cõicat aut dixit uiis quãtũ ad puas ãt & curſib⁹ q̃tũ ad maiores ramos. ET CVM DICITVR. Hic applicando cauſam ad effi. eligit ꝑmo de qua intelligit. zº dat modũ ꝓuentus. ibi z² nam plerũq;. AD HANC SPECIEM. ſ. que fit ex oppilatõne orificioꝝ uꝫ curſuũ uel uenarũ uiarũ quia iſta ꝓprie dicit ex oppilatõne q̃ eim fit ex oppilatõe pororũ cutis diceſ poſteri⁹ & dicit ꝑus ex dẽpſitate uel ſoliditate NAM PLERVMQVE. Hic accipiſ cauſa generalis iſtaꝝ opilatõnũ qa repletõ addita ſ. ſolutõeꝫ. i. q̃cũꝫ euacuatõeꝫ mãifeſtã uel occultã. ſcđo accipiſ cã cõis aduentus fe. quia accidit caliditas ſuperflua ſecũ dũ modũ quẽ dicit. 3º qũo fit effi. & qũo hũoralis putrida uꝫ non puſda fit aũt effi. cũ calor ſtat in ſpũ qui eſt debilius corp⁹. ſ. in modo ſubſtãtie quia ſubtilis rar⁹. ET HVIVS. Aſſignat cãs hui⁹ oppilatõnis uiaꝝ uenarũ & curſu

um & tangit tres modos oppilatōnum ſecūdū tria genera cauſaꝝ. ſ. oppilatōnē q̄ dicūt medici at tenuatoriā ꝑpter materiā in uia q̄ mā pōt peccare mꝓtitūdine groſſi[e] uel uiſcoſitate Coartatoriā ex cōſtrictōne parietum ex frigore uel apoſtemate carnoſam ex naſcētia rei in uena v̄bi grā ueruca & iſta opportz memorari ex fen. z[a] p[i]. li. f en. 14. 3[ii]. li. ſz tu dices in qua uena poſſet naſci dicendū in aliquo magno ramo intus uꝫ ſuper magna ꝑte orifitōꝝ extra ut in ꝑdenti bus magnā ptē cutiſ propter ulcera uꝫ cōbuſtionē longinquū autē eſt ꝙ hoc fiat & ſi fiat ꝙ ſit cā effi. ꝑpe eēncia[l] cū eī illa cauſa ſit inſepabilis eſſet feb. effi. inſepabilis tñ alie cē ut ira & q̄ cōiūcte huic opilatōni carnoſi excitant effi. magis q̄ ſi illa opilatō carnoſa non eſſet. ſe cūdo dices iſte cauſe ſūt extrin[ce]. ſ. frigus conſtringēs Dicēduz ꝙ loquor de facto a cauſa intrinſeca uel dicēdum ꝙ opilatō uiarū eſt de cauſis intrinſecis q̄ dñr corpales ſed cauſe earū poſſūt eſſe extrinſece q̄muis ſic poſſit dici de ſolli[te] q̄ tamen dicūf cauſa extr inſeca & dicta eſt ſupra uel dicēduz ꝙ ſermo hic aui. eſt extēſus ad cauſas oēs opilatōnū quaꝝ uꝫ reminiſci ex ꝑmo libro non ꝙ omēs ille opilationes ſint cauſa effi. & proprie effi. de qua eſt ſermo in hoc cap[o] ſed opilatōnes a materia ꝙ apparet p illud ꝙ ſubdit quoniā corpus in ea eſt plurime materiei. ET HEC ponit. 7. cañ. ꝑm[o] eſt notus cum ponat cām quoniā corpus eſt plurime materiei & ex hoc aptius ad putridā. etiā non patū incendi ſic ꝓz mēbra z[o] cañ ponit accīa quedā ADHERENTIA. i. cōtinuitas ſicut cōtinua eſt inflāmatō ſtante opilatione MEDIA INTER IGNEAM. Dicet ubi eſt aliud extremū dicūt quidā ꝙ uult dicere inf igneā & rubeam quia inf citrinū & rubeū Alif iter igneā. i. inter gradus ignei qui nō eſt debilis igneitatis ſicut i effimeris paꝝ calidis. n[c] fortis ſicut in colericis putridis. 3[o]. cañ ē notus. Circa 4[m] cañ du[z] qa ſi ſūt opilationes ꝑime fortes tūc talis effi. tranſit in putridam ut gaꝑ. 8 terapentice. Dicēdū ꝙ ſi ſūt fortes in ultio ita tā uie uenarū q̄ pori extra in cuti ſūt opilati tūc tñſit ī putridā & de hac aui. nō itelligit uñ dic[t] ñ ſunt iſpiſſantes itelli[t] g[o] ꝙ nō ſit fortes in ultimo ſed ſatis fortes q̄daz tñ dicūt nō ſūt iſpiſſantes. i. non ſūt a cā ex fñſeca uerbi gra frigōe aeris quia talis effi. non eſt lōga imo facilif fmouef

Circa 5[m] cañ. Dubitatur qūo effi. bēat ꝓx[os] cū ſit fe. fra Amplius ꝑpf fixoēz opilatiōis debz dici ꝙ frigif non ꝙ accidat & fuertaf ꝓxiſma[r] ddm ꝙ uë effi. q̄ fiūt a cauſis puris ꝑmitis v̄bi gra calof ſol ñ ꝓxiſmant. i. ñ pēdēt a materia inouabili. Sz tu d. Sicut unus humor putrid[o] diſponit aliū ut ex hoc ꝓx[us] fuertaf ſic ſpirit[o] modo iflāmatuſ diſpoit aliū. dicēdū ꝙ putredo ē diſpoſitio finis in humore ex diſpōe ꝑoris humoris & iō nō gñar putrid[o] humor ſed poſt gñationem putrefit ueſtigio mali caloris. Sp̄s ăt nō diſpoit talif cor ꝙ eo ſpū q̄ ꝑmo fecit effi. fcedēte ꝑeua porāte uꝫ tpato gñetur alter ſpiritus in flāmat[o] ſicut ꝑus nec īprimūt ſpiritus malā diſpoſitioēz ſicut faciūt humores qa groſſi. Effi. autē dicte nō ſic uere ut q̄ fiūt ab opꝓib[o] poſſūt ꝓxiſmare & hoc qa pox[z] um opila[o] tota qa tota mō ſtat & tota mō fcedet uꝫ quia ſtāte una opilaōe fixa uapores ī certo ſpatio mꝓtiplicati euaporēt deinde iterū ꝛcūulētur uꝫ quia opila[o] licz ſit ſtās tñ uarief ſm additōez & diminutioēz. Et hic erit ſecūdū ꝙ humor opilās regñatur & reſolui[z] & hoc itelligit cū dicit accidit & redd[t] ꝑpter fixioēz opilatōiſ. i. licz opi[o] ſtet fixa uꝫ pōt expōi ꝑpter fixoēz opilatōiſ. ſ. accidit & ſtat & ſup. recedt ꝑpter receſſū. 6[t9] cañ eſt not[o]. Cañ aūt. 7 duplicif pōt itelligi ꝑpter ꝑmā ſcīedū ꝙ fꝓa q̄ in iſta. effi[a]. facēm[o] eſſet deba ſilica ſiniſtra qa ꝑpter ipſā remouetur repletio uaporoſa ut 3[o] cañ. fen ūdecīo ca[o] de canōib[o] gñalib[o] curōnis ꝛpꝓnū cordis malarū Ex hac aūt fꝓa accid[t] ꝙ febris curaf remotis uapōib[o] ſz accidit qñq ꝙ cōmotio fit in ſan[e] partis ſiniſtre uel dextre & īde pōt ſequi dolor & tūc nō eſt exculatio fꝓe ne ex illo ſequif ap̄a p̄cipue ūt qa ſignū ē ꝙ fple[o] eſt ſan[ea] unde. cōtulit fꝓa remanet aūt cōſideratiōi tue an de eadē ꝑte uꝫ oppo

ſita &.ſic exponiſ text⁹ facit accidẽ do lorẽ.ſ.in aliqua ꝑte poſt fl̃o^am fcã3 ĩ la tere ſiniſtro.i.de baſilica ſiniſtra.z^a ex poſitio eſt ꝙ flobo^a de quacũq; ꝑte fiat qñq; tacit accidẽ delorẽ in ꝑte ſiniſtra qa ſãguis ille agitaſ ex fl̃o^a & non edu ciſ ĩ ꝑ^a fl̃o^a & tũc ñ opor3 ꝙ itereſ ſe cũdũ modũ qui tibi uidetur & forſã in telligit in latẽ ſiniſtro.ſ.pectoris cũ pre ceſſit fl̃o^a dextre ꝑtis fcã ꝛmotione ſan guis & ñ eductõe In iteratõe autẽ fl̃o^e oportet te attẽdẽ tẽp⁹.ſan eadẽ die uł ſequẽti an de eadẽ ꝑte uel alia & an ali ud p̃mittaſ ſubtilians uł adaptans ſan guinẽ uł nõ & totũ hoc oportz ꝙ aliun de ſcias SIGNA.primo ponit ſignai extimatiãz not iciã dantia z^o ueraz ib z^a & uerificaſ tria poſt ſigna.ſ.fieri nõ a cauſa p̃mitia.i.extũſeca ꝑꝑe dcã p̃ma tia.Sicut calor ſolis & hoc inducit exti matioẽz lõginq̃ qa alie ab effi.ex oppi latõe põt fieri nõ a cã p̃mitia.z^m ſignũ eſt lõga decli^o & hoc etiã nõ ſibi ſoli cõ petit.3^m eſt declinare ſine euõe.ſ.debi ta febris effi.uere que ẽ ſudor ſiſis nã li & hoc etiã aliis febrib⁹ poſſet cõpete re ł multũ ꝛpetat ei q̃ ex opilatõe fit & ideo dixit .Extima & iõ ſubd^t. ET VERIFICANT & poſt ſigna replec tioſis de hũoribus crudis groſſis uiſco ſis & replectioſis ſãguinee cũ dicit .Et in illis qb⁹ eſt cã replectio.ſ.ex ſangui ne Et iſta uolunt ſciri p̃mo cañ.fen z^a ca^o de ſignis dñii humorum. PVL SVS EST PERVVS.Dicũt qui dam hoc eſt qñ tñſit in putridã.Sz ſi ꝛſi deras ſuꝑflua opila^o & multitudo mẽ rũ añq̃ in putrediẽz tñſeãt poſſũt facẽ pulſũ puũ.

VRA.p̃^o ponit cũrã magis ĩ p̃n^o z^o ĩ ꝑceſſu euõe fcã. ibi z^a deinde oportz prima in 3^es pri mo poſt curã ei⁹ que fit ex opilatione fcã a rꝑletiõe & multitudie .z^o ei⁹ q̃ fit ex hũorib⁹ groſſis uiſcoſis ibi z^a Et ſi nõ ſentis.3° ponit rꝛgimẽ ꝑ cibos ibi.3^a Et cib⁹.p̃ma ĩ duas p̃mo poſt curã per euõez.z^o ꝑapiẽtia ibi ſecũda deiñ fiat p̃cipit ergo euõz & horã dat cõueĩentẽ Sed tu.d.quare dixit multitudo & re pl̃o & euacuatio.dicẽdũ ꝙ dixit multi tudo & repletio.i.multitudo replẽs in q̃ directe ꝛperit fl̃o^a ſz euõ erit cũ cliſte ris au t aliis mũdificãtib⁹ ſanguiẽz de quib⁹ eſt pulpa caſſie ꝑ dixit m ꝑtitudo q̃tũ ad pccm̃ ſolius ſãguinis ĩ q̃to ꝙ ac cidit in ſynocha ſñ putredie & ĩ hoc cõ petit fl̃o^a repletio quantũ ad pccm̃ alio rũ hũorũ in ſãguie & ĩ tali cõpetit pri mo fl̃o^a z^o euõ illi⁹ hũoriſ & ꝛfidit aui. te ſcire oĩa hic ex 4.ª fen.p̃mi lib ri horã aũt ĩnuit fl̃omãdi & farmacãdi ſi expe dit farmatia uł ez in p̃n^o & ꝑticlarẽ ĩ ho ra qetis fiat aũt euõ in p̃n^o timore caũs in putrediẽz uigorata enĩ nã facili⁹ do minaſ reſiduo & ut ꝛmẽto affõ Incboã tib⁹ morbis non ſt am⁹ hic ad ſoluẽdas ꝛtradcões de fl̃o^a p̃mo fiẽda de hoc eniz ſatis ſcri pſim⁹ in p̃mo z^o de fl̃o^a & 3^e cañ.fen 9^a ca^o de ſq̃nãtia In hora autez qetis qa tũc humor aliquis cũ ſangui ne peccãs uł peccãe apt⁹ min⁹ eſt a ſan guie ſepat⁹ & magis ꝑ fl̃o^am educibilis q̃n aũt ac^u ẽ ꝑoxiſm⁹ hũor aliquis per fl̃o^am magis apt⁹ eſt dñari & ſic corrũ pẽ ſãguiez & mala mixtõe.ſ.corruptia ſe illi miſcere .Si tñ eẽt magna nccitas v̊bi gr̃a timoris ſuffocatõis ex timore rapt⁹ fl̃omaz⁹ etiã ĩ ꝑoxiſmo eligentes mĩ⁹ malũ.de farmatia ãt ꝙ tũc magis ꝛueĩat notũ eſt. DEINDE uł cañ. gñalẽ de hoc.G.8.te^ce & ĩnuit duas rõ nes qb⁹ uł ꝙ ap^ua & abſt erſiua ab ex tra non denſ añ fl̃o^am uel euõez multi tudine ſtãte.p̃ma eſt ꝙ ante euõne ex apitis abſterſiuis v̊bi gr̃a ſyropo de ra dicib⁹ fit ꝛmotio mẽ & addiſ opila^o mł tũ eniz ſub ito fluens nõ min⁹ opł at q̃ groſſũ uiſcoſũ.ſecũda cauſa uł ratio ẽ qa poſſibile eſt ꝙ ꝑ ſolaz flobotomiã fi at curatio talis effi.& homo nõ cadit in putridaz uñ non expedit incipe a diu reticis dixit aũt ꝑprie cũ ad ultimũ.x̃ qa talis fl̃o^a fit ĩ effi.ex opilatiõe de ſola ſanguis multitudie que nihil aliud ẽ q̃ q̃dã ſynocha uã ſz h^c ſola fl̃o^a põt curãi ut nullo alio rmedio ſit op⁹ ut.G.9° te rapẽtice & in hac uſq; ꝑpe ſincopi poſ ſum⁹ euãre. ET SI NON Du bitatur qa in modo loquẽdi fortaſſis x̃ ĩnuit ꝙ fl̃o^a debeat fieri ſz h oc uideſ ĩ ꝛueĩens ſi ſũt hũores groſſi uiſcoſi ut 4°.de re.ſa & p̃mo cañ.fen.z^a. Ampli us innuit ꝙ qñq; põt fieri fl̃o^a ſuꝑflua

q̄ uideſ īcōueniens. Dicēdū q̄ ſi uiſ coſi & groſſi būores ſit a ſanguīe ſepa ti non indiges fl̄o^{a} ſ3 pōt īdigere farma tia ad minorādū cū nō ē oīmodo crudi tas ut appar3 ī canoīb^{9} gn̄alib^{9} primo cañ.fen.4^{a} 3° ca^{o} & infra in ca^{o} fl̄atica fe^{e} diceſ ī cura ſi aūt ſūt mixti cum ſan guīe cōpetit fl̄o^{a} mīoratiua & fortaſſe qn̄ īdiges forti euōe &.forti fl̄o^{a}.ſ.iam digeſtis materieb^{9} u^{l} ex aliis caīs q̄ p̄nt ſupaccidere v̄bi g̈ra timor apoſteātois nobilis mēbri.In hac ergo ſe.p̄ncipali^{9} indiges aptōne & q̄ſi euacuas ut poſ ſis aptō3 facere ſine nocumēto modifi cat aūt apitiā & abſtergentia q̄ lic3 de berēt eſſe fortia ꝓpt̄ groſſitiē būoru3 & uiſcoſitatē tn̄ qa febris inē dat i eis gradū a debili ad fortē & p3. ET CIBVS kIST tyſanam &nota de ȝuccō. DEINDE oport3 pōi curā ī ꝓceſſu max^{e} ꝑ balneū & fricatioē3 & p̄mo oſtēdit que ꝺſideranda ſunt ut bal neū ap̄pximē^{9} z^{o} quid in exitu fiēdū ibi z^{a}.Cū ergo. In p̄ma ꝑte tangit.7. cōditōes in uſu balnei.p̄ma q̄ iā euāue ris ū & inuit q̄ qa fe. ē ex opilatōe ne ceſſaria ē ap̄ōplexi ſcl̄ez p̄ncipaliſ ut p̄ncipaliſ itēꝝ ū. z^{a} cōditō eſt q̄ fe.ſm totū declinet uel ſaltem ꝑox^{9} a ꝑox^{o} l3 ad hoc poſſ3 hēre ꝑoxiſmos tn̄ omnes erūt ī declinatōe.ſi eī non eēt ī declina tōe u^{l} ī iudicata ꝑ ꝑox^{m} unū uel ī p̄ꝑ bus balneū poſſ3 agitare mām. Tertia cōditio q̄ urina ſit digā & hic repiunf uarie l̄re & omnes ī unā tendūt.una d^{t} ſi inuenis eā nō p̄uata3 ū.alia dicit ſi ī uenis eam p̄uatam ſu.aut non p̄uatam Text^{9} aūt ga.ī nono terapētice q̄ huīc corrn̄det ē iſte n3 ī urinis ſignificatio ī digeſtioīs. 4^{a} ꝺdicō uel ꝺſidera^{o} eſt in pulſu biis cōſideratis ꝓcede hoc regie .ſ.intromitte eū in balneū & innuit cō ditioē3 5^{am} .ſ. q̄ ſit in die3^{a} & nō ē alia ꝺdi^{o} a p̄dictis niſi q̄ eſt tp̄s quo extīa bile ē q̄ ſit ī decli^{ne} & q̄ feceris q̄ opor tuit de euōe. 6^{a} q̄ fiat.5.horis & pau ciorib^{9} ſi nō eſt aliud ſpatiū ante ꝑoxiſ mū futurū ſi crediſ ſtarī ꝑox^{t} r̄uerſio & ideo expōitur ſi fuerit.i.eſſe debeat ſe.uſq̄ ad.5.horas.ſ.ſi tantū ē ſpatium & tandē p̄cipieſ unctioē3 & fricationeȝ & ſūi p̄mōes oēs gal̄.8° te^{ce}. 7^{a}.ꝺdi^{o} ē q̄ ſi faciat accn̄a mala ex q̄b^{9} timeſ pu trediē3 fieri nō moreſ quia iſte opilatō nes ſūt apte tn̄ſire in putridā non apte remouēi balneo. CVM ERGO. u^{l}t q̄ differat cibū quouſq̄ trāſit hora ſuſpecta ꝑox^{t} ſ3 ſi expedit cibari ī hoc dubio & n̄ tollat q̄a n̄ tollat eē abſq̄ ci bo.Et ſi fuerit ū.i.tu bn̄ curaſti & cu ra ſicut p̄us cū balneo & cibo.Et ſi fue rit & urina fuerit nō ſicut oport3 quia fuerit cruda tūc tn̄ſit in putridā.

Capittulum uigeſimū ſextum. De febre effi.ex nauſiatīa ſatieate & reple tione.

VANDOQVE ACCI DVNT. Hic determinat de febre effi.ex digeſtiōe ſiū ex nauſiatīa ſatietate & p̄mo po^{t} mō3 ſui ꝓuēt^{9} & canones.z^{o} poīt ſigna.3° curā ꝑtes patēt p^{a} in.3.primo poīt mo dū euētus p̄mo in gn̄ali ſecūdo ī ſpāli. 3° ponit cañ.ibi ſecūda & ꝑp̄e.ibi ter^{a} & in illis.Conſiderandū q̄ indigō ſiue nauſeatia ſacietas pōt eſſe ciborū in ſto macho corruptō & eo^{ꝝ} diminuta digō hic acci^{t} ꝓ corruptōe cibo^{ꝝ} ſiū ad ace toſū ſiue ad fumoſū. Sed dubitaf q̄re non ponif effi.fieri ex corruptōe epis. Dicendū q̄ talis fe.eſt humoralis puf da ſed qa kilus eſt corpus longīqui^{9} a nobis q̄ humores & pōt quodāmō r̄du ci ad cauſas p̄mitiuas idem ex eius cor ruptōe dicif fieri effi.& hoc ꝓprie qn̄ uapor eſt ſolū iflāmatus & non puf^{d9} & hic cadit locus ſpeculatōis de q^{o} dix imus ſupra de drn̄ciis ſe.gal̄.& ſup̄ ꝺa fen p̄mi cañ.ca^{o} p̄mo de cauſis. ET PROPRIE. Primo oſtendit corpa diſpoſita.ſecūdo indiſpoſita:ibi ſecun da & de materia uero.p̄ma in duas. p^{o} oſtendit corpora diſpoſita ex diſpōe nā li ſecūdo accidentali ibi ſecūda & de ill^{a} Conſiderandū q̄ homo colicus ſ̄ ſto machū poteſt habere habitudineȝ toti^{9} fractam unde poros habebit non āplos ꝓpter aūt corruptōem digōis ſtomaci euaporabit euaporatōes fūoſas nō ace toſas & pororū ſtrictura non poterūt extra duci. ET DE ILLIS. cauſa hui^{9} eſt qa iſta facta ſtatim poſtq̄ acci dit corruptio cibi ī ſtomacho mouent materias & ꝓhibēt ab euōe ꝓ uentrē ſ̄

uomitu. Et calefaciūt magis Et pro prie ſūt uehemēti⁹ diſpoſiti uel & ꝑpe ſupp^e mltiplicāt uapores fumoſos. Qñ & qa dolor eſt cauſa corruptioīs cibi in ſtō & eſt cā iflonis DE MATERIa Conſiderādū qꝫ icorruptiōie cibi ad ace toſū ꝺſideram⁹ mäz cibalē & ꝺſideram⁹ uaporem ace-oſū & iō duo dixit de ma teria. Et in habentib⁹. Dubitatur qa ſi gñatur uideť qꝫ ſit fortis qa putrida qa q putrediēz uapor acetoſus facit fe. brē qa ꝑpter putrediēz iflabiť Dicen dū qꝫ corruptio cibi in ſtō ad acetoſum uñ fit corruptio acetoſa ut plimū fit a frigore & iō nec illud corruptū ſcz mä nec uapor facit fe. ſz poti⁹ calor ē obtū derēt nec etiā alios uapores ſi eſſēt ap ti moueri ꝑmitterēt moueri & iō dixit forſan & in habētib⁹. Quandoqꝫ tñ ta lis corrup^o fit a calore debili bulli^te ut 3° cañ fen.iz.et ſuītur 3° colliget & tūc poterit fieri effi.que erit debilis ſic^t ca lor erit debilis & cū ſpeculat⁹ eſt aui.qꝫ talis fe.poterit ueri⁹ dici putrida qa ex kilo putrido dixit īmo non gñať.ſ.effi. pura ť eſt mo⁹ loquēdi.i.tā raro gña² qꝫ pōt dici nō gñāre. Et extimam⁹ Du biitatur qa uideť ſ^m hoc qꝫ effectus ſit cauſa. Quidā dicūt textū coruptū

Alii habēt lrāz extra q̄ dicit qꝫ ſi effi. fiat a materia eructuatioīs acetoſe ē ꝑp ter cauſā aliq̄ accñalē illi corruptiōi ad acetoſitatē v̄bi gña ꝑpť nouū calorem ſupadditū illi materie. Aliter dici po teſt qꝫ uapor ille acetoſus ē cauſa addi tioīs nauſeatie ſatietatis infrigidādo q̄ ſi īnuat qꝫ effect⁹ illi⁹ uaporis nō eſt fa cere febrē ſz ſuo dimi^to calore addit ad debilitatē ſtomachi infrigidādo hoc eſt qꝫ.dicit. Extimam⁹ qꝫ gñatū ab eruc tuatiōe acetoſa .i.uapōib⁹ illis acetoſis nō eſt ℞. ET ISTI hic ponit cañ & ſūt 4^or. Et iſti.ſ.habētes effi.ex nau^na ſati^te. z⁹ etiam cañ.eſt not⁹. ET SI NATVRA. Dicunt qdam qꝫ ex hac flo^a debilitať ůt⁹ ꝺtēti^a oīm mēbro rū & ꝑpe epatis & iō fit talis flux⁹ hec v̄ba ſūt inſipida. Sz cōſiderādū qꝫ hñs nauſeatiāz ſatietat ē cū febre effi^aque ē cū corruptiōe ad fumoſū pōt eſſe in du plici diſpoſitiōe una qua in epate eſt ſā guis multus iflāmat⁹ uł inflammationi apt⁹ & tūc cū aſſellauerit corruptū ci bum qa āte nō eſſet ꝺueiens flo^a flꝺoma m⁹ & tūc alleuiata nā ſi q̄ male materie ſūt circa ptes illas expellit eas & fit for tis fluxus & bon⁹. Alia diſpoſi^o eſſet multa corrup^o in ptib⁹ ſtomachi & īteſ tinoꝝ & colēa acuta circa epar uñ tictu ra urine te decipit & facis flo^am ꝑpť q̄ trahiť corruptū cibi qꝫ nō potuit mūn dari in trib⁹ ſellis & corrūpit materias in epate & mali uapores aſcēdūt ad cor uñ fiūt accña q̄ ſcribit & ř uertūť mate rie corrupte ab epate ad īteſtina cū ma nifeſta acuitate & tūc eſt flux⁹ epatis nō dico epaticus lotiuus ſz ex corrupti one materierū circa epar. & poſſet tot⁹ ſermo referri ad flꝺ^am etiā decēter fcāz cū homo aſſellaurit trib⁹ uicibus & cre diť corruptio ciborū eē finita & fit flo mia tūc ſequiť fortis flux⁹ & epīc⁹.

ET SIMILANTVR. forſā qꝫ po nit hoc ut oſtendat qꝫ homo decipiť ex hiis accñtib⁹ credēs eē repletioēz īdicā tem flo^am cum tñ nō ſit. Accña effi^e ex repletiōe.ſ.nauſeatie ſatietatis & totū hoc fit ex illis fumis calidis. TR ES DIES. in qa tāto ſpatio credēdū ē digeſtioēz eē rectificatā euacuatas eſſe illas materias malas ſtoma^as. ET SCIAS. iſtos ꝑpodos credo eſſe de ite ratis corruptiōib⁹ ciborū quotiens ho mo ſumit cibū .ſ.cenā uł prādiū. Et in nuit qꝫ licz forſā uſqꝫ ad.7.corruptioēs cibi poſſz ſtare effi^a qꝫ oñdit pulſ⁹ ſan⁹ .ſ.nō indicās putrediēz tñ ulterius tñſi ret in putridā corruptiōe cōicata hūo rib⁹ ymagīari aūt de cotruptiōe cibi in una cibatiōe ſ gere ꝑpodos difficile ē lz ſit poſſi^e. SIGNA EIVS. ꝺtraqa s̄ dixit qꝫ īmo nō gñať ab eructtaōe ace toſa. dicēdū qꝫ innuebat qꝫ raro gñareť

VRINA PRIVATA DIGES TIONE AQVOSA. ꝺtra qa ſupra dixit rubz urina .Dicēdū qꝫ hec ſigna ſūt illi⁹ que fit in eructuātib⁹ acetoſe s̄ ei⁹ iā poſu^t ſig^a effi^e ei⁹ q eructuat fūo ſe cū dixit aſſiłātur accña ℞ uł īteiligit qꝫ ſit aquoſa.i.ſubtilis ī ſubſtātia ſz ſit tincta.

CVRA

ACIENS. ꝑmo ponit q̄dā di uiſioēz ſ^m q̄ diuerſificať cura

huius ſe[is] ut G.8.terapentice ſecundo exeq̃tur.tertio ponit quoſdam cañ. cu ram intẽdẽdo ad accña ibi ſecũda q᷑ ſi non ibi tertia q᷑ ſi pſeuerat. Proſeq̃ns aũt curam.p̃mo ponit curã quando na tura non eſt ſoluta. ſecũda qñ natura eſt ſoluta ibi ſecũda.q᷑ ſi natura.p̃ma in duas p̃mo ponit curam p̃ medicĩam ſecũdo p̃ cibos.ibi ſecũda.& toller'. p̃ª in duas.p̃mo in gñali.uel cõfuſo magis ponit cnrã.zº in ſp̃ali.ibi zª & cõſidera dⁱ aũt fecis.i.groſſe p̃tis q̃ nihil ſaluat de cibi natura bona q̃ poſſit rectificari

DEINDE SOLVE.Cõtra ĩmo p̃us oportet ſoluere. Dicendũ q᷑ ſi hee materie ſunt in ſtomacho v̊ſus ſu perius tendentes ſi non eſſet aliqd q᷑ p̃ bibet debet fieri uomitus & ſi interim aliquid deſcendit quia credendũ eſt q᷑ ſic:debet poſtea p̃uocari uenter. ET CONSIDERA. Hic ſp̃alit̃ innuit qñ debemus criſterizare:uel uomitu3 p̃uocare aut aliquod lenitm̃ p̃ ſuperi⁹ dare.& eſt hoc ſ̃m q᷑ materia eſt in ſto macho uel ĩ iteſtinis gracilib⁹ aut groſ ſis& ſ̃m diuerſitatem corporu3 ad has euõnes. Conſiderandũ q᷑ qñq᷑ uª euõ ne totũ deponitur.qñq᷑ ĩ debilib⁹ pau latim minuit̃ aliqñ ſi aliqua p̃s cibi eſt apta rectificari p̃curabit̃ cũ auxiliãti bus digõni .Quid aũt recti⁹ ſit in hoc cognoſcit̃ p̃ eructuatõem qa ſignificat q᷑ cibus ſtat in ſtomacho.& ſignificat q̃ta ſit eius corruptõ:accidit gº q᷑ cib⁹ cognoſcitur eſſe in ſtomacho. & ñ põt fieri uomitus ex natura huius boĩs nᵉ criſteria p̃tingũt daſ g² aliquid de dia trion.qa facit deſcendere & minuit' de materia mala & rectificando p̃tes ñ mł tum malas & ſi times ſe. adminiſtra' de bilius.v̊bi gratia.aquam calida3 cũ mel le uel 3ucaro & iuuet̃ cũ extrĩſecis ad iuuantibus ad digõne3 & lenificãtõem ut decoctio ſpice aſari camomille & ſe. altee.& ideo roſata nouella que datur a quibuſdam non conuenit huic cu3 q̃ ritur deſcenſus cibi a ſtomacho. Cum gº deſcenderit.ſ.a ſtomacho uel inteſti nis ſuperiorib⁹.Suppoſitorio ſiue cri ſterio ut gał. Tu aũt cõſidera uarieta tes criſteriorũ q̃ gał.p̃cipit ĩ octauo te rapentice. Dubitaſ an diapipeon cõ ferat in hac febre effi.uidetur q᷑ ñ qa iſta eſt ex corruptõe cibi ad fumoſum q̃ fit a calido ſed intelligi debemus ĩfri gidari ſtomachũ ut 3º cañ.fen.i3.capi tulo de cura digõnis.Amp̃.4. d̃ re.ſa. gał.dat in crudis hũoribꝰ.ĩ ɔtriũ ga.8. tera.q ɔced[t] dyatrion ĩ fe.effi.ex digõ ne ſed talis ẽ ut ut plurimũ ex indigõ ne fumoſa. In cõtrarin eſt auic. Le uiter poſſet rñderi dicẽdo q᷑ datur qñ corruptio ẽ ad acetoſu3.licet raro eue niat uel aliter q᷑ in corruptõe ad fũo ſum uel intendis ad qualitatem alterã do malam conplexionem.& tũc nõ cõ petit.& talem alteratõem non facim⁹ in p̃ncipio cũ cibus ſtat.ſed ra3 eo eua cuato ut in fine capitũli apparet.ut̃ ĩ tenditur ad cibum corruptũ.& bᶜ fit dupliciter.uel ad deponendũ.& bº po teſt facer̃ dyapipeon ſimplex uirtute thymi.uel ad rectificadũ.& tũc poſſi bile eſt ymagiaari p̃tes aliquas cibi cor rupti que ſunt magis groſſe q̃ ſunt di minute digõis & q̃is ſubtiles fuerĩt corrupte ad fumu3:ille tñ groſſe potũ erũt tendere uerſus diminutã digõnẽ quas iuuabat ut cõpleatur digõ dya pip̃eon ſimplex & forſan eo debiliori ĩdigemus. Alexander aũt de hoc p̃ cepto reprehendit gał.ut apparet caº de corruptõne cibi põt tñ gał.mõ pre dicto ſaluari. ET TOLERET VR FAMES AD FAMEM ET SOMNVM.ut materia cõſumaſ & rectificer̃ ſiquid eius poteſt rectificãi & cõſidera de q̃titate ſomni & hora. ET QVOD.i.q᷑ iſte excuſant te ad ſollicitudinem quam oportet habẽ ad alleuiandũ repl̃pnem cum criſteriis & aliis euõnibus ſomn⁹ eĩ ſup abſtinen tias cõſumet materias illas multũ. QVOD SI NATVRA ETIAM NON FVERIT SVPERFLVVM .ſ.illud q᷑ eſt de fluxu uñ hõ ſit debilitatus & hoc ẽ q᷑ dicit deſtru ens fortitudinem. ET CONFORTA.poteſt contĩuari cũ p̃ cedenti ſer mone ut 3ª p̃cipiat.ſ.balneũ:cibũ & in unctionem.ordo erit q᷑ p̃mo balneum zº iunctõe3.3º cibũ & poteſt cõti²¹ ad illud q᷑ ſtatim dixit.ſ.q᷑ ſi nõ facis bal neũ p̃p̃ debilitatẽ & ſup̃fluũ fluxu

debes tamen ſtomachum cōfortare. de quibus eſt lana infuſa ꝛc.& hoc pre ceptū fuit ſupra ca° de effi.ab euōne ET SI PERSERVAT. Hic po^t cañ.cōpletiuos cure.& itendit ad duo accidentia.ſ.ad fluxū ſupfluū & caſū appetitus.& habet tot ꝓres quot po^t cañ.ꝑm^o cañ.eſt ad cōſtrigendū fluxum.ſupfluum cū euātur ꝙ nō eſt corruptū ꝛc. Tepidū .i.calidū uel ſi eſt in inſto ſit tepidū ꝑm hunc modū.ſ.infūdendo lanam.& exprimendo. CEROTA. Vide a gaſ.8.tera.in hoc capitulo qa iſta ſunt dcā eiuſ ibi.aliqñ eī non ſuffert infirmus ungi ſuper lana infuſa oleo.& ideo cerotū facim^o ꝙ ſe ipſo applicari pōt. FORTIORIBVS.ſ.ad ſlipticādū ī coſica.3°cañ.fē. 16.& dat eis ad tempādū calorē aquas fructuū ut uinū granatorū.& citoniorum ſi flux^o ſupfluit.& da piſces aradrach.i.petrinos coctos ī iure.ambo ſ gaſ.ibidem. ET SI ABSCINDIT ꝛc ADMOVE .ſ.ꝙ abſcindit Sciuiſli 3° cañ.fen.13.Et cū euōne.i.ſita euōne. Elecua^m forte.i.ſtāte euōe. .i.potens ut dyacalamentū.de quo 4° de re.ſa.uel cū euōne.i.ſtante euōe.Iuuatī ꝙ uis facere penetrare in mēbra & qa dyacalamentū caliduꝫ eſt:timet a ui.fe. Et accētuū.ſ.ifā^m eſto ꝙ ñ eēt fe. ETITER ꝛc.decliet.ſ. poxim^o & ſit facta euō corruptorū ciboruꝫ a ſtomacho & inteſtino.& illud ꝙ pri^o .ſ.quam fiat ffo^a uel ꝑus q̄ fe. declinꝫ indiget enim aliquo potabili.ꝓpter ſitim fortem.cibus.ſ.ſtante feb.in ꝑnci^o uſaugimento uel ſtatu uſi ſi habet hec tpa & infrigidetur ꝛc.in quibus non ponitur reubarbarū.quia ſunt magis frī.& cōſidera ꝙ iam uoluit auic. euōnem aliquam corrupti eſſe factam qñ tu infrās.ſi poſſibile eſt.

Capitulū 27.De fe.effi.ex ap9^te.

EBRES. Hic determinat d̄ febribus effimeris ex apoſtemate.& ꝑmo dat modū ꝓuētus.ſecūdo ſigna.3° curā ꝓres patent. Sunt aūt effimere diuerſe ſecūdū diūſitatem apoſtēatū diuerſificaſ autem apoſtēa loco & cā. Primo g^a deteriat d̄ effi.ſ diuerſitatē locorū apoſtēatū in q° ſermōe cadit ſermo de aliis febribus.2° ꝑm diuerſitatem cārū.ibi ſecūda plurimū.ꝑma in duas.ꝑmo ponit q̄ febres ſequūf intrinſeca apoſtemata 2° que extrīſeca.ibi ſecūda apoſtēata uero. Dubitatur qa non uſ ꝙ feb. ſequētes apoſtemata intrinſeca ſit putride qa uel cōti^e & hoc nō qa cōtinuarū materia eſt intra uenas.ut ſecūdo de criſi.& ſecūdo de dr̄ntiis febriū.& ꝑmo:non interpollate ut gaſ.in cōmēto affo. Febres quecūq. Dicēdū ꝙ fe.interiorū apoſtematū:ut ꝓimuꝫ ſunt cōtinue.qa cōtinue mā fumat ad cor ꝓpter cauſas 3^es.ſ.ꝓpter multitudinem materie.& ꝓpter ꝓpīqtateꝫ.& ꝓpter latitudinem uenarū.& pñt eſſe qñq̄ interpollate imo etiā inordinate. ut apparebit tractatu quarto.nec eſt incōueniens ꝙ materia fe. cōtinue ſit extra uenas.ſ.in apoſtematibus. Dubitatur quō fiūt etice cū nō bēant cāꝫ corporalem. Dicendū ꝙ apoſtemā intrinſeca ꝓpter fortem fe.putridā & leſionem mēbrorū nutrimenti.poſſūt facere eticā & cauſa illi^o erit corpoal ī fieri.non in facto eſſe. An aūt poſſibile ſit effi.ſequi apoſtēata hec intrinſeca obmittau^o credimus eī non eē impoſſibile. APOSTEMATA VERO ꝛc.i.apaſtēata ꝑua calida . Exitura apoſtēata calida ad cuptīm tendentia. Vel bubones ꝓꝑe apoſtēata calida in locis emūctoriis ſed large ꝓ q̄cūq̄ exitura exteriori & ita ſumiſ hic & ideo dixit uel que.ſ.feb.effimere ueniunt in ea.ſ.exitūra.quia tūc fit iſto cōtinuef ſiclſa. Apoſtemata apparētia qñq̄ ſecūtur febreꝫ. Et cōſidera ꝙ non dixit ſequūf fe.effi.qa poſſūt ſequi putride.& iđo diſſixit. Erit de genere feb.apoſtēatū.i.effimeraruꝫ q̄ ſequūf apoſtēata & ita habet una tñſ latio iudaica Et hoc ergo apparꝫ.ꝙ ſi ad putredinē ſequef fe.ut ad apoſtēā non tñ eſt putrida niſi putredo ad cor ꝓtingat:ut ꝑmo de dr̄ntiis fe.5° capi° ET PLVRIMVM. Ponit diū ſitem febriū ꝑm diuerſitatem apoſtēatū diūſificatorū ex modis cāꝝ & ꝑ° ex mōis cārū diuerſificatarum ꝑm genus. 2° ꝑ ſpēm ibi 2^a.Et plurimū qdem harū

ṕma in tres ṕmo oñdit q̄ fe. ſequunt apoſtemata ſequē[a] cās ṕmitias.z[o] ſequentia cās corpales.ibi ſecūda & plurimū.ibi 3[a] & febres. Dubitaſ quō ulcera & ſcabies ſunt cē ṕmitie.cū ſint cauſe corpales. Dicendū q̄ intendit p ulcera cās ṕmitias ulceratōem facientes:ut inciſio cū enſe.p ſcabiem & ītel ligūt excoriatōnem.dolor aūt in una ꝑte.ut in pede trahit q̄nq̄ ap9a inguis cui cōpatur cā ṕmitia. Vel ddm̄ q̄ cauſe dcē non dicūt ꝓpe ṕmitie ſed r̄u opilatōnū uel repletionū q̄ licet media te:tamen directius faciūt apoſtēa.cū g[2] apoſtēata iſta fiūt a cāis ṕmitis dictis:ſignificaſ diſpō bona in humorib9 unde non ſūt parati putredi ni q̄re pl9 fiet inflo pura.& effi.cum aūt fiunt a cauſis añtibus.tūc patiora ſūt ad putredinem q̄re plus fiūt ab eis putride ET FEBRES. hic eſt affor.4.pti. In bubonibus ⁊c. Dubitaſ qa ur̄ cō tradcō:ṕus dixit q̄ febres.q̄ ſequunt apoſtemata extrīſeca p̄cedētib9 opilatōnibus.& repſonib9 ſunt putride hic dicit abſolute q̄ ſequēres apoſtemata extrinſeca ut plurimū ſunt effi. Dicē dū dupl̄r ṕmo q̄ forſan textus p̄cedēſ uult aliter exponi.ſ. pluria apoſtēata exteriora reſpectu iteriorū fiūt a cāis ṕmitis g[o] plurimū ap9ata exteriora ſequuntur ex effi.ſed pluriū apoſtēata interiora reſpectu exterior̄ fiūt a cāiſ corporalibus.g[o] plurimuz illar̄ eſt fe. putrida.z[o] dicendū q̄ abſolute cōſiderando apoſtēata extrinſeca.pl9 ad ea ſequunt effi.q̄ putride:& ſi ſūt putride ſunt male:ut y.dixit.ſed cōpādo q̄dā apoſtemata extrinſeca ad q̄dā alia extrīſeca eſt q̄ ſupra dixit. ET PLVRIMVM.qa ſunt humores calidi. SIGNA. Succedit humectatio.i.ſudor multis uaporibus uel aliquib9 ſubtilib9 humiditatib9 diſſolutis ad cutiz aquoſa alba non intelligaſ oīo.ſed nō multū tīcta.q̄tū calor corporis oñdit.

c VRA.timet ex uino cōmotōem.non cibetur niſi poſt declinatōem.ſ.priculare3. Sup .i.ſupra uerſus ꝑtem q̄ reſpicit cor.& nō intelligit q̄ ñ ponaſ ſup apoſtēata ꝑticularia qa h[o] ē cōtrariū ei q̄ dictū ē ſ.li.p[o] fen.4[a].& īfra fen.3[a] h9.& maxīe fit cū mā iam fluxerit ad ꝑtes ut recte Tha.hic gloſauit & cāz aſſignāt auic.

Capitulū tigeſimū octauū. De ſe.effi.ex terreſtreitate.

f EBRIS HEC .ca[m] ē ſatis notū.& plures eoz.ſ.q̄ febrī ūt dimiſſa conſuetudīe banelā[t] Sunt illi ⁊c propter complexionem colericam ⁊c.ꝓpſ diſpōnes eorū in uigiliis ꝓpter cās calefacientes de exercitiis in artibus uel in aliis aluſen.i.ciniſ alkali:uel cera uel aq̄ q̄ ſaraceni lauant pānos. Ca[m] z9.de ſe effi.ex calore.

VANDOQVE ACCIDIT. Determīat de effim. cōpatis ad cauſas ſiue res que ueniūt de foris.& ſunt 5.ṕmo determīat de ea q̄ fit ex calore.& ṕmo ponēdo cauſas enumerat eas.z[o] oñdit diuerſitatez in ꝓximis illaz.ibi ſecūda.& eſt ꝑ[a].di[t] & ſimiliū ut calore ignis exercētibus artes circa euz.& plurimū et cetera qa plus cōiter nobis occurrat. ET Eſt ṕmo oñdit que cā de p̄dcīs magis alēaret cerebrū.ſecūdo q̄ cor.ibi ſecū[a].& illa.dicit eſt ṕma et cetera.i.effi.a caloē ſolis ṕmo incipit ⁊c.aer eius.i.ſpūs qui eſt de natura aeris:quo poſtea calefit uitalis.quia ſpiritus aīmalis eſt comtinuus uitali ut 3[o] cañ.ſen ṕma ca[o] de melancolia.uel aer.i.qui uadit ad cerebrum ad tpandū ſuū3 calorē.ut 3[o] cañ. ſen quinta.ṕmo capitulo & talr aer ꝑt cordi cōicari .uel aer.ſ.caput circūdās & ne tu crederes q̄ ſp feb.a calore ſol ṕncipiet cū capite d[t].& q̄nq̄ ⁊c.ꝓpter caliditatē banelit9.i.aeris qui uadit cū banelitu.& ꝓpter illd.i.apparēt ſigna r̄pletōis.& grauitas capitis:ſi ñ ē mūduz & frequenter ē non mūdū:mouēſ enī & dilatantur būiditates ille capitis a calore ut ẏſaac in hoc ca[o].& cōſideā q̄ iam dixit auic.q̄ ṕmo eſt fe.q̄ in corpus fiat expanſio.ita q̄ expāſio nō ē ď eēntia febris. ET ILLA ⁊c. Dubitatur qa calor canicularis eſt a ſole.& ſtellis g[o] magis in caput impmet. Amplius ſapio tractatu ſexto ī h[o] ca[o] idem uult. Dicenduz q̄ calor canicularis qdā ē a ſole.& ſtellis actu radiantibus.& iſte plus in capite ip̄mit.&

de hoc intelligit dcm̃ ſapionis. Aliꝰ q̃ fit a uaporibꝰ exultis maꝝ mixtis aeri q̃ uocanꝫ uenenoſi 3° can̄.fen 3ª.caº de cōſeruatōe ſanitatis oculi.& talis caᵒᵉ attingit magis cor.& attingit & bōies in umbra ſtantes:Et aliter poſſet tolli cōtradcō ſi cōſideras. SIGNA. In p̃te ſolari uel in p̃te ſola.i.ſolo capite ꝰ in p̃te ſoları̄.i.in p̃te que occurſum habuit radiꝫ ſolaribus.In p̃te cordiali.i. mꝰtū mouer̄ pectꝰ.& p̃pe forſitan ſentitur in p̃te cordis.caꝰ interiore.ɔtra q̃a cālor cordis ē maior dixit bartoloꝰ ꝙ extra maior.& ſignuꝫ eſt ꝙ auic. inducit.& dicit ꝙ p̃ ſe febris eſt maioris caloris in corde ſed p̃ accn̄s nō. Aliꝫ ꝙ hic ſermo uerificar̄ reſpectu aliaruꝫ febriuꝫ non ſimpl̄r & hoc declarat p̃uitas ſitis.cōſiderando calorē extra.Naꝫ ſe.que haberet calorē extra ſiḿem calori q̃ ē i hac ſe.& p̃portōabilr̄ corrūdēt itꝰcalor iducerꝫ magnā ſitim.& tn̄ ī iª ñ ɔtīgit q̃a non multū ſitiūt:& ē i hoc cōtrariū ei.que fit ex dēp̃ſitate cutis a frigore q̃a extra eſt minꝰ calor q̃ītus & magis ſitit q̃ appareat extra calor.

CVRA. non tangat ū.timet calefcōnem. nccītas ad balneandū q̃a duo facit.excludit uapores & ifrigidat.ſed oleuꝫ non excludit eos.& patet.

Capitulū trigeſimū. De ſe.effi. q̃ accidit ex frigore & balneatōe.

q VANDOQVE ACCIDIT. Hec eſt effi.ex cōdēp̃ſatōe poroꝝ fcā a frigiditate uel ū non p̃ducit ad illam.ſ.febreꝫ putridā uꝰilla:q̃a nec putridā nec effi.q̃a uapor ſuauis non inflāmat.ſꝫ potiꝰ retentus:ē cā cuiuſdā plectorie.& ſi mꝰtū multiplr̄ faciet modū ſinoche.lꝫ & poſſet effi.facere. SIGNA. p̃pter cōcluſionem poroꝝ nō ſtatim apparet uapor poſita manu.Rō eſt q̃a ſi mꝰtū multiplicaret faceret motus ſinoche. licꝫ poſſit & effi.facere Non eſt in p̃uitate.i.non eſt ita p̃uus licet ſit p̃uꝰ ut dixit ẏſaac Nō eſt illic reſolutō.i.ābilitatō uirtutis ſiᵗ in illis. Vrina q̃nq̃ ē tincta : q̃n̄ caliditas : q̃ reſoluta fuit.ſ. p̃us q̃ mō nō reſoluiꝫ:expellitur ū. ut plmū gº ē alba:q̃a caliditas ē obtuſa ab exteriori frigore & ſic intelligatur ẏſaac in hoc capitulo. Sed tu d.preſocatō uꝰ obtuſio caloris q̃ō pōt ſtar̄ cū hoc ꝙ eſt eſſe ſe.ex illis uaporibus. Dicendū ꝙ obtuſi in gradu & multiplicati inq̃to facient ſe. Vel dicēdum ꝙ eſt obtuſio in nutritīs non ī corde & hic eſſet locus ſpeculatōis. CVRA Ad caliditatē decliui non ꝙ mordicet q̃a poros ſtringerꝫ ut 7° tera.& ita exponar̄ ꝙ dicit balneer̄ cuꝫ aqua calida uald.ñ tn̄ mordicatīa.amaracū.i.maiorana q̃ dicīr̄ achauen.poſtponar̄ iunc° q̃a timꝫ oppilatōeꝫ.& q̃a iſti ſunt īdurati p̃us oportet eos mollificar̄ cuꝫ aq̃ balnei & q̃a aer poſtea facit reſolonem aque ne infrigidet ſi remanerꝫ ī poris. deinde inungar̄.ſ.cū ſufficienꝫ in aer̄ ſudauerit keiri uiola ẏacenica.Reliq̃ patent

Caᵐ trigeſimū p̃mū. De ſe.effi. ex ſolidᵗᵉ & aquis ſtipticis.

q VANDOQVE. Dragāti .i.uitrioli.Multotiens ad putredinem cū īueniret repl̄onē cē eni p̃mitīe mouent añtes.& multuꝫ facit hoc q̃a eſt fortis dempſitas cutis Vrina ū. ppr̄ mꝰtaꝫ obtuſionē caloris ex cōſtrictōe. CVRA.Timꝫ uinū auic.ſi eſt fortis opil̄o q̃a uinū ñ apirꝫ illā.& ideo facerꝫ cōmotōeꝫ.& q̃a iſta ē fortis dēp̃ſitas q̃ fit ab iſtis rebꝰ fortiter ſtipticis.& plus p̃hibeꝫ reſolo a corpe p̃pter eā.& iō ſubtiliat regimē plus & plꝰ aperit poros & tardat olea ne opilent.

Capitulū trigeſimū ſecūdum.

q VANDOQVE ACCIDIT. Vinū ſup̃fluuꝫ in coporibus repletis & in cōſuetis minar̄ p̃iculū ꝓꝫ diuerſitatē r̄p̃ois & ideo pōt eē indigē ſſoᵉ p̃farmaᵉ.& reddi ad curā ebrietatis li.3° fē.iª & p̃° fē.3ª.& q̃a lenitas uētris ē eis utilis ad ſubducēdū cōmotos būores & uinuꝫ & uapores ideo laudat aq̃ fructūū ſcꝫ ſol ubiliū ut caſſie prunorū. & tamarī doꝝ hic gº aliomō ſumitur aqua fructuū q̃ ſupra p̃pe quādo p̃ſeuerat ne mā uadat ad caput.

Caᵐ 33ᵐ. De feb.effi.ex cibo.

e IBI CALIDI. Hīc accipe ueras ſpēs effi.& curā p̃ficit

auicē. ſubducēdo cibaria iſta & mās in ſ̄patas & hoc dixit ꝓuocatō. ſ. uentris q̄ meli⁹ fit cū leuib⁹ ut ſiracoſt. & ē ſpecies māne & pficit. z° curā. cū alterāti bus ſiue īfrigidātib⁹ appropātis etiaꝫ qbuſdā epi & patet ꝛc.

Prīcipiū ſermonis de febrib⁹ putridis. Et ꝯplemētū ꝑmonis eſt in febrib⁹ ſanguineis. & colericis. Tractat⁹ z⁹. ſermo uſ̄is de ſe. putridis. Ca^m ꝑmū.

p

VIREDO. Poſt ſermonē de febrib⁹ effi^ıs determīat de putridis: & erit in hoc ꝯplemētū ſermonis in febrib⁹ ſanguineis & colericis. qa in ſermone de eſſi^ıs aliqualis & īcōplet⁹ ſermo fuit đ febrib⁹ ex uaporib⁹ retentis colericis & ſanguineis hic g° erit ꝯplementū & hoc dicit ꝓxi^ca. Et ꝑmo determīat de febrib⁹ putridis in gn̄ali. z° in ſpēali. ibi febres colerice. ꝑma in tres. cā eīm īmediata febriſ putride eſt putredo. & iō ꝑmo ponit ſermonē de putredīe. z° ponit ſigna in putridis febrib⁹. 3° curam. ibi z^a ſignificāt. ibi 3^a ſcias. ꝑmo ponit cauſas putredinis. z° diuerſitates putredinis. 3° quomodo ex diuerſitate putredinū fit etiā diuerſitas putridarū febriū. ibi z^a. pūtredo q̄dē q̄nq̄ eſt cōis. ibi 3^a. putredo coſe. Sūt autez quatuor mōi cārū pūtredis q̄dam ex ꝑte cibi. q̄daꝫ ex ꝑte diſpōis que ē opilatō quedam ex ꝑte aeris. q̄daꝫ ex ꝑte hūorū: qui pūtrefiūt. ibi z^a aut opiſo. ibi 3ª aut ꝓpter diſpōes extraneas. ibi 4^a. & plurimū cāꝫ. In ꝑma ꝑte ponit ſeptē cās ꝓpter quas cibus paſ̄ ut putreſiat. uñ dr̄ cib⁹ mal⁹ ꝑma ē malicia ſbē. vbi gr̄a tubera. z^a cauſa ē aptitudo ad corruptōez ſicut lac. 3ª aquoſitaſ ut perſica cereſa & ſil̄a. 4ª eſt frās ei⁹ uñ fit ſanguis malus ut citrulli. 5ª eſt mala decoctio eius & p̄parato. 6^a ē mala hora qua ſumiſ̄. 7ª eſt mal⁹ ordo ut cum p̄mittiſ̄ q̄ poſtponi dēt uł ecōtra & totū hoc eſt ſcitū. 3° li. fen. i3. ca°. de corruptōe digōis & ꝑ° li. fen. 3^a. & qa ī his locis locut⁹ eſt de quātitate cibi q̄ poſſit eſſe cauſa corruptōis ideo uult q̄ illud itelligaſ hic. Tardis hūidis. du plr̄ exponiſ̄. ꝑmo tardis ī euētu. ſicut ſūt uue citrulli cucumeres & ułr̄ horarii fructus ꝑ tardis. ſ. ad digōez ꝓpr̄ ſupfluā humi^tem. & apparet in q° dr̄t cā hec ſecūda a cā 4^a. & dicēdū q̄ licet appropinquet ī ſubiecto. tn̄ 3^a cā r̄feri ad tardi^tem digōis: uel malitiaꝫ ꝓpter humiditatē multam. ſed 4^a cā ē ꝓpr̄ frigiditatē & ſi uis facere ex eis unā cām poteris. Malitiā artificii. dicit tade⁹ ſi^t ſi p̄pare² mel ꝑ lac cū ſinapi: ſꝫ ī ueri^te p mali^am artificii itellige oēz modū male p̄patōis p artē. ordo ꝑ odor. & pōt ſal²¹ l̄ra. Cōſiderādū aūt q̄ auic. nō poſu^t diffinitiōem putredis qa uult q̄ tu intelligas eā ex ꝑ° libro fen z^a. ca° đ cāis calefaciētibus. Quidā aūt diſputant hic puerilr̄. an putredo poſſit in nobis fieri cū dcm̄ ſit ꝑ° de aīma. q̄ aīa đfēd^t nos a putrefcōe. & nos đ hui⁹¹ ar^tıs ui libus nō curam⁹?. AVT PROPTER OPILATIONEM. Iſtud ē z^m mēbrū diuiſionis ꝓncipaſ̄. ut dica² putredo aut ꝓpr̄ cibū aut ꝓpter opilatōem. Cōſiderādū q̄ ꝑ opiſoez ītelli^t oēz opilatōez: ſiue uenarū ſiue porox cutis. & apparet. ꝑ hoc q̄ ſubd^t q̄ opilatō ꝓhibet reſpiratōez. i. ītroitū & exitū aeris: & euētōez. i. eductōez mēruz & malox & ſupfluox uapox. Aliter pōt dici reſpiratōez q̄tū ad pulſum & euentōem q̄tū ad hanelitū uel ecōtra. Et ꝓpr̄ cōpoez. Quidaꝫ ſi^t d ꝑ. dn̄t ſuopiſo fit ꝑ cōpoez corpis malaz. Oiſſiſ exponibus duab⁹ quas alias fecimus. ſup hoc dabimus unā: & ē q̄ auic. duo uult declarar̄ ꝑmū: q̄ eſt cā ꝓpr̄ q̄ prohibitio reſpiratōis & euētōis ꝓpr̄ opilatōez facit putredinē inuēs q̄ opilatō ꝓhibens euētōem eſt cā putredis ꝓpr̄ malā cōpoem q̄ ſeq̄ſ̄ ad talē opiſoez ꝑ ad ꝓhibitā tn̄ſpiratōez. Ex qua mala cōpoe n̄ pōt fieri ī humorib⁹ bona digeſtio. & ex hoc ſeqtur putredo. z° opilatō eſt cā pūtredinis ꝓhibē° euētationez ꝓpter defectū nē ex hoc. unđ n̄ agit actiōem bonaz. & tūc reſu^t mo^m quo mala cōplexio q̄ ſe² ꝓhibitā euentōem ē cā pūtredis. & dicit q̄ hoc facit aut generando humorem malūm aut corrumpendo gn̄atum. uel illđ q̄ ipſa gn̄at corrūp^t aūt illud q̄ gn̄at. i. p̄pat p̄patōne ꝓpinqua ad corruptōez ꝓpr̄

diminutã decoctionem uel qa pigro motu mouetur illud humor ad quem fit ille motus creatur datus arripit a calido extraneo & putrefit ex quo uitã dispensatiue illũ & uitet differre ista duo qfaciũt mala cõplexio mala illud ex qua gignit humor malus illũ & alia ex qua gignit dispõit primo ad corruptionem uel qa illa ex qua gignit dispõit generatiue dico dispõit primo qa si gignat malũ humorẽ ex bono qui malus sit dico dicit dispositus nõ tamẽ dispõe primo quia oportet qd sit dispositus. & forsan recursus tollerat aliũ exponem ut dicat qd generat. i. cũ mala cõplexio sit cã putredinis generando malum humorẽ dicimus qd gignit malũ humorem ppter diminutionẽ. i. ppter diminutã decoctionẽ & hoc est qd dicit ppter diminutionem. & intelligit & uel ppter alios modos male digẽtis. dicemus & qd cũ mala cõplexio sit cã putredis corrũpendo generatiue & disponendo humorẽ gñatiuz ad corruptionez qd hoc facit mouẽdo pigro motu. qa debilitat ẽtus mala cõplexio. zm qd auic. uult declarare est qd licet opilatio sit cã putredis ppter malas cõplexiones tñ iste cẽ iuuãt sese & sese multiplicant reciprocenaz opilatio est causa male cõplexionis. & male cõplexiones sunt causa malarũ mẽbrorũ. & mẽbra male sunt cẽ opilationis item & malarũ cõplexionũ. & putredinũ. Dubitat aũt in qo dicit cã putredinis q est mala cõplexio sequẽs opilationez & defectus ẽtutis sequens opilationez cũ uideat ille defectus seq malam cõplexionem. Dicendũ qd aliud ẽ humorẽ dimitti & non digeri. & aliud est ipsam alterari ppter malitiã qualitatis agentis in illũ. & tu poteris hic alia cõsiderare. Dubitat zo que mala cõplexio ẽ que sequat phibitã respiratiõez & euentiõem. Dicẽdũ qd potest cẽ calida & frã sm diuersitatẽ tpm: imo sm unũ tempus in diuersis ptibus ut alias declarauim9 in scia pncipiorũ. AVT PROPTER DISPOSITIONES. Contingit hoc aut cũ sermõe sic putredo accidit aut ppter cibũ malũ aut propter opilationẽ aut ppter dispositiones extrinsecas uel extraneas. Est go hoc zm mẽbrũ dionis qđ assaluũ est q iam barba de qua in hispania fit

ffunes sicut de canapo. ffilos qui pigre gregatiue de istis numerus sit qui pp admirmultrecẽ ad faciendũ pputredinez sicut numultrecẽ ad faciendũ pputredinem sm gen9 sicut sm hanc qđem cãz que sunt recte dicit. ET INTERIMWVNIIIIi qđ ponit cas putredinis aũ cedentes humorales & cõplexionez in cãis primitiuis & qualiter ostendere quo de facto cõtingit qđ aggregatiue numerus cãz quibus sit putredo infra & dicit. & pluriũ. i. pluriuma aggregatio cãz putredinis est qñ cõgregatiue multiplicatur humorez. Crassities ãũ ex quibus fit opilatio & sanguis sequit malus motus sup pponem uel sequit bonus aut sequitur sol calidus aut similiter. & dissimiliter cum melle fit cum mãdibulis epiuimuib9 cũ epiis. ffunis sit cum ure9 dr defectus accidit ppter calefactionẽ. uel aui. innuit qđ dissimiliter quelle q̃ hõ epiuimuib9 calidis & humidis humectibus cõsurr9 sunũ stomachũ calefacere. & est cã putredis. inceptio opilationis est nota ex signis opilationis sen secũda pmi cap̃. Succedentes motus. alias motib9. & uerificat hec lra. qa repletiones & opilatiões post motus sunt peiores. & hoc qñ sunt isti motus super replocm. & p. i. nauseatiam satietatem. & inuitat hoc auic. hunc ordinẽ homo aliquis sit p9 habẽs nauseatiam satietatem postea moueat superfluepo9 succedat replioi uenis. & balneationes similiter scilicz super repletionez. aut sol ẽt. Dubitatur an putredo possit fieri absq; phibita tñspiratõe. & uidef qđ non p gali. xi. tera. Oppositũ aq multe sunt alie cẽ suprapositę. Dñt anto9 & dy. qđ putredo si est a cã immediata pendet tm ab una cã. s. a calidite extranea sed cẽ mediate possunt eẽ multe. aut go putredo fit a causis extrinsecis & sic põt fieri absq; phibita trãspiratõe ut ab aere putrido aut fit a cãis intrinsecis. & sic non fit absq; phibita tñspiratone. nos aũt dicam9 qđ si fiat putrefcõ a cã intrinseca. s. ex dispõe corporali potest fiẽi absq; phibita tñspiratione q̃ sit sua cã licet ut plurimũ fiat a cã q̃ est phibita tñspiratõ. nam mala cõplexiones alterant eb. liem9 põt esse cã putredinis sicut hoc mo. o

putrefit cibus ī ſtomacho.& erit hec cā ꝑ ſe extraneitatis caloris omī circū ſcripta cauſatōe quam facerȝ ꝓhibita trāſpiratio ut plurimū trā cōcurrit ꝓpilatō & ꝓhibitō trāſpirationis:ut cauſa agens large ſumendo agēs & ꝑ impe diēte aliquam actōeȝ.nā humores qui corꝑaliter diſponūt ut putrefiant. ut plurimū ſūt peccantes qa multi uł qa groſſi uel uiſcoſi ex qbus ſequ² ſtatī opilatio in locis in quib⁹ ſunt.& ꝓhibi⁹ euentationis:& q̄uis quādoq; ſit poſſibile fieri putredinē: cuius cā non ē ꝓhibita trāſpiratio trā ſemꝑ cōcurrit cuȝ ea.ut cōicans uel ut coagens.naȝ ſtatī cū humor icipit calefieri icōuēiēt ſtāt ī ptⁱ⁹.& ſua euentatio icōgrue fit.qa tractus aer nō tempat eū ſicut oportȝ cuȝ ſit in calore diſtēꝑatus.ipſe & īcipiens malignari ꝓtes quas attingit inconuenienter tenet & ſic poteſt dici ꝙ opilat. PVTREDO. Hec ē diū ſitas putredinis ex ꝑte loci. Et cōſidera ꝙ non dicit putredo cōis.qa to⁹ & quamlibet ꝑteȝ occupat ſed dicitur cōis.qa in uenis cōibus:ſed dr̄ in mēbro qn̄ eſt in uno ꝑticulari loco:ut ṽ⁹ gra materia apoſtēatis. Accidit aūt ꝙ ī una determinata ꝑte cōgregat materia ꝓpter debilitatē ꝑtis.ſ.in expellē⁹ aut ꝓpter caliditateȝ attractiāȝ ſiue ſit caliditas multa:ſiue acuta:aut ꝓpr̄ doloreȝ:qūo aūt dolor trahat dubitabile eſt & diſcuſſim⁹ hoc ſecūdo de drīnitiſ ſe.gał. Aliter poteſt exponi uehemē² acuitatis.ſ.ſenſus ꝑticule.undē a q̄libȝ cauſa cito patit.Conſiderandū aūt ꝙ locus iſte patiēs poteſt eſſe non ſoluȝ membrū unū cōſiłe imo mł̄ta ſił̄ ī uno loco & poteſt eſſe unū organicuȝ hns cōcauitatem manifeſtā uerbi gra. pōt materia putrefieri ī ꝺcauitate ſtomaci & pectoris & uentris qa iſta ſunt lo² potentia has materias recipe ubi & ñ recte a natura ꝓterunt ſubire putre¹ & exinde communicari fumus ad cor & fieri febris putrida q̄ erit ꝺtinua uł̄ iterpollata ſm continuationeȝ effumatiōnis & hoc diuerſificabit ſm loca & materias. ET HVMOR. Hec ē alia diuerſitas putredinis ex ꝑte materierū. Dubitat q̄re non dixit de humiditatibus cū ex illa putredine fiat febris ut auer.ȝ⁰ colliget. Credūt qdam ꝙ febris humiditatū ſit ethica tā q̄uis ex eadem ꝺſūptione a caꝓo fcō in membris diſtīguantur modi ethice pñt preter hoc putrefieri & euaporar̄ ad cor.&.facere ſe.putridas.& auice. ītelligit de eis qa ſunt de ſumma hūorum.& ſunt uel in uenis uel extra uenas. Dubitant an ſpiritus poſſit putrefieri & facere putridaȝ uī ꝙ ſic qa aer poſſet putrefieri ut ꝑmo can̄ .ſen. ſecūda.& infra g⁰ & ſpiritus.Amplī⁹ putrefactō eſt corruptō mixti ſȝ ſpiritus mixtus eſt.& dicūt ꝙ ſpūs poteſt putrefieri cū ſit mixtū quoddam .ſed non putrefactione que faciat febrē.& cā eſt qa eſt in continuo motu unde a putrefactōe ꝓſeruat̄.& ideo ſi ponēt ī loco determinato quieſcens ſicut pōi² caro.uel os poſſet putrefieri.ſed licet putrefieret non faceret feb .qa īd ſurgere non poſſet uapor putridus qui ē putrida fuligo cū ſit quid groſſū & ſpiritus ē ſubtilis. Et ſi tu dicēs ſaltim ſurgeret uapor ſubtilis.dn̄t ꝙ ille cito reſoluet̄ añq̄ attingat ad cor. Iſti aūt ſermones poſſent moleſtari r̄deūdo ad principia iam enim tenent qui dā ſpūs quoſdā eē q̄etos & cōꝑlātatos ī corꝑe qb⁹ ex h⁰ poſit accedē putredo Amplius ſi ſpūs putreſcat ī arteriis ꝑ pe cor pigrefactus ī delatōe:nō tā cito ſuus uapor reſoluetur:quin poſſit facere febreȝ. Videt̄ aūt ꝙ medici ꝓ putredinem quā dicūt cām putride feb. nō ītelligāt oēm diſſolutōeȝ q̄ mixtōi opponit̄ q̄ eſt cōiter putredo oppoſita ſimplici gñatōi. Sȝ ītelligūt illā q̄ ē cū q̄dā ebulitōe & ex eleuatōe fūoꝝ:ł̄ uaporuȝ q̄ bȝ fieri ī corꝑib⁹ magis aq̄is ſiue groſſis.& hoc mō nō putrefit ſpiritus:nec aer ſed eis miſcent̄ corꝑa putrida.ſed aq̄ eſt cōfoꝛtior huic corruptioni que ſiłat̄ putredini uere. Dubitatur quare locutus ē de uaporibus humorū q putrefiūt.& dicūt mł̄ti:ꝙ ꝓ hoc īnuit:ꝙ cā cōiūcta febris putrid̄ nō eſt humor ſed uapor ab humor̄ putredo ſurgens.& ī hoc nō cōcordo cū eis declaraui enim in qōne de hoc ꝙ cā cōiūcta febri putride eſt putredo cōis

humoris & uaporis.& ideo ex natura rei hūor putridus in corde exiſtens ſine uapore poteſt facere febrem.& uapor putridus ſine humore. Aliter ergo dicendū.& ꝓ° ut alias dixi ꝙ hoc ideo poſuit auicē. ut oñderet ꝺformez diſpoſitiōez eſſe in uapore putrido.& in hūore a q° ſurgit. Vnde q̄uis qđ tangit cor nō ſit hūor ſm ma^tam formā. eſt tñ hñs naturā humoris a quo ueit.& ideo dicē² febris colerica.licēt colera nō tāgat cor.ſz uapor ei⁹ hñs denā colere. Et forſitā dixit hoc ut nō intelligas ꝙ putrefactio hūoris: q̄ facit fe b.ſit dimiſſio hūoris a regimine nature.licz ſp cōcurrat:poſſūt eī hūores aliqui eſſe dimiſſi: ut flā gipſeuz & uitreū actu infrigidās. & tñ nō ſunt putridi putre^ne que ad febrē req̄ri².Sed ſicut dicim⁹ putrefieri q̄dam extrinſeca ut caro:aut uinū:aut piſces:& huiuſmoī.in q̄ putrefactiōe eleuātur mali uapores. & termiantur putrefcā ad corruptiōez ita putrefiūt uā putrefactiōe hūores in nobis.& ſic cauſaf̄ putrida feb.notū enī eſt ꝙ uapor colē ſit ſubtilis ualde. & ſanguis ſubtil⁹ reſpectu flatis & mlīe.Et hoc intellige compando totā ſpēm hūoris toti:cuiuſdaz enī flatis uapor poſſz eſſe ſubtilior uapore cuiuſdā ſanguis.ET PVTREDO Hic inueſtigat diūſitatē febriū putridarū ſm diuerſitatez putredis. Et ꝑmo ſm diūſitatē materiey.z° ſ^m diuerſitatez loci pūtredis. ibi ſecunda & ſanguis. Conſiderandum & que currūt curſu ei⁹.i. ꝺtinuaz ꝓportionalem ut quidā exponūt.& b° debet referri ad colāz. Vel dixit hoc ꝓpf̄ ſextanā:& ſeptīanā que currūt curſu q̄rtanarū in nā materie:& ſic etiā ſunt q̄ dā febres: q̄ currūt cūrſu flaticarū:ut diurna:nocturna:& ſiñcopal:hūoroſa & empiala.Et qa hec due fe.ſ.q̄rtana & quottidiana hñt mltas alias fe.q̄ c²rrūt curſu eay.colica aūt nō habet eas aut paūca s.ideo nō dixit: colera facit terciānā & q̄ currt curſu ei⁹.tñ ſi uoluiſſet poterat dicē. qa repif̄ ſincopal & minuta ſubtil.q̄uis ipa ī motu pox¹ nō diūſificef a terciana ſīc diūſificātur mltę mlīce a q̄rtana. & multē flatice a quottidiana ut poſtea appebit. Sz dubitaf̄ q̄re appꝺauit ꝺti^am fe.ſanguini: cū etiā alii hūores poſſint facere cōtinuā. Dicendū ꝙ febris de ſanguine eſt uerior & uniformior ꝺti^a non hñs periodos .ſed cōtinue de aliis hūorib⁹ hñt periodos & exacerbatōes .& ideo cū auic.dixit ꝙ colā facit z^anam ītellexit tercianā īterpollatā & ꝺti^am: & ſic de aliis hūorib⁹ mlīce & flatice. Com mūiter tñ dici² ꝙ ideo ſāguis facit cōtinuā qa multus. & quia calid⁹ & hūidus pat⁹ putredini ꝺſecutiue.& qa ꝓ pīquus cordi.& qa ꝺtinetur in uenis. Dubitāt aūt q̄re colera de z° in z^m:& mlīa de 4° in 4^m.& flā de die in diem. Quidā rꝺuxerūt cās mot⁹ hūorx in q̄litates & q̄nti^tes hūoruz.Quidā in näs elem̄tares:ut colāz appꝺauerūt igni: ſanguinē aeri:flā aq̄:mlīaz terre. Quidā reduxerūt in corpa celeſtia appropriātes ſanguinē ioui: flā lune: colām marti:mlīam ſaturno. Et cū bñ ꝺſideraueris oēs ſunt ſermōes ulēs remoti nihil pl⁹ rectoricātes.niſi ꝙ mlīa eſt tardi mot⁹:flā uero citi mot⁹ Nos aūt in q̄ſtiōe nr̄a de ꝓlongatiōe febriū dixim⁹ ꝙ cā horx periodorx eſt ꝓprietas mē relate ad calorez nālem:q̄ ꝓprietas ſeqtur näz horx hūorx. cū determīata q uāti^te & loco.ET SANGVINIS LOCVS Hic poīt diuerſitatē febriuz putridarx ex loco putredinis. Hec aūt diuerſitas eſt.qa q̄daz cōtinua: q̄daz interpollata.& ꝑmo facit b°.z° qa alie diuerſi^tes ſpēales repiunf̄ in febri b⁹ putredis ponit illas:& aſſignat illas cauſas ibi ſecunda.& iſte quidem Prīa in z^s.ꝑmo pmittit loca illa.z° ponit q̄ febres ſequunf̄ ſm illarx diuerſitatez.z° ꝓbat.ibi z^a Qñ uero.ibi z^a. Et febres putredis. Dubita² utrum ſanguis putrefiat q̄ñq extra uēas. uidef̄ ꝙ ſic ut in flegmōe ſanguineo. in ꝺtrariū auic.& Gal̄.innuit.z° de differētiis.& auer.colliget. z°.dicūt qdam ꝙ ſāguis extra uenas nō putrefit ſub ꝓpria forma . rō qa extra uenas corrūpitur magna corruptōe.ſz ex magñ corruptiōe tñſit in näm alteri⁹ humoris.& hoc uoluit gal̄.z°de criſi.Amꝑ. ſanguis ūl̄ exit uenas natural̄.& tūc

non manet ſub forma ſanguis ſed trā-
ſit ad formam humiditatum. uel exit
p̄ter naturā. & tūc etiaꝫ non manꝫ ſub
forma ſanguīs. qa ꝺuertiſ in ſaniē. ut
dixit y. in affor. Si ſanguis p̄ter näm
ā. Nos aūt dicamꝰ ꝙ licꝫ ut pⁱmū ſit
ꝙ auic. dicit: non tñ eſt incōueniens ꝙ
ſanguis extra uenas putrefiat. & ſtet
ſub forma ſanguīs aliqꝰ tempe. Et hꝰ
apparꝫ p̄mo in ſanguīe faciēte flegmo
neꝫ. Ampliꝰ ad q̄mcūq; p̄tem corpis
ſanguis uadit naturaⁱr: ad illā pōt ire
p̄ter näm. ſꝫ ad loca extra uadit ſ̄m na
turā. gꝰ illic pōt pelli ꝺtra näꝫ. & ſic ibi
putrefieri. Vñ & qꝺaꝫ ſudant ſangui
neā ſup̄fluitatē. ut 3ꝰ de p̄tibꝰ aīaliuꝫ.
Amp̄. hūiditates hñt formā ſanguīs.
ſꝫ ille putrefieri poſſunt. Amp̄. ad cō
cauū pectoris pōt cadē uerus ſanguis
& ibi putrefieri. ſꝫ cū eſt in putrefieri
adhuc eſt ſanguis. & qa extra uēas nō
mⁱtuꝫ ſtat ſub forma ſanguīs. ſed cito
tñſit in aliā formā. ideo forſan dicunt
ꝺīter ꝙ ſanguis locꝰ eſt intra uenas. &
ibi putrefit. Ad ꝺtraria pꝫ ſolo qa cō-
trariū ꝺcludunt artª ſi p̄pendis.

QVANDO VERO Primo poīt
qs ſit modꝰ febris de putredine extra
uenas. zꝰ quis de putredīe intra uēas.
ibi zª. Et qñ putrefiūt. Cōſiderandū
ꝙ auic. innuit duo. Prīo q̄ febres fiūt
qñ mē putrefiūt extra uenas. innuen
do mäs q̄ materie ſunt fⁱa. coⁱa. meⁱa.
& uult ꝙ fiāt febres interpollate. q̄ ac
cedūt & recedūt ſ̄m p̄iodos ſtati dcōs
ſcꝫ ſcianos & quottidianos et q̄rtanos
zꝰ poīt ꝺditiōes duas. unā in ꝺfuſo. ibi
& nō eſt alia cā. v̄. gr̄a: mⁱtitudo poxiſ
moꝝ unde ꝺtinuaſ febris: uno aduei-
ente priuſq̄ alⁱ recedat aliam pōit ibi
Neq; eſt putredo ā. & in hoc īnuit ꝙ
aliqua putredo extra uenas ut putre
do apoſtematis cuiꝰmä eſt in poris uⁱ
in cupo pōt facere ꝺtinuā fe. p̄pter p̄
pinqtateꝫ & cōcluſiōeꝫ fumoꝝ: ut qñ
ē apoſteª intriſecū. QVAMVIS
Quia dixerat ꝙ febres de mā extra
uenas accidūt. & eradicūtur: iō oñdit
ꝙ hꝰ ꝙ ē eradicari diūſimōe ꝺpetit eis
Nam meⁱica & coⁱica p̄fcē eradicanⁱ.
ſꝫ flegmaca p̄pⁱ ſue mē uiſcoſitatē. &
cituꝫ ſup̄uētuꝫ alteriꝰ p̄oxˡ. nō eradica
tur eradicatione integra. ſed habet oc
cultas reliqas caloris. iſte aūt reliquie
forſan nō ſunt actu fe. ſꝫ diſpō qꝺaꝫ
neutra uⁱ nō fe. quidqd tñ ſit non mū
dificaⁱ ab ea corpꝰ in hora qetis ſicut
in qete aliaꝝ. Sꝫ. t. d. cū ꝺceſſuꝫ ſit ſan
guinē poſſe putrefieri extra uēas. q̄m
p̄iodū tenebat? Dicenꝺ. ꝙ qa īcipit tñ
ſire in alteriꝰ nām: iō ſ̄uabit motū ſ̄m
naturā illiꝰ hūoris. v̄. gr̄a coⁱe. ita ei ac
cidit pleureticis cū rubea ſputa ſpuūt
ut gaⁱ. zꝰ de. d. fe. & forſan erit cōtin-
gētia in p̄oxꝰ ſ̄m näm eiꝰ. & q̄ntitatē.
& q̄litatē. & diſpōem p̄ticule mittētis
& recipiētis. Et tu hoc ꝺſidera. ET
QVANDO PVTREFIVNT.
Conſiderāduꝫ ꝙ īnuendo & materias
ſcꝫ ſanguīeꝫ: uel humores: duos īnuit
modos putredīs intra uenas: unꝰ abſo
lute ītra uenas. ſ. corpi cōes: & ex hoc
fit ꝺtinua q̄ non eradicaⁱ ſicut eradica
tur uera 3ana īterpollata nec ē p̄xima
ei: q̄ eradicaⁱ. ſicut ē quottidiana īter-
pollata q̄uis hēat fortificatōes p̄ quaſ
cognoſciⁱ p̄oxꝰ. i. p̄iodꝰ. eiꝰ. qa ꝺtinua
terciana in 3m magis affligit: & qa ta-
les modi putredīs intra uenas abſolū
te ſunt coⁱe flegmatis: & mⁱe. iꝺo iſte
fe. faciūt ꝺtinuas īſepabiles hñtes ue-
hemtias p̄iodicas. & ſi referaⁱ ad ſan-
guinē diceⁱ ꝙ ineſt ei uehemtia. ſ. uni
formis ꝺtinua p̄ quā cognoſciⁱ poxꝰ
. i. ſuus p̄iodus ſiue motꝰ large ſumē-
do p̄iodū. Vñ infra ponet: ꝙ unicuiq;
hūori ineſt p̄iodꝰ qui ſibi ꝺueīt. Alius
eſt modꝰ putredīs intra uenas deⁱmi
natas. ſ. cōes quia maiores ut a furcⁱa
uſq; ad inguina. uel in uenis p̄pinqſſi-
mis cordi. ut in aſcendēte ab epate ad
cor: uel in ea q̄ eſtⁱa corde ad pulmōeꝫ.
& tūc eſt febris ꝺtinua uniformis nō
hñs additōes & diminutōes. Et dixit
forſan. qa lꝫ talis mä freq̄uētiꝰ ſit ſan-
guīs unde nō hꝫ p̄oxos tñ poteſt eē co-
lera unde fiet cauſon. hñs aliq̄ꝫ lꝫ puā
additōeꝫ & diminutōem de 3ꝰ in 3m.
Et iō cū ſunt ſ̄m ꝺtrariū. qa fit putre
do in qbuſdā uenis nō ſic cōibꝰ. & nō
ſic p̄pe cor. tūc eēt ꝺtinua hñs manife
ſtas alternatōes in additōe & dīnutōe.

Dubitāt aūt utꝝ de quocūq; hūore
poſſit fieri fe. cōcluſa ꝺtinua q̄ non hꝫ

additões neq; diminutões. Et uideſ q; ſic qa ſup plurima ſ̄ptes cordi ꝓpinq̄s pōt quilibz hūor putrefieri. qa ibi pōt repiri tā cola q̄ flā q̄ melā. In ↄtrarium qa nō dicūt ↄiter cōcluſaz niſi cauſonez & ſinochā. Dixit thadeus q; ad febrez eſſe ↄcluſaz: uel habere ꝑiodos nihil facit natura ſpecifica hūoris. qa diuerſar̄ ſpecier̄ hūores ut colera & ſanguis pñt facere febrē ↄcluſaz. Sed 4^{or} dicit eē q̄ h^o faciūt. ſ. ſubſtātia. q̄ntitas. q̄litas. & ſitus. cū g^o aggregant̄ hec q; hūor ſit ſubſtātie ↄueibilis putredini: & q̄litatis & ad hoc ↄueientis & ſit mātus. & cor. li ꝓpinquus: tūc fit ↄtinua ↄcluſa. Hec aūt maxīe repiunt̄ in ſan^{ne}. ſed in flegmate 3^s de illis cauſis repiunt̄. ſ. q̄ntitas. qa eſt de eo plus poſt ſanguinē: q̄litas. ſ. hūiditas & ſit^o quia pōt eſſe ꝓpinqu^o cordi. In colera aūt ſunt due. ſ. ſubſtātia & ſitus. & iō flā de die in diē moueſ: cola aūt tardi^o melā aūt qa hz oppoſitas cās. ſ. pauci tatē & frigiditatē & ſiccitatē & groſſitiem. & ei^o ſitus a corde ē lōginqor. iō tarde moueſ. & ſm hoc ab ea nō poteſt fieri ↄcluſa. Nos aūt dicem^o: q; effectus defmīatus hñs euētuz ſemꝑ: uā ut plurimū. oportz q; reducaſ in cām eſſentialē determīatam: cū g^o appareat nobis colam in 3^m moueri. mātam i 4^m flā in diē: & ſanguinē uniformit̄ uidetur q; aliq̄ cā ꝑ ſe ſit huius effect^o. ſed nulla uideſ alia niſi natura hūoris. & alie cauſe ſunt uariabiles in infinituz. Vnde dixit īfra auicē. unicuiq; hūori ineſt ꝑiodus q; ſibi ↄueīt. Contīgit aūt uariari hos ꝑiodos: ꝓpter cās accidentales ex loco: q̄ntitate: & ſubſtātia. Dicem^o g^o q; nature cōcluſe ſit de ſanguine qa de nā hūoris ſanguinei ē uniformiter ſuccedere i ſua putredīe: nec fortificari in 3^m nec in 4^m nec in diem. & q̄ntitas & ſubſtātia & q̄litas & loc^o ad hoc coadiuuāt. & q̄nq; ꝑmutāt motuz ei^o. Et ſic uera ꝑiodica cū determinatiōe ꝑiodi ſm diem uel 3^m uā 4^m fit ab aliis hūorib^o. qa talis eſt eoꝝ natura. Accidit aūt q; ex aliis hūorib^o. uerbi gra. ex colera fit cōti^a ↄcluſa actu nō ꝑiodica: ſz potētia ꝑiodica uel occulte ꝑiodica. humor enim colicus putreſcēs iuxta uenas cordis q̄ntuz in ſui nā. hz de tertio in 3^m ſupaddi. & ſic de alio 3° in 3^m diminui uā remitti. ſz ꝓꝑter nām loci & q̄ntitatis accidit: q; ꝑma mā nō feſtīat reſolui. & z^a feſtīat ad putrefactōem. g^o mā z^e exacerbatōis iā aduenit ꝑma adhuc hñte ſtatū. Et ſic appareret cōti^a concluſa q̄uis in ſui nā habeat additiōes: & dīnutiōes. & ſ̄ m hunc modū poſſum^o imagīari hāc ↄtinuā cōcluſaz in mā extra uenas. v^l gra. poſito ꝑ poſſibl̄ q; aliqs brēt .8. tertianas interpollatas ꝓlixas quālibz in ſuo pox^o ſed h^o eſt ualde longinquuz. Illud aūt poteſt ſatis accidere. ſ. ↄcluſa de colera q̄ erit appēter cōcluſa. ſz ex nā matēie erit hñs additiōes & dīnutiōes. Et iđo auic. dixit. nō ſunt forſan. Et apparet quia poſt ſanguinē hūor qui facit hāc cōcluſam ē cola quia repiſ de ea mātū ſine ſanguīe colico circa cor. & ꝑpe. ſ. in uena q̄ uadit ad nutriendū pulmonē. & poſt colaz imagīabile eſt de flegmate. quia & mātū r̄piſ de eo circa pulmōis ꝑtes. licet nō ſit ꝑpe cor ſm naturalē ſitū. & nos iā uidim^o cōtinuā cui^o mā conceſſa eſt flatica ꝑdomīans. & nō bēbat aliq̄z additiōez uel diminutiōez ma^{tam}. Et ex hoc iudicauim^o eaz ꝓpe cor hr̄e materiā. Et fuit in dño andrea de tridēto. Ergo melā lōginq̄ eſt q; faciat iſtā ↄcluſaz. licz nō ſit demōſtrabl̄e q; nullo mō poſſit. Et ſi medici ꝑ cōtinuā cōcluſam ītelligūt febrē ↄti^am uniformē cū multo calore manifeſtū eſt q; tal̄ fe. erit de ſanguīe uel cola. licet etiā flā ſalſuz ſui acuitate faciat modū cauſonis. ſed ſi ītelligūt ↄcluſaz & continuā uniformē nō hñtez ma^{tam} declinationē & reuerſiōez. q̄n^m eſt ex natura hūoris multuz eſt apta fieri a flate. licz flā nō ſit ſic aptū multiplicari circa ꝑtes cordis ſicut colera. ET FEBRIS. Hic ꝓbat. ſubſtentaſ aūt ſermo pcedens ſup duas ꝓpões. Pria eſt q; putredo exīnſeca facit fe. īterpollatā. z^a q; intrinſeca facit ↄtinuā. ꝑmo ꝓbat ꝑmā. z^o z^am. ibi z^a Cuz aūt putredo. Pria in. d. ꝑmo ꝓbat q; qñ putredo eſt extrīſeca febris recedit. ſ. nō ↄtinuatur. z^o dat cās ꝓpter q̄s reuertiſ. ibi z^a Et iā. Conſueui qñq; dicere q; ꝑmo

ponit cām unam ꝑpter quam ꝓx[1] recedūt & reuertunt̄.Scđo aliā cām. ibi z[a] Aut ꝑpter inuētiōez.ꝑma in tres. ꝑmo pōit cāz q̄re eradicatur. ſcđo q̄re reuertit̄.3° q̄re ſtat:eradicat̄ & reuertit̄.ibi ſcđa.Et iā.ibi 3[a].Aut ꝑpter. Et qlibet modus diuidendi pōt ſaluari. In ꝑma ꝑte uult ꝓbare ꝙ qñ putredo eſt extrīſeca fe.eradicat̄. & arguit ſic Cū finit̄ materia putredīalis: & uenit ad hoc:ꝙ non pōt inducere fe.finit̄ ſiue eradicat̄ fe.ſz qñ putredo eſt extra uenas finit̄.& ueīt ad hoc ꝛc. ꝓbat qa mē q̄ extra uenas putrefiunt nō ſunt retēte in loco cōcludēte eas.& ꝓhibēte a reſolutōe & remanz cinerulentuz terreū.qđ non pōt ferre calorez & fe. .i.calorē quo inducat̄ febris.Conſiderandū ꝙ ex hac lr̄a ꝑmo reſoluitur q̄o q̄ ɔſueuit q̄ri. an mā fe.inf̄pollate que uenit a uenis incipiat putrefieri in uenis uł extra.qa dicēdū ꝙ extra uēas. qa putredo ſibi adueīt ꝛpe ꝓx[1].ſz tēpus ꝓx[1] ē cū eſt extra uenas.& h°uerifica[2] qñ interpollata nō ſeqtur cōtinuā quia poſſz eſſe criſis ɔtinue. uł in criſi ɔtinue.& tūc ei? putredo ꝑus fuit intra uenas.ſicut accidit uł accidere pōt cū hñti cauſonē ſupūenit rigor:& ſudor.qñꝙ etiā accidit ꝙ mā mouetur extra uēas:& non ſtatī occupat̄ putredine:ymmo qñꝙ nō occupat̄. ſicut apparet de frigore ei? q nō calefit.de q° hētur z° de.d.fe.a gal̄.& īfra.& 4°tractatu almāſoris. Conſiderandū z°ꝙ cinis & ſreitaſ nō ſunt intelligēda oīno. ut gal̄.deducit z° febriū.ſed ut abſoluūtur ab hūido ēuaporatīo. ꝙ nō pñt inducere calorē febrilē.ſicut appet in cumudis ſtercoꝝ paulati effumāciū. & finiētiuz.& eſt ex[m] gal̄.Et iam aſſignat cāz reuerſionis ꝓxiſmi q̄ūis mā ſit finita.& cauſa ē reliqa caliditatis. q̄ remanſit ex putredīe ꝑma. Cōſiderandū ꝙ poſſum? dicere ꝙ auicē. ꝑmiſerat gñalē cām reuerſiōis ꝓx[1] cū dixerat quouſqꝫ reagrege[2] materia ad locū aliū putredīs.hic g° declarat per cās reaggregationis materie. Dubitat̄ qūo a qualitate mala aggᵉgatur noua matnria.Dicendū ꝙ cū loc? mē putride facientis ꝓx[m] ſit loc? extra uēas oz imagīari ꝙ iſta caliditas ſit remanēs extra uenas ex ea g[2] aggregat̄ mā ꝑ uiā corruptōis nutrimēti ueniētis & ꝑ uiā qua calor ille attrahit mās ut nō ꝑmittat eas alterari naturali alteratōe in uiis:ſed feſtinat eas. Dubitatur ſecūdo an iſta mala q̄litas poſſet eſſe intus in uenis in locis gñatis humorū. Dicendū ꝙ caliditatē nō ſequentē putredinē humoris:q fecit ꝓxiſmū q iam receſſit poſſumus leuit̄ uidere ꝙ poſſet eſſe in locis ītrīſecis ut ꝙ epar & uene ꝑ aliquā malā ɔplexionem aggregauerit colerā q̄ ſtatī cum fuerit aggregata fuit pł̄ſa ad extra uenas & ī alio ſpacio iteꝝ aggregauerit & iteꝝ ſit expulſa.Sed & caliditatem a putredine poſſum? etiā imagīari & difficilius ut dicamus ꝙ humor putridus ꝛpe ꝓxiſmi licet ſteterit extra uenat tñ potuit inficē loca uenaꝝ & ep̄is & dēlinquere caliditatē malā unde de nouo fit humoris aggregatō. Dubitatur 3°ſi q̄litas ſola remanēs ī locis extra uenas pōt eſſe cā reaggregatōis humoris.uidet̄ꝙ nō qa non eſt rō q̄re reaggregat̄ hūor de ſpē ꝑmi & ñ ali? hūor. Quidē dixerūt ꝙ ſp̄ rmanz aliquid de ꝑmo humore ꝙ ē ſicut fermētum: ſecūdo aduenienti.hic ſermo eſt ɔtra auic. hic:ut uidet̄ ītēdere.& ɔtra gal̄.i ſecūdo de drñtiis fe.& ī ɔmento affo.qbus quotidie rigores. uidēt̄ enī uelle ꝙ ſola q̄lie poſſit fieri reuerſio. Amplius quid facit ꝙ remanet. Cūm illud ꝙ aduenit ſit longe plus & ꝙ remanet ē terreū uł mełicū q̄ colicū:uel ſł̄aticū.Et ideo dicemus ꝙ qualitas q̄ remāſit nō ē ſola calitas.ſz caliditas talis ꝑpetatis qualis fuit humor:& iđo corrūpit mās uerſus humoris naturā Nec uolo moleſtari ꝑ qōez de loco generatiōis hūoꝝ & qñ huic corrñdēt ī uēis diſpō & ep̄e mł̄tipliua hūoris illi? ut in ipſo ſanguine ſit actualit̄ tal̄ humor:tūc certi? apparet ꝙ ſecūd? pox? eſt ī ſpē ꝑmi:cū aūt iſta ɔtīgat uariaī: ɔtīgit & uariari formas ꝓxiſmoꝝ. Dubitat̄ aūt ſtatī qūo caliditas poteſt eſſe cā reaggregatōis ſł̄atis uel meł̄e: cū ſint humores frī. Et dicēdum ꝙ hoc forſan non erit.niſi ī uenis ſit diſ-

pō ſanguis corrñs qualitati extra ue-
nas. Vel dicendū qꝫ ille modus calo
ris ē cā qꝫ eūte ſanguine ad loca extra
uenas ꝺuertatur ī meꝺia3 putredialem
non in meꝺiam naturalem uel ꝺa ſed
ſiꝺa ctuanꝺ & intēdūꝺ qa ī ꝑte ſanguiſ
q̄ eſt flegma uel q̄ eſt meꝺia: fit corrup
tō a tali mō caloris q remanſit. Du
bitaꝺ quarto ſi īter ꝓxiſmū. & ꝓxiſ
mū nō remanet qñq̄ niſi ſola qualitas
qūo illa tota ſe. habebit unitate3 & di-
ſtinctōem ꝑ quatuor tpa uniuerſalia.
quidā credūt qꝫ ſemꝑ aliquid cinerulē
tum remaneat in quo iſta ſe. unitatur
ſed iam apparet qꝫ nō eſt nccāriū. Alii
dicūt qꝫ materia q̄ eſt cā añs ē q̄ ſaluat
unitatem huius ſe. ſed hic ſermo ñ ſu
fficit ꝑmo qa ſtante cauſa antecedēte
ꝺuenit ſecūdū ꝓxiſmū non uenire.
Amplius nꝺa exñte mā q̄ de ſui rōe ſit
cā añs pōt reuerti ſe. qa' caliditas rma
nens de nouo eā gñabit. Dicendū igiꝺ
qꝫ ſi inter ꝓxiſmū: & ꝓxiſmū non rma
net niſi ſola qualitas q̄ eſt tatoꝺ cā
aggregatōis noue mē. nulla res eſt ī q̄
ſebris illa poſſit unitari niſi illa mala ꝺ
ꝑo. & ꝑ illā dicemus qꝫ iſte bō bz unā
tertiana3 tot ꝓxiſmoꝝ q̄ tertiana eſt
magis una q̄ duo ꝓxiſmi. quoꝝ unꝰ
eſſet ꝺatice alter coierice ſe. & q̄ due ꝺ
tiane quaꝝ unā habēt ī ẏeme: & altēa3
in eſtate. Nolo tñ: qꝫ tota ſe. menſuēꝺ
ut unū cōtinuū febrile: qa iam ponit²
īterpollata. & ſm qꝫ uirtute illiꝰ calidi
tatis aggregabūꝺ mē ꝑmo pautiores
poſtea plures & iteꝝ plures deīde pau
tiores erūt ꝑnm. augmētū. ſtatus. & ꝺ
clinatio uniuerſalis. Sed tu dices ī boā
quietis cū nō ſit mā nō erit diſtictō tē
pū morbi: penes alteratōem materie.
Dicēdū q diſtictō forſan erit ſom pēs
accñtia ꝓxiſmo cōꝑato ad ꝓxiſmu3
ſm modū dcm̄ uel & penes alteratōe3
mē ſm & modū dcm̄. & qa modū illū
agrregatōis mēꝝ de paūcis ad plures
& poſtea pautōres contingit uariari:
ideo uidebis inꝺpollatas q̄ſdā uariari ī
ꝓxiſmis ut cū iā apparuēꝺt ꝓxiſmi
q uidenꝺ decliniꝰ iteꝝ reſurgant ꝓx
iſmi augmentū idicātes & ſi uolimꝰ ꝑ
ſigna digōis in tpe qetis determinare
tpa ſe. ī hac īterpollata ī qua nulla mā
ē ī tpe meꝺ dicemꝰ qꝫ erit ſm hāc cōſi-
deratōem qa q̄litas illa ſola que remā
ſit diſponit membra tali & tali diſpōe
qꝫ digō fit ī eoꝝ mēbris beñ aut male
& ex hoc uerifica mꝺta appen³ de fcō
qa uidebiꝺ qñq̄ in ꝑꝰ qetibꝰ ꝓx²um
ꝓoꝝ digōem & ī ſecūdis & poſt remis
cruditatē & qñq̄ ecōtra ſm qꝫ quali-
tas illa babz plus de uirtute nocēt di-
gōi epatis & uenaꝝ uia cōitatis gꝺnō
poteris ſic ordinate diſtinguere tpa ſe
bris. Et tu conſidera. Dubitatur an
īꝺpoxm & poxm alicuiꝰ īterpollatē po
ſſit bomo reuerti ad diſpōem ſibi ſanā
ſtantem ī latitudine ſue ſanitatis. Et
dicemus qꝫ ſm pꝺmū ñ contīgit. nam
materie putredinales īficiūt membra
q̄uis corpa materieꝝ recedant. & etiā
frequenter alique de fecibꝰ mēꝝ rmā-
nent: & plurima aggregatō mateïeꝝ:
q̄ ſunt cē coniuncte ē ꝓpter diſpōnes
corpales. ſ. rꝺpꝺoes q̄titatis & q̄litatis.
Et iō negādū gaꝺ. ī terapētica ad glau
conē inꝺpollatam febrē ſic mūdificari
ſicut mūdificatur effimera. apd intel-
lectū uēo ſpeculātez non uideꝺ impoſ
ſibile qꝫ bomo bēat poxoꝰ febriles. &
inter ꝓxoꝰ ſit ſanꝰ ſibi. & rō ſup hoc
eſt. In boīe colerico ꝑ aliq̄3 diſpōez ex
iſtentē in latitudine ſanitatis ſue pōt
multiplicari aliq̄ colera q̄ poterit pelli
ad extra uēas. & facere ꝓxm. & iteꝝ
reuertēte eo ad ſuā ſanitatez iterū po
t erit fieri. Et apparet illud ſi recorda-
mur boīs q latitudīe pori fellis ad ſto
machū euomebat coꝺam ſm unūq̄qꝫ diē
de quo eſt ſermo. ſecūdo de cōꝑtonibꝰ
& in tegni & in cōmento ſecūdi regis
acutoꝝ & ꝺmēto z9. Sed tu d. gꝺ aliqs
t ota uita poterit febrire. Dicēdū qꝫ ſi
talis motus colere eſt ꝑ diſpōem mobi
lez exñtē ī extremo latitudinis ſue ſa
n itatis v̄. gr̄a ꝑ gradu3 ſiue menſurā
aliq̄ caloris: tunc ſemꝑ cū erit ī illa ca
ꝺ3 ꝺ ſanitate ſua ī ſe. & ſua ſaītas dice²
cū illis cā ꝑ cū cā ꝺtīgēꝺ cā caſus ī feb.
Si aūt diſpoſitō illa ſit īmobilis. v̄bi
g r̄a latitudo pori fellei uel opilatō na
turalis aliq̄: tūc ſꝑ iſte poterit febrire
.i. quouſq̄ duraret ſibi uita poſſet po-
xiſmare ꝓxiſmis coꝺcis. ut exꝰ dica²
nec aliqs mireꝺ de hoc: ſi enim coꝺa q̄

omi die euomiſ pelleret oī die in quo daꝫ alio ad habitū corpis: omī die tota ſua uita febriret. & q̄ diximꝰ hñt multuꝫ ꝺfiteri illi: q̄ dicūt ꝙ a gñatiōe homo nō poteſt eē eger nūc. qđ tñ nos ne gauimꝰ in q̄ſtiōe nr̄a de hº. Dubitaſ ſexto: an q̄litas derelicta a puſdo humore ītra uenas poſſit eſſe cā reuerſionis ꝓxˡ intra uenas. Et dicendū ꝙ ſicut hūor putridus extra uenas reliqt q̄litatē malam qñq̄ ſine materia ſolā. unde reaggregaſ noua mā. ita poſſumus ymagiari ꝙ aliquo hūore ītra uenas moto ad putrediem: v̄bi gr̄a colera uniꝰ uncie aliq̄ ꝑs iſtiꝰ uncie. v̄ˡ gr̄a 3. i. reſoluaſ. & q̄litas remanēs diſpōat ut noua aggregeꝫ. & de hoc diceꝫ paꝛ poſt. AVTˢ PROPTER.

Hicdat aliam cauſam ꝓpter quam reuertiſ ſe. liꝫ poxꝰ ṗmus recedat. & ṗmo facit hoc. zº ꝺcludit totū ſmonē. ibi. Res gº. Primo dicit ꝙ cā predicta reuerſiōis erat reliquia caliditatis. ut ſu. cā reuerſiōis eſt: ꝓpter inuētiōem cauſe ṗme putredīs. i. cē ṗncipalis putredīs in mā ṗma. Differūt gº due cē qa prima eſt cā ꝺpſonalis remanens in mēbris unde noua mā reaggregaſ. ſꝫ cā zª eſt caliditas materiei actu putrefcētis q̄ materia aliq̄ alia actu exiſtens diſponiſ ad putredinē. Et hic recte cadit exᵐ de ſtercore colūbino: qđ Gaſ. ponit. erat eniꝫ cumulus ſtercoris illiꝰ cuiꝰ una ꝑs ṗmo putruit: & fumauit. & ea fumāte diſponeba² zª ꝑs eiuſdeꝫ cumuli. Dubitaꝫ primo qa obmittit cām reuerſiōis zˡ poxˡ: que ē ex cinere uel reſiduo p̄cedētis materie. Dicē duꝫ ꝙ forſan dedit ītelligi in ṗma cā: q̄ eſt q̄litas remanēs: illa eniꝫ ſiue ſit pura ſiue cum aliquo cinere reſiduo pōt attrahere nouā māꝫ ad locū putredīs. Iſta aūt zª cā ſtat in hoc ꝙ ṗma materia putrida diſpōit zªᵐ ad putredinē. Et iō etiaꝫ ad hāc zªᵐ cām poſſꝫ reduci. Dubitaꝫ qa ſi cauſa zª hec differt a ṗma oportꝫ ymaginari: ꝙ ſi ſe. hꝫ cētum poxᵒˢ tota mā ṗus ſit cumulata ī forma cauſe añcedētis: & ſꝑ ꝑs poſt ꝑtem mouea² ad putredinē ꝑm ſuū periodū pria ꝑte diſponēte ſcđaꝫ. ſic eniꝫ ē exᵐ ſimi colūbini qđ in agro gaſ. proſpexit. Et ſi ṗma mā gñaret ſcđaꝫ: iam cā iſta eſſet eadē ꝙ ṗma. Dicendꝫ ꝙ cōtingēs eſt qñq̄ oīm poxiſmoꝝ debentiuꝫ fieri māꝫ p̄exiſtere ſub forma cauſe añcedētis. & iſti poxˡ credendi ſunt eē pauci. non tñ eſt impoſſibile ſic eſſe. v̄. gr̄a. ſit ſuꝑfluēs cū ſanguīe libra uª colere q̄ gradatiꝫ expellaꝫ extra uenas & q̄libet untia faciat poxᵐ. & ſꝑ ṗma diſpōat zªᵐ. Sed. t. d. q̄re prius mouetur una uncia colē q̄ alia. Dicendꝫ ꝓpſ unam eſſe alia actualiorē: & magis diſtantē a natura ſanguīs. & hº qđ dcm̄ eſt forſan nō eſt freq̄nter. Accidet tñ frequētius ꝙ p̄cedēs poxꝰ ſuo calore putredinali diſpōit ad gñatiōem ſcđe materie: gñationē dico corruptiuā. & tunc differt ṗma cā a cauſa zª. qa ṗma ponit actionēꝫ q̄litatis remanētis poſt reſolutiōeꝫ mē ṗme. iſta autē poīt actōnem a calore putredinali mē: cūꝫ actu putrefit unde mā ſcđa diſpōitur: ſiue illa materia ṗus fueīt ſiue mō de nouo genereꝫ. Dubitaſ qūo hec materie ſalua būt motꝰ ꝑiodicos tercianos. uel q̄rtanos. uel quottidianos. cū motores earū ſint qñq̄ male cōplexiōes derelicte agētes ī hora q̄tis uel meſe q̄litatis putredinalis q̄ agunt tempore poxiſmi. Dicēdū ꝙ lꝫ iſte cē formaſr ſint diūſe frequēſ ſimul ꝺcurrūt & qa materie: que mouenſ ſunt tales. ſ. p̄cedente colera mouetur poſtea colera: ideo ꝟuāt periodos. & qa poſſunt uariari iſta: nā mala qualitas derelicta a colera putrefcente uel ſua actualis qualitas putredinalis poteſt mouere nō ſoluꝫ colerā ſed flegma iđo ꝺuenit uariari ꝑiodos. unde factis multis īcineratōibus & flegmati q̄r fuerit & ī hoīe calidi epatis & flegmatici ſtōachi tertiana attrahˢ qñq̄ flegmaticā & econtra. & tu ꝺſidera. Dubitatur aūt quare dixit ſ ſeītam putredinis. & dicenduꝫ ꝙ qualitas que acqriſ ī materia ſecūda a mā ṗma ut dicit ſecūda cā. īmo & a qualitate derelicta a mā ut dicit ṗma nō eſt actualis putredoſed eſt diſpō q̄dā ad putredinem ſicut ꝓlixe declarauimꝰ in qōe noſtra de ꝓlōgatōe ſe. dicamꝰ. gº ꝙ ſi ṗma materia actu putrefcens actu putrefacit. zªᵐ tunc cōtinuat ſe

ipsam febris p hoc. nec p hoc hz reuer-
lionez pio dicā scđi pox^{i}. si aūt disp̄at
aliq̄z materiā ad putredinē dando sibi
q̄litatez q̄ tali die mouebiť motu quo
eueniet sibi putredo uł cōplebitur sibi
putredo tunc fiet reuersio piodica scđi
pox^{i}. & ideo auic. dixit ꝑm semitā pu
tredinis. Est aūt ultra hoc ꝯsiderandū
ꝙ disp̄oez in z^{a} mā inductā a ꝑma ma-
teria: uel a q̄litate remanēte: possum^{9}
ymaginari disp̄ositiōez esse taz ꝓpinq̄
putredini q' statiz cū mā illa mouebi^{2}
ad locū putredis occupabiť a putredi
ne: & possum^{9} ymagīari gradū putre
dinis qui non appet adhuc aūt ꝓpter
grad^{9} remissionē: aut ꝓpter paucitatē
multaz mē: q̄ talem gradū recipit. sz tā
grad^{9} debilis q̄ paucitas mē: possunt
dici semita respectu sublequentis pu
tredis potētis actu facere se. Consi de
rāduz etiā ꝙ lr̄a que dixit: cā putredis
ꝑme. potest dupl'r expōi unomodo ꝙ
ꝑmā putredinē uocet cāz ꝑorē respcū
sequētis & tūc īuentio cē putredis p^{e}
. i. īuētio caloris putredialis ē. q est in
mā ꝑma. & ut sic li ꝑme ꝯponiť cum li
putredinis. Aliomō ꝙ ꝓ cām putredis
ꝑmaz intelligit cāz īmediatā & ꝓ se pu
tredis: & tūc diceť aut reuertiť ꝓx^{mo}
ꝓpter īuentōez cē ꝑme. i. causę ꝓ se &
īmediate putredis que ꝑmo īuenitur ī
mā priori. deinde accēdiť ī z^{a} ā. & sic li
ꝑme cōponiť cū li cē. Dubitať autē
quid mouet secūdā māz ad actualē pu
tredineꝫ qa iam recessit prima mā & se
cunda materia ē solū in semita. Di-
cendū ꝙ calor paulatī disponendo ꝓ-
cedit. uel g^{o} calor seipsū itēdit ut aliaſ
tenuimus ꝙ idem possit agere ī se. uel
ex hac disp̄oe ampliori mā ꝯcumulata
ꝯpletur putredo a calido ꝯtinētis. Du
bitať quia uideť defcīuus ī ponē^{o} cās
reuersiōis ꝓxisмorū qa preť has est
disp̄ō ꝓticularū generātiū mās & mi-
tentiū ad loca putredis ut dixit gali.
Dicendū ꝙ ꝓx^{9} q recessit iterꝫ rūer
tiť aut ꝓ malā ꝯpłonē derelictā a mate
ria putredis ꝑoris: siue sit cinis cū hoc
siue non aut ꝓpter alteratōēm quā fa
cit mā putrida ꝑma ī materia secūda.
Et iste sunt due cē reuersionis q̄ sunt
cē sūpte ex hoc ꝙ hō febrit uł februit
& sic sunt sūpte exꝓte huomoris pu
tridi. & eas posuit aui. solas qa sermo
su^{9} ꝯtinu^{9} fuit đ recessu & redditu se.
putredinis extrīsece & de ꝯtinuitate ī
trīsece. Sed p̄ter dcās cās est reuersio
nis cā: noua gn̄atio facta a ꝓriculis mi
ttente & hec cā ñ p̄dz necessario a pu
tredīe īmo omni circūscripta putredīe
fieri p̄ōt. v̄. gr̄a epar & uene huius ho
mī s in tanto tꝓe multiplicauerūt tātā
& talem colam q̄ in tanto tꝓe pellitur
extra uēas & faciet ꝓxisimū unū z^{ne}
& tandē iterꝫ hic epar & uene deteria
to spacio facient eadem colere q̄ti^{tem}
ue l ꝓpinquā & reuerteť se. & manife
stum ē ꝙ si de qualitate putredialis p^{e}
colere nihil remāserit nec & putredi
nalis calor aliquid egerit ī mās uicīas
adhuc reuerte^{t} se. manēte eadē disp̄oe
ep a tis & uenarꝫ & eodē mō nutricati
onis. & hanc cāz auice. nō posuit quia
ista non ē cā reuersionis q̄ r̄duci possit
ī putredīez se. Sed tu dices nonne illa
mala qualitas p̄ōt ineē epati & uenis ꝑ
alteri ꝓticule ꝓpť actōez scāz a puť do
humore manifestū ē ꝙ sic. Dicenduz
ꝙ tūc ista cā ñ est alia a ꝑma cā q̄ auic.
ponit. Dubitatur quia hec secūda
cā u r̄ necessario īducē ꝙ ꝓx^{9} coleť ci-
tius reuertať q̄ ꝓxisмus flegmatis:
si enī putridus calor ꝑme materiei dis
ponit materiaz secūdaz ad putredinē
tunc materia que est citius disponibi
lis a prima materia citius mouebitur.
Sed colera ꝯpata p̄cedenti coꝑe citi^{9} ē
apta disp̄oi q̄ sꝑa compatum p̄cedenti
sꝑati. Et hoc ꝓbať. qa q̄lis est putredo
ad putredīem ꝯpata: taꝑ est disp̄ō com
ꝓata ad disp̄oez. uideť eī ꝙ ille disp̄o-
sitiōes sint debiles putredīes: sz putre
do coꝑe citissime ꝓcedit in mā colerica
sic̄ ignis in lignis siccis. putredo autez
sꝑatis tarde sicut ignis in uiridib^{9} lig-
nis & in tm̄ ꝙ ralis. i8. cōtinētis ca^{o} de
q̄rtana credit augm̄tuz pox^{i} sꝑatice eē
lōgius q̄ mꝑice. g^{2} disp̄ō ad putredīez
ci ti^{9} fiet in. coꝑa q̄ in sꝑate. In hac diffi
cultate dixim^{9} mꝑta in q̄one uŕa de ꝓ
longatiōe febriū. Dicam^{9} aūt b^{c} iterꝫ
ꝙ materia ꝑma & scđa uł sunt in uno
cumulo: uel de scđa mā nichil est actu
sed debet gn̄ari uł actuari siqdez ꝑma

& ſcđa mä ſicut in cumulo uno a q° ꝑ
pter cām ſupius dictā ſepeſ ṕmo una
ꝑs ſcđa remanēte.dico ꝙ q̄ntuz eſt ex
ſubſtātia & q̄litate cū bēat ut p̄ſuppo
niſ q̄ntitatē debitā ad cauſandū febrē
eſt magis ꝑata putredini colera q̄ ſſa.
Et nō uideo ꝙ ſi in corꝑe petri.v̄ gr̄a
ſicut due uncie ſſatis de qbus ē mota
una uncia hodie & ī corꝑe martini ſit
due.uncie coſe de qbus eſt mota una
untia hodie ꝙ cici⁹ nō reuertaſ ꝑoxiſ
mus coſe q̄ ſſatis. qa colera lōge abili
or eſt:ut inflāme².nec ualz ꝙ qdam di
cūt ꝙ durat plus calor ſſatice q̄ coſice
nam durat.ſ.horis plus.ſz intēſio calo
ris colere uide² plus facere ad actōem
q̄m ꝑduratio obtuſi caloris ſſatis.aut
ſaltē non min⁹. Dico aūt ꝙ ex ꝑte ſub
ſtantie & q̄litatis.qa ſi reſeruaſ adz^m
diez motus illi⁹ coſe nō erit niſi a ꝑꝑe
tate inſequēte nām taſ hūoris Ampli⁹
reperitur unus parcxiſmus tertiane
durans tribus horis .Si autem ſecūda
materia debz gn̄ari:uel actuari: tūc ꝑ
oxiſmiſat tardi⁹ coſa q̄ ſſa:qa de ꝑꝑe
tate taſ hūoris:ut colere ē ſm z^m diez
habere ꝯplemētū ſue gn̄atōis uel actu
ationis unde putrefit:ſ putrefieri pōt
ſed de ꝑꝑetate flegmatis ē ꝙ citius fi
at hoc:licet poſſet iſta uariari ꝑpſ cās
ut diceſ:& ideo diximus ſubtiſ ī qōe
nr̄a ꝙ ī ꝑiodicatōe illa īq̄tū ꝑiodicatō
in qua mä ſecūdi ꝑoxiſmi oz gn̄ari: uſ
actuari:ſiue de nouo ꝯcumulari & ſe,
pari:ī tꝑe q̄etis:nō acqriſ ꝑ ſe diſpoſi
tio put redis:mo⁹ ꝑ ſe acqriſ diſpō ad
formaz talis humoris gn̄andi: uſ actu
andi:que diſpō pōt eſſe non putrediſ
Et accidit ſibi ꝙ ſit putredīalis uel ſi
ſit putredo tn̄ non ṕus facit febrez q̄
mä habeat q̄titatē ſufficiētē q̄ n̄ habz
niſi ī tanto ſpacio tꝑis:nec uideſ du^m
ꝙ ī minori tꝑe aggregeſ flegma. Et
tu cōſidera. RES ERGO.Hic ē
aſſūatō ſermōis & uult ꝑ° abbreuiare
q̄re fe.de materia putrida extra uenas
deficit:& ē qa res putredis.i.materia
putrida reſoluiſ.qa in ea ē iuētio cali
ditatis que non đficit putrefacere q°,
uſq ſtat pox⁹:& reſoluef ā.Etiā cali
ditas iſta ꝑtranſit ad uicinū & ī hoc ꝙ
dixit ꝑtrāſeūtes ā.īnuit cāz reuerſioīs
i.ꝑiodicat.pōt aūt dupl̄r exponi ṕmo
& ideo uerificaſ lr̄a que dicit r̄ſoluiſ.
ꝙ per li uicinū ītelligit p^s ɔtias eiuſđ
humoris q̄ om̄es faciūt unū ꝑox^m:&
tūc exponaſ ꝑtrāſeūtis ad uicinū.i. ꝑ
cedentis ſucceſſiue de ꝑte ad ꝑtem:do
nec abſcīdat ter^m .i.totam q̄titatē mē
mote ad unuz ꝑox^m & ideo ſubdit.&
effumat mām & non īueniat uicinuz
aliū.ſ.ɔtinuū quo ꝑox⁹ poſſet ꝑduraſ
ſed bene īuenit uicinū ꝑ alio futuro ꝑ
oxiſmo & ideo ſubdit.& remaneat.i.
ceſſet uel deſinet febris expectās mäz
q̄ trahatur ad locū:ubi fuit ṕma ſiue
ſtet loco ṕme.& hoc ē ꝙ dicit attrab^t
ā. uel remaneat feb.ſ.uirtualr̄ ī calore
dimiſſo ab humore:q iam reſolut⁹ eſt
quo calore expecta² alia mä que ſtab^t
loco ei⁹ q̄ receſſit Alio° ꝑ uicinū poſſu
m⁹ ītelligē hūorē debētez faceī z^m ꝑ
ox^m & rūc erit ſenſus ꝙ calor accēſus
ī materia ṕma indeficiēter reſoluēs ci
nerē & hoc pertranſit ad uicinuz.i.ad
humorē qui dēt facere ſecūduz ꝑox^m
Eſt aūt reſolutio cineris & ꝑtrāſi° ad
uicinuz fit in toto tempe quo ṕma mä
finiſ & nō inueītur uicina mä ɔtinua
qua poſſit plus durare ꝑox⁹. & hoc ē
qđ dicit:donec adſcindat r̄minū.i.q̄n,
titate materie.& effiniat ā.i. iſta reſo
lutio:putrifactō:& incineratio:& ꝑtr̄
ſitio fit:donec.i.in tempe quo finitur
mäabſciſa ſua q̄ntit ate ꝑ reſolutōiem
in qua finitione nō repitur uicina mä
qua poſſit plus durare calor illi⁹ ꝑox^l
bene tn̄ repiri poterit mä uicina pro a
alio pox°.& in hoc tolliſ cōtradictō q̄
appet in ſ̄mōe auic.cuz ṕus dixit ꝑtr̄
ſiuntis ad uicinū & mō dicit Nō inue
niat uicinū. Sūt enim uicini diuerſi.&
apparet ꝙ nō oportet deſtruere lr̄az q̄
dicit nō deficiētis.quā qdam uolūt eē
affirmatiuā.nā ꝑ hoc ꝙ dicit:non defi
ciētis intēdit aui.actōez ɔtinuā:& calo
rem ɔtinuū uni⁹ pox^l in quo toto po
xiſmo calor indeficiēter reſoluit mäz.
CVM AVTEM Hic ꝓbat ꝙ pu,
tredo intra uenas faciat ɔtinuā.& ar,
guit ſic.tunc cōtinuaſ fe. q̄n uapores
putridi & mä putrida nō reſoluiſ niſi
cuz difficultate.ſed hoc eſt q̄n mä pu,
trida ē in uenis. Et in b° dat duas cās.

ṗma eſt quia uene ſunt cōtinue. unde materie q̄ ſunt in uēis ſunt ſibi īuicez ꝓxime: quare putredo ſtatim tr̄ſit de una materia ad aliā. tam ad aliam q̄ eſt ps materie mote ꝑ una exacerbatione q̄ ad aliaz q̄ eſt mā ꝑ alia exacerbatiōe Et iđo auic. dixit duo. ṗmo ꝙ putrefit res uicina. zo ꝙ reſoluiť ad uicinū aliū uel reſoluiť. i. uadit uel trāſit. Scđa cā tarde uel difficilis reſolutōis uaporuz & materiex putridarū eſt. qa mē iſte cordi ɔtinuātur ꝑ mēdias cōcauitates uenarx. Sed .t.d. qd facit ṗma cauſa ad difficultatem ɔplete reſolutōis nō enī uideť aliud ꝓbare niſi ꝙ materie cito putrefiūt poſt ṗam mām. q̄ putruit. & hoc qa materie ſunt īuicē ꝓpīque ſibi Amplius quid facit ſecūda cā ad difficultatem cōplete reſolutōis īmo ex hoc uť ꝙ ad ɔtrariū faciat qa loca illa ſunt calidiora. & ſic magis r̄ſoluētia materias. Amplius quare dixit ɔtīatōez eē ī quibuſdam uenis īmo ī oībus cuz omnes orianť ab uno trūco. Ad ṗmū dicendū ꝙ ꝑ r̄ſolutōez uaporū & mē itelligo abſcentiā uel dīnutōez corum rali mō ꝙ febrez non faciāt ſz ceſſz ex hoc ſe. cū aūt ṗma ps mē mota ē ad putrediez ītra uenas tūc qa alie materie. ſunt ſibi uicine ꝓcedit putredo ɔtinuando ſuper uicinam māz. ut ṗus q̄ ṗa finiať ſuccedat alia. ſed qñ putrefit extra uenas ī poris & locis ī qb⁹ nō ē humoris copia finitur ṗma mā & expectatur alia. quidā aūt uoluerūt: & nos iam ſic expoſuimus ꝙ ī hoc aui. īnuit cām difficilis reſoluriōis triplicē unā ex ꝑte dēpſitatis ſiū ſoliditatis uēax & aliam expte uicinitatis materieruz. & tertiam ex parte ɔtīuitatis ad cor. Ad ſecūdā dicendū ꝙ lz maior calor r̄ ſoluat. tñ & putrefcōez coadiuuat uł tñ auic. ꝙ fumus putrid⁹ ī uena cogit ire uerſus cor quia ɔcauitas uenaruz ſunt ɔtīue cordi: ſiue ſūt a corde ł ſunt ɔtinue mediāte epate uel mēdiātibus arteriis: que uenis aſſocianť. Caderet aūt hic dubitaᵒ ubi uehemēti⁹ putrefient materie uel in uenis uel extra uenas & prolixe ſcripſim⁹ ī qōe de hoc. Ad tertiaz dicēdū ꝙ dixit hoc quia loquiť de uenis in q̄ib⁹ ē putrida materia ut nō curet loqui de uenarx ɔtīuitate niſi ſecūdū ꝙ materie ɔtinuāť ī eis: & ideo poſſz exponi ꝑpť ɔtīuitatē ſcz mēx putridarx q̄ ɔtinuitas ē ī qbuſdā uenis cuz aliis. ſ. materieb⁹ nō putrid Dubitať ſi materie ī uenis ſunt ꝑpīq g° cū incboat febris colerica dēt ſtatī trāſire ī ſanguineam uel flegmaticaz: quia iſte materie dominantur in ueīs. Et dicem⁹ ꝙ cū incipit aliq̄ ɔtinua ſe. de materia q̄ putreſcit in ueīs debem⁹ ymagiari totum ſenguinē. uel ſm illa loca uenarx brē diſpōem ſm illū būorem. vł gr̄a incipit cōtinua colica. tūc ſanguis ad colericitatē tendit. & ideo ſucceſſio putredis ē plus in colā. Amplius colā putrida ɔformi⁹ ſe bz ad coleram q̄ ad flā. & qa in ueīs humores ſunt ſibi uicini: ideo nō ṗdurāt febres ɔtinue ī ſimplicitate qn aſſotiēt ſibi alias mās alteri⁹ ſpeciei. & in hoc ɔſidera multas uarietates: ꝓturbātes mentes medicorx. q cū uiderint unuz īfirmuz cū una continua cui⁹ ſigna ſatis apparēt uniformia in ṗmis dieb⁹. vbi gr̄a. oñdentiā colerā & illam nō malā. & uident ſigna digeſtiōis & laudabilē pulſuz. & egeſtiōes debite digeſtas & ī exacerbatiōibus: ſudores laudabiles: ymo in ṗmis creticis uidēt poſtea urinas nō bonas & uarietates mālas ī exeuntibus & aliis. unde ṗus crediderť infirmū euaſurx & poſtea coguntť mutare ſnīaz. hoc frequēter accidit ꝑpter mot⁹ & ruinā materiex diuerſaruz ad putredinē. Et accidit pl⁹ modernis hominibus q̄ hactenus: qa colera ſunt uehemēter plēa. & accidit p mālū errorē ī dieta medicis uolētib⁹ īpleť febricitā⁸ Dubitať an ſanguis poſſit facere ꝓpio dicā febrē. ūť ꝙ ſic qa unicuiq; būori debeť ꝓpius q̄ ſibi ɔuenit: ut auic. ponet caᵒ de febribus apoſtēatū. Amp̄ ex diſpōe ꝑticulax mittentiū & r̄cipientiuz materias fit ꝓpiodicatō ut galie. dixit ſz hoc pōt ſanguini accideť ep eī in tpe dereriato poſſz multiplicare de eo. & ad aliq̄ ptē tūc mittere in tēpore đterīato & ꝓbať qa fluxus ſanguīeos uidemus ſm periodos in quibuſdam. In ɔtrariuz ē gal. zo de differētiis febriuz. ſentētia gal. eſt in fine libri de d. fe.

q; qa putredo ſanguis eſt cōis in ueis aut in maxia uena non bñs precipuaz ꝑticulam mittētez aut attrabētez. ideo ſua putredo accēdit febrē unaz ꝯtinuam. a ꝑncipio uſq; ad finē. & ſatis aui cē. hoc & auer. 3° colligz. ꝯſenciūt. ſz ſicut ibidez dixim⁹ cōtra gal'. licet h° ſit frequēter: non tñ ſemp neceſſariū eſt. Amplius ſi febres q̄ ſm ꝑiodos exacerbātur fiunt ex diſpōibus ꝑticularum mittētiuz uel ſuſcipientiū uel generatiū ul'. attrabētiuz ſupfluitates ut ipe met gal'. cōcedit: tūc ſanguini pōt hoc ineſſe: ſz ut ꝯiter dicūt non poſſit in forma ꝑꝑa ꝑſeuerare mltuz extra uenas Eſt aūt opio pluſquam ꝯmētatoris tractatu tertio tegni ſup illa ꝑte fuerūt enī q; ſanguis non ſit ſubſtantia q̄rta ſz ſit quid cōpoſitū ex flegmate col'a & mlia. & ideo cū putrefit decliat uel ad col'am ul' ad fl'a ul' ad mel'am: & tūc ꝑiod⁹ ſanguis non erit niſi ſm ꝑiodos illoꝝ humoꝝ. & ſatis alludit ſibi auerrois in practica cāticoꝝ 68° ꝯmto. cuz dicit: ꝓbabili⁹ eſt q; cum putrefit ſanguis generētur ide tres fe. ū. Et cōplēdo ſermonē pluſq̄ ꝯmētatoris eſt intēſio ſua. q; ſi cogar' dicere quā fe. faciat ſanguis ille cū nō declīat ad altꝝ triū hūoꝝ. Rñdet dicēs 3ª: ꝑmuz q; nō ꝑiodicabit pyo° alicui⁹ illoruz hūorum. qa non cōuenit cuz aliquo illoꝝ z° qđ uēſimili⁹ ē q; ꝑiodicet ad modū ꝑiodicatōis flegmatis magiſq̄ col'e. ut oñd' ꝓlixe ex ſmōe gal'. z° ꝓnoſticoꝝ ſup illo uerbo. q; ſi urina tñſierit ad rubedinē. & ꝓbat qa fl'a leuiſ tñſit in ſanguinez. etiā qa ſanguis ſic fl'aticus magis multipli caſ in col'e. 3ᵐ eſt q; ei⁹ ꝑiodicatio eſt ſm diſtēperantiā quaz acq̄rit qa putredo ꝑmi ſanguinis moti ad putrefactōez fecit diſtēpantiā. & iō regeneratio ſcđi ſanguis debētis ire ad minerā: erit ſm illaz diſtēpantiā acq̄ſitā. & ſic fiet ꝑiodicatō col'ica uel fl'atica l' mel'ica: nō itēdim⁹ ꝓcedere ꝯtra eū in h° q; dixit de nā ſanguis. qm̄ alibi pertractauim⁹ dcā illa. ſed cū ꝑmo dicit q; ſi putrefit nō hēbit ꝑiod alicui⁹ illoꝝ: ueꝝ dicit quodāmō: ſz tñ non ſe declarat. quem ꝑiodū. Et cū z° dicit: q; magis hēbit ꝑio^m fl'atis q̄ col'e. & h° & poterit dicere ueꝝ ſm quendā modū tñ abſolute ſmo itellcūs hz ipugnatō nē. nā nō mi⁹ hūori uideſ attribui nā ꝑiodicatōis illi⁹ hūoris in quē ē apti⁹ trāſmutari q̄ illlius q in ipſum trāſmutari eſt aptus. ergo non minus tribuetur ſibi ꝑiodicatō col'e q̄ flegmatis. & cū 3° innuit q; regñatio ſanguinis fiet ſecūdū diſtꝑantiā que ꝑceſſit: dicet aduerſarius q; hoc non eſt uerū ſz epate alicui⁹ gñante ſanguinez bonū i q̄litate: ſola q̄titate ſupfluū expellet illum ad extra uenas ubi putreſcens faciet febrem. & tunc licet in ꝑticula i q̄ putrefit remanſerit mala qualitas: tñ ep in tpe medio poterit reuerti ad ſuā cō pl'onem naturalem. q̄ faciet eūdē ſanguinē & i equali tpe pellet ad ꝑticulā & ſic iterato unde fiet ꝑiodus. Dice⁹ igiſ ſermonez breuem. q; pi° ē duplex una que ſe² naturā ſiue ꝑꝑetatē hūoris & iſta ē determiata & finita qa ſe² näm finitaz & ē q̄ dicim⁹ q; colera moueſ i tertiū & flegma de die in diē. & melancolia de q̄rto in q̄rtū & ſanguis uniformiſ. & hoc modo ſi queſtio erit utrū ſanguis poſſit facere ꝑiodicā fe. dicem⁹ q; ſic peri° q ſibi ꝯuenit: ñ di° q; faciat ꝑiodicā. colere nec flegmatis nec mel'e ſed ꝑiodicaz ſuaz que ē unū ꝯtinuū habere poxiſmū ſiue duratiō nē ſiue motū. unde auer. q̄rto colliget hec febris. nō habet niſi unū ꝑox^m q̄z admodum igiſ ſanguis ſua ꝑꝑetate habet ſuum ꝑox^m q ꝯtinue afligeſ facit & ñ habere ſupereſcētias đ 3° i 3^m nec de die in diē: nec de q̄rto i q̄rtū. Ita quilibet humor ꝑ ſui ꝑꝑetatem habz certum poxiſmum: ſ. colera tertiana uz ū. & ideo dixit auic. q; quiſq; humor habet ꝑiodū qui ſibi cōuenit: & appareret q; ꝑiodus ſanguis ꝓprie diciſ ꝑiodus. ſed potius debz dici ꝑuatō periodicandi. Alia aūt eſt periodicatō que ſequitur diſpōem particularꝝ mittē^m & attrahentiuz & generantiuz materias & in hoc ſequiſ q̄titatē. & q̄litatē materierum. & locum & diſpoſitionē particularū mittētiū & recipientium & tal' ꝑiodicatio fere uariabilis eſt in infinituz & ſm hoc q̄libet hūor non ꝑ naturā hūoralem hāc ſpecificam ſed ꝑ

dispositões dictas pōt ꝑiodicare. Et cū hoc qlibꝫ quocūqꝫ ꝑiodo: hoc aūt ꝓbatur. nā cuicūqꝫ hūori pōt accidere qꝫ alicuiꝰ ꝑticule dispōne gñaī uel ɔcumulaī in defmīato tꝑe. & pōt accidere qꝫ pelliī tꝑe defmīato. gᶻ cuilibꝫ pōt accidere qꝫ ꝑiodicabit illud aūt ꝓᵒ apparꝫ in sanguine nam uidemꝰ quo sdā hr̄e fluxuꝫ sanguis oī die ꝑ plures dies & quosdam oī mense hoc aūt nō est nisi qa epar eiꝰ. ut i exᵒ loq̄mur gñat tātū sanguiēꝫ ī tāto spacio mittibilē ad nares uel anū gᵒ si sanguis ille tꝑe qᵒ pellitur tenereī ī uenis. aut extra uenas putrefieret & faceret fe. uel possibile ē qꝫ faciat ꝓportionalē hūtē ꝑyodū illi ꝑyodo fluxꝰ sanguis & sic ymagīandꝫ est đ colera. & đ flegmate. & melīa. qꝫ aūt quilibꝫ humor possit hr̄e q̄mlibet ꝑyoduꝫ cuꝫ considerāī cause predicte apparet. nā cuꝫ ymagīabile & possibl̄e sit de facto qꝫ epar huius hominis non omī die multiplicet sanguineꝫ & epar cuisdā alteriꝰ omī mense ul̄ omī anno multiplicꝫ q sanguis cuiusqꝫ diei: & sāguis cuiuscūqꝫ mensis pñt extra fluere p̄r̄t ineri uñ fiat fe.: ymagīabile īmo possibile & cueniēs ē: qđ ī quocūꝫ spaᵒ tꝑis p̄ mēsura q̄ ē a die ad ānū possit bᵒ ɔtīgere ꝑ diuersa īdīdua & sic ē đ aliis humoribus. Ex qbꝰ patet qꝫ recidiua uera est aliud a ꝓxᵒ qa ꝓximare est redire egritudiēꝫ cuꝫ ordīe tertiāe uel q̄rtane. Sꝫ recidiuaī est r̄dire egritudiēꝫ ñ tñ necessario cuꝫ ordīe. lꝫ possit ɔtīgē cū r̄cidiua. & alia ex bᵒ uidē pōt Sed dubitaī q̄re ñ accidit hoc frequēī sicut frequēī uidemꝰ ꝑyodos sanguis ɔtīnos & colē tertiāos. & f̄batis cotidianos: & melīe q̄rtanos: dicēd ū qꝫ freq̄ntius accidit ī rebꝰ nālibꝰ qꝫ ē ꝑ näꝫ foreī rei nāl̄. q̄ qꝫ ē ꝑ uiolētiaꝫ foīe. ꝑyodo aūt ī tertiū ē ꝑ näꝫ colē ɔparate ad calꝫ mouēs. sed moueri colerā oī die: p̄ī 4ᵐ dieꝫ ē per q̄daꝫ uiolentiā: ꝓpī q̄titateꝫ ualde superfluaꝫ. aut ualde paucā cuꝫ subtilitate: aut grossitie mīta: & cum pauca p̄ mīta caliditate p̄ sēsibilitate ꝑtis pauca: p̄ multa: uñ uiolētaī a motu sibi debito. & anticipat 3ᵐ aut postponat euꝫ & iaꝫ apparꝫ tibi qꝫ qñ gal̄. credidit īuestigare cās peryodicatōis nō uestigauit nisi cās recessionis fe. & reuersionis q̄ diuersificāī ꝑm diūsitateꝫ mēꝝ & ꝑticulaꝝ sꝫ cās deteriate ꝓyodicationis colē uel flegmatis p̄ melīe ñ ē ꝑscrutatꝰ qa semper intellexit qꝫ eēt ex nā humoris ut apparꝫ & si quis attente ɔsideret sermōes suos. Et iō auctores ɔfisi ī hoc qñ uolūt ꝓbare qꝫ fe. sanguis hꝫ ꝑiomᵐ 3ªnū ꝓbāt ꝑ hᵒ qa sanguis trāsit ī näꝫ colē & uolens ꝓbare qꝫ iordīate fe. uadūt ī 4ªnas ꝓbāt quia hūores tūc tñseūt in naturā melācolie Cuꝫ gᵒ colā excrescit in corꝑe uel paī exuberātie siue excrescētie: & hꝫ quātitatē: & modū subsātie: & locuꝫ corrñdentē sue nature. tūc ꝓxᵃᵗ đ 3ᵒ ī 3ᵐ & sic melīa in 4ᵐ & sic f̄ba in dieꝫ & sic sanguis continuato paroxᵒ. & non replicato. Cū aūt istis hūoribꝰ eueniūt uarietates extranee mīt̄ū: ex q̄litatibꝰ & q̄titatibꝰ. & mois subsāᵉ & dispōibus ꝑticulaꝝ & locis ualde uarianī in eoꝝ pioᵗᵉ ut iā uidisti. Dubitaī aūt q̄ est illa q̄titas colē & subsāᵉ modus & locus: q̄ corrñdere debēt sue ꝓꝑetati ut fiat poxᵖ. de 3ᵒ in 3ᵐ dicemꝰ qꝫ nō pōt dari defmīate. sed arguibile est qꝫ sicut in rebꝰ naturalibꝰ formis earuꝫ. Rñdēt q̄titates & alia cū debꝫ effectꝰ ꝑm formā ꝓueīre. sic forme colē debēti moueri in 3ᵐ & qñ colera erit ꝑm illam dispēeꝫ. tūc mouebiī a calore nr̄o ī tāto & tali tꝑe: & quēadmodū entia nālia nō agūt qđ eis debeī a defmīata forma ꝓpter uiolētiaꝫ factaꝫ a q̄litate extranea. v̄bi gr̄a cuꝫ reubarbaꝝ euacuat sanguinē & turbit & ꝓpter q̄ntitatē supfluā aut dispōeꝫ corꝑis. sic colera substantia q̄litate & q̄titate: sensibilitate ꝑticulaꝝ poterit ꝑmutare motuꝫ suū periodicū. Dubitaᶻqa & nos inueīmꝰ colāꝫ & sic alios. s. f̄ba & melīa duplici dispōe ɔtradictoria paroxismate eođ mō. naꝫ existēte cumulo colē paroxᵃᵗ de 3ᵒ in 3ᵐ & si nichil sit eiꝰ: ut postq̄ ꝑmꝰ paroxᵖ recessit & ꝑiodicat de 3ᵒ in 3ᵐ. Quātū aūt est tꝑs qᵒ cola q̄ non ē gñatur tm̄ ipsa deberet mutare ꝑoxᵐ respectu colē q̄ actu repitur postq̄ ꝑmus ꝑoxᵖ recessit. Et dicemus ꝓᵒ solutiōeꝫ apparentē ɔfusaꝫ: qꝫ hᵒ nō mutat ꝑiodū sꝫ stat cū latitudīe 3ᵉ diei

Nam colꝛa ꝑexiſtẽs poſtq̃ alĩ ꝓx⁹ re
ceſſit paulatiꝫ diſponeꝫ & mouebiꝫ ap
ꝫ^m diem.& alia q̃ non preexiſtit paula
tim gñatur & mouet in ꝫ^a die. Alia ſo
lutō eſt. qꝰ ꝓme colere ſcꝫ q̃ actu repiꝫ
ineſt poſſe moueri in die eadẽ vꝫ in z^a
uel in ꝫ^a.Si qđ mouet in eadeꝫ die uel
ſeq̃nti fiat tertiana.ſi aũt in ꝫ^a die erit
tertiana una.Hãc ſolōeꝫ uidin qōe nr̃a
de ꝓlongatōne febriũ. Alia ſolo eſt qꝰ
colera q̃ ẽ ī uno cōi cumꝫo cũ ea q̃ fac^t
ꝓx^m ꝓorem nō eſt eiuſdẽ diſpōis cio
uel ualde ꝓpinq̃ cuꝫ colꝛa q̃ ꝓus mota ẽ
Et rō eſt.qa fuiſſet mota eo tꝑe.q^o illa
aut ꝛtiuaſſꝫ ꝓx^m illi⁹.habꝫ g^o diuerſi
tateꝫ ab illa.& tunc medio tꝑe diſpoiꝫ
& ex ꝓꝑetare habet qꝰ ī ꝫ^a die erit diſ
poſita.& ꝑata ut agiteꝫ calo putredi-
nali & calido näli.& eodẽ mō lꝫ đ colꝛa
z^l ꝓx^l nihil ꝑexiſtat in cumulo calor
ꝑticule gñat & gñando diſponit & fi-
niꝫ hoc etiã ī ꝫ^a die. Alias ꝓfũdita
tes hic obmitto q̃ras illas ī qōe nr̃a ꝑ-
dicta. Dubitaꝫ ulteri⁹ utrũ mala q̃
litas:que ī uenis derelīqꝫ a mä putri-
da q̃ ꝛtiuo reſoluitur ſit cā reũſiōis al-
teri⁹ exacerbatiōis. Sicut extra uẽas
q̃litas ẽ cā reuerſiōis ꝓx^l.& dice⁹ qꝰ
gñaliter eodem mō fieri habet reuer-
ſio ꝓx^l extra uẽas & reuerſio fortifi
catōis vꝫ ꝓx^l intra uenas.Idꝺo eī redd^t
poxiſm⁹ iterpollate qa remāſit q̃litas
malaī locis ī qbus mä putruit vꝫ qa mä
in actu ꝓx^mi diſpōit aliã mäm q̃ ſtat
ī forma cẽ añcedẽtis eodem mō eiꝫ mä
putrefit in uenis mala qualitas q̃ abi^a
acqriꝫ ī parietib⁹ uenarũ ẽ cā ꝛaggre
gatiōis materie q̃uis ꝑma ꝓcedat ꝛti-
nue & ex toto reſoluẽdo. Etiã mateïa
actu putreſcens diſponit aliã q̃ ñ ẽ pu
trida uñ putredo ſibi ſupuenit ꝑm de
termiatũ diẽ iſta aũt diſpō ẽ.uel ī mä
uniformi & ꝛtinua:& iſta ꝛtinuat ſnũ
ꝓlongat parox^m. Alia ẽ diſpō ī mä q̃ ī
diget quodã^o actuari que lꝫ ſit:ẽ tñ in
potẽ^a quadã in ſanguīe vꝫ cũ ſanguine
& iſta facit ꝛuerſionẽ exacerbatōis ſi-
ue ꝓx^l.ſicut reuertiꝫ ſe.per mäꝫ đ no
uo gñatã qñ ſola remāſit q̃litas. Quã
uis aũt generaliꝫ eodẽ mō ſe bẽat reuer
ſio perox^l iterpollate & ꝛtiue.ſunt tñ
ꝑter hoc diuerſitates ſpãles quas aui.
inuit.nam mä que in uenis putrefit ẽ
ſi aſſociata copioſitati hũorali.uñ pōt
calor magis ꝛtiuari applicādo ſibi ꝑtẽ
mẽ poſt partẽ uñ ꝑ⁹ ſecũd⁹ ꝓx⁹ ꝛuer
tiꝫ q̃ ꝑor mä ꝛſoluaꝫ.& mä ꝑmo mota
ad putredineꝫ non ẽ parata ĩcinerari.
ſicut ſi eẽt extra uenas.& hoc ẽ qꝰ d^t
auic.& nō reſolũa ꝛ putredo.ymo ma
nente ſua corpulẽtia ſub forma hũora
li trāſmutaꝫ per actũ digōis:uel o^ct &
currit uſq; ad ſtatũ.Si febris nō mꝛtuꝫ
ꝓlongeꝫ.& hoc ẽ qꝰ ꝛſueuit dici qꝰ fe.
ꝛtiue ſeruāt mäꝫ ad unicā expulſionẽ
cũ mä putrefit ī uenis.Sed t.d.g^o ſi-
gna digōis ñ poterũt ꝛtiuari:qa ſemꝑ
mä noua mota ad exacerbatōeꝫ erit in
ꝑn^o mot⁹ taꝛ:qualis prima mä q̃ ī pri^o
ꝑmi ꝓx^l fuit. Dicẽdũ qꝰ nō eſt du^m
qꝰ ſꝑ ī ꝑn^o cuiuſcũq; exacerbatōis ſuꝑ
ueniẽtis ī febre ꝛtiua apparꝫ urina c^u
da r^u ei⁹ qꝰ appareti tꝑe qetis:ſiue re-
miſſiōis ꝓx^l q̃ c^uditas ẽ ꝑꝑe ꝑ uiã cu
iuſdã ſuffoca^o^is caloris ſub mã ꝑ i^o tꝑe
Et ideo q̃uis in aliq̃ ꝛtinua tu uideris
ꝑus ſigna digeſtōis: nō tñ turbari dẽs
Si infirm⁹ mingit urinā crudã qnodã
mō in ꝑn^o ſue exacerbatōis. in q^o igiꝫ
eſt drña inꝫ mäm facientẽ exacerbatō
neꝫ in ſtatu ſe.ſalubris & facienteꝫ ꝑ-
mã exacerbatōeꝫ q̃ iſte febrire icip^t &
cōſidera qꝰ drña uide².qa ꝑmo fuit ex
toto cruda cũ q̃.ſ.morbus inchoauit.
Iſta aũt mä que facit exacerbatōeꝫ ſta
tus hꝫ digeſtiōem q̃ ſibi debe² uel q̃uã
acqſiuit cũ ſtabat ſub forma cẽ añtis
ſi enī tota materia q̃ facit unaꝫ ueram
ꝛtiuã ꝑ^o & a ꝑn^o ſtat ſub foꝛa añceden
tis cauſe.licet uua ps ꝓus alia moueaꝫ
ꝓꝑ cās ſupi⁹ dictas: tũc a ꝑn^o tota hꝫ
aliquã ineptitudinẽ.ſꝫ ꝓcedẽte febre
morbo exiſtẽte ſalubri ꝓcedit ſuꝑ eo
digeſtio aliq̃ & actio.& ſic etiã ſũꝑ eo
qđ putrefit ꝓcedit digeſtio.qꝰ aũt mo
ueꝫ ī augm̃to vꝫ ſtatu morbi ſalubris:
anteq̃ moueaꝫ hꝫ ꝑꝑationẽ laudabilẽ
ſiue digeſtiōem.nō dico o^ta actuali pu
tredī ſed cũ actu putrefit. tũc digeriꝫ
etiã digōe o^ta.ſue putredī.Sꝫ.t.d.ſi fe.
ꝛtinua de mä intra uenas ñ bẽat a ꝑn^o
ſuã totaꝫ mäm ſub forma cẽ añcedẽtis
ſed ſucceſſiue generꝫ.qũo poterũt ſi-
gna digōis ꝛtinuari. Dicem⁹ qꝰ aut nō

ɔtinuabunᵗ: aut ſi cōtinuabūtur qa ſp
zª materia gñata ſit digeſtior cum mā
actu gñatur q̄ precedēs. Qūo autem
poſſit hoc ɔtingere nō poſſumꝰ ī pñti
diſcutere. Conſidera tñ qꝑ raro inueni
es cōtinuas fe. q̄ eūtes ad ſalutē ɔtinu
ent ſigna digeſtionis omī die: & q̄libet
hora diei. & q̄ uere cōtinuant ſūt de
mā una. Et ꝑter predcā eſt alia dcā ſpe
cialis materiex: que putrefiūt in uenis
& extra. nam fumus putridus a mate
rieb⁹ intra uenas q̄ſi uiolētia cogiť pe
tere cor. nō hñs uiā ita aptā ſicut ē con
cauuꝫ uene. qđ ɔcauuꝫ uerſus cor ē la-
tius & accēſibiliꝰ. ſed mē extra uenas
hñt poros multos uerſus cutiꝫ qbꝰ re
ſoluūtur. Ex qbꝰ apparꝫ ſcḋo ad qōeꝫ
An mē extra uenas poſſit facere ɔti-
nuā. qa dicendū qꝑ ſic ꝑpter mꝰtitudi
nem uel groſſitiē mē unde ꝑus aduēit
poxꝰ ſecūdꝰ q̄ ꝑmꝰ reſoluať & an mā
intra uenas poſſit facer̄ iterpollatā &
dicēdū qꝑ poſſibile ē qꝑ ſic licet raro qa
pauca mā ꝑmo mota & tardante ſecūª
materia poterit ꝑor reſolui ꝑꝰ q̄ ſecūª
ueniat ad putredīem & ſic diſcōtinua
bitur febris. & ideo auic. dixit reſolo
cōpleta ē difficilis. & nō dixit ē impoſ
ſibilis. & ñ reſoluiť putredo. ſ. ut plu-
rimū quaſi dicat nō uenit ad īcinerati
oneꝫ ſicut quando ē extra uenas. ET
ISTE QVIDEM. Inueſtigat q̄ſ-
dam ſpāles diuerſitates in febribꝰ pu-
tredinis. & primo ea q̄ ſunt ſecunduꝫ
motus poxiſmales. zº cōꝑat ɔtīuas &
īterpollatas. ɜº aſſignat cās quaſdā di-
uerſitatis ī pulſū. ibi ſecūda. & deteri
ores. ibi ɜª pulſus uero. ꝑma ī q̄tuor ſi
cut quatuor ſūt ille diuerſitates. priº
ergo aſſignat cām inordinatōis poxiſ
morū. & ſunt ī genere quatuor & pri
ma ſubdīdiť. Cōſiderādū qꝑ auic. ſi-
gnāť dixit. qūe diuerſificāť ūt. ut exhº
īnuat qꝑ qñ mā trāſit de genere ī genꝰ
v.gr̄a đ colera ad meꝰtaꝫ nō fit mūtatō
ordinis poxiſmorū qa materia differt
a materia ſolum ī multitudine uꝰpau
citate & groſſitie. uel ſubtilitate ſed
quia differret in ſpetie ſiue forma
ſpeciei ſiue forma ſpecifica & iō dixit
qꝑ materie diuerſificantur ī eis. ſ. ge-
neribus ſecūdū que mutanť ī ſpē. i. in
forma ſpēi. Nō ūt. q̄ſi dicat non mutať
modus ꝓdicus ꝓpter ea qꝑ ſint mu-
tate materie in ſola q̄titate uel ſubſtā
tia ſed & qa ſunt mutate ī ſpē. ſecūª cā
eſt maluꝫ regimē & eſt nota cā. ɜª ē de
bilitas egri nā qñ uirtꝰ eſt fortis mo-
tus ſunt ordīati ut ɜº đ criſi quīto caᵒ
& ideo uictuꝑť ī ordīatō ꝓxiſmorū
ut auer. quarto colligꝫ. q̄rta cā eſt mꝰ-
titudo ſenſus qa qñ eſt multa ſenſibi
litas carniū q̄libet aggregatōe pauca
materie excitať uirtus īmo quaſi quo
libꝫ motu uaporis. & ex hoc ſit īordīa
tio. Alii dicūt qꝑ multitudo ſenſus eſt
multitudo doloris uñ trahiť materia
ſꝫ dixit aui. eradicatōis quātū ad iter
pollatas & teporis q̄tū ad ɔtīuas que
tepeſcūt & ſi ñ eradicētur. Alia lr̄a
habet tꝑis. ſ. aflictionis ſiue motꝰ era
dicatōis. i. q̄tis. ET PAROX-
ISMI. Hic ſecūdo aſſignat cauſam
īuaſiōis cū typo & finitōis cū ſudoē ī
interpollatis. Et cāꝫ q̄re hoc non fit in
ɔtinuis. & cāꝫ q̄dā inuadūt cū frigore
& oripilatiōe. Et tādē oñdit qūo acci
dit interpollatā ɔtinuari, ibi zª. poxiſ-
mant. ibi ɜª. & in qbuſdā. ibi 4ª. & qñꝫ
Quid īt elligat ꝑ rigorē ūt. reqre ī ſuo
caᵒ. hic tñ ſumit rigorē diᵗᵘᵐ ɔtra ori
ꝑloeꝫ. ſcḋo ꝑ eodē ſumit: Conſiderādđ
aūt qꝑ due de cāis q̄s ponit & approꝑ
āť ińpollatis ſcꝫ ftigꝰ mē & mordicatō
qa loca extra uenas ſūt ſenſibilia. ſed
uene nō ſic. ut gaꝰ. 5º de accñti & mor
bo. ɜᵉ aūt de iſtis cauſis ſunt cōes iter
pollatis & ɔtinuis īmo cā q̄ eſt ꝓfunda
tio caliditatis ad ꝑteꝫ mē: plus accidit ī
ɔtinuis. ꝓfundať eī calor qa mā mꝰta:
uel mala: uel in loco nobili: ſicut mꝰto-
ciens euenit in febribꝰ apoſtematū in-
trinſecoꝝ: debilitas aūt uirtutis intel-
ligiť: ſiue ex etate uꝰ natura. ꝰ morbi
malitia reſoluētis: ex qbus infrīdatio
fit exterioꝝ. Conſiderādū qꝑ mordica
tō ꝑ accns infrigidat. & ideo dicit ꝓꝑ
us oripilatō ſiue rigor q̄ frigiditas.
PAROXISMI MINVVN-
TVR. Ideſt rariꝰ fit ɔtinua q̄ inſpol-
lata: qa eſt uehemtior paſſio. uꝰ minu
unť. i. non ex toto recedūt ſꝫ minuūť.
ꝰ minuūtur ſcꝫ ī inuaſiōe cū typo: qa
raro cū eo inuadūt lꝫ q̄ñqꝑ inuadāt ut

in ꝺtinua ffatica dcã lactica:hic cõſide ra q̃re i ꝺtinuis apparet frig⁹ qa ꝑ ꝓpꝛ defcm reſoꝛois ꝑ ſuffocatõis. & utrũ3 eſt malum. ET IN QVIBVS-DAM. Patet. ET QANDO QVE. Hic accipe qũo febres ꝺ mã extra uenas põt facere cõtiua3 & ido dixit icipit putrefieri i loco.ſ.aliq⁹ extra uenas.& ſic & intra. Et ꝓyodi.i.ꝓoxⁱ aut qetem.i.frigiditatẽ.uel & tardam latõem ſup mẽbra:uel nõ moꝛſionem aut debilitatẽ.ſ.expulſiue uel digeſtiue reſolutie:aut ꝓpter debilitatẽ ſenſus mẽbra eĩ obtuſa i ſenſu ſtãt cu3 materiis & qeſcũt cũ eis. Et ꝓxiſmi hic cõſidera cauteloſu3 modũ loquẽdi auic.cũ dicit ſicut mã quartane & nõ dixit eſt materia.q̃ facit motũ de q̃rto in quartum ſed dixit ſic & dixit qꝫ tardat dixit & ſicut flegma & non dixit: quia materia mꝑta mouef oĩ die:& hꝰ ut oſtẽderet ut ex q̃titate materie.& mõ ſubſtantie nõ poteſt arⁱ niſi feſtĩatio uꝑ tardatio ꝓxiſmi i eadẽ febe ſpẽ uel in diuerſis:nõ tñ poteſt deteriate arⁱ dies motus:dixit aũt aut eſt ſubtiꝑ ſicut colẽa & ex hoc nihil arguit quia ſubtilitate non feſtinat ut ffa.nec paucitate tardat ut meꝑta.l3 alia lr̃a dicat. Et qñqꝫ feſtinat.qñ eſt ſubtilis ut colera.Ex hoc ergo cõſidera qꝫ motꝰ determiatus ſm numeꝝ dieꝝ.ſ.de 3ᵒ in 3ᵐ uel de quarto in quartũ uel de die in diem.o3 qꝫ tribuaf non q̃ntitati nec ſubſtãtie ſed alicui ꝓprietati.Cui aũt tribuãtur motus qntani & ſextani & qũo nõ o3 multiplicare formas ſpecificas diximus in qõe nr̃a de ꝓlongatõe fe. ET DETERIORES.hic eſt affo.quarte ꝑ.febres quecũqꝫ x̃.& eſt cauſa nõ in toto corpe.i.i habitu corꝓris uerſus cutim:aut i ꝓtibꝰ corꝓis quaſi dicat:hoc qꝫ dico eẽ i toto eſt potius eſſe i ꝓtibꝰ.ſ.in locis extra uenas uel in ꝓtibꝰ cordis:& o3 lr̃am cõiungi ſupiori q̃ dicit deteriores febresſũt x̃ aut in ꝓtibꝰ cordis. ET PARVM. ẽ cañ. poſitꝰ i affo.Qui creſcũt.frigꝰ ꝺpꝛonis q̃tũ ad ſpẽm uel q̃tũ ad gram caloris.& paucitatem x̃.menſuraf eĩ3 extraneus calor ſm menſuram proporcionabilẽ nãlis ut alias declarauiꝰ ſmentez auer.7ᵒ colliget. PVLSVS In generibꝰ.quia pulſus aliꝰ eſt i flegmatica.alius in colerica.& ſpẽ x̃. quia una tertiana poteſt eſſe altera remiſſior & paucorũ accidẽtiũ.In ꝓncipiis.i. in extremitatibꝰ uel .i.in ꝓncipibus ꝑ .i.in ꝓncipio aduentus febris:vbi gr̃a quia fit effimera a frigore ut ꝑᵒ ꝺ drñtiis pulſuu3.licz hoc non ſit ad ꝓpoᵐ qa effimera nõ ẽ putrida tñ põt tñſir̃ i putrida3 uel qũocũqꝫ fiat frigus quo artarie corpꝰ induereſ. IN MVNDANDO. Scz fumos multos euentando.ſ.ꝑ tractũ frĩ aeris euentãdo tñ calidũ qꝫ iacẽt ſuffocatũ & ſubcluſu3 ſicut ignis ſub multis lignis.
Capitulũ zᵐ. Sermo uꝑis de ſignis febrium putredinis.
IGNIFICANT. Iã ꝑceſſit ſermo in putredie.& diuerſitatibꝰ febriũ ſm illa3:deĩceps ponũtur ſigna febriu3 putridarũ.& ꝓmo hoc.zᵒ ex omnibus ſignis & accñtibus collectis ponit gñale3 modũ ſigⁱficandi illoꝝ.3ᵒ ponit cã3 quorũdã accidẽtiũ. ibi zª. ſcias.ibi 3ª.oripilatõ.ꝓª in duas ꝓmo ponit ſigna ſignificantia febres putridas. zᵒ ſigna quibus iter ſe diſtinguntur.ibi ſecunda in ꝺtinua ꝓmo ponit xi.collectões ſignorũ:ultio ponit duos cañ. ꝓª collcõ ẽ qꝫ putrida aduenit abſqꝫ cauſa ꝓmitia ſ plurimu3 q̃ñqꝫ eĩ cẽ ꝓmitiue mouent añcedẽter ut ſupra dcm̃ eſt in ſermone ꝺ effi.cu3 gᵒ ꝑuidiſti ſigna repꝑonis & groſſitiei uel uiſcoſitatis humoꝝ & opilationis & ſeⁱ febris ſine cã ꝓmitia ſuſpicandũ eſt eſſe putridam.zª collcõ ſignorũ eſt a pulſu & anhelitu in quibus ſiſtoles eſt maior quia eſt maior neccitas educendi fumos putridos & alios ut dixᵗ hali tra.zᵒ.ꝺmento.7.8.& ẽ i lectione hodierna.3ᵐ ſignu3 eſt notum. ET PLVRIMVM. Conſiderãdu3 qꝫ l3 ſe.nõ iuadãt ſubito ut fulgur.ut ga. ꝓmo de criſi i7.caᵒ tñ quedã ſatis ſubito iũadunt.& plurime ſe.ñ ſic ſed premittunt accñª.& ideo dixit plurim. Conſiderãdũ qꝫ accipimus qd ẽ alme lilotu quia diſpoſitio queda3 mixta calori ñ bono:ñ tñ qꝫ ſit febris. q̃ſi dicat ſtat homo inter febre3 & ſanitatẽ raſ

tñ ꝺtinētis i6.z° capitulo vſus finē.dᵗ ꝙ almelilotu ē febris & tñ ꝓpter pau citatez eiꝰ nō ſenti².& dicit ꝙ aliqñ eſt añq̄ ſit febris.& aliqñ poſt febrē:ergo raſ̄ itelligit ꝓ almelilotu quemdā malu3 calorez qui poteſt uocari ꝓua febⁱˢ & poteſt dici ꝙ non eſt febris proprie quia talis medicꝰ calor poteſt poſt fe. remanere iō alme.pōt ñ ſolū añ febrez ſed pꝛ accidere. Accipimus & ex ītē tōe auic.& raſ̄ allegato ca°.q̄ accidē tia ꝺiūgū².huic añcedenti febres. Sūt eī accñtia quedā:q̄ ut plurimū & ſtatī ſibi ꝺiūgū².Sicut laxitudo ꝛ̄. q̄ omīa fiūt ex humoribꝰ iā ſupfluis & uaporibus eoꝝ:uñ dixit ypo.labores ſpontaneī narrāt morboſ & idem primo li° fen 3ᵉ ſcriptū ē.tēſio uenaꝝ & ypocūdrioꝝ ex cōmotione matēieꝝ & uaporū in eis īmo ex digōe nō bona: dolor aūt & pulſa° capitis ex uaporibꝰ illuc aſſendētibꝰ:cū iā īcipiat mā ꝺmoueri: & tangi calore malo licet occulte pauca aūt ſunt ꝓter hec accidētia q̄ cōiungunt̄ almelilotu.Cuz ergo ꝓlōgatur qa cuz ꝓlōgaſ̄ addi° caloris fit febris uel citrinitas corporis.qa & ſi nōdum aduenīat febris.ſed ſit ꝓlōgatus calor ille debilis ledit digōnem epatis leſione q̄ aliquaſ̄ ſanguis acuiſ̄.Vnde citrinaſ̄ facies debilitatez.ſ.maiorē q̄ ſit laxitudo uel ꝺbilitatez.ſ.digoīs ſtomachi & epatis. Sūt 3° accidentia q̄ qñq̄ aſſociātur ſicut mlta euacuatio mērū ꝑ mucos & ꝑ uomituz:& ꝑ urinam ꝛ̄. Hec aūt accidūt qñz.qa qñ in partibꝰ iſtis ſūt replones de mēbris a quibus ꝺtingēs eſt qñq̄ ante febrez euāri earū mltitudīe.& nā ꝺnānte eis. ſm aliquaz prez grauitas.ſ.ex multitudīe materie excitatio,i.inſſo in facie.& diſpō ſiſis caceſie ꝓpt̄ motū digōis.ET ACCIDIT.hic ſmo poſſet eē ſeparatus ut appz.& coīt̄ dī tamez uī̄ ꝙ ſit ꝺiūctus ſermoni p̄cedēti.& accdit.ſ.cuz almelilotu frequentia in pulſu ꝓpter diſſempantiaz caloris licet nō adſit cā p̄mitīa uel labor.uel ira.& iō expoīt̄.īmo prosicut.& forſan intendit ꝙ a labore ſibi conſueto cū illum tēptat agere ſtatim ꝓmutaſ̄ pulſus ad frequētiā.& uelocitatez ꝓmutaſ̄ etiā ab ira.ſ.qa iſti ultra eorum ꝺſuetudines iraſcūtur.& de q̄libet re mltū turbātur ſicut male diſpoīti.uocat igit̄ cās extrīſecas cauſas non ꝺſuetas a q̄bus nō eſt mirum.ſi mutet̄ pulſus.ſed iſtoruz pulſus mutaſ̄ abſq̄ illis.īmo mutātur a labore cōſueto qñ uolūt illum tētare ab ira.qa frequēter incurrunt illaz.& aliis.ſ.leuibns cauſ̄. q̄ non ꝓmutaſſent pulſuz:in tēpe ſanitatis & mō mutant illum in hac diſpōe almelilotu. Et quia de iſto boīe adhuc non dicimꝰ ꝙ febriat:iō dat ſignū īchoationis febris putride in eo.& ꝙ iam ē in principio ꝓxiſmi.& ē coartatō pulſus. Et ſubſequēter declarat qd eſt coartatio pulſus.qa dī ſubmerſio.& peruitas diūſi.i.ꝓuitas cuz diuerſitate & hec omīa fiūt ꝓpt̄ māz putridaz q̄ moueſ̄ motu agrauatīo & ſuffocatiuo cū eſt in principio ꝓxiſmi ſed exñte hoc pulſu ſubmerſo.& ꝓuo diūſo apparēt qñq̄ pcuſſiones magne iā eiz dixit ga. in 9ᵗᵒ pulſuum.9ᵗᵒ.i4.ꝙ agrauata uirtute fiūt pulſus diuerſi inter quos ſūt percuſſiones aliq̄ fortes.ſ.& magne & hoc eſt ꝓpter uirtutis belluz.& ſi multum ſit agrauata:pauce fiūt fortes percuſſiōes & magne īvtutibꝰ aūt diſſolūtis:ſp ꝓcedit pulſus ad ꝺbilitatē.Nō ē uelocitas fortis qa ñdū ē additō facta multa in calore itelligit g° hoc ꝓpe in diaſtole. SED DIVERSITATis poſſet poni hec ps p ſe una ſtante ſnīa Conſiderādū aūt in ꝑn° ꝓpter ſuffocatōem caloris & in augmēto ꝓpt̄ nō eſſe māz uniformiter calefcāz ēī pulſu maior diuerſitas q̄ī ſtatu & declīatōe. lz qñq̄ accñtia cretica uehemēt̄ diuerſificēt pulſuz & talis diuerſitas pulſus minꝰ apparet in tertiana qa mā eſt leuis ī tertiana uniformiter & cito inflāmabilis ET DE SIGNIS. Hec ē ſeptīa uel 6ª collcō ſignoꝝ:ubi ꝑ ꝺy.& mūdiñ uult ꝙ ſi ꝑmꝰ poxꝰ febris recedit abſq̄ ſudore & būectatōe eſt ſigᵐ putride qa effi.ecōtra habet:nā ī ꝑmo pox° recedit cū ſudore:& rōnez aſſignat mundinus qa mē putride a prīci° ſunt crude non apte ꝓ ſudorē reſolui: effi.ſtatī ē apta ſudore terminari & iō dicit de ſignis ꝛ̄ euō ſuderis & būectatōis poxˡ.i.poxˡ primi in quo nō ſit

ſudor nec humectatio. eſſime. uero nō
ecōtrario qa ī ṗmo ṗox° recedit cū ſu
dore. & qa dixerat q̄ putrida febris ī
ṗ° ṗox° recedit abſq̄ ſudore. oñd^t q̄ ñ
eq̄lr̄ eſt hoc cōe omī febri putride: mi
nus enim cōuenit hoc ʒ^ane pure. quia
cum ſit eius ſubſtantia ſubtilis: leuis
apta ī uaporem conuerti pōt in ṗ° ṗ-
ox° accidere ſudor & hoc eſt q̄ dicit
licꝫ ſit. ſ. ſudor in ʒ^na ī inicio. i. ī primo
ṗox° ṗpf ꝛ alia lr̄a habet lꝫ ſi minu°
in tertiana. i. min⁹ ſit ī tertiana q̄ ī aliis
febribus putridis illud q̄ dcm̄ eſt q̄ ñ
recedit ṗmus ṗox⁹ cū ſudore hoc eniꝫ
minus eſt in ʒ^na. quia frequēti⁹ cū ſu-
dore recedit ṗox⁹ ṗm⁹. ṗpter leuitatē
etcetera. quia ṗpter ſubtilitateꝫ mate
ric. Aliter exponitur a me. q̄ de ſignis
putride ē q̄ ṗox⁹ ṗm⁹ eua cuaſ. i. rece
dit cū ſudore. & humectōne. qa cū ſu
dore humoroſo copioſo cui⁹ cōtrariū
facit eſſi. qa nō recedit cū ſudore copi
oſo. ſed cū ſudore rorido ſicut ſudor ſa
ni. T ñ ʒ^na min⁹ habet ſudorē hūoroſū
q̄ alie putride ṗpter mē ſubtilitatem.
T ñ eſſi. non ṗmutaſ ad putredineꝫ qa
ꝑ ābas expōes ʒ^ne ṗox⁹ ſl̄aſ eſſi. qa re
ced^t cū ſudor̄ & ñ cū ſudor̄ mr̄cū hūo
roſo iō diſtictōeꝫ ponit inter ṗox^m ṗ^m
eſſi. & tertiane. & dicit eſſi. ñ ṗmutat²
ad putredinē. i. eſſi. habet ſigna ſibi ꝓ
ꝓa: que ñ ſūt ſigna putride ſigna eniꝫ
putride ſūt q̄ augmētū ṗox¹ ē diſtrū
ctū a ṗn°: non aūt eſt ſibi ṗmixtuꝫ. &
dicitur ṗmixtū augmentū cū ṗn° qñ
modus caloris ṗncipii ſe. & augmenti
ualde modicum drn̄t. ſed calor augmē
ti putride & calor ṗncipii drūt & iō ñ
eſt augmentuꝫ ṗmixtum uel diciſ per
mixtum qñ ſubito aſcendit ut ñ faci-
at aliquā diuerſitatem uel morā. ſim̄r
augm̄tū ṗox¹ putride ñ ē ṗportōna^m
imo diſ ṗportionatū. d² aūt diſ ṗportō
natū & ṗpter dcām cām. qa ualde eſt
maior calor augmenti q̄ ṗncipii imo ī
ṗn° appareꝫ frequenter frig⁹. & ī aug
mento calor & iō & augmētū ñ ē ſi̊e
ſ. ṗn°. ſi̊r nō ē ſi̊e qa ñ ſic uniformiſ.
aſcendit calor putride ſicut calor eſſi.
qa q̄libet humor eſt magis ectroge⁹
q̄ ſpūs. & ſecūdū hoc diceſ. & ſu. feb.
putrida ē qñ nō fuerit ꝛ. Aliter aūt
poteſt exponi q̄ innuat ſigna eſſi. que
ſtat & non tñſit uel nō uadit ad putri
dam licet ſimileſ ṗmo ṗox° tertiane ī
forma ſudoris. in eſſi. eniꝫ que ñ tñſit
in putridā augmētū nō eſt ṗmixtum
. ſ. ex diſpōe ṗncipii que erat ꝓfūdatō
ꝛ. & calore ꝓcedēte que ſūt in feb. pu.
augmētū & ñ eſt ñ ṗportionatuꝫ. ſed
eſt ṗportionatū. ſ. ſuo ṗn°qa ſicut ṗn
cipiū eſſi. ē a calore ita ꝓcedit cū calo
re augmentū & ñ eſt ñ ſi̊e. imo ē ſi̊e.
& cōforme ṗncipio q̄ nō ꝺuenit in pu
trida fe. & hoc eſt q̄ dicit eſſi. nō ṗmu
taſ ad putridā. & qñ. i. & tūc apparet
q̄ eſſi. nō ṗmutaſ ad putridā. qñ non
fuerit augmētū ei⁹ ṗmixtū & qñ non
fuerit augmentū eius ñ ṗportiona^m
& qñ ñ fuerit ñ ſi̊e g² ſp repetaſ i^a ne
gatīa. & ē modus auic. ī mr̄tis locis. pu
trida g° febris habet augmētū ṗoxiſ
mi ṗmixtū habet augmentū ñ ṗpor-
tionatū habet a ūt augmentū diſſi̊e.
ſed eſſi. habet augmētū nō ṗmixtum
habet augmentū ṗportionatū. habet
augmētū ſi̊e. habet etiā augmētū nō
ṗlixū. & iō ſubdit & ṗlixitas ꝛ. AM
PLIVS AVTEM. Hec eſt 6ª collcō
ſignorum. ubi uult q̄ febres ſiue ſint
ꝺtiue ſiue iterpollate habent diſtincta
ſigna ab eſſi. cū tepore. i. quia lꝫ non ſe
peſ ſed ſit ꝺtiua ñ tepeſcit aſ tpe. i. cō
tīui tpis. ET PLVRIMVM Q
VIDEM. Hec ē ſeptia collcō & patꝫ.
ET PVLSVS. Hec eſt 8^a. magnifi-
catur aūt pāſus in horis expulſionis
caloris & in horis alleuiatōis poſt eua
cuatōes mēx puiſi² aūt in horis ſuffo
catōis ſub mēb⁹ & ī horis reſolutōis
ūirtutis. DVRITIES. Hec eſt ꝑs 9^a
in qua uult q̄ pulſus durus nō appro
priaſ febri putride ſed accidit ṗpſ cās
quas ponit. & ponit eas gaſ. ṗmo ḋ d.
febriū. DIVERSIFICANTVR.
hec eſt decima ꝑs iā autē patuit q̄ diū
ſitas cauſa pulſus q̄ modi caloris fit in
putridis febrib⁹ in ṗncipio & augmē
to propſ motuꝫ in materia de ſuffoca
tione ad caloris expulſioneꝫ: uel ḋ cru
ditate ad digeſtionē. Et dum non ſit
pulſus fortis ꝛ. Dubitatur quia uſ in
telligere q̄ ī febre putrida pulſus fiat
fortis & uelox q̄ uideſ falſum: nam in

effi. eſt uirtus fortior g° pulſus for°z Quidam faciũt lr̃am effi. & dicũt q̃ cũ pulſus eſt fortis & ñ ueloz tũc eſt effi. uñ ſupra i ſignis effi. dixit q̃ pulſus eſt de cliuis ad fortitudinẽ. Alii dicũt q̃ licet uirtus ſit fortior in effia tñ qa ñ eſt ita neceſſitata ſict in puſda non ſic facit pulſuz fortẽ. Alii dixerũt q̃ fortitudo pulſus i effia febris ẽ uera fortitudo ſed in febre putrida ẽ fortitudo ficta nã pulſus magnus & ueloz facit quãdã inarticulatam fantaſiã fortis pulſus. ut ponit gaſ. in 9to pulſum z° 9to. ET EST. Hec ẽ. xi. collectio ſignorũz & uide q̃ p̃ncipiũ nõ excludit ſignũ digõnis occ̃te. ſict etiã uult gaſ. p̃mo de criſi. i7. capſo. Cadit aũt deceptõ in hoc qñq̃ ex loco mẽ. ut cum mã putride febris non eſt in locis uenarũz tũc: quãuis ſit in p̃ncipio' põt apparere digõ in urina. cadit etiam deceptio ppſ apparitionẽ ypoſtaſisficte q̃ eſt aliqđ fla digeſtiuũ uel calore carminatuz q̃ ſtatĩ a p̃ncipio alicuius putride appebit ĩ urina. & cadit deceptio ppſ breuitatem p̃ncipii ut s̃. diximuſ Cuz g° mã putride ſe. ẽ in locis ſuperq̃ ſigcat urina ſicut loca epatis & uenarum oĩuz. tunc a p̃ncipio ſue putredis hz cruditatez qa nũduz uirtus egit in ea actõz digois nec corruptiois digeſtioni opte. Et fortaſſe ẽ acuta. i. ualde tincta urina uel acuta. i. acuti odoris l acuta. i. cite deſignatiois ſup ſalutem l mortẽ. ET SCIAS. p̃mus cañ. ẽ q̃ ſi aliqua febris eſt acũta in q̃ apparent ſigna mortalia: ſi infirmus euadit. hoc erit per criſim apoſtematis: & hoc eſt q̃ dicit cũ cõtractione mẽbri. i. apoſtemate. cõtractio eniz ſumiſ qñq̃ p contractõe a ſpaſmo. qñq̃ p tentione tetani ſicut apparz fen za. tertii libri. qñq̃ ſumiſ p cõtractõe dcã azema. que ẽ p̃bibitio greſſus ut 3° cañ. fen zza. qñq̃ ſumiſ p apoſtemate ut p̃mo libro fen z° ca° de cãis apoſtematũ. & ita ſumitur hic huius autẽ cã eſt nã qñ morbꝰ eſt acutꝰ. & in eo uidiſti ſigna mortis. hoc erit maxime: qa uidiſti uirtutẽ in tuo iudicio debilem: & mãz crudaz nõ aptaz euõni: nec uirtutẽ poſſe dñari p pter acuitatez morbi tanto tpe: q° digõem poſſit cõplere ſi g° iſte euadat ñ erit niſi qa uirtus ſtimulata toto ſuo conatu utens: expelleret mãm illaz ante digeſtionem iſta g° expulſio nõ poterit eſſe pfcẽ euõnis: p̃pter cruditatem mẽ ſed erit p̃ exiturã & raro aſr accidt forſan enĩ cõditiones ĩdiuales mirabiles qñq̃ oſtendit effectus ut ſine digeſtione fiat criſis p̃ euões pfectas lz ñ fiant ille criſes ſine terribilibus accidentibꝰ ideo dixit raro. & apparet qđ poteſt exponi cum ꝺtractione. i. curtatione uꝰ deparditione p̃tis ſpaſmo illiꝰ membri: qa illud apoſtema erit de mã mala que corrumpet p̃ticulã q̃ apoſtemat & eſt in hoc ſermo ſiꝰis illi q' ponitur z° p̃no. illo uerbo. Ac ſi calor. hic & illo ſm tñſlationẽ arabicã. exiture aũt que in pedibꝰ x̃. iuxta ſniaz illoꝝ textuũ ĩtellexit hunc paſſum. ET QVANDO. Iſtũ zm cañ. qdam non intelligentes deſtruxerũt ponendo litteram negatiaz. & qñ non alleuiaſ febꝰ. Nos aũt intelligimus ſicut iacet. q̃ apoſtemata ĩteriora aliqñ quieſcũt non q̃ recedãt pfcẽ: ſed aliq̃a ps reſoluiſ uel aliqua ps p̃mutaſ ad aliũ locuz & hoc uocatur qes: ſiue ſedatõ apoſtẽatis ſm uſum uocabuloꝝ auic. & ſicut q̃ eſcit apoſtema ita febris alleuiaſ ſicut apparet in anxio de quo frequẽſ loq̃ſ gaſ. qa g° apoſtema. vbi gra pleretis q̃ eſcit & non ex toto receſſit g° de materia remanſit ĩ loco ubi ẽ plereſ. alia ũa t ps p̃mutata eſt ad aliquod membrũ q̃ poteris cognoſcere ſi uideris ĩ eo dolorẽ. vbi gra iſte plereticus alleuiatus a febre & q̃etatus aliq̃lr̃ ab accidentibus apoſtematis dolet ĩ pede ſignũ ẽ. q̃ illa ps materie aliquo° receſſit & ñ ẽ reſoluta. ĩmo tendit ad pedẽ ubi apparet dolor. ſ. apoſtematis q̃ incipit quaſi dicat licet apoſtema ſit q̃etatum tamen ad huc fluet mã ad eũdem locũ apoſtematis & addeſ apoſtẽa: & accña cius ppſ nouũ in mã motũ.

Signa inſepabilis.

IN CONTINVA. Cũ poi ſuit ſigna putridaꝝ in gñali minus. uel cum poſuit ſigna gñalia qbus cognoſcimꝰ febres putridas: hic ponit ſigna qbꝰ ĩter ſe diſſicte

cognoſcuntur diſtīgūſ aūt gñaliſ uel qa cōtinue uel qa īterpollate uł qa colerice flegmatice: ſanguīee & melice. ṕmo igiſ ponit ſigna qbus cognoſci⁹ ꝙ ſit ɔtinua. & ꝓ ſequens ex illoꝝ ṕuatōe ꝙ ſit īterpollata. z° ponit ſigna quib⁹ adinuicē drñt ſ3 gña. & cū hoc quib⁹ cōicāt. ibi ſecūda. febris. ponit g² ṕmo quatuor ſigna quib⁹ cognoſcim⁹ cōtinuam febrem. ṕma eſt ex pulſu & eſt ꝙ diuerſitas eſt apparens plus ī cōtinua & hoc ꝓpſ magis ledi cor. & arterias. & dixit ſm febrē uł quia pōt fieri diuerſitas ab aliis cāis ɔtīgētib⁹ ṕter febrē. uel dixit qa ē illa diuerſitas. ꝙ ſiſtoles ſit maior diaſtole: nō habēs ordinē. ꝓpter & magis gñari. & ledi v̄ tute3. n3 pondus. q̄uis pond⁹ poſſit ſumi pro pondere muſico. hic tñ leuiter trāſeūdo ſumeſ pondus ꝓ ꝓportōne pulſus ad eū cui⁹ eſt: ut multi auctores īteligūt: febris aūt ɔtinua plus faciens diſtare hominē a ſua ſanitate q̄ī terpollata. plus & facit diſtare pūlſu3 uocaſ aūt a raſi 16. ɔtinētis hoc pond⁹ trutina. ET PERSEVERAT Hoc eſt z^m ſignū. eſt aūt extīatm̄ poſt q̄ tu iudicaſt i febrē eſſe putridā: & ia3 durat ultra z4. horas non uī ꝙ ſit tertiana īterpollata q̄ durat tīpiodo iz. horas: nec cotidiana īterpollata q̄ durat i7. boris nec q̄rtana que durat z4. boris uideſ igiſ ꝙ ſit cōtīua. & hoc ſig^m dat extīatōem non certitudinē. poſſet enī tertiana non pura durare boris ultra 30ª ut poſt dicet: & ideo auic. ad roborandū hec ſignū febris cōtīue ſub iungit tertium dicens. ET NON ASSOCIATVR. ꝛc. Et aliis ut frigoris orripilatōis. uł aliis. i. ꝓfundatōne pulſus ꝛc. euōe cū ſudore. & euōne cū mūdificatōe a febre etcetera. ET DE ILLIS. Hoc ē quartū ſignu3. & poſſet ī duo dīdi ut dicaſ aſſiduitas. i. ɔtinuitas qa ñ receđ & quaſi ide3 eſt hoc ſignum & ſignificatū uel aſſiduitas ei⁹. ſ. diuerſitatis & uehemenª diūſitatis. ſ. pulſus uel caloris. diuerſitas aūt pulſus ē aſſiduior & ē uehemētior & hoc fit ꝓpſ pugna3 maiore3 mēī ad uirtutē cū ſit ī locis uiliorib⁹ & pat3.

De rebus quib⁹ drñt febres putredinis. & ī quibus cōicant.

EBRIS QVE EST. Hic ponit gñalia qbus ad inuice3 drñt febres putredinis ſm ṕª genera. & hoc facit ṕmo. z° ponit q̄dā in qbus cōicant ut ꝓxi^ca dicit. 3° ponit cañ. ibi ſecunda & q̄rtana. ibi tertia. & ſcias. Sciūtur aūt in qbus drñt febreſ cū ſciūſ ſigna ꝓpa uel res cuiuſcunq; generis. ṕmo g^o ponit res ꝓpas colicis z° ſanguineis. 3° flegmaticis. 4° melā colicił. ibi zª. & illa. ibi 3ª. flatica. ibi 4ª q̄rtana aūt. Notificat aūt febres colicas diuerſitate eoꝝ īnuēs ꝙ ſint tres. ſ. terciana īterpollata tertiana cōtinua dcā ꝓporcionalis ſm uocabulū gał. & fe. dcā cauſon ł aduſta. ſecūdo notifiat eas mō mot⁹ qa de 3° ī 3^m ſiue ſit īterpollata. ſiue ɔtīua & cauſon h3 illū motū occultu3 ualde & aſſimulaſ ɔcluſe. i. ſanguīee. 3° ſpāliſ deſcendit ad tertiana3 purā īterpollatā & dicit ꝙ ē acuta. i. uelocis mot⁹ ł breuis & magni caloris. ſ. ī gradu & acuti ꝓpſ fortinem colere. i. fortē calorē qa ē ī gradu addit⁹ & ɔiūct⁹ ſiccitati. Et ſalutifera qa leuis eſt ñ. & ītellige ꝙ hec leuitas ē ex pte ſubtilitatis & habilitatis ad reſolutōn3. ex pte eī q̄tıs mē ſanguīee & flatice dulces ſunt meliores q̄ colice & tolliſ ɔtradcō ad ſmonē gał. z° ꝓnoſ. cōmēto 46. Et hic poniſ affo. ypo. cuꝝ ſua cōditōe q d^t tertiana uera ñ. cōtiª qñq; ɔſuiſ ī ebdomoda ītelligit de cauſone qa iſte febres ſunt ualde acute. & ꝙ 3ª ^na facit in ꝓyodo. ɔtīua facit in die ut gał. in ɔmēto affo. & qa ante 7. dies poſſet terminari uehemētia acuitatis. dixit qñq;. īmo etiā qñq; poſt quartū

ET ILLA. Notificat ſanguineam febrem ex tribus. ſ. cōtinuitate. mō caloris. & termino ſtatus. poſuit termi^m qui etiam ſemp nō aduenit. Sed communicat ſibi plus. ſ. ꝙ in quartana fiat ſtatus in quo fiat criſis raro enim uiſa eſt. criſis quarto die. ut infra ſecunda. & tertio de criſi.

FLEGMATICA. Hic primo ponit res a ꝓpatas flatice īterpollate. z° ɔtiᵉ iª zª & q̄. Quatuor autē res huic flatice īterpollate appropat. ṕª qa ē leuis caliditatis ñ. zª qa eſt lōga ꝓpſ tres cās

mot⁹. 3° quia est magⁱ timoris ꝓpr̃ dū as cās. Quaruꝫ ꝑ⁸. qa habet paruū spa ciuꝫ q̄tis. 2ª quia associaf corrūptiōi & ēbilitati in cre stomachi :a qua non excusaf. s. qn sit cuꝫ ea. uel q̄ non ɔ̄. & cā est qa stomac⁹ ē minera flatis: & pⁱmuꝫ qꝫ in eo multiplicaf ē flā: ut dixit mesue in suo de ap ꝓpatis .ca° de soda & auic. 3° cañ. fen. 13. ca° de egritudinibus stōachi. & iō ɔsiᵖr dicer̄ possumus qꝫ febres colice ledunt epar ꝓpr̃ kisti felⁱ. & sc. melice splenē. ut sepe diᵗ rasⁱ 16 & 17. otiᵗᵗˢ. ex his aūt nocumētis stomachi sequūtur accña mala q̄ ponit. & in hoc pōt brī 4ª res. quō autē stomachus sit cā hoꝝ app3 3°. xi. & .xii. ET QVE. assimulaf febris ȳtiª flatica dcā lactica etice i trib⁹. primo in forma caloris in ꝑmo occursu. qa non ē acutus 2° in assiduiᵗᵉ quadā caloris. 3° in extenuatione que cito ɔsᵉ² ex multo defcū stomachi pulsus nō sic est durus sicut in etica. & hoc propter flatis moliciem Dixit hic ibadeus & bene. qꝫ reperiᵗ· etica cum pulsu molli sicut q̄ fit cuꝫ sanie multa in pectore & tūc indiget alia dissictione in flatica. & q̄nqꝫ fit pulsus durᵒ ut ꝓpr̃ cās mltas īdurātes q̄ pōt accidere q̄ supi⁹ dcē sūt. Dixᵗ p⁹ ea qꝫ flatica q̄nto purior tāto longior. & q̄nto min⁹ pūra tāto breuior. Et hic ꝑmo est cōis flatice tā otiᵉ: q̄ interpollate et cā est quia flā mixtiōe cū colera uᵖlanguine calesit. & subtiliaf. & p̄paraf ad resolutionē. & iō fit febris breuior in termīs ꝑticularib⁹. Sed quia melā addit flāⁱ grossiciē & fixionē. iō cū flā fit īpurum ꝑmixtiōe melie facit febreꝫ longioreꝫ q̄ si eēt flā purum ut dixit auic. Et in hiis ꝑmonib⁹ ē multa ābiguitas. & ɔtradcōes mlte apperiātes quas oms ꝓlixe discussim⁹ in qōne nr̄a. An febris flatica pūa fit ꝓlixior ī pura. QVARTANA. Res q̄ ap ꝓpr̄atur febri q̄rtane īterpoᵗᵉ uel otiᵉ sunt. ꝑmo qa non est acuta. i. nō acuti caloris uᵖ nō est acuta. i. non est acuti uel velocis motⁱ. & 2° qꝫ est longa. extendiᵗ autē nō solū āno. īmo ānis ut infra ponet. Nō pura ē breuioris spacii ɔtra qa posset fieri nō pura ꝑ flā: qꝫ inuiscat melaꝫ. & ꝓhibet a resolutione

Dicēduꝫ ꝑmo qꝫ flā nō ꝓhibet a rsolone. īmo remouendo a fixione terrea & ducēdo ad aqueuꝫ parat ad resolonem ex toto ei genere melia est irresolubilior flegmatē. s. tardioris resolutioīs. uᵖ dicēduꝫ qꝫ loquiᵗ de q̄rtana. non pura i. fcā le melia adbusta q̄ melācolia pōt dici nō pura quodā mō. Vnde & apya fcm ꝺ melia adbusta: dr̄ apya ɔposituꝫ siue & ab alio huōre adbusto: ut itelligiᵗ ab haly. in tegⁱ trac. 2°. i49. 9ᵗᵒ. 3° quia nō est in eo timor. & cāꝫ ponit. ET QVARTANA. Hic poᵗ q̄dam in quibus ccīcant q̄dam ex eis febrib⁹ pu. uel plures: & appꝫ qꝫ dicit de tertiana & quartana in medis fminatioīs. p febreꝫ aūt īcensiuā uᵗicētiuā possum⁹ itelligere febreꝫ causonē q̄ pter dictos mōs criᵗ pōt terminari sanⁿᵉ nariū: cū colera est sanⁱ mixta: unde flaōa & ī eis est ɔueniēs ut infra apparebit. Sed. t. d. sic in 3ⁿᵃ & 4ⁿᵃ possent fminari. ꝺdꝫ qꝫ ueruꝫ est: licet nō explicauerit: ꝑ ꝺdꝫ qꝫ plus accidit māꝫ causoīs misceri sā guī. s. coleraꝫ ꝓpr̃ loca circa q̄ dnāf sitᵗ ptes cordis & p febrē incēsiuam posse mus intelligere febrē sanⁱᵍ in qua pōt fieri criᵗ non solum fluxu sanguīs na. sꝫ sudore. urina. uomitu. & fluxu uentris. euāto sanᵉ. ꝓillas ptes: qꝫ ei sudor possit eē sanguineus appꝫ p haly. 3° de ptib⁹ aīaliū in capᵒ. habitu aūt utiqꝫ ē ɔ̄. urinā & uomituꝫ & fluxū uētris testaf auic. 3° cañ. fen. 13. & 14. & 16. & 19. & ꝑm ptez gal. 7° teᶜᵉ. Terminationeꝫ aūt flatice febris dedit intelligere est eiꝫ quodaꝫ mō meª in acuitate inter quartanaꝫ & tertianā. & forsan qꝫ ī flatica mltū accidit ɔsuī paulatiue absqꝫ euōne maᵗª ꝓfcā. & 2° ꝺ driis se capᵒ ꝺ quartana diᶜᵗ euōnes ples sunt ī mⁱco huōre q̄ flatico. q̄uis loquaf ꝺ euōne ꝑm poxi mos. ET SCIAS. hic ponit duos cañ. ibi ꝑm. Et febres. prima in duas. ꝑ° poᵗ cañ. scdo remouet dubiū ibi scda q̄uis. Duⁱ ꝺ singlis dictis. primo non uiⁱ. qꝫ ꝓncipiū ꝓlongef in tertiana qa ipsa est febris breuis in tpibus uniuersalibus & ꝑticularibus igitur ꝓncipii taꝫ poxismi q̄ totiᵒ egritudinis erit breue. Amplius humor colericus est cito accensibilis uelꝺ līgª

ſicca g² cito ad augmen^m & ſtatum de
ueniet ut ſecundo de drñtiis febrium.
Dubitaſ ſecundo qa dicit q̄ ſtatus p̄
longaſ ī ꝯcluſa. ꝯtra qa eſt aliqua ꝯcl u
ſa q̄ p̄cedit ſp̄ declinādo. & aliqua qu e
p̄cedit ſemp̄ augendo. g° in aliqua eſt
longa declinatio. & ī aliqua lōgū au g-
mentuꝫ. Dubitaſ de ꝫ° dicto. ſ. q̄ de
clinatio p̄longaſ ī īcentīa. ꝯtra qa feb.
incētiua eſt cauſon. uel ꝫ^ana continua
ſꝫ iſte febres ſūt p̄acute q̄ ſubito terīnā
tur g° declinatio breuis. Dubitaſ d̄
q̄rto dicto. p̄mo ſ̄m unaꝫ lr̄am. q̄ dicit
ſtatus & declinatio in cotidiana. ꝯtra
p̄mo auic. infra capitulo de ffatica po^t
q̄ longior p̄tiuꝫ ffatice eſt augmentuꝫ
Amplius ꝫ° de criſi. ponit gal. ꝫ° ca° ī fi
ne. q̄ qñ febris ē longus ſtat⁹ ipſa eſt
acuti motus. & qñ eſt breuis ſtat⁹: ipa
eſt tardi motus ſ̄ h° g° uī q̄ egritudo
tardi motus non poſſit habere longū
ſtatum qa ſi haberet longum ſtatuꝫ
eſſet uelocis & acuti motus. Dubi
tatur & ſ̄m aliā lr̄aꝫ que dicit & ſtat⁹
& declinatio ī contīua. licet iſta lr̄a ap̄d
paucos repiaſ. contra qa morb⁹ lōgi-
or habet ſua tp̄a longiora. ſed ſe. inter
pollata tractu ſue cōtīue eſt lōgior ut
ꝛ6. ꝯtinentis ultimo ca°. continuuꝫ ōne
breuius ē īterpollato ſui generis. Iſti ſ̄
mones auic. ſumpti a raſi ut appareb^t
ſunt ualde extranei & multos lauda-
biles uiros fatigauerīt. d̄ qb⁹ p°tade⁹
dixīt. q̄ qñ dicim⁹ p̄n^m p̄longaſ ī ꝫ^ana
& ſtatus in concluſa. & declina° ī īcen
tiua debēt ītelligi de iſtis tp̄ibus com
paratis ad alia tp̄a. v̄. gr̄a in ꝫ^na prīci^m
eſt longius aliis tp̄ibus. ſ. augmēto ſta
tu & declinatione eiuſdē tertiane: cām
autem aſſignans dicit q̄ ī tertiana ſiue
ſit īterpollata ſiue conti^a col̄a putreſ-
cit in locis remotis a corde: & ideo nā
curans d̄ ipīus putredie non cito p̄du
cit eaꝫ ad ſtatuꝫ & ſic p̄n^m prolongaſ
Dicit etiā q̄ in concluſa prolongatur
ſtatus p̄pter tres cās una ē habilitas ſā
guīs ad putrefactionē qa enī eſt cali-
dus & humidus cito uenit ad putre-
factionem. Secunda cauſa eſt obe
diētia ſanguīs ipſius nature. quia obe
diens eſt cito nā producit eū ad ſtatuꝫ
ꝫ^a cā eſt diligen^a nature circa ſanguīeꝫ
uī. quia nā diligit ſanguīeꝫ cito p̄duc^t
ipm ad ſtatum. ut ipm digerat & a pu
trefcōne reſoluat. & eſt ſmile de fe. ac
cenſa in ſanguine & de igne accenſo in
ſtupa uel paleis. Dicit etiā tha. q̄ ī
incenſiua. i. in cauſone prolongaſ dcli
natō qa propter uehementem calidita
tem & īcenſionem cibaria q̄ cōmedūſ
& bibuntur, citō ad caliditatem uel co
leram cōuertuntur unde tarde tale cor
pus mūdificaſ a colericis ſup̄fluētib⁹.
& propter hoc declinatio eſt longa.
Et ſi tu dic. q̄ ſiſr in tertiana eſt decli
natio longa quia cibaria cōuertunſ: ad
coleram. Dicendu ꝫ q̄ ſine du° cā aſſig
nata non eſt ſufficiens ſed cā cōpleta ē
qa cauſon fit ex col̄a putrefcā in locis
p̄xīs cordi uñ fcā ē ī ff̄o ī cord̄ & p̄tib⁹
proximis cordi. & propter q̄ īflāmatō
nem & caliditatem remanet corp⁹ ī de
clinatōe morbi ſub illa diſpōe gñandi
colerā. in tertiana uero ñ putrefit cole
ra iūxta cor. & p̄terea illa diſpō cito r̄
cedit & fit declinatō breuis. Dicit
ultimo q̄ in cotidiana prolongaſ ſtat⁹
propter cām iam dcām in ſanguine qa
flegma propter humiditatem cito ue^t
ad putredinem. & etiā ē amicabile na
ture uñ interduꝫ ſubit loco ſanguīs.
ſed declīatio p̄longaſ ī ea p̄pt̄ea. quia
humor eſt uiſcoſus unde p̄hibet citaꝫ
reſolutōeꝫ ei⁹ a corpe ex quo fit decli
natio longa. Hec ſunt dcā thadei. & ſi
conſideras ſūt dcā rethorica ñ ſatis fa-
ciēria ītellectui & id̄o reprobare obm^t
to. Poſt eū conatus ē dynus in declīa
tione huius paſſus dicēs q̄ iſte ſermo
poteſt dupl̄r exponi. uno modo q̄ refe
ratur ad tp̄a p̄ticularia p̄xiſmi alio°
q̄ referatur ad tp̄a uniuerſalia referē°
aūt ad tp̄a p̄ticularia dic^t q̄ aliquod tē
pus prolongari uel breuiari ī alioquo
morbo pōt dupl̄r ītelligi uno mō abſo
lute p̄ reſpectū ad alia tp̄a illius mor^l
& hoc modo eſt uerum illud q̄ d^t gal̄.
ꝫ° de criſi q̄ febris acuti motus cuius
ſtatus p̄longaſ q m̄ talis ſe. quaſi tota
ē ſtatus & in tali febre cōtinuo ex p̄n°
ſequitur ſtatus talis autem febris eſt
morbi acutus ſed iſta cuius ſtatus ab
breuiatur ē tardi motus. q m̄ tal̄ ſe. ñ
habet accidentia uehementia unde nō

est quod ipsa multum fit statua. Alio modo pōt intelligi aliqđ tēpus ꝓlō gari in aliqua febre p respectuꝫ ad alia tēpora nō absolute sꝫ ꝯparatie ad alias febres ut dicaf ꝙ ꝑncipiū in hac febre ꝓlongatur respectu aliorū temporuꝫ plus q̄ in alia febre ꝓlōgetur principi um respectu aliorum tēporū. & sic de aliis. & isto mō auic. itellexit hic. & to tuꝫ hoc dꝫ referri ad tēpora ut accīti tibus sunt distīcta ꝑncipiū ei ꝓlonga tur i tertiana respectu aliorū tēporuꝫ plus ꝓportinabilr q̄ ī aliis febrib⁹ ꝓ longer respectu alioꝝ tēporū. & ratio est qa tēp⁹ ꝑncipii est tēp⁹ in quo acci dit occupatio nē a mā morbi. & iō ē tē pus passiois nē. sꝫ tēp⁹ augmenti & sta tus est tēpus in quo iaꝫ incipit fieri re solutio mē. Et quia colera est mlte pas sionis. i. multā inferēs passioneꝫ ꝓpter acuitatē & horribilitateꝫ eius ad natu raꝫ: & ē facile exalabilis: & resolubilis & iō ipsa colera ꝓlongat ꝑncipiuꝫ nō auteꝫ tempora alia. In ꝯclua autē plon gaf status qa ipsa q̄si tota est stat⁹ cū quasi subito ad statuꝫ perueniat. Sed in īcentiua. i. tertiana dia ꝓlongari de clinatio: non absolute sꝫ ꝓportionabi liter. plus respectu alioꝝ temporuꝫ q̄ in aliis febribus. Et hoc iō quia cū coa de se fit facile expulsibilr & euaporabi lis & exalabilis q̄tuꝫ est rōne colere in ipsa deberet cē đcli⁰ breuissima. Sꝫ qa colera cōtinef ī loco solido & denso in ipa: sicut ī uenis ī qbus difficile fit ex alatio. hic est ꝙ respectu mē in ipsa ꝓ portionabilir dia decli⁰ ꝓlōgari plus respectu tēpoꝝ alioꝝ q̄ in febribus ali is. Vñ ipa decli⁰. s. pticularis ꝑseuerat usq; ad tēp⁹ alteri⁹ ꝓxis: cū ifebric i tāte nō đsinat añq̄ supueīat ali⁹ ꝓxi mus. q distat a ꝑncipio ꝑmi ꝓxismi p spacium. 48. horarū includēdo tēpus ꝑmi ꝓxismi nō sic aūt ꝓlongaf in ter tiana interpollata cuꝫ đsinit ī infebrici tationē nec in ꝯclua. quia nō hꝫ nisi uni cuꝫ ꝓximū. In cotidiana aūt ꝓlonga tur stat⁹ & declinatō status qdeꝫ quia cuꝫ ei⁹ mā sit uiscosa ī fla⁰ que ꝓuenit ad summū multū retinef in ipa. Vnde non sic cito đclinat & declina⁰ longa ē quia ꝓpr uiscositatē flatis acci ꝙ tar de trāspirat caliditas ab ipso. Et ꝓpte rea raro inuenif cotina ut dicit auic. ī tegre eradicatiōis. Sicut raro inuenif q̄rtana cotidiana nō g⁰ ad idē uadit ꝑ mo gal. secundo de crisi & sermo auic. hic secundum enim intellectum gal. ibi non esset uerum ꝙ in cotina esset stat⁹ lōgus cuꝫ in ipsa alia tēpora plus tēpus occupēt q̄ sol⁹ stat⁹. Ex his etiā di. uult ꝙ appeat solutio ꝯtradictionū auic. hic. & infra capo de febre flatica qa hic loqtur đ tēporibus ꝓticularib⁹ infra uero loqf đ tēporib⁹ uīb⁹. & ꝙ hic loq̄tur đ tēporib⁹ ꝓticularib⁹ appꝫ ꝑ hoc ꝙ dit. q̄uis inueniaf q̄rtana ꝯtia & cotina ītegre eradicatiōis. nā ite ꝑmo ad ꝓximos referf. Post q̄ aūt dy. hos ꝑmones exposuit referēdo ad tpa uīa ut accītib⁹ sunt dita. & & alteratione mē. nā ꝓlongaf ꝑncipium in tertiana plus q̄ alia tpa. qm̄ coa ꝓpr ea ꝙ horri da est nature difficilius incipit digeri q̄ ꝯpleaf eius digestio & expulsio: et iō longius ꝑseuerat in ipa cruditas ꝓpor tionabiliter q̄ alie dispōnes. Silr quia ē huōr ualde subtilis poītus in loco q⁰ cito resoluif. qñ incipit accītiū difficl tas citissime ad sūmum puenit. Sed in cotidiana ꝓlongaf stat⁹ & đcli⁰ ꝓpor tionabilr plus ꝓpr ea qa huōr ē ꝓpr suam uiscositatem. in quo difficulter completur maturatio. & expulsio. & ideo etiaꝫ ꝓlōganf accīa & stat⁹ & de clinatōis ī ꝯclusa uero ꝓlongaf status qm̄ ipsa ꝓpter multā sui acuitatē fere ñ uidef hre ꝑnm sed statim uidef eē ī statu. & hoc est rōne loci in quo ē mā situata. Si in īcētiua uel tertiana cōtia ꝓlongaf. declinatō pl⁹ ꝓportionabilr ꝓpter silem causam. que dcā est supra. s. quia colera ꝯtinef: in loco solido. & dēso ut supra dcm̄ est. Et ex his tollir ꝯtradcō auic. hic. & gal. 3⁰ de crib: quia hic auic. loqtur đ tēporib⁹ uīb⁹. sꝫ gal ibi loquif đ tporib⁹ ꝓticularibus ꝓxismi. Sed contradictio auic. hic & infra capo đ flatica tollr ꝑ hunc modū. s. in telligēdo ꝙ hic loqtur đ tēporib⁹ uīb⁹. nā status febris flatice ē lōgior & & đclinatio q̄ alia tēpora respectu alia ruꝫ febriū. qa. s. plus ꝓlongaf stat⁹ & decli⁰ rspectu alioꝝ tēporū. q̄ ꝓlōgeꝫ

ſtatus & declinatio reſpectu aliorū tē
poruꝫ in aliis febribus. & ſic intelligit
hic auic. ſed infra caº de flegmatica lo
quitur abſolute. ſ. qꝫ augmentū ē lon
gius aliis tpibus in febre flegmatica.
& hoc abſolute lequendo nam augm̄
tum eſt qñ mā icipit digeri. & termiaf
qñ incipit cōplēi digō. nūc aūt hec mā
ꝓpf niſcoſitatem difficillime digerif.
qñ incipit digeri. i. difficillime ꝓcedit
ſup ea digeſtio. & ideo augmentū eſt
longum ſed ñ ſic difficillime icipit di-
geri uel alterari. & ſic ꝑn^m non ē lōgū
nec etiā ſic difficillime ꝛpleſ eius alte
ratio uel digō poſtq̄ incipit cōplete di
geri uel alterari & ſic ſtatus non ē ita
lōgus. & ſic itelligit ibi auic. Hec ſūt
ſcripta a dyno i ꝓpa forma fere. In q̄
bus cōſidera q̄tum laborauit & quot
ſunt dicta que poſſent ipugnari. q̄ ꝓp
ter breuitatem obmitto. Poſt aūt iſtos
uiros franciſcus de pedemōitū. Pbarto
lomeus de uarigrana laborauit in hoc
loco & ꝑmo dicit qꝫ ꝑn^m ꝓlōgaf in ter
tiana intelligenº d ꝑnº uł nō de ꝑncipº
ꝓximi nam ꝑn^m peroximi tertiane
eſt ualde breue. & cito recedit frigus
eius. & aſcendit calor. ſed ꝑn^m uniuer-
ſale eſt longuꝫ. ſ. q̄tū ad alteratōeꝫ mē
& hoc quia colera eſt iobediēs digōi
rōne mꝛte caliditatis. & ſubtilitatis. &
q̄ iſte qualitates ſunt fortes a ꝑnº. iō
ꝑn^m tertiane multūm durat. poſtq̄ au
tem incipit obedire uelociter r̄cip^t cor
rectionē & hoc declarat retborice. q̄
aliqūi homines ſūt q̄ a ꝑnº ſunt multū
rebelles regi. ſed poſtq̄ icipiūt obedir̄
ex toto obediūt ſic gº in tertiana ꝑn^m
q̄tum ad alteratōnem materie ꝓlōgaf
& ſic & dicit qꝫ debet itelligi de ꝑncipº
& reliquis tpibus q̄tū ad accīa. zº d^t
qꝫ ſtatus ꝓlōgatur in cōcluſa & ꝑmo i
hoc ponit cās thadei & reprobat eas.
Sūt aūt ille cauſe habilitas ſanguinis
ad putredinem & obedientia ſanguīs
ad naturam. & diligen^am nature circa
ſanguinem. ſed dicit ipſe aptitudo uel
habilitas ſanguīs ad pūtredinē eſt cā
cōtinuatōis ſe. & non eſt cā. qꝫ ſtat^9 fit
longior eſſe eī aptū ad putrediēꝫ com-
mūicat oī tpi. ſ. ꝑnº augmēto declīatō
ni & ſtatui. Dicit & qꝫ illūd qꝫ dicitur
de obediē^a & diligentia ſāguīs ad nāꝫ
arguit oppoſitū. nā ſi lāguis diligit^2
a nā & ē obediēs nā dēt mouere ſāgui
nem motu quo abreuiet temp^9 illd qꝫ
eſt nature magis moleſtū & hoc ē tps
ſtatus. Dicit gº qꝫ ꝓ cōcluſam debe^9
ītelligere febrem homotenam. Iſta eī
ꝓpe debet dici cōcluſa. nam febris cō-
cluſa eſt ex uniformitate afflictōis. ſꝫ
talis uniformis afflictō maxīe fit ī cō
cluſa hōtena. ī q̄ ñ appꝫ additio nec dī
nutio ī hac aūt ꝓlongaf ſtatuſ īmo q̄ſi
tota eſt ſtatus: qa equal^r fit reſolutio:
& putrefctō propter aptitudinem mē
ad putredinem. ,3º dicit qꝫ lr̄a illa. & de
clinatō ī īcētiua eſt lr̄a corrupta. & di
cit qꝫ fuit unuꝫ alias qꝫ ſtabit extra. &
ſtabit ſup hac lr̄a. q̄ dic^t ſtatus ī cōclu
ſa uel īcentiua qa ab auic. febris de lā
guīe cōcluſa uocaf & ſic quādoq̄ īcen
tiua. Sil^r dicit qꝫ lr̄a quedaꝫ q̄ repiſ q̄
dicit. & ſtatus & declinatō in coti^a eſt
corrupta. & eſt unū alias & debꝫ ſtare
extra ſuper hoc qꝫ dixit ſtatus & de-
clinatio ī cotidiana alias ī cōtinua. Et
dicit qꝫ exponēdo lr̄am ſicut iacet. rō
q̄ datur a thadeo ñ eſt bona. Thadeuſ
eī dixit qꝫ declinatō ꝓlōgaf ī īcētīa qa
cibi cōuertūf ī colerā. Sed ex hoc pōt
argui qꝫ ſtatus uel aliud tempus ꝓlō
geř ī quo caliditas eſt fortis magis cō
uertens ad coleram. & dicit qꝫ. Alii au
tem dixerūt qꝫ declinatō ꝓlongaf ī ī-
centiua ꝓpter debilitatē multam uir-
tutis ī ſpiritualibus ex qua uirtus nō
pōt cōualeſcere. Sed dic^t qꝫ hoc ñ ualꝫ
qa licet ī decliatiōe uirtus ſit debilis.
reſpectu eius qꝫ erat in ſaītate uel reſ
pectu eius qꝫ erat ī ꝑnº egritudīs tam̄
reſpectu egritudīs ipſa eſt fortificata.
& ideo dat aliū modū. ſ. qꝫ debem^9 itel
ligere de īcētiua febre q̄ paulatī f̄mīa
tur. ſed ſermo iſte ualđ lōgiqu^9 ē a ū^o
& mēre auic. raro eī accidit cauſonem
paulatim f̄minari & plus accidit aliis
febribus & iō de eis debuit bº dicere.
Quarto dicit qꝫ in cotidiana ꝓlongaf
declinatō ñ r̄ſpectu augmēti īmo aug
mētū eſt longius ut infra dicet auicē.
ſed ꝓlōgaf reſpectu ſtatus & r̄ſpectu
prīcipii de q̄bus fecerat mētionē. Iſte
gº uir ſic ordinat iſtum textum. ꝑn^m

plongatur.in tertiana·ſtat⁹ in cōcluſa uel incētiua .declinatio in cotidiana alias in cōtinua alii aūt qdā moderni doctores fecerūt diſpōnes non dignas memorie.Nos aūt dicim⁹ q̄ text⁹ 1te auic acceptus eſt a raſ.i6 9ti^tis 2° capło ubi ſtat in hac forma ptes tempoꝝ febriū diuerſe fiūt.in tertiana plixū eſt principiuz uł ſinocha ſtatus plixus in cauſone declinatio plixa. ſed illa 3ª tpa plixa erūt in quartana ſe .Et dicam⁹ q̄ auic.loquitur ſolū de tribus temporibns nō aūt de augmēto qa cōſuetudo ē auic.frequēter.dideſ augmentū i duas ptēs.& ṕmā ptē ɔiungit ṕncipio & ſaz ſtatui ſicut ſupra fecit 4° capło & q̄cū q̄ dn̄r de ṕncipio ſtatu & declīa^oe uera ſūt de h9^t ſ̄b⁹.temporibus uł̄b⁹ & etiā pticularib⁹ :et ſūt uera hec dcā cōpando has egritudines adinuicem i his temporibus hoc modo.In tertiana ṕncipiū poxiſmi uel ṕncipiū uł̄e ē lōgum:ɔparādo eaz ad ſinochaz hōtenēā cuius ṕncipiū eſt occultum.in cōclu^a ſ.hōtēa plongaſ̄ ſtatus reſpectu dicte tertiane quia ſtat⁹ tota eſt. Sed dices q̄ poterat dicere in tertiana q̄ declī^o ē lōga reſpectu hōtene.dicēdū q̄ ueruz eſt.ſed nō placuit ſibi omnē pticularez ɔcluſionez ponere in īcentīa đcli^o eſt lōga reſpectu declinationis homotene & etiaz tertiane ɔti^e uel iterpollate.In centia ē cauſon in q̄ euacuata mā p criſiz remanz lōgiori tpe flāma circa .ſpū alia.q̄ in aliis coł̄icis & q̄ in ſanguinea hōtena.ut notū eſt.& hoc ē ex itenſiori caliditate incētiue.q̄ ſit caliditas aliarum colericaꝝ.& q̄ ſit caliditas hōtene ſanguinee. Sūt g° tres ṕportiōes quas auic. ſumpſit a textu raſ.ṕª ṕncipiū tertiane eſt plixū cum ɔparabiſ̄ ad ſinochā.2ª ſtatus hōtene ē plixus cū ɔpabiſ̄ tertiane.3ª đcli° cauſois ē plixa ɔpata p̄dictis febrib⁹ dicit poſtea ſtatus & declī° in cotidiana.i.in flatica Cōſiderādū q̄ tēpus notabiſ̄ plixitatis in flatica eſt augmētum ut infra:& cā eſt qa humor difficile accēſibilis. & ideo ſi ꝑmones auic.hic fuiſſent đ augmēto di^to ab aliis tēporib⁹.dixiſſz augmētuz plongaſ̄ in flatica: ſz ſequendo raſ nō loq^t đ eo hic.ſz ptiſ̄ augmentū in duas ptes ſi de eo itelligit uł̄ placu^t ſibi tacere de eo:cū notiſſimuz ſit augmētum cotidiane eē lōgius reliquis tēporib⁹ eius. Et placuit ſibi diceſ̄ q̄ in flatica ſtat⁹ & đcli° ſūt plixa reſpectu ṕncipii flatice.flā eiz cū recipit calorez diu tenet.& đ difficili đclinat.īmo ſic^t a uiridi ligno ſemp aliq̄d effumat ut itellexit gaſ.in 2° de.d.fe. Si aūt uelles ɔpare flaticā in hoc ad tertianā. & ſino caz.hōtenā & cauſonez poſſes.ſed laborabis i diſtinguēdo maioritatē abſolutam & maioritatē ꝓportionabilem g° melius eſt dicere q̄ ſtat⁹ & declī° i ɔtinua ſūt notabiles ptes i ea.& maiores ṕncipio.lr̄a aūt que dicit ſtat⁹ & declinatio ē maior i 9ti^a.oz q̄ cōpet ɔtinuaz ad iterpollatā.& ē uer̄ q̄ ꝓportionabiliter 9ti^a hz plixū ſtatū.& etiaz đclinationē reſpectu ſue iterpollate.ſi ei una 9ti^a colerica fminaſ̄ i 7 dieb⁹ et iterpollata in.iz.uel.iz. habebit cōti^a ſtatuz & declinatiōez occupantes quatuor dies diffi^a eiz accn̄a i 9ti^a mł̄tū tps occupāt & flāma maior tardius recedit.ſz interpollata hēbit ſtatū & declinationez occupantes.5.dies uel .4.ut i ex°.ſz q̄rto reſpectu .7.ē maioris ꝓportōis q̄.5.relpectu.iz.iſta tamē lr̄a non repiſ̄ coīter Nos aūt iā ſecuti ſumus expōz dy.& addebam⁹ ſibi q̄ ṕncipiū tertiane di^z plixuz ꝓpſ̄ illā effumationez q̄ ſibi ap ꝓpat gaſ.2°.de.d.fe.& multa alia que nūc nobis un̄r puēilia addebam⁹. Quare uiſū eſt nobis mō iſtū textū ſubtiliari nō debere.ſz groſſo mō ptrāſiri ſic^t raſ uoluit. Inuenim⁹ aūt i dcīs raſ mł̄tas ɔtradictōnes in.i6.i7.&.i8.9ti^tis.q̄ loquiſ̄ de prolixitate & breuitate temporuz febres quas ſoluere diſpoſueramus ſed ꝓpſ̄ lōgitudinē obmitto. Ad cōtraria pz ſolutio ex iā dcīs. Ad ṕmuz dicēdā q̄ tertiana ɔpatur ad hōtenaz Ad ſecūdā dicendū q̄ loq^t de ſinocha hōtena. Ad tertiā dicēdū q̄ lz ſubito fiat criſ in cauſone tn̄ durat calor p⁹ criſiz. Ad q̄rtā dicēdū q̄ ſi hic uoluiſſz loqui de oīb⁹ tēporibus dixiſſz augmentum plixū in cotidiana.ſed uoluit loq̄ de tribus tēporib⁹.ṕmo de unoquoq̄ ſeorſuz p⁹ea de duobus ſil̄ & hoc quia ſibi placuit. Ad q̄ntā dicēdū q̄ febris

longi ſtatus ē motus acuti reſpcū ei⁹ q̄ habet ſtatū breuē & iō oīs ɔti⁹ ē acutior īterpollata ſibi ɔpari & cōti⁹ qa hz ſtatū lōgū reſpectu p̄ncipii ē acutior q̄ quartana q̄ ꝓportionabl'r hoc ñ hz. poſt hec aūt oīa ī q̄ dueī⁹.& q̄ dixī⁹ ſ uias quas alii iceperūt.uideſ nobis q̄ uolens deuenire ad itellcm̄ ba⁊ ꝓportionū & ſiñuz illis dubitare bēat q̄ tē pus febris ſit magis aptū ꝓlongari ſ näz cuiuſcūq; humoris reliqs aliis ɔdi tōibus exñtibus parib⁹.v̄. gr̄a ſint q̄tuor pox¹ un⁹ coſe alter fl'atis alſ melancolie.alter ſanguīs.& oīa alia ut p⁹ ſibile eſt ſint p̄ia q̄ g° tp̄s longius ē ī pox° colice mē.q̄ ī poxiſmo flegmatice & ſic de aliis ñ eī eſt dubiū.q̄ oīa tp̄a pox¹ melancolice ſūt lōgiora. Deinde oīa tp̄a fl'atice.deīde oīa tp̄a pox¹ colerice.ſi aut̄ febris ſanguīea tota ē uni⁹ p̄ox¹.ſicut un⁹ pox⁹ quartane uł tertiane ł cotidiane. & ei⁹ lōgitudo ē maior lōgitudine p̄oxiſmo⁊ alia⁊ ſe. Dicamus g° aliqd ad excitādū poſteros. Et ē q̄ nr̄i auctores ſatis ſunt cō cordes ī dicēdo q̄ ī ſe. flegmatica tp̄s augmenti eſt lōgi⁹ reliquis tpib⁹ fl'atice nam flegma difficulſ ue[t] ad accen ſum eſſe calorē īmo pl'es hz ſupaccēſiones caloris.& plures q̄ñq; reiſſiōes ꝓp ter frigiditatem & uiſcoſitotē būoris In febre aūt ſanguinea non ſūt deſmi nati.nā repiſ ex ea bōtena ī q̄ ſtatus ē lōgior.& aug[ca] ī q̄ augm̄tū ē lōgi⁹ & ꝓaugmaſtica ī q̄ pl⁹ ꝓlōgaſ decliatio ſed que iſta⊼ pl⁹ eueīat ex nā būoris ſanguinei nōdū eſt īuētuz certe affirmatū. In febre aūt colerica q̄ durat iz. boris ī pox° ñ uſ affirmatuz q̄ tp̄s ī p ox° ſit longi⁹ ex nā humoris.& forſan q̄ ñ ē iuētū p̄ expi[am] adhuc ſz ɔting[t] mō unū tp̄s mō aliud īueniri ꝓlixius & iō raß aliqñ dixit i6. cōtinētis q̄ ī f̄ tiana ꝓlixū ē p̄n[m] & tñ dix[t] 18.libro 7. ca° q̄ ī tertiana ſtatus eſt longior.uel le aūt ꝓ rōez h° ādm̄are ñ credo eē poſ ſibile.qa nō īueniſ mediū q° neceſſaïo poſſit ɔcludi:ſi tñ aliqd ſuadet ē q̄ p̄n cipiū pox¹ tertiane ē ꝓlixius ꝓpſ cās ſuperius a nobis & ab aliis dictas.ī ſe. aūt q̄rtana non īuenio determiatū certitudinalſ.q̄ tp̄m notabilſ ſit longiuſ ſed quaſi habent ad īuicem q̄dam ɔue nientiā ī lōgitudine.ut nō ita notabl'r augmentū quartane excedat alia tempora ſicut augmētū flegmatice excedit alia tempora licet p̄n[m] ī ea uideat² breuiùs q̄ alia tp̄a ut plurimū.& forſan b° uoluit ralis.i8.ɔtinētis p° capi° u¹ dix[t] q̄ tp̄a q̄rtane ſūt media.& ʒ[ane] breuiora.& tp̄a flegmatice ſūt longiora.Si eī textus ille non eſt corrupt⁹. uoluit raſ.q̄ tp̄a tertiane ſūt ɔformia ī breuitate.ſed tp̄a cotidiane ſūt ualđ difformia ī longitudine q̄a habet aug mētū ualde lōguz.tp̄a aūt q̄rtane ſūt medio modo & tu cōſidera. Deinde dixit. QVAMVIS.qa auic.nomi nans colericam & flegmaticā diuiſeāt eas ī cōtinuā & īterpollatam ñ autem ira fecerat de febre melancolica.ſ. q̄rtana;iō aſſignat cām hui⁹.& ē qa raro īueniſ q̄rtana cōtinua.& ideo lz ſ mones dcī uerificenſ de utraq; tñ in p̄mo intellectu ītelligim⁹ de q̄rtana īterpollata.q̄ plus īueniſ ut dicetur ſuo capł'o q̄uiſ etiā cotidiana dīdaſ ī ɔtinuā & interpollatā.tñ illa q̄ noīatur īterpollata ut pł'm̄ nō ītegre eradicaſ & iō fl'atica īterpollata.hz ut pł'imuz qetez non oīo uerā. ET FEBRES QVIDEM ſt.Hic ponit quēdā aliū cañ. Cōſiderā dū q̄ exñte febre acuta ꝓp̄e cuz ap⁹a te ɔcurr̄ūt q̄ñq; ī mente medici ɔtrarie īentiones.q̄rū una eſt intentio cibādi qa appet uirt⁹ debilis & corp⁹ ē de re ſolubilib⁹:alia eſt ītētio infrigidādi & extinguēdi potu frē aq̄.& epithimati bus frīs.qa appet fortis īflāmatio col liq̄tia.ex oppo[to] in eadē febre.& ī eodē ſūmo ɔſurgūt ītētiones oppo[te] dictis & una eſt ītentō non cibādi .ex hoc q̄ morbū opinam² breuem & đ materia mł'ta ut uirtus uacet digōi mē. alia ītētio ē nō infrāndi: ut nō īcrudeſ mā me dicus g° ſtat in hoc ambiguo .& ſi ſm ueritatez p̄ualz ītentio cibādi.& extin guendi.& obmittit eas.ſic infirm⁹ cō ſūpcōne maraſmaſ uel eticus fit. p̄mit tanſ igiſ.tacuit aūt auic.reliquz nocumentuz.q̄ ſeq̄ pōt p̄ualētib⁹ oppoītis ītentionib⁹.& obmiſſis eis.naz erat notum.qa ſequiſ ꝓlōgatio morbi īcrudā & mł'tiplicata mā.uel ſequiſ cita mors

In his grt² ābiguis iudiciis prevalent medici scientifici.& exercitati. & bone extimatois alios medicos non tales.& iō bene dixit gal'. Exercitatum &ñ prudētem.oz esse medicuz.

De significationib⁹ accñtiū febriū CIAS QVOD ACCEPTIO.Hoc ē capl'm de capl'is gnālibus signoꝝ febriū. q° ponuntur significata accñtium febriū Vñ rn^ca dicit de significatiōib⁹ febriū accñtiuz .i.đ eis q̄ significār in feb. per accña febriū. cū g° ex capl'is p̄cedentibus tu cognouisti hāc febrē eē putridā.& de sūma col'icaꝝ v.gr̄a.tu aggrega oīa accña q̄ in ea sunt.& uide qd ipsa significāt.uidebis ei qꝛ oīuz accñtiū in febribus nō est idez significatū:q̄dā eiz significār febris malignitatē uel cōtrariuz.quedā digōnem uel cōtrariuz q̄daz nāz siue spēz siū gen⁹ & sic đ aliis & tūc p sciāz isti⁹ capl'i ꝛplebiē scīa siū cognitio uere.& oīs dispō febrium putridaruz.p̄mo g° auic.enumerat omīa hec accña.z° ostent illorū significatōes ibi z^a febrib⁹ ei.Cōsiderādū circa p̄mā ptem qꝛ accñs ponitur large.p oī qꝛ ñ febrē pōt significare.uel seq̄r febrez.siū nō sicut etiā etas.& regio pōt dici accidens.& quia auic.dixerat in rubrica đ significationib⁹ accñtiū febriū & ideo ꝓsecut⁹ est in enumerando sub forma hac acceptio significationū febrium.i. accipim⁹ significatiōes in febribus ex regie ūt.sumiē g° accñs p quocūq̄ signo uel significatione.Considerāduz & qꝛ oīa ista accña siū signa a q̄b⁹ accipimus significatioēz aliquaz p̄nt reduci ad ordinē q̄ uel sunt res extrīsice uel ītrīsice siue ab intrinseco ꝓcedētes.si extrīsece sic ē regnū p̄terituz gnāle & quō siūt in spāli et regio.& tēp⁹.si intrīsece sic sunt uel res nāles & ānexe ut cōpl'o. etas.ul' p̄ter nāz.& sic sūt q̄litates mutate exeūtia mutata & mutate actōes.Cōsiderandū di^t ex dispōnibus añcedētib⁹.p̄t dupliciē ītelligi p° i.ex egritudīb⁹ q̄s habuit i p̄terito uel quas ē cōsuet⁹ habere. q̄ ex hoc significam⁹ aliq̄ đ p̄nti fe.& p̄ntib⁹.i.q̄s p̄ntes eo febricitante bz. lz non sit febris slz aliud .uerbi gr̄a q̄ bz multas pulsu las quas habebat etiam ante febrem. Secundo modo potest exponi. Ex dispōibus añcedentibus.i.ex reb⁹ non nālibus & nālibus q̄ cum hoc qꝛ añcedūt sūt & p̄n^a cū fe.ut regio etas ūt.& tūc hic sermo & regio ē declarati⁹ ei⁹ qꝛ dixit ante. Considerandū ex ꝓiunctis ut docef capitis uigilie ūt.alia ut p funditas somni uocaf cōiūcta.q̄ sūt accña cōiūcta qñ qꝛ non tñ nccio seq̄n^a Sed tu dices nonne etiā sanguis nccāriū est nccio sequēs. Dicendū qꝛ oīa p̄ dcā accña sūt magis sequela febriū.putridaꝝ q̄ ista.ista ei.s.mutatio pulsus. urine.& egōes ūt.sūt magis seq̄la q̄ dolor capitis & alienatio & tūc sūmem⁹ sil' qꝛ dicit uomitu & egōe ūt.i.aliq̄ euō & non sumemus fluxū sanguis solūz. FEBRIBVS ENIM.Hic ꝓseq̄f & ostent signa q̄ ex biis accñtib⁹ accepta sunt.& sunt.8.p̄muz est febris magnitudo & ꝓuitas. z^m est gen⁹ febris an sit flatica uel colerica.3^m ē febris malitia.4^m est mē digō.uel oppositum.5^m crisis eius.6^m salus ul' mors.7^m mod⁹ mē.s.an subtilis ul' grossa.8^m hōe feb. & ꝑm hoc sunt ptes octo sed ī fine ca^t po^t aliā ptem ut appebit.Considerā^m circa p̄mam ptem qꝛ magnitudo feb.ē sua intē°.s.sui caloris augm̄^m q̄litatiz uel etiā q̄titatiz & qa hoc cōprehēdif tactu.iō distinxit modos caloris feb.q̄ sunt q̄litas.i.acuitas & icensiō & mod⁹ in hoc.& q̄ti^s.i.calor ī multa humiditate. cuius signū est multa euaporatō uel pauca.& hoc uoluit cū dixit q̄ruz caliditas est humida ūt.modi aūt acuti caloris sunt qa toto tpe appz mordēs ut ī febribus icensiuis ut ī causone l' p̄mo mordet postea lenif.sicut in 3^anis leuibus uel p̄mo appz leuis pꝛea mordet ut ī flaticis febrib⁹.ideo dixit đ eis sunt que mordicār.s.post p̄mā manus imissionez & de cā haꝝ diuersitatū ꝓlixe diximus ī p° de d.fe.febris g° ꝑpe est magna: q̄ habet acutā caliditatē sp pseuerātem.aut multā & pseuerātez ET SVNT.Hec est pars secūda ī q̄ ostendit secūdū significatū accñtium febrium qꝛ est genus febris.& po^t exemplū de hoc qꝛ est notū:ET ACCIDENTIA .hec est ps 3^a ī q̄ ponit 3^m

ſignificatuꝫ accidentiū ſe.qꝫ ſignificatū ē febris malignitas.& ꝑ oppoſituꝫ iſtius eius icoluitas & ꝑ& intellige ꝺ̄ bis accñtibꝰ non creticis. ET ACCIDENTIA.Hec eſt quarta ps i q̄ ponit q̄rtū ſignificatū.ſ.digōnē & eiꝰ oppoᵐ & patet. ET ACCIDENTIA.Hec eſt quinta ps in q̄ abreuiat ſignificatū quintū qꝫ ē criſis expectās ponere ſciāꝫ plixaꝫ ſen.zª bꝰ q̄rti cañ. ET ACCIDENTIA. Hec ꝑ ſexta ps in q̄ ponit 6ᵐ ſignificatū .qꝫ ē ſalus uel mors.& accña q̄ hoc ſignificāt dicꝫ ſē.zª bꝰ.ET FORME.i.bitudī& colori. faciei.Hec eſt ſeptīa ps i q̄ poᵗ ſignificatū 7ᵐ.ſ.groſſiciē uel ſubtilitaaē buōruꝫ ſed cogiſ cū hoc ponēſ alia ſignificata.naꝫ ſi febriētis color ē plūbeꝰ factus ex albo & uiridi. &habitudo faciei ē cacetica ſignificat frigiditatē huō rū qa huōres crudos flaticos & multos & melācolicos groſſoſ uiſcoſos.unñ rales fiūt coˡᵉᵒ.& talꝭ faciei habitudo. ſi aūt facies ſit cornatiꝭ ſignificat ꝛc. ꝺ hac facie & caīs eius ꝑlixe notauimꝰ ſup pᵒ ꝓnoſticoꝝ.Cōſiderādū qꝫ excitatō ut ſupra diximꝰ apud auic.& raſ. iꝫ.9tiᵗᵗˢ.ē q̄dā modꝰ caceſſie appēs circa faciē.q̄lis appet frequēter patiētibꝰ i digōꝫ ex mꝭta comeſtiōe.& dr̄ inflo lra gᵒ pōt duˡ exponi.pᵒ qꝫ poīt duo ſignificātia groſſos huōres.unū ē coˡ plūbeus.aliud ē excitatio.& inflo.& dicaſ cuiꝰ color cōuertiſ ad plūbeitatē aūt excicatiōeꝫ & iflōeꝫ ſicut ꝛc.ſignificat frītatē ꝛc.zᵒ mō qꝫ ex colore plūbeo ſignificet aut frītatē huōrūm ꝛc.aut ceſſiuā q̄lē hēt hūs effrāꝫ ex nàuſeatia ſacietate.pª expō ē melior.Conſicerā duꝫ qa dicit motꝰ ipſoꝝ in ſe ipſis.pōt exponi dupliciter ꝑmo qꝫ uelox reſolutio fit ꝓpt̄ āplitudiēꝫ poroꝝ.& ꝓpt̄ motū in ſe ipſis.i. ꝓpt̄ huōꝝ ſubtilitatē.unñ in ſe ipſis ſunt parati reſolutioī. zᵒ extenuatio fit uelox ī febribꝰ ꝓpt̄ motū in ſe ipīs.i.qa febriētes mouenſ i.inqetāſ .& uigilāt uel ſūpſerunt farmacū ſolutm̄ uel habuerunt hūnc motū.i.fluxū ſpōtaneuꝫ.Cōſiderāduꝫ qꝫ ꝺiciꝫ.& exitūs exit hō a cōſuetudīe ut qꝫ ſolet exercitari paꝝ comedeſ uel ecōtra caſus eorū.i.caſus ſuetudinū ut & ſiᶜe ſcribiſ capᵗᵒ ꝺ̄ enutriteo caᵗ ſuetudo.qñ una ꝺittitur.& alia capiſ ut ſuetus ieiunare mō multūm repleſ ſicᵗ accidᵗ religioſis ſcīs epīs ſignificāt ſignificatoēs.i.diſpoſitioēs in huōribꝰ ut appꝫ capᵗᵒ ꝺ̄ enutriteo.& res alie ꝛc ut aer.ꝑs.ars.ſexus .& ſiᵗia. ex qbus iudicamꝰ ꝺ̄ nā huōꝝ faciētiuꝫ febrem. Dicemꝰ in fine capᵗi.& in capᵗo ꝺ̄ enutriteo. ET ACCIDENTIA FEBRIVM.Hec eſt.8ª.ps in q̄ ponit 8ᵐ ſignificatū.ſ.ꝑs.ut uult qꝫ q̄dā accña plus eueniūt i ſtatu & ē notuꝫ.Conſiderenduꝫ qꝫ ꝑfunditas ſōni ſeqꝫ pᵗim̄ ꝑncipioꝝ.i.pᵗima ꝑnª.ſ.ꝑnª febriuꝫ interpollatarum ꝓpt̄& principia exacerbationuꝫ.& cā eius ē cerebri debilitas & huic ꝺbilitati aſſignat quatuor cās q̄ cē ꝺbilitant ꝺbilitate qua fit ſōnꝰ.& iō dñr etiā cē ſōni & ſup.una cā ꝺbilitatis ſōnolentis.eſt ꝺchᵒ caliditatis.zª ē uaporū multitudo ꝓpt̄ ꝛmixtioneꝫ.ſ. caᵗi putredinaᵗ cū mā uel ꝓpt̄ ꝛmotionē.ſ.mē a calore.ꝫª cā eſt frigus qa cerebrū cū ſit frūꝫ retracto calore infrāſ magis.& iō ſi hō in nā ſua ē frī cerebri magis accidit ꝑfunditas ſōni 4ª cā eſt frītas mē.& iō ꝓpt̄ fit hoc ī mā flatica. ſi gᵒ in coᵗicis febribꝰ q̄ñq; eueniat.ſ. ꝑfunditas ſōpni erit ſolum ꝓpt̄ reuocationē caloris intus. ET RES.qa auic.breuiter ꝑtrāſiuerat ꝺ̄ accñtibus ſignificātibus genus ſiue ſpēꝫ ſe.Et iō hic in gñali ſermone ꝑfectiꝰ & ſūmatī ponit res ex q̄bus ſciſ ex qua ſpē fit febris& ſumit ſpēꝫ large & ꝑ gñe.& diᵗ qꝫ res ex qbus hoc ſciſ ſunt diſpō feb. ī acuitate ſui caloris quia ſignificat māꝫ magis coᵗicam ꝛc.Et in hoc qꝫ accidit a caīs ꝑmittit iuis qa ſignificaſ qꝫ nō ē putrida & añcedētibꝰ qa ſignificaſ qꝫ eſt putrida ſm̄ ꝺditioēs p̄dictas pᵒ capᵗo ꝺ̄ effimera poſſēt eiꝫ cē ꝑmitie mouēſ cās añcedentes. ET DISPOSITIO FEBRIS IN ADHERENTIA Pōt duˡ itelligi.ꝑmo qꝫ febris aliqñ adheret & non ſepaſ ſciemꝰ tūc qꝫ eſt cōtinua uniformis aliqñ eradicaſ & ſciemus qꝫ eſt interpollata:& tepore.i.aliqñ tepeſcit & tūc ē 9tiª ꝓportionaᵗ.Et ex his exiſtimo ſpē febris.nā febres cōtinue uniformis adherētie ſuot ſāgui

nee.febres iterpo^{te} ſũt ꝺ aliis huõribus & & cõtinue ꝓportionabiles. z^{o} põt exponi diſpõ febris in adherẽtia.i. cuȝ aduenerit & adhẽt corpi.& hoc ẽ ꝙ ꝺ clarauit diſpõ feb. ī acuitate.i. ex acuitõe & reuerſione pox^{mi} cuȝ rigor e & frigore ꝛc.quia ſignificat iterpollatam & aliam & aliam ſecundũ diuerſitateȝ horũ.ſ.frigoris & rigoris ꝛc.ut ſcietᶻ ex capitulo ſequenti.aut eius contrario quia ſine typo aliquo iuadit.& ſignificaſ cõtinua.& tũc aut eſt ꝓportionabilis aũt non.ſm quod diximꝰ.& ꝙ eſt ex eo.ſ.rigore & orripilatõne ꝛc. Illud aũt ꝙ ex hoc eſt.eſt pulſus ꝓfũdatio.& pũitas.& reliq̃ diſpões ſcite ex 4° ca^{o} huius ſen. ET DISPOSITIO FEBRIS. Hoc dcm̃ declarat illud ꝙ dixit de eradicatõe ꝓcedendo ſm expõem ſecundam cũ ſudore plurimo ſignificat febrẽ bũoralẽ.aut pauci.ſ.roridoñ humoroſo & ſignificaſ ꝙ nõ eſt humoralis.& ſ hanc expõem z^{am} remanȝ declaratũ illꝺ ꝙ dix^{t} & tepore.i.diſpõe teporis.ſ.qua tepeſcit ī ſudore.& ſignificaſ mã ſubtilis.& atteſtatur plus colerice febri uꝑ tepe.ſ.īmaſionis an ſit de 3° in 3^{m} an ſit de die ī diẽ uel de quarto i q̃rtũ.ex his eī iuuamur in cognitõe ſpẽȝ febris.ut notuȝ eſt nec auic.amplius curauit hoc declarare. AVT DISPOSITIO PRETERITA.i.& res ex quibus ſcitur ſpẽs febris.ſũt diſpõ ꝛc.ſi eni reg^{m} eius fuit in cibis colericis.& multo labore ꝛc.& etas ẽ iuuẽt^{a}.& forma.i.habitudo macra colerica.& tps ẽ etas.& ars eſt fabrilis.& pulſus diſpõ eſt cum multa uelocitate & frequen^{a}.& urina mꝛtũ ticta ſignificatur febris ꝺ mã colerica.Cum g^{a} conſideras auic.ī b^{o} ca^{o} dedit tibi uiam ad faciẽdũ bitũ ad perfcām noticiā febriũ putridaȝ.& eſt ut colligas oĩa accña & res ex quib^{a} potes aliquid iudicare & cognoſcetur:& oĩbus illis collectis primo ſcias:ſi hec febris eſt magna:uel ꝑua.z^{o} de quo genere uel ſpẽ ſit.3° an ſit maligna uel in columis.4° an mã ſit digã uel non.quito ſcias eius criſiȝ.6° ſaluteȝ uel mortẽ 7° motũ materie.8° tempus febris. Et oĩa iſta ꝑter quitũ & ſextũ ꝑticulariſ

docenſ ī ſequẽtibus capitulis hui^{a} ſen quitũ aũt & ſextũ docẽſ ī ſen ſec ũda huius.Cũ g^{o} ſciueris oĩa hec eris perfcẽ ſciens febres humorales putridas & hoc eſt. ꝛc

Sermo de rigore & frigore & orripilatõe & ſeactõe.

RRIPILATIO.Cũ poſu^{t} o ſignificatões accñ^{m}. hic deſmīat de accñtibus qbuſdaȝ que multũ iueniũſ in febribus.ꝺ quibus in locis aliis non dederat ꝓfcāȝ ſcientiam.lꝫ ī gñali locutus ſit de illis ꝓ^{o} cañ.ſen.z^{a}.ca^{o} de cāis motuuȝ nõ naturaliũ.& aliquid in ca^{o} de putredīe.hec aũt accñtia ſũt orripilatõ frigus etcetera.ꝓmo ergo notificat ūnūqꝺq̃ horum.z^{o} ponit eorũ cās & ſignificata. 3° addit cañ.ibi ſecũda.& de cauſis.ibi 3^{a}.& motõ aie.ꝓma ī quatuor ſicut q̃tuor ſunt hec accñtia.ꝓ^{o} dicit ꝙ orripilatio ẽ diſpõ etcetera. Cõſiderādũ ꝙ hec noti^{o} orripilatõis põt eẽ una.& poteſt eſſe dũplex.una ũt ſimul ad eaȝ ꝑtineat diuerſitas ī frigoꝛ.& & pũctõne diciſ diuerſitas ī frigore dupliciter ꝓmo diuerſitas a nāli diſpoſitiõe. quia illud quo homo iudicat ſe eẽ diuerſuȝ a ſua ſanitate eſt qꝺdam frigus ſuperficiale.z^{o} diuerſitas ī frigore qa ñ purum frigus.& ñ equalẽ ſup membra. ſed.q.quoddaȝ ſm frigus delatũ.ac ſi portareſ & curreret ſup mẽbra circa cutim.& hoc eſt ſm motũ uaporis.cũ hoc & ad orripilatõeȝ ꝑtinet pũctio.ut frigus ſeq̃uaſ pũctõneȝ.& ſ hāc diffinitõeȝ orripilatõ ſit ꝓprie a mã calida pũgitiua.& eſt cõforme dcīs auice.ſ. ca^{o} de putredine cũ dixit.ꝙ fit ex morditatõe caliditatis eſt dignius ut proportõneſ ad orripilatõem.& libro ꝓ^{o} fen z^{a}.ca^{o} de cauſis motuũȝ non nāliũ cũm dixit ꝙ orripilatõ eſt qñ mã nocȝ pũctione.Sed dubitaſ qa ſȝ hāc diffinitõem ñ diſtinguiſ orripilatio a rigore tertiane.Dicenduȝ ꝙ rigor tertiane ī quo & eſt ſenſatio frigoris.& pũctõnis dſt ab orripilatõe dcā ꝓmo qa ī orripilatõe iſta ſũt remiſſiora.uñ nõ eſt uehemens pũctõ.& ꝓ conſequens nõ uehemens fuga caloris ītus.& ſic nõ eſt uehemens frigus ſecũdo qa ī orripila

tõe non est motus cõcussionis sit ī uẽo rigore.& hoc qa mã ñ ita fortiꝰ moue tur sup sensibilia mẽbra.& hec oĩa inu it ifra cũ dict orripilatõ fit ex cãis pau cioribus causis rigoris.3°qa iste sensa tões in orripilatõne sũt circa cutim & loca ꝓpiq̃ illi.s.in ꝓtibus lacertoꝝ vꝫ cutim.sed ī rigore sũt ꝓfundi9.& hoc inuebat auic. cũ dixit ī cute & lacertis .s.q̃tũ ad ꝓtes cuti ꝓpiquas. & ido ga ile.ī libro de rigore & tremore penul tio ca° dixit. Si superficies eius mouet2 motu iordiato & intersecaꝰ ī pn° poꝝ isti pter hoc qꝺ totuꝫ corpus moueat2 simul uocaꝰ orripilatõ &rror.& ẽ ac cidens qꝺ accidit soli cuti su.& ī ptib9 ꝓpiqs & habet se ad cutim sicut rigor ad totũ corpus.& sm hoc aristo.7ª par ꝓbleumatuꝫ nono ꝓbleumate uoca bat orripilatõem passionem superficalẽ dixit aũt galẽ.qꝺ in orripilatõne irsuta fit cutis.& hoc qa pili erigunꝰ ut aꝝ. ꝓbleumatũ 8.zi. ꝓbleute & i4.& cau sa huiꝰ melior est. qa frigiditate caꝰo & infrigidata cuti.& carne fit cõdẽsa° & sic ꝺdensata & ꝺtracta carne pili eri gũꝰ sicut si quis ī terram figat clauuꝫ & ꝺgreget circa illuꝫ terraꝫ:stat magis erectus. Considerãdũ & qꝺ hoc accñs fit ī rigore.& quia talis fit piloꝝ erec° ꝓpter dcãm cãꝫ.& iõ appꝫ ī cuti istoꝝ dispõ qualis ẽ ī depilatis pullis.cõtrac ta eī & aggregata carne.uel cuti ad ra dicẽ piloꝝ appet ī uno loco altior & in aliis locis densior. z° dubitaꝰ utrũ orripilatio differat ab horrore.q ẽ ac cidens emitritei.ddm qꝺ orror põt ītelli gi sub orripilatione ꝑ hoc qꝺ orripila° est sensatio remissi frigoris.& remisse pũctionis.& sic & potest dici orror tñ orror non ẽ nccio passio superficalꝰ imo est ꝓfunda.qa fit in tertiana ītерpolla ta ꝺiũcta continue flegmatice ut secũ do de drñtiis febriũ mã g°illa colerica etiã ꝓfunditus pungit.sed non sic for titer sicut si esset pura ñ ꝺiũcta ei fleg matica febre.ut ifra ca° de emitriteo. Iam g° apparet qꝺ hec diffi° potest eẽ una:secũdo hec diffi° ꝓtest esse due. nam orripilatio ẽ minor dispõ q̃ rigor. & minor dispõ q̃ frigus puꝝ.s. ualidũ sicut g° ẽ aliq̃ orripilatõ q̃ ñ est aliꝺ q̃ꝫ puꝝ rigor:sic ẽ aliq̃ orripilatõ que ñ est aliud q̃ puꝝ frigus.& ideo sic fiet una diffi°. Orripilatio ẽ dispositio in qua corpus inuenit ī diũsitatẽ ifrigida re ī cũte & lacertis.frigus aũt puꝝ ẽ ī quo homo iuet frigus & ī ꝓfũdo cor poris & est frigus ualidum sicut ī q̃r tana & flegmatica qbusdã. Alia diffi tio est ista.orripilatio est dispoſi° ī qua corpus iuet põctionem ī cũte & lacer tis.Rigor aũt ẽ ī quo homo iuet punc tionem profundi9 & maiorẽ põctionẽ Considerãdũ se cũdo qꝺ orripilationeꝫ anteced pigria qa nocumento facto ī lacertis homo piger fit,& fracꝰ.i.laxi tudo que imediate antecedit. Et ꝓbꝰ auic.ītuit qꝺ orripilaꝰ est.debilior dis positio q̃ frigus & rigor nam mẽ que paucitate & debilitate faciũt prgritiã & alices & laxitudĩe addite faciunt or ripilatõem.& plus addite faciũt rigo rem.& frigus ut declarauimus ex in tentione galẽ.quinto de ac. morbo. Dubitaꝰ utꝝ ī orripilatõe sit malꝰ mo tus.Dicendũ qꝺ nõ est ī ea malꝰ motus ꝺcussiuus sed quideꝫ malꝰ motꝰ circa cutis ptes ex malo motu expssiue uñ & ī prȳritu galẽ.ymaginat malũ mom quĩto de ac.morbo. ET QVASI FRACTIO.Considerãdũ qꝺ has dis põnes est difficile ꝑ signa exꝑmere fra ctio eī idem est qꝺ laxitudo qũo g° lax itudo est maneries orripilatõis.& d2 a quibusdam qꝺ est eius maneries. qa ẽ quasi genus ad oĩa ista.unde ī frigore & rigore & orripilatõe est laxitudo. Alii dicũt qꝺ est maneries eius qa fit ab eadem cã a qua fit orripilatõ. Alii dicũt qꝺ est maneries eiꝰ qa ẽ dispõ añ orripilatõeꝫ.& iõ dr.q.maneries eius. Nos aũt oꝫ ymaginari laxitudiñeꝫ ad q̃ seqꝰ febris.q̃ nõ est laxitudo ab exꝰ ercitio sed a se ueniens & illa est cui ī cipit misceri aliqs modꝰ occulte punc tionis.uel occulti frigoris cũ debꝫ seq̃ tertiana uel q̃rtana uel flatica.& cum gradatim ascendit ꝑus fit orripilatõ q̃ est debile frigus.uel q̃ est debilꝰ punc° g° fracꝰ ista non est aliud q̃ q̃dam occꝰ ta orripilatõ ꝺiũcta laxitudī:siue laxi tudo ꝺiũcta occulte orriplatõi:& ideo dixit quasi fracꝰ.i.non pura fracꝰ ꝑ q̃si

maneries.i.quasi modus eius.qa non uere motus iq̃tũ laxitudo nõ est uere modus orripilationis. FRIGVS AVTEM.Considerandũ qꝑ ex trib⁹ notificat frigus.ꝑmo qa homo sentit frigus ī membris suis.ſ.in manibus pedibus & aliis extremitatibus. & ī hoc differt ab orripilatione.qa non sic sentiť in ea frigus ī extremis ut hõ q̃rat illa calefieri sed solu⁊ circa cutim & ſ̃q̃ si extrīsece senti ť frig⁹ uel dicit. ī membris suis.i.ī toto corpe sentit frigus secũdo qa homo sentit frigus ī dorsis lacertoꝝ.i.ī grossis ꝓtib⁹ lacertoꝝ.ſ.ī locis carnosis.illud eī uocať dorsum.& iõ multo magis sentiũt ī aliis ꝓtib⁹ & ꝑ hoc & dr̃t ab orripilatione ut p⁊.3°ꝑ hoc qꝑ dicit puꝝ.d² aũt frigus purum quadrupl̃r.ꝑmo quia ñ ꝑmixtu⁊ calori & ꝑ hoc dr̃t a frigore rigoris q̃alis ẽ tertianarii quia ibi sentiť calidũ int⁹ ut gal̃.ī libro đ rigore & tremor̃. ꝛc z° d² puꝝ.i.non ꝑmixtum punctioni. & in hoc differt ab orripilatõe & rigore. 3° d² puꝝ quia non est ī eo ɔcussio.sic̃ est ī rigore.4° d² puꝝ quia ualde itensum.& ī hoc etiã dr̃t ab orripilatõe.& rigor̃ ꝓꝑe dicto qualis est in tertiana. Dubitať sub quo de istis ɔphenditur circũ iſ ra°.q̃ est extremoꝝ frigus.q̃l̃ fit ī flegmatica de q̃a loquiť gal̃.ī z° de d.febriũ.& auic.īfra ca° de ffatica. Dicẽdũ qꝑ circũ.īfrã° ẽ frigus.l⁊ ñ sit oīo itensũ.& ideo ɔphendiť sub frigor̃ q̃tu⁊ ad hoc qꝑ dixit.senciat in mẽbris suis frigus puꝝ.i.non pr̃mixtum calori:nec pũctioni.nec cõcussioni uel dicemus qꝑ ɔphendiť sub ꝑma diffinitõe orripilatõis de duabus quas po⁽ᵗ⁾ ſ⁊ ex põe⁊ z^am s̃ dcām. RIGOR VERO.Hic ꝑmo ostendit quid ẽ rigor. Considerandũ qꝑ rigor qui hic notificať nõ ẽ alid̃ q̃ mot⁹ ɔcussiuus ex delatione mẽ.s̃ membra sensibilia cãtus & hoc ẽ nõ posse ɔtinere .membra ꝓpť tremorem.& ɔmotõem qui sun motus uolũtarii quia uolũtate nõ corrigibiles.& qa taľ ɔcussiuus motus põt fieri delata mã caľa pũgitia ut in tertiana & mã fra ut ī quadam flegmatica: & q̃da⁊ quartana:& ideo rigor q hic diffinitur fit ī mã calida.uel a frã.iam ergo apparꝝ qꝑ apud auic. ẽ mot⁹ cõcussiu⁹ rigor frig⁹ ẽ ipa frigiditas pura sẽsata ī membris.Orripilatio ẽ disposĩ q̃ ꝛc & eius maneries est frac°. ET FORTASSE. Hic z° extendit nom̃ rigoris.qa aliqñ sũiť ꝓ forti frigore q̃uis ñ sit ibi ɔcussio:qũo suiť a gal̃.z° đ.d.fe. ca° de quartana.uľ forsan auic.uult ꝓ hoc qꝑ ꝛ in rigore sit cõcussio & frig⁹ tñ rigor ꝓncipalius deb⁊ dici forte frigus q̃ cõcussio. ꝓ hoc qꝑ motus cõcussiuus cãtur siue se² frigiditatem illam ut ꝓlixe declarat gal̃. ī libro de rigore ꝛc.& nos ꝓlixe deduximus quito đ accidenti & morbo.& ideo gal̃.ibi dixit. Rigor est frãs fortis corpi subito adueniens nec non trahens ipm a disposĩe nãli ad īnaturalem. ET NON FIT Hic tertio ostẽdit q̃bus non fit uel q̃ bus fit rigor fortis. & põt dupliciter exponi ꝑmo ī febribus talibus sic⁽ᵗ⁾ est ffatica.& quartana nõ fit rigor fortis .i.non fit iste fortis motus ɔcussiuus. rõ est quia nisi materie fortiter ferant sup sensibilia membra nõ causant motum hunc.sed materie frẽ nõ pñt portari fortiter eaꝝ grossicie nec pñt uenire ad tantam subtilitate⊼ ad q̃tã uenit colera.ut quito de ac.& mor° ī trãsla°e greca.& tũc sermo auic.est idem qꝑ ꝑmo gal̃.ibidem cũ dicit.talis tremor .i. talis rigor qui est motus ɔcussiu⁹ non gñať ex frīs humoribus qa ꝓpť suam nimiam grossicie⊼ nec uelociť nec fortiter mouenť.z° exponiť qꝑ non fit ita fortis rigor ī aliqua fe.sicut ī ffatica f⁽ᵗ⁾ & q̃rtana & tũc ꝓ rigorẽ itẽdit frigus forte ī nulla enim febre sentiť ita fortis frītas sicut ī febre ffatica.& melancolica quia iste materie sũt ꝓ se frẽ uľ possemus dicere qꝑ loquiť de rigore q̃ est motus cõcussiu⁹:q̃ est fortior ī ffatica.& q̃rtana duratone.qa pñt tpe durat:ut posterius diceť. Considerandũ circa dcā qꝑ hec uocabula orripilatõ & rigor frũs ꝛc.ab auctoribus ualđ uarie assumuntur.aliqñ enī orripilatõ sumiť ꝓꝑe ut hic ab auic.aliqñ etiã sumiť pro rigore ut supra ca° de putredine cum dixit qꝑ ex mordicatõne fit orripilatio accipit orripilatõem ut etiã significat rigorem qꝑ apparet qa ꝑus rigorẽ po-

ſuerat.& raſis in dīſionibus ca° de ȝ^ana Aliqñ ſumiť orripilatō ꝓ frigoř.ut raſis ī dīſionibus ca° d̄ fe. ſ̄patica.Frigu ſ aliqñ ſumitur ꝓp̄e ut cōtradiſtīguit² orripilatōi & rigori.ut hic ab auicen. Aliqñ ſumitur ꝓ rigore q̄ eſt motus cōcuſſiuus ut a ga⁹.ī libro d̄ rigoř tremore ꝛc.cuȝ dicit.rigor eſt fortis frās. Aliqñ ſuiť ꝓ orripi^ne.ut z° de d.fe.cū dicit friguit & orruit rurſus. rigor & ſumitur ꝓp̄e ꝓ cōcuſſiuo motu:ut hic ab auic.aliqñ ſumiť ꝓ oī typo ſiue ſit orripilatō ſiue frigus ſiue rigor ut in aſſo.Quibus cotidie rigores ꝛc.aliqñ ſnmi² ꝓ forti frigore ut cuȝ dixit fortaſſe eſt frigus forte & b°° ſui² ab aui. lib° p° fen z^a.ca° de cāis motuū ñ naturaliuȝ.cū d^t ꝙ mä ſui frītate fac^t rigorem.ꝓ ſui acuitate facit orripilatōem ibi eī ſumit rigorem ꝓfritate ut ī z° d̄ fe.ca° de ſignis quartane.& orripilatı onem ſumit ut ſe habet cōiter ad orripilationem & rigorem talem qua⁹ eſt ī tertiana.& ideo ñ oȝ illum textū ſecū de ſen.p̄mi cañ.tr̄ſponere ut faciūt ipſum non ītelligētes.aliqñ ſuī² ꝓ frigore cum punctōne & concuſſione ſicut eſt rigor tertiane qūo ſuiť ſecundo d̄ criſi ca° de ſignis tertiane. Exñtibus g² hiis uocabulis ī tanto abuſu medicus dēt obmiſſis noībus uenire ad res ET DE CAVSIS.Hic pon^t cās harum diſpōnūȝ:& p̄mo rigoris & frigoris ſecūdo orripilatōis.ſecūda ibi orripilatō uero.cāȝ fractōis ūt appareb^t dȝ & ītelligi.dat a ūt ſi⁹ cās rigoris & frigoris qa utȝ ꝙ d² frūs.lȝ frigus ſit ſiñ cōcuſſione ut diſtīguiť.contra rigorē Laborauit aūt q̄dam in dīdendo baſpt̄es:ſed nos dicamus quid auic.uoluit hoc ut oñdit modus eius loquendi cū dicit et de cauſis .habet g²hec ps tot p̄tes:quot cañ.diuerſos ponit ī qb⁹ uult cōplere ſcīam cāȝ rigoris & frigoris. ult° uēo po^t cañ.ī quo docet ſignificať ex rigore & orripilatōe.ibi ſecūda.& qñ ꝙ ſignificat rigor.ſūt g° cañ.p̄ncipales q̄bus inueſtiganť cauſe rigoris & frigoris quīꝙ u⁹.6.& alii ſūt ānexi quatuor uel quīꝙ.Primus cañ ē ꝙ uehemen^a uirtutis expulſiue ī lacertis ē cā uehemē^e rigoris.& ē hec una cōis cā rigoris ad plures mōs:& ex h° īfertur ꝙ q̄to rigoris cā eſt uiſcoſior:ē rigor uehemētior.Cōſiderādū p° ꝙ uehemen^a uirtutis expulſiue.i.conatus uehemens ī expellendo eſt ꝓp̄a cauſa rigoris q̄ eſt concuſſiuus motus quia ex tali conatu & uiolentia expulſionil fit ɔcuſſio ut notū ē.eſt & cā frigoris īq̄tū ī hoc conatu eſt malus ſenſus & fuga caloris ī t° ꝓp̄e tī hec cā eſt cauſa cōcuſſiui motus.Cōſiderandū ſc̄do ī lacertis .dixit hoc q̄a hec ſūt p̄tes ſē ſibiles ī q̄bus maxīe fit iſte conat° expulſionis. Dubitať q̄a dic^t ꝙ uehementia uirtutis expulſiue.i.fortitudo uirtutis.uñ conať eſt cā rigoris uehementis.cōtrariū pon^t ga⁹.x.tera.q̄rto ca° ubi d^t ꝙ rigor eſt ꝓpť uirtutis in becillitatem.& ꝓbat hoc q̄a uirtus exiſtens for^tio cōtemnit & ſuſtinet omīa ī becillis uero uirt° cōtriſtať q̄buſlibȝ diciť ad hoc p̄mo ꝙ ſi mā eſt ſ̄ubtil⁹:fortis uirtus ñ eſt cauſa rigoris q̄a illam expellit ī ſenſibiliter ſed uirtus debilis eſt cauſa rigoris q̄a mouet illam ſenſibilī ꝓ membra ſenſibilia ſicut loq̄tur ga⁹.ſi aūt materia eſt groſſa.fortis uirtus eſt cā rigoris q̄a mouȝ illā ſenſibilī ſed debilis cū non poſſit illam mouere non eſt cā rigoris.& hoc uoluit auice. hic cū dixit.q̄to cā rigoris eſt uiſcoſior tanto rigor eſt uehementior.hec ſo⁹o eſt appens:ſed ī ueritate nō ē aliq̄d q̄a ſicut dať uirtus fortis ī ſenſibilī reſoluens mās ſ̄ubtiles.ita dať uirt° fortis inſenſibl⁹r reſoluens nel paulatī euāns groſſas. Diciť ſecūdo ꝙ uirt° poteſt eſſe fortis ī ꝓfundo.& ta⁹ē cā rigoris quia extra pellit mām uel eſt fortis circa cutim.& loca cuti ꝓpinqua & talis nō eſt cā rigoris q̄a nō pell^t māȝ extra Iſta ſo⁹o ut uil⁹ obmittať.Nos aliť dicimus:& p̄mo ꝙ fortitudo uirtutis expulſiue eſt duplex.una ſimplī quā ſupfluitates ī ſenſibl⁹r expell^t.& iſta contemnit & ſuſtinet oia ītriſtēť.& d̄ hac loqť ga⁹.alia ē fortitudo qua fit expl⁹ ſio ſenſiblī:& iſto caſu ſtante ſ.ꝙ expulſio ſenſibilis fiat:q̄to expulſiua fortior. Vnd̄ magis conať tāto rigor fortior q̄a materia uehementi° moue².& q̄to debilior tanto tard̄ius moueť und̄

rigor fit debilior.& sic loqr̃ hic auice. 2° dicamus qꝫ ī rigore cōcurrit triplex uirt⁹.s.expulsiua:sensitiua:uitalis.s.motiua spūs itus & extra.q̄cūq; fit uirt⁹ hec expulsiua:q̄to est fortior ut.s.uelocius ferat humor:tāto rigor uehemētior qa in hoc fit uelocior & maior sēsus & fit maior expulsiue conat⁹:& expōsitio.dico aūt ut uelociꝰ ferat. quia si expulsiua essꝫ simplr fortior.& ifensibr expelleret nō fieret rigor. & sic loqtur hic auic.& gal.xº tera.& quīto d accīti.cū dr qꝫ rigor fit uelocitate dlatoīs hec ei delaº ē actꝰ expulsiue q̄ exñte fortiori uelociꝰ deportat humor.sēsitiuo uero uirt⁹ lacertoꝝ q̄to est fortior.i.minus passibil a rebus īpmentibus ut a mordicatōe materieꝝ tanto minus uel mīor fit rigor.& magis fit rigor q̄to est īpressibilior.& sic loqtur ibi.gal.uirtute aūt uitali exñte forti cū multo & copioso spū nō fugiēte ītus a q̄libet mala sensibilitate fit mīor rigor.sed ex ea exñte debili q̄libet causa ꝛfugit spūs itꝰ& fit infrāº.& de hac & loquit gal. Dubitatur a q̄ cā fiat fortior rigor an a cā calida uel frīda.s. a mā calida uel frīda.uī qꝫ a frīa p aui. hic.Quanto cā rigoris ē uiscosior tanto rigor est fortior uel uehementior. ꝓbat rōe quā inuit auic.qa q̄to uehementior motus expulsiue tanto rigor fortior sed q̄to uiscosior mā tanto expulsiue motꝰ uehementior.qa maior ē expulsiue conatꝰ.sed materie uiscosiores sūt frīores:idem sentit libº pº fen.secunda.ubi dicit qꝫ rigor fit a mā frā & orripilaº a materia calida. Amplius p auer.colꝫ 3º.ubi contra medicos dr qꝫ rigor qui fit a frīs humoribꝰ est forº. & īducit duas rōnes.ꝑma est quia aer frūs nobis occurrēs ē plꝰ cā rigoris q̄ calidꝰ.īmo calidus non facit nos rigere sed facit orripilatōem.Secūda rō quia cā fortis rigoris:siue tremoris est conclusio īterioribus ut dixit gal.ī libro de tremore & rigore.& hoc quia tunc monet nā ad expellēdū suum contrariū.sed frūs magis est cōtrariū & magis concussiuum calidi ī īteriorib⁹.gº magis erit cā rigoris.s.concussiui motus qui dr tremor.In contrariū ē ꝓbat. quīto de accīti & morbo.solº cōis est qꝫ rigor potest dici fortior duplr.īten siue & extensiue siue ꝑduratīe.Intensiue dr qꝫ fortior fit a mā cal̄a q̄ a frigida ut ītellexit gal.quīto de ac.& morbo.& auic.hic cū dixit sm unaꝫ expositioneꝫ qꝫ ī febre flatica & quartana nō fit fortis rigor.rō huius rigor ē motus concussiuus factus a uehementia motus expulsiue.expulsiua mouetur nocumento ꝑcepto:qꝫ gº est .ā nocumenti maioris & magis subito occurrentis est magis cā uehementis motus expulsiue:sꝫ mā calida est huiꝰ.nā uehemens nocumentū & cā q̄ magis expulsiuam īcitat est dolor factus īmēbris sensibilibus. dolor aūt seq⁹ magis ad soꝰlem cōtinuitatis & maxime q̄to magis subito fit.sed materie calid acu sunt magis ꝑate soluere cōtinuitatem q̄ materie frē faciūt & illā solem continuitatis magis subito qa uelociꝰ pnt moueri ꝑ membra sensibilia q̄ materie frē.gº materie calide fortiorem faciūt rigorē q̄ frē.Extensiue autem materie frē faciūt rigorē maiorē.i .ꝑdurātem magis sicut pluri tpe durabit latio materieꝝ frāꝝ sup membra sensibilia.cū īcedant tarde:& difficilius expellātur & ꝑ consequens pluri tpe:durat rigor ab eis fcūs.& sic uidemꝰ ī flatica & q̄rtana.s.longo tpe durare rigorē ī tertiana tñ lꝫ paꝝ duret tñ illo tpe quo durat est uehementior.unī gal.in libro d rigore dr qꝫ rigor cātus a flate non est fortis nc rigidꝰ lꝫ duret sepe diebꝰ pluribꝰ. Ex his soluit rō auic.qa ītelligit qꝫ sit fortior.i.plꝰ durans & cū dicit qꝫ mā exñte uiscosiori conatꝰ expulsiue est maior. Dicendū qꝫ est maior qa magis durat ñ tñ ītensior.Et rō ē qa ñ stimulat ita fortiter expulsiuam materia grossa uiscosa sicut mā acuta subtilis mordicatīa:q̄ solut cōtinuū & subito.li gº aliqua mā grossa uiscosa cōiūgeret tanta stimulatō expulsiue q̄ta ꝺiūgit cū mā calida subtili fortiorē faceret rigorem nisi cosa grossa. Ad rōnem ꝑmam auer.dicendū qꝫ non ē sile de rigore a cā extrīseca & ītrīseca humorali ñ eī repit ītērius hūor frigidus mordicatiuus sicut repit calidus huōr

ſed exterius reperiſ aer frigid⁹ mor-
dicatiuus cum etiam ſit corpus ſubti
le penetrans.& ideo frigius aer poteſt
mordicationem uehementem.& ſubi
tam facere.aer autē non reperiſ bīta
bilis īflāmatiu⁹ ſiccus mordicatiu⁹.ſz
repieſ medicina calida ab extrà occur-
rens magis mordicatīa q̄ frā ſicut uiri
de eris. Ad z^am dicēdū ad minorez q̄
frigidādū ꝑuatōe calidi.cōcludit īteri⁹
calidū non minus q̄ frūm poſitm̄.i.fri
gidū a mā frā licz utr̄q frm̄ ſit poſiti-
uū.ut alias dixim⁹ lz cā ponens frm̄ q̄
appellaſ ꝑuatm̄ ſit cā occulta:& cū dī
q̄ frm̄ magis cōtrariaſ calido nāli:quā
calidū: dicēdū q̄ caſm ꝑ accns.i.ꝑ frm̄
ꝑuatm̄ magis cōtrariaſ calido.& rō ē
qa ꝓpſ magnā mordicatiōez a mā cali
da fit magna fuga caloris ad īteriōa &
ſic fit extra magna ifrā°. Vel dicēdum
q̄ magna frās humor frōr obtūdit
ſenſuz.& ſic nō ita ſtimulat expulſiuā
ſz cū mordicatōe fcā a colera ſaluato ſē
ſu ſtat maior ſenſibilitas rei ſtimūlātiſ
ſalūaſ aūt ſenſus magis qa cuz rigore
coleriço ſtat notabilis calor īteriorib⁹
uñ gaſ.libro ꝑallegato dic^t.tertianarii
mult ū ſenſiūt.& ſenſiūt in ꝑfūdo cor
poris colerā i hora rigoris quor nlꝑū
iuēiſ ī q̄rternariis ī hora rigoris. Alia
uia ſoluendi hanc cōtradcōem ē q̄ tre
mor.i.rigor concuſſiuus pōt fieri :uel
conatu expulſiue.ut dixit in quīto de
accidenti.& morbo.& ſic fortior ma-
gis fit ab humorib⁹ calidis.qa magis
ſtimulant eor mordaci^te uel pōt fieri
ꝓpter malū motū ī calore nāli obſeſſo
a frigore.ut dixit gaſ.ī libro de rigor
& ſic ſit magis fortior ab humoribus
frīs.Cū cōſiderata fuerit mens auer.
& forſan.auic ſenciunt q̄ intentior ri
gor cōcuſſiuus fit ab humoribus frīs
q̄ a calidis.& hoc qa magis ſtimulant
expulſiuā cuius conat⁹ fit maior. ꝓpſ
reſiſtentiam expellibilis būoris groſſi
uiſcoſi.& qa magis cōcludūt calidum
intus.q̄ aūt magis ſtimulent & & ma
gis concludūt calidūz frī humores ap
paret qa frm̄ magis cōtrariaſ.non enī
ſolum excitatur fortiſſime expulſiua
a re q̄ ſoluit cōtinuuz.ſed a re que ſua
q̄litate cōtrariaſ nobis ſicut res frā.&

ſſatica frā acetoſa.mota ī forma uapo
ris ualde ſubito pñt moueri ꝑ ſēſibſia
mēbra & & meſici būores & faceſ for
tiſſimos rigores. Nos aūt teſtam⁹ for
tiores rigores uidiſſe in quartanis &
ſſaticis quibuſdam q̄ in tertianis. Et
forſan hoc eſt qa rariſſime īueniūſ co
leſ pūe acute ꝓpſ mltas īdigōes q̄s pa
ciūtur moderni ex repleſione ſupflua
ET SANGVIS. Hic eſt ꝑmus cañ.
annexus.& ſecūdus in numero ī q° da
tur cā ꝓpter q̄ omnis rigens īfrā² quā
uis cā ſit calida.& eſt qa ſanguis ſub-
mergiſ cum rigore.i.qñ fit rigor. Du
bia que hic cadūt q̄ranſ ī nrīs dcīs 5°.
de accidenti & morbo.ſ.quis ē motor
ſanguīs & ſpūs eūtis ītus.& quare fu
git ītus ſanguis.īmo ſi rigor fit a mate
ria pungente deberet ire ad loca punc
tōis.ſ.ad loca lacertor. ET SCIAS
QVOD HVMOR. Hic eſt ſecūd⁹
cañ.p̄ncidalis & 3⁹ ī numero ī quo po^t
ſecūdā cām rigoris.& eſt cā ſpecialſ &
uult q̄ humor frūs cauſet rigorē mo
tus & ſpſus ſup ſenſibilia membra.ſz
ꝑus q̄uam ſpgereſ qeſcebat fcūs con
ſuetus.& ideo non ꝑcipiebaſ ei⁹ frās.
Conſiderandū q̄ frūs humor eſt cau
ſa rigoris ut diſtīguiſ contra rigorez
ut notū ē & cā rigoris.i.ɔcuſſiui mot⁹
& hoc duplr̄ ꝑmo qa cogit expulſiuā
lacertor ad expulſionem & hanc cām
dat auic.ītelligere ex dcō ī ꝑmo cañ.z°
qa fugat & cōcludit īter calidū uñ fit
in calore colliſio ſiue malus motus ut
ꝓlixe deducit gali.in libro de rigor &
nos declarauim⁹ ī quīto de ac.& mor°
Conſiderandū ſecūdo q̄ humor frūs
anteq̄ moueretur.nō ſentiſ ꝓpſ duas
cās q̄s auic.ponit.ꝑma qa eſt qetuſ &
res nociue qeſcētes localiſ min⁹ ledūt
ūt gaſ.dixit quīto de accidēti & mor°
Et nos ibidem diſputauimus.z^a cā eſt
qa eſt aſſuefactus & ab eo q̄ cōſuetuz
eſt non fit paſſio. Sed tu d.iſte humor
uenit cū motu locali ubi qeſcit g° de-
būit ſentiri. Amplius q̄ aſſuefactio
eſt iſta. Dicendū q̄ locus ī quo qeſcit.
uerbi gra ſſa añ ꝓx^os eſt locus intra
uenas & forſan extra aliqñ & intra ñ
ſentiſ ꝓpter eaz ſenſuz obtuſum ſiue
qa non ſentiūt:ut aliq dicūt & tūc er^t

quar humor frigid⁹ antq̄ moueat^r no sentit

quar humor intra uenaſ nō sentitur

hec alia cā 3ª. ſiue ſit intra uenas ſiū in loco aliquo extra añ ꝓxᵐ dicemus ꝙ ibi eſt paulatim uel cōgeſtuz: uel loca liter portatū. & ideo non ſentiť eiꝰ portatō. & hoc eſt eius aſſuefcō. & in hac aſſuefactōe ſi bene cōſideras non īducit tantū frūs ī ꝑte cui aſſuefit. q̄tū inducit poſtea in ꝑtē ad q̄ ī ṗnº ꝓxᵗmo ueť ſtat eī iſtud fƥa. & membrū cui eſt aſſuefcm̄ ſub quodā cōi calore. & in ꝑ fundo fƥatis latet frītas. & cōceſſo pro poſſibili ꝙ in aſſuefactōe. & paulatīo ꝑuentu ad membrū cui aſſuefit īduxiſſet tm̄ frūs: q̄tū īducit ī membra ad q̄ ſubito moueť: tn̄ illd frūs aſſuefcm̄ non ſic ꝑcipieť Conſiderādū 3º ꝙ ſp ſio multa ƥ pauca pōt ītelligi ex q̄titate ſpſi & eſt nota. uel ex q̄titate. i. intētione ſpſionis ꝙ eſt uehementer ſpgi: & fit fortis rigor & debiliť ſpgi & fit rigor debilis. Cā ſepans. i. ſpgens eſt calor ut balnei. ſolis exercicii. & huiuſ modi. unde ī hōibus repletis flegmate iſti calores excitant rigores. & frigoā Aut aliud ut expulſiua que īcipit grauari illo humore ṗus aſſuefcō. Conſiderandū 4º ꝙ hic repiť q̄druplex lƥa. una ꝓpť cām repƥonis diuerſe. Cum eī humor frūs q erat membro aſſuefactuſ moueť uelociť tūc occurrit ꝑtibꝰ membroꝝ. & membris q̄bus non occ² rebat ṗus: & ſi beñ conſideras & ꝑtes huius humoris tangūt mēbra. q̄ ꝑtes erant ꝓfunde. & nō tāgebāt. & iō pñt infrāre ꝑtez in qua erant. & hec eſt. ac ſi unū fruſtū glaciei ꝙ teneres in māu rumperes & tangeres in loco rupture ibi īuenies frītatez maiorem ñ repſſaz a calore tue manus. hic gº humor frūs delatus ſubito & tangens mēbra qbꝰ ṗus non occurrebat facit frūs ſenſibile. ꝓpťea ꝙ iſta repletio ē diuerſa a ṗori. qa iſta ē īcōſueta & iª erit ɔſueta & iō dixit ꝓ pť cāz repƥoīs diūſe hoc & frūs ſētiť qa iſte būor repit ſubito. & ṗꝰ nō ťpebat. īmo qeſcebat: & ſi fuerat motus cū uenerat ad mēbrū cui aſſuefcm̄ eſt. illud fuit paulatim. hec gº reptatio eſt diuerſa ab illa. & iō ſaluať zª lƥa que dicit ꝓpter cām reptōnis diūſe huius & humoris frās ſentiť. qa īfrāt ſubito motu ſuo & q̄ſi explicato frigore īteriori būcris ſed mēbruz cui erat aſſuefactū non infrābat. ſentiť gº frūſ eius ꝓpť cās cōpƥois frē. & ſic ſoluať 3ª lƥa. & quia hec frītas pōt dici mala cōpƥo diuerſa frā que facit malū ſēſū iō ſētiť illud frūs ꝓpter cāz cōpƥois diūſe. & ſic ſaluať 4ª lƥa. & hec ſūt ſcita ſen zª ṗmi cañ. caº ď cāis doloris. ET MVLTOˢ. Hic ē 4ꝰ cañ. in ordine & eſt ſecūdus cañ. annexꝰ ſecūdo ṗncipali cañ. exiens ab eo. & eſt ꝙ būor frūs difficulter putreſcibiľ qualis eſt fƥa uitreum pōt facere rigorē ad q̄uē non ſequitur febris. de hoc locuti ſumus in zº de drn̄tiis febriū. & quīto ď ac. & morbo. Cōſiderādū ꝙ hic rigor pōt eſſe rigor qui ē frūs: ut notuz ē. & hoc quando ſoluz fƥa frūz paulatī motū ifrāt. & pōt eſſe rigor q eſt cōcuſſio & hoc qñ cū uehementi conatu expƥ ſiue pellť. & qñ ſubito fcā infrātōe itꝰ colligitur nāť calor ꝙ aūt ꝓdice pōt uenire notuz eſt. Conſiderandū zº ꝙ rigor factus a fƥate uitreo. qñ ſequitª febris eſt fortior q̄ qñ febris non ſeqª nam qñ ſequiť febris moueª illud fƥa uelocius: ꝓpter caliditatem putredialem liq̄facientem que īcipit & hoc eſt ꝙ dixit non eſt fortitudo eius fortitudo rigoris ꝑdurātis ad febrez. ET MATERIA. Hic eſt quīt² cañ. ī ordine. lz ſit ṗncipaľ cañ. quia īnuiť bᵗ cā fractōis tn̄ eſt annexus ſermoni de rigore. & poſſet dici ṗncipalis. quia poᵗ cām rigoris. ſ. multam mām tn̄ erit melius ꝙ ſit annexus cañ. Conſiderandū ꝙ accipiemꝰ q̄ cauſa facit laxitudinez .i. fractōnem. nam ille cē que faciūt rigorem faciūt & laxitudinem cū ſunt pauce. gº ſuīť hic rigor large & ad orripilatōem nam materia faciēs laxitudinem cū addiť facit orripilatōnem. & hec nō ſunt quīto de acci .& morbo.' Conſiderāndum ſecūdo ꝙ tadeūs ex hac lƥa ſumit ꝙ rigor & quicumq; typus non eſt de eſſenª febris nec de tpe febris. & iō non eſt de tpe ꝓxᵗ. nā fit rigor añq̄ putrefiat ſed febris non fit niſi cuz putrefit. Sed dubitatur qa rigor poteſt fieri qñ materia putrefit. nā caº² putredialis mouz fƥa uitreum. uñ fit fortior rigor ab eo ut dictūz eſt

Amplius ꝓcedente exacerbatõe emiſ
tei ſiunt aliqñ iſrãtões q̃dam ut uide
anꝰ eſſe alii ꝓxⁱ ut apparꝫ ſecũdo de
d.ſe. Dicendũ ꝙ bene dixit tadeus ꝙ
ſrũs non eſt de eẽnᵃ ſe. nec de uero tꝑe
febris. i. de tꝑe menſurante ſe. lꝫ cuꝫ ſi
at aliqñ cuꝫ ſe. & ſit ſiꝰ. ſ. cũ febre ī eo
dem tꝑe. rõ ẽ q̃a febris eẽntialr̃ ẽ caº². Sciendũ tñ ꝙ diſtinctum aliqñ eſt tꝑs
infrãtõis ab humore frõ a tꝑe caleſcõ
nis. ſiꝰ aliqñ concurrunt. q̃a ꝑs putre
fit. & ꝑs non putrefit & qñꝙ calor pu
trediná icipit in mã & eſt debilis. unđ
non fit ſe. ſed eliquatõ iuuans ad ifrã
tionẽ. Cuꝫ gº auic. dᵗ ꝙ mã frã facit ri
gorem añq̃ putrefiat ītelligit de rigo
re puro. ſ. cũ ꝑuro frigore non ꝑmix
to calori. & ītelligit de putrefcõe mꝰta
uel completa. ſ. que tangit totuꝫ hũo
rem. ETQVANDOQVE AC
CIDIT. Hic eſt ſextus. cañ. in ordine
& eſt 3ꝯ cañ. ꝓncipalis i quo ponit 3ᵃᵐ
cãm rigoris que eſt ſubmerſio caloris
nãlis ad interiora cã cibi. & que ſunt ſi
miles. ut ac. aīe uel frigus aeris & hec
ſimilitudo eſt lata. dr̃ autẽꝫ ꝙ mouef
interius cã cibi ut digeraf uel mouef
. i. quaſi ſuffocaf a cibo q̃a in ꝓº aduen
tu eſt contrarius. & ſuffocat calidum
nãle poſtea reſurgit calor. & uigoratᵗ
ſuꝑ cibo. & iſta cã eſt magis conueni
ens dcis auer. colliget quarto. ET
RIGOR ET FRIGVS. Hic ẽ ſep
timus cañ. ī ordine. & ẽ 4ꝯ cañ. annexꝰ
Conſiderandum ꝙ humor dr̃ crudꝰ. i.
frũs ut fꝰa urꝰ meꝰa q̃ ſunt frã ꝑ cõpa
tõẽꝫ ad lacertos ī ꝓmis cũ effundif. ſed
poſtea ledit ꝑ calorẽ q̃a putrefit. & cũ
incipit putrefieri icipit calefieri. ut no
tũm eſt ex caº de eo ꝙ cõmedif & bi
bif ꝓmo cañ. fen zᵃ. & ſm hanc expo
ſitionem textus hic eſt clarus & ꝑs q̃
ſeq̃ſ loqtur de rigore facto a mã caꝰa.
quaſi diceret ꝙ rigor & frigus añce
dũt febres uel q̃a mã nocet in ꝓmis frũ
tate q̃ ẽ frã. & poſtea nocet calore q̃ cũ
putrefit. uel q̃a nocet mordicatõe ꝛc.
Iſte gº cañ. eſt annexus q̃a iam ī gñali
dixit. ꝙ hũor frigidꝰ facᵗ frũs. & frũſ
accipiebatur cõiter ad frũs & rigoreꝫ
Alio modo dr̃ humor crudus crudita
te oppoſita putrefcõi de qua habetur
libro ꝓmo fen zᵃ caº de cauſis ifrigidã
tibus. & hec frãs eſt cõis humoribꝰ ca
lidis & frīs inchoantibus ꝓxᵐ. i. tyᵐ
añq̃ putrefiãt. & tũc ſenſus ẽ ꝙ hũor
non putridus in ꝓnº ꝓximi effuſus
ad lacertos nocet frigore ſuo. ſ. poſiti
uo. ut cũ mã eſt frã uꝰ frigore ꝑuatio
. ſ. ſequente punctõeꝫ. deinde cuꝫ icipit
ẽ. i. frigus ceſſat. cuꝫ aduenit calor pu
tredinalis. Sed tu dices bene uideo q̃r
ceſſat frigus fꝰatis cum aduenit calor
putredinalis. ſed non appꝫ quare ceſſꝫ
frigus ꝙ ꝓuenit a pũctõe colore. dico
ꝙ putredo non eſt cã ꝙ ceſſet a colera
mordicatõ ſignũ huius eſt. q̃a cũ cau
ſon terminatur ꝑ ſudorem añcedente
rigore expellif colera putrida ſuper ſẽ
ſibilia membra q̃ uehemenf mordicat
q̃uis ſit putrida. ſed dico ꝙ qñ colera
fortiſ mouef ſuꝑ mẽbra ſenſibilia tũc
fit ſenſata punctio qua fit fuga caloriſ
q̃uis eī colera exuberet. ſi uero fortiſ
moueaf non fit ſenſata punctõ. & ſic
non fit rigor. iam eī iterici oẽs rigerẽt
ut gaꝰ. dicit ī liº de rigore. In ꝓnº gº ꝑ
oximi colera mouef fortiter. poſtea q̃
aſſuefit membris & mouef calido faci
ente eã euaporare. & cũ hoc calidum
multiplicatuꝫ extra expãdif. & tu hº
ꝺſidera. ET QVANDOQVE.
Hic eſt octauus cañ. in ordine & ẽ 4ꝯ
cañ. ꝓncipaꝰ in quo ponit cauſaꝫ rigo
ris que cauſa eſt humor mordicatiuꝰ
que cogit expulſiuam ad excuciẽduꝫ
& inducir exᵐ de excuſſione ad q̃ ex
citat aqua calida. ſ. fortiter uñ mordi
cat. & hº uocabulũ cõcuſſio eſt tñſſũ
tum a concuſſione q̃ facit canis aut e
quus & aīalia multa. Dubitaf q̃uia
illa cã rigoris ur̃ cõꝑhẽdi ſub ꝓma cau
ſa q̃ eſt conatus expulſiue. Dicendũ
ꝙ cõꝑhendif & iõ illa cã poſita ẽ cã q̃
dam cõis ad plures. Expulſiua ei exti
matur expellere ꝓꝑf rẽ pungentẽ uꝰ
ifrãntem. uel dicendũ ſubtilius ꝙ licꝫ
cũ punctõe materie cõcurrat conatus
expulſiue. uñ auic. dᵗ ꝓpter mordica
tõem & fortitudinem expulſiue tam
diſtincte cẽ ſunt. ꝓmo q̃a aliud ẽ mãꝫ
pungere & aliud eſt expulſiuuꝫ expel
lere. zº q̃a poſito ꝙ expulſiua ñ tẽtarꝫ
expellere tñ materia calida fortiter pũ

geret fieret rigor ꝓpter fugaꝫ caloris
iteriꝰ ex tiore punctōis magᵉ & ſubite.
ET PROPRIE CVM EST ſal
ſus. Dubitaſ̄ qa uidr̄ ex hoc qꝺ hūor
ſalſus plus faciat rigorē cōtinuādo ſer
monem auic. cū dicit añcedit rigor ſe.
ꝓpter mordicatōem humoris ꝓp̄e cū
eſt ſalſus. Dicendū qꝺ forſan hoc auic.
uoluit nam. itellexit qꝺ rigor ꝓp̄e añ-
cedit cū eſt ſalſus. uel qꝺ ſi mordicaᵒ ꝓ
prie añcedit cū eſt ſalſus. humor enim
ſalſus ſalſedine mordicat non minꝰ. q̄
colera & in eptitudīe expulſionis co-
git expulſiuam conari fortiꝰ q̄. faciat
cū mā eſt colerica. & huiꝰ ſignū ē ꝑua
diſſinteria & prauī tenaſmones a flate
ſalſo. Si uis tenere qꝺ hoc flegma ſalſū
minorē faciat rigorē in tenſiue. ſꝫ ma
iorem duratōe dicas ꝓp̄e cū eſt ſalſu ſ.
ſu. fit rigor ꝓlixior. ET FORTAſſe
Dubitatur quia dicit fortaſſe. dicēdū
qꝺ mordicatio aliquādo ē ꝑua. & iō uel
ſit ſola laxitudo ulceroſa uel orripula
tio & nō fit rigor cum aūt qꝺ mordicat
nocet forti mordicatōe tūc trahiſ̄ uel
fugit intus calor. & ita fortiter friget
hō. qꝺ plus iudicat ſe frigeſcere q̄ mor
dicari. & iō dicit q̄ſi frigus dñeſ̄. & qa
pāniculos tegēs lacertos eſt ſēſibilior
ps ideo auic. de eo plus exp̄ſſit dicens.
mordicatō caloris. i. mordicatio mate
rie calide. Dubitatur quare non dr̄
qꝺ mordicatio fit & a mā frā cum etiaꝫ
frūm ſit mordicatm̄. ut quarto de ſim
plici medicina. Dicendū qꝺ non repi
untur matetie in nobis ita ſubtiles qꝺ
penetrantes ſubtilitate poſſint mordi
care. ꝫ eniꝫ repiāſ̄ frē materie acetoſe.
ipſe tamen groſſe ſunt. eſt aūt mordi
catio effectus rei penetratiue ſubtilis
ualde. ut eſt acetuꝫ de rebꝰ frīs ut aui.
ſecundo cañ. caᵒ quarto. ET QV
ANDOQVE ACCIDIT. hic eſt
nonus cañ. in ordine. & eſt quītus ꝑn
cipalis: in q̄uo ponit quītā cām rigoriſ
& eſt fuga caloris intus ꝓpter apoſte
mata. & differt hec cā a cā ſecūda. quia
illa cauſa eſt ſubmerſio caloris ꝓpter
cauſas naturales uꝫ non naturales: ut
cibum & aereꝫ. & ſimilia. ſed iſta ē ꝓp
ter cauſam uehementē ꝑter naturaꝫ. ſ.
apoſtema magnū iam gᵒ poſuit auice.
quīqꝫ cañ. ꝑncipales in quibus poſuit
quīqꝫ caulas rigoris. ſ. rigoris ꝑ frōris.
ꝑma cā eſt conatus expulſiue. zª cā ē
frigiditas humoris. ꝫª cā eſt ſubmerſio
caloris cauſa cibi. q̄rta cā eſt mordicaᵒ
materie. quīta cauſa ē fuga caloris. ad
intus ꝓpter magnū apoſtema. ET
QVANDOQVE. Poteſt di
ci ꝑmo quod ponit cañ. in quo ex rigo
re docꝫ ꝓnoſticare. & intuit qꝺ duplex
eſt rigor. ſ. creticus laudabilis. & alſ̄ ñ
creticus ſed malꝰ. & bᵒ eſt duplex unꝰ
factꝰ a mā mꝫta alſ̄ factꝰ a cā ināti calo
ris ꝑ uiā reſoꝫois. & cōſūptōis. & ſigª
ſūt nota. & apparebunt in ſecūda fen.
Aliter poteſt dici qꝺ hic eſt decimꝰ cañ
& eſt de annexis ubi oſtendit qꝺ rigor
factꝰ ab expulſiua uirtute mouēte ma
teriam de quo dixit poſt cañ. aliquan
do fit ab expulſiua opante regulariſ̄.
& cum ordīe poſt ſigna digōnis. & in
die cretica. & iſte eſt bonus de quo lo
quitur affo. a cauſone habito. Aliquā
do fit ab expulſiua opante ſinthomati
cam euōnem. qa ſtimilatur a multitu-
dine materie & etiaꝫ malitia. & talis ri
gor non eſt poſt digōis ſigna necī cre
tica die. ꝫ contingere poſſit & qꝺ in die
cretica ſit. ET DE RIGORE. hᶜ
ps pōt ſimul legi cum ꝑcedente ut ap
paret ex dictis. & poteſt eſſe xiꝰ cañ. ī
ordine. & 6ꝰ cañ. ꝑncipalis ī quo oſten
dit 6ᵃᵐ cām rigoris q̄ cā eſt ultima tul
defectus caloris naturalis in febribuſ
acutis ut in appropīquantibus morti
& uides poſt iſtum rigoreꝫ debilitatē
uirtutis oīs. & caſum caloris. q̄ ſigni-
ficat caſus pulſus. ET SICCItas
Hoc apparet ī tornalitate faciei. & aſp
itate corporis. & q̄uis aui. dicat qꝺ iſta
apparent poſt iſtum rigorem. tñ & añ
eſt caſus caloris innati & ꝑ cōſequens
uirtutis defcūs & cōcauaᵒ oculoꝝ. &
naſi acuitas ꝛc. tamē qa ſūt manifeſti
ora poſt iſtum rigorem iō dixit q̄ueꝫ
ſeqtur. & iſte ē unꝰ rigor de illis de q
bus dixit affo. Si rigor īcidit fe. non
deficiente iam debili exñte corpe mo
bile. qūo aūt hoc ſit ueꝝ apparebit fē
ſecunda huius. & diximꝰ ſup illo affo.
Conſiderandū qꝺ iſte rigor poteſt eſſe
frigus defcū naturalis caloris. & pōt

eē rigpr.ſ.ɔcuſſiuus motus q̄ ē motus expulſiue mēbroꝝ đficiētis ꝓpe mortem.ut ymaginaſ auer.colꝫ 3°.& credo ꝙ ꝑ expulſiuā intelligit ɔtentiuam mēbroꝝ in ſuis nālibus ſitib⁹:q̄ đficiēte fit agitatō ñ ꝓpe:a cā agēte ꝓpter finem.ſed a defcū uirtutis: Sicut ē ī motu palpitatōis đficiētis flāme.& ī motu caūs foliorū arborū. & in hac agitatiōe euenit aliqñ mās expelli. ꝑ intelligt ꝑ expulſiuaꝫ ꝓpe q̄ moueſ ad actū p̄ipotētiaꝫ ſuſtētādi membra.i.qa mēbra nō ſuſtinent ſiue nō continēt mās Hic autez eēt locus ſpeculatōis.q̄ aliis obmitto credētibus auer.itelligeſ.dubitaſ qa deficit una cā frigoris.ſ.eradicatio ſubita mēruꝫ caſaꝝ de qua appet fen.zª capō đ naratiōe ſignoꝝ bonorum.ubi dicit ꝙ orripulatō pȳt euōnē eſt đ ſignis bonis .& itelligit ꝑ orripulatōez frig⁹:ſicut appꝫ ex eo ꝙ ſubdit ibidez.Dicēdū ꝙ illa īfrātio ſi ſit ab are cōtinēte daſ itelligi ꝑ illud ꝙ dixit in 3° cañ.ꝑncipali.& que ſunt eis ſiſia Credet aūt aliqs īſolubiliter arguiſſe. cū dicet ꝙ tpe eſtatis fit hec īfrātio.ſꝫ hoc obmittim⁹. ORRIPILAtio uero .Hic aſſignat cās orripulatōis & dicit ꝙ fit a cāis pauciorib⁹.i.debilioribus cāis rigoris.hoc appet ex bis q̄ diximus ī diffiōe orripilatōis.Sꝫ dubitaſ anqñ a laxitudīe:& pigricia iſ ad febrem tñleaſ ꝑ oēs has diſpōnes infra ꝙ ꝑmo fiat pigritia.pȳea fractio.i.laxitudo.pȳea orripulatio.pȳea frigūs.pȳea rigor.pȳea febris. Vī eiꝫ talis ordo ītelligi a galꝰ.5° de accidēti & morbo & ab auic.ꝑmo cañ.fen.zª capō đ cauſis motuū nō nāliuꝫ.in cōtrariū qa nō sic đ facto uidem⁹ eueuire. Dicēdū ꝙ ali q̄ febris aliqñ inuadit ſine aliquo typo ut appebit đ flatica ex flate dulci aliq̄ inuadit cuꝫ oībus p̄dcis.ūt cū aliq̄ colꝰa incipit dñari. Vñ fit laxitudo ulceroſa & pigritia ad motuꝫ:q̄ cū ampliori fuerit.& plus mouetur non tñ facit fortiſ orripulatiouē: Ampli⁹ uero mota facit frigus & tremorem.euenit tñ aliqñ cā ſubito iſta fieri.ꝙ nō diſtinguūſ.ut aliq̄is trāſeat ad febreꝫ colicaꝫ ſoluꝫ cuꝫ maīfeſto rigore aliis diſpoībus occultatis .Cōſ militer euenit ī febrib⁹ frīs ſ.in flatica & melica ꝙ aliqñ p̄uenit pigritia.pȳea laxitudo.pȳea.đbile frig⁹ & ſupficiale.pȳea frigus magnuꝫ.pȳea tremor.pȳea febris:aliqñ aūt iſta ɔfundūtur lꝫ minus eueniat ɔfundi in febribuſ de mā fria q̄ đ mā calida ꝓpſ tarditatez motus friarū mēȳ. ET COm motio anime.Hic ponit ſex cañ.ꝑmus ſic debet ſtare.Cōmotio aīe.i.imaginatio ꝓxiſmi indicat ꝛuerſionē ꝓxiſimi Alii.cōmotio aīe.i. accña anime.ut ꝙ ī firm⁹ īcipiat iraſci:uel cōtriſtari īdicat modū ꝓpodi.i.reuerſionē ꝓxiſmi cū eiꝫ īcipiunt moueri mē incipit patiens male diſpōi. ſm aiāꝫ ut fiat iracūd⁹ & triſtis.ſm māꝫ & locū eius.& q̄uis hec expoēs bone ſint.nos tñ aliter exponim⁹.auic.eiꝫ p aīaꝫ qñq̄ ītelligit os ſtoc¹ ut appꝫ capō de quartana & 3° cañ.fē iꝫ.cōmotio g° oris ſtomachi īdicat ꝓpoduꝫ.i.reuerſionē ꝓpodi.i. ꝓxiſmi accidit eī mſcū i ꝑncipiis ꝓxiſmoꝝ fiēi ɔmotioneꝫ.In tertiana eī ꝓpſ coſe leuigatōꝫ.In quartana ꝓpſ coītatē mſtam ſplenis ad os ſtomachi.In flatica uero ꝓpterea ꝙ ſtomachus eſt flatis receptaculuꝫ:ut meſue capō đ cura ſode. Poſt hoc inueni.dȳ.qui aliā dat expōꝫ & bonaꝫ.Et ē cōmotio aīe.i.ꝓturbatō q̄ accidit in uirtute aīata v̄ gr̄a.ꝑfūditas ſomni.& pigritia ī motib⁹ qñ eueniūt ſm pȳoduꝫ īdicāt euētuꝫ peroxiſmoꝝ ſm pȳodū.ut dixit hoc auic.qa ſunt aliq̄ febres quaꝝ ꝓxiſmi reuertūſ ſine typis bis poītis.ſicᵗ febres ɔtinue in qbus fiūt exacerbationes ſiue fortificatōnes & ideo uoluit oñdere q̄ ſunt accña.q̄ in ꝑncipio illaꝝ fortificationū euenīūt.q̄uis nō ſit aliqs typus ſ.nec rigor.nec frig⁹.nec orripilatō & dicit ꝙ eſt ɔmotō aīe.i.ꝓturbatō ī uirtute aīe.ſ.đ ꝑfūditate ſōni.& pigritia

ET SENVM.Hic eſt zª cañ.Cō ſideradūꝫ ꝙ febres ſenū ītus latēt ex nā caſi eoꝝ nāſ. ꝙ eſt debile ñō copioſum in extremis.& iō caſꝫ accītale qđ ramificaſ illi:ut auer.7mo colſꝫ. nō ſpā diſ extra.& ſic ītellexit ꝓpocras ī affo cuꝫ dixit.ſenibus nō ſiſr fieri febres acutas.qa frm̄ corpus bñt.latēt etiā it⁹ ex nā buōꝝ groſſoꝝ:non aptoruꝫ ex panſioni.& euaporatiōi .& iō ſaluatur

lra q̄ dicit longe. ¶ ET QVANDo que. Hic est 3ꝰ cañ & dixit qñq; qa alie pñt eē cē ut infra fen. 2ª capᵇo d̄ cauſis longiᵐⁱˢ egritudinis. groſſitudo. i. opilatio qa multe mē in uiis retinētur & cōgreganť & calor debilitať nō potēs p uias libere moueri ad trāſmutandas mās uᵇ groſſitudo. i. apꝛata de mēbus groſſis reſupineť qa hic est bonꝰ ſitus quo laxatis muſculᵇ bñ palpeť epar ſto machus ſplen & reliq̄. ET QVAN DOQVE DENIGRATVR. ¶ Hic ē q̄rtus cañ. in quo notificat febrē ſepultaz qualē dixit eē febrez ſenū. & cā dcī est. qꝑ nigredo lingue ſignificat febrē intus. & alleuiatō febris. ſ. extra ſignificat qꝑ nō expādiť exrra. gº ē itꝰ ſepulta. ¶ ET QVANDOQVE Hic ē qntus cañ. qui ē poītus libro pº ultimo capᵇo. lz ibi dicat ſinochus & p aleſis curať aūt febris in p̄mis. quia est maior morbꝰ: timeť eiz cita mors ex ea ſz nō ſic ī paleſi. ſ. ptis alicuiꝰ extreme ſi eiz eēt paleſis ulᵇis. uel muſculorum mouētiū mēbra hāelitus. p̄us illi ītendimꝰ q̄ febri. ſi eēt poſſibile. & qa ſtantibus his ītentoibus cōtrariis q̄ntum medicus pōt. dz ad utrūqꝑ ītendere: iō auic. ꝛcedit ſyrᵐ acetoluz & hoc gr̄a febris putride ut appebit in ſequēti caº cuz geleniabī. i. melle roſato. uñ zº cañ. q̄ ex ea. ſ. roſa ē nutrica cū melle ẍ. & ē geleniabī lz & zucaruz. ro. dicatur geleniabī. ſumiť aūt hic p melle ro. & rōe mellis ꝛfert paleſi. & alia habz iuuamēta q̄ hic nō oz dicere. Aqua ciceris. ſ rubei ꝛfert febri in ſuo tēpore ut appebit pº capᵇo d̄ 3ⁿᵃ nō pura. & etiā paleſi ſubtiliādo mās. & p̄uocādo. Cum oleo hic ponūtur oleuz loco ꝛdimenti. & est ꝛdimentū quo ſaceni multū utuntur ita qꝑ cū carnibuſ ponūt oleū & ſuītur 5º colligz. & libro z6. ciboꝝ azaranii & libro d̄ ferculis gegeoſſe algazelᵇ. Si tolerat ſe. qa non ſit febris mᵇte ifᵇonis & rferť hoc nō ſolū ad oleū ſz ad aquā ciceꝝ q̄ non d̄bemꝰ uti in febribꝰ multe infᵇonis. Et raſio capitis. Hic ē cañ. ſextus iteratus infra fen. 2ª capᵇo d̄ regimīe ꝛualeſcentiuz. Sed dubitatur d̄ hoc qa libro 3º fen. pª in cañ. gñalibus curatioīs egritudinuz cerebri & capᵇo d̄ cura ſode cōcediť abraſio. Amplius in 3º teᶜᵉ ultīo capᵇo dicit. radētem uel tondētez d̄ bis opationibꝰ circa capᵇos multa diximus fen. 3ª 3ᵘ. cañ. capᵇo de cura obtalmie. Et dicamꝰ qꝑ ſi capilli febricitantiz remouētur. qa ſint eis tedioſi. & non ītendis aliquo remedio ad capud uti. ſed ſolū uis capillos ꝛmouere melius est tōdeť forficibus q̄ noua cula radere. Rō est auic. qa abraſio in ſpiſſat cutim. q̄re reuertūtur uapores inſpiſſat aūt qa est quedā fricatio aſpa & hec inſpiſſat ut 3º d̄ regīe ſa. & colᵇz 6º. Alii dñt qꝑ inſpiſſat ꝓpť ferri frītem dꝰ. dicit qꝑ inſpiſſat quia fit cuz ea balneatio cuz aqua q̄ & infrāt ſaltez poſt ſi autē pꝰ eleuatōz capilloruz tu debes uti medicamine: & ꝓpe reſolutiuo nō est peccatum deqº cureť qa ſtatī cum ţua ēbrocatōe uᵇ inūctione reſolutiua remoueť. Cōſiderandū ſi dēs repcuſſi uis uti nō curamus de illa opilatōe. q̄ pauca est & maiorez faciet repcuſſionē uolentes ꝓhibere apoſtema ī ſūma tamen ſecurius est tōdere q̄ radere. lz nocumentū raſure puū ſit. Conſiderādum qꝑ f orſitan auic. uoluit qꝑ febricitans nō depoᵗ capillos. & q̄is dixerit abraſio. tñ ītelligit qꝑ nec radēdo nec tondendo niſi nccītas affuerit apōnis medicaminū. & rō ē qa capilloꝝ amoº in conſueta. ē cā qꝑ aer attingat cutim īmediatiꝰ & īſpiſſz poros qꝑ n̄ ē ꝛueⁿˢ. ¶ Intentio ad curatōnes uniuerſales febriū putredinis.

CIAS QVOD INTEN ſ TIO. Generalia q̄ oportet ſcire de febribꝰ putridis & humoralibus ſunt cauſe illaꝝ. qꝑ diuerſitates. & iam dixit de eis. & ſigna illaꝝ & accñª & dixit & ex eis. & cura eaꝝ ſciť ex hoc caº. & ſequētibꝰ qbuldam. Primo gº ponit uᵇez curaz putridaꝝ febriū. 2º ponit regulā in cibatōe eaꝝ. 3º gñalem curā acūtaꝝ febriū. 4º ponit regimen accñᵐ. ibi 2ª. Scias qꝑ cōuenientiores cibi. ibi 3ª. qꝑ dcm̄ ē. ibi 4ª. loquamur. p̄ma in tres. p̄mo p̄mittᵗ gñalem cañ. in cura putridaꝝ ponēdo duas p̄mas & gñales intentiōes in ea. ī 2º pſeqtur. 3º anectit cañ. quoſdaz. ibi 2ª. Et digō ibi 3ª. īfine caᵗ & febricitās

qdā in eſſate. Conſiderandum ꝙ licet intentio ꝑncipalis huius capl̄i ſit cura febrium putridarum ul̄is: tñ ꝯpbendi ſ cura huōraliū ſine putredine cuz fit mētio ſſo^e & extictionis cum potu frē aque. Conſiderāduz z^o ꝙ cuz in febre putrida ſint duo: q̄ ſūt p̄ter näz. ſ. cā & diſpō ſtatim ꝯſgit in mēte medici duplex intētio. una ad cāz. alia ad diſpōnē & ſi iſte itentiones non ſūt diſſone. tūc medicus cū utriſq; ꝓcedit. ſ. cū rebus qbus obuiat cē. & qbus obuiat diſpōi ut freq̄nēter aūt ꝯtradicūt adīuicez. & tūc medicus ꝑ bonā extimationez uel uertit ſe ad ſebrez plus uel ad cāz plus & iō dixit auic. intentio qñq; uertiſ ꝛc. q.d. Poſtq̄ medic^9 in ꝑma ītētione & ꝑhenſione ītendit utrūq;. cōſideratis oībus & aſſumatis. uertit ſe uel ad feb. plus: uel ad cāz plus. Ex quib^9 ceſſant multa puerilia. q̄ hicꝯ ſueuerūt dici. & ap̄pet ꝙ auic. faciēs capl̄m hoc nl̄z cañ ꝑorem iſto ponerē poterat. ꝑmuz eiz ꝙ in febre putrida occurrit eſt febris & cā ſua. & ſic ꝑma ītentio eſt ad iſta. Si autē eſt aliqs cañ. gñalior iſto ē ꝯpbenſus ī z^o capl̄o 4^e. fen. p̄mi cañ. & ē cañ gñalis ad morbos mäles & q non ſunt febres. Conſiderādum 3° notum eē ꝙ in febre intentio ſit infrācio & humectatioſin mä. aut ut matureſ quātuz ad mäm actu putridam q̄ maturatō eſt p̄paratio expulſioni ul̄ diciſ. digeratur quātuz ad cāz añcedētem uel dixit hoc qa mē ſiū ſint cā añs ſiue cōiuncta. uel ſūt pauce malicie ita ꝙ rectificari p̄nt & quantuz ad has cās dixit digera^z ul̄ nō p̄nt rectificari. ſed parāſ expulſioni & dixit maturēſ. & ē hec expō ſ doctrinaz auic. libro ꝑmo 3° capl̄o d̄ uirtutibus. Conſiderāduz quarto dixit aut nccē eſt ut euacuetur hoc mō loquēdi aut uſus eſt auic. ul̄ qa non ſemp nccē eſt ūt euēſ ꝑ medicuz quia nā facit. uel qa mä pōt ita ꝑ digōz rectificari ꝙ nō debet euāri īmo ſola digōne ꝑfcē ceſſauit febris ut uult pluſq̄ 9^to2 īteg. ttac. 3°. Quid autez de iſtis nos ſenciamus ſcripſim9 ī qōe nr̄a de maioritate feb. uel dixit hoc qa aliqñ euacuam^9 lz nō digeram^9 mäz ut poſteri^9 ſciem^9. Hic mouētur coīter tres q̄ones. ꝑma utruz in febre putrida ꝑor ſit ītentio ad cāz q̄ ad febrez & iſta qō non deberet moueri qa auic. ſtatī eaz d̄terminat tamen ſeq̄m^2 alios. uī ꝑ^o ꝙ ꝑor ītentio ſit ad cāz ꝑ dcm̄ gal̄. integ. trac. 3°. oz unāq̄ cāz ꝑus abſcideſ. Ampli^9. xi te^te curaz putredarū īchoat ſ m putredinuz diū ſitatē. In cōtrariū qa ꝑor ītentō medici ad id ꝙ eſt magis p̄ter näz. & magis infeſtat. hoc aūt ē febris cuz ſit morb^9 fortior. dicendum breuiter ꝙ ꝑ^a īten^o di^2 du^e2 ꝑ^o ꝑ^a ītē^o. i. ꝑ^m ꝙ medic^9 ītēdit & ſic eſt remotio febris. Alio mō ꝑma ītentio. i. ꝑmuz ꝙ inducit ī modū & actum cure. & tūc dico ꝙ cura febris putrida ē duplex. una regularis alia coacta. Regularis di^2 du^e2. ꝑ^o qa eſt cura q̄ ſit ſ m regulam acceptam a mō exiſt ē di egritudīs ſic^t regularis cura ethice ē īfrigidatō qa ei^9 eē eſt cal̄itas. & r̄gularis cura repl̄ōnis eſt euō. z^o di^2 regularis qa tali rōne fit ꝙ euadit ifirmus ſine nocumento ſaltē maīfeſto. & hec cura uocaſ ſine falla^a a gal̄. 4° te^ce. Coacta igiſ cura di^2 du^2. pri^o qa alio mō curas. i. alio^o te oppo^1s mor^o q̄ ſit eius modus eēndi ut appebit. uel qa curando noces maīfeſte. ut magis nocumentū euites. & dico curādo large. i. opando circa egrotātem. dicam^9 g^o ꝙ loq̄ndo d̄ cura regulari. ꝑ^o mō. i. cura facta ſ m regulā. & ītētionē acceptā a. modo eēndi febris putride. ꝑor ītētio ē ad cāz i. ad putredinē. Rō qa mod^9 eēndi feb. putride eſt mod^9 diſpōnis d̄pēdentis a cā g^o mod^9 ꝯrrūpendi uel deſtruendi illā q eſt modus cūre ē mod^9 remouendi cāz. & quātuz ad hoc dixit gal̄. 4° te rapētice ī ꝑncipio ꝙ ī febrib^9 q̄ habent intus añcedētez. ꝑ^a ītentō eſt a cā. & xi te^ce 4° capl̄o. & in multis locis dixit ꝙ non ceſſat ſe. niſi ceſſat putredo. Si aūt loq̄mur d̄ cura regulari. 2^oo. i. q̄ eſt ſn̄ aliquo nocumēto. tūc ꝯſiderādo ſubtiliſ. non eſt ī tali cura. unde pōt fieri ꝑoritas nec ꝑterioritas ītentionis. i. mōi curatiois. diſpoīs reſpectu cē. ul̄ cauſe reſpectu diſpoīs ſz eſt ibi ſimꝓtas. hec eiz cura regularis eſt qñ cōſideratis cā & diſpōne aliqd indicaſ ira cōferre ꝙ nihil nocet ſi tale ſil̄ oppoīſ cē & diſpōni & ſil̄ eius eſt intētio incuratione. &

hoc dicit gal'.q̄rto tera.i p̄n° si eidē cō-
ueniūt febres extictia & cē adiūctori
a id q̄ ostendiť ab utraq; p̄te statī faci
endū.& sic sil' faciēdū est & dixit statī
& nō sil'.qa illud ē unū q̄ fit q̄ utriq;
opponiť v̄.gr̄a datio aque frē p̄ si²¹ uno
lati. ¶ Dicam⁹ secūdo q̄ cura coacta
p̄mum q̄ itendim⁹ in actu cure aliq̄n
est cā aliq̄n febris.nam cura p̄mo mō
opposita p̄me cure regulari est q̄n co-
gimur icip̄e a febre & non a cā.& illd
q̄ nos cogit est qa febris ē tante uehe
mentie:q̄ itendendo ad cām aliq̄ digō
ne facta i febre moriť ifirmus g° inci-
pimus a dispōne:cura aūt coacta 2°° ē
qa medicus uid3 q̄ si obsistit caule no
cet dispōi.& si dispōi auget cām tunc
medicaď q̄ est min⁹ nocumentū an q̄
fit si icipiat a dispōe q̄uis noceat cē in
aliquo.an q̄ fit si icipit a causa & tunc
coacta cura ab eo icipit cuius intentio
in mente est p̄ora cuius iceptōe & p̄-
oritate min⁹ sequiť nocumentu3.Cō-
siderandum aūt q̄ p̄ter regularitate3
cure q̄ ē a mō exist ēdi morbi sūt regu
laritates alie ſm q̄s cure p̄nt dici regu
laritates ut regularitates ordis & ma
gnitudinis q̄ q̄uo regularitates sūt &
quo bēant regularitates si bn̄t oppositas non est p̄ntis inq̄sitionis.Ad ctra-
ria patet solo p̄ma auctoritas forsan n̄
ē ad ꝓpositū.uel dicendū q̄ cura r̄gu
lari.i.sūpta a mō exn̄di morbi icipim⁹
opari circa cām.& illa ē nobis p̄or iten
tio qn̄ tn̄ nō possum⁹ hoc ꝓpť irregu-
laritatem q̄ seq̄ť.s. ꝓpť nocumentum
magnū unde itendim⁹ irregularitate3
minorem.i.facim⁹ q̄ min⁹ malū ē.Ad
gal'.appet solutō.Ad cōtrariū dicēdū
q̄ rō uer3 cōcludit qa p̄mu3 q̄ itendit
me⁰⁹& p̄ᵐ q̄me⁰⁹ uel' in rōe fīs ē saītas
opposita se.n̄ tn̄ ē hoc p̄mū q̄ itendit.
i.non est p̄mus modus cure l' p̄m⁹ act⁹
curatōis quo ꝓcedit.& p cosequens n̄
est p̄mus actus q̄3 itendit l' p̄mū a q° i
choat curam i° p̄mus actus & p̄ma in
tentio est cura.i.opatio ad cām exēpla
uero nālia & articularia i hoc sūt mul
ta.& tu illa cōsidera. ¶ 2ª dubitatio est
an digō debeat cē cōiūcte l' añcedēti &
uideť q̄ cōiūcte & p auic.infra:q uult
q̄ sedm̄ laudabile.nihil est alid q̄ hu-
mor faciēs egritudinem.Amplí⁹ di-
gestio facit cessare putredinem i tegī
trac.3°.Sed humor putridus ē cā ꝺiun
cta.uideť q̄ dēaď cē añti.qa cā cōiūcta
ē hūor q p̄ putref cōem aduriť s3 huic
deber euō & taľ solicitudo ē circa eu3
& non digestio ut uidetur sonare tex
tus gal'.primo regiminis acu.sup illo
uerbo perti sana ordeacea etcetera. ¶
Tadeus uoluit in sua practica disputa
ta q̄ digestio debeaď cē añti.& nos p̄
telauimus sermonē in hoc in qōne nr̄a
d̄ maioritate morbi.& iō abreuiauim⁹
hic &dicam⁹ q̄ tā cē ꝺiuncte q̄ añti cō
uenit digō q̄ appet.qa nā sic facit dige
rit ei & repellit huōres putredos qui
faciūt febrē sil'r digerit & expellit hu
mores q̄ faciūt corp⁹ neutr3 si d3 nā illū
eripe a caū in febrē & sil'r huōres neu
tralitatē facientes p̄cip̄ gal'.in tegni.3°
tractatu digeri & euacuari. Amplius
nos uidem⁹ in q̄ete febriū ir̄pollatar3
cū non ē actu se. q̄ medici ꝺsiderāt sig
na digōnū.l3 qn̄q; sit hoc.& si nulla sit
mā sub forma cē cōiūcte.ut supra dixi
mus capl'is de putredie l3 tn̄ si mā sit i
forma cē añtis q̄ ut pl'imū est.īmo ne-
cessario añ aliū ꝓxīmū l3 nō sit mā ex
alio ꝓxīmo.uel p̄cedēs oē3 ꝓxīmū
medicus uult scire .qual' est dispō illi⁹
materie i cruditate uel' digōe.& qa mē
febriū iterpollataru3 uera3 q̄ sunt cē
ꝺiūcte euaporāt.Vn̄ finiť ꝓxīmus &
iō non attēdunť signa digoīs i illa mā
ut in mā q̄ remanet expellibil' p⁹ea nā
uel farmaco.in febrib⁹ aūt cōtinuis &
p̄p̄e acutis absolute uel p̄acutis qa mā
ſuaď ad unā expulsionē attēdimus di
gestione3 ei⁹ & ei debeď digō:& & si q̄
mā stat sub forma cē añtis.illi & debeď
digō. Ad auic.dicendū q̄ licet dicat q̄
ꝓpostasis laudabil' ē de mā.q̄ facit egri
tudine3 non excludit qn mā q̄ ē causa
añs d3 digeri arte & nā .uel dicēdu3 q̄
cā añs facit i po³ ꝺiūcta actu.& tn̄ secū
dū ueritate3 ꝓpostaſ digō q̄ i ꝺicatia
appens significat crisim i cretica est de
cisa a causa cōiuncta·qa illa ē q̄ expelli
tur i crisi & p⁹ñs q̄ p̄digesta est nā ei3
plus pugnat cōtra cā3 cōiūctā sicut ab
ea plus pugnaď.q̄ cōtra cā3 añte3 quō
aūtē digesta una materia alia expellaď

cretice eſt dcm̃ i qõne nr̃a d̃ maioritate morbi. Ad zm dicendu3 qꝑ digõ cauſe cõiũcte facit ceſſare putredine3 actu. ſ. ut nõ fiat materia putrida. ſed digõ cẽ añtis facit ceſſare. i. probib3 añcedentẽ tranſire i ꝺiũctã. Ad ratione3 ſecũdam qꝑ humor adbuſtus dicit euacuari. qa digeſtio euuſeſt ad finem: q eſt euacuatio ſed qa cã añs põt corrigi plꝰ & pluries q̃ cõiuncta iõ dñt coĩter auctores qꝑ cẽ añcedenti debeꝛ digõ. cẽ uero cõ iuncte debeꝛ euõ. 3ª dubitª an ſit idẽ digeſtiuu3 uerbi gr̃a. idem ſy. q digerat cãm cõiũctã & añcedentẽ. & ddm̃ qꝑ iq̃tũ cã añs & cõiũcta ẽ i una diſpõe i tm̃ cõuenit unus ſy. v̌. gr̃a. fl̃a nõ putridũ ſub forma cẽ añtis ẽ groſſu3 uiſcoſum. & fl̃a putridu3 exñs cã ꝺiũcta & ẽ groſſũ & uiſcoſu3. iõ utriqꝫ cõuet ſyr. unus. ſ. inciſiuus ſubtiliatiꝫ. uerbi gr̃a d̃ radicibꝫ acetoſis niſi ſit ꝑhibẽs aliqd̃ iq̃tũ uero cã añs & ꝺiũcta bñt ꝺi uerſas diſpões oꝫ diuerſificari ſyru. di geſtias v̌b. gr̃a non putridũ fl̃a ẽ fr̃m & ſic põt concedi ſy. de radicibus addito uerbi gr̃a calamento uꝫ de radicibꝫ quiqꝫ & mellinus putridũ aũt fl̃a ẽ calidum. iõ ex hoc daꝛ ſecuriꝫ ſy. 3u cari. & d̃ duabꝫ radicibꝫ. & ſiñ calamẽto. Si gº febricitanti fl̃atica febre das ſyr. in hora q̃tis potes dare ſy. calidiorẽ q̃ ſi das ſyru. in hora afflictcis caloris hec erũt magis nota in ꝓceſſu huius capli & in cãis ſpãlibus. ET DIGEStio Cum ꝑmiſerit gñalem cañ. in quo potꝫ duas ꝓmas intentõnes euãtias febris putride. & qꝑ qñqꝫ reddit medicus magis ad unã intentõem q̃ ad aliam. hic incipit ꝓſeq curam ꝓutridaꝝ & has gña les itentões. ꝓmo declarat alteraꝫ iſtarum itẽtõnũ. zº oñdit q̃re qñqꝫ reddiꝛ ad unam qñqꝫ ad aliam & qñ3 ‡ 3º cũ q bus & qũo ꝓficiũt bas itentõeſ. ſ. qũo & cũ qbus una & qũo & cũ qbus alia qñ ad eam redimus ibi ſecunda. & qñ3 ſunt contraria. ibi 3ª. & cũ infrãs. Cõ ſiderandũ circa ꝓmã ꝓtem qꝑ qa auic. dixerat qꝑ itẽtio in medicando bas fe. qñqꝫ uertiꝛ ad ꝓte3 febris ũ bẽbat uolens ꝓſeq curam tria ꝑdcã declaraꝛ. ſ. qd intentio ad fe. & qd ad cã3. & qñ ẽ qꝑnos uertiꝫ ad unã & qñ3 ad aliã. ſ.

ad utrãq3

qd cogat ad hoc & cũ qbꝫ fit qd̃cũqꝫ & q̃liter. & tũc erunt integraliꝛ habite gñales itentiones curationis febrium puꝛdaꝝ & cõpletũ erit hoc capl̃3 & iõ to tũ ſũdatur ſuper iſto ꝓmo canone..

Conſideranduꝫ zº qꝑ auic. non oñdit qdſit itẽtio ad fe. q̃ eſt ifrãº uel q̃ infrã mꝫ & humectamꝫ qa notũ eſt quid eſt ifrãº. & qd humectatõ eſt eiꝫ infrãº. & humectatõ alteratio fcã a re ifrãnte. & humectãte. nec oñdit qd̃ ſit intentio ad mäꝫ q̃ itentio eſt euõ. qa notũ ẽ qꝑ euõ eſt buõris a corpore extractio. & iſta ꝑ ſupponũꝛ nota ex ſe. & ex priº cañ. re manebat gꝛ iſup auic. ut declararet nobis qd ſit digõ. iã eiꝫ dixt qꝑ nccẽ eſt qꝑ mä digereꝛ uel matureꝛ ut gꝛ uocabulorꝝ diuerſitas non faceꝫ te errare. dit qꝑ ꝓ digõnem itelligit buõris eq̃tioneꝫ ſ. ut fiat expulſioni aptus. & ſi eſt ſubtil ĩgroſſeꝛ & ecõtra. i. qꝑ remittaꝛ ſubtilitas ꝓ ĩgroſſationẽ. & groſſicies per ſubtilitatẽ non qꝑ moueaꝛ de extremo in extremũ. & iõ dixit ĩgroſſatio ẽ eq̃tio cũ ſubtilitare. gº ꝓ digõneꝫ itelligit ꝑpationem ad exeũdũ ſiue dicaꝛ digõ ſiue maturatõ. Dubitãt hic coĩter utrꝝ digõ ꝓcedat ĩgroſſando. & iſtã qõeꝫ ꝓ lixe diſputauimꝫ & notauimus i libro ꝑncipiorꝝ qa eſt qõ ad ꝑncipia ꝑtinens uñ exit hec qõ a 4º meteororꝝ. Cõſiliator aũt diffuſe eã ꝓtractat. comunitas aũt practicãtiũ tranſit cũ hac ſolutiõe qꝑ digeſtio ĩiuuatiuo ſemꝑ ꝓcedt ĩgroſſãdo. & itelligũt qꝑ digeſtio humoruꝫ q̃ digeſtione fit ꝑs mẽbri ſemꝑ ĩgroſſatur qa mẽbra ſũt qd̃ groſſuꝫ reſpectu humorꝝ dicũt q̃ fiũt ꝑs mẽbri. qa digõ q̃ humores trãſeũt i ſpũs ꝓcedit ſubtiliãdo cũ ſpũs ſint ſubtiliores humoribus. digeſtio aũt ĩnocitiuo q̃ eſt ꝑpatõ nocitiui expulſioni qñqꝫ ĩgroſſat quandoꝫ ſubtiliat phãntes aũt qdaꝫ & nos cuꝫ eis ſepe diximus qꝑ digeſtio ut eſt ꝑfectõ humidi. ſ. aquei a calido circunſtãte ſicco terreo ſemꝑ ĩgroſſat. humidum eiꝫ ꝑ ſiccũ terreũ ĩgroſſaꝛ ut aũt ẽ ſicci terrei tñſmutatio ut terminꝫ humidũ ſemꝑ ſubtiliat quia ſuccum terreum ſubtiliatur mixtione humidi. & ꝑꝑ hocq̃dẽ ĩdigã appent groſſiora qua i ꝑmordio habuerũt multũ aque

ſicut nucleus amigdole cū ꝺtrariaſ qñ eſt ſub forma aq̄ cuiuſd̄ .& qñ eſt ꝺple tus & ſicut ſapa.q̄dā aūt appent ſubtiliora utputa q̄ a p̄ncipio ſunt ut lapis & pontica.& poſtea fiūt ſuculēta. hec ē abreuiatio eoꝝ q̄ alias dixim⁹ ꝑlixe Conſiderādū etiā qꝺ ꝑm nrāꝫ opionem nulla digeſtioa nā ſcā ē ꝑ ſe & p̄nciꝑr equatio ad expulſionē.imo ē diſpoſitionū ꝺueniētiū iductio ꝑ actū nutricationis.ſi poſſꝫ & hoc ē qꝺ ꝑ ſe tentat nā utēs ſuis uirtutibus conaſ eiꝫ aſſiſtare qꝺcūqꝺ poteſt fieri benignū & quātum eſt capax hui⁹ benignitatis tm̄ ſibi dꝫ de illa & qꝺ ñ pōt ultio fieri benignuꝫ expellit ut ſentit gaꝛ.ſecundo d̄ dr̄ntiis feb.p̄mo ca⁰ & ſignū huius eſt qa mē putride dat albedinem unde fit ſanies & illa altera⁰ ē a uirtute digeſtiua ſolidoꝝ mēbroꝝ & p̄moꝝ ut gaꝛ.itellexit p̄mo ꝑno.ultio cōmento digō g⁰ mē nocitie frē a uirtute ī nobis ē factō & acq̄ſitō aliq̄ꝝ diſpōnū p̄cedentiū actū nutricatōis ex hoc accidit qꝺ mā diſponiſ expulſioniꝑ qa fit ſubſtāᵉ magis apte uel quia fit magis appropatū obiectum. ſꝫ i modo ſubſtātie fiat magis īepta. ꝑ declaratōe ultīa hoꝝ req̄r̄ qō nem nr̄am de maioritate morbi. ET QVANDOQVE. Hic oñdit q̄re ē qꝺ hec ītentio q̄ñqꝺ conuertiſ ad ꝑtem febris & q̄ñqꝺ ad ꝑtem aliam.ſ.ad māꝫ & qñ ē ñ.Cā aūt huius ē cōtrarietas q̄ eſt q̄ñqꝺ in iſtis ītentionibus qa conferrens uni nocet alteri primo. ergo oñdit iſtas contrarietates ī gñali & ad q̄ ītētionē medic⁹ magis dēt ſe cōuer² z⁰ oñdit qūo aliq̄ñ non eſt cōtrarietaſ ymo qꝺ uni confert & alteri.ȝ⁰ declarando dcm̄ ī gñali oñdit ad quid debet ſe uerti medicus ſtante contrarietate. ibi ſecunda.& multotiens.ibi tertia.
Et ſcias p̄ma i duas p̄mo oñdit qꝺ ꝺtrarietas q̄ñqꝺ cadit īmo ut plm̄ īter illd quo mā īdiget de euacuatione & digōe & illud quo fe. īdiget de īfrātōe & hoc qa euacuatiuū & digeſtiuū eſt calidū & iſta nocꝫ fe.z⁰ oñdit q̄ ꝺtrarietas cadit īter id qꝺ ꝺuenit ad īfrāndū.& illud quo īdigemus de minoratione mē qa frigidū ꝑhibet māꝫ miōrari ȝ⁰ ex hoc z⁰ cañ.īfert aliū cañ.ibi z². Et fortaſſe ibi ȝ² & fit ſolicitudo. Cōſiderādū aūt qꝺ ex dcīs ꝺuic.habeſ q̄re eſt & qñ ē qꝺ mēdic⁹ uertit ſuā ītentionē ad unā ꝑtē ſ.fe.uel māꝫ.Cā eiꝫ eſt ꝺtrarietas illarū duarū ītētionuꝫ & tūc ſe uertit qñ ſtat illa cōtrarietas ſi ſtat ꝺtrarietas qꝺ illd qꝺ facit cē nocꝫ digōni uel ecōtra nec eſt ſario.oꝫ eligere unā iſtarū ītentionum &opationū eligis aūt illam q̄ ē magis timoroſa.i.q̄ ſi obmittaſ ē de ea maior timor.iō ſi teneaſ & obꝺueſ ē d̄ ea maior utilitas.& minor timor & min⁹ no cumētū & hoc eſt qꝺ dixit obꝺueſ magis timoroſa.& in hoc aui. oñdit cañ. gñalē ad quā duaꝝ ītētōm & opatōnū medicus debet ſe magis uertere an ad ītētōꝫ & opatōeꝫ circa cām ꝑ circa diſpōem cū iſte ītētōnes ſibi ipſis oppugnant.& contrariāſ & cañ.eſt obꝺuatio ñ.Cōſiderādū zº qꝺ auic.ſpālē ꝺtrarietrtē oñdit īter ītētōeꝫ digōiſ.& euōnis ex una ꝑte & īfrātioīs ex altera ꝑte.ꝑ hoc qꝺ digeſtiuuꝫ & euātm̄ ē caꝛꝫ ideo nocet feb. Dubitaſ utꝝ euām ſit caꝛꝫ & uī qꝺ non qa caſſia tamarīdi. & mirabo. ſūt fri. Amp̄ hic ſermo erit de euōe & ꝑ urinaꝫ & ꝑ q̄cūqꝺ ꝑtē corpōis ut p⁹ appebᵗ fuiſſe de ītētōe A.ſꝫ euāns ꝑ urinam non eſt nccō caꝛm ut ſemīa communia frā. Ddm̄ qꝺ euātīa leuia ut q̄ euānt leniendo ꝓlābēdo uel compmendo non ſunt calida ſꝫ ea q̄ ponūſ in gradu fortiori.ſ.euānª exſoluēdo ſunt caꝛa uirtus eī attractīa ī eis eſt fortis & hºiuuaſ caꝛoīmo pl⁹ eſt ei atributa ut ītelligiſ ȝº· colꝛꝫ.& aui·ñ dixᵗ abᵗᵉ euātm̄ caꝛꝫ·ſꝫ qūꝫ qa aliqd̄ euātm̄ Dubitaſ quare dixit plm̄ ddm̄ qꝺ hec plitas nō eſt qa īmūdo repianſ plures ſpēs rerū que euacuāt exſoluēdo quā ſit ſpēs reꝝ q̄ euacuāt leniēdo & lābifi cādo & ꝺpmēdo & ꝑm hoc nō ſūt plura euātīa ꝑ uentreꝫ caꝛa q̄ frā d̄ ſpēbus mūdi q̄ ſunt nobis medicine. Sed dixit hoc qa plm̄ euō mēꝝ in febrib⁹ q̄ eſt appropata euō fit cum reb⁹ euacuātibus exſoluendo. Dico euacuatō appropata minoratīa ꝓꝑa uel eradicatīa .qa eradicatīa coīs q̄ eſt quedam exſiccatō dcā apud arabes fit cuꝫ reb⁹ q̄ euacuāt leniendo.& lambificando ut appet.cū g⁰ auic. ꝺſideraūit ſolutīa q̄ euacuant

exſoluendo z^m q̄ in entibus mūdi ſūt pauca reſpectu eor̄ q̄ euacuāt leniēdo & lābificando dixit qñq̄.qa aliqua exſolutis.ſ.pauca numero uel dixit q̄ñq̄ quia d̄terminato tp̄e utimur illis. Cū autem cōſideraūit ſolutia euāncia exſoluēdo ex p̄te uſus eor̄ ad uerā minorationez uel eradicationez.qa tales euacuationes ut plurimū fiūt cuz medicinis euāntibus exſoluēdo. Dixit.īmo et plurimū. Sed.t.d.debuit dicere īmo ſē per dicēdum q̄ accidit aliqñ uerā mīorationez mēr̄ fieri p̄ medicīas q̄ euānt leniēdo non q̄ ipē nature exſoluāt ul' q̄ in q̄tum leniunt exſoluāt ſed quia cōmota mā circa inteſtīa accidit mām p̄p̄am ſe.ſil' cū illa ſeq̄ in euōe.de euacuantib⁹ uero p̄ urinam.i. p̄uocātib⁹ urinam ē notum q̄ pl'imū ſunt calida ymo eliquando aquoſum ſanguīs hoc faciūt & iq̄tū b⁹ agūt ſūt calide ut intelligif ex 5⁰ de ſimplici medicina.ut ſunt fenicul⁹ petroſiliū & ſil'ia.q̄ uēo p̄uocant urinaz.qa ipſa ſunt aquea apta labi ad urinā ſic' aqua meloīs & cucumeris & uinū aquoſū & ſil'ia ñ ſūt calida ſed frā & humida.ſed tu di.ſeīa cōia frā p̄uocant urinaz & tñ ñ ſūt humida nec fluida ymo ſicca nec cal'a nec frā. Dicēdū q̄ talia ſeīa cōia.ſ.meloniſ cucumeris & ſil'iū uel ſaluāt aquoſuz uirtuale ſuor̄ fructuū ul' b̄nt p̄tes occultas calidaſ uel b̄nt p̄p̄etatē:ex qb⁹ ceſſant cōtraria. Dubitaf utr̄ digeſtiuū mēr̄ ſe.putridar̄ ſit cal'z:& uid̄tur q̄ ñ qa aqua frā digerit mās coleri cas ut infra dicit auic. Ampli⁹ ſūt mē q̄ indigent īgroſſatōe & hoc fit a frigido. Amplius ſe.q̄ plurimū accidit eſt colera ut z⁰ de criſi nono ca⁰ iō & plurima digeſtīa ſūt frā. In cōtrariū ē hic auic.& intelligif in tegni ab haly tra. tertio & nono. In hac q̄ōne eſt ſolo tadei in practica diſputata q̄ digerēs eſt triplex ſcz uirtus & iſta nec eſt calida nec frā z^m ē calor nālis q̄ eſt calide & humide cōpl'ois.z^m ē diſpō īducta per cibos & medicinas.& hec eſt duplex una eſt uiarū aptio & talis fit p̄ res calidas & ſic digeſtiuū ē caliduz qa frm̄ nō dilatat Alia eſt mē pmuta⁰ de q̄li, tate p̄ q̄ erat inobediens & ſic digeſtiuuz pōt eſſe calidū uel frm̄ ſz q̄ mā habet qualitatem p̄ q̄ erat inobediēs:cui qualitati opponif q̄litas digeſtī. Hec opinio uera eſt cum bene ītelligatur. Alia eſt ſolutio rruſiani qui dicif pluſ q̄ cōmētator in tegni trac.z⁰ ſuper illo uerbo ſed dcā qd ſpēs alterationis.& uult q̄ digeſtiuū cē ɔiuncte ſit frm̄ & ſiccum.in hoc tñ ſunt hñde conſiderationes quas ipē iducit.& cā eſt quia q̄ putruit cal'z eſt & huīdum :uñ auſter putredines gñat .opponif g² ei frm̄ & ſiccū niſi aliud p̄hibeat.Sz digeſtiuuz cē añtis.ſ.cauſe putredīs eſt cal'z.& ſic cum & de hoc dicit q̄ loqtur hic princeps cū dicit digeſtm̄ eſt cal'z.ſ.digeſtiuū cē putredīs. qua cā putredīs eſt opilatō indigēs aptōe. Nos dicimus q̄ dcā hūius uiri uā ſunt.ſed nō ſufficiūt hic.ſi eiz ītelligif q̄ digeſtiuū putredinis.i.q̄ cōtrariatur calori extraneo putredinali eſt frm̄.uerū dicit ſed hoc nō ſufficit.non ſolū eiz huōr actu putrid⁹ habz maliciam caloris cui n os oz opponere.ſed hz maliciā ſubſtantie cui plus d̄be² digō medici.& p̄ talē digōz magis p̄ar' expulſioni q̄ p̄ alterationē ē pm frm̄ Querēdū ſil'r eſt an p̄p̄ans ſubſtātiam putridi huōris ad expuiſionez ſit cal'z uel frigidū & quare dixit q̄ pl'imū eſt caliduz. Similiter ſi intelligit hic uir q̄ digeſtiuū cē putredīs ſit calidū.i.apiti ūū opilatio^m ē cal'z.uerū dicit .tñ hoc non ſufficit nobis in hoc q̄ſito.p̄nt eiz in huōre q̄ eſt cā añs eſſe alie diſpōnes p̄ quas p̄ar' putredini.q̄ diſpōes īdigēt infrigidatione ut qa eſt nimis ſubtilis uel nimis īſſatus. Amplius ſup̄ ꝑmo d̄ d.ſe.oñdim⁹ q̄ licet oīs putrefcō ſit aliquo mō ɔiuncta īpedite uel prohibite tñſpiā^nt non tñ omis putrefcō fit nccō p̄p̄ar' p̄hibita z tñſpirationez. Sil'r nō oē putriduz īdigebat apitīo cal'o ut remo ueaf oppi⁰ p̄hibens tñſpirationem ut eius cāz. Dicam⁹ g² illud q̄ de fcō contingit.& eſt p̄mo q̄ mē huōraleſ q̄ cauſant febrez.ſi digerār' acitone mēbror̄ & ſine alio auxilio digerūf' cal'o qa mē bra cuz cal'o nāli agunt. z⁰ q̄ mē iſte ſi digerētur digōne p̄p̄a dcā q̄ eſt pmix tō hūmidi cum ſicco digerunf' a calido q̄cūq̄ mā ſit. tal' eīm p̄mixtio eſt actio

calidi ut z° cellꝫ & 4° metaurorꝝ agẽs autẽ hunc ꝓximũ pōt esse calor nālis diuersus ꝑm diuersa mẽbra ut .u. colliget. Calor tpatus mẽꝝ agẽtiuꝫ ad cō fortatōꝫ caloris nālis. & tūc mediate digerūt uel agẽtiū imediate in mäꝫ & de his plixe noraui? sup 4° capl'o ẓi can. Tertio dicam? ꝙ digō. i. remotio cui? cūꝙ male dispōnis ꝑ q̃ hnōr ipedir̃ ab euōne pōt fieri a calido & a frō & apitiuo & ab ispissatīo. ꝑm ꝙ male dispões mẽꝝ reqrunt. & ꝑm hoc dixit auic. ꝙ digō est eq̃tio & in z° can. huius capli & in capl'o haꝝ dispōnuꝫ ꝓphēdr̃ diminutio mẽ q̃uis aūt hoc digtm̃ possit eē calidum ut ꝙ subtiliat & apit & possit eē frm̃. ut ꝙ inspissat ut plim̃ tn̄ est calidūqa ut plim̃ mẽ fe. repiūr̃ grosse. & opilatōnes repiūr̃ ut plim̃ coniūcte cū putredinibus & grossicieb? & uiscosi tatibus mẽꝝ. & hoc accidit ꝑpr̃ mltā hoim gulositatē. & indigestionē. undꝫ gñanr̃ grossi & uiscosi būores siū sint frī siue calidi. Ad pm contrariū ddm̃ ꝙ raro fit illa cura ꝑ frām aq̃. qa repitur raro illa colera. & alie cōdcōes repiuntur: freq̃entius aūt repiūtur mẽ & cōdcōes q̃ indicāt dari digestiua alicuius caliditatis. Ad zm ddm̃ ꝙ ille ꝑmo ẽ ualde extraneus q̃ posuit plusq̃ cōmentator in tegni trac. 3° sup illo pafo ferūt. & dicit galr. uoluisse ꝙ qñ sā guis est calidus: colicus. delao ei? i oēs uenas est facilis. & hec dispō ñ uidr̃ adherere intellectui. & nos dicam? ꝙ forsan galr. uoluit ꝙ humor coleric? ē mltum apt? inflāmari & putrefieri ex ho & associari cī alii febri ita ꝙ quartanarii & cotidianarii ex calore eorꝝ faciūt exacui & intendi aliq̃ coleram. uñ apparet in talibus fe. exeuntia qñq̃ colerica non aūt accidit sic in febribus colericis statim associari putredinez flatis: uel melie: siue āt ꝙ diximus sit illd ꝙ galr. uoluit siue ñ. Dicam? soluēo ad rōem ꝙ si concedar̃ galr. ꝙ fe. q̃ plim̃ū accidit sit colerica: plus tn̄ repir̃ colēa cum aliqua grossicie & cū opilatoib? coniūcta q̃ repiar̃ pura subtil'r: & cū dispō ne tpationis uiarꝝ. ET FOR tasse Ostendit illud ꝙ cōuenit febri iufrāndo contrariar̃ aliqñ ei ꝙ cōuenit mẽ ꝺ resolutōe & sicut ꝙ aliqñ cōuenit feb. infrāndo cum aq̃ melonis & indi & similib? ut cucurbite uel cucumeres & citrulli & aqua malorꝝ ꝑ prunorꝝ & in frā° tal' cōtrariar̃ ei ꝙ conuentt mẽ deminoratōe & ꝓhibēr̃ ex hoc iste aque istorꝝ melonū & similiū dari ī potu nisi ubi nō ē mā differt h? hec contrarietas ītentōnū ad p̄dcā qa i hoc ꝙ conuenit febri nocet mẽ sed in p̄cedēti ꝙ cōuenit mẽ nocet febri. Considerandū ꝙ melon indus ē q apud nos mellō uiridis uocatur reliqua autez olera sunt reliq fruct? ꝺsimiles ut citru. cucurbita ꝛ hoc g° uocabulum olus: apud arabes est lacius q̃ sit apud nos. Nā apud nos significat sōlas heabas. sed apud eos significat etiā fructus. & ita iuenir̃ sepe ab auic. scriptū. & īuenies huic simile 3° libro sen. ꝑma capl'o de can. curationis cerebri: & .u. colliget & ifra capl'o de cūra tertiane ꝙ aūt in oībus his sit uirtus infrāns notū ē. & p hanc ifrigidationez ꝓhibet mäs ab euōe qetādo eas. Sed dubitar̃ qa melon nō mltuꝫ ifrāt. ut ꝓhibeat ab euōe. Amplio euāt qa multum ꝓuocat urinā. Vñ in ifra capl'o de cura quartane uult ꝙ lactuca est frior q̃ sit melon. & ubi ꝓhibetur lactuca ꝑpr̃ ifrātōꝫ non ꝓhibetur melon. uult etiā ꝙ in melone est uehemens ꝓuocatio urine. Dicendū primo ꝙ hic loquir̃ de melone uiridi non maturo. & sibi sil'i ut sunt cucumeres & cucurbite tenere. & citrulli non maturi. Sed in capl'o de quartana loqr̃ ꝺ melone dulci. undedic? ibi nō ē iuētum sicut in melone dulci. sed melon dulcis est melō maturus q dī? apud nos pepō i. pēpasiꝫ passuꝫ. & qa aliqs creder et ꝙ possem? uti melone dulci eo ꝙ prouocat urinaꝫ iō auic. subdit gñalez cañ. de eo & aliis similibus. ꝙ oēs tales fruct? & eorꝝ aque p̄ponār̃. qa nocent febrici tātib? cū ebulitōne sua ꝛ. Nolim? aūt hic nobis adduci cōtradictiones de hiꝰ uocabul' melō pepō citrullus cucumeri. anguria. ꝑm arabes loqmur ei hic cū his uocabul' sed ꝙ sunt ex lingua arabuꝫ. s. auic. auer. & rabi. moyses quorꝝ uocabula in his fructib? sunt ꝺformia in nostris ī significatis horꝝ fructuū. qu

aũt plura.q̃rit de noĩbus melonum pe
ponum & alioꝝ legat q̄ ſcripſimus zº
cañ.capº de bathaca.bii gº oẽs fructꝰ
dicti & alii ꝺſimiles ifrãnt & iõ ꝺueniũt
febri.Sed cõtrariaſ ei q̄ ꝺueĩt materie
de minoratione.& hoc duº.pº qa ifrãn
do ꝓhibẽt eaꝝ a reſoꝓone & icrudãt eaꝝ
zº qa ꝓpꝑ eoꝝ aptitudineꝝ ad corrup
tionem mꝓtiplicãt malas mãs putreſci
biles ut cõcordant auctores ĩ capitulis
horũ.Conſiderãdum niſi ubi eſt mã.ſ.
aliq̃ fortiter caꝓa ſubtilis in q̃ plꝰ foret
iuuamẽtũ ꝑ citrullos & melones ifrãn
do q̃ aliud nocumẽtũ q̄ fieret ab eis &
balyebas 3º practice ſtatĩ ĩ ꝓncipio 3ne
& ĩ die acceſſionis cõcedit melones in
dos.uñ auer.ꝯ colꝝ ſuccꝰ anguric.i.cu
cumeris ſarracenꝯ cõtrariaſ coꝓe cũ tota
ſui ſubſtãtia & idẽ auic.zº cañ.tñ ſub
dit eius ꝯbimus ẽ malꝰ ꝑparatus ad pu
tredinẽ ũ:uel niſi ubi eſt mã ꝺ cuius ꝓ
uocatione ꝑ urinaꝝ conſideres uirtute
melloñ.alia lra bꝝ niſi ubi nõ eſt mã ut
in ſe. ethica uel effiª uera & tũc poſſẽt
iſta cõcedi ſub intentione infrãtionis
& non ꝓhiber eam retentio mẽꝝ. ET
OMNINO.Dubitaſ de hoc cañ.naꝝ
aqua fructuũ.i.aqua decoctõis pruno
rum uiolaꝝ iuiubaꝝ cui ſiꝓem ſcribit
meſue ĩ antidotario diſt.ſeptĩa eſt leni
tĩa uentris ſuauiter & repmit coleraꝝ
ſed talis lenitio laudaſ.qa ante ſeptimª
ſtatim auic.concedit ſyrumª uiolatuꝝ.
Amplius cõiter opantes dant illuꝝ. &
q̃ñq̄ dant pulpã caſſie ante 7m. Quiꝺ
corrigũt iſtũ textũ dicẽtes nõ ꝑponã
tur aqua fructuũ.Alii ſunt q̃ dicũt q̄
aqua fructuũ ante ſeptimũ dari ñ dẽt
quia talis aqua ẽ ſoluens unde meſue
dicit de ea.coleram rubeã cũ facilitate
educit.Hii aũt paꝝ exercitati ſũt ĩ op
atõibus artis & baliabas.cui eſt danda
fides ĩ ope incipit in tertiana cũ aqua
mãne tamarĩdorũ & caſſie ꝓus q̃ digõ
apparat.Dicamꝰ q̄ aqua ſuĩſ ĩ libris
arabũ ꝑ ſucco uel ꝓ decoctõe.& cũ
hoc dicamus q̄ aqua fructuum ẽ du
plex una eſt aqua lenitĩa uentris q̃ fit
ex prunis.& caſſia & manna & uioꝓ &
tamarindus & iuiubis & aliis q̃buſꝺ
uel ex eiꝰ iſtis ꝓ aliq̃buſ ex eis & iſtã
deſcribt meſue ĩ antidotario & tibi inẽ
cõponere eam ſm mãm reꝝ & ꝓporti
onẽ q̃ tibi uiꝺ dũ mõ itẽº ſit i ea lenifica
tio uẽtris & tempies caliditatis cuiꝝ hº
& de hac aq̃a fructuũ loqſ raſ 18.cõ
tinentis ultimo caº ubi dicit.ſiꝝ ꝺualeſ
cens ẽ debilis & ñ poterit ſuſtinẽ euõ
nem da ei aquã fructuũ & ego dedi ei
quolibet mane talẽ aquã & eduxit ipꝝ
bis.de hac loqſ auic.s caº de effi.ex ui
no ubi dicit indigꝝ ſoꝓone ex aqua fru
ctuũ.& loqtur de ea raſ ĩ diuiſionibꝰ
caº de cura tertiane & cauſonis & hec
aqua fructuũ ñ ꝓhibeſ a ꝑnº puſ daꝝ
febriũ ĩmo cõiter cõcediſ intentõe le
nitõnis uentris unde ſtatĩ dicit auice.
ſit ultĩtas lenificaº & uideꝰ q̄ cõitas
medicorũ dat in ꝑnº ĩ febribꝰ putridis
Caſſiam.& alii dãt ſyru.uiolatũ & diſ
ſoluũt cũ ꝺ coctiõe uiolaꝝ & prunoꝝ
& ſiꝓiuꝝ.& ſiꝓia lenitĩa dãt ut & appeb
ab auic.ĩ ꝑticularibꝰ capꝓis. Et rõ ſuꝑ
hoc ẽ qa utiliſſimũ ẽ icboãtibꝰ febribꝰ
putridis q̄ uẽter leniaſ & ꝓhibeaſ fe.
acuitas.& hoc faciũt lenitĩa ꝑdcã.q̃ oĩa
cõꝑhendũtur ſub hoc uocabulo aqua
fructuũ.i.aqua lenitĩa & ſedatĩa caꝓita
tis.& diꝰ ita qa pꝓim̃ fit ex frũctibꝰ le
nitĩs.ſicut ſunt caſſia pruna:& tamarĩ
di & iuiube.& cũ hoc ex uioꝓ & mãna
Sed.t.d.multa ex iſtis euãnt coꝓaꝝ a ꝑ
ꝑetate gª oꝝ q̄ expecteſ ĩ eoruꝝ uſu di
geſtio.Dicẽdũ q̄ in bis medicĩs uirtꝰ
lenitĩa uẽtris eſt efficax.uirtꝰ aũt diſ
ſolutĩa coꝓe ẽ debiꝓ ualde.& iõ ſi coꝓaꝝ
iueĩat patã ĩ ꝑmis uenis ſine moleſtia
aliq̃a educũt illaꝝ.q̄ ſi nõ iueniret eã
ꝑtam non ꝓpterea agitãt reliquã cole
ram ſi eſt febris coꝓica.hoc aũt utile eſt
ſine nocumẽto q̃cũq̄ febris ſit:ſiue co
lerica ſiue ſanguinea ſiũ fꝓatica ſiũ me
lancolica.ꝯ diuerſas oporteat eẽ ꝯpões
baꝝ medicinaꝝ lenificãtiũ ſ diuerſas
febres ſicut ſciũt ꝑiti medici plꝰ tñ uti
mur eis.& purioribus in febribꝰ caꝓis
q̃ in frĩs ut inferius appebit. Cõſidera
& q̄ ſi ab bis medicĩs uelles nõ minus
uirtutẽ attractiuaꝝ coꝓe q̃ lenificatõꝝ
adderes doſiꝝ illaꝝ.Alia ẽ aqua fructu
um acetoſoꝝ reſiſtẽtiũ putrefcõni.ut
aqua.i.ſuccuſ agreſte limonis arãcioꝝ
granatorũ acetoſatorũ & aliorũ ſiꝓiuꝝ
iſtis.de quibus aquis frequẽter iueni

es ſermones ab auic. ut infra de regie febriu acutarū. & ſupra loquebaſ de ea i capło de febre effia ex ſiti cum dicebat Cura eſt dare in potu aquas fructuu frōrū ꝑpe granatorū & hāc aquā fructuū poſſumꝰ dare inꝑncipio febriū putridarū iqbus uolumꝰ reſiſtere malignitatibꝰ putredinū. uñ i peſtilētialibꝰ ē uſus eiꝰ ualđ laudabiľ ut pꝛea appebt 3a eſt aqua fructuū q̄ coī noie nōinaſ cu herbis ſiue oleribꝰ apud arabes & ſunt fructꝰ de horariis ſict cucumeres q dñſ anguria. i. cucumer ſarracenicꝰ & melon uiridis coloris. & q̄nq uerſus citrinū tēdūt ſolidi itus. & dñſ melones indi & citrulli quorū q̄da ſunt uirides & pľimi ſunt citrini. & cu his itellıgāſ mala & pira nō acetoſa & iſtā aquā fructuū auic. hic itēdit & ꝑhib eam uſq ad ebdomedas. Conſuetudo aūt auic. eſt itelligeꝛ ꝑ ebdomedas tps digōnis ut appebit i capło de cura emitritei uult g2 q aqua citrinoꝝ melonū cucumeꝝ & buiꝰ1 ñ deſ ſtantē idigōe mē. Sed otra qa aliabas ī ꝑnº tertiane oced aq̄ melonis indi. Amplius in regie acutaꝝ ad infrātōem dat auic. aq̄ citrulli aq̄ melonis & cucumeris. ſ ex tinctōis neceſſitas pōt eē ante digōem Amplius auic. mľtotiēs collaudat melonem cucurbitā & cucumeres i tertiana febre non deterīnādo tps digōnis Amplius in cura febris ſincopaſ mīute dat panē in aq̄ fructuū. & uideſ itelligere de aqua melonū cucūeꝝ & malorꝝ q̄ dñr poma. & pirorū q aperꝛ qa non intelligit q panis deſ cū aq̄ caſſie nec cū aq̄ granatoꝝ & anetiaꝝ. qa iā dixerat de biis ſtatī i illo caº. Amplꝰ caſſi felix i cauſone mľtotiēs ſe iuuat cum ſucco cucurbite. Dicamꝰ ad hoc itentōem auic. & eſt q aqua fructuum i. melonis indi & cucumeris & ſiľium ut maloꝝ. i. pomorū & pirorū in febr. putridis habet utilitatē qa extinguit. & i hoc eſt bona & q̄tū ad bº dixit aui. q melones indi & reliqua olera ut cucurbita ꝛ cōueniūt febri infrāndo. Sꝫ qa aqua eorū ē corruptōi parata ualđ ꝑpter humidū aq̄m aptū ebulitōni. & putrefcōi qa a ꝑpetate q̄ſi generat materias malignas ut intelligiſ ab auctoribus arabie oībus iō dixit te eē ſol licitum ut pꝛponas uſum eiuſ uſq ad ebdomadā. i. quouſq digō appetī mā. Sed tu dices ñ minus erit corruptibiľ iſta aqua fructuuꝫ poſt digōis ſigna. q̄ ante. Dicendū q iam fcā digōe nō ē putredo ita augm̄ta bilis ſicut añq̄ ſit fcā & itelligiſ q ſit fcā mē minoratio. & iō ſi oꝫ te extīguere caliditatē ſecuriuſ dabis aq̄ fructuū poſt digōnes & mnioratōnem materie. nam ante illud addit in putrefactione pluſ quam poſt ex quo appet quō aqua fructuuꝫ. i. aq̄ melonis cōtrariaſ ei q ꝺueīt mē de minoratione nam facit hoc frītate īgroſſā do illam. & ꝑhibēdo eius euaporatōes ꝺſtrictis uiis. zº qa addit mās putridas & iō auic. cū cōſideraūit aquā melonis indi nccē in hoc q ꝑhibet miōratōnes mē & hoc nocum̄tū eſt magnū fecit đ aq̄ melonis. & de aliis ſibi ſiľibꝰ cañ. & dixit. Sollicitudo fit ut pꝛponaſ aqua fructuū. i. aqua melonū & cucumeruꝫ & reliquoꝝ oleꝝ uſq ad ebdomedam ꝛ. & tūc aſſignauit cāꝫ q̄re oꝫ illaꝫ nľo mō dare. uel ſaltem pꝛponeſ qa omneſ fructus. ſ. melones indi cucumeres & bꝰi nocēt febricitāti cūm ebulitōe ꝛ. i. qa buliūt & corrūpūnſ i ſtōacho. Cōſi derādū āt q qnq tāta neccās pñtis ex ſtinctionis & acuitatis coſe īſtat q̄ cōfidimꝰ fieri ꝑ buiꝰ1 melones q icipimꝰ cū eis. ſicut fecit aliabas. Et cuꝫ toto hoc halibas p̄mittit lenicioneꝫ uentris añ aquā melonis ut appꝫ 3º ſue practice capło đ cura 3ne. & ſic itelligāſ ꝑmones auic. īfra. Si auteꝫ poſſumꝰ cū alia re extinguere non utamur eis aut pꝛponamꝰ & totū hoc itellexit auer. colꝫ 7º q ponens ordinē medicinaꝝ īfrānti uꝫ. ꝑº p̄mittit aquā ordei & iulep & ſyrupū cuꝫ ꝫucaro. & aqua roſata ꝑm alıquos nouos medicoſ. pꝛea ponit ſuccū cucurbite & meloīs ꝛ. & bº uolut aui. cū dixit. pꝛponaſ aqua fructuuꝫ & ſis cōtētus aqua ordei đ aqua ordei infra mľta diſcutiemꝰ exqbuſ otraria ceſſāt Sꝫ duꝛnaꝫ īſ hos fructꝰ qºs oꝫ pꝛponē noīa ſti poma q̄ apđ nos hic coīſ uocāſ mala & noīa ſti pira. ſꝫ hoc nō cōcordat cum opātibus q coīſ dant poma cocta febricitātibus qñ uolūt attenuare die

tam. Et nos dicam⁹ qꝑ illa est dieta in q̃ deuenerũt ytalici ꝓpr̃ lasiuiã febricitãtiuꝫ poma eĩs cocta. i. mala min⁹ nocia sunt qa euaporat ex decoctione ab eis humiduꝫ aquosuꝫ ꝑ qđ parabãtur corruptioni. decoctio autẽ eoꝝ fit assando & elissando ut gal. inuit z° alimẽtoruꝫ laudo aũt i febrib⁹ assata pl⁹ q̃ elixata intẽtione q̃ sint remota magis ab ebullitione & corruptione. Sed itẽtione infrãtois & aq̃ose humectatioĩs. & ꝑm b° cicioris descẽsioĩs: laudabiliora sũt illa q̃ i aqua coquunr̃. diuersitatem aũt istoꝝ malorũ. & piroruui acetositate dulcedĩe & grossicie carniuꝫ eorum & subtilitate legẽ ab auctoribus. & scies eligẽr̃ qꝑ oꝫ magis dare tuo febricitãti Attendendũ est aũt qꝑ sapientib⁹ arabis apput qꝑ ex cõest iõe põoꝝ. i. malorum magna accidit malicia. ũñ auerro colligꝫ q̃ui° posq̃ laudauit poma i cõfortãdo cor ẽ. dixit poma gñant grossam uentositatem in secũda digõne & 3ª ita qꝑ dcm̃ ẽ a sapiẽtibus qꝑ pñt gña re ptisim & ethicã & qꝑ uenti q gñanr̃ ex eo hñt malã ꝓpetatẽ ũ. & hec est ꝟ ro rabi moyses z² pticula affo. auctoritate filii 3oar. malũ sm̃ odore corroborat cor & cerebrũ & eius odor est utilis thisicis & melicis. sed cibatio ei⁹ est petor oĩum cibatõe fructuũ qa sui spãlitate & ꝓpetate gñat uẽtositatez. in neruo & lacerto q̃ non resoluir̃ nisi cum difficultate. Considerãdũ aũt qꝑ qñ cogit necessitas ad usuꝫ aq̃ fructuũ & huius fructuũ medic⁹ debet conarir̃ corrigere eorũ maliciã cũ decoctõne si ẽũt coq m⁹ cucurbitã i pasta ordeĩ & cũ cõmestione aliaꝝ rerum sicut appebit prudentie medici & ex his excusamur a remotõe expõnũ aliorum q nõ ierũt ad itentionẽ auic. ET mꝰtotiẽs. Hic ostendit qꝑ aliqñ ñ est hec cõtrarietas quia r̃peritur aliquid quod ũtriq; potest prodesse ut syrupus acetosus infrigidat & digerit materias. Consideranduꝫ aũt qꝑ ꝑ syrũ. acetosũ debemus itelligere simpliceꝫ q sit ex aqua aceto & 3ucaro in quo est uirtus ifrãs p aquã & acetum & uirtus subtiliãs p acetum. acetũ eiꝫ dẽdendo mäꝫ dispoĩt exõni & 3ucarũ abstergit. & iõ dĩ² qꝑ e uacuat. & qa nos fecim⁹ tractatũ singularẽ in syrupo acetoso ubi diximus de omni eius diuersitate. & đ cõ mä i q̃ uenit. iõ non ꝓsequmur pl⁹ đ hoc. Sed tu cõiungas illũ tractatuꝫ huic canoni

ET SCIAS. Cũ iaꝫ declarauit q̃re medicus uertit se magis ad unã itentõnez q̃ ad aliam qa est ꝓpr̃ cõtrarietatez itentõnũ illaruꝫ in exequẽdo illas. hic oñdit ad quã illarũ duaꝝ itentionũ dꝫ se cõuertere lꝫ hic gñalr̃ dixit i illo uerbo obseruẽr̃ magis tioroſa duaꝝ rerꝫ & iõ isti cañ. decꝛant illũ. s. q̃ itẽtio est magis tioroſa & ꝓ põs magis obꝰtãda & ꝑmo oñdit qñ ẽ qꝑ medici itẽtio qñq; uertir̃ ad ptez se. z° oñdit qñ reuertir̃ ad ptẽ mẽ. 3° addit cañ. sequẽtez ex his duob⁹ cañ. ibi z². & si. ibi 3ª qꝑ si. Considerandũ qꝑ ꝑmus cañ. est galr̃. x°terap. in ꝑn° cũ dicꝫ. si itollerabilr̃ fuerit laboranti magnitudo se. non oꝫ ꝑ ea ꝓ qũẽ cãm abscindimus augere se. sil⁹ eĩ itendẽmus utrũq; & febrem & humorem hoc est qꝑ dicit auic. qñq; febris ẽ tãti. & tam acũti caloris qꝑ si tu uelles digerere cum calidis uel ꝓuocare l⁹ soluere uentrem cũ calidis pauca additõe fcã in calore pderet ur infirmus g² ifrã ũltime. i. forti infrãtõne p potũ aque frigide l⁹ aliũ potũ exeguẽtẽ & p epithimita. si & non adderent digestiua uel euacuatia i gradu caloris tñ cũ illo gradu non posset pdurare uita tanto tempore q̃to r̃qrir̃ ad opõꝫ illã circa cãꝫ expedꝫ te ifrãre & dimittet regimen cãe. Considerãdũ z° qꝑ tunc medicus ẽ certus qꝑ oꝫ eũ festinare ad ifrãndũ qñ nõ iueĩt ifirmuꝫ fortẽ resistẽtẽ dissolutioni facte a uehemẽtia caloris febris. & qñ non iuenit eũ fortẽ tollerantez esse absq; cibo. Si eiꝫ medicus iueniret ifirmũ cũ forti febre. sed iuenit eũ fortez in pulsu resistẽtẽ dissolutõi. qa grossorũ buõruꝫ dẽsorũ buõruꝫ & sil⁹ium dispõnũ. & iuenit eũ tollerantẽ esse absq; cibo. qa fortis⁹oris stomachi nõ aptus sincopi. cõsuetus ieiunare slatice ꝓpõnis. non curabit ifrãre infrãtõe ultima imo cũ absistione cibi itendit ad causã & uter̃ lenibus extinctis: uel utetur digestiuis uel aliis ꝓueniẽtibus ad cãꝫ. & ꝯ dixit auic. & ꝓpe. i. ꝓpe tũc cum nõ

iuenies uirtutē ꝛ. Dubitaſ qa iſte cañ
uideſ contra gal'.x° terapē.p̄mo capi°
ubi dicit.p̄mū p̄dcōy.ſ.ſanare febrē &
cōtemnere cauſaʒ ñ laudam⁹.dixit frā
ciſcus de pedemōtiū ꝙ gal'.uult ꝙ ñ
intendaſ ita ad unū qn ītēdaſ ad aliud
hec ſol'o ñ eſt ad ītellectū gal'.qa hoc ē
ʒᵐ membrū ſue diuiſionis.ſ.ītendetur
plus ad unū .reliquū autem ñ obmit
tere. Alii cōiter dicūt ꝙ gal'.nō laudat
ꝙ medicus intendat ad diſpōem & au
geat cāʒ.uñ ex hoc augeaſ diſpō & iō
dicit ſi eī qbuſcūq ſanauerimus auxi
liis id febris ꝙ ſp gñaſ hec auxilia no-
bis augebūt cām q̄ facit eam ꝛ.hec ex
pō poteſt ſaluari ſi intellgaſ ſic ꝙ me
dicus infrāns febrem nō dēt īfrigidaſ
cum aliquo ꝙ ſil' infrāndo augʒ putre
dinem qa ſil' augendo pūtredinem au
get calorem febrilem & iō q̄tū ex una
p̄te remittit de calore febrili.tm̄ ex aª
p̄te regñaſ d̄ calore illo p̄ putredis aug
mentū.& hoc ē ꝙ ibi ſubdit neq̄ īterīe
mus ꝛ. Sed tu dices q̄ eſſet iſta infrā°
q̄ hoc faceret.ddm̄ ꝙ hec eſſʒ cū aliq°
frō extrīſeco oppila° ut aqua frā.uel ī
trīſeco ut aqua frā bibita ñ ꝑm rōʒ. ex
qua ſtatī febris extingueret.ſed ꝺcul
cata multa.mā ſtatī poſt horam cōſur
geret in maioreʒ uł minorē putredinē
& hoc dixit nono tera.7° ca° ubi loq̄ns
de aqua frā icōuēienſ data dicit ſic cō
feſtī q̄dem ñ p̄uā confert alleuiationē
extinguendo febrem iaʒ demū natā ſʒ
manente cā rurſus aliā accedi febrem
mł̄rotiens difficiliorē p̄ore.hoc g° uł̄t
gal'.auic.aūt uult ꝙ tu extinguas ue-
hementiā febris ñ tał̄r ꝙ augeaſ ex h°
putredo.nos aūt diximus ibidē ꝙ gal'.
noluit tam uile quid.ſed ſicut hō meli
oris iudicii ī p̄ticularib⁹ medicīe aliq°
fuerit uolūit intentōeʒ curatīaʒ mor-
fientis.ſ.febris cōpatē ītentōi ad cāʒ.ſ.
cōtemnendo diſpōnem & ītentōni ad
diſpōeʒ cōtēnē°cām& qa ī hoc p̄lōga
rem obmitto hic. QVOD SIIN
VENIS. Hic eſt cañ.ſecundus i q° oñ
dit ꝙ qñ ꝙ medic⁹ ītentōem ſuā ꝺuer
tit ad cauſaʒ.ſ.ad mām & negligit feb.
aūt payꝝ illi ītendit. Conſiderādū āt
ꝙ intentō ad cāʒ eſt digō & de hac ta
cuit dans intelligere ītentō eſt & euō
& h°ē duplex r ſenſi² p̄ uentrē uł̄ puo
catōem & hanc ītellexit cū dixit abſcī-
dere cauſam & expellere humorem &
occulta per reſolutionem & hanc ex-
preſſit cum dixit abſcindere cibum.
Si g° iuenis uirtutem fortē reſiſtētem
calori febrili.uñ īfirmus nō curat d̄ ei⁹
mala ſenſibilitate .& diſſolutiōe ab eo
quia calor ē debił.uel qa īfirmus ē mal
de fortis.& iuenis eū tollerātē eē abſq̄
cibo remanet ſup̄ te ꝙ cures cura r̄gu
lari.ſ. ītendēdo ad cāʒ & abſcindēdo ea
ꝛ. ET NON īfrēs. Quaſi.d.&
nō dico ꝙ ſi febris ē fortis. ꝙ tu nullo
mō īfrēs ſed ſtantib⁹ ꝺcōib⁹ dcīs ñon
cogeres īfrāre īfrātōe p̄hibēte r̄ſol'onē
mē ſicut eſt īfrā° cū aqua frā.uel cum
ſyrupo d̄ papauere & ſil'ib⁹. QV-
OD SI. Hic ponit ʒᵐ cañ.qui oriſ ex
dcīs.naʒ duab⁹ poītis ītētionibus una
ad febrē.alia ad māʒ & oñſis cōtrarieta
tib⁹ illaꝝ & qñ medic⁹ ad unaʒ ſe d̄fmi
nat plus q̄ ad aliā appebit.ꝙ īdicatiuo
ſumpta a uirtute multum ad hoc facit
p̄m⁹ ei cañ.cōſiderauit febris uehemen
tiam & uirtutem non fortē ad tollerā
dū nec ad reſiſtēdum .z⁹ uero cañ.con
ſiderauit uirtutē fortē reſiſtētēʒ & tol
lerantē.g° ʒ⁹ cañ.cōſiderat uirtutē d̄bi
lem p̄ qua agim⁹ totuʒ ꝙ agimus p̄ q̄
īfrām⁹ qa ſuus defect⁹ pōt eē ex calor
reſoluēte.& cibam⁹ qa defcūs pōt eſſe
ex reſol'one & diminutōe ſpūuʒ & hu-
moꝝ a q̄titate nccā.& tūc fortifica uir
tutem p̄ cibū & hoc eſt ꝙ dicit.p̄uiūifi
catione & fortifica ea p̄ alteratiōeʒ ca-
loris īnāt.& hoc ē ꝙ dicit.& uincit con
trariū & redi ad cauſam.ſ.digerēdo &
euāndo ꝑm ꝙ tibi uideſ. Sed dubitaſ ī
q̄uo d̄r iſte cañ.ʒ⁹ & cañ p̄m⁹.dicēduʒ
ꝙ ille cañ. ſumiſ p̄ncipał̄r a febris ue-
hementia & uirt⁹ coīdicat. Sicut non
potēs plus tollerare.ſed iſte cañ.ʒ⁹ ſuī
tur ab ipſo actuali caū.uirtutis. uñ di⁽ᵗ⁾
deficiente .& forſan q̄d iſte canon eſt
īdeʒ ꝙ ille p̄mus cōplet⁹ p̄ hoc ꝙ dicit
redi. Conſiderandum z° ꝙ ſi dixiſſet
auic.uiuifica uirtuteʒ cū cibo q̄uis ad
das in calore.ſicut cū dam⁹ uinū recte
dixiſſet ut appet iz.tera.& ʒ° cañ.fen.
xi.Sʒ tūc iſte cañ.non fuiſſet de ordīe
cañ.hic ponēdoꝝ ī qbuſ p̄cipitur cūra

fundata in duab⁹ ītentionib⁹ uel altra eaꝝ.ſ.ad mäz & ad febrez ꝓpſ hoc dix it īfrā eaz.ſ.febrem uel eam.ſ.uirtutez i.corp⁹ & qa uiuificare uirtuttē actu dficiētē nō pōt fieri ꝑ cibū & tūc actu euacuari uel ſaltē non ſic ꝺueniēter iō nō dicit iſta ſimℓ fieri.ſed dixit redi ad cāz.Conſiderandū zº ꝙ iſti tres cañ.lz ſint gñales in curatōe febriū putridaꝝ nō tñ hñt alios cañ.ſpāles ſub ſeq ſint ſciēciales ſed ſolū ſunt extimatiui non eīz āmodo egemus niſi iſtos cañ.appli care ad q̄cūq febrem. & q̄cūq cāz ei⁹ & ad q̄cūq uirtutē īfirmi.& tunc iudi care de q̄titate uirtutis.& q̄titate calo ris febriℓ & ſcire ad q̄ oz te ītēdeꝛ plus menſura aūt hec nō eſt cognita ꝑ cañ. doctrinales nec ſcientiales ut ſpāℓr dix it galℓ.ī tera.ad glauconē libro ꝑmo & gñaℓr dixit hoc in libro de flobotomia & 3º libro de ingenio ſanitatis.& ideo nō expectes ꝙ auic.in ꝑticularib⁹ caⁱˢ repetat nec determinet hos cañ. ſz op atur uel opatōez ꝑcipit auicē.ſub iſtis cañ.mō ſub uno mō ſub alio ſicut mō unā ꝓpoſitōnem ꝑ extiatiam ſuaz ſūp ſit ſub uno.modo ſub alio.& ex hoc in tellcū ſoluūt multe cōtradcōes ī can. ꝑticularibus non ſolū auic.ſed aliorūz auctorū iſta tñ ñ ſunt uerba ꝓ hōib⁹ debiliū capitū. ET CVMTV.Iā declarauit auic.duas intentiōes curaꝛ riuas ulꝛes in cura febriū putridarum & oñt q̄re eſt & qñ ē ꝙ uertit medic⁹ i tentionem ſuam ad febrē & q̄re & qñ ad cauſam.hic oñdit qualℓr & cū qbuſ dcē intentōes fiunt & ꝑº oñdit cū qb⁹ & qualℓ fit infrātio zº cū qbus & q̄ℓr fit euō inuens de digeſtione reuertēs & ad ponendū cañ.qbus docet īfrāre. ibi zª .& ſcias ꝙ ñ eſt tibi poſſibile ꝑª in duas ꝑmo ꝑmittit cañ.zº ꝓbat ibi ſe cūda & ſcias.Conſiderāduz ꝙ trociſci iſti ſunt troc.de roſis de qbuſ ī fine ca pituli diceꝛ & trociſci de camphora & rrociſci ꝺ berberis & de ſpodio exiccā do eī & ſlipticādo retinent & īgroſſāt mäs etiā ſi eſſent digeſte & iō oportet mäs eē digeſtas & euacuatas & tunc ē eoꝝ uſus ſecurus infrānt enī & reag gregant membra laſſa ab euōibus ſiū nälibus ſiue artificialibus p̄cedentib⁹ in febre & ſi eſt aliqnid materierum. reſiduū illud cōſumunt ut dicemus in capℓis ſpālibuſ.& hoc eſt ꝙ auic ꝓbat ꝑ cañ. q ſeqr.nam infrātio etice poſſet fieri qñcūq uis cū hiis tro.qa cura ei⁹ ē cōtēpta ſup ꝺtrarietate egritudīs ſz ī putrida oz te ītendere ad abſciſſionem cē.iſti aūt trociſci ꝓhibent abſcindi eā & tūc auic. extēdit parūp ꝑmonē ſuū & uult ꝙ nō ſolū īfrātia ſtiptica nocēt ī feb.putrida ex pte mē.imo ꝙ cibatio & īfrātō nocēt in putrida febre bīta cō ſideratione ad mām.nam infrātio frigit mäz.& ꝓhibet ſolui cibatio & multipli cat mäz & hoc non eſt in etica. Et hoc ē ꝙ dicit ꝙ eſt conueniēs egritudini.i.in frātō.& ꝙ eſt ꝺueniens cibationi.i.cibi exhibitio. q̄uis ſit amicū uirtuti quia īfrātō rectificat ꝺoem qa uirtus ꝺforta tur & cibatio auget ſpūs.& huōrēs q bus ꝺfortaꝛ uirt⁹ ex pte ſui.ſ.uirtutis i.uirtuti.ꝑ ſe eſt tñ īimicum uirtuti ex pte qm̄ eſt amicuz īimico eius.& eſt in imicus uirtutis mä q̄re adiuuat.ſ.īfrāº & cibatio utraq eoꝝ.ſ.uirtutē & mäz gº idigem⁹ cañ.ſ.ī cibatione febricitan tiū ut faciam⁹ illaz cibationē q̄to min⁹ poſſum⁹ abſq nocūmēto & hec ē ſnīa illius affo.7ª ꝑticule. Cibū quē accipi ūt febricitantes ſanis eſt uirtus ū. ex ponēdo illū ꝑm nrāz expōez & nō ſicut galℓ q illū affo.male ītellexit cū aliis ſe quētib⁹ ibi. Dubitauim⁹ hic alias utᵐ zucarū roſ ꝺpetat ī ꝓncipio febriū pū tredarum.uꝝ ꝙ ſic quia oēs medici cōi ter dāt infundētes illud in aqua frigi da. Amplius ī caº de cura flatice a ꝓnº añ ſeptem dies dat galℓ.īfra gelania biz ꝙ ē conditū de roſis & hoc ē zucarum roſ uel mel roſ. Amplius raſis 16ª cōtinentis cū loqtur de almelilotu cō cedit zucarū roſ gºmℓto magis ī ꝓnº febris Amplius ipm confortat ſtōaᵐ ut meſue in antidotario. Amplі⁹ quīto cañ.trac.ſeptimo dicit ꝙ iuuat ad feb. Amplius īfrāndo ꝺfert & leniendo per roſ.ſ.ſoluendo uētrez.hoc eī facit roſa ut ſumitur a meſue capℓo ꝺ roſa & ab aliis. In ꝺtrariū hic auic.non īfrēs cum eo in quo eſt ſliptcitas & exiccatio.ſz in zucaro roſ ſunt iſta rōne roſaꝝ.Itez galℓ.3º trac.almāſoris loquēs de zucaro

ros dicit.qui pacientes calorē & ardorē nullo mō cōmedere debēt maxīe si estas fuerit calefacit enī & sitim affert licet simon ianuens dicat q̄ translator erra uit.qa loq̄r de melle rosato. ddm p° q̄ p̄missio qd sit zucarx ros & ē odi^m ex ros recētib^9 & zucaro ꝯpositis adin uicem & decoctis ad solem non ad ig nem ut mali aromatarii faciūt & cām dixim^9 sup libro quito.z° q̄ uirt^9 zu. ros est frā infra p̄mum gradu3 & sicca in p̄mo uel plus parx rosa eim ponitur cōiter frā in p̄mo gradu & sicca ꝑ3 z^m gradu3.de zucaro aūt est discordia an sit tp̄atum uel calidu3 in p̄mo.& an sit humidum parx an siccu3 in p̄mo.rema net igit q̄ zucarū ros sit uel quasi tpa tu3 uel frm̄ parx & q̄ sit siccū.cadit āt in hoc diuersitas secundū rosas albas uel rubeas.& secūdū modū zucari albi uel rubei.sed uirtus z^a zucari ros est aliqualr sliptica & cum hoc & aliqua liter abstersiua.dico q̄ in nulla fe.for tis inflāmatōis ut ē feb. colerica cōuen^t zucarū ros rō p̄mo qa non est p̄portionatū extinguens.secūdo qa inflāma tur in eis.nam si aqua cucumeris ī eis inflāmatur qñq; ut in 5° colligz g° pl^9 mīto zucarū ros.& si tu diceres dabo cū multa aqua frā.dicem^9 q̄ illa ē opa tio aque.dico & gñaliter q̄ in febrib^9 putridis a p̄n°añ digōem & euōez ñ cō petit q̄tu m ad duas gñales ītentiones & p̄mo non ad ifrāndū q̄ appet quia aui.docz infrāre cū aq̄ ordei.cū syru. uiolato cū sy. acetoso & qñq; ut ubi ē mā cum aqua melonis.nihil aūt de zu caro ros dicit imo & nec d syrupo ros dicit.Amplius biliabas 3° pra.ca° d̄ re gimine febricitantiū p̄ uictū enūerat multos potus.& ur de zucro ros ꝑ sy rupo ros dicit.Amplius ras in dīsioni bus capitulo de febribus cōpositis nō p̄mo sed secundo' p̄cedit ad zucarx ros Amplius auer.7° colliget non multu3 laudat syrupū ex zucaro & aqua ros. quo utebant^r suo tpe qdā noui medici & non laudat p̄p̄ sliptica tez aq̄ ro. g° multo min^9 ubi est substa^a & cor^9 rose nec & competit zucarū ros q̄tu3 ad secundā intentōem' q̄ est mē euō qa a p̄n° non debet fieri euō cū re q̄ succe dat cū3 slipticitate & exiccatōe.uñ p̄ hibentur mirabolani ut post appebit. & ideo auicen.precepit hic qd etiam non infrigidares cum re que slipticet Ex quibus pōt formari rō hec in p̄n cipio febriū non cōcepit infrātio cū re que mās cobertet sui slipticitate.unde & p̄hibet^r absintiū ut infra ca° de emi triteo hoc aūt facit zucaru3 ros ut ex dcīs patet.& potest hoc cōformari ex dictis mesue qui uult q̄ zucarū ro.co artet materias in pectore ut appar3 ca pitulo de cura ptisis nisi uell^t p̄terui endo dicere q̄ zucari ro.uirtus slipti ca uadit ad pulmonem & pir absterси ua & ego dicam q̄ contrariū est ul^r q̄ non est q̄ tu dicis.nos aūt inuenimus p̄ experientiā q̄ & absterсiua ei^9 uadit sed uincit uirtus sliptica & plus in antiq° Ego aūt non laudo usu3 zucari ro.nec noui nec antiq & p̄p̄e antiq in p̄n°fe. nec ante digōem & euōnes ad duas in tentiones generales dcās dico tñ q̄ p̄t competere gra alicui^9 intentōis spālis que est stomachi confortatō & absterfio aliqua qua indigem^9 in febre ffati ca.& tūc est melius q̄ sit mellinū nisi aliud p̄hibeat & misceat^r cu3 aliis me dicinis secundū q̄ tibi uidet^r cōpet^t & magis in finibus febriu3 & sic tollunt^r contrarietates .Ad rasim dicendu3 q̄ loq̄r de almelilotu q̄dam q̄ accidit ī fi ne febriū.uel loq̄r de illa ī qua p̄nt cō cedi mirobalani.sed bii non cōcedūr in p̄n°febriū putridax ut notu3 est & p^9 apparebit. ETSCIAS .Iam po sunt cañ.in cūratōe febris putride q̄tū ad intentōem que ē infrātio q̄ ē inten° a d dispōem.hic ponit cañ.qbus ītēdit ad mām l3 & cōcurrat in eis qñq; īten tio ad dispōem.& p̄mo ponit cañ. qb^9 intendit ad mām cū ph̄b^9 quox si me dicus oper^t ī p̄n° facit cōem minoratō3 q̄ dicit^r exicca°& opatō cum illis cañ.ē magis in p̄n° febriū.z° redit ad cōple mentū cañ.in ifrātōe.3° ponit cañ.qb^9 intendit ad mām magis in p̄cessu l3 ex cōsequentia p̄ponat & cañ.qb^9 in p̄nci pio.ibi secunda.& non p̄hibeas ei aq̄ frām.ibi tertia.& cum admīstraueris cañ.p̄dcōs.p̄ma in duas p̄mo oñ^t quid exped^t uolenti curare febrez.z° p̄seq^2

cum cañ.qbuſ intendit ad mäz euãndo & digẽndo.ibi z^{a}.qꝑ ſi ignorauẽris.Cõ ſiderandum qꝑ lz nulla cura poſſit fieri ꝑꝑa febre ignorata maxĩe tñ intelligit de cura q̃ eſt ꝑ abſciſionẽ cẽ.q̃ eſt uera cura febriũ putridarũ. & iõ hic cañ.ca dit hic.ignorantia autem de febre de q̃ hic loqr̃ nõ eſt ignorãtia de ea.qꝑ ſit febris nec qꝑ ſit febris putrida .qa iã pre ſuppoit te eã cognoſcere gñalr.Sed eſt ignorãtia de mõ cẽ an ſit de ſũma coꝛi caruz uel ſſtica^{x} ãt.non eiz de hoc eſt ſcia bĩta niſi ꝛofuſa.& ſic ponir̃ iſte cañ. i6.9ti^{tis}.Cum aũt medicus cognoſcat qꝑ febris eſt putrida uel buõralr.ſz neſ cit diſtincte a q̃ cã ſit:non põt recte cu rare.ſ.ꝑꝑa cura illi febri.qa cura erit ꝑꝑe ꝑres q̃ reſpiciunt illam mäz.& iõ bene precipit galr.ꝑmo de febribus ad glauconẽ.& ꝑ^{o} re.acu.ꝑus eẽ itenden dũ ad cognoſcẽdũ egritudinez.q̃ ſit in ſua cauſa.& poſtea ad medicãdum QVOD SI.Hic ꝑſeq̃r cañ.qbus in tendit ad mäz febris.& ꝑmo ponit cañ. qbus ĩtendit ad mäz intentione magis gñali.& ĩdeterminata. z^{o} ponit cañ.q bus ĩtendit ad illam deſminate magis ibi z^{a}.& o3.ꝑmi cañ.ſunt tres.ꝑm^{o} eſt ꝛtinuus ei q ꝑceſſit & uult qꝑ non pre cedas cũ digeſtiuis & euacuatiuis & ĩ ſumma cũ reb^{9} q̃ deſminate reſpiciũt cãz ſe.qa non eſt tibi hoc poſſibile niſi cognoueris cã & qa aliqs diceret quid facẽt ĩterĩ.reſpõd^{t}qꝑ ſubtiliat regimẽ. cãz hui^{9} qdã dñt eſſe qa cum ĩcognita fuerit egritudo ꝑceptũ eſt qꝑ reliq̃tur nature.qa aut eã curabit.aut eam tibi manifeſtabit ut ꝑmo libro fen.4^{a}.Sed nẽ dimitir̃ qñ nä põt uacare egritudi ni.& non ĩpedir̃ cibo.Alir̃ dñt qdã.Et ego & hoc alias dixi qꝑ ĩ hac febre ĩcog nita ſuir̃ indicatio ſm qꝑ eſt morb^{9} qui non indicat cibationez ut ĩfra & ꝑ^{o} re. acu. Nos aũt dicam^{9} alir̃ & maturius qꝑ febres ignorate ĩ ſua cã ſũt q̃ nõ bñt accña uehemẽtia nec ĩtacta nec ĩ exeũ tib^{9}.nec in pulſu. ſz remiſſa de quoruz accñtiũ remiſſione.ſum^{9} ĩ ambigũo an ſit ꝑꝑr̃ paucitatez & benignitatez mẽ q̃ ĩcipit putrefieri.& cũ hoc ãbigimus an pl^{9} latear de mãde quo ſuſpicamur uerbi gr̃a.qa fuit mali r̃gis & ĩ tali fe. ꝛpetit ſubtiliare r̃gimẽ:an ſit ꝑꝑr̃ groſ ſiciem mẽ q̃ febris iſta erit de ꝑlixis & etiã ĩ ꝑncipio ꝛueĩt ſubtiliare ſtãte ãbi guitate.Cũ eiz trãſierit dies.ſi uerum ẽ qꝑ mä ſit groſſa.& febris ꝑlixa pote rit reingroſſare regimez ſicut appebit capĺo d̃ febre ſſatica.Sed du^{z} qꝑ ẽ illud ſubtile regimẽ.ĩcipiã ne cum partiſana uel farre uel pulla parua.Itẽ quot die bus ſto ĩ illo regĩe.dicẽdũ qꝑ ĩ hoc cert^{9} nõ põt dari cañ.ſz dereliq̃r̃ tue extima tiõi.p̃cipit aũt raſ.i6.ꝛti^{tis} z^{o} capĺo qꝑ ſtem 4^{02} diebus.Cõſiderãduz etiam qꝑ iſte cañ.ẽ quo ĩtẽdit medic^{9} ad mãz per cibi mĩoratõz.qa cognoſcit mäz & non cognoſcit.q̃ iõ nõ ĩtendit ad illã cum d̃ terminata re. Sed cũ eo quo ꝑhibetur mä augeri & ẽ ſubtilia^{o} regĩs. & nihil aliud facias qꝑ ſit appꝛopatũ.ſz cognita febre lz ſubtiles regimẽ:tñ cũ hoc alia facis.dico aũt qꝑ ſit appꝛopatũ qa cuz ſub tiliatiõe regĩs potes uti aliqbus cliſte riis.ſi expedit & ſiñb^{9} leuib^{9}.& coĩb^{9} remediis. ET PROVIDE.Hic ẽ cañ.z^{9} in q^{o} uult qꝑ poxiſm^{9} ſuccurrat uentri uacuo.i.ſtomacho uacuo a cibo & de hoc dicer̃ ĩ ſequẽti capĺo uĺ uacu is ĩ teſtĩs a fecib^{9}.& hoc ne calor febriĺ eleuet malos uapores ab eis. & addat ĩ mä & ĩ corruptõe eius. ET NON MOVEAS.Hic ẽ 4^{9} cañ.q ẽ ad mäz dans tps.ĩ quo non debes eã euãre.& ẽ cũ hoc ad febrez cũ dicit. Et non cures febrem.Dubitar̃ utruz in die ꝑoxiſmi poſſum^{9} mouere mäz.i.euacuare. uide tur qꝑ ſic.aliqua febris & in ea põt eſſe neceſſitas ſſomie uel farmacie & cliſteri orũ g^{o} in die ꝑoxiſmi fiet taĺ euõ. Am plius ſi poxiſm^{9} dz occurrere uẽtri ua cuo a fecib^{9} g^{z} in die ꝑoxiſmi oz euãre cũ cliſteri.Rurſus in q̃rtana p̃cipitur uomitus in hora ꝑoxiſmi ut ĩfra. Am plius cuz mä magis eſt mobiĺ meli^{9} fit euõ.ſed in ꝑoxiſmo mä eſt magis mo biĺ. Ampli^{9} maur^{9} i 9to z^{i} aſſo.ꝑ^{e} ꝑti^{e} p̃cipit hora mot^{9} buõz dari euãtiuum Ampli^{9} nä facit cretĩcã euõnẽ in hora ꝑoxiſmi.ut 3° d̃ criſi g^{o} ars. Amplius multi medici ĩchoãte ꝑncipio ꝑoxiſmi q̃rtane dederũt ſolutĩm. & liberati ſũt ĩfirmi.In ꝛtrariũ ẽ auic.hic & ĩfra. Cõ ſiderãdũ ꝑ^{o}qꝑ ꝑ diẽ ꝑoxiſmi ĩtelligim^{9}

tps ꝓxiſmi & ñ diē.ſ.in quā uadit q̄-
uis occuper ptez ei⁹.poſſz eiz ꝓxiſm⁹
incipe in ſero añ occaluz.& tam̄ ɔueni
ens tps poſſz eē ad euāndū in mane .di
cēdū g² ut coir̄ dr̄ ꝙ cura regl'ar:q̄ eſt
min⁹ no cē l' non nocre.nō debem⁹ euār̄
in hora ꝓxiſmi de fl'o¹ª ē cañ.p⁰ libro
fen.4ª de farmātia appet p⁰ ꝙ non de-
bem⁹ ſil' ɔiūgeř duos fortes mot⁹ ɔtra
uirtutē q̄l' ſunt mot⁹ ꝓxīalis & mot⁹
euātiu⁹ ꝓ farmacū.z⁰qa cum farmacia
uel euāres cāz ɔiūctam.& hanc non qa
ipa ē in uia expāſionis.& euaporatōis
& mot⁹ ei⁹ ē ɔtrarius motui quē debet
facere farmacū.uel euāres cāz añcedē
tem.& hāc non debes euāre in hora ꝓ
oxiſmi q facis nimis magnaz cōmotōz
in corpore.cū corp⁹ cōmoueař nimis a
ꝓxiſmo.melius eſt g^c expectař qetio
rem horā etiā ipa iq̄tum cā añs non ne
ceſſitat nec feſtinat euōnez.& hec ē rō
tadei & bona coacta tñ opatione q̄ eſt
nociua manifeſte.ſz ꝓ minori nocumē
to in hora ꝓxiſmi euām⁹.p̄mo ꝓ fl'oiā
ſi ex ꝓxiſmo fcā inflāmatōe ī ſanguie
timerem⁹ hominē fieri freneticuz fl'o-
mam⁹ ſtāte ꝓxiſmo & ſi febris eſt ɔti³
tñ eligim⁹ qetiorē horaz ſi poſſum⁹.ſic
& de fermacia dam⁹ eā ſtante ꝓxiſmo
ꝓpř has duas cās aut qa ſubituz p̄icu
lum eſt.Si dimittař d̄ ſubita morte ul'
cita qa mā furioſa aut qa febris habet
ꝓxiſmos nō dittētes ſz ſemꝑ cōtinuā
tes ad īnicez.Conſiderādū autez ꝙ iſle
nccātes raro euēiūt.ſ.nccātis tioris ſu
biti apꝙatis ul' mortis ꝓpř furioſitatez
mē & iō raro in ꝓxiſmis ꝓpř illas cās
fl'omam⁹ ul' purgam⁹.frequēř tñ ſtan
te febre facim⁹ hoc qa frequēř īueniū
tur fe.ɔti^e.tñ ī eis eligim⁹ horam ſil'em
hore qetis īterpollatarū. Cōſiderāduz
z⁰ꝙ raſ i6 ɔti^tio ultīo capl'o ymaginař
ꝙ euō q̄ non debz fieri ī hora ꝓxiſmi
eſt euō ꝓ fluxū uētris.Sed euō per uo
mitū dz fieri ul' pōt fieri.& aſſignat cāz
in his uerbis. V tēdum ē euōne ī tpori
bus ꝓxiſmoꝝ & in tporib⁹ qetis infe
ri⁹ qm̄ ī tporib⁹ pox¹ buōres ſunt con
turbati d̄clinātes ad ſupi⁹.& in maiori
pte fit uomitus .& fluxus ſanguīs ex
naribus in euōne.i.d̄clinatōe fcā ꝓ ſup
ius cū tūc leuis ſit d̄clinatō buōrum ad
illam ptem.ſ.nariū uel ſtomachi ſupi⁹
ueruz in tpe qetis eo ꝙ nā qeſcit ualde
erit euō ꝓ urinā & egeſtionē. Et nos di
camus ī expōe ei⁹ ꝙ uomit⁹ cū farma
co uomitīo nō dz fieri ꝓ rōes ſupi⁹ dic
tas.Sed faceř uomitū cū re leui ut cū
aq̄ calida uel ſyrupo a cetoſo uel li'ib⁹
eſt cōueniēs ut plurimuz ī p̄ncipiis per
oxiſmoꝝ.& rō ē q̄ raſ aſſig^at qa ī p̄n⁰p
oxiſmoꝝ mē ɔmouēter frequēter circa
ſtomachū.& lenigār̄ ſurſum a calore d̄
col'a non eſt dubiuz ut diximus de fl'ate
eſt certum cuz habū danř repiař in ſto
macho.& in fl'aticis febribus mal'tuz ſit
minera eius ī ſtōacho.d̄ melia & ꝓpter
coītatem ſplenis ad ptē ſupiorē ſtoma
chi in uena maī^ta.& ſi in p̄ncipio pox¹
uel alio tpe ꝓxiſmi mā cōmouer̄ ad p
tes inteſtinoꝝ.non eſt dubiū ꝙ oz nos
iuuare nāz tūc ꝓ illā ptez cū colirio uel
leui cliſteri & cū abſtergētib⁹ ut aqua
ordei.& aqua ʒucarata & ſyrupo uiola
to.& ſi expediret tranſire ad pulpā caſ
ſie & hoc dicet ſtatim auic.ifra cū dicit
ꝙ ſi iueneris buōrē d̄cliare ad ſto^m fac
uomē ꝛc. ꝙ ſi fuit d̄clia⁰ ad ī teſtina. ꝛc.
Ex q̄buſ dcīs collgiř practicabilior &
dulcior ſol'o q̄ p̄dcā cōis.Cū ei q̄riř an
ī hora pox¹ debeā euāre p uentrē l' uo
mitū.Ddm̄ ꝙ aut natura dirigit mām
uerſus ſtomachū l' uerſus inteſtia ſiū
mā illuc pelliř aut uideř apta tūc ſi⁹
illam ptē declinare & tūc dbem⁹ uoītū
ꝓuocare uel uētrē lenire ſicut accidit
& tales euōes fiūt cū rebus lenib⁹ uel
nulla ē tal'iclia⁰ & tūc regulariter non
debemus euāre ſm ꝙ ſupra diximus.
Ad contraria ar^ta ddm̄ ut appet ex di
ctis ad illud ꝙ diciř de q̄rtana.ddm̄ ꝙ
illud fit cū re leui.ſ.ille uomit⁹ & cōce
diř ppř cōmotōez melie in ptib⁹ ſtōaci
cōitate ſplenis ut ibidē diceř.Si ꝓautez
q̄rtanariū uelles euāre cū lapide lazu
li l' epithimo l' eleboro & ſibi ſil'ib⁹ nō
euāres ī p̄ncipio pox¹ nec in hora pox¹
Quid g⁰ fecerūt aliq me^ci q dederūt
ī p̄ncipio q̄rtane farmacū & liberaue-
rūt ifirmū fuerūt recti ab errore ut in
cura q̄rtana diceř.Maur⁹ aūt lz det far
macū ī hora motus buōꝝ nō dat ī hora
ꝓxiſmi q̄ eſt hora mot⁹ cōtra nāz.ſed
in hora motus nal' faciēdo d̄ die q̄tuor

ptes in quar q̃libꝫ 4ta ꝑte moue2 unꝰ huōr sicut & dixit alexāder ꝯmētator epidiar li° p° ſup illo capl'o quo ferun tur antūpno ā .be aūt non itēdimꝰ mō diſcutere ad rōnē q̃ dicit ꝙ ī hora pox iſmi mä eſt magis mobilis. Dicendū ꝙ in illa mobilitate ualde ledit uirtutem & ıō dꝫ timere cuꝫ farmaco āplius eam ledere & illa mobilitas eſt cōtra ptem motus me^ne eſt & ſupra muſculos uer ſus cutim. ꝙ ſi ꝑs moueaſ ad ſtōachuꝫ uel inteſtina. inde euāmꝰ eaꝫ ut díximꝰ & in hoc non r̄qriſ farmacū ꝙ euāt ex ſoluendo ad aliā nä euāt cretice tēpore poxiſmi g2 ars. dūt qdam ꝙ ſeqſ ſi nä non euāt ī tpe poxiſmi ꝙ eſt tps in q° dꝫ euāre. ꝙ medicus ī tpe poxiſmi pōt euāre ꝙ dūt appeā ꝑ textū īfra. Et cuꝫ non mouet moue tu ā. Iſtor error po naſ uſq; ibi. nos dicamꝰ ꝙ ꝯña illa ē fla nā uirtꝰ euāt hora poxiſmi cretice utē do ſpū & uilꝑ mēbror. ſꝫ ars euāt uten do medicīs q̃ näꝫ debilitāt. q̃re aūt natu ra egit criſiꝫ hora poxi'. & ſi alia hora melius agat eſt ſmo extra ꝓpōnibus. ꝓpō g2 q̃ dicit ars ſeqſ näꝫ eſt uä. in q̃ bus pōt cōuenienter imitari. non aūtē pōt ars ꝯueniēter euāre in hora fortis motūs. ī q̃ hora nä ꝯuenienter euāt. qd aūt ſit de euōne ꝑ flomiā diceſ pꝰ dicit pꝛea: NEC CVRES FEBREm i. non utaris īfrāntibus ī hora poxiſmi Hic aūt cañ. p̄ponaſ uſq; infra ꝑ illud ꝙ ibi appebit. ET OPORTET ut obſerues. Hic ponūſ cañ. curatōis febriū putridar q̃bus ītēdimꝰ ad mäꝫ itētionibus magis deſmīatis. & magis ſpālibus qa deſcendit ad ſpāles modos euōnis & digōnis mēr. & ſpāles medi cinas. ītentō aūt ad mäꝫ nō ſolū ē euō & digō in materia. īmo ītentio ad eam eſt ꝓhibitio eor q̃ īpedirēt mäꝫ ab eua cuatione & digōe. p° g° dat cañ. ī euōe mē īcludens & cañ. i digōe. z° dat cañ. ī ꝓhibitione eor. q̃ ꝓhibēt mäs euāri & digeri ibi za. & ꝓhibent eum a ſōno pa bꝫ ſ. cañ. ꝑncipales bm ꝙ ſ ſunt eua cuationes q̃s canoniꝫant. ſ. flomia euō ꝑ uentrem. ꝓuocatio urīe. ꝓuocatō ſu doris. uomitꝰ. Conſiderādū circa ꝑmū cañ. ꝙ ſmo q dicit ī oībꝰ ilꝑ pōt duplici ter exponi. p° ī oībus ilꝑ. ſ. tribus cañ·

dcīs. ſubtilitas eiꝫ rēgīs q̃ p̄cipit pꝰ cañ de illis dꝫ fieri ſm uirtutemꝫ ꝙ ꝑoxiſmꝰ occurrat ſtō° uacūo ut p̄cipt cañ. zꝰ & dꝫ fieri ſm uirtutē ut īfra appēbit ꝙ & feces mūdēſ cliſteri uel coliro uel aliq̃ re potata dꝫ fieri ſm uirtutē & ſilr ab ſtineſ a motu ī hora pox' & ab īfrātōe ut p̄cipit cañ 3ꝰ dꝫ fieri ſm uirtutem. i. uirtutis īdicatōꝫ ī hoc ut ſi nō tollerat ꝙ fiat īfrātio abſtineaſ. z° mō pōt fieri expō ī oībus illis. ſ. q̃ diceſ de euōne đ q̃ nunc poneſ cañ. Ad ītellectum cañ. dubitaſ utrū ī oī febre putrida ꝯpetit flomia. uideſ ꝙ ſic pꝛ galſ. xi° te^ce ꝫ ca° ubi dicit optimū ꝙ ē uenā īcidere non ſolū ī ſinochis febribꝰ ſed ī oībus aliis q̃ ex putredīe huōr ſūt. Amplꝰ auic. ponit q̃rta fen. ꝑmi cañ. copl'o đ flomia ꝙ flomia lꝫ non ſit nccā eſt tameꝫ ſiēda efficit eiꝫ ut nä ſuꝑ mäꝫ fortis fiat. ſed hoc ē bonū ī oī putrida. ſ. ꝙ nä fiat for tis ſupra mäꝫ in ꝯtrariū auic. hic qa ex iſtente urina citrina ignea timet flomiā & in capl'o de cura flatice non facᵗ flo miā niſi qñ facit urinā groſſioreꝫ & ru bicūdiorē. Auic. ſoluit hic hanc qōneꝫ dicens ꝙ ſi febris eſt de mä ſanguinea ut ſinoca aut ē de mä alia ut colica fla tica uel melica. tñ peccēt ī ſanguīe ſiue ſunt mixta ſanguini tūc flomia eſt con ueniēs. & hoc eſt ꝙ dicᵗ ſi fuerit ꝙ uin cit ſanguis q̃rum ad ſinochas aut cuꝫ huōre. i. cū colera uel flate uel melica q uincat. i. q eſt cā febris ſanguinis. i. fu erit qa illi ſunt ſangūi mixti ſiue ī ſan guine peccātes. de moīs aūt baꝛ mix tionum & peccati eor cum ſanguine plixe dixiꝰ ſuꝑ libro ꝑmo fen. quarta uerior aūt modꝰ mixtionis alior huō rum cuꝫ ſanguine eſt appropinq̃r eos ad näꝫ ſanguīs & eſt modꝰ mixtionis q magis īdicat flomiā. Signuꝫ aūt ꝙ hu mor ſit ſanguīs ul cū ſanguīe mixtus eſt urina rubea groſſa ſꝫ rubedīe q̃daꝫ ſanguinea. & groſſicie dbita ul media q̃ñ peccat ſanguis. rubedīe aūt magis remiſſa qñ peccat fla. ul melica in ſāgui ne & tñ magis groſſa niſi ꝓhibeat opi latio. ſed rubedīe magıs clara & minꝰ groſſa qñ cū ſanguīe peccat colˀa & to tum hoc ītellexit cū dixit. cū urina eſt rubea groſſa. Si aūt febris putrida ſit

de aliis buōrib⁹ a ſanguīe cū qbus nō peccet ſanguis nᶜ ſint ſangⁿⁱ mixti nō cōpetit fl̄omia qa facit colicos furere & īcrudat frōs. Signuz aūt qꝑ col̄a ſit a ſanguine ſepata. & non peccet cuz illa ſanguis eſt urina citrina ignea. i. ſubtilis ī ſubſtantia cum ſua tictura. & iō ſi fiat fl̄omia timeſ qꝑ col̄a uincat & exacuaſ nimis. & tacuit' auic. ſigna ex urina q̄ ſignificāt qꝑ ſanguis nō uincit cū fl̄ate uel mel̄ia. qa uides urinas albas uel liuidas ſubtiles in ſubſtātia ꝓpter opilationē. aut & ſi eſſent groſſe nō tñ tincte & tūc fl̄omia ſi fiat nocet & timeſ dñiuz fl̄atis & mel̄ie & cruditas eoꝝ & hoc auic. dedit ītelligere ex bis que dixerat de ſignis col̄e. & ex ſcīa p̄mi libri fen. zª caˡ⁹ de ſignis ſūptis ab urīa & fundaſ hoc p̄ceptū ſup̄ cañ. 4 fen. p̄mi libri. Caue ne egrū ad unā duaruz reruz p̄ducas ꝛc. & ītellegiſ iſte cañ. 4º de re. ſa. p id aūt qꝑ auic. dixit de uirtute ītellige & alia: q̄ oz in hac euōe attēdere. ſed dixit de uirtute. ut de re magis ꝺſiđrāda ī euōne. Conſiderandum autez qꝑ dr̄t fl̄omia ī ſinocis & in aliis qa in ſinocis eſt copioſior nec expedit qꝑ tardeſ ut appebit poſt. Sed dubitatur pone qꝑ ī uno ſit febris de col̄a uł đ alio buōre a ſanguīe q̄ ſit a ſanguīe ſeparatus & non peccet cum eo ſanguis & cū hoc hēat aliā febrem de eodē humore uł de alio & cū illo peccet ſāguis an faciā fl̄omiā uel non. dicendū qꝑ hic eſt cōtraria īdicatio de fl̄omia & ſicut ꝺtrariātibus īdicatıonib⁹ oz ad illā ītendere ī q̄ eſt timor ita hic remanet igiſ tue extimatīe. Cū aūt attēdes & ꝺſiderabis & uidebis. qꝑ aliis non ꝺtradicēti b⁹ meli⁹. i. min⁹ malū eſt fl̄omaſ & plurimū defcō ſic occurrēs ē. & extraneuz ē qꝑ non fiat fl̄omia. Ad ꝺtraria ad gal̄. dicēdū ꝓ expōnez optimū ē in ſinochis febrib⁹. i. ī ſanguineis & de aliis oīb⁹. i. de mēbus aliis ſanguini mixtis. & hoc appret ꝓ id qꝑ ſubdit. alleuiata eīz mā ꝛc Sed ſi febris putrida ē đ mā a lia malignabili ꝓ ſanguīs extractōne. tunc non alleuiaſ nā & hāc expōnē ītellexit rtꝰ. i6. ꝺtinētis longā aūt expōnez dy. lege ſi placet p capl̄o đ fl̄omia. Ad auic. dicēdū qꝑ fl̄omia dᶻ nō nccā duᶻ. p̄mo qa ōnino non eſt nccā & iō non dz fieri. 2º mō qa non eſt nccā ſimpl̄r ſicut nccās eſt ei⁹ in ſinocis. ē tñ nccē ſm qd ut in febrib⁹ aliis. & đ mēb⁹ q̄ non ſunt ſanguini mixte ī qbus fl̄omia non ē tā pure utilitatis. & ꝓ ꝺñs nec taz pure nccātis. ſicut ī ſinoca ut notū. & ī iſtis utilitatez facit qa aliq̄liſ diminuiſ đ mā. & de bis loqtur ibi auic. ſicut appet cōſiderāti ſm monem ſuuz. & ibi nos diximus dy. autē ꝓlixe ibi loqſ ſermones alios ab iſtis. Deinde facit ſeq iſte eſt cañ in euōne ꝓ uentrem & eſt zº. & ꝑº docet lenire cū rebus acceptis ꝓ os. zº ꝓ cliſteria. 3º qualiter cū lenificatōe ē ꝓſequē dū ibi zª. & magiſ dilectū apud me ibi 3ª cum ergo. Dubitaſ nam lenificatio uentris dz añcedeſ fl̄omiā. ſm cañ gña lem capl̄o de fl̄omia. qdā ꝺſtruūt' textū ad būc ītellectū fac qꝑ fl̄omia ſeqſ poſt ſol̄onē. Et nos dicamus qꝑ lenitio uentris eſt res q̄ dz p̄cedeſ fl̄omiā. ex gña¹ cañ. ſcripto libro ꝑº fen. 4º capl̄o đ fl̄omia. & iſtū auic. pſupponit te ſcire ex inde lenitio uētris dz & ſeq ī febrib⁹ putridis. ſ. fcā fl̄omia ꝑº. qa fl̄oª trahit ad ꝺtrariū. & ſic ſtipticat. zº qa nā dirigit p⁹ fl̄omiā mās aliquas corruptas uerſus inteſtina q̄ debēt abſtergi. Cōſiderandū qꝑ licet auic. dicat deīde & ī hoc īnuat. qꝑ iſta lenitio fiat p⁹ fl̄omiā tñ & ſi fl̄omia non fiat qa nō conueniat oz ī febre oī putrida medicū ītendeſ ad uētris mundificatīonē. rō eſt ꝑº qa coīſ ī febrib⁹ putridis feces exiccanſ ꝓpſ febris calorē. zº qa corrūpūtur & iflam māſ in illis locis mē non ſolum fecales ſed & buōrales q̄uis non ſint de mā ꝑncipalis febris ſunt eiz inteſtina loca in qbus ſuffocāſ & concludunſ uapores calefcī a febre & mē ipe īflāmate. & iō bonū eſt illas mudificare. 3º qa mē que circa meſeraicas caˢᶜ febris corrūmpūtur reſudāt uerſus inteſtina. & ſi non r̄ſudarēt eſt bonū qꝑ dirigātur uerſus ea ne ſint cā ap⁹atioīs. & īflāmationis ēpatis & coꝝptoīs kili etūtis ad ep. ex bis gº laudo leuitōz uentris. & ꝓpe cū cliſteri ut dicit auic & placz mihi qꝑ q̄uis febriēs de ſe aſſellet boris qb⁹ī ſanitate ꝺſueuit tñ utatur bis liuicionibus cū cliſteriis & reb⁹ potatis. Cōſiderād

3° ꝙ auic. p̄cipit iſtā lenitione3 ſubtilē i. lenem. hec ei3 ſolutō uētris d' eē leni tiua & mūdificatiua mērum qbus ob uiat in ptib⁹ īteſtinor⁊ non aūt eſt p̄pe acceptiua ſiue minoratīa mēi q̄ ē cā fe. putride l3 poſſit ſibi accidere hoc non tñ p̄ncipaliter ad hoc auic. ītendit. ſed ſolū ītendit ad mūdificādas ptes īteſti norū cū aliq̄ re lenitīa uel leīter abſter ſiua q̄ mās īteſtinales & ptiū p̄ma⁊ mi ſeraica⁊ mūdificent & temporēt calo rem illa⁊ ptiu3 & ꝓhibeāt corruptōe3 mē⁊ & ꝙ talis lenificatio fieret ī febre flatica & melica l3 minus q̄ ī febribus magis iflatīs in qbus plus accidit ſic citas nē & iō dix' p̄pe ſi fuerit illic ſic citas cu3 ī qbuſcūq; febribus eſt uen tris ſiccitas tunc p̄pe lenificam⁹. Cōſi derandū & quarto ꝙ dy .uult ꝙ auic. ītelligit hic de lenificatione minoratia i. de euōne minoratiua mē⁊. lenitio ei3 fecū d3 p̄cedeī flomiā ſed euō minora tīa ſeq d3 flomiā ī febre de q̄ auic. locu tus ē ꝙ apparet urina rubea groſſa. Et nos dicam⁹ ꝙ licet uerum ſit ꝙ euacu atio minoratīa pōt fieri a p̄ncipio tñ ī tentio auic. eſt hic p̄ bas medicinas ſo lum linire. i mundificare ptes dcās īteſ tinales l3 cum hoc iſta habeāt aliā utili tatem ſaltē qa tēporant calorem febri lem alterādo non aūt ītendit auic. p̄pe minorare minoratione q̄ ē d̄terminata mē euō ſine diminutōe mē q̄ eſt cā feb. nam iſte medicīe nullā p̄pa3 euānt ma teriam. ſ. aqua ordei & ſirup⁹ acetoſus nec & ſyracoſt paucū. i. pauca māna. l3 ei3 māna euacuat colā3 hoc eſt cū ē mlta & non pauca & lenis euāt uñ datur añ digō3 ut auer. ⁊ collꝫ caplo de māna oēs tñ coīcāt ī lenificationis opatione. i. ſubductōis uētris. de hac aūt q̄retur in fine borū cañ. Cōſiderādu3 q̄nto ꝙ quatuor res dāt ad uentrē leniendū. p̄ ma eſt aqua ordei. z^a ſiracoſt. i. manna pauca & aqua ordei ut diſſoluaī māna cū aqua ordei. 3ª eſt ſyrupus acetoſus ſ. cum aqua coī. non d3 ꝺponi lra. ſi' aq̄ ordei & ſirupus acetoſus qa ifra ꝓhib3 mixtione3 aque ordei & ſirupi acetoſi 4ª res eſt māna p̄dicta addito ſibi ſyru po uiolato uerbi gra. māne dragme me die ſyrupi uiolati drag i. uel. ii. & hoc ē q̄ñdo p̄ aliqe3 dcā⁊ triu3 non ſit ſub ductio uentris. & hoc ē ꝙ dicit & ſi nā fuerit lenis. i. ſi non leniaī p̄ aliq̄ triu3 rerum p̄dicta⁊ da hanc q̄rtam qa ē res lenitiuior q̄ aliq̄ illarum ut notum eſt ul' aliter & ſi nā fuerit lenis. i. ſi febriēs non fuerit ex nā ſua ſlipticus tūc non des aliq̄ illa⁊ triū qa non lenificabunī ab eis ſed ſtatī da māna cu3 ſirupo uio lato & hoc eſt ꝙ dicit in eo ꝙ ē ſi' ſira coſt. i. māna adde ꝙ ſit ſicut ſirup⁹ uio lat⁹. & p̄ hoc ꝙ dicit ſi' ſira coſt ītellig' & ei ſil'ia ut caſſeā. & p̄ ſirupū uiolatu3 ītelligit de uiolis recētib⁹ ut p⁹ea ꝺcla rabiſ. Cōſiderāduꝫ 6°. ꝙ di' ſit ultīas lenitio. qdā exponunt ꝙ lenitio ſola d3 fieri qñ p̄parās ad flomiam q̄ lenitione ſola feces purgēī. Alii dicūt ꝙ euacua tio ſtatī poſt flomiā d3 eſſe ſola lenitio Alii ꝙ ī p̄ncipio añ digōnē ſolū debes uti medicīa lenitīa. Et nos dicamus ꝙ auic. uult ꝙ ultimata ſiue finalꝭ opatio q̄ ītēdit p̄ bas quatuor medicinas dcās eſt lenificatō uētris non fluxus uētris q̄ minoret mā3 uel eradicet non ſolum mō eradicatia laborioſa ul' minoratiua qa ſi tu ītēderes ſolutionē laborioſam fortē & fluxū de mā appropata utere ris aliis medicinis dicēdis & hoc eſt ꝙ dicit ſit ultimitas. i. ūltimata ītentō q̄ ī tēdis p̄ bas medicinas lenificatō ñ ſolu tio laborioſa nō fluxu3 qa ſi intēderes ad fluxū oporteret trāſire ad alia uer' gra ſcamoneā uel agaricu3 uel reubar ba⁊. Conſiderādū 7. ꝙ l3 hec lenitiua ſint euātīa tñ cū hoc ſūt digeſtīa aptan do mā3 ut ſirupus acetoſus & p̄paran do uias etiā. ET MAGIS DILE CTVM APVD ME. Hic docet le nire uētrem p̄ cliſteria & ponit ex qui bus fiunt iſta cliſteria. Conſiderandū ꝙ cliſteria ſunt magis dilecta q̄ minus uirtutem debilitant & hoc eſt ꝙ dixit ſm ultimitatē q̄ īdigeret in uirtute. i. ſm ultimā ītentionē q̄ hab3 ad uirtutē q̄ eſt eius obſeruatio. & iō ī libro de fer maciis p̄cipit uti cliſteriis qñdo uolue ris uel ſm ultimitatē q̄ īdigeī in uirtu te. i. potētia. ſ. euātīa. ſed ultimū in hoc erat lenitō non fluxus ſed ad leniēdū adhūc cliſteria ſunt magis dilecta quia ſecuria ſunt. & nō dixit coliria qa illa

ſolūm excitant & non lenīunt. Cōſiderandum 2° qꝫ licet cliſteria ſint in hoc magis dilecta tñ ſi īdiges alio ſumendo ꝑ hos facias ſine lenitīo ſine & alio euacuatiuo ut poſterius appebit & qbuſ dā plus nocēt cliſteria q̄ ſi ꝑ os ſumant lenitione3. Conſiderāduz 3° qꝫ gaſ. 4° tera. cliſtericat ītelligenter cuz oleo raſ uō i6 ꝓtinētis 2° capꝫo cliſtere facit hoc. uitellina oui duo olei roſ. un.ii. uini cocti un.iii. & aque ordei q̄tum ſufficit melius aūt uī mihi cliſtere auic. in quo eſt abſterſio ꝑ ſuccum blitis quaz uocat ſilcam & eſt blitis minor que eſt calida & ſicca. Alia blitis diciſ olus ia menum ab auic. & ē frā. & ē blitis lata & ſi uis infrātōz uteris illius ſucco. uñ & gaſ. in duobus capꝫis loq̄ſ̄ blita 2° alman. in zucaro rubeo & eſt abſtertio in uitello oui & oleo uiolato eſt lenitio in oleo uiolato īfrō & lenitō in baurat i. lale ē exiccatō ad exitūz & q̄ ſi abſterſio. nos aūt utimur cliſteri ex decoctione malue & pulpa caſſie & oleo uiolato & zucaro rubeo & ſale. Dubitaſ utruz in febrib⁹ acutis ſit licituz uti cliſteriis acutis. uideſ qꝫ ſic qa ī apꝫatib⁹ epatis gaſ. cliſtere facit cū decoctōne colloqntide & centauree ut appet iz. tera. penultīo capꝫo in ꝺtrariū eſt auic. hic.

Dicendum qꝫ cura regulari in ꝑncipio febriuz putridaꝝ non debemus uti cliſteriis acutis. rō qa iſta non ꝺferūt feb. īmo nocent qa iflāmant. unđ libro ꝑ° fen. 4ª. dixit auic. de eis q̄ ꝑducunt ad febrem nec rōnem mē. qa in ꝑncipio ſint crūde non ſunt euacuāde regulariter. ut dicem⁹. uñ & in uſu cliſterioꝝ acutoꝝ auic. uoluit qꝫ mē eeñt digeſte ut apparet 3° cañ fen. i6. capꝫo ꝑ° ī cura colerice. digeſtis aūt mēbus poſſim⁹ uti cliſteriis acutis. ſicut in medicinis aliis euāntib⁹ exſoluendo & ꝑꝑe cū mateᵉ ſint digeſte in ꝓtib⁹ aptis ad inteſtina iferiora declinare ſicut aliq̄ mē in cōcauo epatis & ꝑꝑe cuz ſint difficilᵉ mot⁹ & ſic facit acutuz cliſtere gaſ. iz. terap. qñ aliqd durū apꝫatis epatis remanſerat. cura tñ coacta ex aliq° accñtali fe. putride poſſem⁹ uti cliſteriis acutis ſi ue ī ꝑncipio ſiue ī ꝓceſſu cū illud accidēs noſtrā ītentionē ad ſe conuerterz uerbi gra ſi eēt multa fecuz ſiccitas in inteſtīs & opilatō q̄ ꝑ cliſteria unctuoſa non poſſent remoueri uñ indigeremus fortib⁹ in hoc capꝫo ſicut pollipodio cartamo turbit & ſiꝫib⁹ additis cū aliis ut apparet 3° cañ. fen. i6. ſicut etiā ſi timeremus caſuz in ſubet ꝑ apoplex iam aut ſi bō eēt multoꝝ crudoꝝ humoꝝ ī ꝓtib⁹ īferiorū ītеſtinorū euaporātiū groſſas uentoſitates ad caput & ꝑ ꝑres uentris & multi ſunt alii caſus qbus cogimur cliſteria facere cū decoctōe agarici & ſiꝫibus febribus putridis. Auic. g° poſuit cañ. ī cliſteri cōpetenti ī cura ordinata uel regulari feb. putride. & iō & dixit cōis iuuamēti qa cōiſ iuuat ī omī putrida febre cū ē ītē tō ſua lenitō non fluxus uentris nō ſolutō laborioſa. CVN ERGO. Hic oñdit q̄ꝫr ꝓſequendū ē cū lenitīs. & uult qꝫ ſi nä obedit ꝑ hoc qa homo ex hiis fcīs fiat fluxibilis uētre pōt tādem uti lenioribus. Conſideranduz qꝫ hic ꝑmo pōt referri ad medicinas & cliſteria. ꝑmo pōt referri ad medicinaſ qa in ꝑncipio febris putride tu indigebas ad leniendū uerbi gra māna ſyru. uiolato cū g° tu dediſti hoc ſeꝫ uel bis uel ſm qꝫ ter uiſuz eſt ſi nä ſit obediēs qa de ſe infirmus poſtea bene adſellat non expedit qꝫ des hoc ampli⁹ ſz ſufficit tibi res debilior. vbi gra ſola a q̄ ordei uel ſolus ſyrupus acetoſus & ınuᵗ ꝑ h° auic. qꝫ ſi lenitm̄ qꝫ dediſti in ꝑn°ē debilis ītеr oīa lenitīa vbi gra aq̄ ordei ſubtilis & ex ea rñdet tibi lenitō pōt etiā deſiſtere ab ea ſi tibi uideſ. dixᵗ aūt fortaſſe aut qa tu incepiſti ī ꝑncipio a lenitīo ita debili qꝫ non repiſ̄ eo debili⁹ & tūc non poſſet ꝑmutari ad debilius niſi ꝑ minorem doſim aut dixit hoc ꝑ occultas diſpōes ſola extimatōe cōprehenſibiles. uerbi gra lz dato lenitīo nä fuerit obediēs hodie tñ pōt cadere extimatō medici qꝫ ſi cras uel poſtcras ñ detur iteꝝ iſte fiet durus uentre & ñ p̄cedet iſta lenitō q̄ uī incepiſſe ſtabit g° in hoc exercitati medici arbitrio. eo demmō hic ſermo refertur ad cliſteria in qb⁹ pōt fieri ꝑmutatō de magis abſterſiuo & lenitio ad minus unde poteris dimittere ſuccum bletis & baurac.

& zucarum rubeum.& esse ꝺtēt⁹ aqua ordei & oleo uiolato.Consuetum fuit nobis hic dubitare an stantibus duob⁹ indicationib⁹.s.flo^e.& medicine debe at p̄mitti flomia uel farmacia.Et dica- m⁹ q̄ si hec qō querit de farmacia que euacuat exsoluendo sermo ī hoc ē pro- lixus in sciā p̄ncipioꝝ & ibi discussim⁹ si querit de lenitiuo ut sirupo uiolato & manna & cassia uel & de clisteri con simili isti quorum intentio est fecuz ab intestinis eductio & materieꝝ ibi cor- ruptarum dico q̄ p̄mitti debet lenitio cum clisteri ut magis dilecto uel re po tata qa flomia fieri non ꝺz fece exñte sicca in ītestinis & exñtibus buiꝰ mē bus corruptis sicut accidit eis:q in di- gestionez passi sunt p̄mo cañ.fen.quar to capło de flomia & gal.xi.tera.unde zoar in febre sang^ea p̄mittebat uentris lenificationē cuz re potata: fcā tñ flo^la utimur his lenitiuis.lz zoar fecerit illd forsan p̄pter quasdam alias mās peccā tes aliis a sanguine ꝺmixtas san^ni.De inde fac.hic est cañ.in euōne p urinaz & est cañ.z⁹.Considerandū hic ꝺinde dicit ordinem.nam añq̄ denf̄ proueca tiua oz p̄cessisse flomiā si expediret leni ficationez de flomia p̄batum est 8^a ca^o de cura effi^e ex oppi^one & 8.terapētice q̄ aūt oporteat lenificari uētrē ē notū Si eī p̄uocatīa īuenirēt mās malas cor ruptas ī ītestinis exūberātes mouerēt ipsas uersus epar & uenas.Considerā dum z^o q̄ lz p̄ hec p̄uocatiua fiat euō tñ fit principaliter digō mērum.s.diui sio & subtili^o grossaꝝ q̄ plus reperiū tur & aptio uiaꝝ tā uenaꝝ q̄ pororuz & hoc ē q̄dam digō.s.uias p̄pare ut in telligif ex ꝺmento affo.cor^a u^l qs ufi purgari cū hoc tñ euacuāt mās p̄cipi- tātes eas in uias uene & educendo eas p illas.Cōsiderādū 3° q̄ hee p̄uocatīa sunt diuersa ſm diuersitatē mēꝝ.si eiz materie sint grosse uiscose p̄uocatiua sunt calida & sicca.& in hoc diuersifi- cata ſm diuersitatē mēꝝ in illo ut qui busdā sufficiat radix petrosilini uel fe- niculi q̄busdā cū his radix apii & spgi & brussi in q̄busdā oz transire ad meū. & sirꝑia.Si aūt mē sint colice cū syrup. acetoso simplici dabimus decoctionez seīnum coīuz frōꝝ.& totum hoc auic. innuebat cum dixit & sirꝑibus dixit au tez decoctōe.i.cū dccoctōe uel.i.q̄.fiat syrupus acetosus ꝺpositus cū his radi cib⁹ & sirꝑibus.Considerandus q̄arto q̄ ꝺ ītentione auic. appet q̄ diximus ī tractatu de syrupo acetoso & ītelligif p̄ticulariter ī p̄ticularibus capłis cure infra q̄ usus syrupi acetosi.simplicis ē prior ad uentris lenicionem lz & ad di gestionē. Sed usus sirupi acetosi com positi ut ē ille q decoqf cū radice apii est posterior & factis lenificationibus & q̄si aliqua p̄paratōe in mā p̄cedente & hoc inq̄tū ipe ē p̄uocās fortiter licz ipse met syrupus cōpositus sit & p̄pa- rās māz euōni ut p̄ꝺiximus .deinde fac ipsuz sudare hic ē cañ in euōe p sudorē & est 4⁹ Cōsiderādū q̄ auic.dicit deīꝺ & uult q̄ p̄uocatō sudoris nō fiat nisi p̄cedētibus oībus p̄dictis & p̄mo flo^la si flomia indicaf̄ nā stante plenitudine euābili p flomiā medicina p̄uocās sudo rem dissoluendo illam augeret & pone ret corpus inpiculo dz & p̄cedere leni tio uētris & hoc est q̄ q̄si semper est ne cessaria & hoc ne prouocans sudorem mās intestinales corruptas mouet uer sus uenas.Dubitaf̄ utruz medicamen p̄uocans urinam p̄cedere debeat ante p̄uocationem sudoris .& dicamus hic breuiter q̄ medicamē p̄uocās sudorez est duoꝝ mōꝝ unū ab extra approxi matū q̄ facit illud tpata caliditate app ietes poros & leīter trabētē mās ad ex teriora sicut fricatō debita coopertura pānoꝝ iunctō ex oleo camōillio & sir- ꝑibus aliud ē p̄uocatm̄ sudoris ab intra approxīatuz q̄ facit illud eliquādo & subtiliando mās & mouendo illas uer. sus cutim.& ſm hoc medicamē potest eē p̄uocatm̄ urine & sudoris ſ diuerſ aptitudines corporum in uiis urine & in aliis mēbris.& ineptitudines. nam radix feniculi subtiliādo sanguinez & q̄si eliquando in hoib⁹ aptis in renibus ad receptionez mērū .& habentib⁹ for tē attractiuā ī renibus p̄uocabit urinā in alio uero homine faciēdo eliq̄tionez uaporosā debiliuz renū in trahendo.& raro in poris uersus cutim prouocabit sudorez et multa ꝺsirꝑia istis potes ī hoc

cõsiderare. Ex quib⁹ apparet q̄ me^na
puocans sudorẽ sumpta p os est forti
or q̄ puocans urinam. cũ cõpar̃ ad eã-
dem naturã. nam puocans urinã subti
liat humores ad aquositatẽ & facit eos
trãsire ad renes & iuuar̃ i hoc a renib⁹
trahentibus aq̄ qa p̄p̄ũ est eor̄ aquo
sitatez trahere de hũoribus. Sed medi
cina puocans sudorẽ subtiliat ad aq⁹
sitatem quasi uaporosaz uel subtiliorẽ
debentẽ penetrare ad loca strictiora q̄
sint uie urinales. & cũ hoc nõ iuuar̃ ad
attractiua membror̄ sudãtiuz. i. cutiz
affiniũ sicut iuuar̃ urĩatiua medicĩa a
mẽbris urĩalib⁹. dica⁹ g² q̄ me^a puocãs
sudorẽ p̄mo. s. uias dilatando occurrẽs
ab extra lz possit cadere ĩ usu statĩ fcã
aliqua minoratõe uel lenificatõe secu
rius est tñ q̄ euões & puccatões uri
ne p̃cessĕrint si erant materie debẽtes
p̃cipitare in urinam uel si erãt ĩ uenis
opilatões indicantes huiusmõi puoca
tiua urine r.ñ ut puocatĩa sed ut appi
tiua uiar̃ puocans aũt sudorẽ mõ z^o
cõuenientius est ut p̃cedat. & illud qd
urinam puocat. s. q̄ p̄ũocatio urĩe dr̃
añq̄ illud sicut debilius & motiuũ ma
terier̃ ad uias urĩe quas mouer̃ ad ui
as sudoris essz difficile. nã aũt qñ uult
põt melio⁹ puocare sudorẽ qa melio⁹ di-
stinguit mãm a mã. Cũ ergo auic. con
siderauit ordinem p̄dcm̃ in arte dix^t di
de fac ipsum sudare & explicauit d̄ su
datõe leui cũ dixit aperi meatus. i. api
poros. & si hec puocatõ sudoris debet
seq̄ p̄dcãs euões g² multo magis puo-
catõ sudoris fortis. gal̃. aũt xi^o tera. p
uocatõez sudoris uoluit posse fieri fcã
euõne. unde dixit euacuato eĩ corpe lz
rarificare farmaco tepidũ hñte calorẽ
q̃le est oleũ camoillinũ. Consideãduz
3° post hoc q̄ p̄mo hic põt duplr̃ expoĩ
p̄mo q̄ auic. uelit te debere iungeř cor
pus fricare cuz medicamĩe cõposito ex
oleo camoille uino albo aqua tepida. q̄
mixta sil̃ p̄m p̄portionez que tibi uid̃
tur aperiũt poros. & mouẽt materias
uersus cutim & sudorẽ. & hec expõ cõ
sonat supficiei textus & itẽtõi raz̃ i6.
cõtinentis. Aliomõ põt expõi q̄ auic.
p̃cipit puocatõem sudoris & apitõnẽ
poror̄ cũ tribus auxiliis. p̄mũ est iun
ctio & fricatõ ex oleo camoillino & h^o
est q̄ dicit. sicut iunctõ ex oleo camoil
lino ñ. & fricatio & absterssio fiat ĩ hac
unctõe. & hoc qa timet ex uiscositate
olei oppilatõem si non fiat fricatõ qua
subtilier̃ oleũ & cũ fricatõe absterger̃
& q est domesticus auice. intelligit h^o
frequẽter ei auic. dicit fiat inunctõ ab
stergendo & hoc qñ uult ne olei uisco
sitas oppilz & p̄pter alia q̄ nũc obitto
z^m auxiliũ est pot⁹ uini & hoc ẽ q̄ d^t
auic. cũ uino albo. s. potato lipbando il
lud p̄m q̄ illud uĩ cõuenire. 3^m auxiliũ
est balneũ siue fomentatõ cũ aqua dul
ci tepida. & hec expõ ẽ cõformior dcis
gal̃. xi^o tera. unde dicit totũ corp⁹ añq̄
euẽtur rarificari non oportet euacua
to aũt lz rarificare ñ. p oleũ camoilli^m
& in hoc tp̄e uinũ aquosuz. i. albũ sub
tile bibitũ uniuersas mouet excreatio
nes. i. euões & balneũ eucratuz ex dul
ci aqua & p̄mo auic. est idem q̄ sermo
gal̃. tñ sic cõponiř deinde fcã euõe fac
ipsuz sudare & api meat⁹. i. rarifica euz
cum oleo camoillino & cum potu uini
albi subtilis. & cũ balneo aque dulcis
tepide. ET SI FEBRIS. Hic cañ
est cõiũctus dictis statiz nã iunctõ cuz
rebus calidis lic et tpatis debẽt fieri in
omi febre. ĩmo si febris fuerit acuta. s.
multe flãme unde corpus dissoluit. &
tendit in eticã nõ iungas cũ oleo camo
nille. ĩmo cũ unctionib⁹. s. frĩs ut oleo
uiolato & nenufarino & sil̃ibus & em
broca. i. epithima cũ epitimatibus fris
. s. ut aque ros̃ spodio sandal̃ & cãpho-
ra & succis frĩs sed expedit. q̄ aũt em
brocatõ possit expõi. i. epithima appet
ex p̄mo libro fen q̃rta ca^o de embrocis ĩ
lr̃a gerardi extra. & hic cañ. appebit in
fra ca^o de regĩe febriũ acutar̃. Qd
SI INVENIS. Hic est cañ in euõne
p uomitũ & cũ hoc loqr̃ & ex cõsilĩ iu
ditio de euõe p uentrẽ. & uult q̄ si mã
declinat ad sto^m. s. p supius fac ipsum
uomere. si eĩ non declinaret non oz p-
uocare nisi ex alia causa unde gal̃. xi^o
tera. si a casu qñq̄ impetũ ad os uẽtris
ferant p uomitũ aliter aũt non oportz
p̃ter naturam puocare & si declĩat ad
intestina solue uentrẽ. Consideãdum
p̄mo q̄ hic ñ dixit deinde ad ostendẽd

q talis ꝓuocatio ūomit⁹ aut lenifica•
uentris nō habet ordinē ad p̄dcā ſ3 ſiū
añ fl'omiā:ſiue p⁹ uides incitationē ad
uomitu3 ꝓuoca illū:& ſic de auxilio ꝓ
uentre3 ſiue añ dationē ſyrupi ſiue p⁹
& ſiue añ ſudorē:ſiue poſt ſudorē.Cō
ſiderādū z⁰ dicit i ꝑmis du² exponitur
ꝑmo.i.in p̄paratis ad uoītū ꝛ.z⁰ in ꝑ¹ˢ
i. in ꝑncipio uſi uſ ꝓticulari q̄uis nſſa
alia fcā ſit euō.ſi uideas eum nauſeātē
non ꝓhibeas.īmo ꝓuoca uomitū igiſ
mult o magis in ꝓceſſu iam ſcis euōib⁹
Conſiderādū ȝ⁰ q res dn̄r non diuerſe
a cōſuetudine qa non diuerſificāſ a re
bus qbus ſani utūtur ſicut ſirup⁹ acē
toſus ſimplex.nā aqua ȝucarū & acetū
non ſunt diuerſa a ɔſuetudine ſanoru3
uel dn̄r ſit qa non diuerſe a rebūs q̄rū
uſus ɔſuetus eſt multūm febriſitātib⁹
& talres & eſt ſyrupus acetoſus.ē ei3
ɔformis reb⁹ qb⁹ utimur in febricitā
tib⁹.ſ.aque ordei.& uino granatorum
& ſiſibns ipe & eſt quo ɔſuete in febri-
citantib⁹ utimur.& qūocūq exponaſ
dixit hoc.ut uomitus non fiat cum re
forti ſed leui nō diuerſa a cōſuetis.Con
ſiderādū 4⁰ qa dicit cū aqua calida cu3
nä mouet būores ꝛ.qa ſi nä non moue
ret buōres ad uomitū non eēt intentō
ad uomitu3.& tūc poſſet dari ſyrupus
cū aqua frā.Sed cū uis ex eo uomitu3
aqua frā ꝓhiberet illū.& q̄uis cū ea fi
eret non ſic lauaret ſtōachū ſicut lauāt
cū aqua calida uel dixit hoc ut defmia
ret ꝑmonem cū dixit.ſi iuenis būorem
declinare ad ſtomachu3 taliter.ſ.q nä
moueat ad uomitū & hoc eſt cū decli-
nat ad ſtomachū ſupius nō ad ſtōacū
iferius & non diuerſifices eā nä3.ſ.a pte
ſue euōnis.uñ eī reperit nä ide ducere
o3 ut dixit ypo. Conſiderādum ⁵⁰ q i
ſignis declinatōis mēi ad īteſtina poſu
it rugitū & eſt notū.& deſcenſum fe-
cis.i.ſentit q mā moueſ uerſus iferius
ifirmo narrāte uel.i.ſentit mordicatio
nem circa fine3 iteſtini recti tūc adhibe
q ſoluat.ſ.ꝑ ꝓos ut caſſia ꝑ māna uſ ſi
milia uel cū cliſteri uel cu3 collirio.Ad
intellectum dicto3 & dicendo3 eſt du
bitandum utrum medic⁹ q ꝓceſſit i cu
ra putrida3 febriū cū q̄q̄ cañ.dictis
imediate q ſunt cañ.in q̄q̄ moīs euō
nu3 minoraueŕit uel euāuerit mä3 pu-
tride febris.uſ q ſic qa oēs ſunt cañ.i
euōne fienda ſed non ſit euō niſi mä3 a
corpore educat.Amplī⁹ de bis cañ.eſt
cañ.ifl'oia q̄ mä eſt ſanguis ſ3 fl'oiam
ſanguinem euāt.In ɔtrariū a² q ſalte3
de bis cañ.aliquis non ſic euacuet mä3
febris.ꝑmo qa cañ.z⁹ eſt i lenificatiōe
uentris a fecib⁹ & mēb⁹ ī inteſtinis re
pertis q̄ nō ſunt nccō cā febris.Ampli
us ꝓuocatio urine q̄ hic precipiſ non
eſt ad finem purgādi ꝑ urinā ſed ad fi-
nē digerendi mä3 qa ꝓuocās urina3 ut
ꝓuocās eſt euacuās ꝑ uiā urine ſ3 eua-
cuans ꝑ urina3 ꝓhibeſ añ digō3 qa eſt
ɔmotiuñ mē illi⁹ ut notu3 ē.Nos ꝑ diſ
ſolu tione huius quōnis.ꝑmo ponem⁹
caſu3 de fcō & quo mō cū dcīs cañ.me-
dicus practicat. tu medice ſupuenis
febrienti ī q̄te febre putrida ſi uideris
indigentia3 fl'oie fl'oia ꝑ ꝑᵐ cañ.& ha
beas ī hoc mēti cañ.ī fl'oia quos o3 ſcīr
añ iſtu3 cañ.ex libro ꝑmo ſequēti noc
te uel ſequēti mane lenifica uentrem
cū caſſia & ſirupo uiolato uel māna &
ſi lenitione3 ſufficiētes.poſſe fieri cum
cliſteri ut magis dilecto facias.& ſi cre
dis q ſirup⁹ acetoſus uſ aqua ordei uſ
ābo.ſ.unum poſt reliquū ut ſirup⁹ añ
& poſt aqua ordei ut appebit in alio ca
pitulo leniet uētrem facias & cōſeq̄ris
ex hoc digeſtiui exhibitionem.& leni
tiui uentris & hoc fit ꝑ ſm cañ.bis fcīs
cū duobus ꝑmis cañ.iam tranſierunt
ſup tuo febriēte aliq dies.vbi gra tres
tps eſt ꝓcedere ad ſyrupi digeſtiuiorē
& potentiorem cu3 iā inteſtina ſint mū
da & incipiam dare in aurora ſyrupu3
cōpoſitū fcm̄ cum radice apii uel feni
culi & ſimilib⁹ nec cum hoc obliuiſcaſ
z¹ cañ. de lenificatōe īmo ɔtinuo uolo
uentrem eſſe lenem cū cliſteri uel alio
ſm q ɔuenit & ſi uideſ mihi aperiā po
roſ cum unctione ex oleo camoīlle aut
alio ſudatario uter ut iā ꝓceſſi cū q̄tu
or cañ.& quocūq tpe uideo mä3 decli
nare ad uomitū iuuabo nä3 ad illū.uñ
ſi añ fl'oiā uel ſi poſt illam uel ſi illa nō
ſit fcā uidero iſtū febrientem nauſeare
effectātes uomere potabo cu3 ſyrupo
acetoſo uel alio cū aqua calida & īducā
uomitum.iam igiſ febricitās tuus eſt

rectus cū ȝ.cañ.z^o prosolutione qōnis clariori spāz dicemus đ euōne p flboiā ȝm ṕm cañ.Et dico qꝺ flboia statī a ṕncipio facta si febris sit sinoca euāt mäz uē de illa minorando.īmo de illa aliqñ eradicando cū p flboiā homo statī liberatus est.si autez febris sit de mä alia a sanguine sit tñ sanguini mixta. Dico qꝺ medicus flboāns accñz minorat mäz illam.Rō est qa p se minorat sanguinē & qa ille humor q fecit febrez aliꝰ a sānguine est sanguini mixrꝰ.seqr sangui nem ī euōne & exit sil cū eo.& sic minoratur.Remanet gᶻ qō de cañ.q̄tuor an medicus operans cuz eis euacuet si ue minoret de mä febris putride. & po namꝰ duas distinctiones.ṕª est q̄ latuit expositores ȝmonū auic.qꝺ minoratio mē febriū putridaruz est duplex.una ṕpa q̄ abscindit .& euāt ptez būoris q est cā febris sepādo eum & eligēdo ab aliis būoribus ut purgās colaz. uerbi gratia.scamonea in ȝ^ana uel purgās flā ut turbit in flatica febre & lapis lazuli in 4^ana et hec euō cuz p eam euāz pars mē & ps tanta remanet que pōt tenerz febrem uocaz minoratia euō ṕpa.Cū aūt hec euō totā educit mäz salt̄ totalitate q̄ tollitz febris absq; suspitione recidine.per notabile residuū mē uocaz eradicatīa & hoc significant ipsa uocabula.Alia est euō minorat iua nō ṕpe qa non est euō mē appreṕate febrī sed est euō mēx coiz & nccō ɔiūctarū.Attende gᶻ diligenter p distinctiōe zª qꝺ in febribus putridis nccō est duplex modꝰ mē.una est mä appropata.uerbi gra.flā cotidiane & colera ȝ^ane siue iste mē sint cē ɔiuncte ut colā actu putrida ȝ^ane siue sicutcē añcedētes nccō ut flā non putridū tamen peccās talīz qꝺ si in maneat nccē est illud putrefieri.& fiēi cā ɔiuncta.& euō q̄ euāt istum approṕatū būorem dicīz euō uere minorati ua uel eradicatīa.dixi autē siue sint cē añdētes nccō ad differētiā cāx quas ac cidit eē añdētes & hoc de reliquo subtiliter ītelligenti cū ṕcelare nō possuz Alii sunt modi mēx in febribus putridis q̄ non sunt mē ṕpe febris nec ɔiūcte nec añdentes nccō sed q̄dam sunt necessario ɔiūcte uel reperte in febricitan tibꝰ in oī eiz febre putrida cū sit diffē perātia caliditatis in toto.& spergens uapores putridos p corpꝰ nccō circa ptes ītestinox & stōachi fcā iflāmatiōe & latiōe putridox fumox fit aliq̄ corruptio uel alteratō uel qūocūqꝫ noīaz uis in fecibus & kilo & mucositatibꝰ ibi reptis & in mēbus & circa mēserai cas.uñ & imaginari debemus uapores grossos & malos ab eis & in eis cōsurgere & hec corruptio mērū circa ṕma nutritia lz sit nccō fiēs in oī febre putrida est tñ in hoc diuersitas ȝz febres.& loca materiex in eis & ȝm diuersitatis boīnū ī dispōe ptiū stomachi & ītestiorum.& hec diuersitas nō est pua. Nccō & secūdo ī omni febre putrida unctuosuz & serosum siue aquosum sanguis recipit aliq̄ infectionē ṕpz eandez calidītatem & putridos uapores & qa ille ptes sanguinis sunt apte iflammari & infici nec uolo p pueriles istantias molestari.dicentes gᶻ in omni febre putrida esset una alia febris de iº aquoso.& sereso inflato & infecto.Dicemꝰ eiz qꝺ talis infectio sanguinis q̄ sit in oī febre & nccō sequr in omni febre non est inflatō & ṕmutatio sufficiens ad faciendum febrē nec est retinibilis amota fe. putrida sed bz esse dependens:hoc ītelligunt q̄ nostra dcā uiderunt sup ṕmo de defe.fe.Dico ȝº qꝺ nccō in omni febe putrida oz uapores qui īsensibilr p poros a sanis egrediūr ingrossari mltipli cari & malignari qa uapores putridorum humorū spsox ad ambitū corpis grossiores & peiorz sūt biis q̄ isūt homini ȝm näm & ȝm hanc cōsideratōez in oī putrida febre ex illox ūaporum grossicie est porox aliq̄ oppilatō et prohibitio trñspiratō is p eos q̄uis isti uapores cōsurgentes a putridis būoribꝰ cōpati inter se habeant diuersitatē mlt tam in grossicie & subtilitate & alias differētias ṕportionales būoribꝰ a q̄ bus consurgūt sz tu dices isti uaporesz dbēt reduci ad cāz cōiūctā se.& ñ dñe dici de summa materiex nccō cōiūctarum febribus. Dicendū pº qꝺ uapor q reducīz ad cām cōiūctam febris ē uapor putridus surgens ab būore putrido qui ē cā cōiūcta sed pz illū uaporez

ſunt alii uapores in febrīēte q ſurgūt ab aliis būoribus non putridis q ſunt uapores mali & ſunt ex eis groſſi quia forti & innāli calore & ꝑs groſſa ſubleuaſ & ingroſſaſ ex mixtione putridorum uapoꝝ & de bis eſt ſermo. z^oo dicendū ꝙ uapor ſurgens ab būore putrido q reducīſ ad cām cōiūctā febri ē uapor q ad cor ꝓtingit & iſte ſi ꝓtīgat ad cor pōt tn̄ ꝑ cōcaua uenarū & arteriaꝝ exire. ſ. cū expiratōe. ſ. ꝑs eius. & ꝑs pōt trāſire ꝑ arterias tn̄ cor pellit in illas ſed uapor q ſurgt ab būore puſ̄do q non ꝓtingit ad cor ſed ferſ̄ ad ambitū corporis non eſt cā febris ſed neceſſario cōiūctus febri uel quaſi nccō ꝑ ſaltim ut ꝑimū hoc dico ꝓpſ̄ moleſtatores remouendos & ꝓpſ̄ quedaꝫ nr̄a dicta in qōe de ꝓlongatōne febris & ſi ſubtiliſ cōſideras uapor q ip̄mit in cor caliditatē putredīalē. i. fe. puſ̄dā ſi gradatim pelliſ a corde in membra ꝑ arterias uel ꝑ arterias & uenas uꝑ qūocūq; in mēbra feraſ̄ poſt actōeꝫ ſuā in corde eſt de ſumma materieꝝ nccō cōiuncta rum febribus & non eſt cā febris n̄ eī cauſatio febris putride a cordeī membra eſt ꝑ uaporem putridū imo eſt delatio quedam ꝑ ſanguinem & ſpūm q̄ uis nullꝰ uapor putridus cū attigerit cor in membra porteſ̄ ſed accidit iſtū uaporeꝫ. ſ. ꝓtem eius nccō portari. hec ſunt ꝓlixe declarata i qōe n̄ra de ꝓlōgatione febris. Concludamus gz̄ i boīe oī febriente putrida febre repiri nccō tres modos materieꝝ icōuenientiū p̄ſ̄ māꝫ ꝓp̄aꝫ que eſt approp̄ata cā febris unus modꝰ eſt materieꝝ circa ꝑtes ſtomachi & inteſtinorum & ꝓpīquaꝝ ꝑ tiū q̄ materie ſunt fecales & kiloſe & mūcoſe & uapores groſſi ibi repti. & cōſiſ̄es iſtis. zꝰ modus materieꝝ ē unctuoſitates. & uiſcoſitates ſiue ſeroſitates ſanguīs i oībus uenis ex quo contīgit & humiditates membroꝝ imutari ꝫꝰ modꝰ ē uaporis groſſi. & iconueniētis qualitatis ſp̄ſi ꝑ corpus uolitantes ꝑ concaua uenaꝝ & arteriorū & tranſmeantes ꝑ uniuerſos poros corpis uerſus ambitū & bee materie licet nō ſint cā approbata febris nec coniuncta nec añs nccō tn̄ uirtutē impediūt & gra-

uant & eaꝝ minoratōe & eductōe fortificatur & alleuiaſ̄ uirtꝰ. bas gz̄ mās uo co materias nccō uel quaſi nccō ſequētes uel repras uel cōiūctas febribꝰ putridis. diximus & ſupra aliq̄s mās contīgēſ̄ cōiungi febribus putridis & iſte ſunt que non repiūſ̄ in omni febricitāte febre putrida ſed cōtingit in aliquo repiri. uerbi gr̄a. ꝙ in aliqua febre putrida uel colerica uel flatica uel melancolica. aliq̄s humor colericꝰ moueſ̄ ad os ſtomachi uel aliq̄ mā flatica buliendo iflāmeſ̄ & aſcendat & ad ſtomachū uel iſti humores ꝓrūpant ad inteſtina & multos alios modos ꝑticulares materieꝝ inuenire poteris ſ̄ oēs tres modos materieꝝ dcāꝝ q modi ꝑticulares materieꝝ erūt cōtingenter cōiuncti febri putride lz̄ iſti ſint manifeſtius apparentes ſ̄m ſtomachū & inteſtina & tu conſidera. Cum gº iaz̄ apparuit nobis ꝙ ſunt aliq̄e mē que nccō coniūgūſ̄ febribus putridis q̄uis non ſint cē añtes nccō nec cē coniuncte & reliq̄ & q̄ contīgēter coniungūſ̄. Dicamꝰ ꝙ euō iſtarū mēꝝ poſito pro poſſibili ꝙ ex toto euacuarentur non debet dici uere euacuatio eradicatīa. qa añ eradicatꝫ ex hoc febris. poſito eī ꝑ poſſibile ꝙ ē impoſſibile ꝙ totū corruptū uel ꝑmutatū circa inteſtina tolleretꝫ. & tota ſā guis infectio pendens a uaporatō e putrida tolleretur & ſi totū illud aquoſū ſiue ſeroſū & unctuoſuꝫ ifectū euāreſ̄ & ꝙ totus uapor malus ſp̄ſus i ambim corpis trſ̄ſpiratōe tollereſ̄. & ſolꝰ būor putridus & uapor ſolus q cor attigit remanet adhuc iſte eſſet febriens. feb. putrida gz̄ minoratio iſtaꝝ materieꝝ infectarū non debet dici euacuatio minoratīa ꝓp̄a qa non eſt minoratio ꝓp̄e materiei fe. ſed eſt minoratio materieꝝ cōiter neceſſario coniunctarū febribꝰ putridis uel contīgēter & ideo ꝓp̄ꝰ nomen eſt corpis exiccatio & ideo auice. uocauit eam minorationem & exiccationem. i. minorationem q̄ eſt q̄daꝫ exiccatio & uideſ̄ ꝙ apd̄ arabes uocabula bec ſiꝑ iuncta. ſ. minoratio & exiccatio ſignificant iſtam euacuationem minoratiuaꝫ iſtarū materieruꝫ coniūctarū febribus neceſſario uel contīgēſ̄

Ego aũt ſolebã uocare iſtã euacuatõez cõem ad dr̃am minoratie ꝑꝑe q̃ minorat appropriatã mãm febri putride. & uoco iſtam euõem cõem qa eſt euacuatio materiei cõiter coniũctaꝝ oĩb⁹ ſe. putridis. In oĩbus enim putridis repiũtur ille materie ſũ mõrũ & cõting^t repiri materias contingenter cõiunctas lꝛ ĩb^o fit mꝫta diuerſitas ꝑ diuerſitatẽ putride febris ut diximus & ꝑꝛ corpiſ diuerſitatem. ¶ His diſtinctõibus & cõſequẽtib⁹ ex eis p̃miſſis pona⁹ nouẽ ꝑpões. ꝑ^a ẽ ꝙ quouſq; ſtat feb. pu. ſtat itentio expurgatõis haꝝ mẽꝝ. Rõ qa quouſq; ſtat febris putrida conti^c hee materie reperiũtur q̃ aggrauãt & impediũt uirtutem g^o ſtat medici intẽtõ ad eas. z^a ꝑpõ eſt euõ uel mioratio mẽ rum inteſtinaliuꝛ & ꝑpinquaꝝ illis ẽ cũ lenitione uentris ſ̃m q̃ intentõnem cliſteria ſunt magis dilecta euõ mẽrũ aquoſarũ infectarũ in uenis eſt ꝑ uri nam & cum boc p̃nt & ſudore educi. euacuatio uaporoſarũ eſt ꝑ trãſpiratõ nem. ſ. poroꝝ rarificatione ꝙ & faciũt medicinẽ ſudatie. Contra g^o in ethica & in habente effi. eſſent hee ĩtẽtiones. & poſſemus dare bas medicinas & op ari cũ eis. Dicendũ ꝙ tales corruptiones materierũ non ſic fiũt ĩ effi. & eticis ſicut in putrida ꝑpter multas eſſe putredines. & conceſſo ꝙ in ethico eẽt infectio aquoſitatis & ũctuoſitatis ſãguinis talis qualis eſt in habẽte putredinem & in utriſq; eadem conſurgeꝛ ratio uel ĩtẽtio ꝛtrarietatis tñ nõ ſic poteſt fieri apte ꝓuocatio & ſudatio ĩ eticho ſicut in hñte putredineꝛ. ĩmo timerem us illud in eis timore exiccationis ꝫ^a ꝑpõ ſi medicus agat in ꝑn^o aduent⁹ ſe. putride cuꝛ p̃dcis q̃tuor cañ. euacuat materias que neceſſario uel contingenter coniũgũf ſe. ratio apparet ex dictis qa euãt mãs illas ĩteſtinales aut aq^oſas aut uapõſas & intelligo ꝑ ꝑn^m unũ d̃ 4^or tpib⁹ morbi ĩ q^o mã ẽ cruda uel occulte bꝛ aliq̃ digõeꝛ ut in fine ꝑncipii. 4ª ꝑpoſitio contigit medicuꝛ in ꝑncipio febris putride euãntẽ ꝑ ffomiam ut p̃cipit ꝑmus cañ. euãre mãꝛ contigenter complicataꝛ illi febri putride & non alĩ. Rõ aliquis ſit hñs febrem putridaꝛ ex aliquo apꝛate. ỽ. gr̃a. coſi co uel flegmatico & totius corpis hĩtudo ſit repleta ſangnine q̃ non cõpetꝛ retuꝛ huic apoſtemati. ut cã coniuncta nec ut añs tñ ifl'aſ iſte ſãguis & agrauet ita ꝙ non ꝑmittit naturã uacaſ regimen apoſtematis tũc flobotomam⁹ & minuimus de illo ſanguie & ſi² ymaginabile ẽ in aliqua febre putrida d̃a^o hũore a ſanguie non apoſtemãte in q̃ facimus qñ ꝙ ffomiã nõ ꝑpter illũ humoreꝛ euãndũ nec minorandũ. Sed ad minorandũ ſupfluũ ſanguinẽ q̃ꝛ ſupfluuꝛ contingit repiri cũ illa febre putrida. & ideo ffomia fcã nulla ꝑs putridi hũmoris. ỽbi gr̃a. coſe nec & coſa q̃ neceſſario eſt cã añs euãbiſ' uſ' pone ꝙ ñ euẽſ' tñ ffoĩa eſt bene fcã. Et ſi tu dicꝛ ĩmo colera ex boc fureret. Dicendum ꝙ non eſt uerum in caſu nr̃o qa p̃ſup ponimus repletionẽ ſupfluã ſanguis. uñ ffomia euãt a q̃titate ſupflua & ñ a q̃titate neceſſaria ſiue iuuatia. & poſſet dici ꝙ aliqñ plus eligeremus alic⁹ colere furiã q̃ nocumentũ ꝙ ſeq; poſſꝛ ex ffomie dimiſſione. ¶ Quĩta ꝑpõ eſt medicus euãns febriẽtẽ febre putrida ĩ ꝑn^o cuꝛ q̃tuor cañ. añ dcis non euacuat ꝑ ſe euõe uere minoratia q̃ abſcidat de cã cõiũcta ſiue de cã neceſſario añte Rõ ꝑ^a ſuiſ' ex tpe in quo fit iſta actio qa fit in ꝑnci^o cum mã eſt indigeſta ſed cum materia indigeſta non euacuatur regulariter nec minoratiue mã minoratõe que ꝑtem notabileꝛ de hũore crudo euẽt nec eradicatie cũ totũ q̃ ps ſit euõni ĩobediens & hoc eſt ꝙ dix^t ſit ultimitas lenificatõ non fluxus nec euõ laborioſa. i. non euõ uere minoratia n^c uere eradicatia. z^a rõ qa iſta euõ nõ fit cũ medicis q̃ appropantur humorib⁹. ſed ĩdr̃ñter euãnt cui obuiãt ꝙ ſit educibile facilr̃ ꝙ apparet diſcurrẽdo per cañ. nam linitio cum cliſteriis uſ' aqua ordei uel ſyrupo uiolato uel mãna uel ſimplicibus uel cõmixtis eſt euõ lenitiua nõ appropata ad mãꝛ & talis lenitõ põt fieri in oĩ febre. uñ in flatica & colerica poſſemus inteſtina lenire cuꝛ aqua ordei & cum mãna ſiſ' ꝓuocatio cuꝛ radice apii non appropata uni humori ĩ euãndo ꝑ urinã ſꝛ ſubtile aq^oſũ

faciet ꝑcipitare in ũias urinę ĩ q̃cũq; fe
bre detur. Similiter rarificatiuũ poro
rum cum oleo camomille facit transpi
rare uapores cuiuscũq; febris nec etiã
euãt determinate, q ē cã cõiũcta. sirr ꝓ-
uocatio uomitus cũ aqua calida uł ſy
rupo acetoſo non euãt ꝑ ſe mãz appro-
ꝑatã. Contra ꝑdcã ꝑo qa mãna euãt
coſaz a ꝓꝑetate. ſ. diſſoluẽdo. Amplꝰ
uiola euãt colerã a ꝓꝑetate. ſ. diſſoluen
do ut meſ. in capło de uiolis & per ɔns
ſyrupꝰ uiolatꝰ. Cõtra zm dcm̃ ꝓuoca
tõ cũ radicibꝰ apii appropaſ̃ hũoribus
frigidis ſit ꝓuocatio cũ ſeibꝰ apprꝑoſ̃
hũoribus calidiſ. Ad ꝑmũ dicẽdum
q mãna caſſia & ſirupꝰ uiolatus dãtur
hic ſolum ut lenitiua nõ ut euãtiua ex
ꝓꝑetate & dabit medicus taliter iſtas
medicinas q ſolũ leniẽt & nõ ſoluẽnſ
a ꝓꝑetate q̃ ſi-uis in eis ſit aliq̃ ꝓꝑetas
ſoluẽdi. vł gña. ſi daſ̃ mãna in quãtitate
uncie uniꝰ & uigorẽſ̃ cũ decoc. ſyru-
pi euãbit coleram exſoluẽdo cum hoc
debiliter. Sz dabo de ea unciã cũ media
aqua ordei uel ſyrupo uiolato. uñ ſolũ
lenificabit. uñ dixit auic. cum ſyracoſt
pauco. & ſicł đ caſſia dicimꝰ ſic & de ſy
rupo uiolato preter hoc ſyrupꝰ uiolatꝰ
debet eẽ de uiolis recentibꝰ & nõ ſiccis
in ſicca eiz uiola eſt aliqua uirtus euãti
ua diſſoluẽdo q̃a ɔſumpto hũido mani
feſtaſ̃ eiꝰ caliditas & amaritudo. uñ hz
uirtutẽ euãndi exſoluẽdo aliq̃ ut ſcri
bit meſue capło de uiolis. Sed. t. d. om-
nis ſirupꝰ uiolatus euãbit diſſoluendo
qa hũiꝫ uiolaꝛ tã ꝑ decoctionez q̃ per
morã erit ɔſumptũ. Dicẽduz q ſyru
pus uiolatꝰ fcũs de uiolis recẽtibꝰ eſt
lenitiuior q̃ fcũs de uiolis ſiccis. & fac
tus de uiolis ſiccis ē euãns plus exſol-
uendo q̃ fcũs de recẽtibꝰ qa lz decoctõ
& mora ɔſumat de hũitate uiolaruz ni
hiloĩꝰ reſeruaſ̃ tãta q̃ ſufficit ad lenifi
catõz. uñ dicemꝰ q cũ fit ſyrupꝰ uiolatꝰ
de uiolis recẽtibꝰ non fit ɔſumptõ oĩo
hũitatis lubricãtis ĩmo fit illius quãtũ
ad ꝑtez notabilẽ digõ & tranſſumptõ
in zucaro & aqua & cũ illis ɔſeruatur
Ad hz dicoꝫ q ſyrupiś puocatiuis qbꝰ
utiſ̃ auic. non utiſ̃ ad ꝓuocãdũz ꝑ uri
nam uel ſudorem mãz hãc uel illã q̃ eſt
cã ɔiuncta uel nccõ añcedens putride

febris. ũnde non uult ĩ ꝑncipio colice
febris mã exiſtentę cruda dare q ꝓ
uocat coſaz. nec in febre ſſatica dare q
ꝓuocet ꝑ urinam uł ꝑ ſudorẽ flegma
uel ɔſiſr. nec in meſica. rõ qa iſte mate
rie in ꝑncipio cuz ſunt indigeſte ſicut
ſunt ĩobedientes euõni ꝑ uentrẽ ita &
ꝑ urinã. ſz utiſ̃ auic in ꝑncipio his ꝓuo
catiuis ad duas ĩtẽtiones. una ē eductõ
ꝑ urinã uel ſudorem illius mẽi aquoſe
ſiue ſeroſe q cõiſ̃ in febricitantibꝰ feb.
putrida inuẽiſ̃ nec iſta in euõe ꝑ urinã
ĩdigẽt digõne qa de ſe ē apta euacuari
iñ. ac eĩ ꝑ ſudorẽ. ũñ uidemꝰ & nãz fre
quẽter ſudores mouere ĩ febricitãtibꝰ
multos q non ſunt de mã ꝑꝑa fe. & cũ
urinã & debemꝰ credere euãri illd̃ aqꝰ
ſuz ĩfectũ q ē cũ urina ipſa ꝑcipitabile
ſed plus. Alia ĩtẽtio eſt digõ mẽ. & iõ
ĩ ſſatica utiſ̃ radice apii. ſed ĩ colice ſeĩ-
bus cõibus uł decoctõe endiuie non q
ꝓꝑſ̃ hꝰ uelit appropatũ urinatiuũ ap-
ꝑꝑare mẽ. ſz uult appropare digeſtim
Cũ aũt uellet appropare urinatiuũ q
erit iã fcã digõne. tũc ſi in ſſatica dedit
in ꝑncipio pro digõe & minoratõe mẽi
aquoſe coĩs radicẽ apii cum ſyrupo ace
toſo dabit fcã digõne ad minorandũm
mãz ꝑꝑaz. ſ. ſſaticã digeſtã. ſyrupuz de
5. radicibus qui eſt fortior. Et ſi in 3ana
dederit in ꝑncipio aliqd de endiuie aq̃
dabit digeſta mã aliqd de ſeĩbꝰ cõibus
ſ. eoruz emulſionem. illud autẽ q mihi
ſemp fuit dubiũ ē an ſicut ĩuenimꝰ me
dicinas ſoluentes ꝑ uentrẽ quas damꝰ
digeſtis mẽbꝰ. & he euãnt coſaz ut ſca
monea. he uero ſſa. he uero meſam. ita
ſint diuerſe medicine ꝓuocantes ꝑ ũri
nã mãs digeſtas. ut he aꝑpẽnſ̃ a forma
ſpecifica ſſati. he meſie. he coſe. non eĩz
ĩuenumꝰ hoc ample dcm̃ ab auctoribus
Sexta ꝓpõ ɔtĩgẽs eſt q in ꝑncipio fe.
putridaruz ꝑ has euõnes factas hz hos
cañ. euacueſ̃ aliq̃ mã hũoralis q̃ ē hũoꝝ
ꝓꝑus q potuiſſz eẽ cã ɔiũcta nã uł añs
illius febris. ratio ĩ ꝑncipio alicꝰ febris
putride colice cõtĩgit aliq̃ ꝑtez coſe pel
li ad ſtomachuz uel ad inteſtina q̃ coſa
fuit de coſa mora ad putredinẽ uł fuit
talis q si remãſiſſz recepiſſz putredinẽ
& ſic imaginabile eſt per urinam poſſe
euacuare & per ſudorẽ. Sed tu. d. ſi nã

mouet aliqñ has mās in principio ante digestionem & bene facit. q̄re & medicus non moueret. Dicēdum q̄ medicꝰ non pōt eas ita distinguere & seperare sine nocumēto sicut facit nā nec eas ita cognoscit. Quid autem sit de euōe p̄ pe mē febris fiendū. uel non in p̄ncipio diceꝝ post. ¶ Septima p̄pō ꝺtingens est & raro & in febribus q̄busdam putridis extranei modi q̄ medico agente in p̄ncipio cū aliquo de cañ. quatuor totā causam cōiunctam febris abscindit & liberat infirmum. uerbi gr̄a. sit fe. putrida a uermibus ī ītestinis uel a putrida fece uel kilo putrido uel aliquo hūore putrido natante & applicato non inbibito. Exhibitō solius linitī uel leuis uomitiui. poterit istuz liberare ab hac fe. Et has febres dignius est reponer̄ ī sūma febriū putridaꝝ ut aꝑ diximꝰ. Ex his oībus apparet q̄ medicꝰ procedēs cū 4ᵒʳ cañ. dcīs in p̄ncipio febriū putridaꝝ non minorat nec euacuat de materia p̄p̄a febris nisi q̄ñq̄ accidentaꝑ. ¶ Octaua p̄pō est q̄ q̄̄titas haruz lenitōnum & puocatōnū & rarificationum porozꝝ quātuz ad tēpꝰ cōtinuatōnis. & quātū ad uirtutē rerū cū q̄bꝰ fit est de opere extimatois medici. ¶ Nona p̄ pō est si medicus cū dcīs 4ᵒʳ cañ. & dictis rebus. q̄bus utebar̄ in p̄ncipio p̄cedat in p̄cessu digā mā. Cōtingit aliqñ euāri materiā p̄p̄am febris non q̄ ista bēant uim illus euātiuā. sed qa mā fcā apta euōi leui incitatōe fcā qñz euār̄ v̄tute mouēte. Ex bus cessent cōtraria. Ad p̄mū cū dr̄ q̄ oēs isti sunt cañ. in euōne fienda. Dicendū q̄ uerū ē ī euacuatōe mēꝝ illaꝝ cōiter cōiūctarū fe. .s. q̄tuor cañ. & p̄mus cañ & qñz ī caū supra posito & sic apparet ad secūduz. Ad argumentū zᵐ ꝺtrarie p̄tis cū dr̄ q̄ cañ. puocatōis urine non est ad puocandū urinā ꝛc. Dicendū q̄ uerū est q̄ non est ad puocandū urinā appropate. sed ad expellēdū cōem aquositatē & uirulentiā uenaꝝ q̄ pportōnaꝑ feci p̄me digōis quodāmō. ¶ ET PROHIBE EVM. Hic est canon q̄uo medicus uertit suam intētōez ad māz ut resoluar̄ & p̄hibear̄ p̄hibens resolutōez ¶ Dubitatur utrū somnus noceat in p̄n

cipio poxismi. uidetur q̄ non p̄ textū infra fen. zª. caº de signis ex sōno. Amplius ī regīe rigoris auic. administrat medicinas que somnū inducūt. ¶ Dubitatur secūdo an iuuet in declinatōe p̄ oxismi uī q̄ non. qa somnus mās mouet ītus & p̄hibet eas a resolutione q̄ debet fieri in declinatione. ¶ Dubitaꝝ 3º an in statu iuuet. uī q̄ ñ. imo noceat p̄ auic. fen zª huius libri ubi dicit ī statu p̄oxismoꝝ febris est deterior. ¶ Dubitatur quarto an hec dcā uerificēt² ꝺ tpibus uīibus febris sicut de tpibus p̄ticularibus poxꝝ ¶ hoc q̄sitū eēt nimis p̄ longādū sed qa mꝑta diximꝰ sup affo. p̄mo secūde p̄ticule hic abreuiabimus & dicemus q̄ in p̄ncipiis poxismoruz. & p̄p̄e qñ est tipus q̄ significant calid̄ intus suffocari ñ cōuenit somnus regulariter. Rō est multiplex q̄uā ponit in lr̄a p̄ma naz ex somno isti typi. i. frigꝰ & rigor p̄longantur qa ñ p̄mittit calidū occupare mās & expādi q̄ occupatōe & expansione cessat frigꝰ & rigor zª cā est nāq̄ ipe. i. somnus & hii rigores ī p̄nº poxismi exprimūt mās adquedā uiscera. s. ap̄ata uel apta ap̄ari. uñ est cā augmenti illorū ap̄atū. & hoc ē q̄d dicit. si fuerint eūtes. i. si isti humores sint cūrentes & mobiles ad illa uiscēa & hoc qa illa sint ap̄ata & hec est ītētio gali. affo. p̄dcī & est textus raꝑ 16. cōtinētis ultio caº. 3ª cā est qa somnus in p̄nº p̄oxꝝ p̄hibet digōem. rō est qa nō p̄mittit calm expandi in mā imo suffocat eū sub ea. Dicendū tñ q̄ in p̄nciº p̄ oxismi coacti aliqñ concedimus sōnuz & hoc in corporibus multe sensibilitatis ī musculis & p̄p̄e si cū bᶜ mā ē subtilis & acūtissima q̄ ex nocumēto rigoris sūt in p̄iculo uñ ad se uertit curaz. & sic soluūtur duo que cōtra hanc cōclusionem adducūtur. ¶ Dicamꝰ zº q̄ ī declinatōe v̄tus est debilis p̄ resolutōnez & mā est paucificata & ex somno fortificatur calor nālis & iō paucū q̄d remansit de mā expellir̄ uel cū sudore ꝑ insensibili euaporatōe. ¶ Ad rōez cōtrariā cū dr̄ q̄ somnus p̄hibet mām a resolutōe. Dicendū q̄ p̄ se hoc est ueruz trahendo intus calidū sed cōfortādo v̄tutem eiꝰ est iuuamētū. ¶ Dicamꝰ

3ª qꝑ differentia ſomni in ſtatu ꝓxiſmorū ſunt ſermones ābigui & uarii. Auic. eiꝫ hic dubitanter loquiť cuꝫ dicit. & fortaſſe non nocet apud ſtatum. raſ. uō i6 cōtinētis ultīo capło. dicit ſōnus q̄ fit in ſtatu ꝓxiſmi differens erit Auic. uero infra fen. 2ª loquens de ſōno dicit totū illud in ſtatu ꝓxiſmorū febris ē deterius. ſed reciliator drīa. ios. conatur ſe dare ꝺtradcōneꝫ ꝓ hoc qꝑ accipit ſtatus finem & ꝓncipiū & uult qꝑ eſt deterius ſomnus i ꝓncipio ſtatus ſꝫ i fine ſtatus iuuat. Dyn⁹ uero & nos cuꝫ eo. qñqꝑ diximꝰ qꝑ ſomnus in ſtatu ꝓxiſmi q̄ eſt ſomn⁹ moderat⁹ ē bon⁹ ꝓ uiam cē q̄a cōfortat uirtutē & iuuat ad digōꝫ mē. ſed ſomn⁹ q̄ ab auic. i ſtatu uitupať eſt ſomn⁹ diuturn⁹ q̄ ē q̄ſi q̄daꝫ ſubeth hic ꝓfund⁹ ſomn⁹ ē mal⁹ ꝓ uiam ſigni & deterior ē in ſtatu q̄ in ꝓncipio ꝓxiſmi. q̄a ſomn⁹ ꝓfund⁹ in ꝓncipio ꝓxiſmi cōſeq̄ť nāꝫ ꝓncipii ꝓxiſmi & iō non ſic ē uitupabiť. ſed in ſtatu ꝓxiſmi ſi fiat ſomn⁹ ꝓfund⁹ nō ſit ſine cā magna. cū tūc ex mō caloris expanſi bō ſit diſpoſit⁹ ad uigiliā & nō ad ſomnū. Alie uero expōes illiꝰ textus dāť a dyno & ab aliis quas ibi diximꝰ. Nos aūt dicamꝰ qꝑ in ſtatu ꝓxiſmoꝝ febris eſt duplex diſpō. q̄ruꝫ una nocet ſomno. & alia iuuatur. Eſt eiꝫ debilitas uirtutis ꝓpť reſolutōꝫ q̄ pceſſť tempe toto augmenti & in hac confert ſomn⁹. q̄a uirtutē a reſoł one ꝓhibꝫ & reſolutam cōfortat. Eſt & ibi mł̄ta mł̄ titudo uapoꝝ in toto corpoť q̄a calor totā mām occupauit & ſup tota ē expā ſus nec in pluri q̄ti tatē exeūt iſti uapores a corpore q̄ ſit q̄titas eorum qui a mā ſurgunt & q retinent int⁹ q̄a tūc non ē ſtatus ſed declinatō ſomno gº ꝓ uocato. uapores iſti q̄ ſunt i mł̄ta multitudine coartāť & uerſus ītus mouentur. Contigit gº aliquē hoēm plus iuuari in ſtatu ꝓ uirtutiſ cōfortatōꝫ. qua cōfortatione fcā copioſi⁹ expellit illos multos uapores & māꝫ q̄ feciſſet ſi nō fuiſſꝫ ꝓ ſomnū ꝺfortata. & tūc ſomn⁹ prodeſt huic hoī in ſtatu & erit hic hō vbi gr̄a. colic⁹ macer rar⁹ reſolubiť habens hūores pl⁹ peccātes acuitate q̄uā q̄titate. cōtingit & aliquē aliū hominē ꝺtrarie diſpōis iam dcē i ſtatu ꝓxiſmi plus noceri ex mł̄tis uaporib⁹ ſtatim i ꝓncipio ſomni cūſtrictis q̄ iuuari ꝓ uirtutis ꝺfortationē. imo non īdigebat ea. & ille nocebiť a ſomno i ſtatu. & ideo auic. prudenter locūt⁹ eſt. dixit & fortaſſe non nocet apud ſtatū. Sed t. dices ita poſſꝫ dici de ꝓncipio ꝓxiſmi qꝑ fortaſſe iuuat. & & i declinatōe ꝓxiſmi qꝑ fortaſſe nocet ꝓpť eaſdē cās. dicēdum qꝑ non eſt ſiłe ſomn⁹ eiꝫ in declinatōne ꝓxiſmi eſt deťiatus pl⁹. ad iuuāduꝫ q̄ ad nocēdū. q̄a uirt⁹ eſt multuꝫ r̄ſoluta & uapores ſunt pauci. Sꝫ in ꝓncipio ꝓxiſmi ſomn⁹ eſt plus deťiat⁹ ad nocēdum q̄ ad iuuādū. q̄a tota mā & uapores ſunt int⁹ clauſi quos ſomn⁹ magis claudit nec uirt⁹ eſt reſoluta adhuc. Dicamꝰ quarto qꝑ augmentuꝫ ē tēp⁹ qꝑ q̄tum ad ꝓtem ſuā uerſus ꝓncipiuꝫ habet iudiciū ex ſomno ſicut ꝓncipiuꝫ & reliq̄ ps ſicut ſtat⁹. & iō auic. tacuit de eo & ſic & intellexit raſ. i6. ꝺtinētis ſed rabi moyſes ꝺſiderauit qꝑ in ꝓncⁱº ꝓxiſmi ſomn⁹ plus nocet q̄ in aliquo alio tempore. Et qꝑ in oībus aliis tporibus uel iuuat & non nocet. uel minus nocet & totū hoc uocauit iuuamentū reſpectu nocumēti magis qꝑ facit in ꝓncipio ꝓxiſmi. & iō dixit in cōmēto pº zᵉ ꝓticule affo. ꝓ nos translato. ex ara bico. Tempora in q̄b⁹ iuuabit ſomn⁹ ſunt poſtq̄ erit ꝺpletū ꝓncⁱᵐ ꝓxiſmi & apꝑatis. & mł̄to magis in tpe ſtat⁹ & utilius qꝑ ē de ſomno eſt in tpe declinationis. Quartā dubitationeꝫ obmittim⁹ qa timem⁹ hic ꝓlixitatē cōmunitas tn̄ loquētiū idem dat iudiciū de ſōno in declinatōne uł̄i morbi & ꝓticularis. īmo ut aľ declarauimꝰ ſup affo. qui dicit. In quo morbo ſomn⁹ labore ꝓteſtat mortale maxime uerificať de ꝺclinatione uł̄i morbi q̄ eſt declinatō mēdoſa ſiue fł̄a dꝫ eiꝫ ſomn⁹ i ꝺclinatōe ꝓprie uł̄i iuuare. Et ꝺſiłiter dicūt qꝑ in ꝓncipio uł̄i febris. calor ē ſubmerſus ſub mā. & iō non tanto tpe dꝫ hō dormire i ꝓncipio uł̄i morbi q̄uāto dꝫ dormire in declinatōe ſed parū. in tpibus autem mediis medio mō. Et tu cōſidera qꝑ in febre ꝺtinua in q̄ tpa uł̄ia ſunt diſtincta a tporib⁹ ꝓxiſmi expectať i matēa

Soluto qꝑ

Quare grēcus translator. ꝺfortem de arabico ī latinū

digestio q̄ est alia a digōe q̄ expectatur in mā uni⁹ ꝓximi interpollate est eī digō mē ꝓximalis ut actu ꝓximat q̄si q̄da3 ꝯtinua euaporatio.& expās1o caloris sup eā. ¶ Et in hoc aliq̄liter po test eē diuersum iudiciū somni in p̄nci pio ꝓximi uel exacerbationis & p̄n° totali febris ꝯtinue.Et ꝯsidera q̄ ī sta tu ꝯtinua3 acuta3 p̄nt eē diuersitates dispositionū ad diuersas crises ī q̄bus potest somnus iuuare.& ī quibusdam nocere forsan. scias ergo illud. ¶ ET NON PROHIBEAS El ū. Q̄m auic.dixit supra q̄n tū infrigidas non īfrēs cū eo in quo est stipticitas in p̄n cipio haru3 febriū uolebat ꝓ hoc dare cañ.ī infrātione q̄n medicus ꝯuertit in tentione3 suā ad ꝓtem febris.& ut ap paret iste cañ.est gn̄al' multu3 & inde terminatus. Et ideo uult reuerti ad lo quēdū de determinato īfrātio.s.a q̄ frā q̄ multotiēs febriētes affectāt.& o n̄de tur de ea q̄n & in q̄bus febrib⁹ ꝯpetet bibita & extra appōita. ¶ Et p̄mo ꝓit cañ. in eius usu ꝓ potu3.z° p̄ balneu3 ibi z².īmo cā ū.p².in.3.p° dat cañ.quēd gn̄alem ī ꝯcessione uel non ꝓhibitione aque frē.z°q̄ dixit ꝓbat 3° cañ.illā p̄ti cularius distinguit ibi z². & ī scias ibi 3²nili sit stomachus aut epar. ¶ Consi derandum q̄ aque frē usus per potu3 poss3 eē uel syrupum cū ea lisando. Et omne3 suū potū uel de ea pūra bibēdo & quecū q̄ intelligaf uult auic.q̄ non ꝓhibeas febrienti frā3 aquā nisi sit hu mor grossus.& cum hoc sit crudus.& cā3 assignat notā. Et qa ite cañ. statī ab auic. declaraf iō non est hic sup eo īsis tendum. ¶ ET SCIAS. Hic ꝓbat q̄ dixit & est q̄ ꝯcedaf aqua frā febrīē ti.& adducit duas rationes. p̄ma est q̄ aliq̄n pot⁹ aq̄ frē ꝯplet curam.& si ipsa non def non curabit īfirm⁹ hoc autem sic dic qa aliq̄n medicus fcā flomia qa uidet alleuiationem īfirmi non curat ā plius de eo.& ipe non curaf & tñ si de disset de aqua frā in potu fuisset curat⁹ Et hoc ē q̄ dicit q̄n flegma iuuat.deinde utens uia mala.s.non dādo aquā frām q̄ dari debet non purgabit.i.non cura bit. Et totū hoc dicit auic.qa febris ī q bus possumus uti secure aqua frā sunt febres synoce & ille flegma est maximu3 auxilium.& maxīe alleuiās.medic⁹ g² qa aliq̄n fcā flegma uidit īfirmū multum alleuiari non cūrat āplius de eo.& non dat aquā frā3 q̄ eēt ꝯplementū cure ei⁹ īmo facit redire ad uinū lisatū.& tunc non liberaf iste febricitans īmo peiora bit. ¶ Aliter iste cañ.& a me exponit q̄ exīte aliq° būore grosso flegma aliq̄n fcā iuuat & tū credis ex hoc q̄ febris sit sanguinea.s.illa q̄ ē cā cōiūcta febri & uteris uia mala qa das aquā frigidā q̄ non debes dare qa magis īgrossat il lam mā3 tūc non purgabit illa mā nec sudore nec alia euacuatōe īmo magis ī grossabit & hoc ꝓbat ꝓ cañ. p̄dcōs.S3 dubitatur de hac expōe qūo ē possibi le q̄ flegma ꝯferat & tñ aqua frā īgrossat mā3.dicēdū q̄ l3 plures modi dicēdi pos sint dari unus tñ ē q intelligit ex ꝓpo sitōne q̄rta qōnis superi⁹ mote.& ē q̄ ponam⁹ istu3 casu3 sic q̄ aliqs febriēs d̄ cole grossa uel flate sepato a sangui ne & cū hoc hāc multā repletō3 ex san guine q statī īcipit ifl āmari cum īcipit cole illa grossa uel fla putrefieri.unde cogim² ad flegmā non soiū qa timem⁹ de īflāmatōe illi⁹ sanguis.& de suffocati one ex eo ul' cursu ad p̄ncipalia mēbra & suffocā tia.loca s3 qa nā grauata ista plenitudīe non pōt uacare digōi illius colere uel flatis nec ex flegma illa cole pe iora' ut supra dixim⁹ īmo melioratur qa nā pōt illi. digerēde uacare alleuia ta a replōe fcā g° flegma & alleuiato īfir° credit ignarus medicus istā eē febrem sanguinea3 qa cōtulit flegma & qa ē for tis flāma caloris ꝓpt calorem cole uel flatis ꝓfunde putridi deceptus in hoc dat aquam frā3 q̄ illa3 cola3 grossā cru dam magis ingrossat uñ non purgabi tur usus g° fuisti uia mala. ¶ Tertia expō est & mea q̄ auic.te ꝯfortat q̄ l3 fcā flegma iuuet tñ non dimittas facere p⁹ flegmā ea q̄ expediūt de lenificatione uentris.& ꝓuocatōe.& rarificatōe qa his obmissis uteris uia mala & nō pur gabit & non liberabit iufirmus. Et h° dixit ꝓpt medicos brāditioni q uiden tes fcā flegma infirmū multū alleuiatu3 statī dimittunt regimē reliquū lauda bile & assenciūt laxiue febrientis d̄ nō

cliſtēiādo nec ſumēdo ſyrupū imo nec dictādo ſed āpliāt ſe ad carniū exibiti onē & uini.q̄rta expō ē dyni & frācis ci de pedemōtiū & dicūt q̄ auic. uult cañ.gal̄.9.tera.& eſt q̄ aliqñ in fe.ſyno ca eſt indigentia fl̄oie & medicus non facit illam aut propter errorē aut ꝓpt̄ formidinem laborantis uel adſtantiuꝫ & tunc debet dari frā aqua. Et iō dicūt q̄ lr̄a uult dicere uia alia. & ꝯſtruit ſic Et qñ fl̄oia iuuat.i.de ſe eſſet iuuatiua & non purgabitur.i.non fl̄omaꝯ ꝓpt̄ ignorātiam medici uel formidinē laborantis ℟.deīde uteris uia alia.i.dabis in potu aquaꝫ frigidam.& hoc eſt q̄ gal̄. dicit 9° tera.Si uero coact⁹ fueris qñq̄ curare infirmū a quo non ſolū qñ relictū eſt auxiliū fl̄oie ſ3 & nūc.aut ꝓpt̄ inſciām medicoꝝ aut laborantis aut famulātiū formidineꝫ īpñti tpe phibit⁹ fuerit auferre ſanguinem ad frē aque dationē ueniēdū.& dicit dynus. Si lr̄a dicit uia mala.i.ꝓpt̄ aliquē errorē non purgabiꝯ.i.non fl̄omabiꝯ.ſupple tu da aquā frāꝫ.hec expō eſt uiolēta ut appꝫ

HVMORIS autē. Hec eſt z^a rō ad probāduꝫ cañ.ꝑmiſſuꝫ q̄ātū ad id q̄ g̃ualiter & incōfuſo ītendit.& eſt q̄ aliqñ cōcediꝯ febricitātib⁹ aqua frā mā non exñte groſſa ſed ſubtili hoc ꝓbaꝯ qa ſi mā ē ſubtilis colica aqua frigida cōuenit.nam digerit illā cuꝫ eius digō ſit inſpiſſatō.& in hoc auic.īnuit q̄ qñ medicus ɔuertit ſuaꝫ intētōeꝫ ad febreꝫ & ad cām in q̄dā febre ut colica ꝺ coſa ſubtili pōt perficere utrāq̄ intētionem cū potu frē aque.qa infrigidat & digerit māꝫ quā p9ea nā cōfortata expellit ut ponet. NISI ſit ſtomachus. Hic cañ.exhibitionis aque frē pticularitꝰ diſtinguit lꝫ eiꝫ bene ſit dcm̄.q̄ aqua frā deꝯ niſi mā ſit cruda.& groſſa & detur ſi mā eſt colica ſubtil̄ hoc tāmen nō ſufficit ſed alia cuꝫ bis oꝫ attēdere. & q̄ ꝓhibent aquā frāꝫ dari.& q̄ ɔſenciunt ꝑmo g° oñdit.q̄ ſunt illa q̄ ꝓhibent aq̄ frām dari.z° q̄ ſunt illa q̄ ɔſenciunt.& iudicāt dari eaꝫ.3°qd ſeqꝯ ex datōe frē aque qñ daꝯ ubi cōuenit cōcurrentib⁹ eis que dari indicāt. 4° qd fienduꝫ qñ indicationes iſte ſibi aduerſant. 5° oñ nocumēta q̄ ſeqūtur ex potu frē aque qñ daꝯ ubi non lꝫ bibere eā.q̄a cōtrariantur nobis indicatiōes.ibi z^a ubi aūt mā.ibi 3^a.mltotiēs.ibi 4^a. & qñq̄ iteꝝ ibi 5^a.& cū non lꝫ ℟. Conſiderandū circa ꝑmaꝫ partem q̄ auic. tangit octo ɔditiones ꝓhibentes in febribus putridis & in aliis diſpōibus darī frāꝫ aquaꝫ ꝑma eſt debilitas alicuius nobil̄ uel ꝑncipal̄ mēbri.q̄ ītellexit cum dixit ſi ſit ſtomachus aut epar debile ita & ſi ſint mēbra anhelitus uel uiſcera uel renes uel īteſtina.& alia. hec aūt debilitas ē ꝓpe texture laxitas de quo loqtur p^a fen.z^a.capl̄o de cauſ debilitatis.& poſſunt poni & debilia ex aliis caīs. ex potu g° aque frē iſta mēbra ꝓcutiuntur frō penetrāte in illa.uñ deſtruūtūr in eoꝝ opationibus & ſic iſte de quo loqtur gal̄.7° tera.ex frē aque potu ꝓpter meri debilitateꝫ non potu^e deinceps ꝺ glutīe. Et & auic.ſtatī ponet. z^a ɔditō eſt mala 9° frā in ſtomacho uel epate l̄ alio nobili mēbro uel ꝑncipali.unde ut dcm̄ eſt ex frē aque potu addito frigoꝝ poterit deſtrui eorum opatio. 3ª conditio eſt ap9a in aliquo uiſceruꝫ. cōtra qa in 9° tera.dicit eriſipilaꝫ aliqs ñ aliꝯ ſanabit q̄ potu aque frē. Dicendum q̄ ap9atio mēbri interioris ꝓhibet aquā frām ꝓpt̄ duo.ꝑmo qa mēbrū ap9atū eſt debilitatū & diſtractū in ſuis ptib⁹ unꝺ aqua frā ſubito occurrēs uehemēter ipm̄ ꝓcutit non aūt ſic fieret ī ap9atibus ſub cutí exteriori ꝓpt̄ cutis duriciē.& dempſitateꝫ reſpectu laxitatis & raritatis mēbroꝝ interioꝝ & eoruꝫ pāniculoꝝ. ſecūdo qa aqua frā ꝓhibet reſudatōꝫ q̄ ab ap9atibus interioribus fit ſaltim qa mās ɔſtringit poris clauſ Aliqñ tñ eſt tanta inſtāmatō ap9atis q̄ timemuſ de cōſumptōe infirmi & de ap9ate mēbri diſſipatōe & cōbuſtione & iō damꝰ aquam frām coacti. pocius uolendo mēbruꝫ debilitari in aliquo ſi dbilitabiꝯ.& uolētes ꝓ illo ꝑ° occurſu māꝫ ɔſtrīgi quē uelimꝰ ifirmū fornace ap9atis ɔburi. Et ꝓpe hoc ꝑeligimus qñ ap9a eſt colicuꝫ de coſa ſubtili ꝓpt̄ cauſaꝫ notaꝫ.& ſic intellexit gal̄. 4ª conditio eſt dolor qa pōt mēbrū paſſibile & receptibile uehemēt̄ ipſſionis ab aqua frigida. 5^a 9° ē ſanguis paucitas

& itellexit paucitatem ex egritudie ꝑ lixa uel ex nā uel ex alia cā. unde membra ſunt frā nuda calore nāli. & uehemēter ꝓcutibilia ab aqua frā. 6ª cōditio eſt innata caliditas debilis & intelligᵉ ꝑ iſtos homineſ q a ꝓncipio gñatōnis gñati ſunt cū debilitatōe oīum ꝓncipaliū & paucitate ſpūum i eis uel ſūt tales ex etate ut ſenes & iſti differunt ab illis q ſunt pauci ſanguinis qa paucitas ſanguinis pōt eē ſolo defectu epīs iſte aūt hz oīa principalia debilia ex nā uel etate. 7ª cōditō ē icōſuetudo potā di aq̄uaz frām. ſicut illi q ſunt de regione calida qa habent aquas calidas ut dicunt qdam. nos aūt habuimꝰ ſcolarez q fuit ut aſſerebat in ꝓtibꝰ ethiopie. & dicit ꝙ omnes bibūt aquas calidas. & nullos unq̄ bibebat aquā niſi aliq̄liter calefactam aliter autem crederet mori iſti eiz ſūt cōſueti biber aquam calidā ſi bibunt frigidā ſpaſmār uelociter qa adueniente aq̄a frā inuenit mēbra rara ex cōtinuato potu calido ūñ ꝓcutit ea ſubito & ogelat & qa frm̄ eſt iſuetū magis eis nocet. & ex hoc fit ſpaſmus & fit ſingultus ꝓpr nocumentū a frō in ore ſtomachi quō autē frigidum ſit cā ſingultus uide libro 3º fen. iz. capło de ſingultu. 8ª oditio eſt extenuatio & eſt nota quō ſit de ſumma ꝓhibētiū dari aquam frigidam. qdā autez ſunt q iſtas oditiones reducūt ad numeruz cum ordīe diuidēdo res nāles nō nāles & otra nām. noſ aūt excuſamur ab hoc qa eſt locus ad itroducēdos. VBI AVTEM. Hic ponit oditiones uꝰ res q̄ oſentiunt uel īdicant dationem frigide aq̄. & ſunt oditiones octo. ꝓma eſt ꝙ mā ſit calꝛa. ſ. ſubtilꝭ idicar autē ex ꝑte caloris fortis. & ex ꝑte ſubtilitatis īdigentis in ſpiſſatōe. 2ª oditio eſt ꝙ ſit digeſta ſi mā eſt groſſa. & hoc ē ꝙ dixᵗ aut groſſa iam digeſta & eſt ſermo galie. iz cōtinētis capło ultīo. Sed duª q̄ mā groſſa digeſta ē iſta i q̄ dam frāz aquā dicemꝰ ꝙ p hanc mām groſſaz intelligimꝰ illam cū q̄ q̄uis ſit digeſta cō iungiꝛ fortis flāma febris ut īdicet extinctionez cū forti frō q̄le eſt frm̄ aquetalis autez mā eſt aliq̄ colera groſſa uel ſanguis qui diciꝛ groſſus reſpectu mē cołice ſi gº cołꝛa ſit groſſa & digeſta. & fortis flāma īdicet frām aquaz aliis ſentientibuſ pōt dari quia extincto calore uirtus cōfortabiꝛ & expellet māz q̄ inuenit digeſtam. ſi autē colera eēt indigeſta q̄uis calor febriꝭ extingueretꝛ & ꝛfortaretꝛ uirtꝰ ex hoc non poſſz tn̄ māz indigeſtā expellet q̄re magis adderetꝛ putredo & ꝛſtricta a frō peioraretꝛ. Similiter ī febre ſanguinea ſine putredīe qa mā eſt digeſta pōt dari frigida aq̄ ſi autem ſit cum putredine q̄ digeſtioni opponiꝛ iudicāduz erit de ea ut diceꝛ ī hoc capło. 3ª cōditio eſt ꝙ corpus ſit carnoſum rō eſt qa mēbra neruoſa carne coperta minꝰ ꝓcutiūr a frā a qua ut nono tera. 4ª ꝛditō eſt ꝙ caliditas īnā exuberet qa ſit hō multi caloris uꝰ mꝭte caliditatis ex nā & etate & cā ē nota Quinta cōditio eſt ꝙ uirtꝰ ſit fortis. ſ. ꝓncipalium & iam appz hoc ex oppoſitis ꝛditionibꝰ. 6ª cōditio. uiſcera ſana ſ. apꝑatis ꝓuatōe & ꝓuatione alterius deſminate debilitatis faciētis ea ꝓcuſſibilia a potu aq̄ frē. non eiz pñt dici uē ſana cū iſte ſit febriens. 7ª cōditio non frā cōplo eoruz radicalis. i. īnata cōplo eoꝝ non eſt frā. uñ non ſunt nerui percuſſibiles a frō qa ſunt ī ſumma neruorū calidoꝝ & in hoc & īnuit ꝙ ſint copioſi ſanguis ſi exponaꝛ radicaꝭ. i. nāꝭ īnata & īfluens lz mꝭtitudinem ſanguinis potuerit dare itelligi ꝑ mꝭtitudinē carnis. 8ª cōditio eſt cōſuetudo potus aq̄ frē cū igiꝛ mā ſe. & caloris febrilis indicāt aquaz frām & oīa alia cōſentiāt eam dari & nihil eā ꝓhibeat ipa eſt melior res. MVLTOTIENS. ꝓbat ꝙ ſit melior res. & hoc eſt oñdere utilitates q̄ ex eius datione ſequūr. ſiue poteꝛ ī q̄titate non mꝭta ſiue ī q̄titate ualde magna. Conſiderādū ꝙ hoc iuuamētuz eſt qa uirtꝰ cōfortaꝛ ſedata flāma febris uñ mās expellit ꝑ loca apta euōnum ſz diuerſitatē mēꝝ & aptitudines corpoꝝ. Sed duª ſi iſta febris eſt ſanguinea q̄ꝭ erit mā q̄ expelliꝛ ꝑ has ꝑtes erit ne ſanguinis. dicēduz ꝙ ſi fe. non eſt ſanguinea ſz eſt: vbi gra: cołica expelletur illa colera & alie mē ſi ſint cum ea corrupre. ſi autem febris ſit ꝺ ſanguine cōuenit mꝭtoꝰ cuz eo reliq̄s

plures mās corrūpi q̄ euacuate uomitu.uel uētre.uel sudore.uel urina.oñdent ꝑpos colores.mā autē sanguinea aptius euacuabiť sanguine nariū uł ꝑ menstrua uel ꝑ emoroidas l3 auic.non faciat ꝺ hoc mensionē .& si illū sanguinem cōtingat pelli uomitu uel uentre uel urina uel sudore oñdere & poterit ꝑpū colorem ꝙ aūt uirtute pellēte sāguis possit uomitu iuuatiue euacuari app3 3° ca°.& sen.i3.7.tera. ꝑ fluxū uētris appet.3° cañ.sen.i4.trac.4° ꝙ per urinā app3.3°cañ.sen.i9.ꝙ ꝑ sudorem dixit aꝟ.3° ꝺ ptibus aīaliū.possibile tñ est ꝙ febris sit sanguinea & cessabit ꝑ euacuationē mēꝟ q̄ non erūt sub forª sanguinis & hoc erit qa sanguis ī illas corrūpitur gał.autē 9.tera.sentit ꝙ nā accipit bonum sanguinem ꝑ nutricatione.& mās alias malas expellt.uñ dict ꝙ ex eq̄ frē potu calore extincto natura ꝑticulaꝟ roborata solidaꝟ aīałbūoribus q̄ sunt ꝑsubtiliati opponeť ut q̄ cūq; suaues & nutrire sufficiētes. hos q̄deꝫ attrahit ad eas.inutiles uō abiciat aut ꝑ uentrem aut ꝑ cutī. ¶ Considerādum 2° ꝙ q̄titas q̄ datur in potu de aqua frā est diuersa ſm diuersitatē in flāmationis febris.est eiꝫ magna ꝓlatitudo in calore buiꝰ febris arsiue q̄ ꝺicat dari aquā frigidā ut bene dixit auer. 7.colꝓ3.& diuersificať & q̄titas exhibitionis eius.ſ multa alia & pte ꝺsidera ta.non gº oībus qbus cōcēdimꝰ aquaꝫ frāꝫ cōcedimus in q̄titate ultia q̄ ē q̄tū potare pꝺssunt.uñ inde ꝑueniāt ad tremorē & quādā liuiditatem coloris quā uocat auic.uiriditatem & hoc ꝑpť mł tam & subitam īfrigidationeꝫ. Sꝫfacimꝰ bº qñ flāma febris est ualde ultia & hora calida & oia cōsensiunt pōt daŕ bibere quantū uult.aliis aūt pōt sufficere q̄titas minor ut mensura uasis ſm tuā estimationē ꝑ minā aūt uideť intelligere hic copiosaꝫ quantitatē. uñ gał.9° tera. non deťminat se ad q̄titatē mēsure sed ꝺicit ꝙ ꝺꝫ bibere q̄tū laborās uoluerit & hoc est ſm diuersitatē īnominibus q̄re bene fecit gał.ꝙ ad mēsuram non se deťminat mina etiā non est magna quantitas qa ē.zo.unciis uel i6. lꝫ in hoc pendere īueniať diuersitas & forsan ꝑ minam ītelligit mēsurā alicꝰ uasis. ¶ Cōsiderandum 3° ꝙ potꝰ aq̄ frigide q̄ cōuertit febrē qñꝫ ad.fłaticā est ꝑpe potus iste multe q̄titatis ultra quē non itur in q̄titate & hoc qā mām illam.ṽbi grati.asanguinē ualde īfrigidat & ingrossat ut non est possibile uirtuti post īfrigidationem illū expellere quare remanēs putrefit & fit febris de sanguine fłatico.& aliter pōt imaginari febrem fieri fłaticam ex hoc potu.& medicus aliqñ ꝑeligit hanc febrē ꝺuerti īfłaticā potiꝰ q̄ uelid subito.exardēti flamma in firmū mori ut ꝺixt auer. 7.colꝓ3 & rasi.i6 ꝺti[tio].ꝙ aūt uirtus confortata hoc ultio potu possit mās ꝑsuas uias expellere notum est. ¶ ET qñ. Hic uult ꝙ qñ non omnia cōcordant in iudicādo frām aquā ītendas ad fortiores īdicationes.ṽbi gr̄a.aliq̄s febrit febre cum apꝙate epatis apꝙa ꝓhibꝫ dari aquaꝫ frām qa addit in illo ꝺstringēdo mām in eo & in grossando incrudat.ſꝫ uehemētia febris & molesta sitis & timor extenuationis ultime īdicant dari frāꝫ aquā tūc non ꝓhibeas aquā frām nam melius est.i.minus maluꝫ ꝙ apꝙā aliq̄liter augeať & mā īcrudetur q̄ ꝙ moriatur arefactꝰ. ¶ Considerādum autēꝫ ꝙ auic.oppositū iudiciū dat ītelligi.ſ.ꝙ aliqñ sunt q̄dā indicantia dari aquam frāꝫ sed timeť augmentuꝫ apꝙatis aut aliqꝺ aliud grande piculum ex potu frē aqūe.uñ non damus eaꝫ & bº totū remanet in iuditio assumantis .& deliberātis medici ꝑ bonitateꝫ extimationiſ sub canōibus scientialibus & habitu experimentali ¶ Considerandum 3° ꝙ qñ stant iste cōtrarie indicationes auic. uult ꝙ si in meliorem & securiorem uiam potes ducere facias illud ut si ſufficit dare syrupuꝫ acetosuꝫ cū aq̄ aut iuleb plurime cōmixtionis cuꝫ aq̄ eiꝫ pauce cōmixtionis est plus nutriēs & minus extinguens & dare ista cum aqua ē securius q̄ dare aquam puram. qa cū hoc ꝙ isti potus extingūt calorē & sedāt sitim non sic nocent apꝙati ut notuꝫ est & iste'cañ.est positus i7.ꝺti[tio] 4° capło.Sed t.d.dabo hos syrupos cū aq̄ua frā uel cū calida.Et dicendum ꝙ si ꝑcessus tuus ad dandū hos syrupos

est cum est fortis indicatio de aqua frā
timore extenuationis & sitis tñ auda-
tiā tuā refrenat ap9a uel cruditas aliq̄
in mā uel opilatōe dabim9 eos cū aqua
frā qa dam9 eos ut maliciā illam minu
ant frē aque quā dare uolebam9. Si aūt
in tua estimatiua cadēt hec omia posse
melius pfici si aqua def cū p̄dictis sy-
rupis nō frāȝ facias. ET CVM nō
licet. Hic cōsidera qp ei nō licȝ bibeř eā
in febre in q̄ oīa ꝺtradicūt huic potui.
aut uehementiora. si gº illud qp ꝑhibȝ
ē grossicies & cruditas mē addit ī gro
ssicie & cruditate & facit aliud genus
opilatōis & possibile est qp plures ptes
opilȝ. & ex hoc fit noua putredo & no
ua. febris ꝑpter īnouataȝ esse māȝ. s. in
dispōe uel in actu potu aque frē nō ex
tinguitur febris sed remittit & tūc re
uertit intensior q̄ ꝑus. Ampli9 ex hac
infrātōe possent gñari materie alie ꝑm
spēm a mā q̄ febrem faciebat. & fiet a²
febris. gal. uero breui9 se ab hoc expe-
diuit ut appȝ nono tera. ET QVā
doq; obuiat. Hec sunt notā ex 7º tera
& nono qp āt frā aqua ꝑcutiat nerues
& possit esse causa tremoris uel spasmi
notū est hñti sciam sen. q̄rte tertii can.
aut. colon. i. ītestini quodcuȝq; sit. sȝ ex
pressit de colon. qa multū appropinq̄t
stomacho ꝑm situm. ut anotoia cōdit
lȝ monstruose ꝺtrariū uiderim9 ī ꝑano²
quā ī hoc anno fecim9. Cōsiderāduȝ qp
aliquis est q non ē cōsuet9 aq̄ frigidam
biberě taľ qp quotiēs eā potauerť noce²
ab ea & de isto certū est iudiciū qp po-
tus frē aque ē ei nociu9. ali9 ē q insue
t9 frigida aqua & est assuet9 calida &
isti & certe aqua frigida ē nociua ali9
est qui lȝ non sit cōsuet9 potare aq̄ frāȝ
non tñ ē nocit9 ab ea si aliqñ ea potauť
Et de isto argumentat gal. nono tera.
qp si iste aliqñ coact9 ē ad potū frē aq̄.
non noceť gº minus nocebit ille q con
suet9 ē potare aq̄ frām sine nocumēto
de hoc aūt lege hystoriā a gal. in libro
de uirtute cōsuetudis loquēte de quo
dam aꝛ. militineusi ꝑmatū tenente in
oī ꝑypathetica theorica ā. īmo loqť ꝺ
usu aque frē ab extra p modū ifusiōis
. i. balnei. & gratia hui9 loqť de balneo
aq̄ caľe & sibi sibb9 in uirtute. Con
siderandū qp ꝑ: infusionem possum9
ītelligere qp ponanť extremitates ī aq̄
frā ut appebit caº de cura ȝ^ana. uel qꝺ
totū corpus ponať in aq̄ frā. & hoc ē cō
sonū dcis gal. xi. tera. caº nono. Tangť
aūt cōdcōes q̄ ad hoc reqrūť q̄tuor p²
qp sit fortis īflāmatio. secūda qp cōpl̄o
sit calida & sicca. ȝ²qp euāueris. i. leni-
ficaueris uentreȝ: si expedit. quarta qp
sit in uera & manifesta declinatōne fe.
& hoc scitur quia p̄cesserīt signa digō
nis & euō materie p nām uel artem. &
iste cōditōes oms sunt note nisi illa q̄
uult qp corpus sit calidū & siccū cū tñ
superius docuerit dare aq̄ frām calido
& humido et carnoso. ddm qp aqua frā
ab ītra securior ē carnoso cū obuiet &
mēbris raris. sed ab extra ītētōe īfrān
di & remouendi calidū qp febris putri-
da impmit uel impssit melius cōcedit²
calido & sicco corpori forsan eī in car-
noso timereť de additōe calefcōis int9
concluso calore. & iō cessat corruptō
lrē quā qdam hic faciūt dicentes qp ulť
dicere cōpl̄oem calidaȝ & huīdam. sed
textus gal. uideť cōtrari9 his dcis xiº
tera. ubi dicť. Si uero & bene carnosus
fuerit & cōstitutio calida & sicca & si
in pissinaȝ natatoriaȝ eū īmiseris frigi
dam non nocebiť qa secūdum tale tps
ꝑbiciente eos in aquā frāȝ cio mox su
dať. & uenter eoꝝ est q̄bus erupit colꝛa
est. nos dicamus certū ee ex principiis
gal. ȝº ꝺ cōplexionib9 & ī 9to affor. 5^c. p.
Est aūr ubi in therano qp aqua frigida
ab extra occurrens ī corporib9 carno-
sis uigorat ītus calorem gº cū gal. dicť
bene carnosus ītelligit qp non sit mľtñ
macer. ita qp ex balneatōe ī frā aqua p
cutiať in neruis taľ qp spasmeť ulťaľ
praue noceatur. & forsan hic ē qui añ
febreȝ erat bene carnosus. & febris eū
ita macer fecit qp ex frē aq̄ usu ab ex-
tra non inflāmabiť sed infrigidabitur
quātū sibi expedit. Aliter dicere pos
sumus qp ex balneo aq̄ frē medicus ulť
uel caloris extīctōneȝ & istam facit in
corpore calido & sicco ī qꝺpenetrat. sȝ
suspicatō est de supflua infrātōe ne so
lidas pticulas aīaľ ꝑcutiat uel ulť quē
dam caloris nālis cōfortatōnē ex reuo
catione ad intus & reflexiōe ad extra

& cū hoc q̄dam debitam infrātoēz ñ ꝓ
fundam multū nec ꝓueniētem cū ſub
ſtantia frē aque & hoc fit cōueniētius
in carnoſo unde x° tera gal'. iuenis q-
dam bñ carnoſus hora eſtatis in ſtatu
febris ſine flegmone infrāz ſe ipz emit
tens aq̄ ſudorē mouebit lege lrāz gal'.
quia hec fuit intētio eius. ꝓcedit igit²
gal'. cuz ſuo iudicio extimatiuo & bal
neat carnoſuz febriētem in tpe ſtatus
& uult ex hoc caloris nālis ꝺfortatōez
uñ mā expelliſ ſed eſt ſuſpitio ī hoc ne
caloritus reflexus & uapores ꝺſtricti
nociāt plꝰ q̄ calor nāl'. uigorē aſſurgat
cōtra mām. ſed qa uidemꝰ ꝙ hoc aliqui
bus ꝓfuit. gꝛ aliq̄ diſpō eſt ī q̄ cōuenit
ut arguit gal'. ſtabimꝰ gꝛ in qbꝰ carno
ſis hec cōpetat iudicio gal'. i. periti me
dici. Auic. autē ꝓcedit cum ſuo iudicō
extimatiuo & balneat coꝓicū calidū &
ſiccuz nou carnoſuz ut ſanguineꝰ uꝰ tē
peratꝰ ē & balneat cū aq̄a frā nō ī ſta
tu ut gal'. fecit ſed in declinatōne uera
iam euāta mā & infrigidat reſiduū ca-
loris ꝙ remāſit & cum hoc & ꝺfortat
calidum nāle ex hoc. ſed eſt ſuſpitio ne
excarnatus nimis a frō ſpaſmeſ uel in
currat eticā ſenectutis. ſtabimꝰ igitur
iudicio auic. i. prudentis medici q con
ſideratꝰ q̄titatē cānis non ſic eſſe paucā
ut dcā ꝓicula ſequāſ non gꝛ ꝺtradicūt
duo uiri. ſ. auic. & gal'. ſed dicūt duoq°
rum unūq̄ꝙ pōt cōtingere. ¶ Conſi
derandū autez ꝙ noſtris tpibꝰ medici
non ſunt auſi in febribus uti balneo
aq̄ frē. & hoc ꝓpſ laborez extimatioīs
uere & non minus qa remedium ē no
tatum a uulgo timet gꝰ ne ſi aliud acci
deret ifamareſ medicus cuius in famie
radix plus eſt in medicis ad iuicem q̄ ī
uulgo. de balneo aūt cū aqua calida &
potu uini dicemꝰ de unctione aūt cum
oleis lenificantibꝰ. i. rarificātibꝰ poros
ſiue dilatantibꝰ ut eſt oleū camomilli
num iaz diximꝰ. ¶ Dubitaſ circa pre
miſſa. ꝑmo an in febribꝰ ꝺpetat frigida
aqua. uideſ ꝙ ñ ex auic. 3. ca. fen. iz. caꝰ
de anxietate ſtoᶜᵃ dicit non oꝛ ꝙ bibaſ
in febre niſi aqua calida. ¶ In cōtrariuz
auic. hic iſtam qōnem tha. & cōciliator
prolongant & formant multitudinem
argumentoruz & extra ꝓpoſitū ī diffi
cultatibus eoꝝ nos igiſ dicamꝰ ꝙ potꝰ
aque frē q̄dam eſt in q̄titate pauca ut
qñ miſſemꝰ eā cuz ſirupo ꝓ in hora cibi
ꝓ cū uino granatoꝝ uꝰ cū uino ꝓ cū zu
caro uel aceto uel aliſ ut ꝺtingit potāe
infirmo hora cibi & de huiꝰ pōtibꝰ &
quādo dāt coclear zucari roſati uꝰ uio
lati uel alicꝰ ꝺfectoīs cordialis q̄ medici
cſtruxiſſēt ꝓ infirmo. De huiꝰ & po
tibꝰ ē q̄ñ aliqñ blādimur egrotāt ꝓpſ
gutturis ariditatē & calorez & cōcedi
mus aquā teneri in guttere & ſi furtiz
parūm de ea tranſgluciat infirmus &
circa exhibitōnem potus aq̄ frē pauce
medicus gñalī debet duo attēdere ūᵐ
eſt ꝙ febris non ſit de icenſiuis ualde i
dicantibus de ea dari mꝛtā q̄titatē. uñ
ſi detur pauca timeaſ de eiꝰ iflāmatōe
ꝙ auic. inuit infra caꝰ de cura peſtilēti
ali cuz dᵗ aq̄ ꝓma frā ſubito ē iuuatīa
ualdē āt pauca conſeq̄nter exhibita for
taſſe excitat caliditatem. & iſte ſunt fe.
inflammate ualde ī qbꝰ aq̄ augurie &
meloīs conuertiſ ad coleram. ut auer.
quīto colligz penꝛtio caꝰ. & ſ hūc mōz
pot eſt ſaluari ſmo ypocratis 3° re. acu
torū. cū dixit ꝙ aq̄ mutaſ in coꝛaz ī co
lericis & ī qbꝰ dyafragmate colera dña
tur licet ſermo ypocratis mꝛtis poſſit
uiis uerificari tñ una uia eſt ꝙ aqua in
q̄titate modica icendiſ & iflāmaſ ī fe.
arſiuis multū in qbus reqriſ maior in
flammatō q̄ ſit illa q̄ poteſt fieri ꝓ pauī
cam aq̄. Aliud ꝙ medicus dēt attēdeſ
ī dando paucos potus aq̄ frē p̄dcōs eſt
examinare conditiones q̄s auice. & alii
ponunt. poſt q̄ eim firmauit ꝙ febris ñ
ē q̄ ī dicat extinctionem cū copioſo &
ſubito potu aque frē. & non dubitat ꝙ
pauca aq̄ frā icendaſ & ꝓ icēſiones noz
ceat. cōſidera ſi bonū ē ꝙ deſ cū ſyruꝰ
ī mane. & cuz potu ī cibo aqua frā ꝓ cali
da. & ſcies ex p̄dcīs cōditōibꝰ. vbi gra
eſt hora eſtatis: & cōſuetus eſt ſemꝑ ī
ſanitate potare res actu frigidas & nō
noceri ab eis & mā eſt ſatis colerica &
in ſtō nō eſt mā groſſa ifixa anxietatez
faciens de cuius maiori ifixiōe ꝓ aquā
frām timemus & cū aliis multis cōdi-
tionibus q̄s tu cōſiderare poteſ. dico ꝙ
iſtiꝫ poſſes aq̄ frām dare ī mane cuz ſuo
ſyru. & ī hora cibi & aliis p̄dictis mōis

si autē sint ctraria p̄dcis dabis aquā ca
lidācū syrupo ū. Sed tu di.pono casuz
qđ aliq̄ febris sit fortis incēdii īdicās da
ri aquā frāz in q̄titate mꝛta & si dareꝝ
in pauca īcenderēꝝ & nō est tēpus mō
dandi illā qa certificatū ē īiudicō meo
oportere p̄us lenirē uꝛ digere.q̄ro quā
aquā dabo cū syrupo & in cibo? nō fri
gidā.qa ista pauca incenderꝝ & mꝛta nū
duz ꝯpetit.nō calidā.qa mꝛto magis in
cēderꝝ.dicēdū q̄ dabis eā frāz sz assotia
taz cū aceto uꝛ succo limonū uꝛ aliq̄ re
p̄hibēte ab īcendio.Et possz dicere ex
ercitatūs medicus q̄ si postpositō mꝛte
aq̄ue frē i hac febre est p̄pter aliquez
exspectatioēz digestionis qa colꝛea est
grossa poterit dare cū syrupo aquā ca
lidā ad digestionē grosse colꝛē & cuz ci
bo etiaz ut non īcrudet mäz & nō seqꝝ
aqua pauca frā iflatur ergo aqua pau
ca calida p̄ꝓꝝ duo.p̄mo qa aqua frā fi
gitur & non trāsit cito.zo qa ubi figiꝝ
ibi facit q̄dam calidi ꝯgregatioēz & ui
geratioēz p ctrārsistētiā.& ex his fit i
flāmatio.de aqua autē calida hoc non
accidit.hec igiꝝ dicta sūt de potu aq̄ frē
uꝛ calide qbus cotidie utimur cū syru
pis & in hora cibi & p hoc uolo q̄ st in
telꝛcā lra auic.3o can.fen.iz.cao d anxite
sto ca.Dicam? secūdo q̄ qdē ē pot? aq̄
frē ī q̄titate mꝛta cui? q̄titatis mꝛte mē
surā qdem auctores non aꝛ accipiunt
nisi q̄ detur q̄tū infirmus uult bibere
ita q̄ satiet ut gaꝛ.dixit.& cassi? felix
& multi cū eis.& qñ q̄ est tantus pot?
& facꝛ tremorē & coloris liuorē ut dix
it auic.& an talis aq̄ frē potus cōueīat
ī putridis febribus uel būoralibus nō
possz meli? dici quā dicaꝛ p gaꝛ.& auic.
& alios.& est.q̄ stantib? indicatōib? oī
bus audacter deꝝ.oībus cōtradicētib?
non deꝝ.Quibus dē aūt cōsentiētibus
& qbus d non.obseruꝝ magis timoro
suz uꝛ timorosa īdicatō.& d his oib? iā
p̄fcē expediti sum?.de aq̄ aūt frā ī. effi.
dcm̄ est supra.in etica ueō dicꝝ infra.
Dubiꝛ zo an in febre cū dam? aq̄ frāz de
beam? expectare digōem.uideꝛ q̄ sic p
gaꝛ.nono tera.q uult q̄ q̄uis flꝛomia ī
synocha oī tpe cōueniat tn̄ frē aq̄ pot?
cōueꝛ ap̄pētib? digōniq signis. Amplꝛ
auer.septimo colligz.cōtinuās sermōez
suuz in synochis.dicit q̄ p̄ma cōdiꝛ at
tendenꝛ in potu aq̄ frē ē q̄ mā sit digā
In contrariū idē auerois ibidem dicēs
est melius exhibere aq̄ frām in p̄nꝛ sine
appetōe signoꝝ digōis & ñ curare ex
dcis aliquoꝝ cōtra hoc. Nos aūt dica
mus q̄ febres in qbus copiosus potus
aq̄ frē cōpetit sunt sanguinee & coleri
ce longinquū ei est q̄ ī flꝛaticis & melꝛi
cis cōpetat si gꝛ febre exñte sanguinea
ut detur aque frē pot? copiosus digō
sit expectanda dubiū uideꝝ brē. Con
ciliator ei non expectat digestionez in
mā sanguinea ut deꝝ aq̄ pot? ut appet
dria p̄a.gaꝛ.aūt expectasse uꝛ ut appz
ex dcis 9o tera.& pōt dici q̄ si sanguis
est nō putridus cū flati mā sit digesta
& p̄prie si sanguis nō hz pccm̄ nec q̄ti
tatis & q̄litatis sequētis q̄titatē nō ex
spectata alia digestiōe pōt aqua frā dari
Si aūt sanguis sit putrid? ꝯsiderare oz
si ē grossus in sbā incrudabilis p aquā
frigidā & melius ē expectare digesti
oēz aliq̄.si aūt sit subtilis dīgō ei? erit
īspiratio p frāz aquaz.colꝛea aūt si ē sub
tilis dabiꝝ ꝯuēienter frā aqua añ dige
tioēz qa digestio ei? fiet p aquaz frāz si
aūt sit grossa melius est digestōnē ex
spectare.Dubitaꝝ d eo q̄ dcm̄ est p̄mo
de mā sanguinea nō putrida.nos eiz ui
demus q̄ nātura in euōe ei? exspectat
digestionē unde crises synochaꝝ uāꝝ
fiūt in detiatis dieb? cretisis gꝛ in dādo
aquam frigidam exspectabiꝝ digestio
ut infrātōe fcā nä possit expellere mäz
Dubitatur zo qa ī causone q est fe.de
colera subtili expectaꝝ digestō ut aqa
frā detur ab haliebate ftio practice ca
pitulo d regie.feb.p̄uictum & a cassio
felice in cura causois in fine ubi postq̄
pempasiz.i.digestionez fecerit egritu
do dat aq̄ frāz cū aliis cōditiōib?. Ad
p̄mam dicendū dupꝛr.pꝛ q̄ lz nō sit oīo
necessariū ī synocha sine putredine ex
pectare digōem ut deꝝ aqua frā tamez
utile esset.uel aliter q̄ non est curādū
expectare & si nä expectat est p̄pꝝ le
sionez a calore febrili uñ expectat aux
iliū ꝑm lune aspectus.Sed extincta fe.
cū frā aq̄ uirtus confortata expellet q̄
cū q̄ hora aq̄ erit bene data siue sit di-
es cretica siue non & ex hoc soluit? 3a

qō q̄uā alias mouim⁹ utꝫ diem creticā
dbeamus eligere ut demus iſtū potuz
& dicamus qꝫ ſi in die cretica taℓ pot⁹
detur utile ē ſi bene examinaſti eū cō
uenire & tūc mℓta ↄcurrunt in unū ut
uirt⁹ euacuet māz ſcz ↄfortatio ei⁹ p ex
tictionez caloris & ↄfortatio p aſpcūz
Sz q̄uis in die non cretica deſ iſte pot⁹
poterit ī eadē die nō cretica liberari in
firm⁹ p euacuatioēz ↄuenientez. & iſta
euō erit q̄dā criſis fcā p uiolētiaz uirtu
tis uiolentatis māz & euāntis eaz non ſ
ordinez mot⁹ mē ī fe. qui eſt ordo indi
catī⁹ & creticūs. Et erit ſiℓis iſta criſis
criſi fcē p ipetū me^ne ſolutē q̄ñ nā non
euacuat māz digeſtam in die cretica. &
nos euacuam⁹ in die qetis poſt illaz &
liberam⁹ a febre & tu ↄſidēa bic. Ad
z^m dicendū qꝫ cauſon in quo digeſtio
exſpectaſ ē cauſon de mā groſſa colica
Et aliqñ cauſō ſūiſ p fe. ſang^ea. dz aūt
diligenſ ↄſidēare circa p̄dcā qꝫ ī frebri
bus arſiuis que indicāt potū aque frē
& in qbus ꝓpter aliq̄ cruditatez mē ui
detur exſpectanda digeſtio medic⁹ dēt
bone extimatiōis hꝫe latitudinez. nā ſi
uidz qꝫ ex digeſtōis exſpectatōe p̄ueni
at mors ifirmi & digeſtio fiat ad malaz
formaz. vbi gra. ad corꝛuptioēz mē. uñ
apparebit ypoſtaſ nigra que ſine du-
bio non diceſ digeſtio meli⁹ eſt dāe aq̄
frāz & nō exſpectare digeſtiouez & nō
curare ſi mā illa icrudeſ & feb. plōge
tur hec eim debēt magis eiligq̄ mors
ifirmi & b^o itellex^t aū. 7. colz & b^t aui.
Dubitaſ quarto an balneuz aq̄ dulcis
calide cōpetat in febribus putridis añ
digōem. uideſ qꝫ ſic qa ſ unam expōez
ſupra fcām cū dicit cū aqua dulci tepi
da itellig^t de balneo & illi ſūt cañ. qb⁹
utimur in p̄n^o. Ampli⁹ ī tertiana añ di
gōem non uidetur ex toto negari ifra
ab auic. Amplius balneū eſt rarificās.
ſed rarificatō cōceditur añ digōez. Cō
trariū ſumitur a gaℓ. xi^o tera. & a rabi
moyſi. 9. pticula affo. ubi uℓt qꝫ balne
um eſt utile p⁹ digōem materiez. dica
m⁹ qꝫ ñ intendimus loq de ptib⁹ cibuſ
balnei. ſufficiēter eī dix^t gaℓ. d̄ eis ī x^o
tera. ſed uolumus ſolū loq d̄ balneo īri
na aq̄ calid̄ dulcis. Et ñ eſt dubiū qꝫ p⁹
digōem & euōem eſt utile ſi quid reſi
duūz materieruz eſt in corꝑe & ꝓprie
aptarū ꝑ poros educi. Exñtibus autez
aliis diſpōnibus de alio indicātibus ut
ſorditie cutis & opilatione porox aut
aliqua aſpitate corporis & conſuetudi
ne balneandi & non exñtibus cōditōi
bus aliis ꝓhibentibus ei⁹ uſū de qbuſ
dixit gaℓ. xi^o tera. ultīo ca^o ſecure poſſu
m⁹ balnearе in tina & pluries ut & ga
lie. aſſentit ī terapētica febriū ad glau
conez ca^o de tertiana. fcā aūt digōe ma
terie. & non fcā euacuatione licz poſſe
mus eo uti & hoc cū crederemus illaz
materiā poſſe p poros diſſolui tñ apud
me non uℓ mihi oīo ſecurū eo uti timo
re diſſolotionis & motus materie ad p
tem non conuenientē ſue euacuationi
Ex qbus appet qꝫ ſi materie ſint cruđ
& ꝓpe multe balneū in quo ſtet nocz
dilatando & mouendo materias eua cu
ationi ineptas. Et qa humor colericus
q̄uis ſit crudus eſt tñ ſubtiℓ apt⁹ eua
porationi & eſt ſuccus quē corrig^t aq̄
dulcis tepida ideo balneuz añ digōem
minus nocet in tertiana. dixi aūt bal-
neū in quo ſtet qa ſi balneatio eſſet ſo
luz q̄daz ifuſio & q̄ſi aſperſio aq̄e cali
de abſq; mora poſſet in aliqua febre cō
petere añ digeſtionez qa eēt digerēs tē
perata calefcīone & huēctatiōe ut ī mā
melancolica & non diſſolueret uñ aui.
ca^o de cura q̄rtane īgrediaſ balneū & ſi
nō fuēit digeſtio nō fiat niſi effuſio aq̄
calide q̄ti^te qua ꝺlectat cor⁹ & huēctat
mi⁹ q̄ puēiat ad b^o ut liq̄fiat ex ea huōr
Poſt b^o aūt ſcias qꝫ in hac nr̄a patria qa
homīes nō ſunt conſuete balneis & qa
euacuatio materiex puſ daex ꝑ balneū
ñ eſt abſq; reſolutione & euacuatione
ſpūum quā ſpūum reſolutōez ſupfluā
facit feb. & qa mās & commouet & ſi
ſunt ꝓfunde difficile eſt eas mouеſ ad
cutim dico qa ita eſt paucam inuenies
utilitatem cōiter in uſu balneox. i. ti
nax ex aq̄ dulci. & cū hoc & mul⁹ la-
bor accidlt infirmo taz in corꝑe q̄ ī aīa
in poſitione & ſtatione & extractione
ab eo. & in menſura q̄litatis aque & in
menſura itꝑis more frequēter erraſ. &
ꝓpter hec oīa non curo ſi non eſt ī uſu
balneū dulcis aq̄ in cura fe. putridarū
& ꝓpter hoc forſan raſis nō iucuit ī eo

magnam utilitatez. unde dicit i6. ptinẽ
tis penultimo ca° ď cura putridaꝝ. nõ
uidi febricitãti balneũ esse utile ĩ aliq̃
dispõe. Ad p̃m ptrariũ & 3m ddm̃ qꝫ
rarificatio ĩ pncipiis febriũ putridaꝝ
debz esse cũ reb⁹ leuib⁹ siue sit iunctio
siũ sit locio. & cũ reb⁹ fortis dissolutio
nib⁹. & dz fieri in febrib⁹ qb⁹ ꝺuet ut ad
hoc ď his determiabi². Dubi² an uinũ
ꝓpetat ĩ hñtib⁹ fe. putridã. uř qꝫ sic qa
in acutis fe. de qb⁹ min⁹ uř da² ui^m. ut
gal'. 8° te^ce auc^te ypo. 3° re. acutoꝝ. Am
pli⁹ uinũ digõez mẽꝝ opař. ut p° ď re.
sanitatis. & ꝺfortat vtutẽ ut oẽs dicũt
Amp̃. uinũ da² ad rarificãdũ & aperiẽ
dũ poros. & hoc fit ĩ pn°. g² in pn° põt
uinũ cõpetere ĩ putrida fe. In ptrariuz
7. te^ce cauet gal'. a uino fe. exñte. h¹ p°
sciẽdũ qꝫ repiř quoddã uinũ qď ẽ frigi
de ꝓpois q̃uis sit ui^m ď uite. & hoc ẽ
ui^m qꝫ ĩ ptib⁹ nr̃is repiř albũ & rubeuz
gustu acerbũ. q̃si ꝑpiquã° sapeř uini
granati ꝺcetosi. l' sapori agreste. & ř̃pi
unt boies remitti in calore ab eo & si
ñ sũt slo^ci fortis ledũ² ab eo sic^ta rebus
frĩs subtilib⁹. & gal'. ĩ paucis libris fec^t
mẽsiones de isto uino. qꝫ opponiř aliis
uinis ĩ 9°ne. cũ eĩ uina sint calida ĩ ꝓpo
ne. hoc uinũ est frẽ cõpꝓois & ñ frẽ si^t
dicerem⁹ qꝫ cepe albuz ẽ frm̃ re^u rubei
tñ ẽ calidũ re^u boĩs sed d² illď uinuz sic
acerbũ uel bru scũ dcm̃ apď nos ita fri
gidũ si^t dicim⁹ qꝫ lactuca est frã & infri
gidat nos & hoc est qꝫ dř ĩ lib° ď euchi
mia & catbemia capitulo de uinis.
Est autem de uinis maxĩa drã ꝑ. speciẽ
cõsiderãtib⁹ ut diuisum est modica ue
ro in aliis nũq̃ eiz ĩuenis lentez aut cau
lem humectãtem. sed min⁹ qd aliũ alio
siccant em humectãtẽ autẽ nullum. ad
huc aũt magis nequaq̃ ĩuenies aliquaz
ceparũ uel alleorum ifrãntez. sz magis
uel min⁹ calefactõz ĩducere nec & lactu
cam calefacere ꝛc. nec & qꝫ magis vł mi
nus magnã bz ĩ ipsis differentiam. iter
uina autem antiqssima qꝫ dixi a latinis
noiari cociueuz in tm̃ ab albo. sił & ab
austro ĩueni differre & hoc sufficiẽter
calefaciat illud uero ifrigidet sensibili
ter. Et nõ credas qꝫ semp cũ gal'. noiat
uinũ aquosum de hoc uino itelligat sz
aliqñ de eo itelligit & aliqñ non qꝫ rõe
distuinguere non possumus & dico qꝫ
hoc uinum põt cõcedi ifebrib⁹ ĩ pnci°
& ꝓcessu. nec est timẽduz de eo nocu-
mentũ uinoꝝ ĩ lesione capitis. nec ĩ ca
lefcõne nec ĩ cõmotõne mẽ ꝑ dissolutõ
nez a cař. & ꝓhendiř & hoc uinum in
ſmonibus y. 3° regis acutoꝝ & gal'. in
9to. 9. & io. ĩmo qñz uidi quosdaz febri
entes cõqueri de nocumento slõ¹ a frĩ
rate bui⁹ uini nõ min⁹ q̃ a frĩtate uini
granatoꝝ non slam⁹ aũt hic ad disputã
duz an sint ei⁹ de spẽi specialissie oĩa uia
Alia aũt sũt uina que sũt ꝓpõe calida
sed ẽ in eis drĩa magna unde q̃daz sunt
dcã aquosa que modicũ calefciũt utilia
tamen sũt digestioni ciboꝝ & distribu
tioni & hec sũt alba subtilia paucifera
Et q̃uis oĩa talia uina aquosa forsã nõ
calefciũt oẽz boiez tñ fit noster sermo
de uinis in qbus est aliq̃ calefcio ꝓpata
ad eum qui illa potat quãuis sint uina
aquosa. Quedã aũt sũt uina uiosa mãi
feste calefaciẽtia & iste sũt etiaz młte di
uersitatis. His premissis pono bos cañ.
practicales. ꝑm⁹ qꝫ ubi est timor de fre
nesi tuti⁹ ẽ dimittere oẽ uinũ ca lefaci
ens. s. tã aquosũ quã uinosũ. Ratio qa
uinũ aptũ ẽ facere mãs euaporãe ad ca
put q̃uis h¹ aquosũ mi⁹ aliis lędat mẽtẽ
z⁹ cañ. qꝫ ubi ẽ sincopis aut timor ď ea
si non obstat multa uehementia febris
potes cõcedere uinũ ut xii. tera. qa est
maxime de ꝓfortãtib⁹ uirtutem. unde
ꝑacenis ꝓcediř ĩ sincopi qb⁹ tñ ex lege
non est licitũ bibere uinũ ut colł 3. 7. q̃
le aũt debeat esse in sincopi accipe xii.
tera. & 3° cañ. fen. xi. tu tñ mẽsura illď
ꝑm uehementiã febris ꝛc. Et ꝑ tpa ei⁹
uñ in ꝑncipio sincopaliũ febriũ ex mã
frã dat uinũ aquosuz gal'. xii. tera. x. ca
pitulo. sz in actu sincopis si eẽt causon
posset cõcedi uinuz. sed hoc hic obmit-
tim⁹. sed tu dices aliqs posset actu esse
cũ freneti sił cuz sincopi qd g° faciam ď
uino. Dicendũ qꝫ facit sicut in aliis
dispõnib⁹ cõplicatis sibi aduersantib⁹
indicatõe g° sumpta a dispõnis magni
tudine dabis uinuz ꝑ sincopim sed mis
cebis cũ eo qꝫ tibi uidebiř ut min⁹ ca
piti noceat. Terti⁹ cañ. est qꝫ in nulla
febre de mã colica añ digõnez & a prin
cipio cõpetat uinum aliqď. rõ est quia

iflāmat & māz colicā agitat. uñ aliabas
3°practice capło de febrib⁹ putridis ui-
nū febricitantibus ex cola minime cō
uenit ideo in ꝑncipio fe. colericaruz ſi
uis rarificare non facias illud cū potu
uini ſed cū leui fricatōe uel uapore aq̄
tepide. uel oleo camomille. 4.⁹ cañ eſt
q̄ in febribus colicis digtā mā & mł to
magis digeſta & euāta poteſt ꝺcedi ui
num. qa facit illaz transpirare ꝑ poros
exñitem aptaz ꝑ digeſtionem & multo
magis cū eſt apta ꝑ paucitatez & dige
rit illā ꝑ urinam & hoc eſt q̄ dixit gał.
uinū moūet uniuerſas excreatōes ei⁹
aūt iuūa^ta alia habes in capło de cura
3^ane. 5.⁹ cañ. q̄ ī febribus frīs. i. đ mā
frā digōne appente in mā ſecure poteſt
cōcedi uinum q̄ & ſit uinoſuz eo q̄ cō
ceditur in febribus calis. Et ratio hui⁹
apparens g° bene clamauerūt oēs aūc
tores q̄ uinuz dz dari digeſtione appē
te in materia. Sextus cañ. eſt q̄ in ꝑn
cipio febrium putridaꝝ frāꝝ min⁹ du
bitanter pōt concedi uinum q̄ in ꝑnci°
calidarum febriū. ꝑmo qa non timetur
de eius iflāmatione. z° qa poteſt eligi
uinū debilis caloris in q° erit leuis uir
tus ꝓuocatiua & aperitiua meatuum
unde nō ſcīet in mā agitationē ali q̄ no
centez ſed quādaz ſuauez calafcionē di
gerentez mās frigidas & dilatantez po
res. Et exꝑt⁹ medic⁹ ſciet hoc arbitrāi
In mā aūt calida hic idez calor uini po
terit inflare ſi ē multe caliditatis. 7.⁹
cañ. ē q̄ in ꝑtibuſ ytalie ꝑꝑ uehemen
tez ꝺſuetū dinēz q̄ hāt boīes ab ipſo ꝑn
cipio natītatis ad uinū pōt ſecuri⁹ cōce
di uinū febricitantib⁹ q̄ inꝑtib⁹ aliis &
quā fuer^t ꝺceſſū ī tꝑib⁹ aliis. Et iō pre
cepta que iuenis ex libris ꝑacenoꝝ nō
ſūt ſic coartanda apud nos in uſu uini
qa eis non ē licitū bibere uinū & ſunt
ualde diſueti ab eo. Et p̄cepta que iuēi
es a libris grecorū & qa uolūerunt q̄
boiēs nō biberez uinū uſq̄ ad xui. annū
ſue etatis ut narrat rabi moyſes ī libro
de regīel āitatis. Et colli² a gał. ꝑ° libro
de regīe ſāitatis ī hoc q̄ ī ꝑ²etate uinuz
non ꝺcedit & ꝺſidera cū hoc cañ. q̄ dīū
ſitas uinorū ſm climata eſt cā mł te điū
ſitatis in iudiciis ex qb⁹ ceſſant ꝺtra².

Ad ꝑ^m dicēdū q̄ ī acutis debet dāi
uinū tꝑe debito & uinū q̄ ꝺuēit. Ad
z^m dicendū q̄ uinū cohoꝑaſ digeſtiōi
ſemi crudorū hūoruz. hūores autē mł
tuz calidos poſſet iflāmare & multum
crudos agitāe & precipue uinum aliq̄
potēs Ad alia ꝑ ſolo bas uō duaſ q̄ōeſ
ꝺci°² aliſ tractat & tu accipe eas ſi placz

ET CVM ADMINISTRaueris
ꝛc. Iam auic. ponit cañ. in curatōe feb.
putridaꝝ qb⁹ ītēd^t ad mām cū qb⁹. ſ.
pł̄ibus opans medicus in ꝑn° feb. facit
euacuatiouē cōez q̄ uocaſ exiccatio.
Hic ponit cañ. qbus intendit ad mām
& medicus opans cū ilł ītendit caē ab
ſciſionem. ita auic. ſeipſum continuat.
pōt āt ſaluari cōiſ continuatio q̄ dic^t q̄
ꝑus poſuit cañ. in euōe q̄ compet^t ī ꝑn
cipio. hic pon^t cañ. i euōe q̄ ꝺpetit poſt
ꝑn^m. & qñ mā eſt digeſta. ꝑ° g° conti^at
auic. ſeipm. z° ꝓſeqſ. ibi ſecunda. & ñ
euēs. Du² utꝝ in ꝑn° acci^e. i. euēt⁹
ſe. debeat ꝓcedere cuz quīq̄ cañ dcīs.
uide² q̄ non. ꝑmo de flomia. qa eſto q̄
ſit necā qñq̄ ñ fit in ꝑn°. ſz poſtponit²
ut poſterius dicet & ſuī² in ꝑ° li° fen. 4°
ca° de flomia. z° de ꝓuocatōne u ř q̄ a
ꝑnci° non debeat fieri qa niſi ſit eua-
cuata mā ꝓuocatiua non cōueniūt ut
9. tera. & xi. & 16. con. auc^te oribaſii &
rufi clarius q̄ alibi poni² ſed in ꝑn° nō ē
fcā euōi ſe. in qbus ñ ꝺpet^t flomia. Eo
dem mō ꝓba² de euōe ꝑ ſudorē & fuit
intētio rufi & oribaſii 16. con. In ꝺtra
riū auic. Ad ſolutōem huius ꝺſiderā
dū ꝑmo q̄ ꝑncipiū accñtiuz uel accñ^e
febris eſt ꝑncipiū uſe diſtinctum quo
ad oīa accñ^a de qb⁹ ſunt ſigna crudeli-
tatis g° iſti cañ. ſūt ꝓꝑe ītellecti ī uſu
farmacie. poſſet & intelligi ꝑncipium
accñtiuz abſolute ī oī ſe. ſiue ſit digō ī
i° ꝑn° ut ſynocha febre ſiue ñ ut ī aliis
z° conſiderādū q̄ auic. ñ d^t q̄ tu uteris
dcīs cañ. ī ꝑn° accñtiuz ſiue accñtia feb.
ſed d^t q̄ ſi tu admiſtraſti eos feciſti eua
cuatōez mīoratiaz q̄ eſt exiccatio & iō
uult q̄ cōſideres qb⁹ cañ. p̄dcīs uteris
& q̃liter. nam ſi febris eſt in ꝑncipio ac
cidentie. i. euent⁹ & mā eſt cruda ñ cō-
pet^t flomia uel cōpetit flomia minora-
tiua ſi eſt ibi repletio ſanguinea ut ſu
pra diximus. Tertio conſideꝛandum
ut ſupra dixim⁹ euō in febrib⁹ putridis

est duplex una cois ē euō mēyx ɔiter & necessario ɔiūcta feb. & ista uocaf ex icca° apud auic. ut vbi gra mūdificatio ītestinoruz & uapora° uaporuz & aliq̄ rum mēruz aquosaruz ifectaruz urina°

Alia ē euacuatio ꝓpria que accipit hūorez q̄ui fcit febrē. His habitis di camus q̄ itelligendo ꝑncipiuz large ad febres sanguineas & alias febres de ali is hūoribus si tu exercuisti te in ꝑnci° cuz fꝓia taꝑ euō potuit eē minoratiua uere & uere abscissiua totaꝑ cē ut supꝫ dcm̄ est si aūt exercuisti te cū aliis can̄. & non cum fꝓia. qa sunt febres colice fꝓatice uel melice in qbus non cōpetit fꝓia aut si cōpetit .cōpetit minoratīa unde post fꝓōiaz stat febris & ē itentio tūc ad māz aliā a mā sanguinea scz coꝑi caz ꝑfꝓaticā uel melancolicaz dico q̄si ē usus can̄. ꝑdcōyx aliorū a canōibꝰ fꝓōie fcōrūz in ꝑncipio tu non mioraſti ꝓpe materiā appropriataz sed euōez cōmu nez feciſti que cois euō uocaf exicca° & iō non ꝓprie soluisti uētrez sed lenifi casti non fortiꝰ ꝓuocasti nec urinā nc sudorez sed leuiter ualde. Ex quibus cessant ɔtraria non eiz auic. cogit te ad fꝓōandū ī ꝑncipio sz si exped^t nec ad ꝓ uocādū urinaz nec sudorez sed si in ꝑn cipio tibi uidef fac cū leuibus ualde & ꝓprie mūdificatione fcā. Dubitaf z° utrꝯ utendo can̄. ꝑdcis ī ꝓcessu febriū abscindamꝰ māz & q̄liſ debemꝰ utiꝰ illis

Cōsl derandus q̄ sicut supra dixiꝰ ad claritatē doctrine oz distinctiz loq de canōibꝰ fꝓōie & aliis can̄. lenitīs siue fluxus uentris. & ꝓuocatioīs sudoris & urine. Dicamꝰ ergo q̄ euō ꝓ fꝓāz duplicif potest abscīdere cāz. q̄ñq̄ sine ꝑmo una uice est totalif abscindēs cāz ut in synocha ī qua una fꝓōia libēatur homo & hoc maxīe fit ī ꝑncipio cū eiz postꝑōif non sic copiose potest fieri ut posterius dicef. Et q̄ñq̄ sine ꝑ° itēatis uicibus possz abscindere sicut si alicuiꝰ sanguis eēt malus uñ febriet & paula tīa fꝓōia iterato. & iterato fcā ille totus sanguis rectificaf ut pōt itelligi gñali ter 4.ª ꝑ^e ca° de fꝓōia & ꝑ hūc intellectū possz saluari dynꝰ qui fꝓōaz eradicatiāz intellexit possz fieri posterius digesta mā subtiliter tñ itelligēdo cōplemētū illius rectificaꝯ nō fꝑ euōz necessario

Q̄ñq̄ aūt euō ꝓ fꝓoiaz minorat māz & hoc triplr. ꝑmo ꝓpa minoratōne qa si febris esset d̄ sanguinee & fieret fꝓoia minorās esset tūc ꝓ se illius mē mīora tio. zº aliqñ minorat ꝓ accns qa accidt mās febrem faciētes esse sanguini mix tas. lz sanguis ꝓ se non peccet nec ꝓ se faciat febrez. accidit gº illas mās seq sā guinēī euacuatione. Alii aūt & 3º fꝓo/ mia minorat solū repletionem cōem & uocaba² tūc euō ꝓ fꝓomiam euacuatio q̄dā cōis mē ut ē fꝓomia intendēdo san guis plenitudinem remouere q̄uis ni hil de cā coniūcta nec añte fe. ꝓpa mi/ norareꝰ ut appuit in caū superiꝰ poto & ista uoca² minoratō mē accntaliꝰ cō iūcte febri. His dcis in fꝓomia dica mus in euōe cum aliis & resumētes di uisionez ut cōpleamus illā. dicamus q̄ euō quedam est cois siue ñ appropria ta ut scitum est. & uocaf exiccatio. uñ auic. ſm semitam minorationis & ꝓ. i. exiccationis. quedam aūt est appropri ata & ista est duplex. una abscīdēs to/ taliter mām ut q̄ totā colerā facientez febrez euāt & ex toto cessat febris. alia est ꝑtem materie abscīdēs ut si peccet colera. vbi gra. ī libra. i. si farmacia eua cuat de hac lb½. unc. i. uel ii. uꝑ aliq̄ por tionem que tibi uidef. uñ de febre re/ mittatur ab eo q̄ est uel ab eo qđ per directū esse posset. Auic. g² cū dixit q̄ oportet te occupare in euōne ꝑ semitā abscisionis cē itelligt ꝑm semitā euōis appropate q̄ est abscisio totalis uel ꝑti alis. & hoc est q̄ decipit expositores. ñ ei auic. p abscisionem itelligt solā eradi catiuam euōem q̄ totā mām euāt. sed ī telligt ꝑtis & illius materie abscisionē gº summa intellectus eiꝰ est q̄ si tu bñ administrasti can̄. ꝑdcōs leificatiōi ſ & ꝓuocationis in ꝑncipio accntiū feb. tu feciſti quādaz euacuationē q̄ apd auic. uocatur exsiccatio ut non ꝓprie educ isti materiaz que appropriaf oz gº quo dammō tu intendas ad euacuationem appropriatā ad mām & ista est euō ꝑm semitam abscisionis siue totalis absci/ sionis mē & forsan q̄ auic. notāf dixt ꝑ sēitaz abscisioīs utdāt itelligē utrāq̄ abscisionē oportz aūt nos ponere drāz

inter has euōnes. Differt qdez euō cōis dcā exiccatio & euō ꝓpa q̄ dici⁹ abscisio primo ex ꝑte temporis qa euō q̄ ē abscisio fit posł principiuz mā digā regulariter opādo sed euō q̄ est exiccatio fit statiz ī principio qa statī clisteri zamus uel si expedit lenitm̄ potatū damus. Sed dū⁰ qa saltī in principio omī non poterimus uti ꝓuocatiuo sudoris nec & ꝓuocatiuo urine qa q̄dā febris est in cuius principio non cōpetet euō nec ꝑ flegmoiā nec ꝑ farmaciā. īmo in nulla ī ꝓncipio rgulariter opetit euacnatio ꝑ farmaciam exsoluentē. sed non fcā euacuatione non possumus uti ꝓuocātib⁹ nec sudātibus ut dcm̄ est. Dubitaꝫ z⁰ an istis cañ. & possumus uti ī ꝓcessu posł digestionem. Ad ꝑmum dicendum ꝙ si febris sit ī qua sit fcā minoratio ꝑ flegmoiaz non est dubiuz ꝙ securi⁹ possum⁹ uti a ꝓncipio sudatiuis & prouocatiuis urine ī qb⁹ ītentio principaꝫ est uiaꝫ aptio. & sic digestio mē ut supra dicebaꝫ. & in hoc seqtur mās coēs euacuari. Sed si febris sit de mēbus alis ī qbus nulla a ꝓncipio sit fienda euō minoratiua ꝓpa. tūc non possum⁹ uti ꝓuocantibus sudorē nec urinā alicui⁹ fortitudis qa agitati o fieret mē rū. sed faciam sudationē. i. aptionē poroꝝ leui fricatione debita pānorū cooptura. & ꝓuocationez. i. uiaꝫ aptionem cum syrupo acetoso simplici uł cū aqua ordei aūt cū syrupo de duab⁹ radicib⁹ scz petro. & feniculi in aliq̄ mā & dabo de eaparū & ista leuia non agitat māz q̄is nō sit fcā mīoratio & aperiēdo uias sūt causa ꝙ infirm⁹ bene tūspiret mē crude & ꝙ bene urinet. Sz tu dices pono casū ꝙ repletio fr̄ātice sit mł̄ta in qua non ꝛpetit fr̄ōia nec farmaªañ digestionē quero an hic fcīas sudāe uł ꝓuocās urinā a ꝓncipio. dicēdū ꝙ nō cū re que agitet sed fricabo & subtiliabo māz ut ſt in sīcopali būorosa & ista dici possūt ꝓuocātia & sudātia & hoc totū stat in tui extimatōe Ad zm dicendū ꝙ & istis cañ. utimur in ꝓcessu sicᵗ az de lēitiōe & sudatōe & ꝓuocatiōe & hic pl⁹ declarabiꝫ. Secūdo differūt iste euōes ex pte rerū cū qbus fiūt nā euō que ē abscisio fit cū re q̄ māz eligit in euacuatione id ē que māz propriā febris euacuat qūo aūt fiat ista electio ꝑ farmacū solutiz est notū. Sed euacuatio que uocaꝫ exiccatō non fit eligendo sed uias euacuationi prepando & educēdo materias habiles qbus euacuas & hoc est māifestū in lenitione cū clisteri & sic ē ꝛprehendēdū de ꝓuocatione & sudatō ne leuibus quib⁹ a ꝓncipio utimur. Sz euō abscisiua totalis & abscisiua ptis que ꝓpe dicūtur euōnes mioratiue & eradicatīe drñtiꝑ⁰ q̄uis ī utraq; exspecteꝫ digō sz mīoratiua solaz ꝑtem accipiunt sed eradicatiua totum accipiunt. Scdo qa minoratīa pōt fieri statim cū aliq̄ ps materie ē digā si uł medico illā debere accipē sicut ī flegmaticis fe. ut posł declarabiꝫ. sed eradicatīa fit cū tota mā est digā & hoc regulariter. 3⁰ qa minoratīa euacuatio potest fieri cum leuiori re q̄ eradicatīa & ista leuitas est ꝑ gradum uirtutis uel per dosim mīorem. vbi gra. de ꝑmo mīorasti aliqd de mā cum reubarbaro uel odorē turbit posłea eradicas cū scamonea uel corpe turbit. exēplū secūdi ad minorādā das puam dosim descam̄. uel turbit ad eradicandam das integraz. Accidere tam̄ posset ꝙ aliq̄ eradicatīa esset leuior mł̄tis minoratiuis p̄cedentibus & bⁱ⁰ qñ illud ꝙ remansit eradicandū esset ualde paꝝ. Ex qbus oībus dcīs appet ꝙ euacuationes minoratīe sunt sicut q̄daz p̄parationes ad euōez eradicatiuā fiēdaz per artem uel ꝑ naturā siue euō mīoratiua dicaꝫ illa quā ego uoco cum auic. exiccationem. siue dicatur minoratīa. q̄ est ꝑtis abscissiua ex utrisq; eiz uirt⁹ alleuiatur & uie p̄parāꝫ. Sed tūc ē dubitatio an ꝑ medicinas sudatiuas ꝓurinatiuas posset fieri euō abscissiua. Et dicendū notū esse ꝑ se ꝙ ꝑ medicīas sudatiuas potest appropriata mā euāri. Et notū est ꝙ ꝓuocās forte ꝑ urinā in febre melancolica ꝙ māz illā facit exir̄ cū urina nigra ē abscidens māz meł̄cā & sic facies urinare fł̄a ī fł̄atica & coleram in colerica. Et eodemmō fortia sudatiua q̄lia esset tyᶜᵃ antiq̄ & meªđ asa & alia que dicentur ī capł̄is suis mouētia mās ꝑ sudorē: & oīa ista sūt euānª ſm semitā abscisionis mē. & ideo ī usu

istoꝝ sudātiū & ꝓuocātiū expectam⁹ digōem sicut in usu solutioꝝ farmaco rū ut postea in ꝑpis capīs dicet². īmo ut declarabitur securior usus est prece dētib⁹ farmāciis ſz an ī euōe fcā ꝑ istos sit elcō talis q̄lis ifarmātiis ē dubiū supra motū hic non discutiēduz. Ex hiis soluit̄ questio ꝑª supra mota nā in processu febriuz possum⁹ uti cañ. istis leni ficatōis ꝓuocationis & sudatōis eisdez mois q̄b⁹ in ꝑncipio utebat̄ & cū eisdē reb⁹ & tunc cū eis ꝑ se fit̄ comunis minoratio mē que dicit̄ exiccatio ꝓtingē ter tamen posset fieri materie abscisio ut supra diximus. Si autem in ꝓcessu utamur istis cañ. non cū reb⁹ leuibus sed fortibus tūc non erit ꝓprie leitō sed fluxus uentris & erit ꝑpe ꝓuocatio & sudatō & poterit cuz eis fieri materierū abscisio. ¶ Considerādū ultio ꝙ si tu ꝑpendis de modo loquēdi auic. ipse nult ꝙ occupatio in dcis cañ. ī ꝑncipio accñtiū febris sit faciens digōnē materie & minoratōz que est exiccatō Ergo materia ꝑpa q̄ dz abscindi ꝑ cañ dcōs digerit̄ aut in se aut quātū ad uiarū ꝑparatōz sed ipsa ꝑ se non minoratur sed minorat̄ cois materia ut sepe ē iteratū in sermone. Et ex eodem mō loquendi uult ꝙ occuperis in ꝑteruz indigōne & euōe que sūt ꝑm semitā abscisiōis scias hº. ¶ ET NON EVAcues. Hic ponit cañ. in hac euōe. zº pot q̄tuor medicinas euacuatiuas. ibi secū da. de solutīs uero. ꝑma in tres. ꝑº poīt cañ. secūdo declarat illuz. 3º subiungit cañ. curationis pūtridarū ut q̄busdam accidentib⁹ ꝺiūgūt̄. ibi secūda fortasse ibi tercia. scias ꝙ non aggregat̄. ¶ Cōsiderandū ꝑmo ꝙ cañ. iste est de euōne non d̄ ea q̄ue ē exiccatio q̄a iā cōcessit eaz ī ꝑncipio accidentiū febris & ꝑ ons materia existente indigesta. Et hoc est rationabile quia euō illa non attingit ꝓpriaz materiā febris nisi sit flōia et in illa non exspectat̄ digestio que exspectatur in solutiuis. ¶ Amplius lenitio & uentris ꝓuocatō & sudatio leues nō attingūt materias ꝓprias febriū ut iaz declarauim⁹ non igit̄ oportz ꝙ cū euōe illa que uocat̄ exiccatio cōcurrat digō ꝑpe materie quando fit lenitio uētris & ꝓuocatio urine & sudoris lenib⁹. i. rarificatiōe leui & aptione leui uiaruz ¶ Relinq̄t̄ gº ꝙ iste cañ. est d̄ euōe abscisiua duplici siue eradicatia siue miōratiua que fit cū farmacis euacuantib⁹ exsoluendo uel fortiter ꝓuocando sudorez uel urinā. & iō ꝑmo ē ꝺtinuus ut dicat̄ cū transierit ꝑncipiū intēdens ad digōnez mē & euōez abscisiuā toti⁹ uł ꝑtis sz neutrā eaꝝ facias nⁱ mā sit digā ¶ Considerandus secūdo ꝙ ut īcipet remoure errorez dixit in calido aut frigido. i. siue materia' sit calida siue frigida & sub hº ꝺprehenditur omnis se. ¶ FORTASSE. Hic declarat cañ. dictum & ꝑmū quātuz ad ꝑmuz ꝑceptum quo dicit̄ non euacues mäz īdigām. zº quātū ad secūduz ꝙ di² quo non apnd nccātem. ibi zª. cuz aūt mä est plurima 3º ponit quēdam cañ. rectificātez hanc euōnez quē ꝑcipit. ibi 3ª. cū gº exerces ꝑma in duas. ꝑmo īducit tres rationes ad ꝓbanduz ꝓpositū. zº quorūdā errorem remouet. ibi zª & tu. ꝑma rō est si mā euacuet̄ a ñ digōnē mꝓtiplicat̄ euō humoris non ꝓueniētis ad flatū ū. Exponit dynus. i. cui⁹ euō est cā ut nā nō possit ꝓuenir̄ usq̄ ad flatū digerendo māz ut in flatu ꝑ crisim ipsaz euacuet & hoc q̄a euacuat̄ būor bon⁹. Alia exposītio est nr̄a q̄ est eadez i effectu ꝓpter q̄ cōsiderādū ꝙ euō ante digōz ē cā ꝙ bon⁹ būor euacuet̄ & iste bon⁹ humor non dz uenire ad flatū ꝑ digōnem ut euacuet̄. īmo ut nutriat & ꝺuertat̄ i spūs. ¶ Causa auic. q̄re euacuet̄ būor bon⁹ est q̄a ipe ex ꝓte substantie ē aptior ad euacuationē. dixit aūt fortasse ꝓpt̄ casus cōtingētes extimabiles qui dicēt̄. ¶ Tertia exposītio ē nr̄a ꝙ per euōez añ digōez euāt̄ mä subtilt̄ q̄ de se fuisz euāta siue resoluta & nō ꝓueniss̄et ad flatū cū digōne gº non expediebat te euāre eā cū farmaco solutiuo. Causa autē q̄re subtile mēi nociue euacuat̄ est q̄a est ꝑs aptior euōni. ¶ ET FORTASSE. zª rō. illa euō non est fiēda q̄ nocet maturationi. sz euō ante digōnē est huius q̄a debilitat uirtutez & q̄a euāt̄ subtile de mā unde grossuz remanens non bene digeritur ut dixit haliebas 3º practice capº de euōne hu

moris ꝓtridi. ¶ TE FORTASSE Tertia ratio. illa euacuatio non est fiē da q̄ malignū humorez mltiplicat sed hoc facit euacuatio añ digestionem qa agitat mām & commiscet eaz cū bono & sic bonuz corrūpit & maluz multiplicatur & est ꝑmo auic. libro ꝑ°. fē 4ª capitulo 4°. Sed tu dices ista mixtio d̄ bet rectificare mäz istam malam qa attingit a bona. ¶ Dicendū ꝙ mixtio q̄ fit ꝑ uirtutis actionez rectificātes mäz ista ē bona sed mixtio q̄ fᵗ ꝑ agitationē huōris mali distātis a nä sanguinis ista est que plus nocz qa plus ex hoc fit bonorū hūorū corruptio q̄ mali rectificatio. ¶ Dubitaf q̄re auic. usus ē hᵒ mō loquēdi fortasse. Dicendū ꝑmo ꝙ hᵒ facit ꝓpter euacuatiuaz coactā mioratiuaz uel eradicatiazin mā furiosa que fᵗ aliqū añ digestioēz & non accidūt ista nocumēta uel accidunt si sūt mīora nocumēta ꝙ sequeref ex dīsione euōnis ¶ Vel dicēdū ꝙ hoc dixit ꝓpf casus ɔtingentes extimabiles ī qbus accidit finis laudat⁹ opāti ɔtra cañ. vbi gra. aliquis medicus ꝓsūptuosus dedit farma cuz solutiz ante digōez in febre colēica uel ffatica & non eät mä furiosa nᶜ eät mä supflue q̄titatis uñ necessitaret alia quaz mīoratioēz añ maturitatez gᵒ ista medicina ē data omnino ɔtra cañ. & debent seq̄ui tria p̄dcā nocumēta scz euō huōris q̄i non debz euacuari & īpedimentuz maturatiois & mltitudo huōris mali. & fortasse ɔtigᵗ ꝙ nulʾ ū ist oꝛ euenit ɔting eī eē hoīez in nä robustū uñ uirtus bonos huōres defēdit a tractu medicie solutie & iuuat se in primē do & expellendo materias malas q̄is sint indigeste & eaz totā euacuabit uñ non inpedif digō nec mltiplicabif malus huōr & erit liberat⁹ ifirm⁹ medico male agēte & hᵒ inferi⁹ adbᶜ declarabi² ibi. & opinor. ¶ ET TV. Primo poīt errorez. zᵒ reprobat. ibi zª. res eiz. ponit dictū eorū & cām dicti iste aūt uir fuit rasis ut bētur xᵒ. sexto ɔtinētis. zᵒ capitulo. uñ etiaz xᵒ. almansoris statim in tertiana ɔcedit mirabolanos & nō solum rasis fuit audax ante digestionem colēicorum humerum euacuare quia ꝑm ueritatem credit ꝙ euō eoꝛ non ē añ digōnem cuz sint digesti eo ꝙ sunt subtiles sed in hūorib⁹ frīs ɔcedit euōz debere fieri añ digestionē ut appet eo dē. i6 ɔti^us & uidit illum passum auer. ut appet 7. colz. quid aūt fit de hoc ꝓteri⁹ dicem⁹. ¶ RES ENIM. Primo arguit rōnib⁹ ɔtra euz & in hoc soluif ratio eoꝛ. zᵒ arguit auctoritate. zᵒ oñᵗ q̄ potuit eē cā q̄re isti posuerūt hāc opinionez & motiuūz opionis. ibi zª. & est melius. ibi 3ª. & opinor. ꝑª ī quatuor sicut q̄tuor rōnes adducit cōtra eū. ꝑª ratio sic pōt formari. omis humor euō ni ieptus dz digeri añ euōnē qa digō ē equatio substatie mē ut expellaf ꝙ oīs hūor siue grossus siue subtil. est ineptus euōni nam subtile ībibitur & grossuz figitur & īmobilitaf. uiscosuz uero sui tenatitate siue uiscositate adheret mēbrorū ꝓtibus. q̄re oz hūorē subtilem ingrossare: siue īspissare. & ispssuz subtiliarē paulatī ne ꝑ fortē & subitam subtiliatōez fiat lapis. ¶ Sup isto passu ꝓlixe scriberē nisi qa expositᵒ ē subtilr in qōne nostra de maioritate morbi. ¶ ET SI VIR ISTE. zª ratio. iste uir cōcederz hūores fixos. s. grossos uiscosos ineptos euōni debef digeri. gᵒ per hoc deberet cōcedere hūores subtiles debef digeri. Et tenet ɔña uirtute precedētis rōis hoc est ꝙ dicit. si iste uir. s. raſ. nihil audiuissez ab antiqs de digōne anteq̄ nos dixissem⁹. & anteq̄ remoueātur dispositiones hūorū fixorū. s. per grossitiē deberet ꝑ illud. s. ꝙ scif d̄ digōne fixorum scire hoc. s. ꝙ de eis q̄ subtilis est ꝛ̄. ¶ Considerādū aūt ꝙ auic. uituperium dicit huic uiro in hoc ꝙ si iste nunq̄ ab aliquo añ auic. audiuisset aliqd de digōne ꝛ̄. q̄si dicat si ante hec nostra dcā & ante hāc nostre rememorationem nihil audinissez deberet scire ꝙ hūores grossi sunt inepti euacuationi & ꝑ hoc debebat scire ꝙ & subtiles sunt inepti ꝓpf oppositam dispositōnē omnino. ¶ Alia lra bz rememoratur. s. iste uir. ¶ Aliter possz expōi ꝙ hec sit declaratio p̄misse rationis & dicit iste uir se ipso deberet scire aliquid d̄ digestione quamuis nullus diceret ¶ Sed notum est ꝙ humor fixus. i. ineptus euōni debet digeri. ergo taz subtilis q̄

grossus debz digeri debet g° scire hoc scz subtilis huōrez & grossū debere digeri p illud. i. p dispositionez humoruz fixorū & euacuationi ieptorum. Apparet g° q fixum sumiť du². Vno mō p imobilitate terrea ut sunt grossi humores fixi. & hoc modo sumiť fixum superi⁹ cum dixit grossum fixuz. & h° quātuz ad ṗmā expositionem. Alio modo sumitur fixū large ad esse ieptuz & hoc modo sumitur hic quantū ad z^am exponez. QVARE g². 3^a rō Si mē subtiles essent digestę. tunc in ṗncipio febriū acutarū que sūt de materia subtili appāret ypostasis laudabilis hoc ē falsū ad sensuz. ɔña ē nota qa ypostasis istis febrib⁹ acutis nihil aliud est quam humor faciens egritudinez qui ē digestus ergo natura illū expellit g° necessariū ē q sit ypostasis laudabilis in ṗncipio febris sanguinee. Nescio aūt q̄re dynus p ṗncipiū hic intelligit nō ṗncipiū q ē unū tēpus. nec q ē spaciū triū dierū nec pūctuz quo incipit sed intentionez ɔēz istis ut itelligit etiā ypocras ṗmo regis acutorū cūz dicit oz ut deť infirmo in ṗncipio ⁊c. bene eiz uerificatur ṗmo auic. de ṗncipio q ē unū tēp⁹ de q̄ruer tpibus uniuersalib⁹. Dicit ergo sic quasi iterrogatię quare iste nō ɔsiderauit ī se ipso & diceť ⁊c. Considerandū dixit se dixisse laudabile qa sedimen mihi laudabile potest eē mēbrale sed laudabile oz q sit de materia que ē causa ɔiūcta in acutis in qbus ṗ uať mā ad unicaz expulsionez & p ɔñs tota causa añs est sub causa ɔiūcta uł erit usq ad statū & iō digesta expelliť & hui⁹ digōnis signū ē laudabiľ ypostasis. in febrib⁹ aūt non continuis potest uēire ypostasis a materia que ē causa añs & siliter in ɔtinuis tropicis in hoc nō prolongam⁹ ppter dcā in q̄stione nostra an causę ɔiūcte debeať digō SI Autez. Hec ē quarta ratio. natūra in febribus acutis non euacuat māz nisi p⁹ signa digōnis q̄ue apparent in urina & h° est q dicit. Nisi post horā ⁊c. i. nisi post aperitionez lignoz digōnis in urina Ergo eodez mō medicus nō debet euacuare nisi digōne facta & repetit dicta supra ad uigorē rationis huius Du

bitať qa non uideť ɔña bōa natura nō expellit g° neq medicus. ímo infra p̄cipit q si ipsa nō euacuat q tū euacues

Dicēdū q si nä non expellit ppter defectū. q tu debes expellere sed si nä ordinatim agens non expellit qa buōr est ineptus tu ordinatiz etiaz agens debes & ita facē exspectare scz q ſt aptus ET ESSET melius. Hic p auctoritatem argut contra istum. & dicit q iste raß. deberet credere gal'. & ypocratem & hoc ē q dicit bñ opinareť. i. q bonaz de eis opīonē bērz. s. q fuerit boni uiri qbus est credendū in his que scripsi. s. utriq in ṗmo affo. cū dixit digā medicari & in affo. in acutis passionib⁹. Sed si iste uir non uult credere ypocrati. & gal'. Debebat ṗmo ualde attendere & multū cōsiderare & examinare & tūc cōtra diceť gal'. & ypocra. qa ɔtradictor cū ē sūper ueritate. s. q ꝑ q sibi apparet post bonā discussionē esto q non sit ueritas est excusat⁹. uerū mel⁹ eēt et ut ɔsideraret in ɔsideratōe sua. s. ypocratis. & gal'. uel in ɔsideratōe sua. s. p ꝑa: q̄ si dicat si bene considerasz nō cōtra dixisset alias non ɔsideraret uł non ɔsideret. i. non crederet sibi met sz gal'. & ypo. Considera hic magnā laudem q̄ dat auic. gal'. & ypo. in ope medicine Considera uituperiū q dicit raß. quia uult q si ɔsideràret in se ipso. appuisz sibi ueritas p̄dcā. s. q euō nō dz fieri n¹ mā digā q̄is sit subtil' & q subtil' non ppterea est digā. sed parum ītuētes. & ad pauca respiciētes ď facili enunciant uult g° auic. q ista rō est tā euidens q statim raß uidisz eam si cōsideraśz in se & si non potuisz uidere. ímo ɔtrariū appuisset sibi ueruni tūc fuisset excusat⁹. homo eiz q ɔtra unam ueritatez instat rōe fortissima sibi īsolubili ē excusat⁹. est g° uituperiū q dicit de raß. qa non attēdit ad illud q dicit. ET OPINOR. Raß. fuit magn⁹ practicus & experimētator. & iō ī usu sue practice dedit multas medicinas solutiuas ante digestionē mē & ex hoc bñ sibi succesit. & iō acqeuit his experiētiis & purgauit mās in febribus acutis statim in principio ante digestionem & cōtinue sic est ꝑsecut⁹ & hoc q dicit ꝑfuerūt

in hoc capl'o.ſ.cure febrium ꝓtridaꝝ ante digōz & hoc auic.remouet & dicit ꝙ huius experimenta q̄ ſunt ꝺtra cañ. nihil ualent nec unum eſt ſignum.ſ.ꝙ ita debeat fieri in aliis infirmis.lz gᵒ in uno infirmo uel ī pluribus hoc eueīat non eſt ſignum ꝙ ſic debeat fieri. & ꝓ ꝺñs non eſt ſignum ꝙ poſſit de illo ope fieri cañ.gñalis.namꝙ hoc eſt ꝺueniēs .ſ.ꝙ ita ſit Dubitaſ utrū uiſo ꝓ expientiā in pluribus infirmis.ꝙ medicina data ante digōnē libereſ febriēs.an debeamus ex hoc accipere cañ.gñalem.ꝙ farmacū ſolutm̄ poſſit dari ante digōz uideſ ꝙ ſic.ꝑmo qa multa ſunt ſola experientia credita ut opōes a forma ſpecifica nec habemus aliud ꝓ ꝙ faciam⁹ cañ.curatōis nᵗ cōfirmatōz ꝓ expiētiaz ut ſumiſ.9.de ſimplici medicina capl'o quinto amplius ex effectu ſequentem opationis ꝺfirmaſ noſtrū opari ut ſūi² ex ꝺmento affo.zᵗ quarte ꝑticule In ꝺtrariuz auic.dicendū ꝑmo ꝙ qñ expimentuz eſt ꝺtra rationē ueraz non ꝓt ex eo fieri cañ.generalis qa tūc ēēt falſus cañ.ꝙ aūt ratio ſᵗ uera ꝺgnoſcim⁹ qa habet ꝓpōnes maīfeſtas et qa ē confirmata iudicio pluriuz ſapiētū. Ex hᵒ ceſſat ꝙ argui² de forma ſpecifica opatio eī que ē a forma ſpecifica eſt ꝺpben ſa ſenſu nec hēt rationē efficaceꝫ ꝺtrariam.zᵒ dico ꝙ expimentū ꝺtra rationē eſt eueniens ut in paucioribus & ideo auic.dixit nec unn̄ loquens in ſingnlari. ¶ Sed dubitatur qūo pōt eē ꝙ ſenſus ꝺtradicat uere rationi.Nos dicam⁹ ꝙ hic ſenſatuz ꝙ eſt iuuari febricitātez a farmaco exſoluēte añ digōnez mē aliq̄ādo ē ueruz.i.ꝺtra ꝙ non decipiſ iudicans medicꝰ.& hoc ē duplicif primo qa materia eāt furioſa uñ ante digōez euōe facta curatus eſt febriens & hoc ſenſatū non eſt ꝺtra cañ.īmo cū cañ.ſuo ſūt igitur duo cañ. unus ꝙ nō euacues materias crudas & nō furioſas añ digōnem.alter ꝙ euacues materias furioſas añ digōnez.& hii duo cañ.non ꝺtradicūt in ratione intellectus nec ſenſus ꝺtrariatur rationi. ¶ Aliomō hoc ſenſatū ē uerū ꝓpf cōditiones indiuiduales que uetāt nobis ꝑfcōnē in hac arte & uoco ꝺditiones indiduales nō ſolū diſpoſitionez ul' coditionez unius indī dui demonſtratī cui ſil'is ab eterno non fuit nec alius erit q̄ui inter quez & medicinaz ſolutiuā pōt cūrare ſingularis proprietas unde materie crude ſequū² in euacuatione abſque nocumento ſed uoco conditiones indiuiduales omnes occultas diſpoſitōnes rarius cōtingentes ad q̄rū deſminatā noticiam medicꝰ non poteſt peruenire ex aliquo ſigno certo & ī tali diſpōe pōt cōtingere farmacū exſoluēs datū añ digōez iuuare. ¶bi gra.ſit una febril ſpatica in ꝓncipio cū una urina ſubtil'i cruda & mā hec ſit circa ꝓmas meſeraicas latēs & ī ſe groſſa uiſcoſa ſed in ſupficie ſua lubrica.& ut ſic loquar unctuoſa data medicina ſolutiua ut agarico iſte ſtatim liberabitur in ipſo principio.& qa aliqs poſſet moleſtare iſtum caſum.dicendo ꝙ mā iſta eſt digeſta.& dicēdo ꝙ eſt cognoſcibilis iō tu diſpone caſum taliter ꝙ nō poſſit cognoſci.& ꝙ licet ſit cruda tam farmacum illam euacuet non obſtante ꝙ urina ſubtilis cruda apparuit hec iuramenta ex euacuatione facta ꝺtra rōnem non ſunt in rei ueritate cōtra rōez qa ratio illa erat uera ut in pluribꝰ ul' in diſpoſitionibꝰ cognoſcibilibꝰ medico ꝑtem & has diſpoſitiones uidemus ſepe euenire.lz iuuamētum illud eſt in diſpoſitionibus īdiuidualibꝰ occultis arti & raro cōtingentibꝰ & iō non poſſunt redigi in cañ.qa non pōt formare cañ.gñalis cum ille ſint diſpōnes q̄daz indiuiduales raro cōtingentes nec pōt formari cañ.ꝑticularis uel indiuidual' in illis indiuiduis dicēdo in omni hoīe hñte diſpōnes indiuiduales qbꝰ materie crude poſſunt euacuari añ digōnez purgatio fiet cū farmaco añ digeſtiōez mē.hic cañ.eſt medico ī utilis uel non ſcientialis qa formas cañ.non pōt dare notitiam iſtarum diſpōnū īdiuidualiū Apparet ergo quomodo hoc ſenſatuz ꝙ eſt iuuari ꝓ farmacū ſolutiuū datuz ante digōnem in mā non furioſa nō cō tradicit rei nec ueritati in ſe & tñ non poteſt formari cañ.& ideo non eſt ſignuz ſufficiens ꝙ ſic debeam⁹ opari in aliis hominibus ut bene dixit auic.aliq̄ hoc ſenſatum eſt deceptiuum quia

conprehendiſ in oppōita ratione eius q̄ debet ꝺprehendi. v̄bi. gr̄a. aliquis cō tra rationeꝫ & ꝺtra id q̄ debuit fiēi libe ratus ē ab aliq̄ febre ſcꝫ dato farmaco ante digōneꝫ & ſecūduꝫ ueritatē debe bat dari digeſta materia. accipit igr̄ me dicus iſtaꝫ ſanitatem q̄ iſte acq̄ſiuit & dicit q̄ cauſa fuit medicina. Et ſm uēi tateꝫ cauſa fuit ſua uirtus que irritata fuit a medicina ſed ipſa uigoroſa pug nauit ꝺtra medicū & contra ſuaꝫ medi cinaꝫ & ꝺtra febrē & uictoriā optinuit non igiſ̄ hoc imponaſ medicīe q̄ ſi me dicina non fuiſſet data iſte cicius & cū leuioribus accn̄tibus fuiſſet liberatus & remanſiſſet in ſua ꝺualeſcētia & ſani tate. modo poſt illā meliori mō gr̄ hoc expimentū q̄ non ē ſm cañ. non ualet aliquid. ut dixit auic. & hoc erroneum pōt frequenſ̄ ꝺtingere non debet tñ ge neraleꝫ cañ. facere & hoc ē de quo dice tur caº de q̄rtana q̄ ē rectū ab errore

¶ Ad zm argumētuꝫ dicendū q̄ iuua mētū q̄ noſtrū ꝺpari ꝺfirmat eſt iuua mentū ſequens tuā actōeꝫ. Sed tu di ces raſis dicit iſte ē libēatꝰ ope medici ne purgātis & ego dico q̄ gal̄. & ypo. negabūt bº. & illis duobꝰ uiris ſcꝫ ypo cra. & gal̄. magis credemus. Et ſi tu di ces raſis poſſꝫ dicere ego uidi p expiē tiaꝫ q̄ mille hoībuſ ifirmatis febre acu ta data fuit medicīa a p̄ncipio q̄ngētis ex eis & mr̄ti fuerūt liberati & pauci mortui. & alii q̄ingēti non fuerūt pur gati a p̄ncipio de q̄bus plures fuerūt mortui. ¶ Rn̄debit ypo. & gal̄. q̄ hoc fuit qa illi oēs uł plures egrotabūt fe. acuta de materia furioſa p̄prie dcā uł de mä peccāte q̄titate plurima uñ ante digeſtioneꝫ debebat minui de ea & ſic opatio nō fuit ꝺtra cañ. ſꝫ cū eo quaſ ꝛc

CVM AVTEM ꝛc. Iam auic. decla rauit cañ. canonicū uel q̄tum ad illud q̄ erat canonicū & erat q̄ nō euacuēs mäm ī digeſtaꝫ. Hic declarat illū cañ. q̄ tum ad ſecūdam ſuam p̄teꝫ q̄ dixt niſi p̄pter neccitatē. & p̄mo ponit cauſas q bꝰ p̄pter neccitateꝫ euacuas ſtatī a p̄nº non expectādo futurā digōnem. zº q̄ dixit ꝺfirmat p auctoritatē ypo. ɜº ue rificat illud p ſimile. ibi ſecūda. & hoc eſt illud. ibi ɜª. & talis eſt euō. p² ī tres ſicut tres ponit caſus in q̄bus euāmuſ añ digeſtionem futurā. ibi ſecunda & ſcīas. ibi ɜª. & ſiſ̄r. p̄ma ī duas. p̄mo pot caūꝫ. & tangit cauſaꝫ. zº ſpāliter p̄bat rōnibus. ibi ſecūda. timor eī. ¶ Conſi derādū q̄ caſus iſte ī qº auic. p̄cipt euacuationem fieri añ digōem poteſt itelligi ſolū ī mä furioſa & tunc exponaſ̄ plurima mobiſ̄. i. plurima īmobilitate q̄a ſit uehemenſ̄ mobiliſ & ſit uehemēter furioſa & uehemēter mala. Et aſſig nat auic. duas cās p̄pter quas eſt neccā ria euō eiꝰ tūc. i. ſtatī in p̄nº añ digōeꝫ una cā eſt q̄a non eſt ſpaciū in digōne eius ſꝫ tuū iudiciū extimatm̄. Et bº q̄ añ eſt digeribilis ſua malitia. ſecunda cā eſt q̄a eſto q̄ ipa p̄ digōeꝫ eēt recti ficabilis. tñ q̄a mobilis ē uadēs de mē bro ad mēbrū timeri pōt apoſtēa ī mē bro ad qđ uadit ut pleteſis aut aliud. ſ. apoſtema aut aliud. ſ. p̄iculum ſiū ap9 tema ut morſ ſubita quamuis ñ apoſte met & hoc eſt quia toto tp̄e quo dītti tur & expectatur eius digō q̄ eſt lon gū tēpus cū ſit praua ē timor. dixit āt digō equalis. i. digō eq̄ns ſuaꝫ ſubſtāti am ita q̄ ſi nihil aliud uelis ī hac mate ria furioſa facere niſi eq̄re illàm ē tem pus longū q̄a ualde diſtat ab eq̄litate ſubſtantie. aliomō caſus iſte pōt intelli gi in mä furioſa p̄p̄e & in mä plurima q̄ licet ñ ſit uere furioſa tñ p̄pter ſup fluaꝫ q̄titatem de ea timem9 q̄ ſuffocꝫ añ ſtatū uel non ſubitiaſ̄ digōni & ex hoc m inoramus abſcindendo de ea añ digōeꝫ & tūc exponaſ̄ cū āt mä pluria eſt. ſ. q̄titate ſua & cuꝫ mä eſt mobiſ̄. i. furioſa quāuis non ſit mr̄ta & tūc iſte cañ. ꝺpre hendit cañ. quē ſpecialiter po nit ibi & ſiſ̄ter ſi times & tunc cē quas aſſignat referūſ̄ ad utrāq̄ materiaꝫ cū eīꝫ dicit nō ē ſpaciū in digōne hoc pōt eſſe q̄a mr̄ta uel quia furioſa ¶ Accidt apoſtema ꝛc quia mr̄ta uel q̄a furioſa lꝫ quidaꝫ expoſitores referant hoc ſolum ad materiam mr̄tam & non ad furioſaꝫ facit cadē ꝛc. ſ. mr̄titudie uł furioſitate

¶ TIMOR. Hic inducit tres rōes. & p̄º adaptamus eas ad mäs furioſas. p̄º art ſic timor ī euōne añ digōnē mē furioſe eſt minor q̄ timor in illa mä furioſa ſi dimittaſ̄ gº euō mē furioſe ſtatiꝫ a p̄nº

dēt fieri. ꝺ ñaꝫ aui. habꝫ ut notā ſicut ei in geſtionibus ſm uitā opamur q̄ melius qa minus malū eligimus ſic circa laborātem ut dixit gal. undecimo tēa pentice p̄mo ca° añs auic. habꝫ pro noto ei qui audit dcā ſua hic timor eiꝫ de materia furioſa. ſi dittiſ eſt timor mortis ſꝫ ſi fit euō añ digōeꝫ ē ifirmi anxietas & conturbatio ex difficultate euō nis igiſ hoc ē eligibili?. & ſic pōt applicari ratio ad materiaꝫ plurimaꝫ de qua timemus q̄ non poſſit digeri niſi minoretur. uñ ſi dittatur de ea ē timor mortis. Sedūda ratio māꝫ furioſaꝫ natura conaſ ſtatim añ digōneꝫ euacuare p̄pſ multitudinē ſui nocumēti q̄re ad illi? exē plar medic? debet agere & eodē mō ita ratio pōt applicari ad materiā mltitudine peccante ſed dubitaſ qa ſi hec ratio ſit uera de materia multa ergo oēꝫ ifirmū a p̄ncipio ſudanteꝫ uel habentem uentris fluxū deberem? euacuare etiā añ digōneꝫ qa uidemus q̄ natura a p̄ncipio laborat in mē euacuatōe. Dicendū q̄ euōnes a p̄ncipio febriū apparentes ſignū ſūt multe rpletionis uel male materie ut fen. z^a declaratū eſt a nobis & tūc ſi medicus uidit q̄ natura minoratiuit tantū de materia q̄ reſiduū ſperā duꝫ ē digeri poſſe dīttenda eſt euō mīoratiua abſciſiua ſcꝫ ptis & hoc rmanēt iudicio medici. Si aūt cū euōnib? re manꝫ repletio mlta de qua dubitas dēt dari farmantia p̄pe cū ifirmus ſolū ſudauerit & in hoc non plongamus.

Tercia ratio cū medicus iuuat nāꝫ debet illā iuuare adiutorio ultimo ſcꝫ ī ſufficientia qa medicuſ eſt nature adiutor ſed in materia furioſa nullū ē adiutoriū q̄ ſufficiat niſi euō. igiſ non ē excuſatio ab euōe. Conſideraduꝫ q̄ ultimū in ſmōibus auic. ſūitur p ultimo ī tpe ſi^t ſi d^a q̄ ī ap?atib? ultio ope^t rſolo Aliquādo ſuiſ p uehementi remedio q̄ nō debet temptari niſi alia p̄ceſſerīt ſicut dicimus q̄ ultimū remedium eſt opatio cū ferro. 3° mō ſumiſ ultimum p ſufficienti & appropato remedio ita q̄ nullū aliud ualet niſi hoc & iſto mō ſuītur hic. qa in cura morbi pendentis a mā furioſa adiutoriū ſufficiens q̄ eſt ultimū i ſufficientia ſic q̄ nullum aliud ſufficit nec aliud eſt tētādum eſt euō q̄ nullū aliud ſufficiat nec aliud ſit fiēdū p̄batū eſt cūꝫ dixit & extimas ꝛc. & iō h^c rō tꝫ uirtute p̄dcōꝝ & p̄pterea aūic quaſi in modum ꝺcluſionis infert eā cū dicit g°. Conſiderandū 3° q̄ rō pōt adaptari ad euōneꝫ mē fiendā añ digōnem p̄pſ ſupfluā mltitudineꝫ qa nō ē aliud ſufficiens auxiliū niſi de illā mīorare. Dubitaſ p̄mo utrum materia furioſa ſit mā calida ul frā. uſ q̄ frā quia iſte materie ſunt p̄pe furioſe cū aſſociant ſibi motuꝫ uentoſitatis. unde p̄mo de criſi. 9. capło. y. mutuauit hāc dcōeꝫ .ſ. furioſam egritudinib? q̄ mouēſ motū furioſo uelociter & p̄pe cū eis in eſt ab huītatibus & uentoſitatib? motus diuerſus ideꝫ ſumitur a raſi i6. continētis ſꝫ materie uētoſe ſūt frē. ſ. flā & melancolia ut ſūitur tertio cañ. fen. p^a ca° ð q̄^te accñti ſoda. ex materiis. In ꝺtrari um qa febres que fiūt ab biis materiebus ſūt acute ut intelligiſ ex affo. q̄rte pticule medicari ī ualde acutis ſꝫ acute febres ſūt de materiebus calidis.

Dicendū q̄ mā furioſa debꝫ habere duas ꝺditioēs. una q̄ ſit mobilis de mē bro ad mēbruꝫ. z° q̄ ſit mlti nocumēti actioneꝫ nature uehementer diſturbās ut intelligiſ ex cōmento affo. digeſta medicari & ideo qdā ſapientes uocant eaꝫ materiā tumultuantem qa mō hic modo ibi tumultū facit. Alii uocāt eaꝫ orga. ſiue furioſaꝫ p̄pter cauſaꝫ notaꝫ pōt aūt h^c materia eſſe multi nocumenti duab? de cauſis ul qa multū male qualitatis contraria uite quia habet q̄ſi de natura uenenoſa p̄pſ ſuā mltaꝫ malitiā & tendētiā ad puritatē rſalem ul quia licet non ſit male qualitatis tñ mot? ſubitus eius ad membra nobilia ſ p̄ncipalia facit eā cauſare accñ^a mala ubi gra. dolores & ſenſibilitates malas in membris ad q̄ mouēſ. ut ubi gra. ut nunc febriens doleat in capite nūc ī gula. nūc in pectore nūc ſenſiat nocumentū anbelitus p̄pſ eius motū ad pulmonē. nūc doleat in epate nūc ī ſtomacho. & ſic nulla ſit infirmo q̄es & hoc eē poterit q̄uis mā non ſit uenenoſa. Sed dubitaſ ſi iſta mā eſt ſit mobilis g° febriēs mō deberet appere cuꝫ febre & modo

sine. Dicendus q̄ imaginabile ē totaz istam mām moueri & tūc quocūq̄ moueatur semp ab ea surgūt fumi mali in flāmati querentes cor & sic est semper febris lz cuz hac febre sit multa diuersificatio. qa modo plus calet & inflāmaf in uno mēbro & mō in alio & ideo possibile esset eā subito ppelli ad aliqđ mēbrū extremū & longinquū ut pedem & subito cessare fe. & sicut subito mā reuerti poterit iterꝝ ita subito ruerteſ febris. Alio mō possumus imaginari materiā hanc stare in uenis sicut i loco cōi & secūduz suas ptes moueri ut unuz eiꝰ frustū mō uacillz & mō aliud eius frustuz. ps aūt eiꝰ grossior quiescat. His p̄missis apparet p̄mo q̄ hee materie sūt huōres & non sūt puri uapores uel pure uētositates quia ipse resoluenf a natura in tali motu ul̄ si non resoluerentur a natura resolueretur arte & non idigeremus farmātis soluentibus. zo apparet q̄ tales materie sunt calide ut plurimū qa eē mobile de mēbro i mēbrū atteſtaf calori qa frūſimo bilitat & qerat. Tercio az q̄ iste sūt calide colerice maligne quia tales sunt que sunt mobiles & uenenose q̄litatis q̄ uenenositatez acq̄rūt ppter fortem calorē & male pprietatis. Quarto apparet q̄ nō sunt colera eruginosa qa licet sit uenenosa tn̄ non habz istā agibilitatez & mobilitatez q̄ia tenz de terreo ppter ultimitatē aduſtionis. 5o apparet q̄ multū subril̄ ppf colere aduſtionē pōt dici materia furiosa qa est mā mobilis multuz & multi nocumēti nō p uenenositatez sz p multā mobilitatē uñ subito currit ad mēbra & ledit ia 6o apparet q̄ non est impossibile iuenire aliq̄ mām furiosaz q̄ tn̄ sit frigida in uirtute & tn̄ supueniat sibi putredo & post hoc faciet febrem & q uult imaginari hanc mäz frigidaz furiosam imagineſ aquosuz sperma mulierꝝ aut aquosuz sperma uirile q̄ emittiſ i tactu mulieris sine coitū & imagineſ illud p moraz & cōgelationē cōuerti ad nāz uenenosā sicut fit i suffocatione matricis & post hoc aduenia. sibi sopit? calor & faciat in eo subtiliationem & uapores in eo remanentes q̄ cōmoueant hāc mām & eā p corpus portent agitādo erit hō mā mobilis & uenenosa & frā in radice hoc autē rarissime euenit. Septimo appet q̄ raro iueniūf huiꝰ mē furiose quia raro est q̄ mē furiose colerice uemāt ad subtilitatē & mobilitatē multā & maliciā q̄litatis qa hoc nō fit nisi pp ter multā extraneitatē & elongationē a nā humorali & a nā hominis. & talia raro in nobis fiunt cū habeāt extraneam cāz nec & frequēter reperiſ unꝰ sanguis ualde subtilis & multū p corpus mobil̄. s. mō ad unū mēbrū mō ad aliud & rarissime repiſ & mā uenenosa talis q̄lem descripsimꝰ. Ergo bn̄ dixit ypo. cū dixit multa uero nō sunt furiosa ad gal̄. p uentositatē itelligit uapores aliquos q̄ associātur mēbris calidis & faciunt eos mobiles. imo ipse subtiliate multū similes sunt uaporibus. & tales mē sunt calide uel illa uētositas surgit ab aliis hūoribꝰ frīs & miſceſ cum istis mēbris calidis. Dubitaf utrū mē furiose pñt apꝑare mēbruz. videſ q̄ non qa sunt mobiles non figibiles i mēbro sed q̄ non figitur non apꝑemaf. In cōtrarium auic. cū dixit accidit apꝑa plerūticum. franciscus de pedemōtiū in expositione affo. digesta medicari uult q̄ mā furiosa nō facit apꝑa & q̄ timor ea non est timor apꝑatis sed mortis sn̄ apostēate & dat causā dictā Ad auicen. rn̄det cū dicta accidit ex eo scilz mā plurima & non itelligit de furiosa. nos dicaꝰ materias furiosas posse apꝑāe mēbra. Et hoc intellexit gal̄. in 5to affo. quarte pticule. medicari si expedit cuz p̄cipt purgāi has materias furiosas ne ipe moueāt ad p̄nta mēbra & ea ipleāt Si gº gal̄. timet impleri mēbra nobilia ex mā furiosa timet ea apꝑari. Amplius uentositates pñt apꝑare mēbra gº materie iste furiose q̄ materie furiose non sunt minꝰ corpulēte q̄ materie ille uentose nec sunt magis mobiles. Amplius uidemus apꝑa i cerebro fieri ex colera aduſta i pura calida multū. & praua q̄ furiosa potest dici. Ad rationē dicēdū q̄ q̄uis sit mobil̄ pōt facere apꝑa mobile. i. q̄ modo in hoc mēbro modo in illo facta apꝑationē p uiā diliteſcētie & motū de mēbro ad mēbrū. Dubitaf utrꝝ

materia furiosa statim ꝑma die vel secũda uelante sit euacuãda. uideꝛ qꝫ nõ ꝓrationes qbus ꝓbauᵗ supra qꝫ materia indigesta siue calida siue frigida nõ debet euacuari. ꝑmo qa euacuabiꝛ iuuatiuũ vel euacuabiꝛ subtilior ps & ꝛma nebit grossa. 2° quia nocet maturatiõi 3° quia agitando mixet malignũ cum bono. Amplioꝝ materias subtiles qa inbibunꝛ. auic. precipit digeri ergo & materias furiosas In ↄtrariũ ẽ cõitas medicoꝝ. Dicendũ qꝫ statiz non exspectata digõe materia furiosa dẽt euacuari. Ratio quia si dittatur ẽ ꝑiculuz mortis ut declarauit auic. ī euacuatõe aũt eius sit preseruatio ab hᵒ & non sequũtur nocumenta que seqũtur ī aliis materiebus indigestis. naz materia furiosa sui furiositate sez mobilitate non sic ẽ inepta euõi sicut materie fixe stãtes. uñ galꝛ. ꝑmo de crisi qnito caᵒ dicit in istis egritudibus. s. de materia furiosa oportet uti medicina solutiua in ꝑncipio eaꝝ qa motus humiditatuz dñantiuz in corpe ẽ iuuatiuus medicine ut facile eas attrahat sz q̃cũ qꝫ hũiditates sũt que cũ hoc qꝫ ñ digerunꝛ omnino sũt fixe stantes non obediũt medicine solutie ergo illa tria nocumẽta q̃ auic. dicit fieri in euõe materie ante digõnẽ non sequũtur in euõe ante digõnez furiose materie. ipsa eiz euacuaꝛ affectante natura materie & non euacuaꝛ iuuatiuũ nec ps subtilis eiꝰ sola euacuatur quia tota ẽ subtilis nᶜ ipeditur maturatio quia non ẽ apta maturatiõi nec uolumus eaz maturãe nᶜ miscer malignũ cuz bono. imo educitur & si aliquid de predictis accidit est paꝝ. & magis eligimus boc q̃ uelimus hominem mori ipetu furiose materie. Ad zᵐ dicendu3 qꝫ materie subtiles non sic mobiles sed iacentes quietẽ inbibite in mẽbro quas medicꝰ extimat posse digeri in tãto tpe sine ꝑiculo non sĩt ante digõnẽ monẽde. Ex qbꝰ az qꝫ medicꝰ ab ipo ꝓncipio se. acu. dz hr̃e potẽtẽ extiatiuam q̃ iudicet hunc infirmum deberi mori furiositate mẽ vlᵐkti^ne mẽ nisi pũ̃ngetur ante digestionem. hunc uero alium febrientem de materia & posse calida euadere. si dimittatur absq; euacuatõe

Dubitaꝛ uttuz euacuans mãz furiosaz eradicatiue debeat eã euacuare. Et dicendũ ut coiꝛ dicunt qꝫ dz eradicatiue euacuari cũ farmaco euacuãte exsoluẽte dato ī dosi sufficiẽti aliis cõcedẽtibꝰ de uirtute etate & ↄsiꝑibꝰ. rõ qa mã furiosa uere tota est digestioni inepta. & iõ si ꝑtez dimittis non est spes qꝫ digeratur. Amplius de ꝑte eius q̃uis sit pua & fit timor de morte qa cuz sit mꝑ tuz maligna paꝝ ꝺ ea põt boiez occidẽ & hᵒ dixerũt aliq̃ fuisse p̃ceptuz auic. cuz dixit. cũ gᵒ. Euacuatio eiz eradicatiua est adiutoriuz ultimum. & iõ raß. purgat ī acutis añ digõz cuz scamonea & hz medicus ꝓuideꝛ ne solutm̃ cũ sit calidũ & siccũ inflãmet ut iꝯ. ↄtiᵗᶦᵒ raß. & galꝛ. cõmẽto affo. In acutis passioni bus ã. Et hoc facit miscendo cuz solutiuo frã cõsolantia ut notũ est. Dubitaꝛ utruz mãz furiosaz possemꝰ euãre ꝑsoiã. uideꝛ qꝫ non qa galꝛ. in euõe eiꝰ semꝑ uideꝛ nominare farmãciã ut appet in cõmẽto affor. in acutis. & illo digesta medicari. & illo medicari in ualẽ acutis. In ↄtrariũ qa doloribꝰ transeuntibꝰ a dorso in cubitos sꝑoia ↄuenit. ut ypo. in. 6ª. ꝑticula affo. sed illa uidetur mã furiosa. Amplius in carbũculis sꝑoia p̃cipitur a galꝛ. i4. tera. sed illa põt poni mã furiosa. Dicendũ qꝫ mã furiosa diciꝛ dupliciter. ꝑmo ꝑpe qa sit mobilis & uenenose q̃litatis ut aliqua cola male mobilis & istam oz euãre farmãcia rõ qa mã q̃ est multuz male q̃litatis & hinc inde mobilis non potest esse sanguis nec mã ꝓpinqua uẽ sanguinis nec sanguini multuz mixta. imo est disians & extra illum currens. ergo oz qꝫ euacueꝛ nõ sꝑoia. sed alio qꝫ eã attrahat a propetate. zᵒ mõ possz dici mã furiosa non sic ꝑpe sed sola mobilitate & sic aliqs sanguis possz esse talis & forsan qꝫ possz euacuari sꝑoia. ↄtraria cessant. Dubium autem caderet qd est illũd qꝫ dat hũori istam mobilitatem an sit forma in eo an uapor. & si uapor qd facit uaporẽ esse mobilem ad diuersas drãs põnis. & hec qõ est phisica & metheorologica. & iõ hic obmittaꝛ. ET scias ã. Hic est zᵍ cañ. in quo euãmꝰ ante digestionem q̃ possz inpostruz fieri in

Dnᵐ

Dnᵐ

Mꝛ furiosa dicit duplex

materia. Et ꝓmo ꝓmittit calū & innuit rationē. ſecūdo ꝓbat. ibi ſecūda. Et cuz poſtpōitur. ul' pōt dici ꝙ bēt ꝓtes tres ſicut ponēdo dictū tres rationes adducit. ibi z^a. & cū. ibi tercia. & fortaſſe. Caſus quē auic. itelligit ē iſte. aliquis bēt febrē ex ſanguine & talis febris ē i ꝓncipio. & nūduz mä eſt digeſta digōe q̄ bēbit cū erit i ſtatu quid faciēdū. auic. inuit cañ. & eſt ꝙ tu ſtatiz in principio flobotomes & non exſpectes digōnez & inuit auic. bāc rationez quia iſta flō mia in hac febre cū ſit mareria que eſt ſanguis intendit ad ſanguinis eductōnez ſed quādo ꝓ flꝭoiaz intendimus educere ſanguinez non oz exſpectare digōnez. ſicut regulariter exſpectam⁹ i euōne cū farmātiis cū digō non exſpectaſ niſi in buōribus aliis a ſanguine & per ons in euōnibus aliis a flꝭoia ergo ſtatī oportet flꝭomare ſcz in ipſo ꝓncipio fe.

¶ Dubitaſ utrū in flꝭoia fienda ſit exſpectanda digō. & uideſ' ꝙ ſic p gal'. 9. terapentice ſeptimo ca^o & undecimo & decimo ꝙarto capittulo ubi ꝓcipit flꝭo mandū eſſe ſine indigōe q̄ ſecūdū uentrez. ¶ Amplius exñtibus bū oribus groſſis ātiq̄ dabant ante flꝭoāz digeſti uū ut ſirupū cuz yſopo ut auic. ꝓ^o cañ. fen ca^o de flꝭōia & generaliter ꝓprehendiſ i cōmento affo. ſeptime ꝓticule. dolores oculoruz. Et gal'. in libro de flꝭōia noue tranſlationis hoc affirmat ¶ Amplius auic. in ca^o de flꝭōia in fe. ſāguinea precidit ꝙ flꝭōia fiat ſuperflua cū affuerit maturatio. ¶ Amplius ſanguis pōt peccare ſubtilitate & groſſitie ergo oportz illū digeri. ¶ In ꝓtrariū auic. hic ¶ Quidaz dicūt ꝙ in flꝭōia mīoratiua non dēt exſpectari digō ſed ī flꝭōia eradicatiua debet exſpectari digō. & uidetur ſumi ex auic. ca^o dè flꝭōia ubi dicit ꝙ in febribus ſanguineis non fiat flꝭōia ſupflua a ꝓncipio ſz cuz affuerit maturatō fiat ſupflua flꝭoia quia remoueſ' mꝭtotiens febris ī hora flꝭōie. Iſte ſermo poteſt reuerti ad bonū intellectū. & ē ꝙ in ꝓncipio febriū in qbus flꝭōiāz facimus mioratiuam quia ē alioꝝ buōrū peccatū i ſanguine & non peccatū i ſanguine ꝓ ſe facimus illā non exſpectantes aliq̄ digōez. & ī fe. ſāguineis uēis nos flꝭōa⁹ ſtatī eradi^ue cū ē digō q̄a ſtatī ē ī eis digō. Dy. uero dixit ꝙ in flꝭoia facta rōe plectorie. i. repletionis omiuz humorū ꝓportionaliter in ſanguine augmenta totū non dz expectari digō. ſed ſi flꝭoia fiat rōe peccati ſoli⁹ ſanguis q̄ eſt būor ab aliis diſtinctus poteſt in ea expectari digeſtio. ¶ Nos dicamus ſermones qui dictis auicenne ſunt conformes ¶ Et ſunt ꝙ in flꝭoia aliquando eſt ītentō ſanguinis. i. intendimus ſanguis eductionem. aliq̄ñ eſt ītentio alioꝝ būoruz a ſanguine. & in flꝭoia ītentio ſanguinis eſt qñ febris eſt de ſanguine habundante in uenis q̄ uere eſt ſanguis ſtans ſub forma ſanguis ¶ Eſt aūt du² ītelligibilis iſte ſanguis ut dixit bali. tracta. z^o. tegni uel ꝓmaſſa eoꝝ ī ueis quā coītas medicoꝝ ſic uocat uel ꝓ uno humore diſtincto q̄ dicīſ ſanguis ſol⁹ ꝓmo mō accipiendo ſanguinez augmētuz eius ē augmentū omniū humoꝝ ſil' ꝓportionabiliter. & iō eſt in hoc peccatū ſolius q̄ūtitatis ꝓ ſe lz poſſz ſeq̄ in hoc pccm̄ q̄litatis ut in ſinocha ſine putredine ex q̄ & pōt fieri ſinocha cū putredie. ſz accipiēdo ſanguinē z^oo augmētuz eius ē eius creſcētia ſup alios ſi hoc fieri contingat ꝙ forſan non ꝛuenit ut bñ dix^t dyn⁹. ¶ Dico igiſ' ꝙ ſi febris fiat ā ſolo ſanguine uero peccāte in ſola q̄tita te. ꝓmo & ꝓ ſe. lz z^oo poſſit peccare in q̄litate. tunc flꝭoia intendit in ea ſolū ſanguinez euacuare. qa iſte ſolus peccat. Et q̄a ſic eſt ſtatim in ꝓncipio hui⁹ fe. dz talis flꝭoia fieri & nō expectari digō ſicut expectam⁹ in ſolutiuis. ¶ Declaremus g^z ꝓmo q̄ eſt digō quā īſolutiuis expectam⁹ & eſt q̄a qñ ītentio farmantie eſt euō būorum bñtiū ꝓꝑaſ formas extra ſanguinem ut in febre colica pura uel ī flatica pura. melica pura. a ꝓn^o barū febriū regulariter nō dam⁹ farma cū ſolutiuuz cuius intētio ſit euō illoꝝ būorum. ſz ꝓ^o digerimus mäm poſtea euacuam⁹. & ſi a ꝓncipio euāmus ante digōnez eſt coacte q̄a mä eſt furioſa ul' multa ut dictum eſt ſupra & diceſ' uel euacuamns farmaco in quo nō ē ītentō illorū humoꝝ ſed eſt intētio eductō fecum ut cū dam⁹ a ꝓncipio caſſiam. ¶ Sz de flꝭoia eſt totum cōtrarium ei ꝙ dcm̄

est de farmacia qa qñ in flõia ẽ solius sanguinis eductio ut ī febre. de uero & multo sanguĩe sicut in febre synocha sine putredine statim a ꝑncipio debet fieri flo^a & citi^o q̃ põt fieri & non expedit qꝫ digeras materiã .hoc auic. ꝓbat tribus rationibus sc3 qꝫ in febre sãguinea flomia statiz a ꝑncipio sit fienda. p^a est cũ flõia ẽ ad sanguinez habundãtis eductionẽ. que flõia ẽ intẽtio sanguis non debz digõ exspectari sicut in solutiuis imo statiz fieri dz in ꝑnci^o si in se. sanguĩea ẽ itẽtio flõie sanguis eductio & fit ad habũdantie sanguinis eductionez ergo statiz debet fieri & non differri ut premittaf digõ sicut in solutiuis ꝑmã ꝓpõez in qua stat v̄tus rõnis auic. habet ꝑ nota ex hoc qa sanguis in quãto peccans habens sanguinis forãz ẽ de se aptissimus enõni ꝑ flõiaz unde apta uena statĩ currit extra. ergo non debet digestio exspectari & hoc ẽ qꝫ dicit. & scias qꝫ flõia q̃ ẽ ītensio x̃. non ẽ ex genere eius sc3 euõis ī quo x̃. i. ad eã fienda3 nõ debet exspectari digõ. ¶ Dubitatur quare sanguis peccans in quãto est ita aptus euõi. & alii bũores ñ sunt apti suis euõibus in ꝑncipio. ¶ Dicẽdũ qꝫ augmẽtuz sãguis ñ sequif extranei tatis ꝺflois in corꝑe n^ri sbã sua eo hñte forãz sanguinis ueri & ideo ẽ aptũ cursui. sz alii bũores distincti a sãguĩe quos sic distinctos & sepatos solutiuũ fspic^t ut trahibilel ñ possũ crescẽ nisi cũ malicia qualitatis in corꝑe que ẽ causa m^ltiplicationis bũoruz malorũ uel q̃ assotiatur ī eoꝝ multiplicatõe & que ꝺsequtur. v̄bi gr̃a. frigiditas ī ex crescẽtia flatis. ī hac aũt malitia biis q̃litatis malig natur bũor & sit īconuẽiẽtis subst̄ãtie quãuis habeat formã bũoralem. ut fit v̄bi gr̃a. flã nimis uiscosuz & ideo īobediẽs euacũationi nisi disponaf & digeratur cũ ergo alii bũores a sãguĩe īcipiunt facere febrẽ iaz acqsiuerũt malitiã ꝑ quã succũbũt putredini & non regulati sũt eoꝝ malitia a natura .& illa mli^a q̃li^tis ī eis ẽ ꝑ quã fiũt īuẽiẽtis sbẽ & ipa īuẽieutia sbẽ ẽ etiã una malitia Sanguis autem augmentat^o in quãto saluãs ueram formaz sanguinis nõ põt n substantia fieri extraneus ita qꝫ euõ ni nõ obediat & cursui uena apta q̃uia illa est ꝑ̃pa sua euõ & non alia. ¶ Dubitaf z^o. si auic. dicta & dicẽda concludunt de febre sanguinis putrida. Et dicenduz qꝫ si sanguis sit putridus. nõ lõginquus a forma sanguinis .sicut ẽ in synocha putredinali a ꝑncipio qꝫ etiaz digõ nõ dz expectari qa ipse de se euõ ni est aptus & ista synocha putredinal^s est ꝑ̃pe illa q̃ est ꝑ̃pinqua sinoche sine putredine qa sanguis multa quãtitate putre fit. si autez sanguis putrid^s esset longinquus a nã ueri sanguis ut grossicie uel subtilitate qb^s putruit posset aliq̃ digõ expectari. ¶ Dubitaf si sanguis ut dicit humorem sepatiñ ab aliis saluus multiplicef an flõia debeat fieri digestione expectata. Hic dyn^s cred^t expectari debere digõnem. qa iste sanguis non multiplicaf nisi malicia q̃litatis. uñ fit male substãtie. ¶ Sed dynus dubitat an solus sanguis possit augmẽtari & credit qꝫ nõ. Et nos dicamus qꝫ si cõtigat solum sanguinem crescere in q̃to. & colerã. & flã. & maliã non multiplicari ī eo īmo dīnute quãtitatis eẽ ī eo & sanguis ille stat sub uera forma sanguis qꝫ ipe est aptus cursui ꝑ flomiam & ñ dz digestio expectari. Sanguis eiz stans uerus sanguis ñ sustinet magnũ distempam ẽtũ ut dixit auer. 3° col^3 cũ dixit. excessus uel exitus sanguis in q̃litate dz dici paucus. iam ergo appet ꝓ^a ratio auic. & est qꝫ flõia statiz a ꝑncipio dz fieri cũ est itẽtio sanguinis. & nõ expectari digestio mẽ sanguinee euacuãd qua digestione ꝑ̃petur euõni sicut expectaf ī euõne ꝑ farmãciam & dixit h^o qa digestio ciboruz ī stomacho debz expectari & qꝫ si ī stomacho sit digestio ñ dz flõia fieri. & p hoc cessant auctoritates ga^l. 9. & xi. tera. z^a ratio auic. est ꝑ bans dictum ꝑmissuz. & ꝓbat cõclonẽ ꝑncipalem sic flõia in q̃ est ītentio sanguis cũ posꝑponif a ꝑncipio non est ei intentio g^o statim a ꝑncipio est fienda. ¶ Tertia rõ. flõia statī a ꝑncipio est fiẽda q̃ si posꝑponaf põt iterficer ꝑ aduẽtum debilitatis. sed flõia ī qua ẽ intẽtõ sanguinis euacuatio īdicata a ꝑncipio si non fit. & postea flomes fortasse occides ꝑ aduentum debilitatis uirtutis

hec due rōnes ultime ꝺclarabuntur ꝑ⁹

¶ Apparet ergo ꝙ ſi in fflota ē incentio ſanguinis non debet exſpectare digō ſi aūt in fflota ē itentio aliorū būoruȝ a ſanguine qñq medic⁹ exſpectat digō nē & qñq non. nā fflota fit ꝓpter alios buōres a ſāguīe qa alii būores peccāt in ſanguīe. unꝺ ſanguis in ſe nō habēt peccatū niſi qa alii būores ifecerūt ſā guineȝ. Et ideo fflota fit ut illo ſangui ne corrupto exeūtis. alii buōres ſecum mixti eū in euōe ſequātur g⁹ ſi illi būo res ſūt multū extranei ī modis ſbē nō ſequēſ in euōne. nec ipe ifect⁹ ſanguis bene exibit. qa ab eis eſt factus in ſbā ī eptus. ſed potius apta uena exibit ſan guis bonus. & ſpiritus exalabit cū eo ergo oportet prepare eos. & illuȝ ſan guineȝ & ſic facere fflotaȝ poſt. ſi ē eius indigētia. & illā uiā p̄ceperūt antiq. & etiā gal. ꝙ buōribus groſſis exeūtib⁹ cuȝ ſanguīe ſiue ſanguīe exñte groſſo digeratur prius cū ſirupo de ẏlopo p⁹ ea fflcetur ¶ Et ſub hac ꝺſideratōe pre cipit auic. ꝙ in p̄ncipio egritūdinū de humoribus cuȝ ſanguīe dīttatur fflota & poſtea fiat ſi expedit. unde ī fflatica febre fflotaȝ in p̄ncipio dimiſſaȝ facim⁹ cū urina apparet rubea groſſa ut infra Si aūt illi buōres ſint cū ſanguīe mix ti & in ſubſtantia non ſint multū extra nei ita ꝙ ſpes ſit ꝙ ſequātur in euōne apta uena tunc non īdigemus digōe ſȝ fflomamus. ¶ Conſideranduȝ aūt hic ꝙ gradus poſſūt eſſe in mixtōe aliorū būorū cū ſāguīe uñ fflota ꝓcediⁿ. poſſēt eniȝ a p̄ncipio eſſe mixti tanta mixtiōe ꝙ ſufficiat ad flobotomiaȝ minoratīaȝ Et ꝓcedente febre eſt poſſibile materiā ſaltem q̄ eſt cauſa añs ita digeri & recti ficari ꝙ cōueniet fflota copioſior q̄ ī p̄n cipio qua facta multū diminuta mā ſal tem q̄ eſt cā añs reſiduo & cē cōiuncte nō habenti renouationē ab añdēti uir tus dominabiſ & liberabiſ paciens feb. in hora. i. cito qa eadē die. ¶ Et ſic expo nitur ſermo auic. ca⁹ de fflota q̄ñ p̄cip⁹ in febre ſanguinea. i. aliis humoribus ſanguini mixtis fieri paruam fflotā ī p̄n cipio ſed in ꝓceſſu copioſiorē ſȝ iſte ſer mo auic. aliis modis a me exponaſ ibi. ¶ Ex omnibus iam dictis apparet que ē

drā inter fflotā cū eſt ī ea itentio ſangui nis euacuatō & fflotā cū ē intentio alio ruȝ būorū a ſanguine nā cū ī fflota eſt in tentō ſanguis fit copioſa. & q̄to iſti in tētioni magis appropinquat fit copio ſior ſicut in ſynocha ſine putredine pōt copioſior fieri q̄ in ſynocha cuȝ putre dine. nam in ſinocha cū putredine ſan guis eſt pluslōginquus a nālitate ſan guīs q̄ in ſynocha ſine putredīe & non ſol uȝ ī ſe. ſed & qa putredo ſtatī īcipit aſſociare alios būores ī diſtemperantia uñ īcipit excitari colera. Et iō non pōt ſic copioſa fieri fflota licet fiat in ea qñȝ uſq ad ſincopim ut gal. fecit 9. tera. tñ ut ibideȝ declarauim⁹ q hȝ ſynochā pu tredinaleȝ minori ſincopizat fflota quaȝ habēs ſynochā ſine putredīe. Sed q̄uā do ī fflota eſt aliorū būorum ītētio īfici entium ſanguinem uel eſt ītentio ſan guinis mlrū corrupti q uere nō poteſt dici ſanguis fit nō copioſa. ſȝ pauca mi noratiua ut notū eſt. ¶ Accidit tamē qñq ꝙ fflota minoratīa iterata in pluri bus uicibus ſtat loco unius copioſe era dicatiue. & pōt dici eradicatīa. ¶ Con traria omnia iam apprent ſoluta. ¶ Du bitaſ zᵒ p̄ncipaliter utrum fflota ī qua eſt ītentio ſanguīs facta ī p̄ncipio debȝ dici facta eſſe añ digeſtionem. Et uideſ ꝙ ſic. p̄mo qa iſte cañ. ē excipiēs a regu lari ubi fuit p̄ceptum ꝙ nō euacues añ digōnem. & exceptū eſt niſi ſᶜ matēia furioſa fuēit & niſi euō fiat fflota ī qua eſt ītentio ſanguinis euacūatio ¶ Am plius ſupra habuit ipſe pro incōuēiēti ꝙ in p̄ncipio febriū ſanguinis eſſet ſe dimen laudabile. ¶ Amplius febres ī q̄bus hec fflota fit habent quatuor tpa ergo habent p̄ncipiū ꝙ ab aliis diſtin guitur ꝑ ſigna indigeſtionis ſcȝ crudi tatis. ¶ In ꝛrariū ſi hec fflota ē fcā añ digōeȝ igitur eſt coacta ꝙ ē falſū qa nª uideſ regularior fflota in egris quā illa q̄ fit in bñre ſynochaȝ p̄p̄e ſñ putredīe huius dubitationis difficultatem din⁹ ꝑpendit & qa hec dubitatio nō querit aliud niſi utrum in principio febris ſy noche materia ſit digeſta pro ultimata reſponſione dicit ꝙ non debȝ dici digā nec in digeſta ſed ſimilis digeſte. & diᵗ ꝙ non oportet exſpectare ſedimen in

urina qa ut dicit gal.in fine primi pro nost.Res que refugit optaionē nature apud ꝓuersiōez q̄ facit in sanguīe ē sedimen residens in urina nūc aūt in febre sinocha sñ putredīe cuz non sit malitia qualitatis in būoribus non ē res illá qa būores tales de se sūt apti nutrire corpus cū non sit in eis nisi peccatū multitudinis ꝑ se & ideo in tali dispōe non cz sedimen exspectare. Dynus ī plurib⁹ dictis habz bonā intentioēz licz se male explicare sciuer⁹. ¶ Nos dicam⁹ ꝓmo manifestū esse pse ꝙ sanguis sola q̄titate peccans p se & sanguis uēiens ad peccatū putredinis inchoātis ē aptus euacuari p fforiaz ut in sinocha sine putredine & cū putredine pauca.g°sāg^is est digestus digōne que sufficit ꝓ hac euōe.imo si pard⁹ plus corrūpitur & fit pl⁹ ieptus cursui ꝑ fforiāz. ¶ z° iste sanguis ī ꝓcessu si febris tendit ad salutez digeri poterit & obstendetur sua digestio ī urina rubea bñte sedimē albuz pineatuz post cui⁹ apitioēz faciet crisiz fluxu sanguīs narium aut aliꝝ .Sed si debet eē mortalis poter⁹ apere ypostasis nigra nisi preuēiat suffocatio. ¶ Apparet ergo solutio ad radicē que siti.an ī ꝓncipio febris sanguīs .s.synoche materia sit digesta . ¶ Dicendum ꝙ est digesta digōe sufficiēti euōi per fforiāz & nulla alia est ita sufficiēs si synocha est uerissima & purissima sz nō est digesta digōne quā ad huc in statu poterit habere. ¶ Sed tunc dubitatur utrū ī isto ꝓncipio sinoche urina hēat digōez ꝑ alicui⁹ nebule siue ypostasis apitionez. ¶ Dicenduz ꝙ q̄uis ab auctoribus famosis nihil habeam⁹ scriptū Auicēna eiz ca° de sinocha ñ ponit signa ab urina gal. uero nono tera.ꝺsidëauit urinā in uēis bñtis sinochā sine putredine & ꝓspexit in substatia & ī colore ñ ualde distāe a naturalitate.& ex h° possu⁹ suspicari signū digōis būisse ꝙ maxime in yppostesi obstenditur. In alio autem iuuene febriente fe.cum putredine inspexit putredinis signum ex urina & aliis.Et ex hoc aliqs posset arguere non habuisse ypostasim qa cū putredo ichoat non pōt appere digōis pressio cōtra eā. Aliabas tñ & azaram⁹ putredinem sanguis in synocha fetore urine idicāt. ¶ Nos dicamus ꝙ oia signa siue ī urina siue ī habitudine & pulsu q̄ demonstrāt būorem peccantē esse sanguīeū ī quāto solo peccātē.& si ī q̄li peccet ꝙ illud est parū.sunt signa isti⁹ digōis.dico z° ꝙ ypostasis facta ex actione nē sup mām sanguineā cuius actio īcipit a principio febris nō appet in ꝓncipio qa non esset ꝓncipiuz sicut nec in alis febrib⁹ sed nō uideꝝ posse absolui cuz iste sanguis sit benign⁹ & nä añ febrē egerit in eius ptem imo ptes ꝙ eo pūcto quo febris incipit nä actionē illā cōpleuerit & tunc ī ꝓncipio febris exeat cum urina tali alba ypostasis. & hic eēt locus inuestigationis si hoc sit possibile qa possibilitatem cōfirmat benignitas būoris & cōtinua actio parietuz uenarū in istum sanguinē & nä febris q̄ in principio sui corp⁹ paruz ꝓmuta⁹ cū & sit fz ptē & sūma febriū effi.scilz illa que est sine putredie & erit loc⁹ cō sideratōis si in alis febrib⁹ ut meꝑicis & ffaticis & cōtinuis possz p similē modum fieri ypostasis digōnis in ꝓncipio earz aūt p moduz ꝓpinquū illi.uñ medicus poss⁹ decipi p illas urinas in principiis illarz febrium.& nos nō possim⁹ hoc hic dicere. Si g° uis tenere ꝙ ī ꝓncipio synoche cū putredine uel sine putredine possit appere digō in urina per appitionem ypostaꝛ. ¶ Solue sic ad rōnem dyni cū dixit ꝙ in synocha siñ putredine nō est res q̄ effugiat opationez nē apud.i.post ẍ. ¶ Dicendum ꝙ īmo est talis res & cū ꝓbatur ꝙ nō qa būores peccāt multitudine. ¶ Dicendum ꝙ hoc arguit oppositū qa eiz est ibi m⁹ta m⁹titudo boni sāguinis natura eg⁹ in partem eius & assimulauit membris spermaticis.s. parietib⁹ uenarz & arterarum de albādo & qa ñ īdigebat tanto nutrimēto q̄tum dealbat ideo ꝓtez trāsmisit cum urina & ī ipō ꝓncipio ¶ Dubitaꝝ z° si natura exspectat digōz ī sanguine & postea expellit g° ita debz facere ars. ¶ Amplius si sāguis est digestus ī ipō ꝓncipio.quaꝝ nä ñ expell⁹ illum. ¶ Dicēdum ꝙ nä agit siñ itellectu & iō mäs q̄ ñ stimulāt ipam tēptat digere & postea expellit. Si g² uteꝝ

ſillīs & diceret hic ſanguis ē curſiū & aptus euōni .& ſi plꝰ ſtat poſſet occide re & fieri inept⁹ tūc ſtatiꝫ a ꝓncipio ex pellerꝫ & iō aliqñ ſtimulata in ꝓnº mꝫ tiⁿᵉ ſanguīs facit euōeꝫ ñ exſpectās ali am digōnēquā habꝫ in ꝓncipio. Appꝫ igitur ꝙ fƒoia in febre ſinocha ꝓꝑe ſñ putredīe ē facta añ digōeꝫ futurā iſta tu .ſed ñ añ digōeꝫ ſufficientem euōni

¶ Ad ȝtraria.ad ꝓmū dicendū ꝙ iſte cañ.excipit a cañ.regulari i hoc ꝙ iſta euō fit añ digōeꝫ que ueniret poſt ſi di gererēᵗ materia & iō ñ ſic excipit ſicᵗ tercius cañ & primus & ſecūdūaliquē intellectū. ¶ Ad ſecūdū dicēdum ꝙ a ꝓncipio auic.ñ uƒt ꝙ ſit laudabile ſedi men factū ex alteratiōe illius ſanguīs qui īcipit facere febreꝫ qa priº īcipit di geri quā ſit digeſtus digōe oſtenſa per ypoſtaſim laudatā. ¶ Adterciū dicen dū ꝙ habet q̄tuor tpa forſan ñ diſtinc ta penes cruditateꝫ & digōeꝫ .uel habꝫ ea ut dictū eſt.qa licet ſit materia cru da in ꝓncipio reſpcū eius ꝙ ī ea eſt fu turū digōe tñ non ē cruda reſpcū euō nis ꝓ fƒoiā. ¶ Sed dubitatur ex dictis quia ratio auic.q̄rta ȝtra raſiꝫ ñ uideᵗ tenere quia ſic arguo.natura cū libeät a febre ſanguīs exſpectat digōeꝫ taleꝫ qualē ī ꝓncipio ñ habēt febres ſanguīs ergo artifex debet hoc facere .Hic ſūt multe uie q̄as aliis dimitto ſed do ma gis extranēā negando añs.īmo natura in ꝓncipio ñ exſpectās qñq aliud tēpº emoroſagyam multā mouet.& ſubito liberata ſinocha ꝓꝑe ſñ putredīe ſed non ſic facit in aliis febribūs .hic eſſet magnū dubiū & multa diſcutiēda q̄ obmitto. ¶ ET CVM POSTPONI TVR FLOBOTOMIA .Hec eſt zª ratio que ꝓbat ꝓncipaleꝫ ȝclusioneꝫ ꝙ in ꝓncipio fƒomes i febre uera ſāgui nea .ratio qa cū poſt ponitur ñ eſt ei i tentio. ¶ Dubitaᵗ utrꝫ qñ fƒoia non ſᵗ ī ꝓncipio ſit āpliº ei itētio.uideᵗ ꝙ ſic quia auic.libro ꝓmo caº đ fƒoia.& gal. nono tera.& undecīo.& in libro de fƒō mia uƒt ꝙ fƒoia fiat quocūq tpe eſt eiº neceſſitas ſiue in ꝓncipio ſiue in xl.die In cōtrariū auic.hic qdē rudes dixerūt cū fƒoia dꝫ fieri a ꝓncipio ꝓpᵗ materiā furioſam & nō fit non pōt fieri poſtea

qa fortaſſe mā furioſa īterficit. Dinus dicit ſermonem iſtū poſſe itelligi i fƒoia minotatiua cuius cū eſt diligentia ī ꝓnci pio debet fieri. quia uirtus eſt fortior & nūdum fuerūt accña īfirmū moleſtā tia. ſed poſteriº ñ pōt ſic fieri ꝓꝑe i mor bis ī qbus criſim exſpectamꝰ. qa idige mus uirtutis robore uñ ſanguis eſt re cōdendus ꝓ teſauro. ¶ Nos dicamus ꝙ hic ē ſermo de fƒoia ī q̄ eſt ītētio ſan guīs ut eſt ī febre ſynocha ꝙ cū ipa pꝰ ponif ñ eſt ei ītentio.ſ.illa q̄ erat ī ꝓnci pio.in ꝓnº eiꝫ erat ītētio ſanguīs bñtis formaꝫ ſanguīs & paruꝫ ꝓmutati & iō poterit fieri copioſe ſed poſt ꝓncipiuꝫ ſanguīs ē corruptꝰ factus magis diſtās a forma ſanguīs & aliq̄ colera pōt eſſe excitata gº fƒoia nō pōt fieri ſic copio ſa ſicut in ꝓncipio & ſic ñ bꝫ ītētioneꝫ .ſ.nec finem nec utilitat.ſ.q̄ ī ꝓncipio habebat.nō ergo debuiſti eā poſt pone re. ¶ Ex bis ceſſant cōtraria qa in quo cūq tpe uides fƒoie īdigētiā.fac eaꝫ tñ fƒoia quā ī ꝓncipio debes facere cuiº in tētio eſt ſanguīs parū peccātis eductō ſi po ſponif ñ eſt ei illa utilitas īmo oc cidit fortaſſe qā īfirmus eſt debilitatº prauitate egritudīs ꝓcedentiſ dimiſſo auxilio magno.Et iō fƒomās pōt tātaꝫ debilitateꝫ addere ꝙ ex hoc morieᵗ īfir mus.hoc tñ non eſt ncciuꝫ.& ideo dix it fortaſſe. ¶ ET SIMVL ūt.Quidaꝫ dixerunt iſtū cañ.eſſe de euōne mē fu rioſe.ſed iam auic.dixerat de hoc.Qui dā ut dinus ī ꝑte uidetur ſentire ꝙ iſte cañ. q̄tū ad unam parteꝫ eſt cōtinuus p̄cedenti.ſed q̄tū ad aliaꝫ excipit a cañ. ſupra dicto in eo ꝙ ītelligebatur ab eo .ſ.ꝙ mā digā euacueᵗ hoc gºnon debꝫ fieri niſi nā non euacuāte. ¶ Nos dica mus ꝙ hic eſt 3º cañ.ī qūo ꝓbat ꝙ apđ nccitatem nō debemº exſpectaᵗe digōꝫ īmo ī ꝓncipio euāre q̄is mā ſit cruda & ꝓmo cañ.& caſuꝫ ponit.zº q̄dam de clarat.ibi zª.apud ſtatuꝫ. ¶ Caſus eſt iſte aliq̄s febrit febrē đ tāta q̄titate mē qa tam ſuꝑflua q̄ times nām uinci .& būoreꝫ uincere.v̄bi gr̄a.eſt fƒatica feb. de multo fƒate & tante exuberantie. ꝙ nulla ſpes eſt māꝫ digeri poſſe ꝓpᵗ ſup fluam multitudineꝫ.& iō infirmº mori etur.gº ſtatim ī ꝓncipio tu debes euāre

& non exſpectare digōnez .& hoc ē ꝙ dicit.ſi times uictoriaz būoris.ſ. ꝓpter ſuam mꝭtitudinē.magis nccā cautela ē euō.ſ.mīcrās ḋ illo būore.Et ꝺſidera dixit būoris.& ꝑ hoc itelligaꝛ uictoria aliorū būoruz a ſanguīe.Iaz eiz in cañ. ꝑcedēti iſtū dixit ḋ mꝭtitudīe ſupflua ſanguīs ꝙ ſtatim erat euacuanda flꝛoia hic ergo expediebat dicere.exuberante alio būore a ſāguīe ſit ſtatim fienda euō & dicit ꝙ ſic. ¶ Conſiderādū ꝙ dixit tempus in quo hec euō debz fieri qa in ꝓncipio q̄uis nō ſit digeſtus .Et hoc eſt ꝙ dixit.Et ſi ñ ſit digeſtus non moueas ūū.i.in ꝓnciº euacua q̄uis ñ ſit digeſtus. ¶ Conſiderāduz ꝙ tres caſꝰ habemꝰ bucuſq; in qbus ſtatiz a ꝓncipio euacuamꝰ nec exſpectamus ꝙ mā ulterius digeraꝛ. ¶ Primus caſus eſt ſi materia ē furioſa. zꝰ caſus ē ſi materia ē ſanguis ſtans ſub forma ſanguīs peccans ꝓmo in q̄titate ſola.Et in hiis duobus caſibus euacuamus copioſe in ꝓmo caſu cū farmātia.&zº cū flꝛoia.In ſecūdo caſu materia eſt digeſta lz etiaz in ꝓmo caſu mā aliq̄liter poſſit dici digeſta qa materia furioſa habilitatē alt quā habet ad euōez. ¶ Terciꝰ caſus ē ꝙ aliquis alius humor a ſāguie ē ſupflue q̄titatis ut in febribꝰ colericis.flꝛaticis & melancolicis.uñ nō ſperamꝰ būorez poſſe digeri niſi farmācia mīoretur.Et iſta eqō ē mīoratiua.& būor q educiꝛ non ē digeſtus digōe quā bēbit ꝑs eiꝰ que remanz. ¶ Dubitatur utꝛ materia exñte cruda in ꝓncipio febris poſſt dare farmacū ſolutiuū.uideꝛ ꝙ non ꝑ tres cauſas quas ſupra auic.aſſignat. Itez ypocras dixt digeſta medicari.& 4ª re.acu.dixt qcūq; flegminātia ypocundria ūū.in ɔtrariū ē hic auic.& ypo. zªpticula affo. cū dixit.Inchoantibus morbis .Ille eiz affo.eſt qui hic pōitur Quidam p̄ſumptuoſi medici ī febribꝰ putridis ſtatim a ꝓncipio omni die dāt doſim ſolutiui ſyrupi credentes ſequi ꝑceptum auic.in capꝯo de febre flꝛatica ipſi tñ ut appebit ibidē auic.nō ſequūtur ſed ualde p̄ſumptuoſe opanꝛ.nam euō cū farmaco ſolutiuo ī ꝓncipio febriuz putridaꝛ non eſt regularis ſz coacta non gº ī oībus nec omī die dz.Am

pliꝰ pōt hec euō facta omī die occurreꝛ diei cretice.Quīdā alii ſunt uiliſſimi predictis oppoſiti q nūq̄ ī aliq̄ febre putrida a ꝓncipio darent medicinā ſolutiuā euacuātem exſoluendo .īmo uideꝛ eis magnū qd ſi dant parū pulpe caſſie cōſenſiētes dicto ypo. ꝙ digeſta oportet farmacare.& de quo plus minor eſt ꝙ plus q̄ cōmētator uir mul.ſciēte non fuit auſuſ in purgādo ī ꝓncipio febriū niſi cū cliſteri & leuibus medicīs ſed ꝑ leues ītelligit caſſiā & ſlꝛia ut appet in regni trac.zºillo capꝯo.euōnes uero. His obmiſſis dicamꝰ ꝙ febres putride uel ſunt cum apꝙate.uel ſine apꝙate. Et dicamꝰ parū de febribus apꝙe moſi Quod ḋ fluxuſ mērū ad loca apꝙtemoſa plurimuz eſt cuz ſanguīe &iō a ꝓncipio plurimū facimꝰ flꝛoiā.ſi tamē ſit de fluxus aliaꝝ mērū q̄rū eductio nō poſſet fieri flꝛoia. ¶ Dicamꝰ ꝙ a ꝓncipio horū apꝙatū poſſimꝰ uti farmāciis euacuantibꝰ exſoluendo in qbꝰ ſit uirtus euāndi māz que fluit ſiue q̄ eſt ī curſu idō aūt māz q̄ eſt ī parte. Ratio ꝓmi ē qa mā q̄ fluit debet diuerti & ut p̄ſupponiꝛ nō pōt fieri hec diuerſio flꝛomia gº farmancia oz fieri ſed qa eſt alꝰ būor a ſanguine q fluit & cum hoc eſt ualde ſupflue q̄titatis. Vñ niſi minoreꝛ fiet apꝙa tā magm ꝙ ifirmꝰ morieꝛ. nccīuz eſt ergo farmaco minorare mām & diuerteꝛ.& ſic ſuadet galꝰ.izº.tera.ī apꝙatibꝰ partiū capitis & ſic gñaliter p̄cipt auic.ꝓº liº fen. 4ª.cū dixit.Occultorū apꝙatum mā eſt minoranda flꝛoia & ſolutione uentris ūū. ¶ Et q̄uis hic cañ. ſit ſumptus a nā apꝙatis.tñ cuz hoc oz medicū conſideraꝛ nāz particule apꝙte moſe. qa ſi dat farmacuz ad diuertēdū & minorāduz māz debet eē tale ꝙ uerſus illas ptes ñ moueat & iō ī apꝙtematibus inteſtinorum & ani non eſſet bonuz farmacum ſolutiuū.ſed potiꝰ oporteret uomitu minorare mām. ¶ Et tu uideas in his galꝰ.izº. tera.hec gº euacūatio cuz farmācia in ꝓncipio apꝙatuz ſit gra mē que fluit & que parata eſt fluere de q̄ intendimus minorare & diuertere.māz autem apꝙatis in mēbro qeſcētem q̄ſi fixam cuz eo ſiue incuneatam nō debemus farmāciā mouere talis eī

mä eo ipso quo fit quiescens inepta est motui & iō tentans illam farmaco educere cōmouet & facit eā ledere loca sana. & īduxit cōciliator drā i6i. exēplum q̄ hoc agere est ac si qs arboreꝫ a terra conaref euellēr ꝑus q̄ lateraliter sepef & auic. cū ypo. dixit eandā sentētiā pº li°. fen. 4ª. caº 3º. cū dixit. Cuꝫ autē humor ī uno fuerit loco ꝯprehensus ⁊c. Sed dubiuꝫ est quō potero dare medicinaꝫ q̄ māꝫ fluentez diuertat & mīoret euacuādo & māꝫ que est ī ap9ate non euacuet. Amplius tales farmācie aliqñ tali die ab ap9ate īchoāte liberant ut gal. iꝫ. tera. uñ dicit. Considerasti quosdaꝫ eorūm q̄ iceperunt flegminare ī ocul purgati ꝑ īferiorē uētre. deīd curatos Amplius sicut māꝫ fluētē possibile est eē multaꝫ. uñ de corruptōe mēbri timeatur & ruptūra aposthematis añ maturationez sic māꝫ ī ꝑte stātē possibile est eē talem & tātaꝫ q̄ timeāf ista. Amplius ī ap9atib9 exteriorib9 māꝫ stantez in ꝑte cuꝫ est multa suffocatīa mīoramus scarificatōe nō exspectātes maturatōꝫ ut itelligīf liº pº. fen. 4ª. q̄re sic ī ap9atib9 īteriorib9 farmacia facere poterim9 accipiēdo q̄ in ꝑte est de mā. Dicendū manifestū eē ꝑ se q̄ mä q̄ fluit & q̄ parata est fluere in ꝑncipio apostematuꝫ īterioꝝ & exteriorū & ponitur digere minoratōne & diuersione ꝑ farmāciaꝫ licet frequētius ꝑ flebotomiā. manifestū ē & q̄ iste mē eo ipō q̄ sunt cursiles sūt aliq̄liter aptiores ut uiolētia farmaci cursiles fiant uersus farmacū. & uersus loca euōnis. manifestū est & q̄ materie q̄ q̄escūt ī mēbro nō sunt sic apte cursui nisi matureſcāt. & q̄uis ille mē que sūt ī mēbro apostemoso q̄escētes. sint illeq̄ erant ſm speciē ī cursu tñ mora aliqua sunt sil cōpacte. & resolute ī subtili earū. Et cuꝫ sic est non sunt obediētes farmaco. insuper sunt magis elongate a uiis ꝑ quas farmacū dꝫ illas ducere & ad quas. De ꝑmo igif iuditio extimatiuo medic9 arbitraf mās apostematū q̄escētes ī apostemate ieptas eē euōni ꝑ farmacuꝫ. Sed mās currentes & curre re patas magis aptas. et qñ medic9 stat sup hoc iudicio & uult dare medicinaꝫ solutiuā q̄ euacuet minorādo & diuertendo. & non agitat māꝫ. q̄ est ī tēpore q̄escentis. oꝫ sua bona extīatione cōponere farmacuꝫ talis potētie. & hoc ipse facit cognoscēdo solutīa que a longinquis euacuent ut coloq̄ntida hermodattili ⁊c. & cauēdo se ab eis & medicinas que ad loca illa portant medicinas & cauēdo mistiōꝫ illaꝝ. & utēdo medicinis. q̄ruꝫ oꝑo est circa loca coīa uenaruꝫ ut reubarbaro & turbit īexpressione uel odore nō facta sui uigoratōne ꝑ zinziber. utruꝫ autem possiq̄ mē. q̄ quiescūt ī apostematib9 mēbroꝝ īterioruꝫ maturāf. sint dāda farmaca solutīa. nō discutiam9 hic. Sed. t. d. y. in euōe ista usus est eleboro & fellichino q̄ sunt medicine a longinquo euāutes. ⁊c. Dicē dū q̄ tpe ypo. forsan nō erant note alie medicine & debem9 credere q̄ utebaf eis ī q̄titate modica. & ꝯsolatis ut oportebat. Et diuersitas boīnū ad īpressiones medicinaꝝ in tpib9 ypo. & tpibus nostris ē diūsitas magna. ut dic' auic. 4º cañ. fen. 5ª. trac. zº. caº. zº. Ad zm dicendū q̄ illa liberatō est qa illud q̄ est in parte a nā resoluif ex quo ꝑ ifluxū non multiplicaf. uel dicēduꝫ q̄ accidit aliq̄ māꝫ q̄ est in apostemate. ſ. fluxaꝫ esse euōni aptā unde obedit cursui per medicinas sicūt illa que fluit. ypo. igif cū dixit q̄ ex euōne fcā cū farmacia in ꝑncipio apostematū destruūf loca sana itellexit qñ ille materie q̄escunt & sunt inepte motui. Et medicus de suo iudicio extimatiuo habet iudicaf illas esse ineptas nisi maturēf & illas q̄ sūt intus in uenis habet iudicare aptiores. Ad 3m dicēdū q̄ tu posses ponere casū talez q dimittendus erit sic' ī quo medicus nihil boni pōt agere. uñ ifir9 morif necessario. Cogif gº medic9 casu illo posito quasi equilibrare iudicio extimatio q̄ sit piculosius an māꝫ exīnem in ꝑte agitare uolendo cū hac agitatōe de ea minorare. uel ditterē mltā māꝫ & nihil euacuare de ea q̄is sit suspitio de mēbri corrūptōne ꝓpter mltitudinem & remanet totū hoc in capite medici. Ad q̄rtū dicēdū q̄ securi9 minoramus scalpellatōe mās ap9atum quā farmācia mās q̄escētes ī ap9atib9 īterioꝝ mēbroꝝ. oportꝫ g' medicū uti

p̄dcā de liberatōe & equilibratōe hec ergo pauca dicta ſunt de purgatōe cū farmācia in p̄ncipio febriū ap̄atū. iuēi es aūt mꝫa p̄ticulāria ſcripta a nobis in ca° de freneſi. & i ca° de ſquinātia & periplemonia. & de apoſtematibus ſtomachi. & de apoſtematibus epatis. Si aūt febris putrida ſit ſn̄ apoſtemate tūc regulariſ̄ n̄ debes dare a p̄ncipio farmacuz ſolutiū̄. ut ſupra dixit nō euacues materiaz calidā aut frigidā indigeſtam coacte tn̄ euacuamus. illud aūt q̄ nos cogit ē materie furioſitas. & de hoc iaz ſumus expediti. uel mē ſupfluę q̄titas & dicimus hoc māifeſtū eſſe p ſe q̄ ſi a p̄ncipio febriū calidarū flaticaꝝ & melancolicaꝝ. medic° uidet materiā nō mꝫtā. imo q̄ titatis tāte q̄ arbitraſ̄ naturā cū illa poſſe qeſceſ̄ uſq; ad ſtatū & cognoſcit medicus q̄ porētia uirtutis p ſe uel cuz auxilio artis ē tanta & materia taz pauca. q̄ n̄ dubitaſ̄ de eiꝰ digōe ſucceſſiua tunc nullo mō det a p̄ncipio farmacū ſolutiū̄. qa iſte ſn̄ eo ſaluabiſ̄ & hoc farmacū materiā agitādo poſſz plꝰ nocere q̄ iuuare ꝓpter cauſas ſupēius ſcitas. Sed ſi medicus uidz a p̄ncipio dictaꝝ febriū ſupfluā q̄titatis materie & iudicat q̄ cū tanta q̄tirate uirtus nō ꝓuenit ad ſtatū digerēdo. imo addetur putrefactio praua ī materia & moriet̄ ifirmꝰ & cuz hoc arbitraſ̄ medicus q̄ ſi illa mā eēt minoris q̄titatis. vbi gratia. qa ſit uncia. i. minus q̄ ſit. uirtus poſſz illā uincere digerendo ſucceſſiue. oz ne ceſſario medicū dare medicinā ſolutiaz mīorante de mā illa. Et hoc eſt q̄ nos docuit raſ. iō cōtin⁹. cū dicitur ſua auctoritate. Non debes exſpectare ī febre quartana neq; ī tertiana neq; ī cotidiana digeſtionez. deinde euacuare corpꝰ ſi mā fuerit multa. ſi uero pauca nō debemus penitus euacuare & ſubdit. Si humor fuerit obediens euēmꝰ eum & digeramꝰ pꝛea reſiduū & hoc itellexit gal. in ꝺmēto affo. inchoātibꝰ morbis ꝛc. Vbi uult q̄ ſi morbꝰ ſit ſalubris & locum uiderimꝰ eē ad fortem medicinam faciamꝰ. & talis fortis medicina aliqñ ē farmancia ſm gal. uult igiſ̄ gal. aliqñ ī p̄ncipio febris forti medicina purgationez fieri ut reſiduuz paucificatuz a nā melius poſſit digeri. & ſic auic. ī caplis pticularibꝰ obſeruet ut appebit in omnibus illis. & qa in hac noſtra patria & modernis tpibus homines iueniuntur uehemēter repleti ꝓpf multitudinem ciboruz & potuū̄ & iordinata regimīa iō iuenta ē apud opatores non timidos multa utilitas ī euōne fcā ī p̄ncipio haruz febrium putridaꝝ. & iō q̄dā coiter ī principio purgāt farmaco euānte ī ex ſoluēdo. nos aūt a p̄ncipio quoſdā euā mꝰ. & quoſdaz obmittimꝰ ſ. datū̄ cañ. Ad cōtraria pz ſolutō. cū eiz ꝓhibetur ab ypo. euō materieꝝ crudaꝝ. ītelligiſ̄ regulariter non coacte. cogimur enim q̄ q; euāre nō exſpectantes digōz. uel intelligiſ̄ eradicatīe niſi mā ſit furioſa minorare n̄ poſſimꝰ euāre a p̄n°. & iō ſmo ypo. 4ti. re. acu. pōt ſic exponi. q̄ a p̄ncipio flnātibus ypocūdriis non dz dari farmacū eradicās. ſed minorans d mā ſi ue illa fluat ſiue ſit parata fluere ſiue fluxerit. & iſta ſolutio erit maiſeſtior coītati medicoꝝ. & acceptibilior. Quando gꝰ queriſ̄ utrū̄ ī p̄ncipio apoſtematū̄ ītērioꝝ mēbroꝝ poſſit dari farmacū̄ exſoluēs. Dicendum eſt q̄ ſic ad mīorādū̄ ſi mā eſt plurima. & times de uictoria eius ꝓpf multitudinez. ſed ad eradicādū̄ non dz dari farmacum ſoluens niſi forſan eēt mā furioſa. Ad rōz cū dicit̄ q̄ ille tres cē ſuperibꝰ aſſignate ab auic. p̄nt adduci in hac euōe mīoratīa. Dicēdū̄ q̄ nos p̄eligimꝰ illa tria nocumenta nocumēto mortis. & ſperamus q̄ erunt remiſſa qa dabimꝰ farmacuz q̄ paruz euacuabit de illo malo humore. & ideo illa tria nocumēta ex hoc pauca fient. 2° dubitaſ̄ utrū̄ ſit meliꝰ hanc euōnez facere in p̄ncipio uel ī augmēto. & uideſ̄ q̄ ī augmento quia mē aliq̄ pars poſſz eē digeſta. uel mā poſſet aliqualē diminutā recipe digōez fit enī ſucceſſio ī digōe ſm ptes mē. & ſz gradz digeſtionis itenſiuz. In cōtrariū ypo. eſt cū dixit in affo. Inchoantibus morbis ꝛc. nihil docens de augmento In cōtrariū & auic. hic q̄ ut bene ītētōnez ſuaz exp̄meret. non dixit moueas in p̄ncipio. qa ex hoc nō itelligebaſ̄. nō moueas in augmento. Sed dixit non moueas niſi in principio. Dicamus

manifestū ee ꝑ se ꝙ medicus cū iudicauit materiā ee plurimā in ipso ꝓncipio febris unde timet de uictoria eius supra naturam firmat in aīa sua dare medicinā solutiuā añ statū qa apud statū iste nō posset ꝓuēire cū salute. sub hoc aūt iudicio potest medicꝰ habere duo alia iudicia extimatiua in quoꝝ altero cū fugitur diuerso tpe. debet dare medicinā hāc in diuersis unū iudiciū ē ꝙ materia sit tāte pluritatis & morbꝰ tante prauitatis cū hº ꝙ nulla digō possit incipe in materia īmo icipiet corruptio & urina nigra & erit tūc augmētū morbi & mortalis. Et tūc medicus īpo ꝓncipio dabit medicinā solutiuā & ñ nisi in ꝓncipio qa tūc uirtus ē fortior. cuꝫ aūt ꝓcessit ad augmētū malignū uirtꝰ est magis debilitata & prauior mā fcā & sic ē dimittēdꝰ ꝓnostico qa moritur añq̄ farmaco solutio poteris iuuare in mīorando de materia. & hoc mō opatō nis utemur in ꝓncipio apoplexie saltī ꝑ clisteria acutissima si ñ possūt dari in potu. huius aūt solutiua auer. miscuit cū suptiliatiuis ut aꝫ 7º colligꝫ. Et si tu diceres mihi si ergo do farmacū ī ꝓncipio apoplexie uel febris cuius apostēa est intrinsecū ego cū mouebo materiā respōdeo ꝙ si tu ponis mihi casū ꝙ inoēꝫ aduētuꝫ periclitef ifirmꝰ nihil agē debes ut in apoplexia qdā auctores nt agendū precipiūt in ꝓncipio. unde gal. dixit ad hāc itensioēꝫ in affo. icboātibꝰ morbis ā. morituros ñ oportere medicari sed eis futura predicere. Sed si aliquis eet possibilis casus in quo febriēs aliquis ꝑ farmaciam in ꝓncipio datam posset plus iuuari q̄ nocēi. & si ñ datur ꝙ illū oporteat mori. medicus prudentissimus debet conari ꝯgnoscere illū. & cuꝫ hoc iudicio extimatio auic. ꝓcessit hic. cū ei ymaginatꝰ est materiā pluriaꝫ uincere ⁊tute noluit euōeꝫ fieri nt ī ꝓnº Sed. t. d. ponamꝰ ꝙ sit buiꝰ febris augmentū malū. ⁊bi gra. cū aliq̄ nigredine uel liuiditate urine pūt adhuc purgare Ddm̄ ꝙ tibi auic. rnderet suffict pº q̄rēti ꝙ error tuus ē notus. qa securius esset purgasse in ꝓncipio non sit defecta uirtute nec mā prauiori & ineptiori facta zº lꝫ auic. ꝙ si tu credis istū morituruꝫ relinquas ꝓnosticū. ut ad hanc itentōꝫ locuꝰ est gal. ī cōmēto affo. ꝑdci. Sed si ꝑm tuā extimatōꝫ est aliq̄ spes d uita recuperāda ꝑ auxiliū euōnis fac illam non eiꝫ oīs in quo icipit urine liuiditas uel nigredo nccio morief ut habemꝰ declarare fen. zª buiꝰ lº. Aliud iudiciū extimatiuū est ꝙ mā ista licet sit ꝓma & non sit sperādū de digōe eiꝰ nisi ꝑtī post ꝑtī minanf tñ est a ꝓncipio multe cruditatis oīo iobediens cursui sed spero ꝙ ꝑ moram aliq̄liter parabif euōni in spatio. ⁊bi gra. triū dieꝝ & tūc ego icipiā dare aliqđ mīoratiuū non exspectādo aliq̄ digōeꝫ īmo sufficit mihi aliq̄ digō occulta ut. ⁊bi gra. īgrossatō urie in aliq̄ febre ꝓatica. & forī an calor putredinalis possꝫ facere illā adaptationē mē q̄ est sua diuisio ī ptes ꝓfundas. & tūc mīorabo cū turbit & faciā hoc pluries si mihi uidebif & hoc mō & cuꝫ hº iudicio extīatō ꝓcessit auic. ī cura ꝓatice ut post appebit. & auer. 7. colꝫ. inducit in hoc exēplū de boneris portatōne partiti ī ptes. possibile est ꝙ cū his duobus iudiciis extīatiuis ꝓcedaf in una febre. Ex ꝑdictis cessat qō mundini de foro iulii q̄ qrt an urina inspissata post subtiliationeꝫ ei cōpetat farmacum solutiuū. ¶ Dicēduꝫ ꝙ pōt cōpetere magis q̄ stante ea subtili qa illa īgrossatio aliq̄ digō ē. i. aliq̄ ꝑpartio. licet fecerit eam calor febrilis. & de hoc reqre ī ꝓncipio caꝭ de pura febris ꝓatice. ¶ Dubitatur 3º. cū quo farmaco faciamus has euōnes minoratiuas. ¶ Dicendum ꝙ cū farmaco euānte exsoluēdo. Ratio ē qa talis minoratō est mīoratō approꝑata hūori. qa cū sit plurime q̄titatis uincentis dꝫ ad minoreꝫ q̄titateꝫ reduci ꝑ absciscionē ptis eius sed non pōt ps colere abscindi nisi farmaco illi approꝑato nec ps ꝓatis nec ps meꝓie. & iō ad hanc intentionē in ꝓncipio febriū colicarum raf. i6. cōtinētis purgat cum scamonea & auic. cō cedit illud in caº de cura 3ane cum dicit nisi ꝑ modū quē dixim. & ī ꝓatica purgat cū turbit & in meꝓica cū epitimeo uel lapide laꝫuli. scileat gº quia uult ꝑpas minorationes facere cū casia & syrupo uiolato. & si dicaf ꝙ educit coleram & ꝓa. Dicēdū ꝙ illud facit

qñ ſunt in locis coīb⁹ ductiuuis ut ſto macho & ineſtinis. Si autē a uenis & remotis ptibus uis mās educere eligēdo eas oportet facere hoc farmātiis exſoluētibus. ¶ APVD STATVM ꝛc. Auic. ſupra dixerat materiā indigeſtā nō eē euacuāda3. & ex hoc inuebat materiā digeſtā poſſe euacuari. uult declarare qñ poſſumus euacuare materiā digeſta3. Et dat in hoc tres can. p̄m⁹ eſt qꝫ tu exſpectes bene cōpletā eē digōe3 in p̄ncipio eiꝫ ſtatus ñ ſis prompt⁹ euacuare ſed ſtatu p̄cedente ia3 pfcē uicta matēia p digōe3. Et hoc ē qꝫ dicit apud ſtatū. i. aduēiēte ſtatu ñ moueas aliqđ ſc3 cū farmaco ſolutio donec uincat nā & digerat. i. donec uīcat p opletā digō nē ſ3 totale oplemētū digōis ē ī pceſſu ſtat⁹. Sed tu diceres in ſtatu ē materia digeſtior q̄ in augmēto ſed in augmento poſſum⁹ aliquid mouere p̄te3 poſt p̄te3 euacuādo ſepe ſicut ī ffatica febre facimus. ergo in ſtatu poſſim⁹ p̄te3 aliquā mouere. & poſtea reliquā p̄tē q̄uis nō ſit ī mꝫto oplemēto digōis. Dicēdū p̄mo qꝫ ſi auic. loqtur de ſtatu quoad accidentia. i. in quo occurrit accidentiū difficultas tūc res ē māifeſta qꝫ ſecuri⁹ euacuamus in augmento q̄ in ſtatu. & uadit tūc hoc totū ad affo. ypo. Incboā tibus morbis ꝛc. & illū aliū. Circa p̄ncipia & fines oīa ꝛc. Sed ſermo iſte ñ ē in oībus uniuerſaℓ. quia ī ſtatu quo ad digōe3 ñ cōcurrit in oībus febrib⁹ accidentiū difficultas. & ī q̄buſdā ñ eſt de qua cureℓ. Et ideo dicamus qꝫ auic. dirigit ſermone3 ſuū ad medicū bene opantē & prudentē qui dixit ifirmū uſq; ad ſtatū cū pauca materia q̄ pauca fuit uꝫ quā paucā fecit. & arbitraℓ eā poſſe uirturi aſſotiari & pfcē digeri. & nihil cogat eū p̄oēiri in euacuādo. & ideo dimittit illā mā3 pfectiſſime digeri anteq̄ euacuet nec etiā poſt q̄ ē pfectiſſime digeſta euacuat niſi natura ab euōe deſidat. & iō auic. pot⁹ z^m can. dicēs. Moue tu hora motus eius. i. hora pfectiſſime digeſtioīs. Si ipa nō mouet quaſi auic. dicat. Si tu iudicaſti naturā poſſe digerere iſta3 materia3 p ſe uel tui auxilio dīte eā pfcē digēi. & qa nā pfcā digōe ꝺ ſuenit euāre credēdū ē qꝫ ipa euābit

Sed ſi pigritia uel ſenſus obtuſiōe uel q̄uacūq; cā non euacueℓ. euā tu ī illa hora pfcē digōnis q̄ eſt ſua hora. cuꝫ nāliter opaℓ. & iō non p̄cipit qꝫ euacues in hora criſ. & in die cretica ut qdā dubitauerūt. uñ tranſpoſuerūt textū dicētes & ſi ipſa non moueat hora mot⁹ ei⁹ .i. in hora criſ. ſ. in die cretica moue tu ſed non expedit ſic textuꝫ tranſponere Si tu ſcis qꝫ hora motus nē eſt duplex .ſ. hora digōis p̄fcē & hac hora tu moueas qa ita facit nā. niſi īpediaℓ ex aliq̄ cā. Alia ē hora criſ. & hac tu nō moueas. Quod autē aliqñ mā ſit digā & nā expellat illā apparꝫ a gaℓ. tertio đ creti. ca°. x°. & fen. z^a hui⁹ ca° de ſignis ſignificātib⁹ criſim malā. ¶ Cauſas autē obmiſſionis hic ñ ponim⁹ ſed ponemus eas in ultio ca°. z^a fen. huius 4^i. niſi diſputare oꝫ utrū in die criſ. medicus poſſit aliqd agere. & qd & q̄liter hic tñ ab auic. nō habetur. qꝫ in die criſ. aliquid agas de euōne. ſed ſi nā criſim ī die cretica ſibi debita nō facit euōꝫ. euacua tu poſtea in die non cretica & iō ſubdiℓ ꝫ cañ. Si nā actu facit criſ. aut iā fecit eā dimitte eā qa iam fecit. & oponeꝫ eius qa iā actu facit. & ſimℓr ſi futura eſt facere dimitte eam ſine cibo. & oponem eius ſine euōne. Eſt g^z affo. ypo. Ea q° ruꝫ criſ. fit ꝛc. ¶ Et totū qꝫ p̄telauim⁹ in hoc affo. dimittim⁹ ad fen. z^a. huius 4^ti. cum auxilio dei dicendum. ¶ ET HOC EST ILLVD. Hic auic. cōfirmat dicta auct. ypo. in affo. digā medicari ¶ Conſiderandū qꝫ tres caū. poſiti ſunt q̄ ſunt tres caſus in q̄b⁹ oꝫ a p̄ncipio euēre non exſpectando digōnem ¶ Primus caſus eſt qñ mā eſt uere furioſa. qa mobilis de mēbro ad mēbrum ꝛc. ¶ Secūdus caſus eſt qñ indicaℓ flōmia q̄ eſt ſanguis ītentō. ¶ Tertius caſus eſt qñ timetur hūoris uictoria p̄p ter multitudineꝫ. & ī omīb⁹ iſtis caſib⁹ mā pōt dici furioſa tñ ſm ueritateꝫ melius eſt qꝫ intelligatur caſus p̄m⁹. & ꝫ⁹ ut appet p hoc qꝫ dixit. Adminiſtretur medicina ſolutīa ꝛc. ſubdit. In principio autem nō oꝫ qꝫ adminiſtreℓ illud. i. medicina ſolutīa niſi egritudo ſit furioſa ſ. p̄pℓ mobilitateꝫ & maliciā ut dixit p̄mus caſus. & p̄pℓ multā q̄titatē mino

rabilem farmācia ut dixit 3⁹ casus q̄uis eiꝫ mā plurima sanguinea ī ꝓncipio de qua loqr̄.z⁹ casus possꝫ dici mā furiosa tñ non euacuamus illā irregulariter & maīfeste nocētes uolēdo eligere nocu mētuꝫ minus īmo regulariter illaꝫ eūā mūs & fere nihil nocentes nisi quando ad sincopi deducim⁹.siliter ñ euāmus illā cū farmaco solutio uñ hic auic.pla cuit exponere affo.sicut etiaꝫ ypo.ītel lexit.Appet igiꝝ ɔfirmatio cañ.regula ris & exceptōis ex affo.ypo.Naꝫ dicit non euāes materiā indigestaꝫ in calido aut frigido ēdicere digesta medicāi.& mouer̄ ñ eruda & dicer̄ nisi ꝓpr̄ neces sitateꝫ ē dr̄e nisi materia fuerit furiosa hoc aūt ꝙ dixit ypo.nisi matēia fuerit furiosa.est illud ꝙ dictū ē in ꝓmo casu cū autez matēia fuerit mobilis ꝓmuta bilis de mēbro ad mēbrū ⁊c. illud est ꝙ dictū ē in 3° casu.si times uictoriā hūo ris sꝫ ꝓpter mltā q̄titatē. ¶ Dubitar̄ qa maur⁹ pōit aliū modū furiositati s materie sꝫ ratiōe nobilitatis partis ut materia squinātie . ¶ Dicendū ꝙ mo des furiositatis materiez qdam nostri p̄deces sores posuerūt.5.ꝓ° ratiōe mobi litatis malitie siue uenenositatis qualeꝫ dicūt eē in antrace. z° ratione q̄titatis materie.ut ī sinocha & q̄cūq egritudi ne de materia multa.3° ꝓncipat⁹ mēbri ut in freneti.4° accidētis doloris sicut in colerica.5° ratōe mobilitatis ipedite actionis ut in squinātia. Nos dicimus ꝙ auic.ñ debet hic ꝓsequi cūrā febri uꝫ putridaꝫ secūduꝫ diuersitateꝫ pati entiū ꝓticulaꝫ qa spectat ad 3ᵐ libruꝫ & sermonē de freneti squinātia.& colī ca.& ideo dixit de biis duabus furiosi tatibus uel de trib⁹. ¶ ET FORSI TAN NON Est ⁊c.Dixit hoc qaꝫ generaliter ut plurimū reperiātur ma terie ñ furiose tñ in speciali ānoruꝫ ali quorum constitutione īmo in mukis ānis & clīatib⁹ pñt r̄piri pr̄time furiose aliquo triū p̄ duoꝫ mōꝫ de mōis auic. ¶ ET talis ē.Hic ꝓbat dicta ꝓ rōneꝫ sūp tam a simili.& argut sic sicut aliquādo cibam⁹ hora īcōuenienti ꝑ.cañ.cibatio nis regularis.& hoc facimus ut ꝓhibe am⁹ uirtutē a casu.ut qñ in hora status accidentib⁹ uirtutē dissoluētib⁹ cibum dam⁹ ut uinū & carnes sic euām⁹ cum farmaco solutio in hora ꝓncipii mā nō digā q̄ hora non est hora regularis eua cuatōis & hoc facim⁹ ut faciam⁹ cessar̄ malitiaꝫ mē q̄ malitia est illud ꝙ pōt di ci furiositas.ſ.furiositas malicie & mo bilitas & furiositas q̄titatis supſtue ut dictū est.& appet ex dcīs ꝙ auic.expo nit affo.ypo.generali⁹ q̄ facit gal. lꝫ & gal.sermo possit de aliis duab⁹ furiosi tatibus exponi.ad ꝙ nos mō non labo ramus. ¶ CVM ERGO exerces ⁊c. Ex p̄missis cañ. pꝫ ꝙ possum⁹ euacuar̄ māꝫ digāꝫ cū nā non euāt illaꝫ & possu mus euāre ī digāꝫ cuꝫ fuerit furiosa & cū in flꝰia est intentō sanguīs tūc debe m⁹ eam facere.hic auic. ponit quosdaꝫ cañ.q̄ sunt minus gñales p̄dcis.& recti ficant euōes frendas. ¶ Et ꝓ° ponit cañ. cōes flꝰmie & farmacie.z° cañ. ꝓprios unicuiq illarū euōnū.ibi z².& non di minuas.ꝓ² in tres sicut tres ponit cañ. ꝓmus cañ est de ꝓticulari hora euōnis siue farmancia.siue flꝰia fiat.& ē ꝙ eli gas horaꝫ ītерpollationis.ſ.horā in qua nō est febris si est ītерpollata aūt horā reporis si est cōtinua ꝓportionalis aut horam remissioreꝫ.ſ.in qua sentir̄ aliq̄ caloris remissio.ut in cōclusa.uñ febris sanguinis lꝫ non habeat exacerbatōes de se.tñ hꝫ aliq̄ remissionē ī hora frigo ris aeris.ſ.de mane ut sumir̄ ex ītētōne ysaac febriū qnto & tunc celebramus flꝰiā regulariter hoc tñ supra disputa uim⁹.z⁹ cañ .seqtur ex illo si eiꝫ debes eligere horas p̄dictas oꝫ ꝙ nō euacues neq flꝰmes in die ꝓxismi.i.stāte ꝓx ismo & ꝑꝫ ueritatem ille cañ. ꝓbat ꝓᵐ & totum hoc est superius declaratum 3⁹cañ.est ꝙ non euacues ꝓ euōnem op positaꝫ ꝓti ꝓ q̄ euāt nā . īuit affo.unde cūq nā reperit inde ducere oꝫ ⁊c. Et ue rificar̄ in euōne ꝓ farmāciaꝫ.ut si ducit nā ꝓ uentrem noli ꝓuocare uomitum & in euōne ꝓ flꝰiā .ut si sanguinē euāt ꝓ menstrua non flꝰmes de brachio nisi alia intentio & alia neccitas cōcurreret & sic uerificatur in euōnibu⁹ aliis. ¶ ET NON.Hic ponunt̄ cañ.speciales ꝑm unamq̄ euōneꝫ ꝓmo in euōe ꝓ far mānciā.z° ꝓ flꝰiā.ibi z²& cōsiliū.ꝓ² in duas sicut duos ponit cañ.principales

ibi z^{a}. Et ſcias. prima ī duas. prīo pōit cañ. ꝑncipalē unū z^{a} ibi. & oīa. Canon primus eſt ꝙ non des medicinā ſoluti uā que ſtatiz facit habitudinē mot^{9}. i. redditus periodi. i. ꝓxiſmi. Sūt enim medicine ſolut. ue que diſponūt ad reditū ꝓxiſmi ſic^{t} ſcamonea & ideo nō purges in 3^{ana} cū illa ſola ꝙa inflāmat & diſponit ad ꝓxiſmū. conſola igitur illā. Et ſi in febre eſſet ꝓxiſmus epilē ſie nō purges cū re cuz q̄ ſit uirt^{9} apti quia facit illaz redire. & in flegmatica febre a prīcipio nō purges cū kebulis quia licet euacuēt flegma. tñ ꝯſtringē do reſiduū diſponūt ad ꝓxiſmū. Cō ſimilr mirabolani nigri in prīcipio melācolice febris. & ideo forſan dixit non diminuas. quia iſte medicine nō ſic facerent habitudinē mot^{9} periodi in ſie barū egritudinū ſicut in ꝑncipio in q^{o} intendimus diminuere quare ꝑſuz mirabolanorū in principio barū febriuz auic. ꝓbibuit. ET oīo. Hic cañ. ꝓbat premiſſuz prius ſi enī in hora ꝓxiſmi non debemus dare aquaz ordei cū zuccaro iulib neq; g^{o} mḷto min^{9} ñ ꝺbem^{9} dar medicīas ſolutiuas. Dubitatur uz ſtāte ꝓxiſmo poſſim^{9} dare aquā ordei & zuccarū albū cū aq̄ ordei uel aquaz & iuleb. Videf ꝙ ſic ex cōi uſu. Amplī^{9} ifeſtanf ſiti & calore forti quādoq; febricitātes. ſed iſti ſunt pot^{9} tēperātes calorē. Amplius de reb^{9} mitigātib^{9} ſitim eſt iuleb ut Auic.3° cañ. fen.i6^{t}.3^{11} ca^{o} de cūra colice primo cap^{o} Amplius quō dixit ꝙ ille res ſunt regimen groſſuz cuz aqua ordei & iuleb ſint in numero ſubtilis diete. In cōtrariū auic. dixit mūdinus &. Franciſc^{9} ď pedemontiū ꝙ illa ꝓhibeātur in hora periodi. i. in principio paroxiſmi ſed in aliis tpibus nō ꝓhibeantur. Aliter dicēdū primo ꝙ per regimen groſſum intelligit regimē cibale & eſt ſenſ^{9} nō detur cibus ſiue potat^{9} ſine māducat^{9} in hora paroxiſmi & eſt ampho^{a}. y. in ꝓxiſmis ſubtrahere oportet. Scđo dicendū ꝙ aqua ordei & zuccarum & iuleb ſunt de ſūma reruz cibaliū. ideo etiā nō debent dari. Cauſa autē quare ſtāte ꝓxiſmo nō debent illa dari ē ꝙa frāgūt periodū cū ꝯſtipatione meatuī i. quia conſtringūt meatus. Hec autez fractio eſt īequalis accenſio caliditatis & ꝓlōgatio accenſionis & per ꝯſeqns ꝓlongatio reſolutionis materie. Nam cibus datus eſt cauſa ꝙ natura uacet contra illū & deſiſtat a reſolutione mē Similr multiplicat materiā ꝙa in illaz cōuertitur. Accidit etiā ꝙ iſti cibi trahūtur uerſ^{9} mēbra inflāmata & oppilēt uias & ſi bene ꝯſideras ex omni cā dicta oppilāt uias. Si enīz calor reuertitur intus ut cibus digeratur tūc ꝓhibetur materierū ꝓxiſmaliū reſolutō & fit uiarū clauſio ex h^{o}. ſi materie & humorales multiplicantur fit uiaruz clauſio igiť nocuñtū regimini ſgroſſi ſiue cibaliſ eſt frāgere ſiue rūpere proceſſuz periodi cū ꝯſtrictōne meatuū. i. cū oppilatōne & talis fractio ꝓlongat ꝓxiſmū. Cōſiderādū tñ ꝙ iſte cañ eſt regularis ſed coacti q̄ñq; dam^{9} illa & alia. huius coactionis cauſa q̄ñq; eſt cōplexio & habitudo corporiſ colerica que inducit ad cibādū in ꝑn^{o} ꝓxiſmi ut Gal^{o}. te^{ce} & ī li^{o} de caīs ꝓcarticis & in ſequēti ca^{o}. q̄ñq; eſt etiā in hoc cā accns de caū uirtutis aut ſiti īporabili aut forti flegma ex quibus mouef ad dandū ea que p̄dictis conueniūt. q̄ñq; cā ī hoc eſt ꝓxiſmi ꝓcellatio tāto tpe ꝙ nulla ſit hora que nō ſit peroxiſmi. g^{o} eligimus minus īcōuenientē horaz elongādo nos a prīcipio peroxiſmi ſi poſſumus. Cōſiderādūz etiā ꝙ aqua ordei quāto groſſior tāto īpueniētior in hora peroxiſmi ꝙa tāto eſt cibalior Poſſet aūt eſſe ita ſubtilis ꝙ in ea eſſet parū de uirtute & appropinq̄ret aque in ſua uirtute. & ideo poſſet cōcedi ſe curi^{9} in hora peroxiſmi. & ideo Auic. dixit nō ponaf ī aqua ordei & zuccaro quaſi cōcedat aquā ordei ſubtilem ſed nō concedat ꝙ fiat cibalis cū zuccaro. Sed tu dices poſſum in hora ꝓxiſmi dare in potu de aqua ſimplici actu calida. Dicēdum ꝙ potes niſi aliud ꝓhibeat. & dico ꝙ pote ſ in hoc quod nō eſt res nutritiua & ē ſubtil res & cito euaporat & deſcendit & iuuat actuali calore in maturatōne materie y. multatū quātitas de ea porata poſſet nocere ꝙa retinetur intus & poſſet potentiali

frigiditate esse causa grossitiei uiscerũ ingrossando materias. ¶ Ad contraria dicẽdum q̃ cois usus medicor̃ odescẽdit lasciuis fubricitantium. & ideo est melius parum bis replere infirmuz & itendere trãspiratõni mẽ & q̃ poxismi finiãtur q̃ citius possibile est quod fit aperiẽdo poros & nõ impediẽdo nãm. Medic⁹ aũt est nature adiutor ut dixt ypo. hoc inuit pluries i amphorismis.

¶ Ad ultimũ dicenduz q̃ licet ista sit dicta subtil' respectu totius morbi. tñ respectu poxismi omnis res cibalis est grossa res. ¶ ET SCIAS. Hic dicit canon medicie mioratiue que euacuat abscidendo frustuz materie quãuis nõ sit digesta siue nõ sit perfecte digesta. sed sit uiscosa difficilis eductõis. Medicia enĩ que facit hoc est fortis uno mõ qa euacuat humorẽ difficil' eductõnis & ideo est turbith uel agaricus uel colocintida sed est debilis qa uolumus q̃ paruz de illo humore euacuet unde faciat assellare solũ semel aut bis & ideo est ut scrupul⁹ un⁹ turbith loquendo in exemplo. ¶ ET CONSILIVM. Hic canon habet dubiũ. iaz eniz supra dixit Auic. q̃ cum flebotomia postponitur a ꝓn⁰ non est ei itentio. Ampli⁹ nõ uidetur partienda in plures uices. imo una uice copiose eã facimus. q̃ñq̃ usq̃ ad sincopiz. ut apparet infra ca⁰ de synocha. Dicenduz q̃ flebotomia est duplex una in q̃ est intentio sanguinis que fit in sanguinis peccato i q̃ntitate & si in qualitate paruum sit peccatum & de hac flebotomia locutus ẽ supra. & nõ loqtur de ea hic. ¶ Alia est flebotomia in qua est itentio aliorũ hũoruz a sanguĩe & est ꝓprie cũ sanguis de se in quãtitate nõ superfluit nec ꝓprie qualitatẽ peccat. Sed alii hũores in eo peccant. Vnde si fiat flebotomia sequũtur eum in exitu alii humores. De hac igitur flebotomia Auic. hic loquit' nec tibi absolute precipit q̃ eam dimittas sed si possibile est q̃ dimittat' Et hoc quod mouit Auicẽ. fuit stante caũ posito in mẽte medici surgũt duo opposita iudicia. Vnum est q̃ flebotomia fiat qa alii humores q̃ sunt mixti cuz sanguĩe minuunt' minuto sanguĩe

¶ Oppositum iudicium est q̃ nõ fiat flebotemia qa nocz euacuãdo sanguinem q̃ non superfluit & ẽ impossibile q̃ ista flebotomia iuuet qn nocear' & qa nocumẽtũ qđ seqtur ex sanguinis euacuatõne est nocumẽtũ magnũ. Cõsidera si ifirm⁹ sine flebotomia potest liberari & tũc consiliuz Anic. est q̃ flebotomia dimittat'. nec Auic. dicit illaz poni sed dimitti si possibile est. Si autẽ in tuo iudicio cadit q̃ non possit dimitti melius est eaz partire in uices tibi uisas q̃ semel copiosaz facere flebotomiã. Et primo Auic. probat q̃ si flebotomia in qua non est intẽtio sanguinis sed aliorũ humorũ intentõ nõ potest dimitti. non tñ fiat una uice copiosa sed multiplicetur numerus. 2⁰ ꝓbat bonitatem sui consilii. s. q̃ dimittat' si possibile est. i. non fiat si est possibile. ibi secunda. Et non est. Primo arguit sic non debz sanguis mult⁹ subito euacuari igit' flebotomia dcã nõ debet una uice fieri sed expedit pluribus uicibus euacuari. Cõclusionẽ iaz posuit aĩs ꝓbat qa si sanguis multus subito euacuet'. i. una uice euacuet'. euacuat' multum de eo cuius non est necessaria euacuatio t notũ est quia ista flebotomia est in qua non est intentio sanguinis. ¶ Considerandũ aũt q̃ Auic. cõsidit de bonis intellectibus & ideo pot ꝓpones breues q̃ oẽs fundant' sup hoc q̃ hic est sermo de flebotomia in q̃ est intẽtio aliorũ humorũ & nõ ꝓncipal' sanguis. ¶ Manifestũ enim est per se q̃ in flebotomia in qua est intẽtio sanguinis ut sic non cadit dubietas si est fienda uel non fienda qa necessario est fienda ut opposita illi repletõni & per ons ut a repletione indicatur sed in flebotomia in qua nõ est talis intẽtio sed aliorũ humorũ statim cadit dubietas ex ipa dispõne repletionis quia partiz potest sibi conferre & partim sibi mãifeste nocere & ideo in hac flebotomia cadit conciliatio. Et in hoc consilio nõ ꝓhibet Auic. flebotomiã ut quidã ab Auic. itelligunt sed cõditõnatũ ostendit & est q̃ stante caũ põito nõ facias flebotomiã si ẽ possibile aliter ifirmuz liberari. Igitur q̃ñq̃ nõ est possibile &

per ꝛſeq̃ns q̃ꝫ fac eam non una uice euacuãdo ſed pluribus uicib⁹ ut ratio ꝓbat. Et cõſidera ut dicit conciliator dfa.6z. ¶ Greci audatiores ſũt ad flebotomiã quia eorũ clima pl⁹ habũdat in ſanguine q̃ ſint arabes & iõ audacter in omni putrida precipit Gal. fieri flebotomiã n°.te^ee. quod dictuꝫ ſupra expoſuimus. ¶ Conſiderandũ ꝙ lĩa iſta poteſt duplĩ exponi. Primo ꝙ ꝓbꝫ predictũ añs ut diximus. Scđo ꝙ ꝓbꝫ flebotomiã debere dimitti quantũ eſt poſſibile. naꝫ talis flebotomia euacuat multum. i. manifeſtã quãtitatẽ ſanguinis cuius euacuatio nõ eſt neceſſaria quia per ſe nõ peccat ut premittiſ itelligi ab Auic. ¶ ET NON EST. Hic ꝓbat ꝙ flebotomia dicta dimittaſ q̃^m eſt poſſibile. Conſiderandũ ꝙ lĩa põt duplĩ exponi. ¶ Primo nõ poteſt excuſari medicus nec infirmus quin idigeat ſanguĩe ut uirtus ſit fortis ad euacuationes quibus forte infirmus idigebit iſſe aũt euacuationes ſunt qa fotaſſe oportebit multuꝫ uti cliſteriis multis ſuderib⁹ & aliiſ euacuationib⁹ in ſenſibilibus. dixit forte qa poſſibile eſt ꝙ cito ſine iſtis ſuccedat ſanitas. Medic⁹ tĩ debꝫ ſe ſic parare ꝙ ubi uidet ſuſpitionẽ đ iſtis ꝙ infirmus poſſit ſuſtinere eaſ. & ſi non ſequatur iſta ſuſpitio ſed ſine ea liberetur infirmus nõ ꝓpterea inculpari debet ĩmo laudari ſi ſe pmuniuit ad hoc. ¶ Arguit igiſ ſic pñtiaꝫ ſanguinis nõ poſſum⁹ excuſaſ ad euacuatõnes quibus indigem⁹ igiſ bonũ conſiliuꝫ eſt ꝙ ſi eſt poſſibile dimittaſ flebotomia. añs eſt notuꝫ quia uirtute forti egemus in euacuatiõibus. igitur pñtia ſanguinis qua ſtat ei⁹ fortitudo ꝛñtia eſt nota. Aliquis tamẽ medicus rudis credenſ demõſtrare cõtra Auic. diceret ille ſanguis eſt infectus & corruptus & cũ eo non ſtabit uirt⁹ fortis cõtra nocumẽta euacuationũ. Rñđet Auic. & ſi ẽ ut tu dicis ego nõ ꝓhibeo flebotomiã ſꝫ partieris eã. Scđo mõ lĩa põt exponi euacuatio ſanguinis p dictam flebotomiã nõ excuſat te quin oporteat facere alias euacuationes. g° ſi potes flebotomiã dimittere dimitte eam. ꝛñtia eſt nota ex hoc quia ſi facta flebotomia oportet dare medicinas ſolutiuas. oportet uirtutẽ eſſe fortẽꝫ ut diximus. ¶ Amplius conſidera ꝙ ille farcie quas poſterius dabis poterũt liberare hominẽ quãuis flebotomia non ſit facta. añs eſt notum quia iſta febris in qua datur hoc conſiliũ de flebotõia eſt de materia alia a ſanguĩe in qua ut plurimñ cogimur uti medicinis ſoluti uiſ. dixit aũt fortaſſe quia poſſibile eſt criſi a natura fcã liberari ſine farmaco aliq° ſolutiuo. ¶ Poſſꝫ autẽ iſte text⁹ tertio modo exponi ꝙ Auic. uelit hãc flebotomiã facere ꝓpter alios hũores a ſanguine maligniores. Vnde oportebit plures farmãtiaſ dare q̃ ſi nõ feciſſemus ſ̃ꝫ. & põt tollerari hec expoſitio. & tu ꝛſidera eã ex ca° de flebotõia li° primo. ¶ ET DEBILITATVR. Hec eſt 3ª ratio uel zª ad ꝓbandumꝫ ꝙ flebotomia dicta dimittatur quantuꝫ eſt poſſibile quia debilitat uirtutemꝫ ut non poſſit facere futuras criſes. & eſt ratõ nota ex premiſſis. Ceſſent igitur quorũdam expõnes ſuper illo paſſu q̃ dicũt ꝙ Auic. loquitur de flebotomia in febre in qua criſis expectatur. Alii dicũt ꝙ loquiſ in febre prolixa. Sunt enim expõnes ualde depticulares. Argumẽta facta in ꝛrariuꝫ ſunt ſoluta. ET SCIAS. Hic exponit cañ. cũrõis febris putride ꝛſiderãdo quedã accña & quaſdaꝫ coniũctas diſpõnes contra naturã & etiã nãles & ſũt cañ. q̃ttuor ¶ Primus cañ. eſt ꝙ ſi dolor capitis ẽ leuis ſequẽs febrẽ in augmẽto & diminutione intentio ſit ad febrem. & h° intelligit q̃ dicit q̃ aggregaſ dolor capitis & febris dignior cũra eſt febris. quia p̃mittaſ cura febris. ſed ſi dolor capitis ſit uehemẽs ita ꝙ febris eſt de ſui natura remitteref faciat augeri pĩflãmationẽ aque & ebulitionẽ intẽde ad curaꝫ illi⁹ doloris principalĩ. Vnde aliqñ oportꝫ ſedari ſtupefactio. & ideo forſan dixit. ſedetur. Quomodo autẽ dolor faciat redire febreꝫ aut que ſunt eius cauſe. & qui ſit modus cure pẽdꝫ ex ſcĩa principiorũ. Et curatur etiam dolor capitis infra in 3°. li° fen. prima. ¶ Secundus canon eſt Raſis i6° cõtinentis. nam ĩfantib⁹ nõ poſſum⁹ alias

medicias uel alias res exhibere nisi lac quod ab ubere sugunt.& ꝑpter eorū cōformitatē ad lac nō timeꝫ nocumtū quod ponitur in aforismo 5.p aph.lac dare caput dolentib⁹.& ꝑpter hoc nec febris calore corrūpatur in eis lac rectificamus illud quātūcp possumus dādo nutriti lactucas & uinū granatoruꝫ & uinū bñ limphatū & reliquū regimen facimus quod nobis uidetur.Facimus aūt nos qñcp infātib⁹ aliꝗs unctiones temperantes caloreꝫ in eis & utimur eis in hora q̄ nobis uidetur. ET QVANDO FVERIT. Hic est tertius canon de quo dubitatur. Si enim urina est iteritia.i. uehementer tincta cuꝫ spuma citrina significat apostema g° prius debem⁹ intēdere ad apostema cum febris inde dependeat. Hic dixit Franciscus de pedemontiū cp ꝑ apostema intelligit opilationeꝫ pori fellei eūtis ad intestina cuius opilatione fit itericia & urina iterica & tūc primo debemus curare febrē.Hic sermo potest saluari si loqueretur de opilatione & itericia accñtalr coniūctis febri.uerbi gratia.quia aliquis prius erat iterícus itericia sibi diu assueta & modo febrici tat non ꝑpter cāꝫ itericie sed ex alia cā cum ita sit cp isti sint duo morbi nō ad inuicem dependentes. quia febris est suspectior morbus q̄ prima oppilatio que est causa illius itericie.ideo oportet incipe a cura febris sed si illa febris sequeretur ex illa colera que propter opilationē retinetur & pars fecerit itericiaꝫ propter febrem oporteret intendere ad curam opilatōnis pri⁹ ut notū est. Alii dicunt cp sermo Auic.est hic de cura coacta in q̄ licet febris seq̄tur ad apostēa tñ ꝑpter febris uehemētiā intēdimus prius ad febrē q̄ ad apostema.& hoc ideꝫ dixit Auic.supra de rebus in quibus differūt febres putride Intendens tamen Auic. ad febrem itēdit cum bis in quibus nō appropriaꝫ nocumentū apostemati sicut aq̄ ordei & sirupus acetosus.non enim sic nocꝫ ut faceret aqua pura ut supra hoc ca° intellectū est. Aliter nos diximus cp sermo Auic. hic nō est de apostemate ad quod sequitur febris sed est sermo de dispositione quadam ad apostema, que dispōitio ꝺcomitaꝫ febrē & flāmā qua epar inflāmatur forti inflāmatōe significata ꝑ urinā itericiā unde timetur tract⁹ humorū ad epar & apostēa ideo oportet incipere a refrigeratione caloris febrilis & de sedantib⁹ est us⁹ aque ordei date copiose uel us⁹ sirupi acetosi cuꝫ aqua ſ̄m cp tibi uidetur.& tunc curata febre ul' remissa si in epate remansit aliqua dispō calorif de q̄ itex dubitaꝫ ne excitet apostema intēde ad illam. Sed tu diceꝫ nōne flāte febre possuꝫ ponere unū epithia de sandalis super epar & excusor ab hoc timore. Dicēdum cp Auic.ꝺsiderauit hic rem ordinem cure & cum hoc min⁹ fallacē Cum enim hic calor epatis quo timeꝫ apostema sequatur ipam flāmā febris uniuersalē principalis ei⁹ cura & uera est illam flāmā remittere que est sicut causa efficiēs & postea uenire ad illud quod in epate est factuꝫ ex hac remissione nō timetur nocumētū ꝓhibitiōis resolutionis materierum quod potest timeri ex epithimate infrigidāte epar ET QVANDO. Hic est q̄rt⁹ cañ. Dubitatur utrum flante febre & colica possimus uti aq̄ ordei uel iure galli Videꝫ cp aquā ordei per Auic.3° cañ. fen.16.tra c.4°.primo cap°. ubi dicit si fuerit illic.s.cum colica febre ꝑmut eꝫ aqua galli & loco eius fit aqua ordei. Ampli⁹ ius galli habꝫ d unctuositate & precipue si multiplicatur in eo ut p̄cipit Auic.sed in hoc est suspitio de inflātōne. In contrariū Auic. q dicit cp nō aperietur uia.s.intestinoꝝ & sic nō iuuabiꝫ colica dādo in potu aq̄ ordei imo ius galli. Amplius in ca° de aqua ordei Auic. ꝓhibet dari aquam ordei cuꝫ addiꝫ nature siccitas sed in colica est nature siccitas ut est notum. Igiꝫ quidā dixerunt cp in colica non debet dari aqua ordei quia est uentosa & inflatiua unde auget colicam sed datur ius galli. Alii dixerunt contrariuꝫ cp aqua ordei debet potari & ius galli debꝫ poni ī clisteri. Quādocp nos diximus cp ius galli est duplex. quoddam simplex & istud potest dari flāte febe nec timetur de inflātione ex eo q̄a nō

est superfl ue unctuositatis. Similiter remittitur eius unctuositatis malicia leniendo illud ius cum decoctõe rerũ lenientiũ ut sunt uiole uel pruna uel iuiube si tibi uidetur. Auic.tñ credit ꝙ ius galli sit de lubricantib⁹ frigidis ut appet ca° de colica ex fece.& in hoc uult ꝙ de sua unctuositate nõ timeaꝫ ꝙ noceat per infl'onem. Aliud est ius galli solutiuũ per medicias solutiuas secum mixtas quales sunt polipodium cartamus salgẽma & similia & hoc nõ est securũ in colica. Auic. igiꝫ in 3° li° loco iuris galli medicinalis dat aquam ordei cõfidens ꝙ factis clisteriis suffi ciat aqua ordei ad absstergendũ hic lo co clisteriorũ premittit ius galli leniti uum nõ medicinale & facta secũ educ tione dat postea aquaꝫ ordei & utraq; uia est sufficiens. Nos iterũ diximus ꝙ colica est duplex in febre. quedaꝫ ẽ leuis q̃ fit ex cõi exiccatione secũ circa intestina rõe caloris febrilis que exic catio alicui posset aliquẽ leuem colicã inducere. & illa poterit curari tpando calorem cuꝫ aqua ordei & lauando in testina cum aqua ordei & sic loquitur Auic.3° cañ.p̃dicto loco. Sed cõtra Auic.ifra ca° de aq̃ ordei. phibꝫ aquã ordei fece exñte sicca siue materia sic ca. Dicemus ꝙ si tibi uidetur potes premittere clistere ante dationeꝫ aque ordei. Vel.dicẽduꝫ ꝙ loqtur de aqua ordei que est ptisana que daf loco cibi sed ante cibatõnẽ oportet ītestina esse purgata sed 3° lib° loqtur de aq̃ ordei potabili in q̃ est uirt⁹ absstersiua ordei & non est quasi nutritiua nisi paꝛ; qd Alia est colica fortis ex forti opilatõe fecali uel uentosa cõtingente in febre & hanc nõ moueret aqua ordei sed me dicamen forte quale est ius galli puꝛ; uel medicabile ut tibi uideꝫ & saltem fac ipm lenitiuũ & multiplica ei⁹ unc tuositatẽ & hoc fit uł decoquẽdo leni tiua in eo ut diximꝰ uel si multiplicas unctuositatẽ facis in hoc ipm lenitiuũ & multiplicatur eius unctuositas acci piendo gallũ pinguioreꝫ uel dando de iure partem unctuosiorẽ & hoc totuꝫ facit Auic.intendendo ad colicaꝫ que cum sit fortis preiudicat in cura & si parumper nocemus febri per hoc non curamus considerata malicia colice & hoc ẽ qđ Auic.dicit qñ fuerit cũ febre colica.s.fortis non aperieꝫ uia.s.ītesti norũ cuꝫ leuibus neq; dando in potu aquam ordei quia nõ est eius absstersio & lenitio fortis in abscindẽdo fortem opilationem ab exiccatis fecibus & in grossatis uẽtositatibus īmo aperietur uia dãdo in potu ius galli.& lenitiuis i. fac ius lenitiuũ & mł'tiplica ei⁹ unc tuositate ut fortis siccitas secuꝫ remo ueatur. deinde detur in potu aq̃ ordei si necesse fuerit. apta enim uia per ius galli si uideꝫ ꝙ inflãmatio addaꝫ p ius galli ut indigeat aqua ordei fac illud. Et hec soluti o est iconformis illi quam alias dedimus. Diximus enim ꝙ si in tentio est ad febrem plus detur aqua ordei.& si ad colicaꝫ plus deꝫ ius galli In hoc igitur ca° plus intẽdit ad colicã q̃ ad febrem qa colica hic est accidens quod curã ad se trahit & in cap° de co lica intẽdit plus ad febreꝫ qa est accñs colice ꝙ cura ad se diuertit. DE SO LVTIVIS. Iam positi sunt cañ.uni uersales curationis febriũ humoraliũ & proprie putridarũ. Hic ponit medi cinas quibus euacuam⁹ hoc febricitan tes. Et posuit has medicinas qa suspec tior est usus solutiuoruꝫ & securi⁹ est eorũ sciam ab aliis accipere. Licet igiꝫ in febre putrida qñq; intentio sit ad fe brem infrigidando & humectando cũ res infrigidantes & humectantes note sint & in caruꝫ usu nõ est tãtus timor quare Auic. excusatur a ponẽdo illas medicias & dimittit eas notas ex scdo cañ.& hoc cañ. Et de infrigidãte in q° erat timor.s. frigida aqua iam posuit cañ.& cuꝫ hoc dixit de sirupo uiolato licet posuerit ad leniendũ licet etiaꝫ fit intẽtio ad materiã digerendã uult illa digestiua esse nota ex eisdem libris& capitulis pticularibus huius libri ubi ponet digestiua ꝑm diuersitatẽ materi erum. Digestiuũ aũt cõe uł quasi cõe iam posuit.s.sirupũ acetosum. Rema nebat igiꝫ Auic.ponere medicinas so- lutiuas quas etiã ꝑm materias oportꝫ appropriare. & habit hec ps tibi loco antidotarii huic ca° q̃ntuꝫ ad ptẽ eius

Laboraui autez quādoq; in diuidendo has partes. ſed uideſ mihi dicere melꝰ qꝫ habet tot partes quot habz medicīaſ ſolutiuas. Prima medicina ſit ex tamarindis & māna que dicitur tereniabin & alia eſt ſpecieſ māne qūe dicitur ſiracoſt. Et conſidera qꝫ hec medicina pōt dari in quātitate pauca & tūc eſt lenitiua ſolū & facit mīoratōez que uocaſ exiccatō & ꝓuenire poteſt in qualibet febre in qua uis lenire inteſtina & pōt dari in quātitate copioſiori. uerbi gr̄a tamarindorū unciā unā māne & māne ana unciā mediā & tunc euacuat colerā a ꝓprietate & cōuenit in febribus colericiſ in quibꝰ uis euacuare coleraz Igiſ illa medicīa ſolutina ſatiſfacit cañ qui preceſſerñt in lenificatione uētris & cañ qui preceſſerūt in euacuatione materie ſ̄m ſemitā abſciſionis. ſ. mīoratiue. Si gº uis hanc medicīam fortiorē adde lubleb & eſt una de ſpecieb⁹ lacticinii & eſt mīor ſpēs eius & dicᵗ Symon qꝫ eſt de facilioribus laxatiuis & datur in febre acūta & reperitur eius multitudo in uineiſ. Nos aūt nō conſidimus cognoſcere illā. Ignoram⁹ etiā per caſſ ā que qualiſ ſit notaz eſt. ET FORTASSE. Hec ē uigoratio fortis. Si igiſ uis abſcīdere eradicādo uel mīorādo & non confidas qꝫ colera obediat tamarindis uel alicui predictorūz da de ſcamonea. ET FORTASSE. Hec eſt zª medicīa licet poſſit poni 5ª ſi numeramus p̄dcās numero q̄ttuor medicīaruz ſed de hoc nō curam⁹. Dat gº Auic. ſicᵗ etiā Raſis facit de ſcamonea in iuleb doſis eiꝰ ſit in te & eſt medicīa qua in caībus ſupradcīs poſſum⁹ uti in prīcipio ut ſi materia eſt furioſa aut pluria mobilis. ET FORTASSE. Hec eſt tertia medicīa. ſ. aloes cuz aqua endiuie. Sed tu dices lotio facit eius ſolutionē debilē & ſic non mouebit materiā groſſam. Dicēdum qꝫ illa non debet eſſe uera lotio ſed lotio que eſt nutritio hoc eſt qꝫ in ſuamet lota ī bibaſ & nutriaſ & permittaſ iſpiſſari & fiant pillule. In hac ig² nutritione rectificaſ eius malicia ut appet ſciēti capl̄m de aloe & endiuia & ſolatro q̄re non ꝓtelemus hic ſermonē. Et hic potes reſoluere dubia de lotōne & nō lotione. MIRABOLANOS. Hic reprehendit Raſim qui i6. continētis utitur a principio mirabolanis & etiā trac. 4º. Almanſoris. Sed tu dices uidetur cōueniens dare ipōs quia euacuant colerā citrinā qua euacuatōe q̄nq; in principio egemus & cum hoc ſunt frigidi & remittunt acuitatem colere. ut concordant ſapientes. Dicēdum qꝫ uſus mirabolanorū uel eſt in principio uel in procaſſu completa digeſtione in principio poſſet eſſe eoruz uſus uł ad euacuandū materiā cum expedit illaz mīorare ꝓpter multitudinez uel eradicare ꝓpter furioſitatez. uel poſſet eſſe eorum uſus ad conſolandum alias medicinas. Et ſiquidez utatur quis de mirabolanis in principio febris ſub doſi ſufficienti ad eradicandū materias furioſas non eſt conueniens talis uſꝰ qa cū ſint debileſ in ſoluēdo nō educerent materias illas copioſa eductione. Hoc aūt ut notum preintellexit. nec eſt cōueniens uſus eorū ad minorandū mās uerbi gr̄a colicas ut faciunt citrini qa medicine que minorant illaſ materiaſ ſ. indigeſtas a prīcipio uł nō digeſtas non oportet eſſe multum debiles. īmo fortes ex hoc qꝫ euacuant aliquid de materia inepta. Etiā quia mirabolani dimittūt poſt ſe ueſtigia corrugatōis Vnde materias reſiduas conſtringunt & ſtringunt uias ductuum & indiſponunt ad fluxum. hoc ſolum Auic. expreſſit hic cum dixit nō inuenif ab eo ſ. uiro intentio ſ̄m quā opef. i. iſte uir qui cōceſſit mirabolanos. ſ. in ꝑncipio non inuenit in mirabolaniſ intētionez ſ̄m quam operetur effectum utilē īmo nocent quia cōſtringūt poros poſt ſolutionez & ꝓpter hoc materia reſidua coartatur & ꝓhibetur ab euacuatōne & reſolutione & exaſperant uiſcera & ex hoc reddunt uentrem ſtipticum non leuē ſed a principio in proceſſu febris putride magna eſt neceſſitas apertionis uiaruz & lenitionis inteſtinoꝝ quorū contariuz faciunt mirabolani. Et apparet ex hoc qꝫ ipī magis nocent cū dantur in ſubſtantia q̄ q̄ñ exhibeaſ eorū expreſſio Si uero uſus eoꝝ eſſet

ad consolandum alias medicinas uerbi gratia scamoneā qua necesse eēt uti in principio possent mirabolani exhiberi & sic utitur eis Rasis i6. cōtinentis in prīciqio. Si etiā alia medicīa miscereſ cū eis remouens eorū exaspatiōz et cō strictōz & cū hoc ipōrum infusio dareſ nō esset malū eos cōcedere etiā in p̄n° sicut eorum infusionē cum māna concedit Rasis 10.trac. Almansoris. Si autē sermo sit de usu mirabolanorū in p̄cessu. Dicēdum q̄ facta digestōne p̄fecta ita q̄ materia sit euacuationi babilissima possumus eis uti si p̄ficiaſ de perfecta euacuatione illarū materieꝝ per unā dosim mirabolanoꝝ & non timeas residuū constringi cum nō sit residuū g° ꝺueniens usus mirabolanorū est digestione perfecta & aliquib⁹ euacuationib⁹ precedētib⁹. Residuū enim mēruz poterit per mirabolanos educi & poterūt confortari & reaggregari mēbra laxa a feb⁹ que precessit & euacuatōnibus spontaneis & artificialib⁹ que precesserūt in febre & b° ītellexit Auic. Quid aūt sit đ usu mirabolanoruz in principio apostematū stomachi lege quod scripsimus li° 3° fen.13ª. ET AQVA. i. succus uł expīssio granatorū. ſ. mundorū a cortice exteriori & expressorū cum pulpis duorū. ſ. nūmero uel duorū. ſ. acetosi & dulcis ut sit in eis uirtus absterſiua & repīssiua caloris. Datur aūt a me de hac expīssione libra media uel uncie. iiii. cuz pauco zuccaro & apud me cum uuciis. ii. zuccari & est delicatā medicīa. & experti sum⁹ quosdā solui ab ea sex uicibus & quosdā nibil. lege pro bis Serap̄. 7° breuiarii. & Azaramū li° z9°. & hec ē medicina quarta. ET INHORIS. i. qñq̄. & hec est medicina qnta. Hora autē eius est hora digestionis materie nisi p̄pter necessitatē dictā supra uiol̄ ſ. siccis si uis eas esse magis solutiuas a p̄prietate uel recentibus si uis q̄ leniant. Aureus sumiť qñq̄. qñq̄ p̄ pluri qñq̄ pro pautiori ut aliaſ declarauim⁹ & pro pauciori pro dragma sumiť ab Auic. 3° cañ. fen. 14ª. ca° de cura ydropisis. ramen quia uiola est medicina benigna p̄ōt sumi aureus p̄ dragma una & media uel duabus. SILIQVA. Est quattuor granoruz ordei pondus ꝑm aliquos. & aliqui dicunt q̄ plus. Tibi aūt ineſt mensurare dosiz medicinarū fortiū quicqd scribaſ in libris. He ig² uiole t̄pant calorem scamonee. menta uero stomachū cōfortat qua idigem⁹ propter nocumētū scamonee. est eniz stōacho īimica ut 3° 13ª. ET QVANDOQVE. Hec est sexta medicina in qua est satis fortis solutō per res quaſ ponit q̄ue sunt note. Tosugi crediť a quibusdā q̄ sit pondus triū granoꝝ ordei detur ex bis quantitas que tibi uidetur. ALIVD. ꝝ. siracost. Hec est septima medicina & artificialī ꝺpōita & decocta & dat de ea dragmas duas uel ultra. Et considera dosim eius esse magnā & in nostro climate minor dos̄ sufficeret. ET EST POSSIBILE. Hec est octaua medicina & nos nō laboramus in uerificando receptas quia esset ponere scīam simpliciū medicinarum quā ex z° cañ. scire oportet & cuz hoc excusamur quia super z° cañ. scripsimus moduz uerificandi receptas & modū inueniendi dosim in eis & medicinis solutiuis & modū īueniēdi basiz in omnib⁹ medicinis. & fecim⁹ nec cogamur super omni recepta p̄longare sermonē. Inde igiť accipiatur scīa qua quis indiget in uerificandis & examinandis bis receptis. Scias post hoc q̄ apud nos cōiter non utimur bis solutiuis in febre putrida sed ī colicis utim² cōiter reubarbaris & tamarindis & & scamonea licz nō frequēter. In flegmaticis autē turbith & agarico & multis medicinis ad hoc notis. Et Auic. extēdit hic sermonē suum ad medicinas solutiuas quibus utimur ī colericis fe. pl⁹. & placuit sibi hoc ut poneret medicinas quibus utimur añ digestionē in febre & post. & hoc pl⁹ accidit fieri in febrib⁹ colericis in quib⁹ pl⁹ euēit materias esse furiosas quibus utimur scamonea añ digestionē. ET FEBRICITANS. Melius est dicere q̄ Auic. ponit hic tres cañ. Primū cañ quidam sic intelligūt q̄ in estate permutata a sui natura que est, estas frigida febriēs non stet in domo uenti. Hic est sermo

rudis & cogimur dicere febriẽs febre. Aliter dicam9 q̄ febricitātes in eſtate multuz delectātur aere frigido & aere euētabili & faciūt aperire feneſtras ut perflent uēti domū. Hoc aūt tollerabili9 eſt in febe calida. ſed in febe frigida ſ. de flegmate uel melancolià ē magis nociuuz. quia uapores multi & groſſi flegmatis & melācolie p̄hibenſ a reſolutōne. & iō nocet p̄prie qñ ſudat qa prohibet illum. ET TROCISCI. Hic eſt cañ ſecūdus. Dubitatur utruz trociſci cōueniant in principiis febriū putridarū ante digeſtionē. Videſ q̄ ſic in p̄ncipio cōpetūt ea que digerūt. ſed trociſci ſunt hui9 g° ū. In mä qui dē calida ſubtili trociſci frigidi ut de camphora. In matèria aūt frigida trociſci calidi ut de capparibus. & aliq de eupatorio & de ſpica. In cōtrariuz Auic. bic & ſi infra cap° de cauſone in proceſſu concedit eos. Hic primo cōſidera q̄ medicine date in decoctione citius trāſeūt & ſunt debilis operationis Date aūt in forma trociſcorū qa danſ in ſubſtātia nō ſic labūtur & forti9 cperātur & agūt impreſſionem fortem in ſtomacho. cecidit autē eorū uſus quia ſunt abhomīabileſ cōiter & qui bis ſumit eos fere nō uult amplius ſumere.

Secūdo cōſidera q̄ trociſci quibus utimur in febrib9 calidis ſunt infrigidatiui ut trociſci de roſis & de ſpodio & barberis uiolati & de camphora & ſimiles. Trociſci uero quibus utimur in febribus frigidis ſunt aperitiui & ſubtiliatiui materiey. ut trociſci de eupatorio & de capparibus & trociſci de reubarbaro. In mixtis autē febribus ſunt mixti. Tertio conſidera q̄ trociſci frigidi quidaz ſunt cum hoc ſtiptici ſicci ut quidā trociſci de roſis qdaz de barberis quidaz de camphora. Quidā uero ſunt cum hoc lenitiui ut quidam de camphora & trociſci uiolati & qui fiunt ex ſemine citoniorū uiol' ſandal' mucillagine pſilli & ſimilib9. Trociſci uero calefactiui in febrib9 frigidis q-dam ſunt lenitiui & aperitiui ut de ſeminibus aniſi feñ. & liquiritia & qdaz fortiter aperitiui ut de aſaro & rubea & ſimiles. Et tu omnia iſta conſidera in antidotariis. His poſitis ponem9 in trociſcis frigidis quibus utimur in febribus calidis .4. cañ in 4^or p̄pōib9

Primuſ in febre calida nō competūt a principio trociſci frigidi ſtiptici ſicci Ratio qa materias coartāt & conſtringunt ut ſupra diximus. Secundus in febre calida a principio ſi eſt multa inflāmatio in ſtomacho p̄ñt cōpetere trociſci frigidi proprie lenitiui qa p̄ñt illam extinguere. Et ſi uideretur tibi q̄ eſſet magna neceſſitas trociſcorum infrigidantiū ſtipticorū uolens illoruz maiorē moram in ſtomacho & eligens boc ſupra nocumentū ſtipticitatiſ fac qđ tibi uidetur in ſūma. tñ in tpan da forti caliditate ſtomachi ſi eius ſit indigentia trociſci frigidi ut de cāphora poſſunt dari quādo hic indigeret quia faciūt hāc infrigidationē plus q̄ decoctiones. Et tūc ſaluatur littera Auic. q̄ dicit trociſci igiſ magis conuenientes ei cui9 febris eſt adurens in ſtomacho ſuo quaſi ipſa ſit etica. Terti9 cañ eſt ſi febriſ nō eſt fortiter inflāmatiua ſtomachi & ſufficit datio ſiruporū & decoctionū infrigidātiū tūc eſt conueniens abſtinere a trociſcis. Quart9 ca non ē trociſci infrigidātes quāuis ſint ſtiptici competunt in finibus febrium calidaz quia remouent caliditatē q̄ poſt euacuationē materieruz remanet & cōfortant mēbra & forſan exiccant reſiduū materiey. & ideo dixit Auic. poſt digeſtionē & euacuationē. In trociſcis uero calidis quib9 utimur in frigidiſ febribuſ ponemuſ quattuor cañ Prim9 eſt in febribus frigidis in p̄ncipio nō competūt trociſci calidi fortiter aperitiui. Ratio quia agitāt mām & eaz difformiter exiccāt & īgroſſant & hoc uoluit yſaac in 5°. fe. ca° đ cura 4^ane. Secūdus cañ. in febrib9 frigidis poſſumus uti in principio trociſciſ lenib9 aperitiuis & proprie ſi materia ſit in ſtomacho in qua indigemus medicīa que in ſtomacho remaneat. ſicut in flegmaticis febrib9 que ethicis aſſimulatur. & hoc eſt qđ Auic. dixit ſm aliā litteram trociſci ſunt conueniētes ei cuius febris eſt adherens in ſtōacho ſuo. Terti9 cañ ē ſi mä ſtat ī uenis

& remote meliores ſunt ſirupi q̃ troc' inquātū magis penetrant. Quart⁹ canon in febribus frigidis in proceſſu & in fine ꝓncipii ſunt ꝺcedēdi trociſci fortiores & apitiui & fortiter eductiui quia materie tunc ſunt apte & hoc apparebit in ſpēalib⁹ capl̄is de flegmatica & 4^ana.& ex his ceſſant cōtraria.

Dicūt uero quida3 qꝑ trociſci frigidi abſolute ꝓhibentur in ꝑn° febriu3 calidarū quia fortiter infrigidant ſed ꝓhibitu3 eſt z^m multu3 & repente infrigidare ex amſo.y. Dyn⁹ uero dixit qꝑ trociſci qui ꝓhibēr̄ur in ꝑn° febriū putridarū ſunt illi qui dantur gratia alicuius mīoratōis materie ſic^t trociſci de abſinthio & trociſci de roſis qui in ꝓncipio nō cōueniūt & per febrē adherētem ſtomacho ītelligit febrem flegmaticā. Vnde ſupra dixit Auic.de ea qꝑ ſit cum leſione ſtomachi & ſimulaf febri etbice.& in talibus febrib⁹ flegmaticis maxime competit admīſtratio dcōrum trociſcorū tu3 ꝓpter materie minoratōem tum etiā ꝓpter ſtipticare & confortare. Et nos dicamus qꝑ etia3 in principio non eſt ſecurum uti eis. ET DIMISSOR.Hic eſt terti⁹ cañ cuius exemplu3 eſt ſi quis conſuetus balneari & exercitari ex hoc retentis ſuperfluitatibus febriat non eſt hec febris ex hoc magni timoris ꝓpter duo Primo quia ſignificatur qꝑ eſt a cauſa primitiua.Secūdo quia redeūdo ad cō ſuetudine3 ſi eſt poſſibile ſtante febre uel ad remiſſi equiualentē iuuabitūr. Hic aūt eſſet locus ſpeculatōis ſpectāl ad partem theoricā.que febris eſſet piculoſior an 3^ana que fit a cā primitiua nulla exñte diſpōe in corpore.an 3^ana eadem que ſit a cauſa corporali. Ex toto aūt capl̄o poſſet dubitari utrū ſit licitū miſcere medicinaſ dīgeſtiuas & ſolutiuas & diximus de hoc primo li° fen.4^a.& cum conſiderabitur non eſt quō illa ita dubita ſic^t cōitas medicorū eam facit. & eni3 licitū & cōueniēs eſt illa miſcere & iueniſ obſeruari in ope & dix^t illud .Auer.7° colł3.qualr aūt & ad quas itētiones fiat nō ē pñtis in ueſtigationis.

Cadł̄m de cibatione febricitantiu3 in generali.

CIAS QVOD CONVENIENTIORES cibi. Cu3 poſuit cañ.uniuerſales in curatione febriu3 putridarū ponit cañ.in cibatōne.& qa in utriſq cañ. ꝑmo factus eſt de aqua ordei & ſirupo acetoſo.& ideo de hoc facit capl̄m.ibi z^a.aqua ordei. Prima in tres.Primo eligit qualitatē cibi conuenientē.Secūdo horā. Tertio ſpeciē diete.ibi ſecunda.cumq accidit. ibi 3^a & ſcias.Primus ſermo eſt afforiſmi.y. humide diete. & tu omīa que ſup illo afforiſmo ꝓtelamus.& alibi potes referre ad hūc locum. Sententia tamē ē qꝑ hic cibus ꝺuenit rōne febris que eſt morbus ſiccus.& quia eſt calid⁹.dedit etiam intelligi qꝑ dieta debet eſſe frigida. Vel ꝑm Oribaſiū pl⁹ ledit febris ſiccitate q̃ calore & ideo oppoſuit ſibi dietam humida3.& nos non curamus de ſermone Oribaſii. Tade⁹ dixit qꝑ uoluit ponere dietā febricitantiū & puerorū & illam oportet eſſe humida3 & nō frigidā. Et nos diximus cu3 hoc qꝑ in uſu frigidorū cōtra febres eſt maior timor de retentione materie q̃ in uſu humidorū. Hec etiā dieta ꝺuenit rōne etatis cum dixit infātibus hūidis i.cum dixit groſſis.i.carnoſis humidis Igiſ ſi cōplexio & habitudo eēnt ſicca nō ſic cōuenirent ꝑm hanc doctrinam & ꝑm doctrinam Gał.8° tera^ce in fie. & nos diſcuſſimus hoc ibi in rōe tamē materierū febriū aliter diuerſificatur dieta. Conſiderandū etiā qꝑ humida que eliguntur debent eſſe humida in uirtute ꝑm qꝑ poſſibile eſt. Qualis enī ſit uirtus aque ordei an ſit ſicca uel humida poſterius dicetur.& debent eſſe humida nō putribilia addētia in febre ſicut ſunt horarii fructus. De quibus humidis dixit Gał.z° alimentoru3 qꝑ facile corrūpunf. & hec eſt ſūma oiu3 que notabantur ſuper illo afforiſmo.

Cōperatio autē qua loquiſ Auic. cum dicit cōueniētiores a quibuſdam exponitur cōuenientiores.ſ.humidi q̃ ſicci ut dicit. Oribaſius. Alii dicunt cōueniētōres q̃ ſicci cibi. Alii dicunt cōueniētiores febricitātibus humidiſ.

Aut ſi ꝑ iūgaſ lr̄a & tu accipe quā tis
CVM Hic ex tribus cōditionat borā
cibatōnis. Primo ꝙ non ſit fex ſicca in
īteſtinis ut prīo re^{nis} acu. & cauſa eſt
qa fex & eius uapores poſſunt eſſe cā
corruptōnis cibi. & alia ſunt cāe note.
Secūdo ꝙ non cibetur bora poxiſmi
& hoc eſt quod dicit occurrāt eis. ſ. fe
bricitātibns ꝓxiſmi periodici quātuz
ad īterpollataz. Et q ſunt fortes quātū
ad acceſſiones uel fortificatōnes conti
nuarū & dat cām in hoc. & ille cañ. eſt
aſſoriſmus ypo. In ꝓxiſ^{mo} ſubtraher̄
oportet. & ideo poſtponit ad declinati
onem ſicut fac^{t} ypo. prīo re^{nis} acu. in
fie. Dixit autem & in eo quod eſt poſt
ipām qa quanto potes elongari a feb^{re}
fortitudīe & declinare cibuz uerſ^{9} bo
ram ꝙtis fac. Sed cōſidera ꝓxiſmū
ſiue exacerbatō. neqque reuertitur qa
oportet te elongare a ꝑn^{o} niſi in caū di
cendo. Nos aūt diſputamus ſuper illo
amfo^{o} quot boris ante peroxiſmū de
beamus cibare. & tenuimus ꝙ hoc iu
diciū eſt extimatiuū & diuerſificaf
ſ^{m} ſpēm feb^{re}. In flegmaticis enim lō
gius debemus cibare a pñtia poxiſmi
& in 4^{ana} q̄ in 3^{ana} ſi poſſumus. & di-
uerſificatur ſ^{m} cibaria tarde uel cito
digeſtibilia uꝫapta iſſatōi uel īepta. &
diuerſificatur ſ^{m} corpora fortiora uꝫ
debiliora ī ſtomacho & ſ^{m} alia & ideo
auctores diuerſificanf̄ iter ſe ī mēſura
temporis cibi ante poxiſmū. & eoruz
diuerſitas non eſt contradictio ſed eſt
diuerſum iudiciuz extimatiuū quorū
quodq; eſt poſſibile cōtīgens de facto
ꝙ etiā ſit meli^{9} an elongari an declina
tiōe an a principio peroxiſmi ibidez de
clarauimus. Tertia conditio quā obſer
uat in cibatione eſt ꝙ elongatur bora
conſueta ſi poſſibile eſt. letantur enim
nature in conſuetudinibuſ ut dixit. y.
ET SCIAS. Hic itendit ſpecies diete
eligere & prīo eas premittit. z^{o} oñdit
que ſunt que iudicāt de unaquaq; illa
rū ſpecierū diete & hoc eſt eas eligere
ibi z^{a}. Et ſubtiliationē. prima in duas.
primo premittit. z^{o} declarat. ibi z^{a}. Et
ſubtile. Conſiderādū qđ dicit. & re^{ne}
quia quedam dieta eſt ſoluz regulatio
febricitantis & non cibatio ſicut nihil
dare. Conſiderandū etiā ꝙ per extrēa
dat īelligere meeiā dietā quaz ponet
ET SVBTILE. Primo ponit q đ eſt
regimē ſubtile ualde. z^{o} groſſuz ualde.
3° medium iter illa. ibi z^{a}. Et groſſum.
ibi 3^{a}. Et illi. Hic dubitatur an ſit dare
febrem in qua nullus cibus competat
omnino. Videtur ꝙ non per ypo. prīo
regi. acutorū. ubi dicit. Cauene ī una
die uenas extenuari ꝑmittas. Ampli^{9}
dandū eſt in febre aliquod iuleb cōtra
febrez ſed talis eſt dieta humida. Am
plius in ſtatu & ante ſtatum aliquid ē
afferendū. ut ypo. prima parti^{a} affo..
g^{o} in morbo. In contrariū eſt Auic. &
ypo. prima particula affo. Dicendum
ꝙ quādo reperitur talis febris acuta
que terminaf̄ in tertia die ut 3^{ana}. aut
unius ꝓxiſmi quādo eſt fortis uirtuſ
& alia cōſentiunt. cibatio tunc nociua
eſt & impedit naturam a ſui operatiōe
& ſine cibo poteſt ſtare uſq; ad criſim.
malum g^{o} eſſet cibare. Hic tñ oportet
attendere cōſuetudies & climata & cō
ditiones quas Gaſ. īnuit p^{o} regimin is
acutorū. 9to peroxiſmo. Et quādoq;
conſideramus infamiā uulgi ut non di
cant nos illum occidiſſe fame. Et banc
infamiā Raſis qñq; ita attēdit ūt male
operatus fuerit ut az continentis i9^{o}.
cap^{o} de mirabilibus caībus. Non ergo
ꝓlongamus in hac qōne. Ad ypo.
dicendū ꝙ loquitur de febre prolōga
bili tpe quo nō poteſt ſtare abſq; cibo.

Ad z^{m} dicēdū ꝙ aliqua ualent ex
pte ɔtra fe. q̄ ex pte alia nocent. Ad
3^{m} dicendū ꝙ eſt ſermo ypo. in ſtatu ꝓ
lōgato lā aūt ſup ꝑ^{a} particl'a affo. đcla
rauim^{9} q̄re febriēs pl^{9} aliq ſuiuit abſq;
cibo q̄ ſi eēt ſanus. ET ILLI. Hic de
clarat regimē & cibationem mediā. &
primo partem que declinat ad lat^{9} ſub
tile. z^{o} mediū. 3° groſſū. ibi z^{a}. Et p^{9}ea
kiſt. ibi 3^{a}. Et illi. Et quia kiſt ordei
poſuerat mediū ponit ei^{9} laudeſ. & z^{o}
comperat ad alia. ibi z^{a}. Et kiſt quidez.

Conſiderandū circa primā partem
ꝙ Auic. gradatim ꝓcedit a ſubtili die
ta per ſuos grad^{9} uſq; ad mediā. Vinū
enim granatorū eſt ualde modici nutri
menti & ſubtilis. ſed plus nutrimenti
eſt eo iuleb & aq̄ ordei ſutilis. ſ. multe

aque & modici ʒuccari iuleb uel pauci ordei ul' aqua ordei. Sed dubitatur an atriplices & ſpinachia ſint in ſūma ſubtilis diete. Videf q̄ nō quia ſunt cibi ſanorum & taleſ ſunt dieta groſſa ut dixit. Dicendū q̄ iſta cibaria ſunt dieta ſubtilis. rō qa ſūt pauci nutrimē ti & forſan ſubtilis. Hec tñ modo nō diſcutimus. Ad contrariū dicendū q̄ debet dari quantitas pauca. Vel di cēdū q̄ nō omnes cibi quo ſani utunf eſt dieta groſſa quia etiam utunf aqua ʒuccarata & uino granatorū. Sed itē dit q̄ cibus ſanoꝝ qui eſt dieta groſſa eſt cibus quo ſani ſtant fortes in eorū ſanitate ſicut genera carniuʒ proprie quadrupedorū & panis in quantitate ſufficienti. Diuerſitatē aūt blitis iam diximus ſupra. & ſimilia ut lactuca & borago. ET POST EA kiſt. Eſt pti ſana ordeacea fcā ex pura farīa ordei de qua habebim⁹ in cap⁰ ſequēti dix^t ſicut ē quia nō ſit ptiſana ſubtilis co lata que nomine proprio dicitur aqua ordei. Hec ergo ptiſana nō eſt groſſa neq; ſubtilis reſpectu extremoꝝ q̄ hic ponūtur & in hoc oportet ſtare docu mento noſtrorū patrū qui cum multa inueſtigatione inuenerūt hanc experiē tiam. Et iſti. ſ. cibi qui ſequūtur. latus ā. ſunt extremitates galli & galli & galline & per gailum intelligit paruū pullum quem Raſis uocat galliculuʒ & hoc accipe q̄ licet ut plurimū preci piamus dari pullam feminā tamē gall⁹ maſcul⁹. ſ. pu⁹ dari pōt laus tñ pullarū multo maior eſt apud omnes Arabes. Conſideranduʒ q̄ dixit extremitates quia non ſunt tanti nutrimēti quanti ſunt ptes pulpoſe pectoris & coxarū nec ſic groſſi. Alia līra babʒ illi ā. ſunt galline extremitates. Conſiderandū ⁂ q̄ incipit a latere diete groſſe ſanoꝝ & gradatim procedit uſq; ad mediam dietam. & pertranſit illā uſq; ad aliud latus. ſ. latus ſubtilis diete. & ponit in ordine ſubtilis diete cibuʒ quēdā quē nō poſuerat qui etiaʒ ponitur a latere alio modo preparatus. Panis enim de ſimila frumenti poteſt p̄parari. i. frāgi uel diſſolui in aquam duplī. Vno mō diſſolutōne ſubtili qa multū & multo tiens lauetur & ſubtilietur & cum eo dimittaf ſufficiens aq̄ copia ita q̄ q̄ſi poſſet bibi. Et tūc eſt ſubtilis dieta. & ſubtilior dieta media. que eſt ptiſana. quia ē pauciorīſ nutrimenti q̄ ptiſana Alio modo poteſt diſſolui diſſolutōne groſſa ad fruſtra groſſa & paꝝ lauari uel nihil dimittere de eo in aqua ita q̄ ſit cib⁹ maſticabilis. & tūc eſt in ſūma groſſe diete & nutrit pl⁹ q̄ facit ptiſa na. Et ideo dixit. groſſe autē eſt cibus fortior. Lotio aūt amouit a pane ptes fermenti de cuius nocumento poſſet timeri in febre. Vnde panis probibef in apoſtematibus interioribus añ ma turationē ut dixit Meſue in de appro priatis. Quid aūt facit lotio diximus in ʒ⁰ cañ. in cap⁰ de pane. *Cubugi ſunt perdices qui ſunt de ſūma groſſe diete quia multū nutriūt & nutrimē tum earum eſt ſubtile. Pulli. ſ. pui Sed tu dices iam dixit de extremitati bus pulſorū paruorū cum dixit. galli extremitates. Dicēdū q̄ forſan meli⁹ eſt q̄ līa dicat gallīe extremitates ita q̄ corp⁹ galline ſit dieta ſanoꝝ groſſa ſed extremitates alarū ſit dieta groſſa febricitantiuʒ & nō eſt conueniens q̄ multū appropinquēt dieta ſanoruʒ & dieta groſſa febricitantiū. Vel dicēdū q̄ pullus paruus eſt dieta ſubtilis. ſ. minus groſſa reſpectu extremitatum galli magni completi. Altāgi aues parue. oua ſorbilia pauca in quātitate copioſa multū nutriūt & eſt groſſior dieta & ꝓprie dura ſubtilia. i. ita ſor bilia q̄ ſunt multū liquida & ſorbilia uel ſubtilia. ſ. oua ut galline nō groſſa oua ut anſeꝝ. Piſces parui de ſubti litate nutrimenti eorū habef ʒ⁰ alimē torū & de cōceſſione eorū habes prīo re^ntis acu. 9to. z8⁰. Hic aūt reperitur līra q̄dā q̄ dicit piſcef parui ſubtiles ual de. i. piſces parui petrini ſunt ſubtilis diete reſpectu eorū que dicta ſunt & ideo poteſt dici ſubtilis reſpectu illoꝝ Alia līra habet ſubtiles ualde. i. ſubtili um carnium. Alii aūt nō habent banc lītam. Et ſubtiliꝰ eſt kiſt & hoc eſt melius. ET kiſt. Hic ponit laudes pti ſane ordei. z⁰ comperat cā ad alia q̄dā. ibi z^a. Et antiqui. Primus ſermo eſt

ypo.ꝑ°re. acu.& tu potes prolongare afferendo q̄cū qꝫ alii & nos dixim⁹ ſup illo paſſu. Eſt aūt modus loquēdi. A. aggregat ad conglutinationē.i.q̄uis ſit conglutinoſa tñ aggregat ſiue adunat hec iuuamenta ſiue utilitates. Digeſtionē q̄uia cito digerit.ꝛ.lenit etiā qꝫ planat aſpitates & lubricat.ꝛ. quō aūt ſit humida & humectet apparebit ſequēti ca°. Et antiqui. Hic comperat ptiſanam ad aquā mellis.z° aquā melꝝ & ptiſanam ad ſirupuꝫ acetoſuꝫ.ɜ° mouet excitatōnē & poſtponit nos.ibi z² ſequitur.ibi ɜ².Et ſit ſufficientia. Cōſiderandu3 qꝫ aqua mellis ſubtilis per multe aque quantitatez minus nutrit ptiſana uel aqua ordei & ideo eſt ſubtilior dieta apud antiquos. & hoc itel lexit cū dixit nutrimētū eius eſt parū & iō addit i uirtute paꝛ. Cōſiderādū z° qꝫ Auic-dat laudes huiꝰ aque melꝝ primo quia nō moratur ſed aqua que eſt ps eius penetrat & h° uirrute melꝝ calefacientis eam & dulcorātis. Scdo quia eius humectatio eſt multa. & nō intelligit qꝫ humectet nutriēdo mꝫtuꝫ quia iam cōtradiceret ſibi ſed ſit aqua exh°ſine euaporatiōe humectatia añq̄ euaporet. Quod aūt abſtergat uiaſ & aperiat abſtergendo & prouocet eſt notum.nec intelligatur multum qa in multo exceſſu ſed multū quia ſufficiēter ut in hoc non diminuatur ab aqua ordei. Et quia aliquis timeret de eius calore dicit qꝫ caliditas eius eſt ɔfracta per aquā. Sed dubitatur quia non utimur aquā mellis cōiter timentes inflāmationem. Dicendū qꝫ nō debem⁹ illa uti ut dixit Raſis.i6° continentis. accidit aūt in patria iſta mꝫtū excitari colericos humores in febribus quāuiſ nō ſint colerice febres & ideo forſan dimiſſus eſt eius uſus. conceſſit aūt eam Raſis i7° continentis qñ in ſtomacho febricitātis ſentiſ acetoſitas.& climata i hoc debent conſiderari ut dixit Aū. 7° colꝫ. ET SEQVITVR ipaꝛ. ſ. aq̄uaꝫ mellis ſirupus acetoſ⁹ forſan in cōi uſu antiquoꝝ uꝫ in ſubtili dieta quia aqua mellis eſt ſubtilior dieta q̄ ſirupus acetoſus. Et hic fuit ordo. A. ponendo ordinem ſubtilis diete.icipit enim a ſubtiliori & uenit ad ſubtilem minus. Eſt aūt ſirupus acetoſus nutribilior q̄ aqua mellis multe aque ſubtiꝫ ualde.& hoc quia ſirupus acetoſus recipit plus mellis q̄ aqua melꝝ & quaſi inſpiſſaſ in decoctione ſed aqua mellis remanet ſubtilis aquoſa. & ideo etiaꝫ ſirupus acetoſus eſt groſſior. Proportionem aūt in aqua mellis facit Raſis i7° continentis ex parte īfra mellis & ſeptem partibus aque. Cōſidetandū aūt qꝫ in quattuor ꝓprietatibus facit excedere ſirupū acetoſuꝫ ſupra aquaꝫ mellis.primo quia nutribilior.z° quia inciſiuior. ɜ° quia abſterſiuior. 4° qa magis temperat calorē uꝫ nō inflāmetur.& hec ſunt nota. & poſſet poni 5². ꝓ hoc qꝫ dixt groſſior. Sed tu dices plus deberꝫ īflāmare ſirupꝰ acetoſus mellinus q̄ aqua mellis quia habet plꝰ de melle. Dicūt quidā qꝫ ꝓpter acetū nō ſic moratur in uia ſicut aqua mellis quāuis aqua mellis etiā parū moretur Aliter dicendū qꝫ acetū temperat mel lis calorem. Vel dicendū qꝫ intelligit de melle cāne quod eſt ȝuccarum cum dicitur acetoſus de melle. Sed cū diciſ aqua mellis uideſ ex uſu itelligi aqua mellis apum. NVNC AVTEM. Quia dixerat ſirupū acetoſuꝫ d̄ melle declarat de quo melle quia de melle cāne quod eſt ȝuccarum.ȝuccarum enim mūdum a ſordicibus eius & hoc eſt ꝓprie albuꝫ. hoc enꝫ eſt melius melle apum quia non ſic inflāmat nec ita calefacit ut mel. Et licet mel ſit māna ſatis temperata. tñ eſt māna collecta ab apibus & apum labor in melle facit aliquā impreſſionē.ſ.calefaciēdo ut intelligitur ab.A.z° cañ.cap° de melle. Et ſimilr̄ ſirupus acetoſus de ȝuccaro eſt melior q̄ mellinus de melle apū quāuiſ minꝰ abſtergat. ET SIT SVFFICIENTIA. Facit.A.nos excitare quia multum laudat aquā mellis. & poſtea multum laudat ſirupū acetoſuꝫ ꝓprie ȝuccarinū.quid eſt fiendū in febribuſ de eorū uſu. Dicit g° qꝫ ſufficiat tibi uſus ſirupi acetoſi ȝuccarini qa in eo ē ſufficientia ad ea quibus indiges in febribus de digeſtione apertione abſterſione & ꝓpuccatione & nō timeſ ab eo

inflāmatio ſicut ab aqua mellis. etiā ſi eſt aq̄ mellis cāne inflāmabilior eſt cuz non habet acetum & quia fecerat te ſe curuz in uſu eius remittit eiꝰ audaciā in ſuperfluo uſu eius quia timeť raſura. i. excoriatio aceti acuitate. Et hoc timetur ut appebit in fine capi de reⁿᵉ acu. ſe. Hic poſſunt afferri q̄cūq̄ ſunt dcā ab ypo. 3° reⁿᵉ acu. in his potibuſ & quecūq̄ Gal. & alii dixerūt & nos ibidez diximus. ET SVBTILIATIONEM. Cum diſtinxit ſpecies cibationis & regiminis exēplificādo de eis oſtendit hic ea que indicant de eis & primo in gñali oñdit que ſunt que indicāt ſubtiliare & que ingroſſare. z° in ſpeciali. ibi zª Et eſt las. prima in duas quia primo oñdit que indicāt ſubtiliationem diete. z° que ingroſſationē. ibi zª. Et ingroſſationem. prima in tres ſicut tres ponit. q. indicant licet ponat cum primo uirtutez que conſentt. ibi zª. Et dignior. ibi 3ª. Et de illis. Cōſiderādum q̄ per ſubtiliationē regiminis nō intelligt ſoluz dietā ſeu regimē ſubtilis diete contra cibationez groſſaz & contra mediā. ſed intelligimus ipam cibi diminutionem ſiue nō dationez. Omnis enim febris putrida indicat ſubtiliationē. i. diminutionē cibi reſpectu eius qđ in ſanitate. & hoc ꝓpter ipam mām ad cuius digeſtionē & euacuationem uolumus ipſam naturam uacare. Conſiderādū q̄ propter nāz materiei qdam groſſi intelligunt diuerſitatem materiei q̄ dicimus q̄ q̄dam eſt ſubtil & quedaz groſſa & q̄ natura materie ſubtilis indicat ſubtiliationē. Sed ſi bene conſideramus omnis mā indicat ſubtiliationē in dieta licz ſt in bo diuerſitas que non erat hic in mente. A. loquentis generalr. Debz ergo intelligi natura materiei. i. materia ipſa. & per ons morbus ut ab ea dependz & bo eſt quod principalr indicat ſubtiliationez .ſ. mā. Sed poſſibilitas uirtutis cōſētit cum ipa abſq̄ cibo. i. cum ſubtiliatōne poteſt digerere euacuare & euaporar Et intelligunť hii ſermōes prīo regi. acu. 44° 5to. ET DIGNIOR. Hic eſt āfforiſmꝰ quando in ſtatu & ſumiť hic ſtatꝰ ꝓ ſtatu q° ad accña ut cōiter dicit & concurrit cum ſtatu quo ad digeſtionē materie ī morbis ſeruātibus materiā ad unicam expulſionē. In hoc ergo tpe medicus debet ſubtiliare magis q̄ in aliquo tpe alio & cauſam eius ponit quia natura tota intenta eſt ad pugnā. & iđo debet eaz occupare cibo nec ante criſiz nec in criſi & tu afferas ad hunc locuz dcā per nos & alios ſup illo afforiſmo quibus uero poſterius. quaſi dicat ante ſtatum poſſet groſſiꝰ cibari. Vnde ypo. prius uero uberius refici ut ſufficiat egrotans. ET DE ILLIS. Hic eſt ſermo ypo. prīo reⁿᵉ acu. & Raſis 17° continentis. capło 4° Conſiderādū q̄ hec ſubtiliatio eſt particularis qa reſpectu determīate hore in qua oportet flobotōare cliſterizare aut ſoluere uentrem. que non debent fieri cibo exīte in ſtomacho. & hoc ē quod dixit des operā ā. ſimilr ſedatio doloris oportet q̄ priꝰ fiat ut eſt poſſibile. Dolor enim impedit cibationez & eſt cauſa agitationis cibi in ſtomacho & ideo oportet prius intendere ſedationez illius. bis completis ciba ſi eſt neceſſe. Conſiderādū z° niſi ſit ꝓhibens poteſt primo intelligi q̄ tu des operā ad complendaz illā neceſſitatem niſi ſit ꝓhibens quia ꝓpter caſuz uirtutis & timorem lincopis primo q̄nq̄ cibamꝰ anteq̄ ſtebotomemus ut etiam euenit bis ad quorum ſtomachū colera fluit Prius etiā cibamus q̄ ſoluamꝰ uentrē i. prius confortamus infirmū cibo. ut A. 3° cañ. ſen. xiª. caº de cura ſincopis. Et qñ curatio facit neceſſitatez ut ſit mūdificatio & times nocumentū eius oportet ut confortes ſtomachuz & ad bibendū da uinum odoriferuz & ciba cibo laudabili. qñq̄ etiā cogimur priꝰ cibare q̄ cliſtere faciamꝰ ut hominibꝰ quibuſdā qui cliſteribus ledunť rōne ſtomachi ꝓpter cām notam. de quibꝰ eſt multa ſenſualitas. Vnde ſtatim cōmotis inteſtinis & euaporatione facta in eiſ nocumentū cauſať in ſtomacho & de eis eſt mlta ſenſualitas ſtomachi & ſub hac intētione preceptum eſt in liº acu. 9° cōtinētis prīo caº. q̄ cliſtere non fiat ſtomacho repleto. qñq̄ etiam multa debilitas & doloruz prolixitas

etiã cogit cibare ante ſedatiõez doloris bene g° dixit niſi ſit ꝓhibenſ. ſ. cibare. Alio modo poteſt intelligi ꝙ cõpletis his neceſſitatib⁹ ſcã flebotomia poſſ; ſupuenire principiũ peroxiſmi. Vnde cogim⁹ nõ cibare niſi in caũ. & ſimilr facta ſolutione uentris & cliſteri & ſe dato dolore poſſet aliud ſuperuenire qđ cibum faceret poſtponi. uerbi gr̃a inſultus peroxiſmi. Conſiderãdu; 3° ꝙ neceſſitas iſtorũ; in febribus putridis ſignificat repletionẽ que ĩdicat euacuari & non repleri uel cibari. & ideo niſi ſit ꝓhibens intendatur primo ad complendas has neceſſitates. ET INGROSSATIONEM. Cõſiderandũ ꝙ per ingroſſationẽ nõ ĩtelligo dieta; groſſa; ꝺtradiſtinctã aliis ſpẽb⁹ diete ſed ipam cibi dationẽ. Illud eni; quod de cibo daf̃ non datur niſi ꝓpter uirtutem. ut enim nutriatur uirt⁹ & non morbus cibus datur infirmo. Ipa enim uirtus eſt cuius gratia cibamus & non febris ut Gal̃. dixit in ꝺ^to affo. Contemplari aũt oportet. & in primo re^nis acu. ꝺ^to xx°. ſicut enĩ morb⁹ ſiue materia indicat principalr̃ ſubtiliatõez i. ablatõnẽ cibi ſic uirt⁹ indicat ĩgroſſationẽ & morbus eſt ſicut coĩudicãs ul̃ coaſſentiẽs. Sed dubitatur utrũ. A. tẽtigit hos mõs diete ſubtil̃ & groſſe diete. Dicendũ ꝙ manifeſte tetig^t eos cum prefixit duo exempla. ſ. nihil dare & eſt ultimu; in ſubtilitate. & cibaria ſanorum. & cum proceſſit uerſ⁹ nihil dare. totum hoc uocabat ſubtiliatiuũ & cum incepit a nihil dare & gradati; peruenit ad ptiſanam & panem lotum lotione bene ſubtili. & ſic eundo ad cibaria ſanoꝝ ut dabatur intelligi. totũ hoc uocabat ĩgroſſatiuũ. ET dignior. Conſiderãdũ ꝙ ingroſſatio in principio egritudinis cõueniẽs ſumif̃ large pro omni cibi datiõe que in principio cõuenit ꝑ^m egritudinũ diuerſitatẽ. In quadã g° ingroſſatione eſſet uinũ granatorũ. in quadã iuleb. in quadã ptiſana. in quadã pulla. & ſic de aliis. & hoc facit tibi fidem ꝙ. A. ꝓ ingroſſationez intelligit id quod dixim⁹. Hic caderet queſtio an regimen in febre ꝓcederet in ſubtiliãdo. & eſt q̃ſtio de qua prolixe prĩo affo. notatum⁹. & p° caũ. ſen. 4^a. & cõciliator diffuſe loquit̃ in ea dr̃a. 134. Et nos dicam⁹ breuiter hic ꝙ in febribus in quibus expectamus criſim & que ſeruant mã; ad expulſionem una; creticã a prin° ingroſſamus regimen & ꝓcedimus ſubtiliãdo uſq; ad ſtatũ & hoc uocatur cõiter regimẽ uniuerſale. Dignior g° hora ad ĩgroſſandũ eſt prin^m quia diſtat a ſtatu & pugna. Vnde uirtus non eſt multũ occupata cum mã ut dixit. A. q̃nq; tamẽ accid^t ĩforma ꝑticularis regiminis qđ in prĩcipio ſubtiliam⁹. Et in caũ ꝓpter defectũ uirtutis. q̃nq; in ſtatu ĩgroſſamus & hoc regimẽ uocaf̃ particulare quia fit ꝑ^m ꝑticulares diſpões indicantes. Cõſiderãdũ ꝙ quãuis in ꝓncipio febrium oporteat groſſius dietari. tñ nõ abſoluit̃ hec dietatio a nocumento Sed minus nocumẽtũ eſt id quo uirt⁹ debet ſuſtentarī ad pugnã in hora ſtatus dare a principio & gradati; ꝓcedere q̃ dare in ſtatu uel prope ſtatũ. Et quia in principio cibus generat nocumentũ licet minus. ideo ſuccurrit. A. illi nocumento cum ſparſione. q̃ đ quidam expoſuerunt. i. cũ paulatiuis euacuatõibus. & aliqñ cum fricatione & melius. i. cum partitione cibi in pluref partes qa minus grauabit uirtutez & minus diuertet ea; a digeſtõe materie quã facere debet & hoc eſt quod dixit quoniã eſt leuius iterũ ſuper uirtutez & ex mõ loquẽdi iterũ innuit. A. alia; eſſe cãm ab iſta. quam p̃mittit. Eſt g° prima cauſa quia cibus partit⁹ pauc⁹ ĩ uice datus meli⁹ uincitur & min⁹ mã; malã multiplicat. z^a cauſa eſt min⁹ qa grauat uirtutẽ unde min⁹ a digeſtiõe materie nã remouef̃ & ideo dix^t iterũ ET ESTAS. Ponit cõuenientẽ cibationẽ & electionem ſpẽru; diete in ſermonibus uel cañ. magis ſpẽalibus. & primo dat cãm cibationis ꝑ^m tpa anni z° ꝑ^m ſpecies egritudinis. 3° ꝑ^m diuerſam diſpõez uirtutis. 4° ꝑ^m ꝺplexiõez 5° ꝑ^m ętatez. ibi z^a. Et cum intellexerif ibi 3^a. Et q̃nq. ibi 4^a. Et de corporib⁹. ibi 5^a. Et ſenes. Primo incipit a cañ. cibationũ in eſtate. & uult ꝙ addatur in nũero cibatiõis ꝑ^m ꝙ homo frequẽter

cibetur & dat duas cauſas. Prima quia in eſtate uirtus eſt debilis ꝓpter reſolutionē factā a calido. quare nō ꝓteſt multaꝫ quātitatē digerere ſimel ī una uice. oportet ergo ꝙ cibef pluribꝰ uicibus. Secūda cauſa eſt quia reſolutō in eſtate eſt quaſi continua. & hoc eſt quod dixit ꝓpter ſparſionem. oportet ergo ꝙ cambiū. i. reſtauratio ſit ꝑ ſparſionē. i. quaſi continua. taliter tamē ꝙ cibus non impediat cibum in digeſtiōe Iam eniꝫ ex hoc ꝓbaretur ꝙ continue homo cibari deberet. Sed quia cibus cibum impediret in digeſtione in ſtomacho non poteſt continue comedere ſed tam frequenter ꝙ continue quaſi ſit ſucceſſio nutrimenti ad mēbrum. ET IN HIEME. Hic eſt cañ cibatōis in bieme. & uult ꝙ ecōtra fiat qa raro & paucis uicibus homo cibef & copioſius in uice. & ad cauſas oppōitas duabus cauſis p̄dictis in eſtate. Prima cā opponitur zᵉ quia in bieme reſolutio eſt parua quia nō ſic cōtinue homo reſoluitur. gº homo nō indiget cambio. multo. i. multis uicibꝰ. Secūda cauſa eſt oppōita prime. quia eniꝫ in bieme uirtus eſt fortis ad tollerandū cibum ſubito datum. i. in quātitate multa & paucis uicibus. hoc enim uocat ſubīto & dicit ꝙ eſt fortis apud expulſionem eiꝰ. quod poteſt triplr̄ exponi. Primo ad impellēdū ipm in mēbra. Secūdo. i. ad expellendū eiꝰ ſuꝑfluitatē. Tertio ꝙ poſtq̄ cibus eſt expulſus per oēs digeſtiones ſtat uirtus lōgo tempore fortis ꝙ non diſſoluūtur mēbra ſed in eſtate non. Dubitaf primo de cauſa quā. Auic. dat ad ꝓbādū ꝙ frequēter in eſtate cibes. raro aūt in bieme. quia dicit ꝙ reſolutio ē per ſparſionē. i. q̄ſi continue. nam continue uidetur etiam in bieme. Aer enim inhabitans nos cōtinue reſoluit. Aer enim in omnibus diſpōibus reſoluit ꝓpter id quod in eo exiſtit de uirtute ſolis & ſtellarum. ut prīo cañ. fen. zª. Et ſi forte diceres ꝙ parum reſoluit ſufficit mihi ꝙ ſit cōtinua & ſic debet cambiū eſſe cōtinuuꝫ ut ē poſſibile. Amplīꝰ uideꝛ ꝙ homo magis reſoluiꝛ in bieme qa prīcipalis reſolutor eſt calor naturalis & hoc in bieme ē fortior ut apparet in ɔᵗᵒ affo. Ventris bieme. Et amplius magis dñt corpora parari ad ſudoreꝫ. i. artificialr̄ magis aperire poros & ſudorē ꝓuocare eſtate q̄ bieme. Omnes eniꝫ antiqui ita dicebant ut Aꝟ. ꝓbleumatū zº. pº ꝓbleumate. Sed ſi reſolutō eēt maior in eſtate nō oporteret artis auxilia addere in illa. Dicamus ergo ꝙ cañ. iſti ſunt cōes ſanis & febricitātibus. īmo non ꝓbant de febricitātibus niſi per diſpōem ſimilē ſanis ab bis tp̄ibus. zº dicamus ꝙ iſti cañ. ſunt ueri in corporibus in quibus ab eſtate fit uirtutis debilitatio per reſolutōeꝫ. & ab bieme caloris confortatio per aggregatōem uel non debilitatio per diſſolutionem. Corpus enim quod in bieme mortificaf̄ frigore nō poſſet tollerare cibuꝫ una uice & corpus quod uigoraretur ī eſtate calore ut ſeminis frigidi corpꝰ tollerarer maiorem cibi quātitatē q̄ in bieme. Poſt hec dicamus gº ꝙ calor aeris ɔtinue nos alterat. & qa in eſtate eſt calidus acutꝰ primo īmediate nos diſſoluit. i. aperit poros & nos reſoluᵗ Scđo acuendo calidū noſtꝟ facit ipm magis reſolutiuū gº cōtinue in eſtate reſoluimur & ſic continua reſtauratione & continuo cambio indigemus & quāto magis continue eſt poſſibile nutrimentū in mēbra ferri eſt melius pº ut continue deperditōni ſubueniaf̄ Secūdo ut tēperef̄ caloris incendiū a cibo. & bº fit ɔtinua cibatōe. i. frequēti ſm̄ modū poſſibilē ut dictum eſt. In bieme aūt cōtrariū dicendū eſt ut apparet nec oportet ꝓlongare ſermoneꝫ Quarto dicemus ꝙ reſolutō in eſtate facta eſt māior in quātitate indifferenter iuuatiua & ſuperfluica ſiꝫ cōuerſa in uaporē nec calor aeris diſtīguit nociuum ab utili in reſolutione. nec calor naturalis extranior factus diſtinguit accidit gº bonas reſolui & ſic cōtingit etiam de malis mēbris remaneri & bonoruꝫ que remanent partes corrumpi & fieri malas extranco calore. Sed in bieme reſolutō occulta q̄ ſolū ſuꝑflua a iuuamine ſeperata reſoluūtur inſenſibiliter naturalr̄ eſt minor unde non trabūtur que debent ire per urinaꝫ ad

cutim ſed ſola ſuperflua 3e digeſtōnis
inſenſibilr diſſoluta uᵖreſoluta a nobis
recedunt. Violentia aūt eſtiui caloriſ
trahit uerſus cutim ſuperflua que a li
unde deberent recedere & cuȝ hoc uti
lia reſoluunr. Ex quibus apparet. q̄re
plus debemus in eſtate parare ſudorē
quia ꝓuccare ipm aliquo ſolutiuo. In
hieme aūt minus licet in promptu qs
diceret. quia in hieme eſt timor de per
cuſſione partiū ſudantiū a frigore ae
ris in eſtate non tantum. Tamen Aȳ.
probleūmatū 2°. ꝓbleumate 34°. reaſ
ſumpto p°. ubi clarius ſuā intentionē
exprimit aliam dat cauſam. Et dicit q̄
i hieme minus oportet parare ſudoreȝ
quia humida in nobiſ ſuꝑflua a calido
cōtracto interi9 digerūtur & expirāt
Omnibus g° huiuſmodi humidis aut
pluribus cōſumptis nō indiget corp9
expulſione conata. i. per conatuȝ facta
ſ. arte faciente ſudorē. Sed in eſtate ca
lido naturali reſoluto per rarefactam
carnē humida noſtra nō bene digerū-
tur imo corrūpuntur que int9 manēt
& ideo indigent huiuſmodi humida
hauſtiōe. i. extractiōe dicta. Et ſubdit
Aȳ. ſmones notos. Ex his ceſſant
argnmēta ultima. & tu afferas ad hūc
locum quecūq; diximus ſuꝑ afforiſmo
prime ꝑticule. Vētres hieme. ubi mꝑa
diximus de reſolutōibus hiemalib9 &
eſtiuis & expoſui im9 noſtro modo. 2°
ꝓbleumata Aȳ. pallegata. Ad argu
mentū dicendū q̄ argm cōmittit falla
ciam propter qōnem de cōtinuitate re
ſolutōis. & quia quēſtio nō eſt de pro
poſito dicamus primo cū fundamento
cōi q̄ ſunt nutricatō quātū ad diſpōeſ
eſt cōtinua. ſic quātū ad inductōeȝ for
me eſt diſcōtinua. quia inductio forme
fit in ϕ. ut cōiter creditur ſic reſolutō
que eſt corruptō humidi aut mēbroȳ
que nutriunr. aut etiam aliquaȳ ꝑtiū
inanimatarū que in uaporē conuerſa
abeūt in cōtinens. quantū ad diſpōeȝ
eſt actio cōtinua & fit in tempore ſed
quantū ad remotionem forme fit ī. ϕ.
& quēadmodū forti exñti calore näli
nūtritiuo in ſpacio unius diei naturaꝑ
ut in exemplo ex ſua actōe conſurgūt
plura nutrita eſſe & ſic frequentiora
& eo exñte debili pauciora q̄uis utri-
uſq; actio cōtinua ſit in toto tempore.
ſic calido aeris exñte forti ut in eſtate
in una naturali die erunt plura reſolu
ta eſſe carnis & boni nutrimenti q̄ in
una die naturali hiemis & frequētiori
egebim9 cābio ut dixit. A. Et ſi uelles
tenere q̄ reſolutio & nutricatio quan
tum ad inductionē forme ſubſtātialis
ſint actus continui ut alias tenuimus.
Poteris etiaȝ Auic. ſaluare ſnīaȝ in bo
q̄ reſolutio hiemalis eſt cū pauca pau
carū partiū b onarū. Vnde cib9 ſemel
datus poteſt ad lōgam repōȝ ſufficere
Hec aūt non ꝓlōgam9 qa multū ſunt
profunda. Dubitatur 2° an tot9 ci-
bus quem homo debet ſumere in eſta
te in pluribus uicibus in una die natu
rali ſit amplior toto cibo qui cib9 pau
cis uicibus ſumitur eodē ſpacio tpis.
Et uidetur q̄ amplior ſit per Auic. cū
dicit eſtas indiget additione & ſepera
tione. dixit g° additione quantum ad
qūātitatē. & ſeperatione quantum ad
numerū. Amplius in eſtate ſit maior
reſolutō & boni & utilis humidi. ergo
maiori indigem9 reſtauratione. In
contrariū ypo. in affo. cuȝ dixit his g°
tpibus ablatione plures. ā. Franciſcuſ
de pedemontiū tenet q̄ qūātitas tota
cibi quā in eſtate dam9 eſt maior tota
qūātitate quā damus in hieme. Et bo
ꝓbat perr Auic. hic. & per rōeȝ adduc
tam uigoratur opinio ſua. nā frequēs
& multa reſolutio indicat frequētiam
& multitudinē cambii & ſic multipli-
cationē cibi ſed multa reſolutio eſt in
eſtate. g° ſine dubio nō inuenir Gaꝑ.
auctoritas contra iſtaȝ opinionem que
auctoritas nō poſſet exponi. Sed rabbi
Moiſes in 5to affo. prime particule. Et
quibus ſemel aut bis que nos trāſlata
uimus dicit ſic ad lfam. Eſtas eſt tps
quo debet dari cibus pluribus uicib9
& mīoris qūātitatis de quocūq; come
dar in omnibus uicibus hoc uidebar
ſignare lra hebraica in omnib9 illis ſiꝑ
& nō referebar ad quālibet illaruȝ qa
illud uidebar certū. Et quāuiſ pro illa
opinione rabbi Moiſes nō pñt adduci
demōſtrationes tñ ꝓbabilr ſic poteſt
ꝓbari corpora ex natura eſtatis habēt

in se plures supfluitates q̃ ex nã corruptas hiemis. igiſ ex b° idiget corp? mĩori quãtitate toti? cibi. ꝺñtia eſt nõ ex ꝺ^to afferiſ. ꝑallegati. añs ẽ notũ ex dictis ſ^m ſnĩaz Aꝟ. z° ꝓbleumatũ & Gaſ. in ꝺ^to affo. Vẽtres hieme. Ampli? uirtus trãſmutatiua cibi eſt multo fortior in hieme q̃ in eſtate. g° maiorem molem cibi ſuſtinere poteſt. Hec ratõ ab aduẽrſario ſtatim ſolueref qa debile agẽs in lõgo tempore poteſt tãtum quãtuz forte in pauco tempore facere & accipiet lõgum tps ſpaciũ omnium digeſtionũ mꝉtiplicatarũ ſ^m numerũ multiplicẽ cibatõnũ in eſtate. Et huic ſolutõi dices ꝙ calor naturalis ĩ eſtate eſt ita debilis ꝙ in oĩbus illis uicibus quib? cibaf & digerit nõ põt digerere tãtum cibuz quãtũ illis paucis uicib? hiemalibus digerit. Et ſine dubio nos hoc didicimus experiẽtia quorundaz laxiuiorũ nobis notorũ qui in hieme guloſe comedũt in nocte añ diez & añ tertiã & in tertiis & ĩ nonis & de ſero. Et quãdo in eſtate eãdẽ quãtitatẽ cibi frequẽter uoluerũt comedere nõ potuerũt ſine notabili moleſtia. Hoc exẽ pluz eſt per exper ẽtiã quo cognoſces ꝙ in hieme maior quãtitas cibi tolleratur in oĩbus cibatõibus q̃ in eſtate Attẽdẽdum tamẽ eſt ꝙ aliquis potus cito digeſtibilis & cito trãſiens poſſet tollerari ĩ eſtate magis & ĩ maiori quãtitate q̃ in hieme. & mihi appaz ꝙ de eo in eſtate ampliori q̃titate poſſz dari & pluribus uicibus q̃ in hieme. & per experientiã uidemus ꝙ corpora bene diſpõita dcã ſupertus & corpora febricitãtium tollerãt maiorẽ quantitatem potus in eſtate q̃ in hieme. & b° uideſ ſentire Raſis. 17°. cõti^tis ca° de aere cũ dic^t. Tunc in eſtate utere cibis hũidis & uinum ſit multum & bene limphatum. Ad cõtraria dicendum ꝙ. A. cuz dic^t additione. i. ſeperatione. & cũ dic^t non facit indigere cambio multo i. multis uicibus. Ad aliud diciſ ꝙ aliud eſt indicare fieri & aliud eſt indicare poſſe fieri. nõ eſt dubium ꝙ eſtas pon^t neceſſitatẽ mꝉci cibi quia multuz bonũ humidũ ꝺſumit & hiems pauci per contrariã cãm. Sed non poſſumus hoc facerẽ qa ĩ eſtate uirt? eſt debilis in hieme aũt uirtus eſt fortis. & ideo poſſumus hoc facere. Et tũc ad arg^m dicẽdũ ꝙ eſtas ex pte reſolutõis indicat plus cibi q̃ hiems. ſed ex pte debilis uirtutis nõ potentis tranſmutare indicat minus. Sed tu diceres ſi hiems indicat paruz cibi dare q̃re g° dabam? multũ. dicẽdũ ꝙ ĩdicat pauca dari ſed uirt? fortis potens multa digerere ĩdicat multũ. etiã niſi ſit copioſ? ſanguis & ſpiritus uincef a frigore aeris ut in ꝺ^to affo. Ventres. ET antumn?. Hic ponit cañ. dicẽ cõueniẽtis in antũno Conſiderãdũ ꝙ ut uult. A. in antũno z° conſideramuſ ut ordinem? regimẽ. unum eſt debilitas uirtutis. quia antumnus eſt tps maluz debilitãs uirtutez ut apparet primo fen. z^a. de pulſu temporũ anni. Secundũ eſt repletio ex corruptis humoribus & ꝑpter hãc antũnus eſt etiam tempus malũ. Simulatur enim morbo de corruptione ut in ꝺ^to affo. Et quibus ſemel. ſed primũ de iſtis indicat cibatiõez & additõnem in cibo & ſic ingroſſationem. ſ. ut uirtus debilis cibo confortef. z^m autẽ ſ. repletio ex corruptis humoribus indicat ſubtiliationẽ & paucitatem cibi quia corruptiõi neceſſaria eſt abſciſio & euacuatõ. nõ repletio ut in ꝺ^to affo riſmi predicti ſumitur ex trãſlatione greca. oportet ergo ꝙ dicta in hoc ſubtilief ſed ꝑpter uirtutis defectũ frequẽter cibabif ſed ꝑpter corruptõez parum dabif de cibo. Cum g° comperabif ad eſtatẽ & hiemẽ medio modo inter illa ſe habebit ut cõiter auctores tenent ſiue concordãt. Non enim ita frequẽter cibamus ut in eſtate nec ita paucis uicibus ut in hieme nec tantũ dabimus de cibo ut in hieme. nec tam parum ut in eſtate. iam enim calor incipit reaggregari & ꝓhiberi a diſſolutõne ĩ reſpectu eſtatis. & ſ^m hoc tenẽt magiſtri ꝙ uirtus ſit fortior q̃ in eſtate & debilior q̃ in hieme. Et hic eſſet loc? conſiderationis. hoc g°. A. uoluit cum dixit ſpargere. i. frequẽter paulatim. i. parũ eſt melius. & rũc dedit generalẽ cañ. noctũ. Dubitatur quare nõ dix^t de uere. Dicẽdũ ꝙ de eo dedit

intelligi eodem modo ſicut de antūno
Eius enim diſpō eſt media inter eſtatē
& hiemē. & ideo minus damus de cibo
in uere q̄ in hieme & plus q̄ in eſtate.
Dynus uero dixit q̄ a uere & ab aliis
tp̄ib⁹ poteſt ſumi indicatio dupliciter
uno modo ut ſunt cauſa diſpōis corpo
ralis. ſ. repletōnis & ſic cum uer ſit cā
repletionis & ſimuleſ morbo repletō
nis ut dixit Gal⁹. in 2to affo. predicti.
competit in uere paucus cibus. Alio
modo ut eſt cauſa diſpōnis uirtutis &
reſolutionis corporis cuius gratia fit
cibatio & iſto modo uer indicat multuz
cibum ſicut hiemſ licet nō tantū quia
uirtus eſt fortis & pauca eſt facta re-
ſolutio & poterat hoc Dynuſ dulcius
dicere dicendo q̄ cibatio ueris quedā
eſt preuiſiua ſiue preſeruatiua de qua
loquitur Auic. primo cañ. fen 2^a. illo
ca^o. aer calidus. & Raſis 17° cōtinentis
ca^o de aere. & ut ſic paucū cibū dam⁹
& flebotomamus & euacuam⁹. Alia
cibatō eſt in hominib⁹ bene ſanis non
neutris & iſta ē copioſa de qua loquiſ
afforiſmus uentres hieme. ET ſcias.
Iſte poteſt eſſe illatus ex p̄dicto ut ue
lit q̄ in antūno conſiderādo corrupti
onem humorū ualde ſubtiliarem⁹ ſed
cōſiderādo uirtutē nō poſſumus quia
ualde deficeret. Et poſſet eſſe quidam
cañ. p ſe. & dicamus q̄ iām poſuit cañ.
cibatōis ſ^m tēpora anni. hic ponit ſ^m
morbos. primo in gñali. 2° in ſpeciali
ſ^m morborum ſpēs. ibi 2^a. & cum. In
prīa uult q̄ indicatiōe ſumpta a morbo
nō darem⁹ cibuz ſed uirtus nō ſuffert
hoc ſed deficit in multis morbis & cuz
deficit non ualet curatio. Curatō eniz
eſt uirtus ā. ut ſciuiſti precedenti ca^o
ut ſcitur etiaz in principiis primi libri
ubi ſunt ſcite uirtutes opantes & ſunt
ſcite opationes materierū & q̄uō agūt
mote a uirtute. ET CVM intellexeris
Hic pōit cañ. in dieta ſ^m ſpecies egri-
tudinis. ut egritudinū uel febriū q̄dā
peracute quedā abſolute acute. q̄daz
cronice ut Gal⁹. 2° & 3° p̄noſticorū &
3° de creticis. Et primo pōit cañ. re^nis
peracutarū abſolute. 2° cronicaruz. 3°
ponit cañ. in cibatione que eſt a prin^o ī
tompatione ad ſtatū. ibi 2^a. Et ſi. ibi 3^a
Verū. Cōſiderandū cū intellexeris.
hoc quod dictū eſt de ſpēbus regimīs
& hoc q̄d dictū eſt in cañ. precedēti q̄
niſi reſpicerem⁹ uirtutē ultīe ſubtilia
rem⁹. Ex hoc enī ſequiſ q̄ ſi eſt ali
qua egritudo in qua nō curam⁹ de uir
tute. cura que eſt per cibū eſt q̄ in illa
omnis cibus poteſt p̄hiberi. Conſi
derandū 2° q̄ duo ſunt q̄ indicant hic
non dari cibum. unū eſt principale &
eſt natura egritudinis quia ualde acu
ta citi ſtatus imo tota ſtatus ut q̄ dicīſ
peracuta terminabilis in prima 4ta uel
citra. Aliud eſt coindicans uel ꝺſentiēs
ut uirtus fortis quā extimas in h^o tpe
nō deficere etiam ſi non detur cibus
aliquis uel ſi nō detur ſpiſſus. ſed deſ
ſolū uinū granatorū uel iuleb ſubtile
ualde. Et dixit extīa ueris quia omnia
iudicia ultimata ad opus ſunt extima
tiua. Conſiderādū 3° q̄ dat cauſaz
ſiue cañ. debet enim medic⁹ quantum
poteſt alienare occupationē a uirtute
& excitare eam ſuper mām. Si g^o indi
caſti q̄ iſte ſine cibo uel ſaltē ſine cibo
groſſo pōt ſtare uſq̄ ad criſim & pu-
gnam perficere malum eſt cibare illū.
Conſiderandu3 4° q̄ diceret aliq⁹
quare dixit dimiſſione cibi. iam nō eſt
alia ſubtiliatio q̄ illa. Dicendū prīo
ſaltem cū dimiſſione cibi oīno. ſ. groſſi
Vel dixit quia poſſet ſufficere potari
aqua pura tepida uel calida uel frigida
ut tibi uideſ. Conſiderādū 5° p̄p̄e
in die criſis hoc dixit quia ſi tu es ī am
biguo de cibatione & nō uidetur tibi
aliquid dandū in peracuta febre fac q̄
a principio des ut non cogaris in hora
prauiori que ē hora criſis cibare. ET
SI VIDERIS. q̄ egritudo acuta eſt
qūe in .14. diebus finiſ regimen g^o in
ultimo nō ſubtile pōt eē dare ptiſanaz
aut aliquid de reb⁹ que ſunt de ſūma
ſubtiliū dietarū uerſus ultimā ſubtili
tatem que eſt nihil dare in die criſis p̄
prie que dies pugne niſi p̄pter cauſaz
maximā. ſ. p̄pter caſuz uirtutis uia re
ſolutionis. accītibus enim uirtutem
diſſoluentib⁹ illico cibus eſt dand⁹. ut
dixit Gal⁹. ET SI VIDERIS. Per
cronicā egritudinē aut p̄p̄iquā crōiciſ
forſan intellexit acutaz tropicam ſiue

conuersiuaz que est longa usq; ad 40. dies ut Gal. primo ꝓnosticoruz. & 2° de creticis. tu aũt accipe hoc exemplũ rethoricũ Aliabatis 3° practice ca° de regimie corporis per uictũ. qui aucto ritate antiquorũ assimulat medicũ pe regrinãti morbũ peregrinatõi. s. spacõ uie. & uirtutẽ ifirmi assimilat expẽsis Sicut g° peregrin⁹ expensas extimat ꝑm uie longitudinẽ & breuitatem sic medicus facit etiaz & est notũ. Cõ siderandũ ꝙ iste spẽs regiminis supr⁹ dicte possunt adaptari ad tres species februz ut peracute cõpetat dieta sub tilissima. acute absolute media. crõice grossa uel quead lat⁹ grossuz declinãs Et hic magist̃ri faciunt distinctionem dietarũ subtiliũ grossarũ & mediaruz multiplicẽ. Dicunt̃ enim primo alique tales diete quia sic ad inuicẽ compant̃ cibaria in multitudie uꝑ paucitate nu tricationis. & uocant illaz diuisionem diete sumptã ex parte materie. quam diuisionẽ dicunt esse illã quã supra. A. posuit. Secũdo aliqꝙe dicunt̃ tales respectũ egritudinis. ut que competit peracute uocat̃ subtilis. & que acute uocat̃ media. & q̃ crõice uocat̃ grossa.

Tertio alique dicunt̃ tales respcũ uirtutis relate ad statũ ut dieta q̃ põt ducere infirmũ ad statũ uocat̃ media. que nõ potest uocat̃ subtilis. que põt ultra ducere uocat̃ grossa. Quarto alique dicunt̃ subtiles medie & grosse per appropinq̃tõez & receszuz ad cibũ sui sani & ꝓcedũt cõiũctim iste diete ꝑpiquior grossior est & distãtior sub tilior. & sic omne quod datur de cibo inquantũ est minus uel aliqua ꝑuatio uocat̃ subtilis dieta inquãtuz est aliqd quod datur uocat̃ grossa. Hic nõ plus ꝓsequimur quia debent sciri in ꝑn° in p° ca° fen. 4ª ꝑmi can̄. VIRVM. Hic est can̄. cibationis a prin° uersus statum qualr̃ graduari debet & uult ꝙ ꝓcedat subtiliando respectu ei⁹ qd fuit datum a prin°. Considerãdum ꝙ dixit ī omnib⁹ speciebus. s. diete qua aliquid conceditur uel in omnib⁹ spẽ bus. s. febrium. In peracutis eniz si in principio dedisti iuleb in augmẽto da bis uinũ gtanatoꝝ in statu uero nihil In acutis absolute in principio dedisti ptisanam in ꝓcessu iuleb in statu nihil ꝑprie in hora crisis. In cronicis si a ꝑn° dedisti pullam in processu far ordei in statu dabis ptisanam si status occupat dies aliquos uel multos. hec sunt dicta uia exempli & iudicio extimatiuo cãz aũt huius gradatõis diete. A. assignat

Considerãdũ ꝙ uolẽtes temptare aliquã egritudinẽ aut quia crisis non est futura in morbo aut ualde distat a principio subtiliamus tunc & iterum ingrossamus post illud ut apparebit ī ca° de 4ana & sextana & d̄ cottidiana. ET QVANDO SCIS. Hic potest esse can̄. exiens a p̃cedentib⁹ in quib⁹ concessit dietã subtilez uel illi ꝑpiquã & uult ꝙ totũ b° fiat uirtute ispẽcta qa si eẽt fortis potẽs stare ebdomada una cum paucissimo cibo sufficiat in firmo solum iuleb. & si times ꝙ datio iuleb nõ sufficeret sed requirat̃ aliqd parũ plus da aquam ordei quia nutri tiuior est iuleb ut supra. A. intellexit. uerum credamus ꝙ mẽs A. fuerit ꝙ in magnis casibus uirtutis non modo succurrat̃ cum aqua ordei ĩmo cũ car nib⁹ & uino ut apparet. 3° can̄. fen xi² Sed eius sermo est ualde particularis s. ubi indiget uirtus pauciss̃imo cibo si non sufficit iuleb detur aq̃a ordei uel ptisana ordei. Cõsiderãdũ ꝑpe in febribus aposthematuz. quia in illis debemus multũ attenuare ut materia diuertatur a cursu ad partẽ aposthemo sam corpore facto auaro ꝑpter cibi ab stinentiaz. unde in aposthemate itestini recti facit Auic. ieiunare duob⁹ dieb⁹ ut a 33° can̄. fen. 16ª. ET CVM ambi gua. Hic est secũd⁹ can̄. annexus pre missis. nam diceret aliquis mihi nõ sta tim est nota a primo die spẽs egritu dinis. quid g° faciam de dieta. & dicit ꝙ meli⁹ ẽ subtiliare regimẽ q̃ ingrossa re si uirtus consentit. & hoc est quod dicit te obseruante uirtutẽ. i. consi derante & manutenente uirtutem & tol lerantiam. i. ꝙ infirm⁹ posset tollerare

Et ex hoc soluit̃ quest̃io an sit me lius subtiliare q̃ ingrossare regimen. Dicendũ ꝙ subtiliare ꝛstante uirtute i. uirtute consentiente. & ista solutio

ista sit grossa tñ ē melior que dari pōt licet sup prima particula affo. multuz super hoc plongauerimus sermonem insimul cū nostris pdecessorib⁹ & finaliter ad hanc solutionē grossaz oportet peruenire. Sed tu diceres tollerātia uirtutis est ꝑm morbi plixitatē. sed iā psupponit ꝙ nō cognoscā spēz morbi Dicendū ꝙ medic⁹ aliquā cōiecturaz maiorem habet de hoc q̄ un⁹ uulgarū & ideo opinatur de tpe morbi. s. de p- duratione & ꝑm illud mensurat uirtutis tollerantiā. Sed tu diceres pono ꝙ medicus nihil cognoscat. Dicenduz ꝙ ī hoc nulla potest dari bona regula. quid igi² faciet? faciet a casu sicut una uetula. Hic aūt caderet extimatio in casibus talibus. pono ꝙ una febris debeat esse plixa 40. dierū qs est maior error an ꝙ medicus cibet a principio subtilius quā oportet opinans eaz esse breuē. an cibet grossius q̄ oportet opinans eam esse plixiorē siue longiorez. Secūdo pono ꝙ aliqua febril sit durativa i4. dieb⁹ quis est maior error an ꝙ medicus subtiliet plus q̄ debet credens eam terminari in septem diebus. aut ꝙ ingrosset plus credens eam terminari in 30. & diximus de hiſ p° affo. & aliquod prin^m dat nobis Gal. in h° primo de crisi. 16° cap°. Et generaſ cā huius cañ. est in p̄cedēti cap° ubi dix^t si ignoras febrem subtilia regimen.

ET ILLIVS. Hic est cañ. tertius annexus predictis & omissis alioꝝ expositoribus dicamus ꝙ Auic. uideſ sentire quēdam ex antiquis opinatū fuisse ꝙ in febre quantūcūq; acuta de materia colica subtili dz dari cib⁹ & uirtus confortari cum cibo. & hoc ꝑpter z^as causas. Prima quia materia ista febriū est subtilis g° non est intentio digestioni ei⁹ & sic si uirt⁹ digerit cibū & nō attendit ad mām digerendam non est curamdū. Secūda causa est quia intentio non est ad euacuationez materie cū tu uolueris eaz fieri a natura uel tu eā facere si ipa non facit. sed in actu euacuationis oportebit uirtutē esse fortē & sic cibum dare oportet. Hūc errorē Auic. scire fecit iā qñ repbēdit Rasiz supra & hoc quantū ad primā causaz. & qñ dixit ꝙ cuz est opus flebotomia uel euacuatōe subtiliamus. non ergo debemus dare cibum nisi qñ timemus casuz uirtutis. & hoc est quod dicit & ego iā te feci scire errorē illi⁹ qui existimauit ꝙ cibatio & confortatio. s. cum cibo copioso ā. q̄ndoq; nō est intentio digestioni & est intentio cū euacuatōe si uolueris. i. semper cum uis & semp cum cōsideras istā egritudinē intentio est euacuatio siue illā euacuatōnē faciat natura siue nō faciat natura sed ars & quia intētio est cōfortatio ā. Immo qñ & sic in febre acuta cib⁹ nō ꝺuenit nisi qñ times casuz uirtutis. aliter aūt posset iste cañ. introduci ut incipiam⁹ ibi. Et qñ scis. & dicam⁹ ut supra dix^t ꝙ ponit cañ. cibationis ꝑm quasdaz habitudines & cōplexiones & dispōnes uirtutis & ponit in hoc tres cañ. & eadem sīa remanet. ET DE corporib⁹. Hic ponit cañ. cibationis ꝑm quasdaz habitudines & cōplexiones & primo totius. z° partis. ibi z^a. Et de eis sunt. prima in tres sicut tres ponit cañ. in cibatione ꝑm tres cōplexiones uel habitudines. ibi z^a. Et sunt. ibi 3^a. Et oīs.

Circa primū cañ. dubitaſ an corpa colerica indigeāt ꝺrario regimīe eius quod diximus. Videtur ꝙ non quia multa sunt talia & sic in multis hoc faceremus cum tñ raro accidit hoc fieri. Amplius cōplexio sicca indiget conseruari siccis sicut humida hūidis. Vnde dieta humida conuenit infantibus & grassis. g° non debēt isti cibo hūectari Rufus dic^t ꝙ hoc est qñ sunt assueti comestione plurima. contra h° ē Gal. primo re^nis acu. zo. ꝺ^to. ubi ponēs exē pla duo ponit illū cui⁹ uult attenuari regimen esse ꝺ suetū comestōne pluria Et uideſ ꝺueniēs qa plurima comestō est signū plurime repletionis & etiaz causa eius. quia ubi plurima repletio nō cōuenit cibus imo plus cōuenit nō cibari. Dicenduz primo ꝙ corpora colerica de quibus est sermo hic sunt corpora exuberātia. colera calida sicca macra resolubilia multū & utētia uita in multo exercitio & uigiliis. & hic ē iuuenis de quo loquitur Gal. x°. te^ce. 3° ca°. & in h° de causis procatarriſ z°

ca°.nō g° omnia corpora colerica ſunt talia ſed quedā.& talis erat modus loquēdi Auic. nō enim dixit corpora colerica ſed dixit.Et de corporibus.q.d. aliqua colerica. Secūdo dicendū q̄ regimen ſupradictū ab Auic. fuit q̄ poxiſmus occurrat uētre uacuo & q̄ non cibet in hora poxiſmi.ſ.neq; ſtāte poxiſmo.fuit & q̄ pacuta exñte febre homo nō cibetur īmo auferetur cibus Iſta g° corpora colerica indigent regimine diuerſo ab hoc.quia in principio poxiſmi poſſum⁹ cibare & ſtāte poxiſmo & debente fieri & quacunq; hora poxiſmi occurrim⁹ eis ſi nō ſunt cibati cibamus eos.Vnde x° te^ce 5° ca°. de eis dicit Gal.q̄ in omni tpe peroxiſmi eos īnocue cibamus.ſed minus īnocue in declinatiōe.Hic aūt Auic.ptractat q̄ ſiue in prin° ſiue in augmento ſiue in quocūq; tpe cogimur cibare iſtos. Et arguit ſic iſta corpora colerica uel ſunt debilia in uirtute propter multaz actionē reſolutōis & inflāmationis & tūc adueniente febre ſupuenit eis ſincopis per uiaz reſolutiōis & moriētur ſubito in poxiſmo.uel ſunt fortia.ſ.fortitudine que reſiſtit ſincopi & morti ſubite in hora poxiſmi. & tūc cū ipſa ſint ſicca & īflāmabilia cadūt in etiā & arefactōem. & apparebit eis facies tornatilis q̄lez p° pnoſticoꝝ deſcribit ypo.& ſic fuit infirmus.G.quia enim in prioribus tpib⁹ adhuc febriēs erat fortis ex febre & abſtinētia factuſ eſt aridus cuz facie tornatili. poſtea uero ſincopizauit.& ſi nō fuiſſet cibatō quā G.ſecit fuiſſet mortuus in illa ſincopi & hoc.G. oñdit per eū ſaluatuz fuiſſe hominē illum uſq; in diem illuz. ſed ſi h⁹ colericis corporibus tu das cibuz ſiue in hora poxiſmi ſiue ſtatim eo debēte uēire ſiue das cibū in ipſo poxiſ° ſiue in principio ipius febris acute. remittit aridꝰ ſiue acuitas caloris & pbibetur eius reſolutio & ſincopis & arefactō.quare ꝺueniēs eſt ꝺtra formā dcōrū cañ.ſupra cibare eos Ad p^m cōtrariū patet ſolutio. Ad z^m dicit q̄ hoc accñs quod timet pindicat nāli complexioni. Ad 3^m dicunt quidaz illū tex.Gal.eſſe falſum. aliter homo aſſuet⁹ multo cibo aliq; eſt eo īdigēs & iſte eſt homo diſſolubilis & reſolutiu⁹ multi cibi. cui ex hoc nō aduenit multa repletio neq; impugnatur neq; habet feceꝝ plurimaz. & de iſto loquit Auic.3° cañ.fen.13^a. ca° de diſpōnibus ſignationū ſtomachi.& de iſto loqtur hic Auic. Aliquis eſt cōſuetus multo cibo nō īdigēs eo & q eo replet & faſtidit & ꝺſtituit ex eo in diſpōne neutra iſte eſt cui in febre competit mīoratio cibi ex hoc.& de hoc loqtur Gal.prio re^nis acu. Aliter diximus q̄ ꝺſuetudo multe comeſtionis uel eſt lōginq tpis añ morbū & iſta eſt de qua Auic. hic loquitur. uel eſt ppinqui tpis. & de iſta loquitur ibi Gal.& redit in idem

Dubirat 2° an hora ſtatuſ ſit hora prauior ad cibādū q̄ hora prin^li poxiſmi.Videt q̄ nō p Gal.p° re^nis acu.ꝺto penultio.In ꝺtrariū ē Auic. Quidā dicūt q̄ Auic. loqtur hic de principio & ſtatu uniuerſalib⁹. ut ſi uelit dicere ſi in iſtis fieret una ꝺtinua acutiſſima. nedū in principio eius.ſed in ſtatu debemus cibare.ſed ſtatus uniuerſalis ē prauior.& pſupponit Auic. ut notuz eſt q̄ a principio poxiſmi & ſtat⁹ etiaz poſſumus cibare. Alii dicūt.ſ.Thade⁹ ſup illo afforiſmo. In poxiſmis.q̄ iſta littera eſt corrupta & uult dicere īmo in hora que eſt prauior. & ē hora ſtat⁹.Calor enim febrilis tūc ē magn⁹

Alii dicūt.ſ.conciliator q̄ nocumētum cibationis.ſ.in principio poxiſmi eſt maius extenſiue.quia extendit ad plura tpa. Sed nocumētū in ſtatu eſt maius intenſiue & plus nocet in ſtatu poxiſmi. cum ſit uehementior febre. Et hanc eandē ſolutionē Thade⁹ īnuit

Alia eſt ſolutio Dyni & Mundini. & eſt q̄ hic loquit de pncipio & ſtatu poxiſmi cum dixit q̄ hora ſtatus eſt prauior & nō dixit q̄ prauior ad cibādum.ſed ītellexit q̄ eſt prauior quātū ad accītia arefactionis qa conſumptō & arefactio pl⁹ fit in ſtatu poxiſmi q̄ī priucipio. Et nos dicamus hāc expōez ampliando illaz qa hic loqtur de tpib⁹ uniuerſalibus febris acute cuz accidit illis corporibus colericis. uel etiam de tpibus pticularibus poxiſmi cum eis

aduenit interpollatio ſicut fuit in ex°
Gal'.Et dicamus q̄ in ip̄o principio p̄
acute nō oportet cibare ſolo iuleb ſed
farre ordei uel ptiſana ſ̄m q̄ tibi uideſ̄
Et ſimilr̄ in prin° p̄oxiſmi & nō ſoluz
in principiis dictis ſed in ſtatu uniuer
ſali ul' pticulari poſſumus cibare.quia
ſtatus eſt hora prauior in facīēdo acci
dere omnia accn̄tia que iſtis apta ſunt
euenire per uiam reſolutioniſ ſicut ſin
copis & mors ſubita & arefactō ut no
tum eſt īmo etiam declinatio p̄oxiſmi
prauior eſt i principio p̄oxiſmi in occi
dendo per uiam reſolutionis ut appet
3° de criſi ca° z°.& īfra fen.z^a.de hora
& ſpēbus mortis. Cōſiderandū q̄
lr̄a reperiſ̄ triplex.ſ.depaſta & uenit
a depaſco ſcis depſſa uel plana. Cō
ſiderādū q̄ duplex mod⁹ ſincopis pōt
iſtis colericis aduenire.unus per uiam
reſolutiōis caloris & iſte aduenit plus
procedente p̄oxiſmo q̄ in prin°.Aliuſ
per uiaz deſtuxus colere ad ip̄m ſtoma
chuz & iſte multū aduenit in p̄ncipio
p̄oxiſmi. quia tūc eſt hora agitationis
in interioribus. Cum g° A.itellexiſſz
prius de ſincopi per uiam reſolutiōis
dixit & fortaſſe quia quibuſdā poteſt
ſupuenire. Dubitaſ̄ pōito caū pre
dicto febriētis quod eſt melı⁹ an ante
p̄oxiſmuz ſtatim preuenire cum cibo.
an in principio p̄oxiſmi.an augmento
an ſtatu cibare. Dicendū q̄ in iſtis
oportet ne febris īueniat ſtomachū ua
cūū a cibo & ideo ante p̄oxiſmū . p̄xīe
tamen illi cibare minuſ ē malū ut cib⁹
aliquā digeſtionē ceperit.& ſi erratuz
ē quocūq̄ tpe ſibi occurreris ciba illū.
& ita fecit Gal'.x° te^ce.& in li° de cāis
p̄ catar^cis. Aliter poſſz dici q̄ in iſtis
poſſet eſſe ſincopis per uiam decurſus
colere ad ſtomachū & tunc oportet ci
bare añ p̄oxiſmū paucotpe uel in ip̄o
principi o p̄oxiſmi.ut colera fluens ad
ſtomachū nō īueniat ſtomachū nudū.
ſed inueniat cibū cum quo miſceaſ̄ &
q° euētur & quo eodez cibo ſtomach⁹
confortes. Si aūt timor ſit per uiam
reſolutōnis & arefactōnis ſtatim ante
p̄oxiſmū oportet cibare ut calor febri
lis inueniat corpus humidū uaporib⁹
primi cibi.ſ.cibi ſtomachi.& tunc con-
ſideret medicus aduenientē p̄oxiſmo
& ſi uidet addi ariditatē & debilitatez
ſignū eſt q̄ nō ſufficit cibus datus añ
p̄oxiſmū. quare iterū det de illo hora
qua uidet neceſſitatem & erit in ſtatu
apparētior talis neceſſitas.tamē ſi ſine
periculo poſſet deferre ad declinatiōz
eſſet hora cōuenientior.ut dixit Gal'.
x° te^ce. ET SVNT. Dubitatur de
hoc cañ. quia iſta ſunt corpora calida
& humida & iſta poſſunt tollerare eſſe
abſq̄ cibo ut dix^t Gal'.8° te^ce. Dicē
dum q̄ corpora exuberantis carnis ul'
ſunt rara reſolubilia. & de iſtis ē ſ̄mo
Auic.hic. & ideo dixit ſunt quidā uel
ſunt dēſa in poris & iſta tollerāt ſa mē
& poſſz eſſe aliquibus carnoſis aliqua
ſpēalis ſtomachi diſpō & aptitudo re-
ſolutionis & debilitatōniſ.Vnde in eo
nō tolleraret eē abſq̄ cibo. ET omīs
Dubitatur de hoc cañ.'quia ꝯrariarū
diſpōnuz regimina debēt eē contraria
Si g° unus nō tolleraret eſſe ſine cibo
alter debet tollerare. Amplius calor
innatus debilis parū reſoluit. g° tolle
raret abſq̄ cibo. Amplius ſenes facilr̄
ferunt ieiuniū.& tamē habent caliduz
debile. Rurſus calor multus oſtēdit
multā ſanguinis copiā & talis tollerat
eſſe abſq̄ cibo. Dicendum q̄ Auic.
intelligit per iſtos pueros & decrepi-
tos.puerol' intelligit quorū calor ē for
tis.ſ.in qualitate.aut plurim⁹.ſ. in q̄n
titate. & dicit hoc ꝓpter diuerſitatez
opinantiū in complexione pueri & iu
uenis.uel per hoc q̄ dicit fortis intelli
git corpora colerica.uel dixit fortis in
actione & plurimus in forma.uel dic^t
fortis quo ad iuuenes.plurim⁹ quo ad
pueros. Videtur tñ q̄ idem uelit per
fortis & plurim⁹ qa unū ſibi oppoſu^t
cuz dixit debile.quocūq̄ g° noſter ex
ponaſ̄ ſermo eſt notus. per hoc aūt q̄
dixit aut calor innatus eſt ualde debil'
intellexit decrepitos & nō prīo ſenes.
& ſic ceſſat arg^m penultimū. Dicam⁹
g° q̄ pueri qui habent calidū multum
reſolubile nō poſſunt dimittere cibuz
ut dixit afforiſm⁹ ypo. decrepiti autē
ſunt ſicut lucerna extinctioni parata.
& ideo nō poſſunt dimittere cibū. ſed
in utriſq̄ ē diuerſitas ī poſſe dimittere

cibum. quia decrepiti indigent parco & frequẽti. ſed pueri idigẽt pluri cibo & cum hoc etiaꝫ frequẽti. Ad p^m dicendũ ꝙ cõtrarie diſpõnes in eo in q^o ſunt cõtraria idigent regĩe contrario. plurimus enim calor qa plus digerere poteſt plus cibi idicat q̃ paucus. & ſic pueri & iuuenes plus cibi idicant q̃ decrepiti. Sed in quo conueniũt. etiam in regimine conueniũt. Vterq; enim eſt extinctõni parat⁹ nec nõ cõſumptioni plurim⁹ eniꝫ calor pueri p reſolutõem paucus uero decrepiti p uiã extictiõis g^o utriq; cito ſubuenĩẽdũ eſt cũ cibo.

Ad z^m dicendũ ꝙ licet calor debil decrepiti parũ reſoluat. ſi tñ ſue parue reſolutõni nõ ſuccurrat cito extĩguiſ nõ habens ab itrinſeco humidũ conueniẽs unctuoſuꝫ quo ſuſtẽtef. hic tamẽ eſſet locus ſpeculatõnis. Ad ulti^m dicendũ ꝙ multuſ ſanguis reſolubilis indicat cibũ dari. ET DE HIS. Hic eſt cañ. cibatõnis ſ^m quãdã diſpõnem ſtomachi. Cõſiderandũ ꝙ homies qdaꝫ ſunt ifelices ex generatõe in qb⁹ colera fluit ad os ſtomachi q̃libet leui cauſa omni die. de qbus Gal. loquitur in tegⁱ trac. z^o. & z^o ca^r de aplexiĉ ib⁹ & z^o re^nis acu. p^to z9^o. Cum ergo ſit aliq; homo cui ſtatiꝫ ĩcbeãte poxiſmo colera fluit ad os ſtomachi ſequtur ex hoc dolor ſtomachi & dolor capitis & multis ex eis ſincopis. & h^o ẽ qđ dixit de eis. ſ. colericis & iſti ſunt đ hoc gñe .ſ. nõ tollerantiũ eſſe abſq; cibo uel de genere corporum que req̃rũt regimẽ diuerſuꝫ ab eo qđ dixim⁹. uñ cogim⁹. cibare ãñ poxiſmũ uel in p̃n^o poxiſmi uel in aliqua hora poxiſmi. Cõſiderandu z^o ꝙ diſpõ horum corporuꝫ & ſupi⁹ dictoꝝ differt. qa illa piclitãtur uia reſolutõis & arefactõnis liꝫ tñ h^o alicui eoꝝ poſſet effundi colera ad ſtomachũ & facere ſincopiꝫ. uñ dixit ibi fortaſſe ſupuẽit ũ. ſed iſti de qb⁹ hic loq̃tur ut cõtra diſtinguũtur illis piclitãtur & male diſponunt ſincopi dolore capitis & ſimilib⁹ accñtib⁹ ſtomacalibus ꝓpter colere effuſionẽ ad ſtõachum & non eſt cauſa in hoc debilitas per uiã reſolutiõis & debilitas ſequẽs ex h^o. & iõ ñ operꝫ ꝙ ſint coſiciſſimi uel colerici habitudĩe. & ideo dix^t. A. ſi ſu puẽit ei ſincopis cã nõ ẽ uehemtia debilitatis uirtutis. ĩmo effuſio colere ad os ſtomachi. Sed poſſet contingere in iſto etiã ſincopis per uiã debilitatis & reſolutõis. Et ideo dixit & in plurimis. Ex qbus apparet ꝙ cibatio etiaꝫ differt. Dicti enim ſuperius debent cibari cibo nutritiuo & humectatiuo. uerbi gr̃a ptiſana ordei & alis ſi tibi uidetur. Et poteſt dari uinum etiã añ poxiſmũ ut ĩnuit Gal. ĩ libro đ cauſis ꝙ catarticis. ſed iſti qui ſola pcuſſiõe ad ſtomachum ip̃ius colere habẽt hec accñtia. cibantur ante poxiſmuꝫ cibis medicĩalibus refrenantibus colere audaciã & etiã cõfortantib⁹ os ſtomachi ut uino granatorũ uel ſirupo aceroſo & cuꝫ eucm uerint cũ eis cõfortamus poſtea cũ aliq^o ſlip^co. ut rob đ agreſta ut ſcif ex ꝫ^o cañ. fen. iꝫ^a. Et cũ diſpõ ẽ mixta. ſ. ꝙ corpora ſint coĺica ſicca reſolubilia & ꝙ colera ĩtẽdif & timeĩ de fluxu ad ſtõachũ dam⁹ cibaria mixte uirturis. ſ. nutritiua cõfortatiua & repreſſiua acuitatis colere. & quia ſuſpicandum ꝙ multũ ita ſit. Et ideo Gal. cum tali forma cibationis proceſſit. & Auic. hoc idem innuit cũ dicit. modo ſufficere aquã ordei mõ ſufficerĩ uinũ granatorũ miniſtrari modo dare ſirupum aceroſuꝫ. modo pmixtũ cũ mĺta aq̃. & ſcias hec. ET SENES. Modo ponit cañ. cibationis ſ^m etates. Et p^o hoc. z^o errores docet euitari. ibi z^a. Et multotiens. Et licet cañ. ſuperi⁹ põit⁹ fuerit applicatus ad etatem. hic tamẽ cañ. expreſſior eſt & declarans illũ. & forſan ꝙ illi ſmones poterãt adaptari ad diſpões etatuꝫ & ad diſpões ſimiles illis qñ non eſſent ex etate ſed ex egritudine alia uel alia pticulari diſpõe h⁹ hõis. Et diceretur omnis cuius calor naturalis eſt debilis ualde ut decrepitorũ. aut plurimus ualde ut puerorũ ſiue hoc ſit etate ſiue alia diſpõne non poteſt dimittere cibũ. & ſic iſte cañ. q hic ſcribitur eſt ſolũ de etatib⁹ uel eſt manifeſtius de etatibus quia parũper ad aliqd extra etatẽ ampliauit cañ. cũ dixit. & debiles. i. decrepitis ſimileſ. ut ualeſcẽtes ex morbo ualđ reſolu^uo ẽ

De primis uero ſenibus eſt aſſoriſm⁹ ſenes facilīe ꝛc. & ſequunt eos.ſ.ſenes in hoc q̄ eſt tollerare famē adoleſcētes Contra imo iuuenes. Dicendu3 q̄ per adoleſcentes intelligit iuuenes & adoleſcētes. Adoleſcentia enim iuuētute3 ſignificat ut cōciliator dria.iz4. & p̄ prie.ſ. primi ſenes qui facilime ferunt ieiuniū ſunt bñtes ſolida mēbra. quia denſa p̄hibita a reſolutōne amplas uenas.ſ.ex multa materia cōtenta. nō tñ multo calido reſoluēte & ampliāte in aere frigido ꝛc.& p̄prie.ſ.adoleſcētes. qui ſequūtur in tollerando famem ꝛc. Raſis uero i7°.cōtinētis 4° ca°. unde Auic.accepit hiuc iſtū paſſu3 ſic dicit illi qui ſunt debilis uirtutis ſic^t decrepiti.& multe diſſolutiōis ut pueri nō poſſunt abſtinere a cibo.& poſt h° illi qui ſunt in ultimo iuuētutis maxime cum eorū corpa ſunt duri tact⁹ pauce diſſolutionis & largi potus & aſſueti aere frigido & re^ne groſſo añ morbū ET MVLTOTIENS. Hic ponit errorem qui accidit ut illu3 euites. z° oñdit nocumēta q̄ ex illo errore ſunt. ibi z^a. Et accidit. Conſiderandū q̄ ille error aduenit multum medicis & frequēter. Ab ip̄o enim principio cōtēti cañ.ſupi⁹ poſito. Et cū ambigua ꝛc.ſubtiliāt pl⁹ q̄ cōueniat.unde cogūtur ī ſtatu uel p̄pe īgroſſare.& h° tota die accidit. Conſiderandū z° quod dixit ſ^m aliū modū.Multis eni3 mōis poteſt in cibatōne cadere error preter iſtum errorem.g° iſte eſt alius.& fuit unus illorū qui cibant & confortant in febre acuta. & iſte eſt alius ab illo. Similr̄ fuit unus nō cibare colericiſſimos ante poxiſmū & iſte eſt ali⁹ error

Cōſiderandū 3° q̄ iam errauerunt duobus modis un⁹ fuit quia debebat in principio cibare groſſius. & non cibauit.ali⁹ eſt quia debebat in ſtatu cibare ſubtilius & cibauit groſſius.ET SI IPSI. Contra quia cibaſſe eos in principio nō fuiſſet error.Dicendum q̄ omnis cibatio in febre māli includit aliqd erroris ut diximus ſupra affo.p ticule 7^e. Cibū quem accipiūt febrici tātes ſanis eſt uirtus ſed in p̄ncipio ēmior error q̄ in ſtatu uł ut iā appuit

Vel dicendū & ſi cibarēt eos.ſ.groſſi⁹ q̄ debēt in principio. ut error ingroſſationis ultra debitū ſit tollerabilior in principio q̄ in ſtatu toti⁹ morbi & hic potes multa afferre de dictis z° regie acu. ET ACCIDIT ISTIS.ſ.qui nō cibanr̄ in prin° & poſtea ſubito replētur in ſtatu ut accidāt eiſ catarri ꝛc. & totus ille ſermo eſt ypo. z° re.acu. illo paragrapho. mł rotiēs aūt a capite crudi de genere colere. Et ꝟ^to2 ibidem perfecte aſſignat cām horū accn̄tiū uidelicet catarri.i. curſus acuti materie rū calida3 & hoc fit tp̄e abſtinētie ſuperfluę p̄pter inflāmationē. & tp̄e & ſup̄fluę repletōnis in ſtatu q̄ cibaria corrūpuntur.unde materie cadētes & fluentes in ſtomachū nauſea3 faciunt. Vigilatiui q̄ uigilant cū eis tā īaniti prius q̄ repleti poſt p̄pter reſclutōe3 .ſ.multo3 uapo3 ad caput aſcēdētiū uel reſolutiōe3 ex fame precedenti.Et priuatōe3 digeſtionis cibi cū replētur uerſus ſtatū.& inquieti fiūt & reuolnūtur tam in tp̄e inanitiōis ſup̄fluę repletionis.Alienanr̄ p̄pter uapores ad caput aſcēdētes in utroq; tp̄e. coartantur materie tp̄e repletōnis quia nā nō uacat ad illarū digeſtionē & expulſionē.& tempe famis ſi debeant cibari p̄pter debilitatē ex reſolutōe uirtutis coartātur.qñ debilitanr̄ ex reſolutōe uel aggrauatōe multiplicantur ꝛc. Et reliqua ſunt nota.& tu adiūgaſ hic ſermones Gal.in ꝟ^to predicto.

Canon in dādo & potandū ſirupū acetoſu3 ad aquā ordei.

QVA ORDEI.ꝛc.Promiſit Auic. in p̄cedēti ca° ponere ſermonē ſingularē in aqua ordei & ſirupo acetoſo q̄uia frequenter de eis dixerat in capłis p̄cedentibus.& ideo de his facit ſermonē.& primo de modis cōponēdi hos potus.z° ponit cañ.in eodem uſu ibi z^a.Et aggregare.prima in duaſ.p° ponit modū cōponendi aquam ordei. z° ſirupū acetoſum. ibi z^a Et melior. prima in duas. p° ponit diuerſitatē aq̄ ordei ex pte modi ponendi ordeum in in aqua.& modi decoctōnis.z° ex pte ordei in ſe. ibi z^a. Et aqua q̄de3 ordei.

prima in duas ſicut duo ſunt hii mōdi. ibi z^{a}. Et de ea. Conſiderādū ꝙ iſta eſt aqua ordei q̄ cōiter utim^{r} in potu febricitantiū. & eſt in qua non tranſit corpus ordei in aqua ſed ſola uirt^{9}. & hoc quia pono ordeū integrū ad buliendū cum aqua. uel non pono farinam ordei ſed corp^{9} ordei. & qa res ſubſtā^{e} ſpiſſe ſi debēt ſuā uirtutē in decoctiōe trāſmittere in qua decoquunt oportz eas multū decoqui. ut li^{o} z^{o} ca^{o} 5°. ideo oportet iſtam aquā complere decoqui. Aliter nec curat nec utilitatem facit. quia nec abſtergit nec nutrit. Conſiderandū z^{o} ꝙ nō ſic abſoluit iſta aq̄ a ptibus corporeis ordei quin aliquid tranſeat. ſed illud eſt parum & parum nutrit. ſed uirtus ordei ſupficialis que eſt abſterſiua tranſit. & ideo plus abſtergit & apit. & ut ſic digerit digōne leui. quia nō facit fortem impreſſionez nec in frigidādo nec īapiendo. & ideo dixit digeſtione equali. i. leui. hūecta^{o} enim & ablutio eſt proprie per aquaz. extractio aūt ſupfluitatuz eſt proprie per abſterſionē & ablutionē & abſtrahit illa per fecem & etiā per urinaz. & ſi uis illā magis medicinalez & minus nutritiuā ꝓmitte eaz reſidere & abice fecez eius & notū eſt ſacraiati ēapud aliquos ponđ. ʒ. iiii^{or}. cuz media. Alii dicūt ꝙ eſt ponđ. ʒ. 6. ſed nō laboram^{9} in hoc. quia hic nō poteſt cadere error uult enim ꝙ ſint zo. ponđ. aque & unū ordei que apud nos nō dicit ptiſana ſz aqua ordei. Dubitatur utruz aqua ordei ſit potus cōuenien ſ omni febrici tanti. Videtur ꝙ ſic qa in febre calida & frigida illā Auic. laudat z^{o} can̄. ca^{o} de ordeo. Amplius ptiſana ordei ꝺmē dat generalī ſup omne de grano fcūz cibariū in his acutis paſſiouib^{9}. quare & aqua ordei cuz ſit medicinalis. Amplius aqua ordei infrigidat & hūectat quia ordeū frigidū eſt & humidū. uñ ordeū humidius eſt frumēto. ut Aꝛ. ꝓbleumatū. p^{o}. ʒ6^{o} ꝓbleumate. In contrariuz qa aqua ordei excitat quia eſt ſiccū in uittute ut z^{o} can̄. Amplius calefacit ut i6^{o} continētis. ubi utenduz ē eo qđ calefacit ut aqua ordei & aqua melliſ. Dicendū prīo ꝙ aqua ordei que eſt quidā potus & nō ptiſana pōt fieri magis abſterſiua & min^{9} infrigidans & minus humectans & h^{o} eſt ꝙ ab ordeo exterior cortex abiciat & nō interior. Alia eſt que fit ex ordeo cuz ſuo cortice abiecto. & iſta min^{9} abſtergit & magis hūectat & magis nutrit. eſt enim in cortice ordei uirtus abſterſiua. Et hos duos modos aque ordei Meſue poſuit. Secūdo dicendū eſt ꝙ hic nō eſt queſtio an ꝺpetat ut cib^{9} quo ſint cōtenti febricitātes. qa notuz eſt ꝙ nō cōpeteret niſi in febre pacuta in qua cōpetit dieta ſubtiliſſima non in ultimo que eſt nihil dare. uel dare uinū granatorū uel iuleb ſubtile ſolū & hec ſunt nota ex premiſſis. Sed dubitatio eſt an aqua ordei cōperat eis ut quidā potus cottidian^{9} & extraordinarius. febricitātes eniz nō poſſunt teneri qn ſepe potare uelint. Et dicendū ꝙ in febrib^{9} calidis. ut febre acuta colericis & ſanguineis pōt ſatis cōcedi iſte potus. Ratio eſt quia lauat abſtergit ꝓuocat temperat calorē. cito etiaz de ſtomacho exit ut intelligit ab Aliabate. 5° theo^{ce} ca^{o} de ordeo. ſed an uel eam magiſ abſterſiuā & medicinalē an min^{9} in re eſt ſ^{m} ꝙ apparet de diſpōe. In febrib^{9} aūt frigidis & flegmaticis & melācolicis & ꝓprie qū ſunt īterpo^{te} in quibus nō querit tanta infrigidatō nō eſt forſan potus ſic aſſiduandus. & ſi ea uis uti debz eē abſterſia & forſan mixta cuz apio & fen^{o}. ut docet Auic. in z^{o}. Sed tu dices quē potuz dabo ut cottidianū iſtis habētib^{9} febres frigidas. Dicendū ꝙ aquā ordei ꝑparatam ut diximus. uel aquaz cum pauco ʒuccaro nō albo ſi uis ꝙ pl^{9} abſtergat Et in continuis febribus fortibus & acutis utimur pro potu cōtinuo uino granatorū. niſi uelimus aquam ordei.

Ad contraria dicendū. ad primū ꝙ Auic. nō concedit ſolam aquam ordei in febribus frigidis ſed cū apio & fen^{o}

Ad z^{m} dicendū ꝙ arguit ꝙ in acutis febribus ſit potus bon^{9}. Ad ʒ^{m} dicendū ꝙ querit ꝺplexionē an ordeū ſit ſiccū uel humidū. & dicendū ꝙ ordeum in cōplexione eſt ſiccuz uirtute tamē habz quaſdā partes humidas nō

bene digestas.& signū ē qa ē uētosus & inflatiuū.& est similis sicut dicimus qꝫ ruta recens & zinziber sunt cōplexi onis sicce uirtualī & cum hoc habent quādaz humiditatē accītalē supfluaz signū in ruta recenti quia est uentosa & in zinzibere qa fit in eo cito uermis Qui gº dicunt ordeuz esse humidum intelligunt modo predicto.eius autez humiditas inflāmatiua p decoctionez digerir & quāuis ordeū sit siccū. īmo apud Aliebatē siccius est q̄ frigidum. temperaf eius siccitas būiditate aque & ideo aqua ordei remanet infrigidās & aliqualf humectās. & ꝓprie quādo ordeū est ab omni cortice exteriori p/fecte mundū. Ad rasim dicendum qꝫ credo illū textū esse corruptū & uult dicere utendū eo qđ nō calefacit. Vel dicendū aqua ordei calefacit.i. minus infrigidat aqua pura. Vel loquitur de aqua ordei que est abstersiua plus que minº infrigidat q̄ illa q̄ est plº lauatiua & humectatiua & minº abstersiua. & quelibz illarū appet ex p̄dictis. Du bitaf zº an aqua debeat eē uigintupla ad ordeum. Videtur qꝫ nō quia Aliab. 5º teraᶜᵉ. docet accipere unam partez ordei & 15.aque. Isaac uero in dietis p ticularibº.x.partes aque & unā ordei 3oar uero 16ᵗ.trac. tesetr. capº de cura apostematis pectoris.ii. partes aq̄ & unā ordei.Auic. uero & Mesue cōcor dant. Dubitatur 3º de quātitate ad qūam in decoctione debent ꝑuenire. Auic.enim docet illam reducere ad qn tam partem. Mesue uero ad medietatē siue ad tertiā partez. Isaac uero ad unā pārtem. Omnes q̄nes huiº soluūtur nam aquā ordei magis facimº infrigi/dativam humectativā & lauativā per multā aque quātitatez & paucā ordei & per decoctionē paucā.& hoc est qđ hodie fit ad laxiuiam febricitantiū. fa cimº aūt aquā ordei habētē plº đ uirtu te ordei abstersiuā & nutritiuā p mꝭtū ordeū & multā decoctionē.& q̄nq; de/coquitur tm̄ qꝫ multū transit de ordei uirtute & corpore in aquā & facit resi dentiā que est sicut ptisana. Nostri gᶻ auctores ꝓcesserūt diuersis iudiciis extimatiu's ꝑm diuersitatē febriuz & climatū. & ideo pauci ꝺcordāt in ꝺpōe aque ordei & tamē quilibet uerū dicit ET DE EA.Hic est secūdus modus aque ordei & est illa in qua est aliquid dē corpore ordei & farina eius.& prio ponit bº.zº ponit cañ.circa hoc.ibi zª Et quod magis. Considerandū qꝫ aqua ordei in qua est aliqd dē corpore ordei & farina eius potest fieri triplī.

Primo decoquēdo ordeum integrū prius depicatū & confricatum ultime tanta decoctione qꝫ ps eius intrinseca erūpatur in aquaz crepando & fiat de coctio eius multa & subtile huiº aque est medicinalius & grossuz est nutriti uū plus. & ideo quidā nolentes qꝫ de corpore ordei aliquid transeat ligant ordeuz in petia. Scđo fit frangēdo ordeū qđ apud nos uocatur far ordei.

Tertio fit accipiendo farinaz ordei decoquendo illam sub ꝓportione que nobis uidef. & uocatur ptisana ordei. ET QVOD MAGIS.Primus cañ. est ad remouendū errorez. nam multi cōsiderantes qꝫ Gal. precepit multam decoctōez ptisane ordei possunt super fluere in decoctiōe. & ideo uult qꝫ eiº decoctio sit cōueniens nō supfluа nec diminuta & đ bºsiat iudicio expti cci. Apud nos autē eius perfecta decoctio multū odore cognoscif. ET ACCI DIT.Hic est secūdº cañ. Cōsiderā duz qꝫ iam a nobis ꝓlixe declaratū est qualī fiat acetositas cibi in stomacho & quō fit a calido & quō fit a frigido. Cum aūt stomachus est nālī calidus. & accītalī frigidus. ut in colerico uꝰ iuuene febriente fit cōuersio reruz ad fumosuz.Cuz aūt stomachus est in nā frigidus licet calefiat accītalī causat ī rebus aquosis frigidis sicut lac & aq̄ ordei ebulitōez & quasi pūtredinē. ūñ acescūt in tali stomacho res huiusmōi & ideo infantes hītes causonez ꝓpter calidū obtusum esse ab humido.unde nō cōburit sed ebulire facit lac acescit lac in stomachis eorum. ut apparebit in caº đ causone.ET AQVA ordei. Hic ponit mōs aque ordei ꝑm ordei di uersitatem. Cōsiderandū qꝫ ordeū ꝑm posset intelligi ordeū a nullo cor/tice mundatū.& hic modus nou est in

usu. nec uidet conueniēs ꝑm Azaraniū li° 16°. p° ca°. ubi dicit ꝙ si in ordeo remanet aliqd d̄ cortice exteriori cōmouet tussim & uentositatē. Alio mō per ordeū illum intelligimus ordeū mundatū ab exteriori cortice grosso. & per ordeum excorticatū intelligim⁹ ordeū ab omni cortice mundū. s. exteriori & interiori. & hic uidetur mēs nostrorū auctorū ī quo ille aq̄ ordi differūt. iḋo apparet ex dictis. Si aūt uis ꝑ ordeum ipm nō excoꝛticatū itelligi ordeū sic⁹ est & a nullo cortice mūdū nō ꝓhibeo Et erit illa aqua ordei fortioris abstersionis. Vnde auenzoar de ea dix⁹ ꝙ ipā laxat uentrē. Dubitaf ut⁹ ordeum de quo fit aqua ordei debeat eē ordeū grossum uel minutū. Videf ꝙ grossum per Azaraniū. Videtur ꝙ minutū per Mesue cap° de aqua ordei. ubi dicit sit ordeū subtile. Dicendum ꝙ ordeum grossum uidef esse in ꝯplexione humidius ordeo paruo. ipa enim maioritas & ptēsio sui coꝛporis oñdit ei⁹ maiorē humiditatē. & ideo si uis aquā magis humectātē in febribus cōueniēti⁹ est facere illam ex ordeo grosso. & ita cōiter fit in ptibus nostris. Si aūt uis illā nō sic humectantem facillam ex ordeo minuto & sic cessant cōtraria. Vel dicendū ꝙ per ordeum subtile intellig⁹ Mesue ordeū qd̄ nos uocam⁹ grossum. qd̄ debet esse cblongū nō coniunctum grossum. Dubitatur an ordeū ex q° fit aqua ordei debeat esse integrum qñ ponitur ad buliendū uel confractum. Videtur ꝙ confractū per Isaac in dictis particularib⁹ ubi dicit confrangaf ordeū. & Azarani⁹ li° 26°. p° cap°. ubi dic⁹ molef uł pistef ī mortario d̄ lapide & baliab. 5° te^ce. ubi dicit teraf moderate. In contrariū est 3oar 16. thesir. ubi uult ꝙ qui frāgūt ordeū sunt lōginq a uia ueritatis. qa in unoquoꝙ semine est uita nālis anteq̄ destruatur & frangatur & per illā uirtutē alterat que sequitur eius integritatē per quam trahit ad se aquam. & in sūma uult auē 3oar ꝙ ordeū integrū habet uirtutem que sequitur eius integritatē per quā trahit aquā qñ stat in infusione. & anteq̄ bulat. sed qñ bulit aperiunf eius pori. & hec aqua ordei habet ordei uirtutem. sed si ordeum frangif moritur ibi uirtus in eo. & est simile de hoc. sic⁹ de ordeo quod si seminatur integrum nascif & trahit ad se būiditatē a terra. sed si frangaf nō nascif. & hāc rō3 sūpsit aū. coll3. 5° . ca°. d̄ ordeo auctoritate Auenzoar. Ista cōtradictio leuiter tollitur. nam si uis aquaz ordei magis nutritiuā ut de faria siue medulla grani ordei aliqd in aquā transeat oportz cōrerere ordeū. Si aūt uis aquā ordei magis medicinalē alteratiuā & abstersiuam sine nutricatione buliat ordeum integruz. Multi tamē auctores quādo precipiunt ordeū confrangi nō intelligunt ꝙ rumpaf sed ꝙ pisetur ut sepereſ cortex ab eo. & sic intellexit Isaac ET MELIOR. Considerandū ꝙ in hoc sirupo acetoso est infrigidatio per aquā & acetum. est etiā humectatō per aquā. etiā aliqualī per zucchārū si non est antiquum & inscidit & aperit per acetū & abstergit per zucchārū & etiā aperit. ex hoc ē pot⁹ cōueniēs ī fe. & d̄ hoc sirupo nos iam fecimus tractatum singularē. dixit autē acetum quod est de uino quia istud est magis incisiuū & ꝓfundans pl⁹. Cōsiderandum ꝙ licet ponatur hic aceti quātitas qua infundatur & zuccaꝛ remaneat discoptum. tñ oportet in compōne huius sirupi considerare hominū naturas. ut dicitur 5° cañ. trac. 6°. Sicut enī boies diuersificantur in usu uini. unde qdaz possunt uti puro & qdaz nō sic. ita est de usu aceti & rerū acetosarū. & ideo oportet facere sirupū acetosum diuersum in acetositate ꝑm diuersitatē hominū. & est intentio Gal. 4°. de regie sanitatis. & Serapionis 7° prac. Hic g² sirupus qui ponitur hic est usualis & cōis compōnis. & qñ uteris eo potes plus uel min⁹ ponere de aqua ut uirt⁹ aceti plus uel minus frāgaf. & illa nos scriptimus super 5° cañ. in usu iſloruz potuum. Dubitaf utrū sit ꝯueniēs miscere sirupū acetosum cuz aq̄ ordei Videtur ꝙ sic per Auic. li° 3° fen. pria ca° de frenesi. ubi concedit aquā ordei cuz oximelle. Amplī⁹ statiz ifra docet miscere cum aqua ordei parū aceti. sed

si concedit cum ea miscere aceti 3. igit multo magis & zuccarū & aquam. sed sirupus acetosus nō est aliud nisi ista tria. Amplius infra cap° de flegmatica febre concedit hāc mixtionē. Amplī Gal. p° alim̄torū docet ptisane misceri acetū3. In contrariū Auic. In hoc est multiplex modus dicendi. Quida3 dixerūt q̄ non debent ista misceri. qa sunt diuersi pot⁹. sicut igitur cibaria diuersa nō debemus miscere ut li° p°. fen.3ª. qa non bene digerant sic nec diuersos potus. Ista solutio nō satisfacit quia diuersiores sirupos q̄ sit aq̄ ordei & sirupus acetosus tota die miscem⁹. Et cum dicitur q̄ nō debem⁹ miscere diuersa cibaria. Dicendū q̄ uerū est multū diuersa. unde digestio corrumpatur. sed aqua ordei & sirup⁹ acetos⁹ satis cōueniunt in absterſione apitōne & ꝓuocatōne & infrigidatiōe. Alii dixerūt q̄ cu3 aqua ordei pōt misceri paucus sirupus acetosus & nō mult⁹. Conciliator uero dria.169. solutionem predictā cōfirmās & ab ea inchoās dat causam quare nō debem⁹ miscere ista. qa opatōnes eor̄ confundunt qa sirupus acetos⁹ dimidit & sequestrat mās. & p̄parat eas ad expulsiōe3. aqua uero ordei abluit qđ incisum est absterſit & educit per sudorem & ꝓuocationē ut statim Auic. poner. Hec solutio nō placet qa licet diuisiuū materieru3 posset p̄mitti eductiuo. tñ sic̄ possunt misceri. Preparatio enim non impedit eductionē. unđ uidem⁹ q̄ nr̄i auctores faciunt medicinas cōpositas que sunt subtiliatīe diuisiue & euacūatīe mērū sicut appet in sirupo de eupatorio & epithimo. Aliab. uero 3° prac. cap°. de cura 3ane. dicit q̄ nō deb3 misceri squigibin. i. sirupus acetosus & aqua ordei imo nec statiz post ipam dari anteq̄ digerat. facit enim illa3 descendere a stomacho. & sic corpus nō pascitur ab ea laudabilr̄. Hec solutō est quā dat Dy. Dicit enim q̄ aqua ordei uel est cibus ut illa in qua est de corpe ordei. & ista nō debet misceri cum sirupo acetoso. quia sirupus acetos⁹ est cā q̄ descēdat indigesta & nō nutriat. & hanc dicit intentētionē Gal. 3° re^nis acu. Vel ꝯq̄ ordei est pot⁹ solu3. s. pot⁹ medicinalis alteratiuus & talis potest misceri cu3 sirupo acetoso. sic enī nō est icōueniēs misceri sirupū acetosu3 & aquā ordei ideo dicit Dy. p̄cepit. Rasis 9° Almā soris ca° de dolore epatis dare sirupu3 cum aqua ordei. sed si uelles ab aqua ordei effectus & opationes distinctas debet precedere sirupus acetosus. & postea dari aqua ordei. Nos aūtez iam dedimus hic duas solutiones. Pria est sicut solu° Dy. q̄ si aqua ordei de gratia cibi nō debet cōmisceri in ea sirupus acetosus in dosi sufficiēti ne faciat illa3 descendere. & si Gal. misceat cum ptisana acetū debet intelligi pax qđ sit incisiuū aut ꝓhibitiuū inflāmationis & nō sit tantū q̄ illa3 descendere faciat. Si aūt aqua ordei detur gratia medicine alteratiue pōt secū3 misceri sirupus acetosus & pōt ab ea separari ut apparebit. Alia solu° nostra est q̄ si est timor de acetosatione aque ordei & ex hoc timeat ab ea nocumentu3 nō deb3 secū misceri sirup⁹ acetos⁹ quia facit eā aptōrem ad hoc. & hoc innuit infra ca° de cura flegmatice febris & qa cōitas hominū est pleuor̄ stomachorū suffocatorū in calore sub multa materia ꝓpter multā malitia3 regimīs modernor̄ ideo plurimū timef de hac acetositate que est māla acetositas. & ideo cauemus mixtionē eorū & h° est qđ Auic. intellexit cū dixit qm̄ sirup⁹ acetosus corrūpit aqua3 ordei ꝑm plurimū. s. qa facit illa3 acescere dixit ꝑm plurimū qđ in aliqbus signei stomachi non faceret hoc. unde infra in stōacho calido cū aqua ordei miscet pax aceti.

ET NON OPOTET. Hoc pōt intelligi de ptisana que aqua ordei nominat. & hoc uerificatu3 est supra in principio precedētis capli. & est dictū ypo. p° re^nis acu. & potest intelligi de aqua ordei que ē pot⁹ medicinalis. ipa enim habet uirtutē absterg endi & lauandi superfluitates quas conducit ad loca fecu3. ꝓhibite g° ab exitu ꝓpter fecum obuiationē nocebūt uaporātes aut mote ad uenas. quare p̄mittatur crescere. QVOD SI. Hic ē tertius cañ. in quo docet obuiare cōuersiōi aq̄

ordei in acetū. eſt enim ipa de reb⁹ aptis ad hoc ex modo ſubſtātie & ꝯplexiōis ſi recordaris ſcie ſaporis acetoſi. ꝑmo igitur eligit ſubtiliores ꝑtem. qa citi⁹ penetrat & hab⁊ pl⁹ de uirtute abſtertiua ſubtili. 2° addit ſibi res calidas q̄ augent ſibi calorē in ſtōacho. uñ min⁹ ſit acetoſitas & iſta calida ut apium & piper ꝓſunt ſi materia febris nō eſt calida ſubtiliſſimo habet de groſſitie. ET QVANDO. Hic eſt quartus canon Credūt aūt aliqui lr̄am debere dicere parum uini. ſ. ad reſoluendū uentoſitates & exponūt ad calefactos. i. ad febricītes. Text⁹ ille aūt iacet ſic 17° continentis. ca° de febre ſanguinea. in fine. auc^te megebai. i. adiuuantis qñ uis ꝙ deficiat inſſo aq̄ ordei. pōe in ipo aliqd de aceto uini & proprie ad calefactos. Accidit enim ꝙ fortis calor facit ipam euaporare. unde inflat. acetum aūt & ꝓprie acetoſum. ſ. de uino acetoſo prohibet eam euaporare ꝓhibēdo aptitudinem inflationis. & facit cu⁊ hoc ipa⁊ cito penetrare ad urinam uel ſudorem uel egeſtionē. In quibuſdā tamen aliis corporib⁹ nō calefactis acetu⁊ adderet ad inflationē. unde ⅓° cañ. fen. zo². ca° de ꝑpiſſimo. acetoſa qñ ꝙ inflat cauſa huiuſ nota ē. VERVMTAMEN. Hic eſt quint⁹ cañ. hinc accipe ꝙ aqua ordei que eſt potus. & hāc uocat aquā alchiſt ſubtilem ꝛc. lenit uentrē quod intelligit cu⁊ dicit abluat & abſtergit & ꝓuocat urinam & ſudorē ut patet. hinc etiam accipe ordinē & ſirupi acetoſi & aque ordei & apparet ex dictis ſupra & tps ſue opatōnis qa. z. horis. ET NON EST. Hic eſt ſext⁹ cañ. ubi habetur ꝙ etiam apud. i. poſt cenā. ſ. iam digeſtōne completa poteſt dari ſirupus acetoſus ne añ hoc faciat cibū indigeſtū deſcendere. Alii uero exponūt apud cenam. i. ante cenam cū ſeperat⁹ eſt cibus. ſ. ꝑ⁹ ꝛc. & eſt ſermo etiā uerus. ET QVANDOQVE. Hic eſt cañ. ſeptimus. Cōſiderādū ꝙ ante poteſt dicere ordinē ita ꝙ pri⁹ detur iuleb ut quaſi reuiolat materiā & corporis ariditatē & poſt ea deī aq̄ ordei lauatiua & ꝓuocatiua de ꝑparātib⁹. igiī aque ordei opatō⁊ eſt ſirup⁹ acetoſus in quibus nō q̄riī būectatio ſed materieru⁊ inciſio. & nō determinauit quanto tpe poſt iuleb deī aqua ordei ſicut fecit in ſirupo acetoſo dere linquens hoc forſan tue extimationi. & forſan ꝙ etiam poſt duas horas aut parū plus poteſt etiā li qñ ꝙ dicere pre electōem. i. detur iuleb & nō deī aqua ordei. quia multo magis humectat qa ⁊uccarū humidū eſt & ordeu⁊ ſiccum. ET QVANDOQVE. Hic eſt octauus cañ. cui⁹ neceſſitas erat qa ſupra ꝑmiſerat cliſtere. ſed qñ oportet premittere lentiuū qđ ſuperiores partes leniat & mundificet a mēbris q̄s aqua ordei nō potuiſſet educere. nec etiam cliſtere. & iō dabis tamarindos. Nos aūt pulpa caſſie in hoc caū plus utim²

Dubitatur utrū in mane debeam⁹ primo dare ſirupū acetoſum ſimplicē q̄ faciamus cliſtere. Videī ꝙ pri⁹ debeam⁹ dare ſirupū. qa in ſirupo acetoſo eſt timor de excoriatione. ſed minor timor erit ſi deī ante q̄ fiat cliſtere. nam debilitat inteſtina & mūdat ea & facit ea preparata ad impreſſionē ſirupi acetoſi ut excorietur. Amplius ſirupus acenſus preparat mās ad euacuatōem igiī cliſtere poſt illud ſequi deb⁊. In contrariū qa p° re. acu. pcipiī ꝙ ſi op⁹ fuerit flobotomia uel cliſteriis nō deī ptiſana ſed illa fiāt prius ut etiā ſupra dixit Auic. quare ſic uideī de ſirupo acetoſo. Ampli⁹ Auic. pmittit cliſtere ante aquā ordei. g° multo magis ante ſirupū aceto^m. Dicendu⁊ ꝙ hic eſt ꝑmo de cliſtere linitiuo de quo dictu⁊ eſt cap° de cu. pū. & dico ꝙ ſi ſimul eſt neceſſitas utriuſq; ſc⁊ ſirupi acetoſi & cliſterii ꝓpter ſecum pūtiam premitti debet cliſtere. Ratio eſt quia uel ſtatim potato ſirupo impones cliſtere. & hoc facit agitatiōem ſirupi in ſtomacho & deſcenſum eius anteq̄ opatur. Vel impones cliſtere poſt per unā horā uł per duas horas. & tunc ſirupus acetoſus poterit mās mouere que nō habentes uiam nocebunt. & ſic poſſet ꝓbare ꝙ ſirupus acetoſus compōit⁹ nō debeat premitti ante cliſtere quia materias q̄s iuēit in iteſtinis poſſ⁊ facere penetrare per uenas. melius g² eſt ꝙ ꝑ° in mane

tempestiue clistere fiat & mundatis in testinis detur sirupus acetos9 simplex uel compōit9 ut materie que mouenr a sirupo inueniāt intestina lenita apta cursui & nō retineātur sup feces aliq° tpe. Similr sirupus acetosus opōitus nō inueniat materias malas purgādas per clistere sed inueniat itestina mūda ut possibile est. Si aūt aliquis medic9 sit bone extimatōis qui cognoscat tps in quo sirup9 acetos9 preparauit mās & abstergit iam aliquas ex eis uersus intestia.& illo tpe occurrat cū clisteri ita q nō sit periculū de mora supfluitatū motaruz.dico talem medicū posse pmittere sirupum ante clistere. Ad contrariū dicendū. ad primū q nō est bonū securare a nocumēto excoriatōis per nocumentū retentōis supfluitatū super feces. Vel dicēdū q factio clisteris ante sirupū acetosuz securat ab excoriatione plus q̄ si nō fiat qa dimittit intestina lenia. uerbi gratia per oleuz uio.& cassiam.& facit q materie male & acetosus sirup9 nō morēr ibi. Ad z^m dicendū q mās quas euacuationi preparat sirup9 acetosus educit nā uel aqua ordei. uel aliquod clistere qd alio modo fiet ꝫ^m mās quas sirup9 acetos9 abstergit uersus intestina educet cum adiutorio clisteris qd ꝓcessit q si starent in intestinis supra feces siccas in toto tpe in q° clistere illas nō educeret possunt ledere ualde per citū recursuz & euaporatōem. tue tñ extimatōni dimitto hunc ordinem.

De curationib9 febriū acutarū.

VOD DICTVM est ⁊c. Quia febres acute sunt timorose ualde ponit earuz regimen generale.& ꝑmo ad materiā. z° ad ipaz febrez. ibi z^a At modi. Considerandu3 q sicut uult rememorari de regimine lenitionis ⁊c. ita etiā de regimine per flobotomiam & forsan q obmisit quia febres acute de quibus est sermo sunt febres multe inflationis & iste ut plurimū sunt colerice ut in quib9 raro competit flotomia & ꝑ se nō cōuenit eis. AT mōi. Festiat Auic.ad cañ.curatōis acutarū quātū ad intentionē que est ad partez febris que est infridatio.& hoc quia in acutis multū oportet intendere ad h° & in hoc cōpletur.qd uidef diminutū in ca° de cu.pu.in uniuersali.& primo premittit sex modos extictōis caloris febriū acutarū.& declarat duos de illꝫ z° exē° declarādo alios modos. ibi z^a Et oportet. Considerandū q de liquiritia questio est an sit complexiōis calide uel frigide. tamē 3° cañ. fen. z^a ca° de paralexi. succus liquiritie ponir inter res habētes aliqd infrigidationis & nō est dubiū q etiā ꝓpter sui humiditatē potest repmere acuitatez colere tñ sua dulcedo fac^t ipm odiosuz acute febrientibus. & inflatio que qñq fit in eo forti calore febrili. Considerādum z° q guttur est pars in q̄ spūalia & nutritiua cōicant. Vnde ad partes gutturis mlti ueniūt uapores & mlta fit in eo inflatio.& ideo hūectari illud est causa ne fiant ulcera ne etiam fiat aspitas in lingua.& ne fiāt limositates que nociua sunt. ut apparebit ifra ca° ꝓprio.& cōtemperare eius caliditatez & ariditatē est utile ut temperer calor pulmonis & stomachi. quare est iuuatiuū ualde. reliq̄ sunt nō. ET oportet. Hec habet 4°^z sicut 4°^2 remanserunt modi infrigidādi & extinguēdi calorē acutarx febriū. Primo g° docet infrigidare cum infrigidatōne aeris. z° cum infrigidatōe cibi. 3° cum epithimatib9 & cum emplastris.& 4° cuz medicinis frigidis. ibi z^a. Regimē aūt cibi. ibi 3ª Epithima. ibi 4^a Et qñq est. Considerandū ꝓhibitionē frequētie. qdaz rudes exposuerunt. i. ꝓhibendus est frequens hanelitus. Sed Auic. uult q ꝓhibeatur hominū frequentatio ad infirmū. ipi enim calefaciūt aerem. Et ē qd dicit Gal. 4° te^ce illo ca° ptrāsea mus. ubi dicit ꝓhibentes iam multitudinē hominū intrare.& enim calefaciunt domū. Cōsiderādū q sarraceni partiū Auic. leniūt domos luto ꝓfecto cum paleis sicut nos facim9 cū cemēto ex calce & tales domus nouiter lini te cum calce non sunt bone imo uituperate a Gal. li° d utilitate respiratōis ca° 5°. meliorꝫs aūt sunt ualde q̄ luto sunt linite ex ꝓpinquo tpe. quia lutū

illud eſt humidi⁹ & frigidū in uirtute eſt enim illud lutū terra quedaꝫ tenax frē cōplexioīs. & ſi illud lutū ē ꝑfectū cum coto papiri.i.cum coto iūci aq̄tici eſt melius. hoc cotum eſt qđ naſcitur in ſūmitatē iunci.qđ dicitur ſic. qa de illo iunco fiebant carte:dicte carte papiri. licet modo carte noſtre dicanſ b° noīe.Illud aūt cotum iunci eſt frigide cōplexiōis.& ideo melius eſt lutū cuꝫ eo mixtuꝫ q̄ cum paleis.que non ſunt frigide cōplexionis. Conſiderandū ꝙ multos ſtrat⁹ ordinat Auic. Vnuꝫ ex reti ſup aqua.& aliū ſtratū ordīat ex panno tabari.i.lini. minus eniꝫ cale facit q̄ lana.ut ꝫ° Almāſoris. & primo cantice. Alii exponūt tabari.i.corio quod ponatur ſuper illo reti & ex his ſimilibus.ſ.rebus nō calefaciētibus & iſti lecti apud eos ſunt noti. uel ex his ſimilibus.ſ.ſitibus uniformibus equalibus qa nō iaceant ſtratus linteamīa duplicata ſiue rugoſa & īeq̄lia. ET RELIQVVS STRATVS. Hic eſt alius ſtratus ſuper q° ꝓiecto corio uel apud nos maturatio.poſſꝫ poni infirmus ad quieſcenduꝫ & eſt ſtrat⁹ ex extremitatib⁹ ſalicū ūt. Calati eſt ſpēs ſolatri. Sed uidetur ꝙ calati ſit aliqđ uas ut caniſtruꝫ uel modus tabule late ubi ponunſ iſte res & ſtant in camera infirmi. Vinuꝫ aūt odoriferū ponitur ut portet uirtutē iſtorū odoꝝ frigidorum ad cor & ideo eſt ultimū in bonitate. Et ex premiſſis accipe ꝙ malū eſt hos acute febriētes facere iacere i cubi cidra de penna quia multū inflāmanſ

Hic dubitaſ ut^m in camera febrientis acute poſſunt ſterni folia populi. Videtur ꝙ ſic quia eſt arbor frigide complexionis.ſignuꝫ. quia naſcitur iuxta aquas. & qa germina populi ponunſ in unguento populeon. cuius uirt⁹ eſt frigida. In contrariū qa popul⁹ eſt arbor cōplexionis calide. ſignū fetor ſiue ualidus odor cuꝫ acuitate que eſt in eius germine & color citrin⁹ in eo. Hec queſtio querit niſi cuius cōplexionis ſit populus.& apparet ex z° cañ. ꝙ eſt cōplexionis calide & ſicce.Inuenitur enim populus in duplici nomine qa dicitaurū romanū & nux romana licet inueniatur āūrū abſolute. forſan loquiſ tunc de karabe ut diximus ibi in z°.ig² non debent eius folia poni in camera febricitantiū. Ad contraria ſigna dicendū ꝙ licet iuxta aq̄s naſcātur ut plurimū frigide herbe ſicut ſalices tamē nō ſemper hee frigide inueniūtur.poſſunt enim qñq̄ naſci calide ſicut acor⁹ & herba que diciſ ꝫinꝫiber caninū & pupilla oculi.i.ſanatōnes & multa alia ſimilia. Ad z^m dicenduꝫ ꝙ in populeon ponuntur illa germina ad temperandū frigiditatē aliarū medicīaꝝ ſicut in calidis medicinis poniſ qñq̄ oppiuꝫ ad tꝑandū illorū calorē.

Quidaꝫ uero uoluerūt arguere ꝙ unguentū populeon ſit uirtus alicui⁹ calefactiue.quia iuncto ex eo uentre ut circa umbilicū ꝓuocat ſudorem ut Nicholaus de eo ſcribit. REGIMEN.Hic ponit moduꝫ extinctionis calo⁹s acutarū per cibū.iaꝫ ſciuiſti.ſ. ca° de cibatōne febricitantiū.q.d. oēs cañ.cibationis.& illuc recurre. Sed te uolēte infrigidare ecce cibaria hic ponūtur. Conſiderandum ꝙ licet iſti fruct⁹ ſint ꝓhibiti ſupra añ aliuꝫ diem intentōne habita ad māꝫ.tñ cōcedunſ ꝓpter extinctōnis neceſſitatē que predicat ut ſupra diximus. eorum autē lenificatio per actualē humiditatē lauatiuam eſt nota.& cuꝫ hoc etiā ꝓuocant lactuca cum aceto eſt ultima.non debet intelligi ultima in lenificādo qa lactuca nec eſt ſliptica nec ſolutiua ut z° cañ. ſed ultima.i. conueniens in remittendo acuitatē caloris febricitātis acute. Foca eſt potus factus ex aqua ordei & aliis q̄ñq̄. ut q̄ñq̄ miſceſ pāis & aqua lactiſ ſiue caſei.i.ſerū.& dogo .i.lactē acetoſo extracto butiro qa nō inflāmatur. his potibus nos nō utim² tamen de ſūma eoruꝫ eſt potus dictus ſicera uel fuchalis uel ceruiſia.& ideo ſunt multi modi iſti⁹ potus qui diciſ foca.& unū alium modū habes lib° ꝫ° fen.prīa.ca° de cañ.curatōis egritudinum cerebri in littera Gerardi extra.

ET SI ADEST. Dubitaſ quō ſuccus granati retinꝫ uentrē cū ſupra ponat ſolutiuū in ca° de cura fe.pu.in generali. Dicendū ꝙ ſucc⁹ granati

hic intelligitur uinum granatorum qđ infrigidat. sed qñ dicit retētio. impro prie loqtur. qa comparatiue respectu cucumeris & melonis dictorū in qbus est plus de lenificatōue quenon est in uino granatorū. Vel dicēdū q̄ p̄uocā do urinam sī ipticat. sed q̄ p̄uocat lege z° cañ. & nō dix^t hoc de granato dulci qa nō sic infrigidat. Superius autē lo quebatur de granatis expressis & pul pis eorū in quibus uidetur aliqua uis solutiua forsan cōprimēdo. & si sic eēt p̄hiberentur in principio fe. sicut mi rabolani. licet forsan in illa expressiōe granatorū cum pulpis nō sit tanta pro fundatio ad uenas quanta ē in mirabo lanis & tu considera. Aqua. i. succus agreste ꝛ̄. & mora. s. nō cōplete matu ritatis de scen. 1. de illa p̄tracta. limonis nō salsi. quia nō sic infrigidāt. qđ dicit de berberis & de aliis est notū. EPI THIMA VERO. Hic ifrigidat cū emplastro & epithimatibus. & primo ponit ex quib⁹ fiunt. z° ponit cañ. ibi z^a. Et embrocare & hec pars hab3 tres primo ponit cañ. in embroca^ne epatis & sic intelligif cordis. z° capitis. 3° ite rū epatis. ibi z^a. Et qñ illic. ibi 3^a & īfra epar. Considerandū q̄ sicut embro catio. i. epithimatio uel consimil infrigidatio epatis rectificat urinam qa ei⁹ infrigidatō peruenit ad uenas. Simil epithimatio cordis posset rcificare pul sum quia eius infrigidatio peruenit ad arterias. dixit aūt de epate quia colera & materie acute eius ūirtute. & de se ibi multū cōgregant. ET QVAN DO ILLIC CVM FEBRE. Hic p° ponit dispōes in quibus nō debemus embrocare caput & in quib⁹ debem⁹ & docet cognoscere. ibi z^a Et cognos citur. Considerādū q̄ ſt āte multa repletione in capite embroce. & simil inunctiōes quibus queritur infrigida tio febris restringūt materias. & sunt causa apostematōis. quare cōueniēti⁹ est uti aliquo resolutiuo leui & capitio porum ſ̄m q̄ dispō facit illud necessa riū qa ſ̄m q̄ materia in capite est m̄ta uel panca grossa u^l subtilis fluxa tota uel adhuc in fluxu & ſ̄m q̄ in reliquo toto corpore est repletō u^l nō oportet diuersificare hoc apitiuū resolutiuum unde aliquādo erimus cōtenti solo va pore aque calide pure. & aliqñ decoq- m⁹ cū ea camomillā & aliqñ alia. si uō nō fuerit ꝛ̄. qa nō sit in capite spetialis repletio & apparet in capite necessitas extinguēdi flāmā capitis. adminiſtra tūc de embrocis & epithimatib⁹ q̄ uis.

ET NOCIBILIOR. ꝛ̄. Quia lac inuiscaf & crustam facit. uñ cpilat & retinet materias quarū querif eua peratio. Nos aūt dissoluimus iā qōnes de p̄one lactis ad caput sup p̄ria fen. 3^ll libri. Considerandū q̄ uapor co lericus acūtus posset esse mult⁹. unde licet inunctio cum oleo rosato uel uio. u^l nenufario uel embroceo similis uir tutis cōferet remouendo illi⁹ acuitatē uel malitiam. tñ retinēdo multitudinē ei⁹ posset nocere. & ideo dix^t fortasse & iuuabit te qđ diximus sup fen. p̄ria 3^tr cañ. ca° de cura sode in febribus. & ca°. de cura sode per cōitatem. ET COGNOSCITVR. Quod hic dicit est notū. & queraf complemētum huius scie infra ca° de dolore capitis.

ET INFRIGIDA. Hic redit ad cañ. infrigidatōnis epatis ut compleat sciam in illo. & z° ponit cañ. quēdam. ibi Et oporter. Considerandum q̄ hora embrocatōnis epatis est duplex. una electa & est q̄n mā est in uia reso- lutōis imo iam euaporat. uerbi gratia quia iam sudauit infirmus. Alia est co acta & ē q̄cūq; hora uides necessitatem extinctōis fortis caloris qđ pri⁹ elegi mus q̄ infirmū arefieri. & ex his solui tur qō d qua medici frequēter garriūt an in fe. pu. debeam⁹ ep̄ithimare epar & cor. cum infrigidātib⁹ anteq̄ sint fcē euacuationes. in hoc enim medici sese mordēt. Et dicēdū q̄ nō debent reglr epithimari. qa huius epithimata pro hibēt euaporatōes. si tñ distemperātia caloris est multa de qua plus curam⁹ ne infirmus ab ea resoluaf uel fiat eti cus uel paretur ad ydropisim tunc epi thimam⁹ quāuis nō p̄cesserit euacua° & quāuis sit hora resolonis materiei quia nocumentum qđ sequitur ex hoc est p̄longatio sola. qđ prius uolumus q̄ uelim⁹ īfirmū mori. & utilitas aliqñ

epithimatū frigidorū ẽſt etiam mẽrū calidarū ſubtiliū rcificatio & digeſtio ſcias b°. ET OPORTET ꝛ̄.Hic cañ. eſt notus.Reperiť aūt duplex lfa Vna que dicit ꝓpter uictoriaz.i. quia uincūt & ledūt.Alia nō ꝓpter uictoriam.i.nō expellit natura ſupfluitates ad iteſtīa abraſa & doloroſa niſi mltū exuberent & uincant ſicut bñs ulcera uirge nō mingit niſi qñ multa quantitate urine uincitur & mingit inuolūtarie. ET QVANDOQVE. Hic infrigidat febriētes acute ꝑ potus medicinales.& eſt cañ.i7° continentis. 4° ca° auc^te Philereti. & eſt ſermo de ſirupo de papauere ſimplici.ſ. ſine ſabba de quo eūti dormitū damus unciā unā & mediā cū aqua frigida ſi nobis uidetur.

Rememoratio accñtium q̄ difficilia ſunt in febribus acutis.

OQVAMVR itaq; in ꝑmis. Poſt curā generalē putridaz & acutaz & p⁹ cañ. cibatōis in eis loqť de remotone accñtium q̄ accidunt acutis plus licet in aliis febribus poſſint accidere. & qa accñtia dicēda poſſunt ſequi plurimas febres imo oēs licet plurima ex eis ſequantur acutas.ideo determinatō de cura accñtiū ẽ quodā modo cōis ad ſpēales curatōnes febriū Gal.aūt cum conſideravit accñtia eſſe poſt febres poſuit eaz curas poſt illas Et ex his ſoluunť multe qōes pueriles quas hic qñq; excitauimus. Quot aūt ſunt accñtia tot partes habet.ſunt aūt accñtia que enumerat.z3. & icipit a regimine rigoris & curam ponit. Et primo ponit qs rigor eſt cui nō debet intēdi. qa eſt rigor p⁹ ſudorē & rigor creticus. qa rigor cretic⁹ nec debilitat nec aliud facit.ſed de moleſtia ul̄ additione morbi imo ceſſat. & intellige de cretica criſi qa nō habz praua accñtia. quāuis ſit ad ſalutem. Sed dubitať quia rigor poſt ſudorez uidetur mal⁹ ut dicit affo.7^e particule.in ſudore rigor mal⁹.g² debet regi qa parū durat licet ſit mal⁹. Nos dicam⁹ q̄ rigor de q° hic loqtur Auic.nō eſt ille de q° loqtur affo.ypo.qa ille eſt in ſudore & eſt mal⁹ & indiget regimine.ſed rigor de quo loqtur hic Auic. eſt rigor finito ſudore.de quo loqtur infra fen.z². ca° de narratione ſignorū bonorū cū dicit.orripilatio accidens p⁹ euacuatiōnē de ſignis eſt bonis. Quod autez orripilatio poſſet dici rigor ſupra dixim⁹. ET QVANDOQVE. Hic ponit regimen rigoris indigētis regie ſiue curatione.& prīo ponit leuē curā q̄ competit leui ex eis:z° fortiorē curā que competit fortiori. ibi z². In forti.

Conſiderandū q̄ in corporibus q̄busdam ſenſibilib⁹ multū rigor eſt accidēs moleſtū & ſunt ī eo tria moleſta qñq; quibuſdā eſt fortis frigiditas. & qñq; quibuſdaz eſt fortis concuſſio.& qñq; quibuſdā eſt malus ſenſus pūctionis.fricatio aūt & cooptura mouēdo calidū ad extra qñ ſedant iſta. & qñq; oportet inungere cum oleis que dicit

IN FORTI. Primo ponit modos ſedandi rigorem cum rebus ab extra. z° cum rebus aſſumptis.ibi z².Et oēs medicine fortis ꝓuocatōis.Prīa habet tot quot pōit res ad hoc iuuātes.& nō laboremus in diuiſione ſine aliis. quia eſt rigor ſine febre ut ſupra eſt ſcituz. Schea quidā dicunt q̄ eſt ſticados.alii q̄ eſt ſpēs abſinthii ut putať q̄ ſit ſandonicū dictū ab illa ꝙilla.ut Gal.6. de ſimplici medicīa ca° de abrotano in fīe

Conſiderādū q̄ hec olea & ungnēta debet inungi ad ſpinam & loca que plus rigore moleſtanť. ET omnes medicine fortis ꝓuocatiōis.ſ.urine ul̄ ſudoris potate.& eſt notū. & eſt pars in qua incipit ponere medicīas q̄ int⁹ ſumūtur.& primo ſimplices. Dubitatur quō concedit agaricū in p̄ncipio poxiſmi cū ſit de medicinis ſolutiuis. Item quō opiū facit ſudare. Ad p^m dicimus q̄ nō utimur agarico in quātitate q̄ ſoluat ſed dam⁹. vbi gra drag. mā mediā.calefacit enī & ſubtiliat mās groſſas.& excitatio quā facit ad uomituz eſt utilis & ꝓprie in p̄ncipio 4^ane

Ad z^m dicendū q̄ opium per ſenō facit ſudare ſed prouocando ſomnum. uel remittendo pūctionez qua uirtus terrebať ab euacuatōe. Vel dicenduz q̄ hoc compoſitum ex agarico & opio

prouocat ſudorez per agaricū & facit ſomnū per opiū. & alia. ſ. nocumēta q̄ ſequi poſſunt ex uehementia rigoris. ut uerbi gr̄a ſincopis. DE COMPOSITIS. Ponit medicīas cōpōitas & primo alterantes. z° cū hoc euacuātes. ibi z^a. Et ſolutio. īfirmo erecto uł ſtante hoc fit ut uideamus ſi ſit fortis qa ſi eſſet debilis nō poſſet concedi medicina opiatā. uel fit ut pillule melius deſcendant. Amidem eſt herba de qua fit aſſa & uocaf ſilfium a quibuſdaz & q̄ ñ q̄ uocaf ſiſeleos ut 3° cañ. fen. 14^a ca°. de cura ydropiſis in fine. & Raſis in antidotario de medicinis ad caput. Harmelis quidam dicūt q̄ eſt cicuta. Alii q̄ eſt ſpecies rute. Alii q̄ eſt ruta agreſtis. ut īfra fen. 6^a. ca° de cura morſus uiperarū. Conſidera autē in his medicinis calidis impſſiones ſubtiliationis materie & calefactionis & extractionis ad exteriora & obtuſione ſenſ9 per opium & fortaſſe. q.d. licet cib9 ſit pḥibitus in aduentu rigoris. qñ q̄ tñ cogit nos neceſſitas. ſ. caūſ uirtutis cū illo. ET ſolutio. Conſiderādum q̄ iſta ſolutio uentris poteſt intelligi q̄ fiat ſedato rigore & nō in actu rigoris & eſt certum. & iſte medicīe ſunt note ꝓra enim eſt multarū deſcriptionum 5° cañ. trac. z°. & tu elige quaz uis ſm māz. Dyacitonitē ſolutiuū. 5°. cañ. ſcribiſ trac. 3°. Diafinicon etiam ibi ſcribitur. & a Meſue. & dicitur a finichio. i. dactilo. Poteſt etiam intelligi q̄ dētur iſta ſolutiua ſtante rigore & hoc eſſet qñ magnū īminz ꝑiculū ſtāte & rigoꝛ & nō eēt alia uia niſi mē euātō & fieret hoc ſecurius ſi non eſſet febris ut eſt rigor qui nō calefit factus a flegmate nitreo & ideo indiget forti medicīa ut ſūt pillule fetide note & uſuales & ſūt ſcripte 9°. Almanſoris. ca° de paraleſi Et conſidera q̄ ſi materie hoꝝ rigorū eſſent in primis uenis & circa ſtōachū & inteſtina. Vnde in illarū euacuatōe nō eſſet labor magnus uſ9 ſolutiuorū dictorū ut ꝓre dyacitonitē & dyafini con eſſet magis cōueniens & nos non habemus alia experta ad rigoris uehementiā niſi que hic ſcribūtnr. Quidā uero utūntur in eo potu eque uitis. ſ. aque diſtillationis uini rubei ꝛc.

Regimē ſudoris ſupflui in febrib9

PORTET ne ſudor q̄ms ꝛc. Quia creticus etiam ſi ſuperfluit reſtringatur. ſi eniz uirtus deficiat euacuatio ē cohibēda & ſi nō tota exierit habundantia ut Gał. dixit prīo affo. Cū autez erit neccitas. ſ. reſtringēdi ſudorē qcumq̄ fuerit ſi ſupfluit & hoc eſt q̄ dicit. & ꝑtranſit terminū dat igitur ingeniū in reſtringēdo ſudorē ꝑ euētatōnē & cōcuſſionē i aere frō. & ratō ſumitur ab aꝛ. ꝑbleumatū 5°. 37. probleu^te corp9 eiz noſtruz expirat quēdā uaporem q̄ circūſtat & calefacit nos & aerē & concuſſio ſequens aerem innouat. p̄cipit etiam q̄ nō abſtergatur. nam tał abſterſio eſt cauſa ut ſudor magis exuberet cuius cām dat Aꝛ. probleu. z°. ꝑbleumate. 13°. Nam ſudor remanens non abſterſus infrigidaf & ſiſr opilat poros & ideo ꝑhibet ſudorē. & p̄cipit fieri inunctiones notas oleo roſ. forti. ſ. in hoc ſicut eſt oleū ro. onfancinum Nos aūt iam iuuamentū inuenimus īuſu zo. nouelle danda de ea in die pluries in dña quadam que poſt febrē cōtinuā lentam ſudauit diebus nouez cōtinuo. alia que dicit nota ſunt & cauſa eorū ꝛc.

Regimen fluxūs ſanguinis nariū ſuperfluí.

PORTET VT ꝑpere ſ Primo facit hoc. z° ponit cañ. quēdā. ibi z^a. Et qñ q̄

Conſiderāduz q̄ curat ſuperfluū primo fricatōibus ad diuertē duz. & uentoſ9 ſuper latus. ſ. epatis uel ſplēis qđ ſeq̄f. & ꝙa ſi ex nare dextra ponatur ſup epar. & nos inuenim9 in hoc iuuamentuz & ponimus uentoſas magnas & eſt laudatū infra fen. z^a. h9 regimen loci. ſ. nariſ ponēdo que ad h° precipiuntur fen. 5^a. 3^11 cañ. & fortaſſe poſſibile eſt tibi. ſ. ut infrigides. ſ. loca capitis uel loca ꝙpocūdrioꝝ & hoc eēt regimen illius loci. & non ponas uētoſas deſuper. q̄ z^2 exponiſ prīo. i. q̄uis ſuper loca ꝙpocūdriorū nō ponas uentoſas ſed ſolū illa loca īfrigides & tpeſ ſanguinē. & ſic poterit curari fluxuſ.

& si uoluit hoc fuit qa suspect⁹ erat de nocumēto splenis uł epatis si illuc trahūtur materie. 2° mō potest exponi qꝫ ꝓhibeat uētosas poni desup. s. circa ptes capitis uel colli qa trahūt sursuz materias ab infra ad caput. Et qñ nō ē ꝓhibens hoc. s. catarrus uel superfluꝰ sanguis qui esset actu in parte unde in frigidatio capitis noceti fluxu sanguinis nariū. ut Gał. dixit 5°. de ingenio sanitatis 6° ca°. Considerandum qꝫ 4ᵃᵘᵃ de melācolia sanguinea. s. sanguini mixta uł cōformi pōt curari fluxu sanguinis ex nare siniſtra. ꝓpterea qa respicit magis splenem. Scimus patrē nostꝝ curasse quēdam a fluxu tali superfluo cum potu uini: coopertura pānorum & ꝓuocatōne sudoris. Hec tñ cura non debet temptari nisi ꝓ uirum bone extimationis qualē credimus eū fuisse.

Regimen uomitus qui accidit eis.

RETICVSITERVM c non abscindaſ. Primo premittendo qui non debent curari. primo ponit qđdaz cōe regimē. 2° spēale. ibi 2ª. & si hūor ꝑmū dictū uerificaſ ex hoc qꝫ uomitꝰ curat uomitū & fluxus fluxum ut 3° cañ. fen. i6ª ca° de cura colice. Consi derandū qꝫ si materia est conueniēter habilis eductioni sufficit ad ꝙplemētuz eductionis per uomitū sirupꝰ acetosꝰ simplex cum aqua calida ut notū est. Si aūt materia est grossa indigens fortiori diuisione & subtiliatōe tūc dareſ sirupus acetosꝰ cū seminibꝰ anisi fen. & similiū. Et considera qꝫ illa est cura nausee circa que nō cessat ꝓpter mām que debet expelli uomitu. ET SI. Hec est 2ª pars & diuiditur in q̄ttuor primo ponit curam qñ est humor inbibitus & grossus. 2° qñ inbibitus non grossꝰ. 3° qñ nō est inbibitus. 4° spēaliter ponit regimē colerici & melācolici uomitus. ibi 2ª Et si est. ibi 3ª. Et nō inbibitus. ibi 4ª. Et qñ. Considerandū primo circa primā partē qꝫ iste humor inbibitꝰ grossus potest esse de natura flegmatis & de natura colere. ut plurimū hii enim duo humores exuberant in stomacho. tñ plus uidetur conferre quādo materia est flegmatica yera & aloes. saltem quia nō est suspicio de nocumento calefactōnis. Dicit aūt aloes & yera qa ambo simul. solū enim aloes nō sufficit in eductiōe grossorū hūoꝝ sed oportet uigorare illud cuz spēbus alefangineis que sunt in yera. & ideo yera per aloez illos euacuat ut ītellexi mus. 7° te^cc. & 6°. de regimīe sanitatis. & ex capłis de aloe. Sztu dices q̄re dixit aloes cum sufficeret dicere yera quia in yera ingredit aloes. Dicēdū qꝫ hoc dixit ut notabilis quantitas sit aloes & yere p̄mixit aloes ut sit multū eius dominiū. sed qñ humor nō est inbibitus quāuis sit grossus nō requiriť tm̄ dominiū aloes. & ideo dixᵗ yera & aloes posponēs aloem quantitas autē dominii aloe. uel diminutōis ſ^m hūoꝝ dispōem mensuratur extimatiua me^ct per has aūt yeras intellige yeraz Gał. & illas quas uocat cōitatis uel uniuersitatis libro 5°. dixit aūt fortasse. quia possibile est cuz aliquo leuiori duci. ut cum aqua mellis uel oxımelle. ET SI EST. Hic ponit curaz qñ humor ē inbibitus nō grossus. Considerandꝫ qꝫ iste humor est intelligendꝰ colericꝰ quia plurimū est talis. qñqꝫ tamē possz esse aliquod flegma subtile inbibituz Intēdit g² Auic. ad̄ duo. primo ad illiꝰ humoris eductionem & hoc fit per uomitum ꝓuocatum sup sirupo acetoso dato cum aqua calida ut lauet & apiat poros & nō constringat & qa humor est subtilis seqtur in euacuatione. 2° intendendū est ad equatōem ipius humoris uel ipius stomachi & hec equa° si est humor colericus est infrigidatō & cōfortatio stomachi pꝰ euacuatōez ne amplius recipiat. & hoc fit cū aqua .i. succo granatorū. s. acetosoꝝ itērata si expedit. Si aūt fuerit flegmaticꝰ sirupus de menta cum granis. & de hoc descriptionē bonā lege a Mesue in antidotario. & ego illo utor & īueni utilitatem in mēbus tam colericis q̄ flegmaticis. & fortasse īfrigidatio. s. ab extra. uel potꝰ retū frigidarū. uerbi gra frigide aque qñ esset aliqua colera subtilis feruens. unde quidā stomatici curati sunt potu illius. ut 3° cañ. fen. i3ª.

ca° de debilitate ſtōachi. ET NON OPORTET. Conſiderandū ꝙ illa ſtiptica nocent maxime quādo interi? aſſumūtur in caū predicto ꝙa claudūt poros ſtomachi. & magis inbibunt & impinguāt materiā in ſtomachū. & iō ſi non eſſet inbibita confortādo ſtomachum iuuaret ad euacuatōem. & dix^t fortaſſe. qa poſſibile eſt nō ſic ꝛtīgere. Si aūt iſta ſtip^ca emplaſtren^r ab extra nō ſic eſt ſuſpicādū de eorū nocumēto īmo poſſibile eſt ꝙ premant illas mās in fundum ſtomachi. & poſſibile eſt ꝙ ſimul conſtringant illam in partes ſtomachi. indiget g^z hac conſideratione. Dynus aūt ſuper 4^a p̄mi ca°. z3° iſtuz textū abſolute uider adaptare ad ea q̄ ſumuntur interius ſi quis conſiderat.

ET QVANDO. Hic cañ. uider dare intelligere ꝙ humore exñte colerico nō inbibito ſtiptica quibus utiu^r ſunt ꝓprie in foꝛa emplaſtri. nā nullaz ſuſpitōem faciunt de inbibitōe qa ſtiptica ſumpta interius q̄is humor non eſſet inbibitus poſſunt facere illud inbibi uino aut aceto. hoc ē ꝟ. ꝙ materie requirūt infrigidationē per acetū aut ſtomachi cōforratōez per uinū. ET AD VOMITVM. Iſte cañ. eſt pōit? primo li° fen. 4° ca°. de regulis uomit? & li° 3° fen. 13^a. de cura malarū cōplexionum ſtomachi cum materia & opilatōnū eius. Dynus ſuper x^a fen. primi cañ. imagīatur ꝙ iſta colera nigra ſit aduſta. Acetum aūt cōfortat ſtōachū ſui ſtipticitate. etiaz eſt exiccatiuū & ſubtiliatiuū & r̄pugnat calidi^tī extranee. debz aūt poni cū ſpōgia qa min? grauat. & debet poni actu calidū. Nos dicamus ꝙ in hoc cañ. nunq̄ dedimus magnā fidem & experiri uolum? hoc & qñq̄ inuenimus utile etiam in melācolia fetali. & poſuim? filtrū cū accoto acuto actu fortiter calefacto. ſed quia alia remedia nota utiliora ſunt. ideo dimiſimus uſuz eius & forſan hoc idem intellexit Auic. cum dixit ꝙ ſi neceſſarium. & uidetur ꝙ hoc remediū fit ad illum uomitū retinendum & ſine dubio acetū eſt potēs in hoc.

Regimen fluus uentris qui accidit eis.

AM SINGVIAR Iter. Remittit nos ad 3^m libruz
n fen. 16^i. & ad p̄mū fen. 4^a.

Almes eſt legumen dictū piſe uel robilie & apd alios faſceoli alii ꝙ ē qddā legumē apd ſaracenos & īuenitur a leſuali pro griſomila. & de eo inuenitur ca^m z° cañ. & dicitur meyſe & in ſūma nō apparet qd ſit torrefci ꝙa addit ſtipticitatē fūdaꝛ aqua ut ſit reſiduū magis ſtipticū.

Regimen ſitis eorū ſupfluе.

PORTET VT INVN
GATVR. Dubitatur
o quomō ꝛferet infrigidatō iſta in ſiti. Dicendū ꝙ capitē īfrigidato infrigidaꝛ cs ſtōachi cōitate neruorū & ꝓpter capitis inflāmationē ſtomacho cōicatā poſſet ſitis cauſari. Si nō fuerit qd̄ ꝓhibeat ut repletio ſuperflua uel catarrus ut ſupra dixim? lactuce nig^e. i. uirides obſcure qa eſt frigidior & humidior. uel nigre .ſ. in ſemine qa ſemen earum ſit nigrū eſt enim frigidi? ſicut papauer. Almoſat eſt nomē cōe rerum acetoſarum. Simon tñ uult ꝙ ſint tamadari. & lra dicit ſic ſtare almoſat. ET SITIS. Dubitaꝛ quō ſitis fit a frigore cuz ipa ſit appetit? frigidi & humidi. Ampli? quō ſit im factam a calore abſcindunt uigilie cū uigilie inflāmēt. Dicūt quidā ꝙ frigus facit ſitim qa cōgelat humidū. unde nō pōt fieri humectatō & ex hoc cálidū intenditur & ſic ſitis. Calor igitur qa eliquat illud humidū tollit illam ſitim. Dicunt etiā ꝙ uigilie ſupfluе ꝓpter ſupfluā reſolōem infrigidant. & ideo tollunt ſitim fcām calore. Iſti ſermones ſunt tam rudes ꝙ nō merētur impugnari. Nos dicimus primo ꝙ iſte eſt ſermo ypo. 4° li° epidimiarū. ſicut in uigilando ſitis in ſupficie ſomnus eſt medicamētū eius uero ex ſomno erectio. Hui? dicti cāz dat 5to alexandrinus ibidem. & dicit ibidē ꝙ uigilando multotiēs os & gutur exiccatur & fit ſitiſ in ſuperficie. i. moderata & ſupficialis & nō fit ſitis ex caliditate & exiccatiōe oris ſtōachi aut pulmonis. & iſtaz ſitim ſupficialē remouet ſomn?. qa in ſōno fit buēcta°

mẽbroruꝫ. & eſt tam leuis iſta ſitis q̃ ſolũ gargariſma illã remouet. In ſomno autẽ multotiens fit ſitis. quia fumi calidi aſcendunt ad ſupiora. uerbi gr̃a ad os & fauces & faciũt ſitim & hanc ſitim tollit erectio. i. q̃ patiens ſurgat & erigat ſe a ſomno & uigilet qa fumi ad ſuperficiem euaporãt. Alia eſt noſtra expõ quã ſcripſim⁹ 13.3ᴵᴵ. & eſt q̃ ſer̃mo Auic. eſt de caliditate uel frigiditate ciborũ uel potuũ. fit eniꝫ ſitis a cibis frigidis. ſ. ĩdigeſtis ſiue ſint frigidi in natura ſiue nõ cuꝫ indigeſta cibaria poſſint frigida dici quia digeſta ſunt calida quia digeſtio eſt a calido. cum igitur per indigeſtionẽ ciborũ fit ſitis ſomn⁹ aufert illã cõplẽdo digõem & eſt iſta ſitis ꝺ qua loqtur affo. ypo. 5ᵉ particule. Quibuſcũq; deſiderium noctu bibere ſi ſuper dormierit bonũ eſt. Facit aũt indigeſtio ſitim propter uapores & partes cibi qui licet ſint frigidi priuatõe calidi nãlis tñ inflãmanf & calefiũt a calore accñtali. Et ex hoc ceſſat ṕᵐ arᵐ. ſitis aũt a calore fit a cibis calidis quorũ uapores retẽti circa ſtomachũ & loca gule faciunt ſitim & confert in hoc uigilia euaporando liceꝫ q̃ñq; nõ ſufficiat ſed oportet illorũ caliditatẽ & ſiccitatem potu extingui. & hanc expõeꝫ Dynus intellexit.

De ꝓfunditate ſomni q accidit eis.

o PORTET VT REMOVEANTVR. Fabula eſt narratio cõpoſita ex mutabilib⁹ & & ĩpoſſibilibus. & in hᵒ diſtinguiſ ab hiſtoria et ideo dixᵗ in his ſimilib⁹ qa hiſtoriis que etiã ſimilanf fabulis in forma naratõis per uoces qa uocando ſiue alte loquendo dicũtur. Sed dubitaf qa fabule faciunt dormire ut appet & ponetur ſtatim ab Auic. Dicenduꝫ q̃ narratões fabuloſe & hiſtoriales q̃ñq; faciũt dormire quoſdã & quoſdã q̃ñq; faciũt uigilaf ſicᵗ appꝫ ĩ lectura ĩ libris Quidã enim ſtatim cũ incipiũt legere ſtatim dormiũt. & quidã uolẽtes dormire incipiunt legere & uigilant. ut intelligiſ ab Aꝛ. ꝓble. 18ᵒ ꝓbleũate ṕᵒ. & 7ᵒ ꝓbleu. Cauſa aũt in hac diuerſitate eſt q̃ñq; ex parte nẽ legentiꝫ uel audientiũ. & hᵒ ẽ duᵘ. ꝑᵒ qaqdaꝫ ſunt habẽtes in cerebro aliquas humidᵗᵉˢ crudas flegmaticas uel melancolicas frigidas aptas euaporationi & uẽtoſationi. Cum igiſ uigilent nõ cogitãtes calor extra diſtractus nõ facit euapora re illas materias. Cum igᵘ legendo uel audiendo fabulas fit motus in ſpiritu & calore uẽtriculorũ cerebri fit euaporatio illorũ bũorũ & ſpirituũ ĩgroſſaᵒ & fit ſomnus qa ſpũs ex hᵒ ifrigidaf & fit ineptus expanſioni ad extra que neceſſaria eſt in uigiliis & ecõtra ſi aliquis haberet materias alias colericas acutas aptas euaporare per motũ fcũꝫ in cerebro in actu cogitatõis tũc ĩcipiens legere uel audire magis fiet uigil

zᵒ hoc accidit ꝓpter diuerſitateꝫ in intellectu. i. cogitatiua. hoĩes eniꝫ qui ſunt mali intellectᵘ uel ſi ſint boni q̃ñ nõ intelligũt cũ incipiũt legere ſuper libro ſunt ꝓni ad ſomnũ. & ſimilr̃ cuꝫ audiunt hiſtorias & fabulas quas nõ intelligunti. Et cauſa eſt ꝓmo qa cũ nõ intelligunt triſtãrur & triſtitia eſt cauſa ifrigidatõis: & retractõis caloris ad interiora & talis diſpõ eſt diſpõitio caloris in ſomno. zᵃ cauſa eſt quia in iſtis fit duplex motus ſicut in quolibꝫ actu intelligendi. unus eſt ſpiritualis qui eſt cogitatio. alter eſt corporalis q eſt motus uaporũ & humiditatũ ſubtilium per partes capitis quaꝫ motus fit cum fit motus ſpirituũ in actũ cogitatõis. de quo motu an ſit localis & quomõ fit diſputamus ſen. ꝓma tertii. Cum gᵒ homo eſt obtuſi intellectᵘ deficit motus ſpũalis. & tũc uapores illi & hũiditates mote ingroſſant & mollificãt ſpũs & ſic homo dormit & ceſſãt tunc ſpiritus a ſuo motu & quieſcũt Homines autẽ boni & acuti intellectᵘ cum legunt uel audiũt aliqua que bñ intelligunt propter letitiam uigilant Cognoſcũt enĩ ſe eſſe in diſpõe in qua debẽt eſſe ꝑᵐ naturã. & ꝑᵐ nãꝫ homo ſe habẽs uigilat ut ibidẽ Aꝛ. Amplᵘ motus ſpũalis cogitatiue eſt cauſa q̃ ſpiritus fit in motu & non uincatur a uaporibꝫ motis ſicut uinciſ in homie ebetis intellectus. Conſiderãdũ tñ q̃ per accidens homo groſſi intellectus

qñq; legere īcipiens aut īcipiēs audire uigilat.nam q̄uis triſtetur qa nō intelligit utitur tñ conatu timēs uitupiuꝫ & in hoc ſolicitaſ ſolicitudine que eſt cum triſtitia de futuro.ſ. uitupio ſibi ſequendo ſi ignorat & honore ſi ſciat. & taliſ triſtitia facit uigilare ſicᵗ triſtitia de p̄terito facit dormire.ut itelligiſ primo cañ.ſen.zª.illo caº.oīa aūt accñª in lr̄a exteriori. Et ſi tu bene ꝯſideras iſte homo nō eſt ebetis intellectꝰ in bº īmo boni intellectus in bº q; diſtinguᵗ futurū honorē & uituperiū poſſibilia ſequi & eſt quidā actus prūdentie.ſed eſt ebes in illo q; nō intelligit. v̄bi gr̄a nō capit demōſtratōeꝫ q; omnis triangulus habet tres angulos eq̄les duobꝰ rectis. Siſr homo ſubtilis intellectus audiens aut legens qñq; ex bº ꝓuocatur ad ſomnū ꝓpter duo. qa habet iaꝫ finem quia intellexit.& ideo quieſcit. zºqa ꝓpter diſcurſuꝫ in multa itelligibilia eſt poſſibile q; fiat multa ſpirituū reſolutio & ſic queritur ſomnꝰ ad illorum reſtauratōem.bº tñ nō erit ſtatiꝫ cūm incipiet legere uel audire.Cauſa aūt diuerſitatis huius ex pte fabulaꝝ uel biſtoriarū uel aliarū rerū ſcialium que legūtur in fabulis & biſtoriis eſt manifeſta plus.nam ſi narratio ſiue fabula ſiue lectio ſit uniformis tā in mō ꝓferendi q̄ in eo qđ ſignificat ꝓuocat ſomnuꝫ ſicut facit ſomnus uniformis. & cauſa ē quia ī iſto eſt diſpō quedam ſimilis quieti & priuatio ſolicitudinis unde pronus eſt ad ſomnū ex hoc.& ſi cōſideras ſit in eo diſpō quedaꝫ ſimilis pigritie. Sed ſi fabula uel biſtoria ſit diſformis taꝫ in uoce ut mō alte modo plane loquaſ fabulās q̄ in ſignificato. quia ſint in fabula uel biſtoria aliqua īcitantia iram & aliqua aliqñ incitātia riſum & aliqñ incitantia compaſſioneꝫ tunc homo diſtrahitur in aīa modo ad unum modo ad reliquū.& ex hoc ſtat uigilans & talis fabulatō poſſet eſſe ꝓ accñs cauſa ſomni quia in multa attentatione ad has fabulas diuertētes mō ad iram mō ad miſericordiā mō ad letitiam poſſet fieri fatigatio & ſpirituūꝫ reſolutio unde queref ſomnꝰ.Iſta aūt dcā bñ ꝯſidera qa ualent ad itelligē.dū predicta ꝓbleumata Aui.nō minus q̄ dicta cōciliatoris. Ex his ceſſant cōtraria. fabule enim poſſunt uigilātem ꝓuocare ad ſomnum & dormientē excitare.ligentur poſtq̄ ūr.ulcera uel alia leſio.coleriū ſubtile.i.ac utū longū.& facimꝰ illud fieri nos ex puluere ꝑere & pauco agarico & melle & qñq; aliquid ponimꝰ ſalis gēme & coloqntide ſi expedᵗ. & ī hora qeris.ſ.poxiſmi uᵗ exacerbationis & aſſiduitatis.ſ.fe. Et uult per hoc Auic.q; nō ſis debilis in mēte timēdo coliria uti ſtātē poxiſmo Aliter expōituꝫ.fuit iam.i.aſſiduetur uſus coliriī.& uentoſetur ūr.ſ.ſine ſcarificatione uel cuꝫ ſi apparet neceſſitas & fit ad diuerſionē materierū uaporoſarū a capite ūr.

De grauitate capitis eorū.

o PORTET VT ALIENETVR.Hec grauitas ſignat māꝫ repletionalem. quare nocent q̄ poros opilant & euaporatōem prohibent. ut eſt emulſio lactis. applicaſ enim lac poris &.q.incolaſ.tñ ab Haliabate ꝫº practᶜe de cura accñtiuꝫ. poteſt etiā alia cauſa ſumi. Credit enim q; lac nocet mꝛta exñte materia qa in eo eſt fortis diſſolutio materiei.i.cōmotio & eliquatio & nō euacuatio. Sed dubitaſ qa ṕº negat embrocas poſtea cōcedit. Dicēdū q; primo negat embrocā frigidā & humidā uel qđcunq; epilatiuū ſicᵗ ex decoctōne uio.capitū papaueris ūr. ſed poſtea cōcedit embrocā apitiuam pororū ut ex camomilla & abſterſiōeꝫ ut ex furfure.uiole aūt ponūtur ad tēperandū calorē & nō de principali intētione.alia patent ūr.

De inquietudine habentiū febres & aliorū.

o LFACERE OLEVM VIOLARVM. Hic ponit curā inquietudinis & eſt cura uigiliarū ſuperfluarū.& ṕºponit mꝛta remedia īducentia ſomnum.zº ponit curam ſpēalis modi uigiliarū.ibi zª.Et cuꝫ.prima ps habꝫ tot quot ponit modos medicinarum ſtupefacientiū.ut opiū uel iuſquamuꝫ. Quidā dicunt q; eſt hliū aque ualliuꝫ

& hec idem eſt q̄ nenufar. Alii dicūt q̄ eſt opium. Alii q̄ ſunt q̄dam dact li imaturi. aſpergunt aūt ſi ī aqua diſſol uātur. ſciuiſti 3° cañ. fen. p̄a. & ſupra ī ca° de rene acu. ſunt ſcita. ſ. in quibus diſpōnibus poſſunt adminiſtrari ſi nō fuerit q̄d p̄hibeat. ſicut materia groſſa conſtricta in pectore. DEINDE. Hoc regimen precipit Auic. 3° fen. 13ª de caū appetitus. Huius aūt cauſa eſt quia ex omnibus iſtis fit fatiga° q̄daꝫ ſm cōem ſenſuꝫ. ſubito aūt ceſſante cā hoc faciente ſenſus mouētur ad interi ora & fit ſomnus. hoc aūt remediū eſt timoroſum & nos uoluim⁹ obmittere ne uulgares contra nos loquātur ſi nō ſequam² finē. & cum inuenit quia iſta p̄hibent reſolūem materie. & ideo in quiete poxiſmi magis ꝺueniunt. & cū materie ſalſe ſunt groſſe & flegmatice & acute. & ideo ad illarū ſubtiliatōeꝫ & reſolūem & cōfert ſiſimbriū & mel lilotū & allachoeꝫ. ſed ad remittendū acuitatē cōfert papauer & ad ſomnuꝫ inducēdū. allachoen eſt matricaria ſm Simoneꝫ. Auic. uero 3° cañ. fen. 16ª. ca° de cura excoriatiōis inteſtinoꝝ credit q̄ ſit pes coruī. Alii credūt q̄ ſit cotula fetida.

De dolore uētris qui accidit eis.

f IT EX EFFVSIONE COLERE. Cōſiderādū q̄ mlte ſunt cauſe doloris ſtomachi preter has quas ponit. A. 3° cañ. fen. 13ª. trac. 2° prīo ca°. ſed cauſa quā p̄ōit hic Auic. in febrib⁹ acutis multū accidit. Conſiderādū etiam q̄ iſta cura quā hic ponit eſt pre uiſiua quia defendit ſtomachū a recep tione colere per ſirupū de malis. ſ. gra natis uel citroniis. ſed ſi colera eēt in ſto macho oporteret illam euacuari. p̄mo cū uomitu. Res aūt cum quibus ꝺfor tamus ſtomachū ab extra ſunt oleum ro. onfancinū & uinum citonioruꝫ. & q̄ñq̄ addimus maſticiū & abſinthinuꝫ oleuꝫ. Attende aūt q̄ in noſtra patria plurimū dolores ſtomachi in febribuſ ſunt repletionales & uentoſi propter ingluuiē boīum. & ideo cuꝫ aliis cōib⁹ curam⁹ que nota ſunt.

De aſpirate lingue eorum.

i IN ESSENTIA QVIDAM VISCOSITAtis. Aſpitas linguę q̄dam eſt que nō eſt aliud q̄ limoſitas. & hāc abſterſit frigido cū ligno bruſci uel ſalicis & mollificat & abſtergit & cum aliis notis. Quedaꝫ aſpitas eſt ſiccitaſ & illa humectatur. nucleoſ prunoruꝫ. i. prunis. nos aūt ſicca pruna mollificam⁹ in ſirupo iuleb ſm doctrinam aliab. & facimus illas tenere in ore. & comedere etiā alios nucleos pomoruꝫ ſale ā. i. candi apud nos. Cō ſiderandū q̄ puluinaria multū calefaciunt. etiam q̄ñq̄ male cuꝫ eis multipli catis ſituaſ caput. & fit mal⁹ hanelituſ & ideo exiccant linguā Reſupinatō & eſt exiccans. p̄mo qa ſuperfluitates q̄ p naſum debēt repelli uadūt ad guttur & linguā & ibi exiccāt & poſſunt etiā ledere hanelitū. 2° quia calefaciūt ex h° renes. 3° qa fit hanelit⁹ difficilis ex ipō ſitu iacendi alia patent.

De ſternutatōe aſſidua que accidit eis.

q VANDOQVE magnificatur nocumentū. Prīo ponit nocumēta q̄ ex ſternutatione p̄ueniūt. & ſūt tria. unum eſt repletio capitis qa tali motu trahūſ illuc mē liꝫ q̄ñq̄ digeſta materia. & in fine faciūt ad materierū capitis euacuatōem. ut 3° cañ. fen. 5. & in ꝺto 2° p̄noſticoruꝫ. ſuper illo uerbo Si ſternutatio ā. 2m nocumentū eſt debilitas p̄pter ſuperfluū malū motū unde ſternutatio eſt p̄ua epi² ut 3° cañ. fen p̄a. 3m nocumētū eſt exit⁹ ſanguinis nariuꝫ qui poteſt eſſe nō in ſuo tpe & in egritudine in qua non conuenit.

QVARE OPORTET. Hic 2° ponit regimen. Et cōſiderandū q̄ hec ſternutatio ut plurimū fit ex malis uaporibus acutis ad caput aſcendentib⁹ & ideo cura ſternutatōis eſt cōp̄henſa in 4o² intentōnibus. Vna eſt diuerſio eorū a capite & fit hec fricatōib⁹. Alia ēleoꝝ reſolutio et fit a poſitiōe puluinariorū calefactorū. 3ª eſt remiſſio acuitatis eorū & fit cū reb⁹ hūectantibus 4ª eſt ſedatō ſenſ⁹ & fit ſomno & odore ſauich. licet hoc totum poſſit itelligi

ſub ītentionē remiſſiōis acuitatis. Fricetur.fricatio fit ad reſoluēdū uapores illos.& ideo ꝓfert fricatio circa oculos ut Aꝝ.ꝓbleumatū.34°.z° ꝓbleūate. licet ipē aliā det cāz quā tu lege.& iſta poteſt in aliā reduci.fricētur palata ut aliqua flegmata ad colatoriū educanſ tendātur.i.fricētur. uel.i. trahātur & hincinde ꝺmoueātur.ꝑmātur extrema .ſ.cū forti fricatione.fundaſ i aures ꝛc. ut camomillinū ad reſolutōem illorū uaporuz. & hec oīa conferūt ſi ſternutatio eſſet ab aliqua infrigidatione.humectētur lacerti.i.inungātur uel embrocētur. & hoc ut uapores per cutiz reſoluātur.uel fit ꝓpter occultū malū notū q̄ eis cōicat in ſternutatōe cuz ſit epiª parua non excitētur a ſomno.

Cōtra quia ſtatim ponit q̄ minuāt a ſomno. Quidā dicunt nō excitenſ a ſomno eis conuenienti & minuant a ſomno ſuperfluo. Alii dicunt nō excitētur a ſomno ſubito nō tñ ꝓmittātur dormire qa ſomnus retinet euaporationem. Alii q̄ ſomnus cōfert ſedādo acuitatem uaporum & ſenſationem & ideo nō excitētur ſed ſomnus nocet retinendo illos & ideo minuaſ a ſomno, q̄d aūt ſit frēdū ſit ī tua extīatōe minuatur a puluere & ſomno uꝫ ſono. & ol faciant ſauich & eſt ordeum īmaturū torrefactuz quod confortat cerebrum reprimendo acuitatē illorum uaporuz unde Simon de eodem dicit q̄ repmit coleram.lutū alnoia eſt ſpēs luti ſicut lutum ſigillatū uel armeniū.Spongia iſta reſoluit illos uapores ſed luta ſedant illos.

De dolore capitis qui accidit eis.

I IGA EXTREMITATES. Hoc accñs multuz euenit in febribus & multotiens & ſꝑm mulūt curaz ad ſe diuertit & fit plurimū ex uaporibus aſcendentibus caput. & ꝑº ponit cañ.magis generalē & intēdit in eo ad diuerſionē per ligaturas & fricatōnes & coliria.z° intendit ad cōfortationez q̄pitis ne recipiat. & hoc cum infrigidantibus notis.ut oleo roſato uiolato uel ſimilibꝰ & embroca ex decoctione roſ.uicꝺ.ꝛc. & eſt illud q° cōiter utimª niſi fuerit quod ꝓhibeat ut tuſſis uel corriza & 3° ītendit partim ad reſolōez & partim ad repercuſſionē cū camōilla q̄ mollificat ſiue lenit materiā. Qñq̄ enim lenificatiuū .i. mollificatiuuz eſt quod aperit & dilatat poros mēbri ut diximus ſup z° cañ.& forſan q̄ Auic. intendit per hoc ad ſtupefactōnem pauer & camomillā poſuit ad remouē duz eorū nocumentū.ut 3° cañ.fen.ꝑª caº ꝺ cañ.curatōis egritudinū cerebri

Dubitatur utruz febriente aliquo dolente uehementer in capite & cū bº tuſſiente & corrizāte ꝑ nares poſſim ꝙ a principio ponere olea ad caput & uti embrocis frigidis in potēª.ut ille quas Auic.ponit.Videſ q̄ ſic qa iſte poſſet fieri freneticus īmo eſſet principiū eiꝙ aliqñ ille dolor.In contrariū Auic.hic & ſupra de regi.acu.ſtolidi medicoruz multos ꝓmittunt cōuerti ad frenelim dolentes in capite & tuſſiētes nolētes ſubuenire cum localibꝰ repercuſſiuis. Nos dicamus q̄ tuſſis poſſet eē ꝓpter malā cōplexionem calidam & ſiccā ex febre. & hoc nō ꝓhibebit uſum illorū infrigidantiū ad caput. Vel poſſet eē ex materia cadente a capite ad pectus & gulam.cuius etiam pars per naſum poteſt pelli. & erit tuſſis & corriza. & talis tuſſis in duobus caibus prohibet uſum illorū infrigidantiū & humectātium ad caput. Vnꝰ caūs eſt ſi timor de gula & pulmone ſit maior q̄ timor de dolore capitis. & nos ſubtilr declarauimus.bº libro 3° fen.ꝑª.caº de gñalibus cañ.curatōis.quare illic accipias Alius caūs eſt ſi iſta ſunt ſigna multe materiei ſtantis in capite replētis illud in quo caſu non indigemus medicinis opilātibus poros nec repcuſſiuis īmo dilatatiuis pororū. ſi non dubitas de ulteriori tractu materierū,oportet & cum fricatōibus & ſubtractōnibus & euacuatōibus intēdere in bº caū ſtāte tuſſi & catarro & corriza. Auic. phibz uſum humectantiuz & infrigidantiū ſi quis conſiderat illa que dixit ſupra & hic.Igitur pōt eſſe caūs in qº homo dolet caput & tuſſit de materia que a capite cadit & tamē neceſſariū erit uti iſtis infrigidantibꝰ ad caput & bº erit

qñ aliqua materia erit in prin° fluxus ad caput & cum hoc aliqd de materia diſtillet per colatoriuz & facit tuſſim. vbi gra. aliquis febricitās incipit fieri litargicus. unde incipit cuz grauitate aliqua capitis & ſomno. & poſſibile eſt pro tūc qꝫ aliquod reuma eliquetur & tuſſiat. & nō dubitemus ex h° de aliq° nocumento gule uł pulmonis. dico qꝫ neceſſariū eſt inciperе cuz oleo roſato ad caput precipiť enim generaliť in p̄n cipio litargie repercuſſio ut 3° cañ. fen p̄ma. &. 13. te^ce. Alius caſus eſt q mł tū euenit de facto. & eſt qꝫ aliquis incipit fieri uera freneſi frenetic⁹ in febre cō tinua colerica unde īcipit dolor capitis & in p̄ncipio fluxus materie colerice ad cerebruz aliquе būiditates flegma tice incipiūt diſſolui & eliq̄ri ut ſatiz inchoante freneſi incipit tuſſire. dico qꝫ fatuū eſt nō ſuccurrere illi p̄ncipio freneſis cum repercuſſiuis ad caput. h° tñ indiget medico exercitato mł tū qui ſciat diſtinguere inter tuſſiz reple tionalem que cōtingenter poſſet ɔiūgi principio litargie & freneſis & cū hoc ſciat mēſurare periculū qđ ī ē illa tuſſi de leſiōe pulmonis aut gutturis ſi eſt compar uł minoris periculi q̄ eſt in do lore capitis. Et nos dedimus uias pro pinquas huic iudicio extiatiuo. Scias g² hec. ET NON. Conſiderandū qꝫ lac ſua actuali humiditate ī uirtute facta debili remittit acuitatē & mordi catōem uaporum fumoſorū. ſ. calidoz & ſiccorū acutoruz. & ideo eius appo ſitio ad caput eſt ſomnifera cū debite fit. g° in duobus caſibus prohibetur. Primo ſi eſt materia humida inducens ſomnū. z° ſi materia indiget euapora tione & reſolone. opilando eniz poros retinz illam. quare cōuenientior hora applicationis eius ad caput eſt in qete uel ceſſatōne febris. Alia b. uō 3° prac. ca° de medela uigiliarū dixit qꝫ ī lacte eſt diſſolutio fortis. & cū inuenit māz .ſ. multaz in quātitate diſſoluit & diſp git. Tu aūt intellige qꝫ illa diſſolu° nō ſoluz ē per uirtutem lactis in ſe. ſed ꝓpter pororū opilatōem & nocumēta que ex hoc ſequūtur. Si aūt. i. ſi caſus eſt in quo cōpetat lac capiti applicatū uerbi gra. qa ſunt uapores fumoſi tūc ſi uirtus eſt fortis applicet lac capnuz ſi debilis humanuz, & eſt ꝑmo ſumpt⁹ a Serapione p°. p^a. & nos iſtū ꝑmonez declarauimus ꝑm uidere meū ſup p^a. fen. 3^l cañ. licet quidā dicant qꝫ lac humanuz quia nobis ɔforme uel ɔformi⁹ concediť pl⁹ uirtute exñte debili. alir tamen nos intelligimus. Hec reliqua ſunt nota ū.

De tuſſi eorum.

t VSSIS PLVRIMVM ACCIDIT EIS. Hoc ca^m eſt notuz. & cōplemē tum eius quere 3° cañ. fen decima. medulł fructuū. ut cucurbite uel ſeminis citonioruz. oleo ro. puro. i. ſine ſale.

De deſtructione appetitus eorum.

q VANDOQVE EST CAVSA EIVS. Hic p° ponit curam ꝑm omnez di uerſitatē. z° ponit eam ad excitandū appetitū. ibi Et oportz. Cā deſtructionis appetitus poſſz eē būor in ſtomacho. & cura eſt illi⁹ euacuatō nota. & poſſet eē debilitas mēbrorū uł epatis uel ſtomachi. & cura eſt amo tō cē eius. Et hec omnia dcā hic ſunt dimi nuta & indigent complemēto fen. 13^a. 3^11. cañ. ca° de deſtructione appetitus. Aut acetoſam. Dubitatur quia ille deberet eē maioris appetitus. acetoſa enim excitant appetitum. ut colł 3. 3°.

Dicitur qꝫ acetoſa a prin° actionis acuūt appetitū ſed cōtinuando actōez deſtruūt. qa īmoderata q̄litas deſtruit actum ꝓprie uirtutis. Alii dicūt qꝫ acetoſa poſſunt habere aliā qualitatez corruptā ꝓpter quaz deſtruūt appeti tuz. & oīa hec dcā ſunt bona. Nos aūt in cōplemento noſtri tractatus de appetitu declarauim⁹ qꝫ unus humor mutatione loci pōt deſtruere appetitū & itēdere illū. ET OPORTET. Hic excitat appetitum & hoc ꝓportio nabile elcūarium pertinens febribus confortatiuū appetitus eſt dyacitoni- ten ꝓprie cum ꝛuccaro & proprie ſine ſpēbus. reliqua ſunt nota. Nos aūt decoquimus citonia aut pira in aceto uel aq̄ & aceto & terim⁹ illa & addim⁹

rosas & mirtos & qñq; calamentum & qñq; alia ꝑ[m] nostrũ iudiciũ & applicamus stomacho. & confert & in fluxu. & recordare eius qđ dic[t] Auic. 3° cañ. fen. 13ª. in ca° de destructõne appetit⁹. q; febricitanti reddit qñq; appetit⁹ cũ assumptõne panis infusi in aq̃ frigida.

De bolismo eorum.

o PORTET VT curẽtur ꝛc. Bolismus est fames membrorum cum stomachi satietate. Licet posset fieri a frigiditate aeris. ut Auic. 3°. cañ. fen 13ª & Arꝛ. ꝓbleu. 4°. 7° ꝓbleumate. Hic aũt est sermo de bolismo facto a calidi tate resoluente mẽbra & ponẽte in eis necessitatẽ cibi & destruẽte appetitus stomachi. Et fit in hoc bolismo & aliis dispõ sincopis & cas⁹ uirtutis. g² cura bolismi est cõprehensa in 4°² intentionib⁹. Vna est excitatio appetitus stomachi & istud fit cũ odoramentis stipticis & acutis ut luto armenio. Almosusat. i. tamarindi. z² intentio est uirtutis confortatio. & istud fit odoramẽtis cordialibus & cibalib⁹ ut odor carnium assatarũ ꝛc. licet etiã ista excitẽt appetitum. Tertia iten° ẽ excitatio & cautela a ꝓfunditate caloris ne dormiant. Pacientes enim sincopim precipiunt uigilare. ut 3° cañ. fen. xi². & iõ dix[t] stringe extremitates ꝛc. 4ta intentio est remouere celiditatẽ inflãmatiuam oris stomachi. & hoc facit cum embrocis frigidis non ut somnũ inducant sed ut infrigidato cerebro infrigidentur nerui qui ad stomachũ ueniũt plurimũ. hoc est quod dicit q; plurima causa bolismi est ꝓpter destructionez oris. s. q̃[m] ad vtutẽ sensitiuã ꝓpter cãz cõicantem ramis. i. uenis qui uentunt ad dandu3 sensum ori stomachi. & tũc Auic. declarat que est ista causa. quia est caliditas febrilis exiccatiua illoruz neruorũ. unde exiccatione indurãtur & cuz neruis sic siccitate induratis nõ stat ultimatio sensus. i. ultima bonitas sens⁹. & hoc est qđ dicit. & est. s. ueru⁹ uel os stomachi. per nernũ corp⁹ duꝛ. i. aliquã moderatã duritiẽ bñs näliter cuz qua stat bonitas sensus. & indurat. s. ꝓpter febrez exiccantẽ & indurantẽ plus. uerũ sensus nõ ultimat. i. nõ ultie bonitatis cum eo. s. neruo uel ore stoachi superflue indurato. Et considerandũ q; rebus infrigidãtibus ut murad caput ut infrigidet os stomachi & humectetur & nõ ꝓhibetur ex hoc qn super stomacho ab extra & etiaz intus sumẽdo nõ posses uti rebus infrigidãtibus cõuenientib⁹ in hoc. Et si subtiliꝛ considerabis forsan cõuenientior us⁹ eorum est ab extra q̃ si intus sumatur in tali casu. Caderet aũt hic besitatõ quare in ethicis & cõsimilibus non fit bolismus cũ sit magis facta induratio nerui in ea q̃ in febribus acutis in qb⁹ uidem⁹ fieri b° accñs. & est q̃stio extra nostrũ ꝓpositum.

De nigredine lingue.

o PORTET VT NON. Nigredo lingue a mẽbris malis ibi exñtib⁹. aut ꝓpter exarsionem superfluã mẽbri est cã q; mali uapores alcẽdunt ad caput a mẽbris illis nigris & materiebus que ibi corrumpuntur. & ideo timet đ alienatõe & hãc uccauit frenesim siue insen. cũ eo qđ scis ca° de aspitate lingue ꝛc.

De appetitu eorum canino.

e TCVRANTVR cuz unctuosis. Vnctuosa frigida dicunt iura pinguia ut ius galli. ut 3° cañ. fen. 16ª ca° de cura colice a fece. uel dicunt frigida in quibus aliqua frigida ponũtur. ut portulace uł lactuce ad tpandũ calorẽ febris. & q̃uis frigida excitent appetitũ. ut 4° de accñti & morbo. & 3° cañ. fen. 13ª. tamen frigida unctuosa abominationẽ inducunt & remolliunt & laxãt stomachũ & remouẽt aspitatẽ appetitui conformẽ. & ad hãc nauseaz inducendã Anic. intẽdit. & tu comple istam curam a fen. 13ª.

De sincopi que accidit eis.

q VANDOQVE ACCIDIT EIS sincopis. Loco cuiusdã exẽpli & rememorationis ponit curã sincopis accñtis in febribus ab effusione colere ad stomachũ. & cõplet hec cura quia uertit se primo an sincopiz anteq̃

eueniat & hoc cum rebus que ꝓhibēt illam coleram uenire ad ſtomachum. & ſunt fruſtrū panis ꝛc. & qa mot⁹ iſtius colere eſt in ꝓximo febris. ſ. in prin⁹ ꝓximi. ideo preuenit ſi pōt. & ſi non poteſt def in ipō ꝓximo. & iuuamē tum illius panis cum uino granatorū uel agreſta eſt ſtomachi confortatō & remiſſio caloris in eo ne colera trahaf & cum hoc ſi colera ueniet remittetur & inbibetur in panem illum & non ſic nocebit & erit ei⁹ uomitus facilior. & ſub hac prima intentōne fiūt cliſteria leuia ut inflāmēt & fit uomi⁹. 2⁰ uertitur cura ipa ad ſincopim cum iaꝫ q̄ſi incipiat & datur uinū cordiale electuꝫ 3⁰ cañ. fen. xi². & 12⁰ te^ce. & quia ſarracenis nō eſt licitum bibere uinū. unde q̄ꝫ rennuūt illud. ideo dat ſirupū de malis. ſ. uel citoniis uel matianis. & habes deſcriptionē. 5⁰ li⁰ trac. 6⁰. Superfluitas aūt reſoluta ex antiqtate ē aquoſa ſuperfluitas que facit illum ſirupū. & illa poma min⁹ ſtiptica ſtipticitate cōuenienti ori ſtomachi. Tertio uertiſ cura ad ipam ſincopim actu & iuuanſ cōſtrictione crūrū & poſitione ꝛc. Et nos fricationib⁹ utimur ad remouēdū calorem ad exteriora & ita competūt ante caſum in ſincopim cum timetur.

Quarto uertit ſe ad curaꝫ quando ſurgit a ſincopi. & eſt cura nota & nos ꝓtelauimus ſermonē in cura ſincopis 3⁰ lib⁰. fen. xi². ET SCIAS. Hic cañ. eſt notus. & ideo non curando de febre dat uinū ut etiam dixit Aliab. 3⁰ prac. flobotomia ꝛc. excitat colerā illaꝫ. quia debilitat ꝛc.

De cōſtrictione banelitus eorum.

CONSTRICTIO HA
c NELITVS. Primo premittit cauſas cōſtrictōnis banelitus. & ſunt tres cāe que frequēter accidūt in febribus. tñ cōplementū habꝫ quere 3⁰ cañ. fen x².

ET PRIMA. Hic 2⁰ ponit curaꝫ ꝑm dictas cās. Et ꝑ². ſ. que fit a ſpaſmo ſicco & intelligit large ſpaſmū ꝓ qualibet induratione inhabilitāte lacertos pectoris ad motū. Hec aūt unguenta & emplaſtra ſūt nota 3⁰ cañ. fen. z². & infra ca⁰ de erica. ET SECVNDA uidelicet que fit a materia prefocatiua faciente modos ſquinantiarū. & ſcitur hec cura 3⁰ cañ. fen. 9². Quidā rudes boñ. docentes dicunt iſtā lām debere poni in fine p̄cedentis capl̄i qa iſta eſt cura ſincopis. ſed iſtorum error eſt manifeſtus quia nō appet ꝙ iunctio colli ad ſincopim faciat. Ampli⁹ Auic. hic eſſet ualde obliuioſus cum non ponat curam cōſtrictionis banelitus. Nos dicam⁹ ꝙ debilitas que dominatur in neruis uenētibus ad mēbra banelitus plurimū accidit in acuta febre a caliditate reſolutiua ſpirituuꝫ a cerebro & nucha & neruis. & ideo Auic. tempat illam caliditatē in ſui principio. ſ. in cerebro & in uia inceſſus. ſ. in colo & in ipis mēbris cum dicit ſuper ſtomachū & in hoc uult temperare dyafragma. & intellige etiā ſuper pectus ꝛc.

De uehemētia triſtitie eorum.

VANDO. Hec triſtitia
q fit a caliditate inquietāte eos & uaporib⁹ ei⁹ & tūc cura eſt regimē infrigidationis quod poſitū eſt ſupra ca⁰ de re. acu. ſe. cuius hic breuiter Auic. ſūmā ponit. Fit etiaꝫ a colera in ſtomacho. & cura eſt nota.

Difficultas deglutiēdi que accidit eis.

IFFICVLTAS degluti
d endi. Conſiderandum ꝙ difficultaſ degluriēdi quā primo Auic. curat eſt ex multa repletōne ſanguinea circa ꝓtes meri. ſ. illis ꝓtib⁹ cōicata. & ideo flobotomat ſicut fit in ſquinantia materiali & aliis ſpēbus ei⁹ in quib⁹ precipitur reiteratio flobotomie. & h⁰ nos declarauimus fen. 9². & hoc eſt quod dixit paulatim ad reiterandū. uł forſan dix^t ad faciendū te ſecurū. nam licet flobotomaueris infirmū anteq̄ hoc accidēs ſibi ueniret. nō timeas in hoc accidēte iterato paucā facere flom iaꝫ. Suppoſitoriū eſt melius quia farmacū non eſt bene tranſglutibile. etiā poſſꝫ excitare uomitū in q⁰ eſſet piculū ꝓpter motū materiei ad ſupius. licet q̄ꝫ ſit uomitus cura difficultatis deglutōnis. Tu uero comple illud ca^m ꝓ tiam 3^{ii} cañ.

fen.13ª. ubi alie multe cause ponuntur in difficultate deglutiendi.& ponitur cura illarum.

Frigus extremitatū qđ accidit eis.

m VLTOTIENS PROFVNDATVR calor. Cause submersionis caloris sūt scite ex caº.de cāis putredinis.& caº de cāis rigoris & frigoris. Quodq; aūt calor intus multiplicatus constrictꝰ tendat ad caput est notū.quia in homine hec est sua latio. ut Aꝝ.x.ꝑbleumatū.55º.ꝑbleumate. & cura est nota quā ponit.

Sermo de febre colere.

f EBRES COLERICE Cū posuit curā uł regimē accidentiū. festinat hic ad diſſiguēdū febres acutas ut sit sermo continuus ꝑm q promisit supra illo capº loquamur.& pꝰ acutas que sūt colerice & sanguinee exeqtur de aliis.habet g² 4º² ꝑtes sicut 4º² sūt genera febriū sicut colericarū sanguinearū flegmaticarū & melancolicarū partes patēt. Prima in duas.primo determinat de febribus colicis in gñali. zº in ſpēali.ibi zª.poxissmus 3ªnę ē. ꝑª in duas. prīo in generali ponit eiꝰ ſpēs zº ſigna.ibi zª.Et uehementia. Prima in duas.ꝑmo ꝑmittit ſpēs.zº declarat. ibi zª.Et 3ªna.dicit primo ꝛ. Dubitatur primo quia Gal.pria diſtinctiōe febres cuiuscūq; triuꝫ modorū diſtinguit in interpollatā & continuā ut apparet zº de crisi. & zº de differētiis febriū. Dicēduꝫ q febres colice sunt due prima diuisione.ſ.interpota & otinua.cōtinue sunt duorū modorū.q̄dā continue dicte ꝓportionales qa habēt manifestas exacrescētias siue excerbationes & maīfestas remissōes. Alie sunt continue uniformes nō habentes manifestā exacerbatōem & iste de colicis dicunt causones. Sed tu dices pores ne ex aliis humoribꝰ a colera ut a flegmate & melancolia fieri febris otinua unius modi nō habēs exacerbationes manifestas. Dicēduꝫ q sic ut supra diximus caº de putredine. Causa enim in bº est putredo cordi ꝓpinqua.ideo credimus posse inueniri febrē flaticaꝫ que in sui cōtinuitate certe est similis causoni. nam cā q̄re in causone est illa cōtinuitas est. quia mā est propinqua cordi ut innuit Auic.ibidē.sed otingt aliqñ flegma ibideꝫ putrefieri.tñ talis febris flegmatica nō dicitur causon qa nō est cum uehementia caumatis que est in causone ut nomen eius ostendit Febris autē de humore melancolico q̄ fit similis causoni in cōtinuitate lōgin quū est q̄ repiatur licet nō sit negāda possibilitas.Et causa est qa melācolicꝰ humor nō est aptꝰ multiplicari & putrefieri in ꝑtibus ꝓpinquis cordi sicut colericus & flegmaticus. Ex quibus apparet quare plus reperiť fe.cōtinua nō habens exacrescētiam siue teporem manifestū de humore colico q̄ de flegmate & melācolia.quia ille humor est magis aptꝰ inueniri in uenis ꝓpinqs cordi.ſ.uenis pulmonis aliis duobꝰ humoribus cum pulmo nutriať sanguīe colerico.i.ſubtili apto in colerā trāsire Hec autē supra declarata sunt. ET TERTIANA.Hec pars habet tres. primo declarat tertianā peridiocaꝫ. zº causonem.3ºcontinuā.ibi zª.Causon. ibi 3ª In 3ana. Circa ꝑmū dubitatur quare nō fecit mentionē de febre 3ana nō pura ꝑmixtione melancolie. Dicendū q̄ raro hec euenit ut exuberet in corpore melancolia sicut colera. zº quia isti humores nō sunt bene miscibiles sicut bene miscibilis est colera & flegma. Considerandū zº q̄ Auic. innuit hanc diuisionē q̄ mixtio flatis cum colera est duplex. Vna cōmiscionabilis unita in qua humores cōmixti ueniūt ad unā formā & ex tali mixtōe qñ.ſ.uincit colera fit febris 3ana. Alia est mixtio nō unita in qua qlibꝫ būor saluat suam formā & habet suū motū poxismalē & diciť tal febris emutritea & ideo emutritea est due febres.ſed 3na nō pura est una febris.qa unus est humor factus ꝑ cōmixtionē ducentes ad unā formā. Considerandū 3º q̄ hic esset locus speculationis si duo būores equaľr dominanť. in quā febrē illa reducitur. Et dicamꝰ breuiter q̄ duobus humoribus equaľr dominantibus nō ꝓtest fieri unus humor ꝑm formā

ſicut nec equaliꝝ dominantib⁹ duobus contrariis pōt unū fieri ut x° metha^ce & z° de generatōe. Erit ig² duplex ſe.

Conſiderandū 4.° q̄ q̄ quis ex colera & pauco flegmate nō fiat un⁹ humor. per cōmixtionē nō reſultat ʒ^m per corruptōnē flegmatis in colerā. & forſan q̄ iſta ſunt ꝓpinqua. ſed ſaluatis foris iſtorū duorū humoruʒ pōt imaginari fieri febris ʒ^ana nō pura quā medicus nō dicit eſſe emutriteum duorū poxiſmoruʒ. & hoc erit qñ colera & flegma ſic ſunt adinuiceʒ mixta q̄ colera non mouetur ad poxiſmū quin moueatur flegma ſecū mixtū. nō quia ſint unuʒ ſed quia non mouetur unuʒ ſine alio.

Aduerſarius tñ dicet q̄ hoc nō fit. niſi qñ ſunt facti unuſ būor ſ^m formā tñ hoc non poterit ꝓbare nec uidetur neceſſariū. & nos diximꝰ de b° in qōne noſtra de ꝓlongatione febriū. Cōſiderāduʒ 5°q̄ dixit aliquātulū frigoriſ. nam hoc frigus & hoc flegma debent eſſe paruʒ reſpectu colere cum iſte humor ſit a p̄dominio colericus. Dicit & q̄ hoc frigus grauat putredinē colere & hoc in proceſſu caloris putredinalis ſuper humorē quia nō ſic uelociter putridus calor complet inſtāmatōeʒ tam colere impure ꝓ flegma q̄ colere pure & hoc ꝓpter frigiditatē illam q̄ calori reſiſtit. & ex b° grauat. i. tardiorē facit ſuā reſolōnem ut notū eſt. Sed dubitatur quia hoc flegma ſiue b° frigꝰ nō uidetur tardare. i. grauare ſuam digeſtionem. ſ. digeſtionē colere imo accelerare qa colera cuʒ infrigidaſ & hūectatur digeritur. & uidetur ex b° q̄ nō grauet putredinem. immo aceleret qa ſiccū cōtrariatur putredini q̄ gᶻ colaʒ reddit humidā magis aptat eam pu^ni Amplius flegma citius putrefit qa de die in diem. ſed colera de ʒ° in tertiuʒ.

Ad ꝑ^m dicendū dupliciter. primo q̄ digeſtio colerici būoris ē duplex. Vna ē que eſt eius p̄paratio euaporatōi & reſolutōi. & illā tardat flegma ingroſſās & infrigidans coleraʒ. Vnde reſolutō eius in uaporeʒ nō ſic cito fit. & de hac digōne que eſt in humore actu poxiſmante loqtur Auic. hic. & poteſt ideʒ intelligi de humore ꝓto ad ꝓxiſmuʒ

Alia eſt digeſtio que eſt remiſſio caliditatis & ſiccitatis colere. & illaʒ facit flā & ſic ſtat q̄ colā flegmatis admixtō neʒ ſit remiſſioris caliditatis & ſiccitatis. & tamē de ſe eſt multuʒ ineptioris reſolutōis. Aliter cōſueuimus dicere .ſ. q̄ digeſtō eſt duplex. ſ. uera que eſt debita mixtio humidi cuʒ ſicco. & iſtā per ſe nō facit flegma colere cum ſibi miſcetur. Alia eſt digeſtio improprie q̄ eſt remotio a ſui caliditate excedēti & hoc poteſt facere flegma ipi colere & colera etiam ipi flegmati ut Aliab. 3° practice. ca° de ʒ^ana nō pura. Ad z^m dicendū q̄ grauare putredinē eſt facere q̄ caliduʒ putredinale grauiter .i. tarde incedat ſuper materiaʒ. & hoc facit eiꝰ infrigidatio & ingroſſatio. uñ humidū nō bene ſeperatur a ſicco. qa calidū nō poteſt ꝓfundari in materiaʒ cōtrariāte frigore & groſſitie. Ad rōem dicendū q̄ flegma plus nocet ad hoc. i. plus facit grauitatē. i. tarditateʒ putredis ꝓ īfrigidatōeʒ & īgroſſatōnē uꝑ īuiſcatōʒ q̄ iuuet ad illiꝰ celeritatē ꝓ humiditatē ſiue humectatōeʒ. Alia ſolutio poſſet dari ſed traheret nos ad aliam ſcīam. Ad ʒ^m dicēduʒ dicitur primo q̄ flegma cōmixtū colere facit accelerare totum poxiſmum ad totum poxiſmū. vbi gra poxiſmus ʒ^ane pure inuadit de ʒ° in ʒ^m hora nona ſed poxiſmus ʒ^ane nō pure ex flegmate inuadit de ʒ° in ʒ^m hora ſexta uel ʒ^a. & cum b° ſtat q̄ ptes peroxiſmi ad inuicem ſint tardiꝰ ſuccedēteſ in febre ʒ^ana nō pura & uelocius in ʒ^ana pura. Aꝑ poſſet dici q̄ licet flegma faciat peroxiſmum omni die eſt per formā ſpecificā principaꝑ. ſed qñ miſcetur colere rumpitur illa forma ſpe^ca que ſeqtur formā ſubſtātialeʒ ſicut corrūpiť forª ſubſtātialꝑ flegmatis. & ideo nō facit feſtinare coleram ad putredinē. ſed quia remanet groſſicies licet nō illa ſ^m ſpēʒ fit ex b° tardus motus colere. g° ſi erit aliqua febris colerica nō pura per flegma nō redactū ad unam formā cuʒ colera illa habebit poxiſmū ad totū citioreʒ & in ſuis partibus tardiorē. Et ex his dcīs apparet tibi ueritas appentiū. Videbis eniʒ quēdaʒ habentē tertianā nō puraʒ

cui⁹ poxiſmi ſūt citiores q̄ pūre que p̄ ceſſit. & quedam cuius ſunt tardiores Dico q̄ᵐ ad aliquid cōperando motuꝫ totius poxiſmi ad totum poxiſmum.

ET HEC QVIDEM. Pro hoc quere q̄oēm de ꝓlongatione. hic habes q ꝫ^{ana} nō pura ꝓlongatur circa medie tateꝫ anni. cum tñ flegmatica pura nō tantū ꝓlongetur. q̄ñq; ꝓducit ad mol liciem. quidam dicūt. i. paraleſim. quia flegmata eliquata currere poſſunt ad neruos. Aliter ad mollicie. ſ. ydropiſiꝫ uel caceſiam nocumento epatis. Vnde ex hoc fit ydropicus aſcliticus uꝫ ypo ſarchus in quibus eſt ꝓprie mollificaᵒ Ad magnitudinem ſplenis quia febre ꝓlongata grauātur mꝫti humores per aduſtionē. qui cum ſint de materia me lācolica trahūtur ad eorū receptaculū uñ magnificaꝫ ſplen. CAVSON Cōſiderādum q̄ hic notificaꝫ cauſon ex tribus. primo ex modo motus. zᵒ ex accñtibus. ꝫᵒ ex cāis accñtium & cō tinuitatis motus. Accidentia enim de flāmatiōe forti & aliis ex hoc ſequēti bus & cōtinuitas motꝰ fiunt ex hoc q̄ materia eſt acuta & multa propinqua cordi ꝛc IN TERTIANA. Hic ut notificet continuam ꝓportionalem notificat interpollatā ex loco materie. Tu aūt pro declaratiōe iſtorū recurre ad illa que diximus caᵒ de pūtredine.

ET VEHEMENTIA. Cauſa multiplicatiōis omniū iſtorū accñtiuꝫ eſt caliditas acuitas & iflāmatio colere ut notum eſt. Sciſſio labiorū. hoc eſt ſignū multū conforme febribꝰ colicis ut ponit Raſis i6. continentis. & cā eſt quia eſt apta aſcendere ad ſuperiora. & reperitur in labiis que ſunt loca car noſa & acuitate ſcīdit illa. Natura eſt ad ſiccitatem ꝛc. ꝓpter cām quā Auic. ponit. & quia ille febres exiccāt multū uiſcera. & q̄ñq; ſupfluam ſiccitateꝫ uē tris uides in colericis febribus. tūc fre neſim iudica ſm raſim i6ᵒ continentis alia patent.

De ꝫ^{ana} abᵗᵉ & noīatur enutriteꝰ.

AROXISMVS tertia p ne. Hic in ſermone ſpēali nult determinare de febri bus colericis. primo de in terpollata & continua. zᵒ de cauſone. ibi z^{a}. cauſon. prima in duas. primo de terminat de ſpēbus ſiue modis haruꝫ ſpērum. zᵒ de cura. ibi z^{a}. Oportet ut. prima in duas. prīo ponit diuerſitates & ſigna interpollataꝝ febriū colicaꝝ. licet etiaꝫ multi illorū ſermonū poſſint applicaꝝ ad continuas febres colericas ut apparet. zᵒ ponit ſigna colerice ɔtiᵉ ibi z^{a}. Cognoſcitur. prima in duas. pᵒ ponit ſigna ꝫ^{ane} abſoᵗᵉ. zᵒ docet diſtin guere inter puram & non pūrā. ibi z^{a} pura. Prima in ſeptem ſicut ſeptē ponit ordines ſignorū febris ꝫ^{ane}. & ultimo ponit quēdaꝫ cañ. prīa ſūma uel primꝰ ordo ſignorū eſt ex forma ſui rigoris que hic expedit ſcire de rigore & orri pilattōne p̄ſupponimus nota ex dictis ſupra caᵒ de rigore ſermonis ꝛc. Cō ſiderādum q̄ Dynus imaginatur q̄ li deinde nō dicat ordineꝫ tp̄is ſed caliᵗᵘˢ quia ideo fit frigꝰ. qa rigor & pūctio. Et licet dictum Dyni poſſit eſſe ueruꝫ tñ li deinde poſſet etiaꝫ dicere ordineꝫ tp̄is hic ſi memor es eorum que ſupra diximus. nam orripllatio precedit tp̄e forte frigus. quia. ſ. prius orripulatio deinde frigus. ſ. fortius q̄ eſt in orripu latione. Difficiliorē ꝛc. Hoc eſt diſputā tum ſupra. Non frigidū. hoc frigꝰ eſt frigus reuocatiōis caloris. & hᵒ uocat frigus paucum. ſed in flegmatica & in q ꝫ^{ana} eſt frigus ꝓpter q̄litateꝫ materie frigide. Velocis ſedationis. ꝓpter ſub tilitatē materie ac aptitudinē ad motū extra. ET FIT RIGOR. Cauſa eſt quā ponit Serapio 6ᵒ practice. capᵒ de ꝫ^{ana}. & ɔᵗᵒꝫ a lexandrinus ſup̄ p̄mo epidimiarū. ſup̄ illo p̄agrapho. que in rigore. Nam materie colerice in p̄mis poxiſmis ſunt ſubtiles. & ideo cito & uelociter mote faciūt rigores fortioreſ ſed poſterius per digeſtionē igroſſate econtra ſe habent. In q̄rtana autem ſū. & flegmatica eſt econtra. qa materia a princiᵒ groſſior & cruda tarde mota facit debiliores rigores. ſed ī poxiſmiſ circa ſtatū ſubtiliata facit fortiores. & de hoc ideota cōturbatur. artiſta uero letatur. ut dicit Alex. in ɔᵗᵒ predicto.

ET ITERVM. Eadē cā aſſignaꝝ in ūno rigore. ut notū ē. ET ſudor

Hoc est z^m signuz. causa est subtilitas materie & aptitudo motus ad cutim.

ET FIT VRINA. Hoc ē z^m signū. & ē notū. AVT NON EST PVRA. Hic sermo potest referri ad totū qđ dixit ut intelligam^9 q̄ ea que dcā sunt de rigore & mō eius intelligi debent in z^ana pura. qa in non pura nō oportz ut sit illius dispōnis in omnib^9 nec illius sudoris nec urine. & explicat de urina que aliqñ est cruda. s. tenuis ꝓpter opilatōnes multas. aliqñ grossa ꝓpter expulsionez grosse alicui^9 materie cum ea. & potest iste sermo referri ad id solum quod dixit de urina patet.

ET TERTIANE. Hoc est q̄rtuz signū. causa p̄mi dicti ē nota. causa z^l dicti est multi^o materierū mītos semp emittētes uapores. sz in z^ana interpo^ta qñq̄ ut in declinatōe ꝓprie nō sic effū duntur uapores. & hic esset locus consideratōis. ET ACCIDENTIA Hec est 5ª ordinatio signoruz. uigilie sine grauitate. qa uapores calidi & sici nō grauāt sed ī nō puris grossi uapores & multi possunt esse causa alicuius grauitatis & alicui^9 modi somni uigilāti. de quo scribitur a Gal. in li. de caumate. Odiū locutionis. quidaz dicunt qa spūs ex b^o mot^9 in cerebro exacuit colerā. Vel dicendū q̄ isti bnt organū auditus ualde expurgatū. & ideo audibile siue son^9 imp̄mit ualde realiter & ualde timpanisat. & ideo causatur modus doloris in auditu licut tangibile in organo tactus. s. neruo discopto.

ET PVLSVS. Hic ē sext^9 ordo signorū. nō est equalis constrictionis. & est quia sistoles non est eq̄lis sistoli nec dyastoles sistoli. nec sistoles dyastoli. & hoc respectu febriū non būoralū ut effi^c & ethice. & respectu sanitatis Et motus fuit Auic. ad dicenduz hoc ꝓpter illud quod dictū est supra cap^o de signis putridarū in gñali. ubi mām colericā posuit esse leuē supra uirtutē ut intelligas q̄ nō est ita leuis quin diuersitatem faciat in pulsu. & qa būor & quia putridus. & hoc est quod dic^t Quoniā humor debilitat. s. pulsum. i. uirtutem pulsatilem & hoc debilitate alicui^9 aggrauatōis respcū ñ būoralū febriū & debilitate ꝓp tū^nem. & addit ei. s. pulsui diuersitatē ap̄ sta^m. Dubitatur utrū in statu ꝓximi pulsus in z^ana fit magis diuersus q̄ in p̄cedentibus tp̄ibus. Et uidetur q̄p sic p Auic. hic. Amplius in statu est maior debilitas uirtutis sicut maior calor. In cōtrarium Gal. z^o de. d. fe. ca^o de signis z^ana ubi ad lr̄am dicit. In illa ipsa iam signuz est putredinis & multo magis iuadente ꝓximo & multo magis ascendente in statu in hoc autez statu min^9 q̄ ꝓm ascensionem. i. augmentū. & idē ponit gñaliter pri^o li^o ca.^o de signis putridarū. si quis subtiliter aduertat. Nos iaz ꝓtelatum^9 sermonē in hoc li^o de dr̄iis fe. Et hic abbreuiemus & dicamus primo q̄p Dynus hic soluit sic istā contradictōem exponendo textū. Addit ei diuersitatem apud statum. i. usq̄ ad statum includendo etiā statum tamen in statu nō est tanta diuersitas ī pulsu ꝓpter euaporatōem materie maioreż & diuersionē eius ad partes extrin^cas & hoc maxime cōtingit in z^ana ꝓpter subtilitatē materie. Sed hic est dubitandū in dictis Dyni quomō pulsus ꝓcedit addendo in diuersitate usq̄ ad statum. & in statu nō est maior diuersitas licz hoc saluare nobis sit facile qa tenemus contraria posse simul intēdi. Et credo q̄p Dynus non bene sciuit explicare quod uoluit. Voluit enim dicere q̄p pulsus est diuersus usq̄ ad statū inclusiue. & hanc diuersitatē addit sibi febris illa z^ana. Nos dicam^9 q̄p oportet scire ex scīa principiorū q̄p aliquaz diuersitatez facit grauitas in materia & constrictio eius in interiorib^9 & diuersitas in dispōe materie. unde fit diuersitas in modo caloris. & hec diuersitas est maior in principio & augm̄to imo in augmento omnino maior q̄ in aliquo tp̄e. Nam in principio calor est unius dispōnis. s. suffocatus. in statu uero est expansus & in augmento est quasi pugna inter utrasq̄ dispōnes. & iō hec diuersitas est maior in augm̄to q̄ in statu uel in principio. Et alia est diuersitas q̄ fit ex uirtutis debilitate sequēte gradū qualitatis & q̄ntitatez resolutōnis & illa maior est in statu q̄

in alio tpe ut notū est. ¶ Sed ↄtra imo maior est ī declinaⁿᵉ.quia plus sunt re soluti spūs. ¶ Dicendū ꝙ si est declia tio ad bonuʒ eo ipō quo calor remittiʳ fit aliqua uirtutis confortatio. Vel di cendū subtiliʳ & manifeste apud eum q intellexit snīas Gal.in ↄᵗᵒ pulsuum ꝙ ipe caūs uirtutis per uiam resolutōnis uł male cōplexiōis nō facᵗ diuersitatē in pulsu que ꝑpe diciʳ diuersitas nisi aliqua pugna couiungatur in hoc. Et intellexit hoc Auic. in paucis uerbis li° p° fen.zª. cum dixit cā diuersitatis pulsus cuʒ debilitate uirtutis ē pugna cāe & egritudinis.In statū gᵈ ꝑoxismi ē maior excitatio ad pugnā q̄ ī declina tōe.& si sint ad mortē nō fit talis exci tatio & uiolentia pugne.Sed paulatiʒ subcūbit. & ideo uirtᵘ deficit & pulsᵖ tendit ad uermicularē & fornicantem sm ordineʒ caude soricine finientis nō tñ est ꝑpter hoc diuersus.Si aūt decli natio sit ad bonū certuʒ est ꝙ non est diuersus ꝑpter cām dictam.scias hoc. ¶ ET DIVERSITAS ⁊c. Hoc est notū ꝑpter leuitatē colere & uniformitatē ī suo motu putredinis & ex pansionis caloris.¶ cū duritie. qa calor & siccitas indurant. Non dixit aūt si plus uł minᵖ q̄ in 4ª sit durus pulsᵖ quia potest utrūq; contingere nisi di uersitas ꝑpria cuʒ febre.i. pulsᵖ habʒ diuersitatē que debeʃ febri putride ut febris putrida.& nō habet diuersitatē sicut facit melancolia & flegma in fe bribᵖ quare est diuersitas ꝑpter febrē & ꝑpter materias humoruʒ qui sunt graues grossi uiscosi suffocātes calidū & difformiter ꝓcedentes in putredīe. unde fit diuersitas in calore & pulsu.Et aliis.s.morbis nālibus uel accidentibᵖ uel qui diuersificant pulsum ut dolor stomachi & accītia aīe.& istā si coniū gantur 3ª posunt facere pulsum di uersum. & hoc tñ nō erit ꝑpter ipam tertianā sed ꝑpter alia. Vel & aliis.ut dispōnibus nālibus. sunt enim boīes q ex natura habent pulsum diuersuʒ ut infra fen.zª Et eius diuersitas nō est multū supflua.dupliʳ exponiʳ.Primo respectu eius quod est in aliis febribᵖ pu tridis.& hoc iam est declaratū.Vel ei diuersitas nō est multū supflua.s. dilatato calore.& hoc est in statu.& iā est hoc declaratum. & est hoc dictum conforme dictis nostris supra. ¶ ET QVANDOQVE.Hec est septima collectio signorū etas.s.iuuētutis.cō suetudo.s.bñdi tertianā.uel ↄsuetudo in cibis calidis & siccis ⁊c.forma.i.ha bitudo. ¶ CVM ERGO. Sermo hic est notus.qd aūt in eo est occultuʒ pendet ex qōne de ꝑiodicatiōe. Amor sollicitudinis ut stent soli. quia omnis opatio eos inflāmat. uel solicitudinis quia uidētur soliciti mobiles acuitate colere.ebulitionē.i.inflāmatōeʒ ut q̄si aliq d ibi ebulierit. & est sermo in quo alii auctores concordant. Et causa est feruor coſe cistis fellis uñ ebulit epar. ¶ Differentia inter tertianā puraʒ & nō puram.

p VRA EST SVBTI LIS.Hic ponit signa qbᵖ differt 3ª pura a ñ pura Et ꝑmo ponit signa pure intelligendo & q̄nq; ponēdo ꝙ illa nō cōueniūt nō pure. zº ponit signa 3ane nō pure.ibi zª.Et cum nō pura. Prima pōt diuidi in tot quot sūt signa. ¶ Pri mū signum est ꝙ pura 3ª est subtilis Quidam dicūt subtilis.s.humoris.ałr subtilis.i.acūti caloris.& de hoc iudi cat tactus. ¶ zᵐ signū est ꝙ calor eiᵖ est leuis.Quidaʒ dicūt leuis.s.hūoris ad digerendū. sed melius est dicere le uis.s.caloris & eius leuitas est quia nō est malignus calor ut aliorū humorū putridoruʒ.sed est intensus in gradu. sed nō ꝑpter malitiam dispōnis putre dinalis. Colere eniʒ putredo est quasi quedam exarsio.sed aliorū humorum putredo est putridior.Et exᵇ° cessant quedam cōtradictōes de calore 3ane.s. de leuitate eius que uidetur esse inter doctores. ¶ Tertiū signū est ꝙ durat poxismus a quatuor horis & est minᵖ tps ad.12. & hoc est maius tpus. & de hac mēsura tpis nō pōt dari causa.sed ꝙ breui tpe durat hoc est notum.quia est propter subtilitatem materie que cito mouef cito inflāmat per totum & cito euaporat.& ideo si multum durat ꝑoxismᵖ.uerbi gra qa durat.zo.horis

nō est pura qa signāt grossitiez colere quā ingrossat uel melācolia uł flegma ¶ Contra quia potest ingrossari per adustionē ut colera uitellitia ꝑm Gal. 2° de uirtutibus nālibus ultio cap°. & Auer. 2° colł 3. ¶ Dicēdū qꝫ plꝰ euēit illam coleram ex qua fit febris grossa3 fieri per mixtionē ſpatis q̄ ꝑ adustionē Vel dicendu3 qꝫ colera ingrossata per adustiōez. dicit nō pura colera qa hab3 natura3 aliquam melancolie nō per admixtionē ab extra sed per alterationē que ingrossat colera3 plus q̄ debeatur colere. & facit ea3 transire ad grossitiez q̄ debet. & mł̄e iō dicet colā nō pura ꝑ uirtutem mel̄ie. ¶ AD SEPTEM HORAS. qa iste ē cōis termin⁹ siue tps cōe perduratōnis ꝓxismi. sed 4°r hore & .12. sunt plus extrema tēpora. Et colera pura plus est reperibilis cu3 dispōne cōi q̄ cum dispōibus extremis. dico colera pura & nō dico colera absolute. ¶ ET CALEFIT. Quartū signū est uelocitas calefactōnis corpis quia materia cito inflāmatur & expāditur. & dat signū huius. quia flātib⁹ extremis frigidis ex reliquo corpore uides caliditatē ꝓcedere. s. a ꝑte intrinseca ad partes extrinsecas. ¶ Sed tu dices hoc nō. est sufficiens signu3. qa in flegmatica & melancolica inuenim⁹ in augmēto ꝓximi extrema frigida & pectus & uentrē calida. ¶ Dicēdu3 primo qꝫ hoc signū est sufficiēs in tertiana pura. nam frigus in ea nō est qa in extremis sit humor frigid⁹. sed qa calor est intus reuocatus & tn̄ ita cito calefit colera & quasi per totū corpus inflāmat̄ qꝫ calor nālis & accn̄talis cu3 eo potuit expādi usq; ad extrema oia. & illud est breue tps. s. tps in quo expanditur in totum. & tn̄ in hoc corp⁹ extrinsecū est calefactū. ¶ Vel dicendum qꝫ in reliquis febribus corpus calidum apparet frigidis exn̄tibus extremis. nō tn̄ qꝫ apte uapores extra ferantur sed est quedam calefactio per alterationē mēbroꝝ per partes post partē uaporib⁹ grossitie sua intus coartatis. sed in 3ana pura calor corporis cū manifesta euporatione apparet. Et hoc innuebat Auic. cū dixit uides caliditatē ꝓcedere ex corpe. & dixit ꝓcedere. s. euaporando. ¶ Quintū signum est qꝫ 3ana pura durat ad plus a ꝓximis. & qn̄q; citius consumitur & qn̄q; in uno ꝓximo. & hic stat affo. ypo. tertiana febris ꝛc. Et causa est quam ibidez 5to ponit 3°. ꝓnosticorū. quia tantu3 facit interpollata in ꝓximo uno quantu3 in die una continua. sed ꝯtinue colice pure cum sint peracute non pertranseunt septem dies. ergo nec interpta septē ꝑiodos. ¶ ET QVANDO QVE CONSVMITVR. Potest hoc poni pro 6° signo & potest esse determinatio dicti. quia dicit qꝫ nō addit supra septē ꝑiodos. uult dicere qꝫ hoc nō est semp uerum qꝫ duret ꝑiodis. 7. qa qn̄q; in uno ꝓximo finiť uomitu uel soluitur. Et causa in hoc est nota. Possibile est enim hoiez solū illā colā habere que illum ꝓximū facit & rectificari in enactuatōe materie illius post complexiōez malā mēbroꝝ qꝫ nō rema neat mala qualitas. Et qꝫ nō gn̄abiť ꝑ illius euacuationez alius humor colic⁹ q̄ possit facere ꝓximū 2m. 3° in uno ꝓximo illa 3ana finiuit crisim suam. Sed ista possibilitas nō est sic in būore flegmatico & melācolico. nā isti humores sunt tarde aggregationis. nō dico qꝫ flegma sit tarde aggregationis cum itur a dispōe cāe añcedentis ad ꝛūctā. Sed dico tarde aggregatonis cū itur a dispōe sanitatis ad dispōem in sangoīe que dispō ē causa añs hoc tn̄ tarde fit in flegmate & melancolia. & simił bii būores tarde resoluunt. & tarđ cessat dispō que est causa añcedens illarū febriū & ideo nō sit unus ꝓximꝰ ſpace uel melancolice quin alter fiat ꝑ illu3 in suo periodo & hoc ꝓpter dispōnem que fuit ante primū ꝓximū q̄ facił nō cessat & ꝓpter dispōem que relinq tur ex primo ꝓximo quāuis aūt sit longinquū posse reperiri unā q̄rtana3 uel unā cottidianā unius ꝓximi. nō tn̄ credo impossibile. Et cāus cōcedēs istam possibilitatē longinqua3 est iste ponatur qꝫ aliqs habeat splenē grossū & plenū melancolia & natura moueat ad illius melancolie euacuatōem & dirigat eam uersus intestina & ꝑs illius

fugiat hanc euacuatiõez & feratur ad loca extra uenas & ibi putrefiat & faci at nouũ ꝓxiſmũ qui finiatur cũ tota materie euacuatione & non remaneat qualitas que attrahat mãm. Iſte homo cuz illo fluxu uentris nõ habebit niſi unũ paroxiſmũ 4^ane. & nos teſtificamus uidiſſe b°. ET APPARET. Hoc eſt ſextũ ſignũ. Conſiderãdũ ꝙ licet in 3^ana uera poſſit apparere digeſtio in prima die nõ tñ mox in prin° apparent ꝓxiſmi ſicut in efficacia ut ſupra diximus in ca° de ſignis efficatiarũ. Conſiderandũ ꝙ dixit ꝑ° 3° 4° uel. 7° dans intelligi de 2° & 6°. Vel dixit primo ꝓpter illaz que termiatur in ꝓxiſmo uno. & dixit 3° dans intelligere z^m. ut tangeret dies creticos & indicatiuos in quibus ſigna digeſtiõis apparẽtia ſunt certiora. ſicut oĩa bona ſigna ſunt certiera in bonitate & mala in malitia cum apparent in cretica die ut Gal. 2° & 3° ꝓnoſticoz. SI AVTEM. Applicat dicta ad ſignificãduz nõ purã. & q̃uis dicat de ducb^9 ſigniſque reperiũtur in 3^ana pura ꝙ ipa nõ reperiũtur in 3^ana nõ pura. tñ de aliis ſignis dat itelligi. uerbi gr̃a caliditas 3^ane nõ pure non eſt caliditas ſubtilis neq; leuis. & ſic diſcurre per alia ſigna & ſimiſr eſt nõ pura ſt ꝓlõgaf ſpaciũ ſui rigoris qa ſignificaf colera groſſa.

ET EST ADDITIO. Hoc eſt ſeptimũ ſignum additio. & pro. i. ante ceſſio. ſimiſr poſtpoſitio. quia quãtuz addit ſcd̃us ad primuz tantũ. terti^9 ad quartũ. Vel additio. i. augmentum & añceſſio. i. anticipatio. Et cum iſtorum eſt materie uniformitas. ET SIMILITER. Hoc eſt 8^m ſignũ & ẽ febris 3^ane nõ pure. ſ. equalitas inuaſionis ꝓoxiſmorũ. quia ſignificat febris lõgitudinẽ ex amfo. ypo. Quib^9 exacerbatiões fiũt aut ꝓxiſmi x̃. Sed tertiana pura non poteſt eſſe longa. Et reliqua ſigna ex etate tpe & aliis. g^a oppoſitũ huius ſigni eſt ſignuz tertiane pure. ſ. ꝓxiſmos anticipare uꝑ poſtponere & nõ inuadere in ead̃ hora. ET CVM Hoc eſt nonuz ſignuz & patet. ET INPVRA. Hoc eſt decimũ ſignum In pura enim colerica materia ſubtilis rectificatur per potũ aque frigide. uñ paratur digeſtioni & uie nõ ſunt opilate. unde poteſt penetrare aq̃ uerſus uenas & cutĩ & caleſieri & in uaporẽ eleuari & ipa infrigidabit & tempabit malã complexionẽz. Ex quibus homo diſpõitur ad ſudorẽ. In tertiana uero non pura magis ingroſſatur materia a potu frigide aque & nõ põt penetrare propter opilationes. & poſſibile eſt ꝙ infrigidatõ fiat maior q̃ illud quo indigem^9. ET CVM NON PVRA. Hic ponit ſigna non pure. Et unuz ſignum eſt grauitas plũrima in capite ꝓpter groſſos uapores ibi retentos & cõuerſos ad naturã humotis. EXTENSIO. Hoc eſt z^m ſignũ extẽſio .ſ. in capite ex repletione multa uꝑ extẽſio. i. plongatio ꝓxiſmi. & plongatur rigor. i. ꝓxiſmus. & hoc eſt ſignũ 3^m. Dubitãt quidã q° mõ ꝓxiſm^9 3^ane nõ pure ꝓlongaf plus q̃ ꝓxiſm^9 flegma^ce pure. Dicẽdũ ꝑ^m Dynuz ꝙ per ſe non eſt uerum ſed per accñs. Et hoc eſt quia in febre 3^ana non pura ſcd̃us ꝓxiſmus ualde tardat poſt ꝑ^m quia fit in die 3^a. Sed ſcd̃us paroxiſm^9 cottidiane ſtatim ſupuenit. & ideo primus ꝓxiſmus cottidiane magis plongaretur q̃ ꝓxiſmus tertiane nõ pure niſi quia ſtatim ſupuenit ali^9 ꝓxiſm^9 Et ſignũ hui^9 eſt quia nõ habet ueraz quietẽ ꝓxiſmus flegmatice. Aſr aũt oportet dicere ad qõez ut ꝓlixe diſcuſſimus in qõe de ꝓlongatõe & ꝓtractauimus ſermones hos quos non credo ueros in maiori eorũ parte. flegma^ce enim ſe. ꝓxiſmus habet ſuam q̃uietẽ licet falſam in. 20^a. hora ut ipſe dicit. Quõ ergo credẽdũ ẽ ꝙ iſte tepor duraret aliis. 20^ti horis q̃uis non ueniret alius ꝓxiſmus. Et tertiana non pura ſine dubio dũ accidit ipam prolongari 40. horis nõ habet ſuam quietẽ in. 20. horis imo extenditur cuz calore forti uſq; ad. 30. horas & tũc incipit declinatio. & nos aliqñ uidimus hãc tertianaz nõ puram. & uidimus etiã qñq; illam q̃ duraut. 48. horis. Supponamus g^a hic dcã nr̃a ĩ qõe illa. ſ. ꝙ ex cãis accñtalibus. non quas Dynus dicit ſed alius febris tertiana nõ pura poteſt extẽdi

ad.48.horas.& totuz hoc dicit Gal.z° de driis febriū usq; ad horā suā.i. usq; ad statum sic exponit Dyn⁹.hec expositio nō capitur a me. Dicemus igit usq; ad horā suā.i.usq; ad horāa duēt⁹ z¹ paroxismi.& hora alterius pouismi ē principiū.49.hore.& ideo auic.cū promisit usq; ad horam suā statim subdit ei⁹ declinationē.Et tepescit ꝛc. ET PER QVANTITATEM. Hoc ē notum. ET IN TERTIANA. Hoc est 4ᵐ signuz.& causa huius est grossities materiei in parte digeri. ET NON APPARET. Quia materia nō est sicca.& est 5ᵐ sigᵐ. ET FORTASSE.Sextū signū quāuis copiose sudet nō remanet mundus qa materia grossa detinet.dixit fortasse. quia contingenter potest esse q̄ eradicatur post sudorem febris q̄is sit nō pura 3ᵃⁿᵃ. ET FORTASSE.7ᵐ signū.i.non fiat rigor in ea q sit uerus rigor.& hoc est ꝓpter grossitiē & frigiditatez materie.& nō oportebat.A. dicere fortasse.Et imaginabile est q̄ i aliqua 3ᵃⁿᵃ nō pura nō fiat aliqs rigor .s.nec orripilatio nec frigus uerūz nec rigor. sed soluz quedā pols⁹ iequalitas & ꝓfūdatio in principio paroxismi & hoc tarditate motus materie & debilitate motus.& quia nō simul mouetur Et tunc apparet quare dixit fortasse.

ET NON EST CALIDITAS Octauū signū.i. calor nō est ita intēs⁹.

NEQVE EST.Nonuz signuz & cā est materie grossities & difformitas Vnde cum calor incipit appere in una parte materiei creditur q̄ procedat addendo & minuit & suffocatur ꝓpter partē aliam materie mote. ET ACCIDENTIA SEVA. Deciᵐ signū accūtia aūt dicūtur seua in intensione ut uehemens sitis uigilie sens⁹ caloris & huiusmodi.& ista minorata sunt in 3ᵃⁿᵃ nō pura.Dicunt aūt accūtia seua ꝓpter eorū maliciaz sicut esset pulsus malitia. & ista sunt peiora in tertiana nō pura. & similr peior sitis quia non sedabilis per aquam frigidā imo q̄q additur ex illa.

Signa tertiane continue.

OGNOSCITVR.hic ponit signa continue per uehementiā paroxismorum & exacerbationuz. & hec uehementia est in intensione quia intēsior est inflāmatio in continua q̄ in interpollata.& in ꝓduratione qa lōgior est paroxismus siue exacerbatio ctinue q̄ paroxism⁹ interpollate reliqs parib⁹ Signa autē puritatis cōtinue & impuritatis sunt intellecta ex signis p̄dcis.

ET APVD.Hic Auic.festinauit ad ponēdū opiniōez Gal. quia auidus erat impugnare illum.

Cura tertiane pure.

PORTET VT.Primo ponit curam 3ᵃⁿᵉ pure.z° nō pure.ibi z².Res. p̄ma in duas.primo ponit cūraz tertiane ītrpollate que cura potest applicari ad cōtinuam.z° sp̄ealr explicat curam continue.ibi z².Et scias.prima in tres. primo ponit curam febris. z° accūtium. 3° caliditatis que remanet. ibi z².Er si fuerit.ibi 3².Et q̄ñ.p̄ma in tres.primo ponit curam eius qđ plurimū fit a principio usq; ad statum.z°in statu qñ apparent signa digestionis.3° in declinatōe plus.ibi z².Quod si consequtur.ibi 3².Balneo uero.p̄ma in tres primo ponit cañ.in euacuatōe.z° in cibatione & ꝓuocatiōe & digestione & alteratione caliditatis.3° cañ cibatōnis assumat quantū ad intentionem in ea. ibi z².Et nō cibes.ibi 3².Et scias q̄ intentio.prima in tres.quia primo ponit cañ.in euacuatōe per medicinas. z° p clisteria.3° per flobotomiā.ibi z².Aut clisteria.ibi 3².Et qñq; possibile.primo remittit nos ad cañ.gñāles super quos fabricat nō solū ī b° ca° .sed ī omni ca° inferius. z° redarguit Rasim qui.10. trac.Almansoris.& in.17.continentis. a principio concedit scamoneā & mirabolanos & solutiua fortia. & nō oportet q̄ intelligatur per mirabolanos solutiuū forte.sed ponit Rasis ad consolandū scamoneā.sed ītellexit solutiua fortia alia ut reu barbarū qđ est forte respectu tamarindorū & uiolarum & potest dici q̄ om̄e euacuās exsoluēdo ut sic est forte respectu eorū q̄ leniēdo

euacuant. mirabolani aũt exſoluendo euacuãt. Sed tũc Auic. dicit ſermonez quo ſeipm concordat cũ Raſi cũ dicit niſi per modũ quẽ diximus. qa niſi mã fuerit furioſa uel pluria. Vnde in ꝑn° 3ane pure timeatur ne tranſeat in continuaz uel cauſonẽ uel occidat ꝑ motũ colere furioſum. tunc enim a ꝑncipio .i. ante digeſtionẽ poſſumus purgare cum ſcamonea & ſolutiuis fortibuſ. & ſub hac intẽtõe dicem⁹ Raſiz dediſſe in prin° ſcamoneã. Tertio Auic. oñdit ꝙ intentio tua debz eſſe lenificatio nõ fluxus nõ ſolutio laborioſa. & ideo fabricando ſuper radices ſũpra poſitas. dic⁹ lenias ã. & ponit medicias leniẽtes quaruz prima fit ex tamarindis ſuper quoꝝ colatura proicitur ſpecies altera mane ut ſuccus duorũ granatoruz. & hoc totũ declaratũ eſt ſupra in cap° de cura putridarũ. z² medicina ẽ decoc° lubleb & eſt uolubilis ſpẽs. ut ibidem diximus cuz mãna ã. 3² ſpẽs eſt ifuſio prunorũ cum aliqua ſpẽ mãne. 4² eſt ſirupus uiolatus & uiole. Quantitatẽ aũt harũ rerum in pondere lege a Meſue ī ſuis capꝭis. AVT CLISTERIA. Scias h° ex gñali ca°. qñ neceſſitas ꝓducit ã. Hec neceſſitas cliſterioꝝ poteſt eẽ multiplex. ſz una neceſſitas ẽ dãdi cibi ſiue ſit ſubtilis mꝭ ũ ſiue nõ ſit ſubtilis qa nõ debet dari ſicco uẽtre niſi leniaſ. & h° eſt qđ ſubdit. Rectuz eſt namq; ã. ET SI VENTRIS. Hic cañ. eſt hic additus. cuius cauſa ẽ quia materia colerica pura q̃uis ſit in principio indigeſta. aliquam tñ a ꝑn° habet aptitudinẽ ad euacuatõem quã nõ habet flegma uel melancolia a ꝑn° cum ſint indigeſta. & ideo licz malitia ſit maxima. i. multa in ſoluẽdo uẽtrem a prin° 3ane pure. ut apparet ex gñali ca°. tñ malitia erit mior q̃ ſuũ ſimile. i. q̃ ſimilis euacuatio in principio aliarũ febriũ ut flace & melancolice. ET quando poſſibile. Dubitatur an p⁹ tres poxiſmos competat flobotomia ī 3ana. Videtur ꝙ ſic ex cañ. gñali li° ꝑ° cap° de flobotomia. ubi dicit in earũ principio flobotomia penit⁹ dimittaſ & infra dicit ꝙ in fe. cum oportuerit flobotomare nõ attendas. qđ quidam dicũt ꝙ poſt 4°² nõ eſt bonũ g° poſt 40. dies. In contrarium eſt Auic. hic.

Dicendũ ꝙ in tertiana pura flobotomia nõ fit rõne cauſe coniuncte. ſed fit qñq; rõne diſpõis in ſanguĩe ꝓpter cauſam aſcendentẽ. & hoc eſt uel quia colera habũdans in ſanguine mixta eſt & diſpõita ut ſequatur illũ in euacuatione. uel qa ſanguis ipe eſt multus & ſubtilis ſtans ſub ſanguinis foꝛa. unđ ꝑm pedos pars inflãmatur & fit actu colera cũ fit poxiſmus. cũ g° iſta ſunt a principio 3ane tunc oportet flomare quia ſi differatur flobotomia propter inflãmatõez febrilẽ poteſt euenire. qa ſanguis colericus magis factus acut⁹ tranſibit ꝑm magnã partem in coleraz actualẽ. uel colera q̃ ꝑ⁹ erat ſanguini permixta fiet acutior & ſeperabiſ. & ideo tũc flobotomia nõ erit cõueniens cuz tamẽ prius eſſet cõueniẽſ. hic autẽ tempus in quo competit flobotomia Auic. arbitratus eſt ſpaciũ triũ poxiſmorũ ſiue ꝑiodorum. Ex quibus apparet ꝙ ſi 3ana pura incipiat cũ colera que eſt cauſa añs ſeperata a ſanguine & in ꝓceſſu 3ane accidat ſanguini nẽ iflã mari ab illa colera & ſecum miſceri ꝙ flobotomia prius nõ debet fieri Ad contraria dicendũ ad primũ ꝙ ſermo iſte eſt a me ibidez. & fen. 9ª 3ii. ſubtiler pertractat⁹. & ſufficit ad pñs ꝙ Auic. uult a principio etiam flomiã dimitti ī egritudib⁹ aliis a materia ſanguinea qñ inchoat taler qa ille ſunt a ſanguine ſeperate. hic aũt loq̃itur de 3ana in q̃ a principio flomia iudicaſ quia colera eſt ſanguine mixta a prin°. uel ſanguis eſt multũ coleric⁹. que diſpões nõ diu ſtant quin permutẽtur in actuationez & dominiũ colere extra ſanguinẽ. uñ nõ competit flomia in ꝓceſſu que competebat in ꝑncipio. Ad zm dicendũ ꝙ hoc nõ contradicit illi dicto. nã ſiue ſit 3ana ſiue quecũq; egritudo tũc fiat flomia qñ eſt neceſſitas eius. & ſi trãſierint mẽſes. Sed ſi in 3ana eſt poſſibile ut flomes a prin° fac illud & nõ differas. qa poſſibile ẽ ꝙ poſt ceſſabit poſſibilitas cum peioratione infirmi ꝓpter dimiſſam eſſe flomiaz. Iſti g° ſmones ſunt ſibi inuicẽ cõuenientes & ꝓtrarii.

ET SIMILITER. Hic cañ pct referri ad flebotōiaz. ſtāte enī ſanguie ſubtili colerico q fuerit ſi facies flebotomiā poteſt accidere ex hº nocumētū qa ps illi⁹ ſanguis remanet & trāſibit in coleram & fortiorē faciet poxiſmū. licet hoc nocumentū nō ſit neceſſario eueniēs ut notū eſt. ſed ſi euēiat min⁹ maluz eſt q̄ aliud malū qđ timetur de furia ſanguinis remanētis potētis. vbi gr̄a apoſtemare aliqđ nobiliū uel principaliū. & hoc eſt quod dicit. Et facies illud ꝛ̄.i. facies flomiā. poteſt aūt cañ. leui⁹ referri ad farmacā. & eſt q̄ ſi mā fuerit furioſa. Et facies illud. ſ. euacuatōem. cum farmaco ſolutiuo a p̄ncipio error qui accidit ex hoc ſi accidit qūia ſi aliquod nocumētū ſequaſ erit min⁹ q̄ aliud. i. minus q̄ error ſiue nocumentum ex dimiſſiōe euacuatōis. & ſcituz eſt hoc in caº gñali. oñia eī illa fabricātur ſup illud. ET OPORTET. Que ſit neceſſitas cogēs euacuare in die paroxiſmi dicta fuit ſupra ī qōne de hoc in caº generali. ET NON CIBES. Iſti ſunt cañ. multum aggregati in cibatione & p̄uocatione urine digeſtiōe materie & alteratiōe caloris febrilis. & ſunt circa. 12. cañ. Primº eſt q̄ nō cibes niſi apud cōditiōes predictas. ſ. de lenificatiōe uētris. & q̄ nō occurrat cibus in principio paroxiſmi

2º cañ. aut p̄uoceſ. ſ. apud cōditōes p̄dictas caº de cura putridarū in gñali ubi inuebat q̄ p̄uocatiōez precedat lenificatio uētris & flobotoīa ſi expedit

Tertiº cañ. q̄ poxiſmº ſupueniat uacuo uentre & nō ſufficit Auic. dicere duz eſt famelicus quia poteſt ex appetitu canino appere pleno uētre & iō dixit. Et dum nō eſt in ſtomacho eius aliquid. Quartus cañ. q̄ detur in mane ſirupus acetoſus ſimplex. & hª eſt hora cōis dandi ſirupum. qa cōiter febres colerice ueniūt de die. ſed ſi paroxiſmus occuparet totā noctē oportet dare ſirupum in die aliquibº horiſ ante poxiſmū ꝫm tuū iudiciū & extiationem & poſt duas horas aquā ordei ut abluat quod inciſit ſirupº acetoſus ut dictum eſt ſupra caº de aqua ordei. Indie in qua nō eſt p̄oxiſmus. qa cum aqua ordei ſit q̄dā cibus tūc p̄oxiſmus nō occurreret uentre uacuo. & hic ſermo eſt uerior ſi per aquā ordei intelligamus ptiſanā. Quintus cañ eſt q̄ ſirupus acetoſus eſt utilis ſi detur pº p̄oxiſmū quia remittit reliqas caloris & rēficat reſiduū materiei. Sextº cañ. eſt q̄ ſimiłr eſt utile ponere pedes in aq̄ frigida pº p̄oxiſmū ad trabēduz .i. ad remouēdum reſiduū caloris. accidit enim q̄ q̄uis p̄oxiſmº receſſerit q̄ in extremitatibus ut pedibº remāſerit & renis aliquis calor quez remouet poſitio pedum in aqua frigida & p̄hibz ſpūs ab euaporatione. & ſimiliter ſi in manibº ſentiretur inflāmatio reſidua a p̄oxiſmo poſſēt folia ſalicis extremitates uictis ꝛ̄.lauari cuz aqua frigida Ex his ceſſat uilis expōitio quorūdaz timoroſorū. Quidam dicūt q̄ uſº iſtiº aque frigide nō cōuenit. ſed Auic. intelligit aquam frigidā in potētia tñ actu calidā in qua aqua roſe & uiole bulierint. Septimus cañ. eſt q̄ in poſtremis. ſ. digeſta materia detur cū ſirupo acetoſo emulſio ſeminū frigidorum. ſ. melonis citri cucumeris & cucurbite. vbi gr̄a ſirupi acetoſi lactis ſeminū ana unciaz unā & ſemis. Et cōſidera q̄. A. opinatur ſemina cōia eſſe ſatis potens p̄uocatiuū in materia colica ſicut eſſz accorº uel ſparagus in mā flegmatica & ideo in uſu illoꝝ digeſtōez expectat in 3ª ana ſicut in uſu fortiū p̄uocantiū ī flegmatica uł melācolica. Aliter pōt intelligi q̄ ante poxiſmuz detur ſoluz ſirupus acetoſus. ſed poſt paroxiſmuz detur cum hoc emulſio ſeminum ut materia reſidua remoueatur ad urinā & medicus bene extimatōis añ poxiſmū poteſt dare hoc p̄uocatiuū ſi ſcirz materiaz eſſe aptam per digeſtionem.

ET ANTE PAROXISMVM Iſte cañ. nō eſt per ſe cañ. ſed pars cañ. ſupra. ubi ſic cōtinuatur ſirupus poſt poxiſmū eſt cōueniēs & ante poxiſm per tres horas uel 4⁰². gº dedit ſpaciū quo ante peroxiſmū dare debemº uel tribus uel 4⁰² horis ne p̄oxiſmus occurrat ſtomacho in quo eſt iſte ſirupº. quia etiā habet cibi rōem aliqualez ut ſupra diximus. & quia perdetur eius

Sān frigida cor.

operatio & euometur ut cõſuetuꝫ eſt in ꝑncipio ꝑoxiſmi ꝫ^ane. & qa opatio eius ñ bñ fiet in materia qa ɔſumetur a calore febrili ſed nõ ded^t ſpaciũ quo poſt ꝑoxiſmũ dare debemus ſirupum acetoſum qa ſtatim cuꝫ febris ceſſauit ĩmo ſtãte reſiduo caloris poteſt dare ſi rupũ acetoſum nec expedit borã inter ponere. Octauus cañ.ẽ ꝙ detur p^o ꝑoxiſmũ aque ordei.ſ.premiſſo ſirupo acetoſo uel nõ premiſſo. & ei^o utilitas eſt manifeſta. Non^o cañ.licet ꝺ ipõ poſſint fieri m^lti cañ.eſt ꝙ ſi indigem^o ſubtiliatione regimis des uinuꝫ grana toꝛ.qa eſt dicta ſubtilis ut ſupra dix^t Iſta autẽ ſubtiliatio põt eſſe ꝑticularis ut in die ꝑoxiſmi.& poteſt eẽ uniuerſalis ut ſi ĩ prĩa die iudicaſti extĩatiue ꝙ ꝫ^ana nõ tranſibit ꝫ^m ꝑoxiſmũ & tũc Auic.docet gradare regimẽ & ẽ notũ.

Decimus cañ. ꝓhibet acetoſatõem cibi cum radice apii uel pauco piperis ut ɔſuluit ypo.ſed li^m ubi ypo.b^o dic^t nõ habemus.& nõ timeamus calorem pauci piperis. ſicut quidam faciunt.

Vndecimus cañ.ſubtiliat regimen ꝑpe criſim quia ꝑpe ſtatũ. Duodecimus cañ.eligit fruct^o ei cõuenientes alkedi.i.ſpẽs melonis uel citruli. quid aũt ſit de iſtis fructibus & ꝙ cucurbite nominẽtur ĩter olera dixim^o ſupra in gñali ca^o.Et nõ ſolum arabes ſed & greci ĩter olera nominãt cucurbitã ā. unde Gal^. grecus ſic facit ut appareꝛ in tera^ca ad Glauconẽ in cap^o de cura ꝫ^ane.& qa tertiana eſt de febrib^o m^ltũ inflãmatis & putredo materie eius eſt .q.exarſio.ideo fructus frigidi ſecuri^o conceduntur in ea. ET SCIAS. Quod hic dicit eſt notum. Althaiegi quidam exponũt.i.auiũ.alii.i.aĩalium ut agni hedi & porci. unde extremitates porci concedit Gal^.eis quibus nõ eſt nauſea quia cerbela ſunt nauſeatĩa ut ꝫ^o li^o alimentoruꝫ.& ꝛ^o cañ.& ideo nõ dentur eis quibus eſt nauſea. Al^r poteſt exponi eis quibus.i.dentur eis quibus eſt nauſea cum ſpẽbus uel cuꝫ rebus prohibentibus nauſeam.uitelliouorũ quia digeſtibiliores ut Gal^. ad Glauconem. ET NON VLTIMES. Hic cañ.eſt notus.& motiuuꝫ fuit qa fecerat te ſecuꝛ in infrigidãdo cum melonibus & cucurbita. Et non ultime infrigides ꝑprie in ꝑncipio.ſ. ꝑoxiſmi.quia eſt cã ꝓlongatõis ei^o cũ intentio tũc fit motio caloris ad extra uel in principio.ſ. uniuerſali cuꝫ tunc nõ ſit flãma maior & materia ſit cruda que poteſt per infrigidatõem ſupfluã retineri magis & magis incrudari. In ſtatu aũt digeſta materia ꝑpter uehementẽ calorꝫ ſecuri^o põt infrigidatio fieri & in decliatõe. & coacte quocũq; tpe uides inflãmationẽ ſuſpicabilẽ de continua uel cauſone uel arefactione.

Hic cadit queſtio in qua eſſet locus ſpeculationis põita eq̃li diſtempantia in duobus qui indigent infrigidari potibus & epithimatibus. & unus ſit in principio & alter in ſtatu ꝫ^ane.quis infrigidatur ſecurius. Et tu conſidera. Auic.tñ uult ꝙ in principio nõ eſt ſic ſecuꝛ. QVOD SI.Hic ponit curã ꝫ^ane in ſtatu & uult ꝙ ſi natura facit perfectam criſim tu es excuſat^o ab euacuatione. ſed ſi natura nõ excuſat te. & hoc qa ĩpfecte mouet ad criſiꝫ iuua eam inde unde euacuat. & totum hoc eſt fabrica tuꝫ ſuper affo.& ſuper cañ. gñalibus ſupra. & ſi ipa nõ facit criſiꝫ euacua cum medicina ſolutiua.& una medicina ẽ ſcamonea ĩ iuleb.ꝛ^a medicĩa ẽ decoctio mirabolanorũ ā.quã potes uigorare cum fumo terre ſene & ſcamonea. Et conſidera hic de ſena. Tertia medicina eſt trociſci de ſpodio ā.4ª eſt deſcriptõ medicine.ſ.cuiuſdã ſolutiue Et forſã ꝙ.A.uult ꝙ iſte addãt deſcriptiõi trociſcorũ de ſpodio.& tũc eſſet deſcriptio trociſcoꝛ ꝺ ſpodio ſolutiuorum.uide iſta hoc cañ.cũ aqua frigida

Contra qꝺ Auenzoar precipit ſolutiua dari cum aqua calida. Dicẽduꝫ ꝙ regulari^o eſt dare ſolutiua cũ aqua calida quia iuuat ad operationẽ eoruꝫ tñ in febrib^o inflãmatis timẽdo ne ex calore medicĩa corrũpaf põt dari cũ aq̃ frigida. ET POST ILLVD.Cõſidera hic ꝙ Auic.utitur ꝓuocatione urine p^o ſolutõem. Conſidera etiã ꝙ cum natura aliquam criſim tẽtat inde iuuat eam.unde ipa facit eam. ſed ubi nullã tẽtat criſiꝫ eligit euõeꝫ ꝑ uẽtreꝫ.

ET SI FVERIT. Hic utitur infrigidãtibus potatis & epithimatib⁹ fcã euacuatiõe quia ſine dubio ſecurior ẽ illorũ uſus. ut diximꝰ ſupra caº de re. acutarꝝ. BALNEO VERO. Hic ponit curaꝫ digeſta materia ꝓprie qñ declĩat & eſt cura per balneũ & uinuꝫ & intelligit balneuꝫ aq̃ dulcis. ut Gal. xiº teᶜᵉ. qđ primo dicit patet. zᵐ dictũ apparet ex hoc ꝙ materia colica q̃uis indigeſta. tamẽ ſui ſubtilitate ẽ aptior euaporationi & aque humiditas eius ſiccitatem refrenat. & ideo balneũ nõ ſic nocet ſicut in flegmatica & melãcolica febre ante digeſtionem in quibus materie eliquantur & cõmouentur & multiplicanf ex hoc. Cõſiderandũ poſtea ꝙ Auic. determinat ꝙ hoc balneum ſit temperatũ. ſ. ad ſenſuꝫ tactꝰ balneandi & ſit boni aeris qa parietes eius nõ ſint putridi ſed ſit aer humidꝰ per eſſuſionẽ aque temperate ꝓ ſoliuꝫ eius ut euaporent uapores bũidi. Sudent cuꝫ facilitate. & hoc fit ſi balneũ temperatũ eſt. & inungatur. hoc fit ad temperandũ calorẽ & retinẽdũ aquaꝫ in poris que remanẽs infrigidat & humectat. Cõſiderandũ poſtea ꝙ hic quidam acceperunt ꝙ aqua tepida ẽ minus calida q̃ tpata quia prio Auic. fecit aquam iſtius balnei temperatam deinđ in exitu ab ea docet ponere eos in aqua tepida que eſt calida minus. Nos dicamus ꝙ iſta eſt contentio de uoce. temperatã enim aquã uocar que habet calorẽ cõuenientẽ qua pori apiantur & euaporeſ mä & ſudet homo hoc fcõ poteſt poſtea poni in aqua calida minus. & iſtam uoco tepidam uel temperatã ſicut placet. & fit hoc ad remittendũ calorem. & forſan ꝙ nõ debuit precedere inunctõ ex oleis dictis ĩmo ſequi ad uſum tepide aque. & põt dici ꝙ aqua hec tepida ẽ calidior q̃ illa temperata aqua qua eſt uſus ut ſit ꝓceſſus de aqua minus calida ad magis calidam ſicut fit in balneo cuꝫ itur de caſa una ad aliaꝫ ut ex ꝑmo cañ. fen. zª & q̃rto teraᶜᵉ. DEINDE CVM egediuntur. Nõ tñ ĩmediate quia uinũ ĩmediate pꝰ balneũ ẽ ꝓhibitũ ut declaraf 3º re. acu. ĩmo pꝰ balueum quieſcat parum & poſtea bibat. Suda bunt uirtute balnei precedentis quod mouit materias ad exteriora & uirtute aque uinoſe ꝓpellẽtis mãs ad extra ſua penetratõne & cõfortatõe caloris per infrigidationẽ & humectatõeꝫ. & ſi qua pauca materia colerica reſidua eſt que indigeat rectificatõe rectificat eam per hunc potum. & patet. ET NON TIMEAS ꝛc. Dat cãꝫ quare uinum fractũ per cõmixtionẽ quia ſit multa aqua & paucum uinuꝫ confert quantitati reſidui eius. ſ. materie reſoluendo. i. euacuãdo per ſudoreꝫ. uel reſoluendo. i. euaporãdo ɔfortato calore & ſuccurrit. ſ. uinũ aque ꝓ penetrãti qa iuuat ad penetrationeꝫ cũ fortitudine ſua. i. cũ forma ſua ſpecifica qua uinũ penetrat ad mẽbra. Et ꝓ cõmixtioneꝫ eiꝰ. i. per caliditatẽ. qa his duobꝰ uinũ facit ad penetratõnẽ. quare infrigidat. ſ. hoc uinũ cõmixtũ qa aqua ibi dñaf. Alia tñ lĩa reperiſ que dicit quantitas reſidui ꝛc. per admixtionẽ. & uult. A. ꝙ in hac ꝓmixtione in qua eſt parũm uini & multuꝫ aque eſt fractio uini & nõ corruptio. & per ɔſequẽs quãtitas reſidui caloris uini ũel quãtitatis uini .i. uirtutis uini facit duo. Vnũ ẽ quia confert in reſoluendo ꝛc. zᵐ eſt quia ſuccurrit aque penetranti cũ fortitudine. i. iuuat hoc uinum aquã ad penetrandũ que aqua penetrat cuꝫ fortitudine. i. cuꝫ forti qualitate. ſ. frigiditate & bũiditate cui aque eſt cõmixta pauca caliditas. Et exᵇº ſequitur ꝙ infrigidet & humectet. Iſtã aũt ꝓportõem dicemꝰ eſſe in q̃druplo aque ad uinum Hoc tñ diuerſificat medicus ſ̃ᵐ uina & ſ̃ᵐ corpora ſecũdũ ſuam extimationeꝫ ET SI patet. ET QVANDO POST CRISIM. Cõſiderãdũ ꝙ ceſſanteꝫ ᵃⁿᵃ criſi uel arte uł natura aliqñ remanꝫ calor. uerbi gr̃a in epate qui una epithimatione ceſſat. quia nõ habet cãm fixã illã retinenteꝫ. aliqñ nõ ſeperaf calor ꝓ huiuſmõi ifrigidatões & hoc quia eſt in epate aliqua opilatõ qua ſuſtentatur ille calor. & fiunt hee opilatões qñq̃ per multũ uſuꝫ infrigidãtiũ i feruore caloris tertiane. Cura igitur illius diſtemperantie calde nõ

poterit fieri niſi aperiantur opilatiões ille cuꝫ diureticis ſeminibꝰ & radicibꝰ Et iſte cañ. eſt ſubiectus cañ. ꝑncipali fen 4ª zº caº. ubi dicitur ꝙ q ſupfluitatem caliditatis cum opilatiõibus medicaꝫ ſibi cauere debet ab infrigidatõe ſupflua. & tu uide euꝫ uerifica & ꝛple nec itendimꝰ hº declarare quõ opilatio ſit cã efficiens uel conſeruãs calorem preter naturã. aut quõ. ſ. non eſt aliqđ illorũ. ſi tñ cõiungaꝫ diſtemperãtie calide oportet ad opiſonis remotionẽ ꝑº intẽdere. hec enĩ ſunt ſcita in ꝑncipiis ſcie. ET SCIAS. Dubitatur quõ cura ʒ^ane continue eſt decliuior ut obſeruetur digeſtio materie. Rñdent Dynus & Frãciſcus de pedemontiuꝫ ꝙ hoc eſt qª mã ʒ^ane continue ẽ magis indigeſta. ꝛoportꝫ gº illã magis digere re. ꝙ autem ſit illa magis indigeſta .ſ. magis inepta ẽuacuatõni appet primo quia eſt magis permixta cũ humoribꝰ qui ſunt in uenis. zº quia iſta mã ex natura loci in quo eſt non eſt ſic apta euacuationi ſicut mã ʒ^ane interpollate. Sed iſti ſermones nõ bñ capiunt a me Primo quia mã colerica quãto ẽ magis ꝑmixta humoribus i uenis. i. ſanguini tãto eſt benignior & magis digeſta. & quãto a ſanguine longinqor tãnto eſt crudior ut intelligi poteſt colꝫ. 3º. & ẽ ueritas. Sed tu dices Dynus uult ꝙ licet iſta colera ſit melior. tamẽ quia ſanguini mixta nõ poteſt per farmãciã diuelli a ſanguine. Dicẽdũ ꝙ ſi iſta mixtio ſit talis tunc nõ competit farmãtia ĩmo flobotõia. & nõ ĩdigebimuſ digeſtõne. Vel dicendũ poſito ꝙ aliq̃ colera ſit ſub colere forma & ſit mixta ſanguĩ mixtione qua nõ iudicet flobotomiã ſed ipa ſit euacuabilis farmãtia melius euacuabitur a farmaco q̃ ſi ipa ſit ſub ꝑpria forma. & ſi ſit a ſanguine ſepata qa ſepata eſt prauior & magis ĩbibita. & hic eſſet locus cõſideratõnis. Tu tñ inuenies ſermones nr̃os ueros. ſi has duas coleras cõperas ad inuiceꝫ comperatione cõuenienti. Secũdus etiã ſermo Dyni nõ apparet. uerus. nã colera quã euacuamus in ʒ^ana interpollata etiã eſt in uenis. ſ. colera que ẽ añs cã licet non ſemp ſit neceſſariũ. & ideo ex parte loci utriuſq; materie eſt equa facilitas in euacuatione per farmacũm

Nos dicamus ꝙ licet oẽs intẽtiones que ſunt dicte in ʒ^ana interpollata cadant et iã in ʒ^ana continua tñ in. ſ. rebꝰ ſunt augmentationes magis in ꝛtinua q̃ interpollata. Primo quia debꝫ intẽdi plus ad digeſtionẽ materie. zº qa debꝫ intendi plus ad infrigidatõem. ʒº quia plꝰ itendimꝰ ad ſubtilitatẽ regiminis. 4º quia plus ad ꝓuocatõem. ſº quia debet plus intẽdi ad lenitiõem uentris & minus ad uſum farmantie ſolutiue ante digeſtionẽ materie. cã aũt quare plus infrigidamus & plus ſubtiliamꝰ regimen eſt cã nota. ſed cã ꝑpter quã obſeruamus plus digeſtionẽ. i. magis digerimꝰ eſt quia mã eſt magis inepta & magis inobediens regimini uirtutiſ nõ propter cãs quas Dynus dedit. ſed ꝑpter aliã cãm quã Auic. arbitratꝰ eſt & eſt ꝙ mã febris colerice continue & mã ʒ^ane interpollate quas euacuamus farmaco ſunt in uenis. continue quidẽ materia coniuncta & añs. interpollate uero ſolum mã que eſt cã añs. Sed mã cõtinue febris ineptior eſt in ſubſtãtia & qualitate. unde nõ ſic potuit a natura repelli extra uenas ſed remãſit in cõ cauitatibus earũ. mã aũt interpollate ẽ abilior euacuationi & in ſubſtantia & qualitate. unde natura expellit eaꝫ ad extra uenas cum incitabitur cũ ea. Et cum hoc conſidera q̃d Auic. dixit ꝙ ĩ continua obſeruamus magis diſpõem digeſtõis. i. magis intẽdimꝰ ad digõeꝫ

Sed dubitatur quaꝛ magis intẽdimus. Et dicendum ꝙ fit uel dando ſirupũ acetoſum ſimplicẽ pluribꝰ uicibus. ſ. in una die. uel dando maiorẽ doſim. uel dando magis digeſtiuũ. uerbigra quia ſit acetoſior quia habẽs plus de aceto. Poteſt aũt aꝛ exponi textꝰ nõ ꝙ Auic. uelit materiã cõtinue colerice eſſe crudiorẽ materia interpollate Sed uoluit magis obſeruare diſpõem digeſtionis. i. magis expectare digõeꝫ in ea uolẽdo euacuare ut euãcuaᶜ fiat magis digeſta materia qñ febris eſt cõtinua. ſed in interpollata quãuis nõ ſit ſic digeſta poteſt euacuari ſecuriꝰ. qa medicine ſolutiue habentes uiolentiaꝫ

ut ſcamonea ſunt q̄ euacuant bas mās Sed in interpollata ſecuri⁹ poſſumus uti bis medicīs & ī maiori doſi & min⁹ rectificatis. qa nō timem⁹ de ifl'atione corporis & debilitate quod in cōtinua timemus. Et ideo licet humor non ſit multe digeſtionis uiolentiori farmaco poſſibile eſt educi in interpollata mā a corpore. In ɔtinua g⁹ febre ſiue mā ſit aptior ſiue ſit benignior de ſe q̄ interpollata ſiue ſit ineptior. pl⁹ tn̄ obſeruamus diſpōnem digeſtionis in euāndo fluxu uel uomitū uel ꝓuocatione uel ſudatōe q̄ in interpollata. Cauſa aūt 4ᵉ intentionis maioris in cōtinua. ſ. ꝓuocatōis urine eſt nota. nā materie cōtinuarū ſunt in uenis maioꝛib⁹ in qb⁹ eſt maior cōitas ad uias urine. Sed qa cā antecēdēs interpollate poteſt eſſe in eiſdem locis oportēt dare alīā cāz licet predcā ſit bona quia illud plus euenit Et alia cā eſt qa in cōtinua colerica fit maior infectio ſeri ſiue aquoſitatis ſanguinis ad cuius eductionem facilē per urinā magis oportet intēdere uel ꝓuocationē ſudoris ut apparet ex declaratis ſupra ca⁰ de cura putridarū ī gn̄ali Et iſta maior prouocatio urine fiet cū pluri uſu aque ordei ſubtilis. Et ſuo tempore cū pluri uſu emulſionis ſeminū frigidorū ꝓuocātium. Poteſt autē q̄s imaginari q̄ cā maioris ꝓuocatōis in cōtinua ſit maior materiei quātitas ſed hoc ſolum non ponit neceſſitatem maioris prouocatiōis ſed etiā euacuationis per uētrem. ſemper tamē magis obſeruādo diſpōem digeſtionis in continua q̄ interpollata. ut dixit. ET OPORTET VT SVBTILIEtur .ſ. règimen uel cura. & eſt ſubtiliatio cura ɔtinue q̄ interpollate. & ut notū. Cauſa aūt quinte intētōis. ſ. q̄ magis intēdatur ad lenitōez uētris in ɔtinua eſt ꝓpter maiorem uētris ſiccitatez & maiorez timorem freneſis. Sed dubitatur quia a principio cōtinue non cōcedit ſolutiua īmo lenitīa ut ſirupuz uiolatū & aquā fructuū. ſ. ſoluētiū ut tamarindoruz & cliſteria lenia ſola & nō acuta cliſteria. Sed cōtra īmo uidetur q̄ in continua ante digeſtionez magis uti debeamus ſolutiuis fortib⁹ quia uſus ſolutiuoꝝ ante digeſtionez fit ꝓpter furioſitatē materie uł ꝓpter ſupuerfluā quātitatē ūt ſupra dixim⁹ cā⁰ de cura gn̄ali putridarū. Sed in cōtinua plus euenit mās eſſe furioſas. & plus euenit eſſe ſupfluę quātitatis q̄ īterpoſita. g⁰ cōuenientius euenit purgare cuz farmaco euacuāte exſoluēdo forti ꝓpter alterā ſupradcārum cāruz q̄ īterpollata. Dicendū q̄ cum cōſiderata fuerit intētio Auic. inuenietur uera. & ē q̄ in dādo medicīas ſolutīas regułr agēdo magis debem⁹ expectare digeſtionē in cōtinua colerica q̄ īterpollata. Ratio primo quia mā magis ē indigeſta ut diximus. z⁰ quia ſiue ſit magis cruda de ſe ſiue min⁹ eſt de uſu farmaci fortis magis ſuſpicandum in ɔtinua. & ideo q̄to poſſūm⁹ debemus materiā abiliorē facere ut ſm gradum augmēti debilitatis & aptitudinis materie ad euacuationem ſit gradus debilitatis & remiſſiōis uigoris farmaci ſolutiui & in doſi & ī qualitate & in uirtute quib⁹ in cōtinua egem⁹ debilib⁹ plus q̄ īterpollata. ut ex dictis etiā apparet. Cum hoc tn̄ accidit q̄ in ɔtinua coacti dam⁹ ante digeſtionē farmacuz ſolutiuū ꝓpter furioſitatē & multitudinē & iſta coactio & irregularis opatio plus cōtingit. ſ. pluries in cōtinuis q̄ in interpollatis ut argutū eſt. Sed iſti ſermones nō cōtradicūt ad inuicez ſcias b⁰. ET NON VTANtur ꝛc. Hic excipe per os omne lenitiuum. Et q̄ ſola cliſteria fiāt q̄ ſunt lenitiua. & ɔtradicetur ei qui dixit q̄ detur ſirupus uiolatus & aqua fructuū. ſed forſan dixit hoc quia pl⁹ debes uti lenitiuis cliſteriis q̄ lenitiuis potibus. & fabricauit hoc ſupra cañ. ſupra pōituz cum dixit. Et magis dilectū apud me eſt uſus cliſteriorū. poteſt etiā excipe cliſteria acuta. & intelligit q̄ tu facias cliſteria que ſint lenitiua nō acuta qa inflāmāt & agitāt materiam & ponūt timorem freneſis. Et ex hoc cliſteria acuta minus ſuſpecta eſſent in ītepoᵗᵃ Et hoc credo q̄ itelligit Auic.

Curaz ᵃⁿᵉ nō pure.

ES QVIBVS ꝛc. Post curā 3^{ane} pure ponit curā nō pure. Et p^o ponit cūrā pure & nō pure. & ex hoc plures cañ. curationis ponit. z^o ī gñali assumāt curā $ß^m$ earum diuersitatē. 3° prosequtur curā 3^{ane} nō pure in ſpetiali ibi z^a Et oportet ut ꝺsideretur. ibi 3^a. Et cum uideris. prima in duas. primo ponit dr̄am issā in gñali. z^o in ſpēali eā declarat. ibi z^a. Et fortasse. Text^9 p^m reputatur difficilis & reperiť expōitō Thadei que dicit ꝙ febres frigide sūt duplices. quedā de prima licētia ut cotidiane. quedaʒ sunt frigide de secūda licētia ut empiala & lipparia. Modo in quibuscūq; cōueniūt febres frigide ď licētia prima. & frigide de licētia scďa. in eis differt cura 3^{aue} pure a cura non pure. Sed licet expositio possit saluari nō tñ est clara quia aliqua sunt in qb^9 possunt cōuenire ille febres. in quibus nō differt cura 3^{ane} pure & non pure. uerbi gr̄a infrigidatio intēdēdo ad febrem. & ideo Thade^9 debebat se declarare. Et alia expositio est quā Din^9 uidetur intellexisse. ꝙ febres quedam sunt frigide de licentia p^ma ut febres flegmatice pure q̄dā de licentia z^a. ut febres flegmatice non pure. Illa ergo in qb^9 cōueniūt iste febres sūt in qb^9 differt cura 3^{ane} pure & non pure. Ista expō potest sustiueri sed non est clara & potest fieri instantia que fit contra Thadeū. Alie multe sunt expōnes q̄ non sunt digne memorari Nos dicam^9 qď semper sup hoc passu dixim^9 & uidetur ꝙ iaʒ currit hec expositio.

Et est primo sciendū ꝙ per febres frigidas intelligit febres de mā frigida v̄bi gr̄a ī ꝓposito febres de mā flegmatica. Secūdo est sciēdū ꝙ apūd. A. est idem licentia qď indicatio. Vnde consuetudo est sibi dicere qñq; licētiā sic^t appet 3° cañ. fen. $i4^a$. cap^o. de cura apostematū calidorū epatis. Indicatio ergo & licētia in febribus frigidis est duplex. Vna p^a. & hec est infrigidatio & būectatio. Et alia z^a & hec est indicatio sūpta a cā & a dispositione $ß^m$ ꝙ a cā pender. & diuersitates $ß^m$ illam & issā debent hic presupponi. ſ. ꝙ primū qď medic^9 intendit in febre ut febris est infrigidatio & būetatō. z^m est cāe amotio q̄ uariať $ß^m$ ꝙ uariať cā. & & dispositionis rectificatio q̄ uariať $ß^m$ ꝙ uariatur cā. Vult g^o dicere Auic. ꝙ illa in quib^9 differt cura 3^{ane} non pure a cura 3^{ane} pure sūt illa que de secūda licētia uel intentione ꝺueniūt frigidis febrib^9 in quib^9. ſ. licentiis uel intētionibus cōicant frigide febres ad inuicem & per ꝺsequēs in quibus differūt a febrib^9 colericis. uerbi gr̄a in exemplo ī febrib^9 frigidis de secūda licētia siue intentione ad cām ꝺuenit sirup^9 subtiliatiu^9 materie grosse uiscose. qa oм̄ia flegmatica habent aliquā uiscositatem & grossitiem. & in hoc differt tertiana pura a tertiana nō pura. quia etiā non pure tertiane competit subtiliatiuus sirupus q nō cōuenit in tertiana pura sed nō differt tertiana nō pura a tertiana pura in eo in quo cōicāt frigide febres de licentia prima. quia illud est in frigidatio. Sed nō differt cura terciane pure & nō pure in intētione ī frigidationis absolute. qa utriq; ꝺuenit īfr̄atio licet diuersitas sit in gradu infr̄atōnis hoc g^o est q̄ď Auic. dicit. Res quibus diuersificatur cura tertiane non pure .ſ. a cura tertiane pure sunt res in qb^9 cōicant. i. ꝺueniūt frigide febrēs. i. febres de materia frigida. res dico de licētia secūda. i. intentione habita ad cām mediate & īmediate. In quibus g^o cōueniūt febres frigide inter se de licētia habita a cā in illis differt cura tertiane pure a cura tertiane nō pure. Et causa huius dicti generalis est quia 3^{ana} nō pura ꝺuenit cum febrib^9 frigidis in cā ab ea ꝑte q̄ colere est admixtū flegma & per ꝺsequēs ab ea ꝑte qua est febris 3^{ana} nō pura g^o febris 3^{ana} nō pura cōicabit uel ꝺueniet in curatione quātuʒ ad ea q̄ cāe debenť cū febrib^9 frigidis. & hoc est cōicare cum illis in licētia z^a & quia cura frigidarū febriū differt a cura 3^{ane} pure q̄ ad ea q̄ cāʒ respiciunt & per ꝺsequēs quātum ad ea que ꝺueniūt febribus frigidis de scďa licentia. g^o illud quod cōicant frigide febres de licentia scďa est illud in q^o differt cura tertiane uō pure a cura tertiana puse

Et formabit sic sillogism⁹ que3 Auic. intēdit. Illud in quo ꝓprie ɔmūnicant febres frigide ad inuice3 est illud in q° differunt frigide febres a febrib⁹ calidis.uerbi gr̄a pura 3ᵃⁿᵃ. Sed illud qđ conuenit frigidis febrib⁹ de zª licētia est illud ꝓprie in quo cōicant. g° illud quod conuenit febribus frigidis de licetia secūda est illud in quo febres frigide differūt a febribus calidis.& tūc ꝓsologize illud in quo cōicāt frigide febres ex scđa licentia competit tertianis non puris de scđa licētia. Sed in eo differunt frigide febres a calidis ut a tertiana pura. ergo etia3 in illo differt tertiana non pura a tertiana pura. Et alii cēnt modi formādi hos sillogismos

ET FORTASSE.Hic in speciali pōit istas dr̄ias & apud me hab3 nouē partes sicut sunt nouem dr̄ie.ibi scđa. Quoniā.ibi 3ª.Et ꝙ cibatio.partes patebūt. Ad primū intellectū ɔsidera ꝙ prima ps potest dupliciter exponi. primo faciendo de duab⁹ partib⁹ unā & est qa Auic.uult ponere dr̄ia3 inter tertianā puram & non purā quātū ad licentiā balneandi.Nam qñq; in tertiana pura potest belneū concedi ante pfecta3 digestionē.& proprie ɔsueto ut dicit Aliab.3° practice. sed in tertiana non pura non potest concedi nisi pfectissime digesta materia.& hoc est quod dicit. Et fortasse habētibus puram cōceditur illud.s. ut nō expectent plurimū declinationis.s.ad usum balneandi Sed qñq; expectant digestione3.s.pro usu balnei.i.qñ expectat digestō pro usu balnei nō oportet ꝙ expectet totalis digestio & ultia sicut illa q̄ ē ī declīatione quoniā in eis.s.habētibus tertianam nō puram est ꝓhibitum.s.balneū ante digestionē. & hᵒ ꝓpter tres rōes ut appebit. Alia expositio est faciēdo de hac parte duas & zª ps īcipit ibi Quoniā est ꝓhibitum.In parte prima Auic. uult comperare febre3 tertianā nō puram ad puram quātum ad cura3 per euōe3 que cura debetur febribus de zª licētia & de licentia ad causa3.& uult dicere ꝙ in habentibus febrē tertiana3 puram conceditur illud.s. ut nō expectetur plurimū digōis.s.ad euōe3 si qñq; expectāt digestionē s3 possunt ante perfectā oñimodā digōe3 & ante oñimodā declinationē euacuare. Sed in tertiana nō pura oportet ꝙ non expectent digestionē ad euacuatōe3 fiendam.& hoc est consonu3 ei qđ dicet.& ut expectet digestio in solutōe uētris eorum plus. Cōsidera g° ꝙ Auic. notificauit tempus ualde complete digestionis per temp⁹ plurīe declīatiōis quia ita materia digesta sit ꝙ quasi sit multa febris declinatio.Si g° ad euacuatōem fienda3 expectas digōem nō expectes digestione3 plurimā in tertiana pura sed expectes hec simꝑ in tertiana nō pura cū materia sit grossa & magil inepta euacuationi. Potest alio mō exponi hec ps loquēdo de euacūatiōe ꝙ Auic.uelit totu3 contrariū ei quod dictū est hic dicere.Et est ꝙ in febrib⁹ flegmaticis & in febrib⁹ tertianis nō puris nō expectamus plurimū declinatōnis.s.& digestionis.s.qñ expectam⁹ digestionē ut euacuemus īmo semper ut pꝑimū añ declinatōe3 & añ pscām digestionē damus medicinas solutīas plures. In tertianis aūt puris expectamus tempus digestionis & declīatōis ad dandū farmacū solutiuu3 nisi qñq; uel raro.& hoc intelligit cū3 dicit fortasse.& hoc est qđ dicit educēdo textū de parte que precedit.& dicit sic. Res in quibus conueniūt febres flegmaᶜᵉ in intententōe siue licentia a cā uel ad cām.sunt etiam res que competunt febribus tertianis nō puris.& per ɔñs in quibus tertiane nō pure diuersificanť a puris tertianis. & de his rebus ē euacuatio.na3 in his febribus.s.flegmaᶜⁱˢ & tertianis nō puris nō expectať ultia digestio siue plurima & declinatio qñ expectant digōe3 ad euacuatōe3 fiēdā Sed euacuāt ante hoc complemētū digestōis.In tertianis aūt puris fortasse hoc idem fit siue conceditur. sed raro cōtingit. In frigidis aūt febrib⁹ & nō puris tertianis fit hoc sine fortasse.qa semper ut plurimu3 nos euacuamus cū farmaciis solutiuis nō expectantes plurimū digestionis siue declinatiōis.

Cōsiderādū aūt ꝙ ista due expōes comperant has febres in euacuatione

per farmacum que euacuatio maxime competit his de ſcda licentia. nec ē ali qua res que in febrib⁹ magis ɔueniat de ſcda licētia q̄ euacuatio cū materiā cāntem febrez extra corpus educat & ideo a dria in hac euacuatione Auic. incepit. & hee due expōes ultie in qbus fit comperatio de euacuatione harum febriū uidētur contrarie ad inuicē. dū tn̄ non ſint ut appebit. QVONIAM. Hic declarat ſcdam driam inter has febres quātum ad curam. & uult q̄ in febribus frigidis. & per ɔnſ tertianis non puris balneum eſt ꝓhibitum ante digeſtionē perfcām & etiam declinatōez. Sed in tertiana pura añ digōez perfcām poteſt concedi ut dixit Aliab. primo practice. & Auic. ſupra cū dix^t q̄ eſt ſaluior q̄ ſuū ſile in aliis. Conſiderandū q̄ balneū eſt de rebus que conueniūt febribus frigidis d ſecūda licētia qa de licentia a cauſa. & per ɔnſ tertiane non pure ut conuenit cū febribus frigidis in cauſa ꝓ flegma mixtū colere. unde colera eſt facta flegma^ca. ergo in uſu baluei ſ^m q̄ conuenit frigidis febrib⁹ differt tertiana non pura a tertiana pura. Sig² febrib⁹ frigidis non confert balneū niſi pfecte digeſta materia. & conuenit magis iam euacuatione facta. igitur ſic erit in tertiana non pura. Sed in tertiana pura non ſic ꝓhibetur ante digeſtionē pfcāz. & hoc eſt quod dicit. Et differt tertiana non pura ꝛc. quoniā balneū eſt prohibituz eis. ſ. frigidis febribus. & per ɔnſ non puris 3^anis ante digeſtionez. BALNEVM ENIM. Hic aſſignat tres cāſ

Prima cauſa eſt q̄a coliquat flegma crudum quod agitatū & cōmotū coliquatione. & nō euacuatuz ledit plura mēbra & corrūpit & inficit plures humores. quia res nociue dum mouētur magis nocumenta inducūt. hoc eſt qd dicit facit deſcēdere flegma idigeſtuz Coliquatū enim flegma fluēs a tūore ſuo deſcēdit. z^a cauſa eſt qa balneū ante digeſtionē ꝓmiſcet malū flegma quod eſt cauſa añcedēs cum flegmate putrido quod eſt peius. & hoc qa effūditur illi putredo qd inuenit ɔmiſcēdo & in hoc eſt magnū malū quia flegma illud quod nō erat putridū putrefit & forſan poſſibile fuiſſet defēdere illud a putredine. & q̄ febris poteſt in h^o duplicari uno tempore. & hoc eſt qd dic^t Et ꝓmiſcz ꝛc. ꝓpter illud qd effūditur

Et iſta expoſitio textus fit pro rudibus quia intellect⁹ bon⁹ nō eget ea. Tercia cā eſt nota. ET QVOD CIBATIO. Hec eſt 3^a dria cure iter nō puram tertianā & puram. De q̄ dubitatur qa uidet ex hoc q̄ ſubtilior cōpetat in 3^ana nō pura q̄ in pura cui⁹ contrariū ponit. Dicem⁹ q̄ cibatio eſt cibatio ſatis copioſa ſed ꝓpe cibationem eſt diminuta cibatio. Poſt hoc dicamus ut cōiter dicūt q̄ ciba^o q̄dam eſt uniuerſalis que eſt deliberata ciba^e conſtituta in mente medici a principio febris uſq; ad ſtatum. & hec in nō puris tertianis eſt groſſior ſiue copioſior cuz 3^ana nō pura ſit ꝓlixior. & ideo in nō pura 3^ana plus a prin^o & añ ſtatum dabimus de pullo qa debz prolongari uerbi gra diebus mēſibus. Sed in 3^aua pura debēte in die. 13. termiari nō dabis niſi ptiſanam. & hec eſt ſubtilior dieta q̄ dare pullum. Alia eſt cibatio particularis que fit ſ^m q̄ pns diſpoſitio indicat pntia^r. Et nos prolixe diximus quō de facto cōueniūt iſte due cibatōnes prima particula affo.. Et hac cibatiōe in die poxiſmi ſubtili⁹ dietam⁹ in 3^ana nō pura q̄ in pura qa poxiſm⁹ nō pure occupat totum illū diē. unde cibare nō poſſum⁹ neq; ꝓpe. Gal uero in te^ca ad Glauconē ɔcedit iſtā cibationem de die p̄ter diez fieri. & hoc ī 3^anis nō puris. qa ad māz digerēdam oportz intēdere q̄ fit nō cibādo. & ad ꝓlixitatē egritudinis ut uirt⁹ ſufficiat. unde cibam⁹ ɔueniētius aut in die poxiſmi nō cibare. & hoc eſt quod Auic. dicit. & iterū diuerſificātur curez 3^ane nō pure q̄ cibatio oñi die aut ꝓpe cibatōez qa remiſſa cibatio eſt ex eis ꝛc. medic⁹ aūr ī hoc debet uirtutē liberare que ſi nō ſufficeret quaq; die oportet cibi aliquid dare. ET SIT IN CIBIS. Hec eſt dria 4^a. dicit q̄ in cibis hūtiuz tertianaz nō puram ſit q̄ abſtergat & calefaciat parū ꝓpter groſſitiē & uiſcoſitatē & paucā frigiditatez quā habz

colera ex flegmate ſecū mixto. & ideo ſit in cibis eorū aqua ciceris yſop⁹ ⁊c.

ET VT SIT CISATIO. Hec eſt qnta dria. & ē nota. ut ē ſubtiliatio ʒ^ane ſimilis ſubtiliationi tertiane pure

ET VT SIT INFRIGIDAtio. Hec eſt ſexta dria. Dubitaſ quare drie iſte in quib⁹ differūt in cura ʒ^ana nō pura a tertiana pura ſunt res de licētia ſcda q̄ ꝓueniunt febri flegmatice ſed infrigidatio eſt res in qua ꝓueniūt res de prima licētia. Dicendum ꝙ licētia maioris infrigidatōis in tertiana pura & minoris in tertiana nō pura in quātum ſumitur a diſpoſitione ꝓpata ad cām. ſ. hic ad colerā & ibi ad flegma ſiue ad coleram ingroſſatā per flegma eſt licentia ſcda. ideo dicebat ſupra ꝙ d licentia ſecūda ē licētia ab ipſa cauſa digerenda uł euacuanda & a diſpoſitione ut uariatur a cauſa. Ex qb⁹ appet ꝙ omnes iſte dre ſpēales quibus diuerſificatur ʒ^ana nō pura a pura ſunt indicationes ſumpte a rebus ꝓueniētibus tertianis non puris de licentia ſecūda. Et prima dria eſt euacuatio q̄ copetit tertiane non pure. z^a eſt balneatio ꝑfecta digeſtione. Tertia eſt cibatio die preter diem. 4^a eſt ponere abſterſiua & calefactiua in cibis. 5^a eſt ingroſſa^o regimis amplior in prin^o. 6^a ē minor infrigidatio ꝓpter groſſitiē humoris.

7^a eſt cliſterizatio cuʒ acutioribꝰ in principio. 8^a eſt expectatio perfectioris digeſtionis. 9^a eſt poſitio medicīarum calidarū in aqua ordei. Alr pōt reſponderi ad dubitationē rndendo ꝙ infrigidatio minor in tertiana nō pura & maior in pura ſunt res q̄ eis debenr uel ꝓueniūt de licentia prima. & tunc dicemus ꝙ licet res de licētia z^a in qb⁹ cōueniūt ad inuicē frigide febres ſic^t res in quib⁹ differat cura tertiane non pure a cura tertiane pure. non tn̄ ſunt res de licētia p^a i qb⁹ ꝓueiūt fe. frē. vbi gra remiſſior ifratio & remiſſior hu mectatio ſunt res in quibus ꝓueniunt cura tertiane nō pure & cura tertiane pure (imo adhuc in illis poſſūt differre ꝑm gradū quia minus infrigidam⁹ & hūectm⁹ in nō puris tertianis. Sed tu dices quare g^o Auic. dixit res iſtas quibus differūt eſſe res de licentia ſcda cōueniētes frigidis febribus cum etiā differāt in rebus cōtcātibus febribus frigidis de licentia prima. Dicendū ꝙ hoc fecit quia iſte differētie ſūt plures & magis artificiales.

ET VT CLISTERISETVR. Hec eſt dria ſeptima. cauſa eſt multitudo & groſſities materiei & habūdantia in partib⁹ ſtomachi & inteſtinorū in quibus eſt minera illorum flegmatum que colere miſcentur & fiunt acuta iſta cliſteria reſpectu cliſteriorū tertiane pure ponendo blitim minoreʒ mercurialem & carthamū turbit & alia ut tibi uidetur

ET VT EXPECTETVR. hec eſt dria octaua. Dubitaſ ſi in dando farmacū ſolutiuū qđ euacuat exſoluē do ut turbit i ʒ^ana nō pura & generaſr in febribus flegmaticis debeamus pl⁹ expectare digeſtionē materie & ꝑfectiorem digeſtionē q̄ dando ꝓportionalē farmacū ut ſcamonea in ʒ^ana pura. Videtur ꝙ in ʒ^ana nota. i. nō pura debeamus pl⁹ expectare digeſtiōeʒ p. Auic. hic & ſupra quātum ad expōeʒ primā de duab⁹ poſtremis expōib⁹. Ampli⁹ materia tertiane nō pure ē grōſſior & euacuationi ineptior. g^o debet fieri digeſtio. In oppōitū eſt ultima expō ſuperius facta. In oppoſitū ſūt cōiter opantes & bn̄ opantes qa in tertianis nō puris multas dant medicinas ſolutiuas ante oīmodā perfectā digeſtiōeʒ & ante declinatōem. Amplius Auic. concedit in prin^o cliſteria acuta. Amplius conceditur turbit Rurſ⁹ docet in hac febre componere medicinā cui⁹ parū euacuet ex malo. & hoc fit ut frequēter ante digeſtionē perfectā purgemus habentes tertianam non puram. Amplius in cura febris flegmatice nō diligit expectationem digeſtionis imo frequēter euacuat cum turbit anre cōplementū digeſtionis. g^o ſic eſt in tertiana non pura quia de natura flegmatice participat & i quātū ea participat differt a tertiana pura i diſpōe & cura.

Hic eſt duplex ſolutio. Vna cū quatranſiuerunt cōitas & eſt ꝙ euacuatio eſt duplex. Vna eradicans materiaʒ & qa h^c ē fortior euacuatio & mā groſſa

eſt euacuatōi ieptior expectat digōem magis perfectam in tertiana non pura. Alia eſt euacuatio mīoratiua & hec nō expectat ꝑfectā digeſtionē in tertiana nō pura & in febribus frigidis ꝓpter multitudinē materie īmo ante digōem frequēter minoramus cū turbit in tertianis nō puris ī febrib⁹ frigidis. qñq; tñ talis euacuatio minoratiua fit in tertianis nō puris. Et ſic ſoluiť ꝺtradictio que uidetur in textu Auic. ꝑm noſtraʒ expōem. Cum enim Auic. in tertianis nō puris uoluit euacuare eradicando dixit plus expectet digeſtio in ſcꝓone uētris eorū. Cum aūt uoluit mīorare dixit q; conceditur neceſſario uł ſemp uel plurimū habentibus nō puram ut nō expectet plurimū declinatōnis. i. digeſtionis. ſed qñq; expectāt perfectaʒ digeſtionē. ſed hoc fortaſſe cōceditur habētibus purā quia non ſic ꝺceditur. Sed aliqñ & fortaſſe hoc accidit uel cō ceditur. Secūda ſolutio eſt uerior & pro habētibus plus de habitu medi cine. & p̄cedens ſolutio in tātuʒ ē uera inquātū reduciť ad iſtam. & ponamus hic tres ꝓpōnes que ſunt tres cañ. cu tatōnis in his febribus. Prima ꝓpō ſit iſta q; in omni euacuatione que fit exſoluendo materierū groſſarū uiſco ſarū ſiue ſit flegmatice ſiue melācolice ſiue colerice non pure ingroſſate per flegma uel melancoliā plus debemus expectare digeſtionē. i. facere q; mate ria ſit pł digeſta q̄ in euacuatione ex ſoluente materias colericas puras ſub tiles. Ratio eſt iam dicta quia materie groſſe uiſcoſe ineptiores ſunt motui ꝑ farmacū. & iō debent digeſtiores fieri

Secūda ꝓpoſitio eſt q; frequentiuſ accidit euacuare exſoluēdo a p̄ncipio & ante perfectaʒ digeſtionē in febrib⁹ de materieb⁹ repletionalib⁹ groſſis de quib⁹ eſt tertiana non puraʒ q̄ in febri bus tertianis puris. Hanc rōem ꝓbāt auctores & rōes ſupra dcē & illud qđ fit per illuſtres medicos. In uno enim habente tertianā non puraʒ aut febrē frigidam dant medici a principio & añ perfectam digeſtionē plures medicīas ſolutiuas īmo quotiēs incipit materia digeri aliquaťr incipiūt euacuare cum turbicuł agarico & ſic procedunt fre quenter digerendo uel euacuando & nūq; fallit hoc niſi aliud ꝓhibeat. Sed in habēte unā pariſſimā tertianā q̄is uideamus aliquod paruū digōis ſig^m non euacuam⁹ in prin^o ſed expectam⁹ uſq; ad ſtatū feſtinū in ea. & ſi natura non euacuat & flobotōia non euacuat euacuam⁹ nos tūc digeſta materia ut ſupra Auic. precepit. Raro tñ accidit q; a principio & ante digeſtionē ꝑfcāʒ euacuam⁹ exſoluendo. & cā iſtorū eſt quia in febribus tertianis non puriſ & aliis repłonalibus febrib⁹ eſt materia multa. unde indicat ſtatū paulatiʒ con ſciū & non expectari digeſtio toti⁹ & euacuatio. Sed in febribus tertianis puriſſimis nō eſt hoc. & ſi in tertianis puris añ digeſtionē & in prin^o euām⁹ eſt ꝓpter furioſitatē materie ſed raro eſt furiola materia tertiane pure uera furioſitate. & h^o eſt quod dicit noſtra expō ultīa illius paſſus. & fortaſſe con ceditur illud habentibus purā ā. 3ª ꝓpoſitio illud quod accidit raro euāri in principio & ante digeſtioue cemple mentū in tertiana pura nō expedit q; ſit ita digeſtū imo poteſt euacuari ma gis crudū exñs q̄ illud qđ accidit fre- quēter euacuare in tertiana non pura & febrib⁹ frigidis. uerbi gratia ſit ter tiana pura in qua a principio furioſi- tate colere uł multa multitudine indi ceť farmacū ſolutiuū qualis eſt ſcamo nea qđ nō frequenter uel raro accidit.

Dico q; ſtatim nō dabis curādo de aliqua occulta digeſtione uel apparēti quia colera abilitatē aliquā habʒ. ſed ſi ſit. febris tertiana non pura uel febris flegmatica prolongabilis ne ſtatū in- dicat q; materia ſit minorāda ex natu ra cōſuetudinis aut multitudīs illarū Dico q; nō ſtatim oīmino exñte crudo flegmate poteris dare turbit ſʒ aliquā digōem ſaltem occultam expectam⁹ & ſicut incipit digeri ita incipiens euāre Quid aūt fit de flegmate mināte apo pleſiā ſupra diximus in cura generali putridarū. Et ſi cōſideras due expōes que uidētur cōtrarie ſunt ſaluate que ponebātur ſuper illo paſſu & fortaſſe cōceditur illud. Et ſi conſideras & cā

propōis tertie est illa que est cā ꝓpōis prime. ET VT SINT. Hec dr̄ia est nona & est nota fortiores q̄ in illo saltem per maiorē quantitatē. nō enim est trāsibile in gradu ultra piper. Et considera ꝙ in tertiana pura piper in aqua cōceditur ex accīti quod est ace tosatio cibi. & nō ex prima licētia nec ex scda. sed in tertiana nō pura ꝓcedit ex licentia scda. s. ꝓpter materiam ꝑm complexionē. i. ꝑm diuersitatē cōplexi onū indigentiū minori aut maiori cali ditate & magis uel minus aromatica in quibus iste medicie simplices diuersifi cātur. Aliqui dicūt ꝑm cōplexionē .s. simul cōplexa & mixta scla. i. blitis minor. Cōsicerandus ꝙ a principio non dat aquam cicerū purā. s. nigrorū uel rubeorū. & hoc est qa est apitiuus & ꝓuocatiuū eo ꝙ mäz crudam agitat sed aliqualr digesta materia uel ꝓtecte digesta cicer. i. aqua ciceris pura iuuat & potest dici. cicer. i. corpꝰ ciceris cuiꝰ nutrimentū est calidū habens uapores calidos mouētes ad cutim ut diximus zº cañ. caº de cicere. & iō in fine cessan te febre potest concedi in cibo. ET OPORTET. Hic generalisat curaz tertiane nō pure per cōpatōez ad purā

Considerāduz ꝙ issa diuersificatio est in omnibus nouem dr̄iis dictis. Et ego pono exempluz in ultima. sit una ʒ^ana nō pura modicissime dissās a pura ꝓpter modicissimā colere grossitiez ex flegmate pauco. Dico ꝙ ī aq̄ ordei eius a principio nō ponetur aq̄ ciceris nec apiū sed capilli ueneris gr̄a exēpli & endiuia. ET CVN VIDERIS. Post dr̄iam ʒ^ane cure non pure a cūra ʒ^ane pure ex qua noti sunt tot cañ. cu rationis quot sunt dr̄ie. ponitur in spe tiali cura ʒ^ane nō pure. & primo p euacuatōem. zº per digestionē. & euacua tionez iterū. ʒº ponitur deceptio qua rūdam medicinarū. & cañ. quidā ī eis. ibi zª. Adiuuā tia. ibi ʒª Et de euōibus primo in 4^o2 sicut 4^o2 ponit cañ. in 4^e2 euōibus. Et p̄mꝰ cañ. est in flobotōia & est ꝙ si uideris urīas grossas & sub rubeas indiget flobotōia. qa significat mām in sanguine peccantem ut supra diximꝰ in caº generali. ET CVM FLOBOTOMA VERIS NON ī digebis clisteri. Quidaz nosterꝰ dicit ꝙ nō debet fieri eodē mane clyste re & flobotomia quia debilitant nimis sz die añ de sero p̄misso clisteri de mane flobotomia. & sic nō indigebis clisteri & cōfirmabat hoc per Auic. ʒº cañ. fen· prima. caº de cura sputi sanguinis. ubi dicit ꝙ administrer clystere nisi ul cuz nō fuerit flobotomia. ꝓpter ꝓhibitōez .i. quia flobotomia ꝓhibet. Et nos dicebamꝰ sibi ꝙ ubi in caū in quo essz multa debilitas nō ꝓhibet clystere mū dificans intestina a fece ante flomiam imo mane tēpestiue clysterizer clisteri lenitiuo & postea fiat flomia si illa egz & tūc nō indigebis clisteri qa p̄missi illud ad mundificandū intestina a feci bus extremi cibi. Ad Auic. ʒº cañ. rn̄deamꝰ ꝙ loqtur ibi de clisteri acuto ꝙ nō debet eadem die cum flomia oc curtere. & ita dicit ibi ꝙ administrer clystere acutum ad trahendū materiaz a partibus capitis cuz nō fuerit flomia

Ex bis apparet alia expōitio huius ꝙ clystere est duplex. s. mūdificatiuū secum & isto indigebis in die flobotomie ante ul post ꝑm ꝙ tibi uider. aliud est clystere acutuz & istud nō fiat ī die flomie. & ideo nō indigebis in die flo^e

Tertia expōitio est Dyni ꝙ flobotomia aliqn̄ ita sufficiēter minorat mäz ꝙ nō īdigebis clisteri. s. acuto neq; alia euacuatiōe minoratiua ut plurimū tn̄ est ꝙ clysteri egemus acuto ꝓpter mäs multas repletiōales in ptibꝰ stomachi & intestinoruz quas cum bis clysteriis acutis euacuare oportet. ut ʒº practice ab Aliabate sumitur. Secūdꝰ cañ. ē laudans uomitū. & in hoc Gal. in te^ca. ad Glauconē. & Rasis. iz^o. contin ētis. & omnes concordant. & ratio est quia in uomitu utraq; mä apte euacuar. Fit enim huiusmodi febris & duplex ʒ^ana nō pura & emitritꝰ hominibꝰ multi· plicantibus ingestionē stomachi & ca lidis in epate & super calefactis malis motibꝰ in quibꝰ uomitꝰ erit extirpās ambas materias post cibuz qa facilior ut dixt Aliab. plurimo; enim expulsio leuior est ea que paucorū ut dicit. Hic aūt uomitus fiat cū oximelle uel aqua

calida uel alio ut tibi uidef.& dicūtur infra ca° de cura emitritei. Tertius cañ.eſt de ſolutiuis.& conueniūt prīo abſtersiua que ſolū abſtergēdo ſoluūt ut aq̄ algelentabin.i. ʒuccari roſati uel mellis.& nos utimur ſirupo de roſis recētibus. dixit aqua qa diſſoluatur cū ſufficienti aqua. Vel dixit aq̄.i.ſubtili eoꝝ parte non groſſa decocti.i.debite completi.uel ſoluūt cum hoc incidēdo ut ſirup⁹ acetoſ⁹ ſimꝑlex poſtea trāſit ad caſſiam. & ſi ulteri⁹ expedit ad uirt utem turbit.i.decoctionē uel infuſionem uel expreſſionē uel paruā quantitatem. Ecce qꝑ Auic. in prin° concedit fortius q̄ caſſiam.ſ.turbit & cū aliqua occulta digeſtioē in materia.non enīꝫ excludiť in principio digeſtio occulta ut intelligiť primo de criſi.7° cap°. & hec ſupra declarata ſunt. Quāuis Aliab.non concedat euacuationē ante digeſtionē in hac febre niſi materia ſit tumultuoſa.i.timoroſa uel furioſa. & hec omnia ſunt ſcita in ca° generali.& partim in iſto. Quartus cañ.eſt in cliſteriis que magiſ dilig^t q̄ farmacias & hic cañ.eſt fabricatus ſup cañ.gñali & illic eſt declaratus. Alaſck ē tribul⁹ ſed li alaſck eſt blitis & utraq̄ littera ē bona. Cōſidera qꝑ iſta cliſteria bñt acuitateꝫ ut pceptū fuit ſupra in dria 7ma.cuꝫ dixit. Et cliſterizeť in ꝓncipio cliſteriis acutioribꝰ.ſunt aūt iſta cliſteria que ex his ꝯponi intelligūtur triū ordinū. Quoddaꝫ lenitiuū in quo nec turbit ponitur nec cartamū. Quoddā acutū paruꝫ in quo cartamū ponereť Quoddam acutius ut in quo ponetur turbit aut cartamū & turbit. Indiges aūt uno iſtorū cliſteriorū ſ^m elongationē febris a pura.quia quāto ab ea longior tāto acutiori eges cliſteri.& dix^t fortaſſe.quia in una febre nō ſolū uno ſed fortaſſe oñibus dictis cliſteris.ſ. triū dictorū ordinū indiges. Aliter pōt dici uno iſtorū.ſ.uel cliſteri ſolutiuo.nam ſi ē febris longinqua a pura indiges ſolutiuo cum turbit. qꝑ ſi non ē ſic longinqua pōt ſufficere cliſtere.

ADIVVATIVA. Hii ſunt cañ. in digtiuis.& euātiuis & rectificātibꝰ malitiaꝫ nutritiuoruꝫ & incipit iuuare naturaꝫ in digerēdo cū ſirupo acetoſo ac.uerbi gr̄a detur in mane ꝑ digtiuo ſirupi acetoſi ſimplicis unciā unā geleniabin.i.ʒuccari uel mellis ro. unciam mediā.& nos loco iſtius utimur unciā mediā ſirupi roſati de roſis recentibꝰ. & fit hoc qñ ʒ^ana nō multū elongatur a pura.qꝑ ſi longior ē & materia groſſior detur ſirupꝰ acetoſus de radicibꝰ.ſ. feni.& petro.uel a principio deť ſirupꝰ acetoſus ſimplex & uerſ⁹ finē ꝓncipii deť de radicibꝰ. ET POST.VII. .i.poſt aperitōnē digōnis.& ita Auic. intelligit.& ſic uult Aliab.in hoc cap° Abſinthiū enim ante digōnem nocet. ut infra in ca° de emitriteo. & ꝓcedit ad magis ꝓuocantia ut notuꝫ eſt. Et ſi pertranſit.xiiii.dies.ſ.iam factis euōnibus & febre exñte in declinatione da trociſcos roſatos minores qnto cañ. inuenies multos trociſcos đ roſis & forſan per minores intelligit eos qui non recipiūt ſcamoneaꝫ & ſunt breuis deſcriptionis in quibus eſt infrigidatio & cōfortatio ꝓpter ſtipticitatē quādā qui non cōueniūt niſi poſt digōem ut apparuit ſupra in fine generalis capli.

SI AVTEM EGRITVDO ꝓlongať. Hic facit nos Auic.imaginari unā tertianā nō puraꝫ ꝓlixam.Illa enīꝫ que preceſſit iam finita eſt p⁹ 14^m diꝫ & nō multo plus ultra. Iſtā aūt imaginatur multū extendi.uerbi gr̄a ad mēſes duos uel tres. Et qa talis malignat nutritiua opilando illa & laxādo & debilitando & ꝯgregando in eis materias multas. Vnde homo pōt ydropic⁹ fieri ideo intendit ad hoc trociſcis de eupatorio & cum emplaſtris & fomētatiōibus ypocūdriorū. Dabimus autem trociſcos de eupatorio diſtēpēratos cū ſirupo quem ſumit in mane. Et qa boies hos trociſcos īmo omnē trociſcū uehementer abhorrēt.ideo nos facim⁹ addi ad ſirupum de radicibus res ꝓuenientes ad hanc intentionē.uerbi gr̄a addim⁹ eupatoriū ſcolopendriā tamariſcū cucurbitam & q̄nq̄ aſſarū.ſquinantuꝫ & ſimilia. ET CALEFACTIO.ſ leuis & conformis ut cū oleo de ſpica & abſinthio.mollificāt dilatādo poros & tranſpirando materias. ut camōilla

cuz pauco absinthii & spice & qñq; sq nanti & calamẽti & similiũ. Et tu intell.ge debere fieri curã aliã p̃ter istaz que p̧uidet malitie nutritiuoꝝ.fac g° ubi expedit flobotomiã & uomitũ & clisteria & dẽtur medicine minorãtes materiã.& detur sirup⁹ digestiu⁹.Cũ g° sciueris q; digestio p̧fecta iã euenit tunc euacua.s.farmaco euacuante ex soluendo & p̧uoca.s.urinaz fortioꝛib⁹ p̧uocatiuis.Et nõ cures.Quidam exponũt.i.nõ intendas ad alterandu3 sed plus ad euacuandũ. Alii.Et nõ cures .s.de aliis intentionibus .sed primum intendas ad euacuandũ. Nos dixim⁹ cum hac expõne hanc aliã. nõ cures.i. nõ dubitãter agas posq; ẽ digesta mã digestione perfecta. In ꝛpe aũt ante h° si euacuabas cuz farmaco aut prouocabas urinã dubitãter hoc faciebas quia materia nõ erat preparata.Sed digesta mã eũatio & p̧uocatio securius conceditur. quia ex parte indispõis materie non potest sequi nocumentum. ET DE EVACVATIONIBVS. p° ponit medicinas quasdaz solutiuas. z° ponit quẽdaz cañ.& ȝm illius sentẽtiã ponit alias quasdaz solutiuas medicinas ibi z².Et fortasse.p² induas sicut duas põit descriptões.ibi z². Et đ illis.Ierepigre accipiť cõis pigra qñ sic absolute p̧fertur quaz Auic. 5° cañ.ponit.& Gal'.7° te^ce.reliqua sunt nota. ET DE ILLIS. Zuchaan ẽ una spẽs spĩe bedeguar est alia sed sunt p̧pinq;ssima i uirtute. & ideo una sola de eis utim² .s.spina alba que est zuchaan uel apud alios est bedeguar. Rose p̧sice sũt maneries rosaꝝ apud eos.Cad⁹ magnus est mensura q̃tuor unciaꝝ apud alios unciarũ.iii.Siliqua.i.grana 4^or. & nõ intẽdim⁹ v̊ificare has receptas. Mod⁹ eniz gñalis scriptus est a nobis sup 5^e. cañ.& si tu habes notitiã simpliciũ facile est tibi.& ibidem scripsim⁹ moduz inueniẽdi dosim in medicinis solutiuis compositis. ET FORTASSE. Dixit fortasse q; necessitas baꝝ medicinarũ solutiuarũ est q̃ñ 3^ana non uera est p̧longata multũ. In illa aũt q̃ ualđ propinqua est pure nõ soluimus cum farmaco euacuãte ex solũẽdo añ digõez perfectam. Et si soluimus soluim⁹ cuz uirtute ei⁹ & nõ substantia. Dubitat Franciscus quõ euacuat humorem uiscosum si est digestus. Dicendũz q; ante perfectã digestiõez euacuamus minoratiue & tũc est uiscolus tãta uiscositate quantã diminutiõem habet in digestione sed humori grosso uiscoso iam digesto debeť uiscositas quã habz ex spẽ licet sit digestus. Vñ fẽa digestũ adhuc habz de uiscositate ĩ q̃tũ fẽa quã nõ habz colera & põt dici hũor uiscos⁹ .s.prio. Considerãduz q; necessitas huius medicine fuit p̧pter multã mãz & difficilis eductõis & p̧pter uirtutẽ. Nõ enim poterat dari in una uice medicina totum humorẽ educẽs qa uirt⁹ nõ sustinuisset.oportet g° in pluribus uicibus dari ut nõ destruatur uirt⁹ & h° est qđ dicit ĩmo possibile est ut fiat gradatio in ea.i.deť in plurib⁹ uicibus Dicit posq; q; hec medicina est que põt subtiliare & aggregare.quod quidam male intelligũt.i. potest dari diuisiz in multis partibus.& potest simul dari.s. plures partes simul. Aliter dicam⁹ .s.q; hec medicina solutiua de q̃ Auic. loqtur est q̃ recipit corpa medicinaꝝ sicut fuit medicina predicta q̃ recipiebat ꝛerã pigram ãc. & sicut sunt me^ne quas in fine hui⁹ capl̃i describit. Sed si cõsideras in illis medicinis intrãt aliqua que soluũt nẽtrem aliqua q̃ subtiliant materias grossas sicut semĩa apii turbit & agaricus & scamonea.cũ hoc q; soluũt subtiliant materias.mirabolani autẽ & geleniabin aggregant.i.cõfortant mẽbra cum stipticitate sua.h° ergo uoluit Auic.Iste me^ne artificialr composite possunt subtiliare materias & aggregare.i.cõfortare mẽbra & cũ hoc soluere materias difficilis eductionis.Dicit postea. ET SOLVAT PARVM EIVS. Vbi uult facere compatõem inter medicinas que recipiũt corpora medicinarũ & eas que recipiũt uirtutẽ & decoctionem. quia si componis medicinã ex corporib⁹ medicinarũ solutiuarũ tũc paucuz ex eaꝝ soluit.& plurimũ plurimũ soluit ex malo humore.uerbi gr̃a talis me^na fiat ꝛ.turbit dragmaz unam scamonee

grana.6.cōficiātur cum ſirupo roſato de roſis recentibus cuius quantitas ſit duarū dragmarū totū hoc eſt dragme tres & grana ſex.ſi de hac medicia des .3.i.ſ.ſufficiēter ſoluit ultra.8.aſellas. niſi contradicat natura hois uel clima. & ſi illā totā plus ſoluet.& ſi das pax ut.3.i.parū ſoluet qa faciet aſellare tribus aūt 4or uicibus de materia groſſa & mala.talis gō medicina eſt cuiꝰ pax pax euacuat de malo & cuiꝰ plurimū plurimū euacuat de malo. Sed ſi tu facias unā decoctōem ex eiſdē ſoluuuis parum de ea nō facit illud. Vnde unus cadus de ea parū ſoluet & non educet materiā cuiꝰ difficilis eſt euacuatio ut notum eſt cum nō ſint ita potētes ſolutiue medicine in decoctiōe ſicut in ſubſtantia multa aūt quātitas decoctionis eſt abbominabilis & replens. ex hoc gō Auic.uult qꝫ ſi uis cōponere medicinā fortem & debilem ut dixit cuiꝰ parum euacuet parum ex hūore malo uiſcoſo difficilis motꝰ & multū euacuet mltū cōponas ex corporibus medicinarū & nō facias illam decoctionē. & ſm hanc legem ipe componit tres medicinas ex medicinax corpibus. Pria eſt x. turbit .3.ſ.ſcamonee ppe alteſſagi.1.grana.iii. ſm neceſſitatē qa iſta poſſunt eſſe una doſis & forſan indiges maiori doſi uel qa addas turbit & minuas ī ſcamonea ſm elongatōem nō pure a pura.z2 medicina accipit agaricū & eſt ſicut pdcā & iſte due medicine maxime cōueniūt in 3ana non pura ſatis elongata a 3ana pura.3a medicina aut ponatur.ſ.ſcamonea in ſucco ā. Et iſta competit in 3ana non pura propinqua pure. uel pōt dici aut ponatur.ſ.qdcūqꝫ ſoluiuū pdictū & eſt notum.

De febre cauſon & eſt illa que noīatur farītos.

AVSON EST ā. Poſuit ſermonē in 3ana interpollata & cōtinua ſeqtur ſermo in cauſone dicto a caumate.i.incendio.& in p° ca° primo notificat eius ſpēs.z° tps perduratiōis 3° ponit corpora apta & iepta ad caſus in cauſonem.4° ponit dictū ypo.ibi z2 Et qñqꝫ.ibi 3a.Et ſeminibus.ibi 4a.Et ypo. Dubitatur quō dicit cauſonez fieri ex colera in uenis totius corporis eum ſupra hoc nō dixerit qñ notificauit cauſonem. Amplius iſta eſſet continua. Dicēdū qꝫ qñ colera nō ſolū in ꝓpinquis uenis cordi ſed lōginquis habūdat putreſcens tunc homo forte cauma proprie patitur & cauſon dicit Et ideo iſte ſermo complet diminutuz ſermonē ſupra poſitū. Sed qñ dñatur colera in uenis nō tam ꝓpinquis cordi tūc eſt cōtinua diſtincta a cauſone. Et Gal.uidet ſciuiſſe iſtū modū cauſonis .ſ.ex colera dñante in uenis totius lib° 4°.regi.acū.5to p°. Dubitat quare cauſon nō fit ex colera cui pax miſcet flegmatis ſicut 3ana nō pura. & tū dicimus illū fieri a flegmate ſalſo. Dicē dum qꝫ forſan intelligit ex iaz dictis qꝫ ſicut 3aua interpollata & 3ana cōtinua poſſunt fieri a colera pura & a ꝓmixta ita cauſon & ꝓpria permixta pauco flegmati. Vel dicendū qꝫ cauſon dicitur a caumate ſignificato per ſitis uehemētiā. & hoc accns plꝰ facit flegma ſalſum & cum hoc adiuuat ad eſſe cauſonis.quia motus flegmatis eſt magis uniformis & magis ꝓpinquꝰ cōtinue inſepabili nō habenti manifeſtā qualitez.

ET NON FIT. Conſiderandū qꝫ notificat ſolum unā ſpēm ſalſi flegmatis & ex hac ꝓpe fit cauſon. & ex hac eſt in ſūma etiā colerice. & eſt flegma ſalſum acutius q illud qđ fiat per uiaz putrefactionis uel aduſtiōis pducētis ad cinerē remanentez in ipſo flegmate Vel dicemus qꝫ utraqꝫ ſpēs ſalſi flatis tangitur & tūc exponetur cum colera acuta.i.cum humore acuto ſiue ſit colera ſiue aliqua pars flegmatis aduſta Dixit aūt ex aquoſitate qa ſapor ſalſꝰ ex humido aquoſo fit cui permiſcetur terreū.ut declaratū eſt p° liº.& z°.ca° 3°. EST ERGO. Hoc dixit ut oſtēdat qꝫ cauſon ſi ſit a flegmate ſalſo maxime ſit per illud ut includit colere uirtutē. unde illi flegmati aduēit acuitas & ut oñdat qꝫ illa colera eſt coſta & nō pars flegmatis aduſta ut uelit qꝫ ſit ex flegmate ſalſo facto per coſte mixtionem nō per flegmatis putrefactionē ſm qꝫ prius expoſuimus. & ideo dicit

Est g° colera q̃e putrefit.s.que colera est pars flatis salsi aquositas.i. colera humoralis que fuit uera colera & non c̃ cinis permixt⁹ aquositati.i.materie. flegmatice plurime quia in quãtitate fla uincit sicut in sapore salso aquosus dñatur supra amarũ. LT quonias. Et cã est quia natura diu fortia accña tollerare neqt. ET SEMINIBVS. Quod primo dicit patet per cãs quas posuit & disputare de hoc esset disputare de affo. In morbis minus periclitantur egrotantes. ET EST INFANTIBVS LEVIOR. Cõtra qa nõ fit eriã in eis nisi a cã forti cum sint humidi cõplexione. Dicendus q̃ si ad equalem siccitatẽ ueniret infans & inuenis in causone esset peior in infãte & nõ sic itelligit Auic.& hec est solo cõis. Vel alr dicendus q̃ causon est principalr calidus morbus & huic pl⁹ resistit senex q̃ faciat infans.& ideo de cõi euẽtu si accidat causon in sene periculosius est q̃ si accidat in puero siue infanti.nam infans per calidus est aptus inflãmari & ei⁹ caliditas sustinz calorẽ obtusum. Ad cõtrariũ cũ dicitur q̃ causon nõ fit in infãtib⁹ nisi a cã forti.

Dicendũ q̃ falsum est quia causon in sui rõe nõ est necessario febris sicca sed calida. ET QVANDOQVE. Quãuis enim causon faciat uigilare accidit infantibus in quib⁹ sunt multe humiditates aquose subtiles ascendit ad caput multa euaporatio & inde fit somn⁹. ET IPO. Prio ponit affo^m ypo.z° exponez.ibi Et est simile. Amphorism⁹ scribit sup 6ª ampho.practa sic Quib⁹ in causonide tremores fiũt alienatio soluit. Quẽ amphori^m Gal. dãpnat dicens q̃ si materia qua nascit causon que est intra uenas & artarias mittetur ad neruos facit tremorem & cerebro patiente ex hac neruor⁹ passione fit alienatio.causon g° dissoluitur sed tñ hec est peior passio.s. tremor & alienatio q̃ sit causon.Sed ypo.non sic cõsueuit dicere qñ de solutõe egritudinũ loquitur. Cũ g° Auic.cõsiderauit dcã Gal.nõ fuerũt sibi uisa sufficiẽtia sed uisum est sibi q̃ ꝑmo ypo.possit eẽ uerus.ut appet 3° cañ.fen.z².cap°. de tremore. Et ibi ꝓmisit uerificare hunc ampho^m cum dixit q̃ Gal.nõ cõcedit ampho^m uerũ.tñ nõ est de hiis q̃ non habent modũ uerificatõis.& ideo complet hic istud & dat duos modos ueritatis illi⁹ ampho. Vnus est q̃ est sile.i. uerisile ut sit illud qñ cerebruz calefit ualde & calefiũt nerui. ymaginari ig² nos facit Auic.q̃ cum causone fit tremor q est malus motus & accñs aialis uirtutis factus a materia.s.flegmatica & potest fieri quia homo prius hẽbat hũc tremorẽ & propter multuz usum reruz calidarũ multiplicata est materia ut fit causon.Et põt esse aliquis homo calidi eparis & frigidi & hũidi cerebri cui supuenit causon eliquat materias fluidas & hũidas cerebri & facit illas ad neruos fluere undẽ põt fieri tremor & potest etiã fieri palesis aut spasmus Cũ g° calor febrilis inflãmat cerebrũ & neruos potest illam mãz consumere & sic curabit tremor.Signũ g° huius cure est alienatõ que significat q̃ cerebrũ & nerui multũ sunt calefacti. Et appet q̃ ꝑmo Gal. põt uerificari.nam si aliena° ista fierz ex calore forti apꝛoso uel dissoluente ultime spũs cerebri tunc ista alienatio esset peior passio q̃ causon.& sic nõ intelligit ypo.Sed intelligit de alienatõe ex caliditate & uaporibus ad cerebrũ ptingentibus qui leuiter recedunt quẽadmodũ aliqñ in 3^nis puris uidemus. Sufficit g° Auic. q̃ ꝑmo ypo. possit esse uerus aliq° cũ põito & possibili.potest tñ iste textus alr exponi ut dicatur simile est ut sit illud.s.de solutiõe causonis in quo fit tremor & alienatio qñ calefit cerebrũ & calefiũt nerui.s.per expulsionẽ mẽ colerice ad neruos & mẽbra sensibilia & per euaporatiõez colere ad caput in tali motu. ymaginaf g°.A. q̃ causon soluitur supueniẽte tremore.i. rigore q̃uis & supueiat alienatõ ita q̃ nõ sit aliena° sola signũ solutõis sz si causone habito tremor supuẽiat.i.rigor & alienatio.i.quãuis supueniat alienatio soluitur causon.Cum g° Gal.non ꝓcessit ampho.ypo.ymaginatus est q̃ illa alienatio est ex mã pura remanente circa cerebr⁹.Sed Auic.ymaginaf q̃ colera

cum pellitur ad neruos per ſenſibilia mẽbra facit tremorẽ.i. rigorẽ & uapo-rib⁹ in hoc motis ad cerebꝝ fit aliena° Cum g° poſt hoc ſeqtur ſudor aut uo mitus aut flux⁹ licꝫ frequẽti⁹ ſequaſ ſudor fit cauſõidis cura. ET EST SIMILE.Hic dat z^am uiam ueritatis apho.& ordiat illũ. ſic trãſponẽdo lr̃aꝫ Quibus in cauſone fit aliena° tremor ſoluit. Et credo q̃ in lingua eoruꝫ ſine rep̃henſione textus poterat ſic ꝛſtrui. Apud nos enim nõ ſonat hoc niſi pres textus trãſponãtur. hic g° eſt qđ dicit ſimile eſt ut ſit cauſon & ſic permixtio mentis.ſ.in eo & reſoluatur.i.curetur cauſon. & illa permixtio per tremorem .i.rigorem ſignificãtem expulſionẽ mẽ ad neruos.i.p̃ neruoſa & ſenſibilia mẽ bra. Et iſte apho.eſt idem qđ ille. A cauſone bito rigore ſupueniẽte ſolutõ fit niſi q̃ hic additur alienatio. Poteſt aũt illa alienatio eſſe cũ cauſone ſimul & non ſit ſignũ criſis.& erit ſenſus q̃ cauſon q̃is ſit cum alienatiõe rigore tñ ſupueniẽte ſolutio fit & poteſt illa alienatio ſupuenire cuꝫ accñte cretico .ſ.cum tremore. Et nos qñq̃ uidimus hoc.Et hoc dixit z^a .expõ ſupra facta.

ET PLVRIMVM.Cauſa eſt nõ SIGNA.Primo ponit ſigna qued z° ꝓpo.apho.ꝫ° complet ſigna.ibi z^a Inqđ.ibi ꝫ^a .Et caliditas. Inſep̃abilitas .i.continuitas & occultatõ t̃pm.i. apla natio per cõſumptõem alias teporum .i. nõ habet teporẽ manifeſtũ aliquem ſicut habẽt ꝺtinue ꝓportiõales in q̃b⁹ declinãte exacerbatõne fit tepor aliq̃s .i. remiſſio febris aũt occultatio tẽpoꝛ .i.nõ habet t̃pa diſtincta ĩmo ſui uehe mẽtia tota uidetur ſtat⁹ ut ſenſit Gal. ſi q uis conſiderat z° de dr̃iis febrium q̃ ha bent diuiſiõem ſicut ſinoca quia uel eſt homotena uel ẽ augmaſtica uel p̃augmaſtica & ſic habet occultatõem temporũ quia uel tota uidetur ſtatus uel tota uidetur declinatio uel tota ui detur augmentũ retentiõe ſuoris qa non eſt mã mota ad extra uenas ſicut fit in q̃ libet peroxiſmoꝫ^ne.Et ideo ſeruaſ ad ſudorẽ unius criſis. alia ſũt nota.INQVID IPO. Quia dixerat q̃ in cauſone eſt uehemẽtia ſitis oñdit quõ aliq̃ ĩmõ extraneꝰ ſitis mitigaſ & ponit aſſo^m ꝓpo.4^e particule. Quib⁹ tuſſes ſit e x̃.& ponit qđ uidetur Gal. in ꝺ^to illius aſſo.ex carne molli.i.ex ui cinis locis hoc non declaram⁹ hic. Am pli⁹ aũt dixit pãrua quia multa ꝓpter multã cõmotionẽ adderat in ſitim. Ac cidẽtalis.i.a quacũq̃ cã accñtali ut ibi dem dicit Gal. Si enim eſſꝫ una tuſſis quã prius cõſueuerit habere forſan nõ ſic ſedat et ſitĩ. ET CALIDITAS Conſiderãdũ q̃ in interpollata febre in hora ſtatus caliditas ꝓportionaliter ẽ fortior in exterioribus.i.ẽ multũ fortis extra ꝺliberata intrinſeca fortitudine. ſed in cauſone longe plus int⁹ q̃ extra cauſa eſt nota.ꝺfractio.i. laſſitudo q̃dã leuior quia mã nõ eſt circa loca muſcu lorũ & nõ eſt ibi plurima neq̃ grauis. Et in fluxu ſanguinis non cretico ſed malo acuiſ ei & apit orificia uenarũ na rium & fit frequenter exitus in aliis. Et fluxus uentris cum colera pura. dixit Dyn⁹ q̃ colera cauſonis non eſt purior.i.minus permixta q̃ mã continuarum ut dicit eſſe de intentõne Gal. z° de criſi.ſed dicitur prauior & tu ac cipe uerba ſi placẽt.colera cauſonis.i. magis aduſta & magis tẽdens ad nãm elementi.caſu appetitus.ſ.cibi. ET QVANDO.dubitaſ quõ acetat lacẽ ſtomacho iſtorũ ĩmo debet cõuerti ad ſumoſuꝫ ſm̃ ſniaꝫ affo. lac dare caput dolentibus malũ. Dyn⁹ uult q̃ ſi ſto-machus infãtis eſt calid⁹ nãliter ſi cauſo niſat cõuertiſ lac i fũoſuꝫ & ſic in aliis etatibus. ſed ſi ſtomach⁹ ſit nãliter frigi-dus quãuis ſit calidus per cauſonẽ cõ uertitur lac ad acetoſum. Et uoluit ut credo nos facere reminiſci ſmonis. A. ſupra ca° de aqua ordei.cũ dix^t accid^t ut acetet in ſtõacho frigido in ſubſtan tia ſua.i.nãliter.& ſi ſit in eo calor extra-neus multus de malicia complexiõis. Lac eniꝫ in hoc ſtomacho frigido nãliter & calido accidẽtaliter putrefit quia patiſ defectuꝫ calidi nãlis.i.digerentis quia ſtomach⁹ frigidus non poteſt dare illi perfectã digõem.& habet calidũ extra neũ ꝓpter caliditatẽ extraneã febrilem & ideo lac in iſtis magis cõuertitur in acetũ q̃ ſi nõ haberet ꝯplexionẽ calidã

febrilē cū habeat duas cās putrefactōis & per ōns acetosaſ. Non ergo in omni ſtomacho infātis lac ad acetū cōuertiſ Sed in ſtomacho nāl̄r calido mutatur ad fumoſuz.& ideo Auic.dixit corrūpitur.ſ. ad fumoſuz in aliquo infāte & acetat.ſ.in aliq°. Nos aūt nō poſſumus hic ꝓtractare hāc materiā. Sed iaz ꝓſcripſim⁹ de ſapore acetoſo & d̄ aliis ſaporibus quod nobis uiſum eſt ſuper z° cañ.ca° 3°.hic tamē ſolum dicemus Auic.uoluiſſe ꝙ cū compatiēt infātes ad alias etates lac quod ſugūt infātes quāuis cauſonizent aceſcit. Sed in aliis etatib⁹ lac ꝺuerteref ad fumoſum & hoc eſt in quocūq; infāte cuiuſcūq; complexiōis niſi ſit cōplexio ei⁹ ualde extranea in calore nāli.nā calor īfātiuz non eſt fortis ut cōburat q̄uis habeat cauſonē. Sed ſemp habet quādam obtuſionē ꝓpter multitudinē humidi.& ideo nō facit in lacte cōbuſtionem ſed ebulitionē qua extrahiſ calor naturaſ ꝓprius lacti.unde infrigidaſ ꝓuatōne ꝓprii & īnati caloris & occupaſ accītali.& ſic aceſcit ꝙa putrefit. uñ Auic. 3° cañ.fen.iz^a.ca° de modis ſignificatonuz diſpōnum ſtomachi dicit ꝙ ſapor acetoſus qñq; ſignificat calorē debilez cum humiditate.Hic aūt eſſent multa ꝓbleumata q̄ obmittim⁹. Ad Gaſ. dicendū ꝙ calor infātis bñtis cauſonez eſt minor q̄ ille qui adurit & q̄ ille qui digeſtionē ad bonū complet. Et minoritas reſpectu adurentis eſt minoritas in gradu. Et minoritas reſpcū ꝺplētis digeſtionez eſt mīoritas qnātitatiua.ſ. q̄uia ſpūs paucificati ſunt. Et tu conſidera.Obmiſit aūt Auic.ſigna cauſōis a flegmate ſalſo cum manifeſta ſint ex ſignis cōibus cauſenis ex ſignis priuatōis dominii colere & ſigni flegmatis ſalſi q̄ ex multis oportet colligere cū bona extimatione.

Cura cauſonidis.

e ST CVRA TERTIANE. Primo ponit curaz uſq; ad declinationē.z° in declinatione.ibi z^a.Et fortaſſe.Primi cañ.extēdūt ſe ad materiaz & ad febrem & etiā ad aliqd̄ accidens. Primus cañ. eſt notus. quia 3^ena pura & proprie continua & cauſon cōicant

ET CVM.Hic ē ſcd̄s cañ.ſiue eniz dēas lenire ſiue exſoluendo euacūare ꝓpter furioſitatez materie melius eſt feſtīare.qa ꝓcuitas morbi nō dat tibi ſpaciū complemētū qa ꝺpleta euacua° fit ꝓfecte digeſta mā. ET NON. Tertiꝰ cañ.in quo ſoluiſ queſtō an in cauſone competat flobotomia.& uult ꝙ ſi mā ſit ſanguini mixta cuiꝰ ſignuz eſt qa illic.ſ. in urina eſt turbiditas & rubedo pōt flobotomia fieri. ꝙ ſi non flomia facit furere cōlaz & inflāmabit Et omnes hii cañ.ſunt fabricati ſuper cañ.gñali. VERVM.Quartꝰ cañ. eſt cañ.in ſubtiliatione.ſ.regiminis uſ cure. ET CVM.Quintus cañ.eſt in eo in quo reſoluiſ res plurima.ſicut corpa ſicca colica rara de quibꝰ longū ſermonē fecimus in ca° de cibatōe febricitātiū ꝓpter priuatōem ſenſus.ſ. oris ſtomachi ut ſupra dcūz eſt ca° de cura boliſmi. ET INDIGET.Hic eſt ſextꝰ cañ. cuiꝰ cā eſt quia in eis eſt fortior ſiccitas inteſtinorū.& iō dabis lenitiua lenitiora q̄ potes.& in maiori doſi.uerbi gr̄a uncias.ii.ſirupi uiolati cum pauco mucillaginis pſilii & liſia. Scd̄m oēs ſpēs. qa etiā uehemētiori īfrigidatiōe īdiges ſ. narratas ſex ſpēs in infrigidatōe cap° de re.acu. ET QVANDOQVE.Hic eſt ſeptimꝰ cañ. in q° lenit cuz tamarindis in hora parui teporis quia in cauſone non eſt manifeſtꝰ ſed paruus tepor.& h° ſine dubio melius eſt. quia minꝰ medicina comburiſ & magis lenit. Et cōſidera hic ꝙ ſuꝑ aq̄ diſſolutōis uſ decoctōnis tamarindorū que eſt me^na leuis docet dormire. & h° facit ne agita° deſtruat eius uirtutē. Et nos de ſomno ſuper medicina forti & debili dixim⁹ ſuꝑ ꝑ° cañ.fen.4^a.& ſuper 3° cañ.fen.prima. ca° de gñalibꝰ cañ. egritudinū capitis parū camphore ad infrigidanduz licet hec camphora faciat uigilias. Et licet yſaac faciat nobis ſuſpectā camphorā in h° febriū. ET DILIGITVR. Cauſa apparet ex dictis. & eriaz hora dandi emulſiōes horū feminū.qa eniz nō ſic ꝓuocant ſicut ſemina licet apud me dubiū ſit & ꝓpe de ſeīe portulace

Ideo in primis dieb⁹ possunt ille emul
siones dari cum sirupo digestiuo quē
in mane damus melon alkin ē una spēs
eius.uerbi gr̄a melon uiridis. ET
SIC.Hic est octauus cañ.qui not⁹ est
ex ca° gñali. ET FORTASSE.
Hii ſmōes sunt noti spasmari.s.multū
arefieri.Et hic inducit necessitatem in
epithimādo cū infrigidātib⁹ & hūectā
tib⁹. Et si sit de nigro.i.q̄uis sit sirup⁹
de papauere nigro ante euacuationez
materierū timentes illarū ɔstrictionez
tamē hic pōt cōcedi ꝑpter maiorez ei⁹
utilitatē.Alia l̄ra habet.Et si sit dene-
gatio.i. licet cōiter medici negent siru
pū de papauere ante euōez materierū
timētes illarū constrictōem tamen hic
potest concedi ꝑpter maiorē utilitatē
ET IN FINE EIVS. Hic ponit
curam eius in declinatōe. & ꝑ° adhuc
stante febre. z° cum iam recessit mani
festo.ibi z². Et cū declinat. Conside
randuz ꝙ in illa hora ista prouocātia se
curius concedūtur digesta materia &
aliquaſr diminuta.Alii aūt exquirant
an in seie endiuie & portulace sit ꝑuo
catio efficax ut in seminib⁹ cōibus fri
gidis.s.me'ōis x̄. Quod aūt trociscoz
usus cōueniat in fine harum febrium
supra diximus in gñali ca°.Et qa ſmo
est de balneo in fine capl̄i. Conside
rādū ꝙ aquaz balnei facere possumus
declinare ad frigus.i.remissum nō calo
rem qualis est calor aquē in qua sol im
pressit & est balneū infrigidās & hūec
tās.sed si flegma fuerit salsuz tūc eget
maiori pororū dilatatione ut grossi ua
pores & partes ei⁹ residue resoluātur.
& ideo forsan est melius facere balneū
predicto calidius & intensius. Sed
dubita f quare Gal̄. in 3° re^ne acu. ɔ^to
ultimo nō cōcedit balneum in causone
de flegmate salso cuius ɔtrariuz dicit
Auic. Dicendū primo ſ^m Dynum
ꝙ balneū absolute intelligiſ tepidū.&
hoc nō competit in flegmate salso.sed
calidū supra tepidū ut materia diffici
lis solutiōis nō putrescat per tepidum
balneū sed resoluatur per calidū ut iā
diximꝰ de hoc. Alii dicūt ꝙ balneū
añ digestionē pōt securius in causone
cōcedi si materia est colerica q̄uis oīno
nō sit perfecte digesta sed in flegmate
salso non potest concedi.& ita uidetur
Gal̄.ibidem intelligere & erit sentētia
hec ꝙ in materia colerica quāuis nō sit
oīno perfecta digestio potest cōcedi
sed in flegmate salso ultimū cōplemē-
tum digestionis oportet expectare &
etiam multā euōem p̄cessisse & paucā
esse materiā ualde.

De febre sanguinis.

o PINATVS EST GA-
LIENVS x̄. Post ſmonē
de colericis ē ſmo d̄ se. san
guineis.& añq̄ ponat sig²
& curā ponit ei⁹ eē & spēs. & ꝑ° ponit
in īam Gal̄.z° suam.ibi z².Dicam⁹ g°.
Prima in duas. primo ponit illā & mo-
tiua eius.z° abicit illam.ibi z².Hic uō
sermo.In prima pte assignat pro parte
Gal̄.duas rōes quare a putredine san
guinis nō fit febris sanguinis. Prīo
qa cū sanguis putrefit fit colera & nō
est sanguis.g° febris de putredine san
guinis nō est sanguinea sed colerica.&
istam rōem ponit Gal̄.z° de crisi.& z°
de dr̄iis febriū. z² ratio est qā febris
sāguis curaſ cura se.colerice seu cura
se.3^ane.i.cura febriū colericaz.& hoc
apparet qa nō distinguit febres multi
caloris siue acutas in cura.sed oēs pōit
in cura sanguinee si qs diligēter atten
dat dicta Gal̄.in te^ca ad Glauconē. &
9°.&.xi°.te^ce. Considerādū quosd
imo fere oēs expositores de qb⁹ est
oci^to2 tenere ꝙ nūq̄ fuit opīo Gal̄.imo
cōtraria.s.ꝙ de putredīe sanguinis fit
febris sanguinea. Et h° ꝑ° qa Aliab.
ei⁹ seq̄la h° dicit & Iohānic⁹. Ampli⁹
9° te^ce ponit febrez sinocā putredinalē
de putrido sanguīe in qua nō est fcūs
poxiſm⁹ꝙ tertiū diē in forma colerice
Et dicunt hii uiri ꝙ qñ Gal̄.dicit san-
guinē cōuerti in coleraz cum putrefit
itelligit de sanguīe in aliquo uno loco
cōstricto qui propter prohibitā trāspi
ratōem & putredīem ɔuertiſ in colerā
quātuz ad eius subtile. In uenis aūt si
putrefiat cum nō habeat tātam ɔculca
tōem nō sic cito ɔuertitur in putredīez
& hoc dicunt Gal̄.itellexisse & Auer.
qui etiā hoc itellexit de Gal̄. ut appet
4° col̄z. Et nos dicam⁹ ꝙ quicūq

accipit molestę rationes Auic. accipiat cōclusionē cōtra quam arguit. Et siue illam Gal. uoluit siue nō in illo non sit tibi cura. & uidebis rōes. A. esse sufficientes & habere proportiones māifestas & ꝓfessas ab homīe sani capitis. Illud autē quod nobis uisum est de Gal. est prīo ꝙ in hoc q̄sito ipe fuit ambiguus & ideo uerba eius fuerūt uaria in hac febre ut bñ impōit sibi Auer. colł 3 4°. Aliqñ enī Gal. negauit putridū sanguīem facere febrem in spē sanguinee & hoc fuit in pluribus locis. Et aliqñ ab ipa ueritate coactꝰ dixit sanguīem putridū facere febrē sāguineā putridā & nō in spetie colere sicut inuit 9° te^ce & in hoc Gal. uidet sibimet ꝯtradicere Et hⁿ est qđ de eo curialr ꝓfert Auer. cum dicit ꝙ uerba Gal. sūt uaria ī hac febre. Si gⁿ nō ꝯtradicit est qđ in quibusdaꝫ locis loqr̄ ꝑ. suā itētionē. Aliqñ loqtur ꝑm opiniōem cōiter ꝯcessam. & sic excusar̄ a ꝯtradictiōe. Sed uisuꝫ est nobis ꝙ cum ultimar̄ intētio Gal. ipe uoluit ꝙ de sanguine putrido fiat colera & nō febris sanguinea. & hⁿ est quia cuꝫ sanguis ꝓutrefit fit colera. & illud quod multuꝫ dat fidem de hⁿ est quia uiri illustres preteriti plures hoc Gal. imponūt sicut Rasis 16° ꝯtinētis 2° caⁿ. in ꝓncipio & 4° colłꝫ improbat Gal. đ hⁿ Aū. & & in practica cāticoꝝ capitulo đ cura morbi frīdi & est ꝯtum 68^m. ac Io. damascenus de ꝯsolatōne 2° caⁿ. dicit. Inquit gal. de sanguīe cui accidit ut putrefiat scire debes quoniaꝫ subtile eius transit in colerā citrinā. & grossum in melācoliā. Auer. aūt si q̄s nō fingat hoc sibi imponit & ultra hoc sibi in dictis ꝯtradictionē facit. Aliab. aūt reuerēter se habēs ad gal. & etiam Serapio cum multis aliis dixerūt ueritateꝫ in hⁿ & obmiserūt dicere q̄d gal. uoluerit ne ṽitate coacti redārguerēt eū. Insup 2° de dr̄iis febriū mōstrauit hāc fuisse eius intētionē. nam in 2° caⁿ non enumerauit febrem sanguinis. & in cāⁿ. de emitritea ꝯclusit gal. genera febriū & nūq̄ usq; ad illū locū đ febre putrida fecerat mētionēꝫ posł q̄ ī 2° hⁿ ꝯcperit de spē febriū loq̄. seruabat igⁿ gal. in mēte uelle dare nouaꝫ sn̄iam de febre sanguinis. & ideo reuersus est ī 8° capⁿ. ad inuestigationeꝫ sanguinee febris & dixit ꝙ nulla erat deterior. i. forꝺ inuestigatio hac. Sed mirādū esset si gal. uoluisset putrescente sanguine fieri febrem sanguineā ꝙ hec fuisset đterior & fortior inuestigatio imo fuissꝫ facilis mr̄tū. Et ī ꝓbat gal. demostratiue. Primo ꝙ de sanguine putrido fit febris. 2° ꝓbat ꝙ hāc febrē reponimus in periodo & naturā colericarū febrīū quia sanguis cum putrefit fit colra. & febris ꝯsistit in spetie humorū in quos trāsmutar̄ sanguis. & exempla de ꝯuersionibus sanguinis in coleraꝫ in apoⁿ sūt exempla de ꝯuersione eiꝰ in colaꝫ ubicūq; putrefiat siue ī apostemātibꝰ siue in uenis. & hⁿ uult in 2° de crisi. & in te^ca ad glauconē ubi ꝯfūdit curāꝫ ꝯtinue & curam causonidis ī uno caⁿ. Et Cassius Felix sequitur gal. 9° uero te^ce. uel locutus est ꝑm uirtutē coactꝰ ab illa. uel ꝑm cōem sn̄iam. Vel dicemꝰ ꝙ licet gal. poneret febreꝫ de putrido sanguine nō esse sanguineā. sed colicaꝫ posuit tamē aliquā de eis habere exacerbatōes māifestas. & aliquā esse propīquiorē ꝯclusę & nullaꝫ māifestā exacerbationē habere. ut 2°. de febribꝰ. 2° capⁿo. Et ideo gal. expectauit in illo ān fieret ꝓximus per tertiā & fuissꝫ colerica ꝯtinua exacerbatio. sed quia nō uenit ille peroximus nō fuit colerica causon sed ꝓaugmastica. Siue igiť sic sit siue nō ponamꝰ aliquē dixisse hⁿ ꝙ a sanguīe putrido nō fit febris in gñe sāguinee sed colerice. Et rō ꝯclusionis sit ista qa sanguis cū putrefit fit colra & non est sanguis. HIC VERO SERMO. Primo īducit auctoritateꝫ ypo. quam nō habemus māifestaꝫ nisi uoluerit accipere hāc sn̄iam ex primo epidimiarū. in fie. & aliqua ex dcīs 4° regīs acu. 2° ꝓsequtur. ibi. Et plurimū. Hic primo cñdit ꝙ isti sm̄o ē ꝯtrariꝰ ei quod est ꝯueniēs. i. ueritati. 2° ꝙ est cōtrarius sermoni ypo. ibi 2ª. Verum ueritas. Primo ponit ītellectū ꝓpositionis super qua fūdatur opinio gal. 2° ꝓsequitur redargutionem. s. utriusq; ītellectꝰ. ibi 2ª. Intellectꝰ uero. Cōsiderādum ꝙ dicit plurimuꝫ erroris est

quia radix illius erroris est in ꝓpōne illa cū sit fūdamētū opīonis. Et forsan Auic. compḥēdit alios errores ī dictis gal. quos nō explicauit nobis. sed solū dixit errorē qui sibi uis⁹ est plurim⁹.

Cōsiderādū ꝙ duplex est ītellect⁹ notus est in exemplo. si qs enīz diceret lignū qñ calefit fit cinis nō potest nisi dupl̄r ītelligi. Vel ꝙ eadez est mēsura calefactionis & īcineratōis. uł. ꝙ īcineratio esset terminus calefactiōis. eodez modo est ītellectus ꝓpōnis assumpte.

INTELLECTVS. Primo redarguit gal. intelligēdo ꝓpōem suam ꝑ⁰ modo. scđo intelligēdo scđo mō. ibi ꝑª Quod uero. Dicit p̄mo ꝑm⁹ ītellect⁹ est corruptus. Et ꝯsidera ꝙ Auic. non dicit primū intellectū esse falsum. īmo dicit ꝙ ē falsē siue corrupte acceptōis. Nam ꝓpositio sub illo ītellcū ē uera. ſ. ꝙ sanguis post putredinē ē uł fit cola ita ꝙ eē coleram ē terminus illius trās mutationis sicut generatio ē terminus alteratōis. Quāuis tamē ꝓpō sit uera corrupte tn̄ accipitur qa ex ea cōcessa non sequitur ꝯclusio gal. Et hoc probat tribus rōibus semp concedēdo ꝓpōnē sub intellcū dicto īmo semp ponit illaz in sillo primo. Et primo arguit sic. Sanguis qn̄ putresit. i. in fine putredinis ē cola quātū ad partē subtilez & est melācolia quātuz ad partē grossam siue spissam. gº tot⁹ sanguis non fit uł nō ē cola. & per ꝯns nō dz dici febris colerica plus q̄ melancolica ut dicit post. ꝯntia ē nota. añs quātū ad primā partē ē ꝓpositio gal. sub primo intellcū. Sed quātum ad aliam partē ē ꝓpositio necessaria qa sicut subtile sanguis ē factū cola in fie trāsmutatiōis ita oportet necessario ꝙ grossum eius sit factum melācolia. Consiserādū ꝙ gal. ꝓpēdit de ista rōne q̄ debebat ꝯtra eum fieri. ſz soluit sic scđo d̄ d̄riis febrium. & ſº de crisi. ꝙ ad ꝯuersionē subtilis partis sanguis in colaz sufficit parua trāsmutatio & leuiter fit. ſz ad ꝯuersionē ptis grosse in melācoliam requiritur multa trāsmutatio & nō sic cito fit. Cum gº subtile sanguinis ē factum colera eius grossum non ē factum melācolia. sed est in medio termīo ꝯstitutū. ſ. ī medio motus a sanguie in melācoliam. & hoc īuuit gal. occulte ſº d̄ crisi. xiiº caº. ubi cum freq̄nter ꝓus dixisset ꝙ gña febriū sūt tria & dedisset causam qa sanguis cum putrefit non remanz sanguis sz fit cola Ne aliquis dicerz & fit melācolia dixit cola gñatur cum supfluet calitas in re plus q̄ oportz. De melācolia uero dixit melācolia gñatur qn̄ calidū ualđ supfluit. Clari⁹ aūt uoluit soluere hanc rōem ſº de d̄riis febriū. ubi dicit Si uero supcoquatur. trāsmutaſ qdez eius subtilissimū simł & pingue in flauam colam. quod uero grossi⁹ in nigrā colaz. sicut ī uocatis carbūculis. ex his enīz sanguie feruente transitus sit in melācolicū humorē. & tunc gal. oñdit qualis melācolic⁹ humor ē ille qa non est uere melancolicus sed est in uia ad melancoliā. Vnde subdit. Ita aūt oportet intelligere humorez melācolicū ita ut nō effectū certissime nigrā coleram sed in medio termīo ꝯstitutū. i. ī motu ubi est dare mediū terminū cū mobile dū mouetur partim sit in termīo a quo & ptim in termīo ad quē. Sed qn̄ gal. se defendit sic cuz intellectu ꝑª ꝓpōis assumpte se ipm ligat. naz facta colera uł reliqua pars est sub fora sanguinis & sic febris debet dici sanguinea qūia ille est humor sup quo est trāsmutatō que est putredo. uel est sub forma melancolie. & sic habetur scđi propōituz. Et si hic caderet speculatio per gal. eēt speculatio de meº motº. & nō iuuaret eum. Et iam in nostra iuuētute formauimus istū sillm meū in prima figura in scđo modo sic. Nullū conuersuz in melancoliā quātum ad partē & colerā quantū ad partē debet dici conuersuz in colerā ſᵐ totalitatē. Sed oīs sāguis post putredinē est ſᵐ ptez conuersus in melancoliā & ſᵐ partem in coleraz. Ergo nullus sanguis debet dici ſᵐ totalitatē conuersus in coleram. Alii aūt magistri dicūt rōem Auic. debere solui per bº ꝙ illa pars melancolie pua est sed sine dubio non est sic parua qn̄ possit facere febrem & nullaz facit nisi melancolicā si est melācolia. uel saltem erit febris colerica nō pura sed ꝑmixta melancolie q̄đ nūq̄ gal. uoluit. ET

SECVNDVS. Oſtendit z^{m} modū corrupte acceptōis. & eſt z^{a} rō contra gal'. & arguit ſic. Cōuerſio ſanguinis putreſcētis in colerā eſt p^{9} putredinē g^{o} febris de ſanguine putrido non eſt colerica ſed ſanguinea. añs ē ꝓpō gal'. ſub intellectu primo. ɔñtia ꝓbatur qa conſideratio noſtra qñ dicim^{9} ſanguis putridus facit febrem eſt cōſideratio de ſanguīe qñ diſponitur ꝑ putredinē ita ꝙ putredo eſt ſibi foꝛa. Poteſt aūt formari ſilogiſm^{9} multipl'r. ſed formatur in z^{a} figura ſic. Omnis ſanguis faciens febrem eſt in diſpōne putredinis Null^{9} ſanguis fcūs colꝛa eſt in diſpōne putredinis. g^{o} null^{9} ſanguis fcūs colꝛa eſt faciens febrem. Iſte tñ ſillogiſmus meli^{9} adiacet z^{e} rōni. ſed rōni ȝ^{e} magis cōuenit in prīo mō z^{e} figure ſic. Null^{9} ſanguis factus colera eſt in diſpōe putredinis. Omnis ſanguis faciēs febreȝ eſt in diſpōne putredinis. g^{o} null^{9} ſanguis faciens febrem eſt factus colera.

ET TERTIVS. Oñdit ȝ^{m} modū corrupte acceptōnis. & eſt ȝ^{a} ratō ɔtra Gal'. & primo facit illaȝ. z^{o} eā uigorat ibi z^{a}. Et ſignificatio. Primo ārguit ſic Colera generata ex putredīe ſanguis poteſt eſſe nō putrida. g^{o} poteſt facere nō febrem. & hoc eſt ɔtra Gal'. qa illa febris nō erit colꝛica. ɔñtia eſt nota. añs ꝓbatur. quia ā re putrida non ſemper reſultāt res que ſint putride. quia nec ſubtile nec groſſum oportet ꝙ ſit putridū. Fiūt enī ex putredīe nō putrida Et uoluit Auic. nos ītelligere ex^{a} iſta āceti & uermis que fiūt ex putredine. Poteſt aūt formari ſillogiſmus contra Gal'. modo p̄dicto & alio ſic. Nullum generatū poſt putredinē eſt neceſſario putridū. Omnis colꝛa generata ex putredie ſanguis eſt gñata p^{9} putredinē. g^{o} nulla talis eſt neceſſario putrida. & ē in z^{o} mō prime figure. ETSIGENERATIO. Vult Auic. concedere aduerſario ꝙ illud quod generatur a putredine ſit putridū. & tūc arguit ꝙ ex hoc ſeqtur ꝙ febris de ſanguīe putrido ſit colerica & melācolica. & tūc cōcludit & patȝ. Diciꝭ mihi quoſdā uoluiſſe ſoluere iſtā rōem ſic. colera q̄ ſit ex ſanguine putrido nō eſt ſemper putrida & ideo nō facit febrē colericā Hec ſolꝛo per Gal'. nihil eſt qa ſequitur g^{o} febris de ſanguīe putrido nō ſemp eſt colꝛica. QVOD VERO. Hic ꝓcedit ad redarguendū Gal'. intelligēdo ꝓpōem ſuā z^{o} intellectu. Eſt autez ſcds intellect^{9} iſte ſanguiſ qñ putrefit tūc fit colera ita ꝙ ꝑ nullā menſuram eſt uex dicere ſanguis putrefit ꝑ quā nō ſit uex dicere ſanguis fit colera. Et dicit primo ꝙ hoc eſt mendaciū. & īducit tres rōes. Ad quarū intellectū eſt cōſiderandū ꝙ Auic. p̄ſupponit Gal'. intelligere hic per colerā humorē qui actu eſt colera. ſ. habēs formā & ſpēm colere ita ꝙ qñ dicim^{9} dū ſānguis putrefit fit colera intelligaſ. i. colꝛa actu Et ꝙ talis fuerit intellectus Auic. de Gal'. apparet in ȝ^{a} rōe. Apparet etiam aliꝛ qa ſnīa Gal'. nulla eſſz quia ſi Gal'. & Auic. de Gal'. intelligerēt qñ dicim^{9} ſanguis dū putrefit fit colera. i. diſponitur ut fiat colera. nō tñ habet eē colꝛe & formā eius nō ſequeretur ex hoc ꝙ febris de ſanguīe eēt colericā quod tñ Gal'. uoluit cōcludere. Similꝛ hic eſſet intellect^{9} prim^{9} ꝓprius Gal'. & nō eēt mendaciū purū. g^{o} oportet ꝙ ītellcūs ſcds ſit talis ſanguis qñ putrefit. i. dū eſt in putrefieri ē actu colꝛa ita ꝙ nullū eſt ſignare tp̄s nec inſtans putredinis in quo non ſit uerū dicere ſanguis eſt colera quātū ad ꝓtem ſubtilem. Hoc p̄intellecto arguiꝭ ſic. qđ eſt in uia corruptōnis nō eſt corruptū. ſed ſanguis dū putrefit eſt in uia corruptōis. g^{o} ñ eſt corrupt^{9}. Et tūc ꝓſollogizetur ſic. Sanguis nō eſt corruptus. g^{o} non eſt factus colerā. qa generatio colꝛe huius eſt per ſanguinis corruptōez. Ponit g^{o} ꝓbatiōem mīoris cum dicit putredo ē in uia corruptōis. & eſt ꝓpoſitio nota Et ſi uis hic te extendere cōſidera dcā 4° methaurox. & uide Truſianū tractatū ȝ^{e}. lib^{o} regni. qui diſputat de hoc.

ET PVTREDO. Hec ē quarta ratio quā rōem plures male ītelligunt Credūt enim quidā textū eſſe trāſpoſitū & uolūt dicere putredo nō fit niſi in tpe & cōuerſio ſanguis in colerā nō habet tp̄s ſed fit in. ϕ. Sed iſta tranſpō eſt corruptio textus Auic. qa nō eſſet

ratio alia in uirtute à rātōe precedēte. Aliter igiſ intēdit Auic. & arguit ſic Conuerſio ſanguis in colerā fit in tpe ſed putredo ſanguis non fit in tēpore imo in.ϕ. g° putredo ſanguinis nō eſt conuerſio ſanguis ad colerā. Ad cuiꝰ rōis intellectū eſt conſiderandū ꝙ generatio fit in tpe nō ꝙ tempꝰ ſit uera menſura generatiōis ut eſt trāſmutaᵒ in ſubſtātia.quia illa fit in.ϕ.Sed diciſ fieri in tpe qa generationē neceſſario p̄cedit alteratio. Et ideo generatio in ſubſtātia eſt finis mcꝰ. Vnde 8° phiſi corū ɔᵗᵒ ⅋4°. dicit ɔᵗᵒᶻ ꝙ gñatio aut ē alteratio aut finis alteratōis. Preter hoc ſciendu3 ꝙ putrefactio non habet tp̄s.ſ. iniciatiuū ſed iniciat ab.ϕ. in potētia. Et iſta oportet eſſe intellcā in 6° phiſicoꝝ. Ex quibus apparet ꝙ Auic. phiſice arguit contra Gal. ſic tu dicis ꝙ ſanguis dū putrefit tūc eſt colꝛa.ſed hoc eſt falſum. quia uerū eſt dicere de ſanguīe ꝙ putrefit in iſlāti ſ3 ɔuerſio in colerā nō fit in.ϕ.imo tp̄s oport3 aduenire in quo fiat iſta conuerſio in ſanguinē. Sed tu dices dico ꝙ ī primo.ϕ. inchoatiuo putredinis ſanguis ē colꝛa per aliquā calefactionē p̄cedentē ante putredinē. Dicendū ꝙ aut totus eſt colera & hoc eſt impoſſibile quia tunc nunq̄ ſanguis putrefit. qa nec priꝰ.ſ. ante.ϕ.illud nec poſterius cum non ſit ſanguis uel āliqua ps ſanguīs in ṗ°.ϕ. putredinis inchoatiuo eſt facta colera. & tūc aliqua ps per putredinē poſt.ϕ. illud fit colera ſ3 non fit in prīo.ϕ.poſt illud.qa inſtantia nō ſunt īmediata.g° ſeqtur p̄poſitū ꝙ eſt dare iſtās inchoatiuū putredinis ſanguīs in q° ſanguis nō eſt colera.Et ſi bene ɔſideretur iſta rō zª.& ṗª fuit una rō uia diuiſiua ſic Nā qñ dicitur qñ ſanguis putrefit fit colera tūc.i.tūc habet eſſe colera. Vel putrefactio accipiſ p̄ tota diſpōe uſq̄ ad ṗmū.ϕ.generati eſſe colere.uel accipitur pro primo inſlāti putredinis. & hoc cōcedatur modo hic ꝙ in motu ſit dare ṗmū mutatiuū eē ſaltē in potētia Si quideꝫ putredo accipiatur pro tota diſpōne uſq̄ ad ultimū putrefactū eſſe qđ eſt prinᵐ generatū eſſe colere. tūc p̄pō Gal. eſt falſa.quia ſanguis dū eſt in uia corruptōis nō eſt corruptꝰ ſed dū eſt in putredine pro diſpōne tūc eſt in uia corruptionis. g° nō ē corruptꝰ. & per ɔñs non eſt factus colera. Si aūt putredo accipiatur pro primo inſtanti inchoatōis putredinis añ quod inſtās nulla fuit putredo.tūc p̄pō Gal.ē ſꝑa. qa ſanguinē fieri colerā neceſſario requiritur tp̄s.ſed ad putredinē habere illud eſſe inchoatiuū nō requiriſ tp̄us quia ut ſic putredo nō habet tp̄s.ergo pro tūc ſanguis putridus nō eſt colꝛa. & tūc iſta ratio ē pulcrior & efficatior Nam p̄pō de qua eſt dubiū & nō paruum erat conceſſa ab aduerſario .ſ. ꝙ putrefactio non habet tp̄s.& arguitur per rōem zᵃᵐ. Vel erat negata & tunc arguiſ per rōem primā. Et pꝰ multos annos poſt primā expoſitionē factā inuenimꝰ ꝙ Dynꝰ intellexit iſtū paſſu3 ſicut nos diximus. Sed tu dices gal. poteſt dicere ꝙ putrefactio accipitur pro putrefacto eſſe quod eſt primum incineratū eſſe.qđ eſt etiā ṗᵐ gñatum eſſe colere. Dicendū ꝙ illo modo p̄ cedūt ille tres rōes prime quia ille eſt primus intellectꝰ p̄pōnis contra qūe3 Auic.iā arguit ſi ɔſideres. Vel dicēdū ꝙ tūc Auic. arguit ſic.Conuerſio ſanguinis in coleram fit in tpe.ergo illud putrefactū eē p̄ceſſit aliqua diſpoſitio in tpe. ſed illa erat putredo que eſt in tpe ante ultimū inſtās putrefacti eſſe. g°ṗus tpe ante illud.ϕ.erat febris & ñ erat colera.Et hoc modo poſſet forāri zª ratio iſta. ET PVTREDO. Hic eſt 3ª ratio uel zª. Et arguit ſic. Sicut ſe habet de putredine flegmatiſ ita ſe habet de putredīe ſanguinis.ſed cu3 ſꝑa putrefit eſt fꝑa & non colꝛa neq̄ melācolia niſi cum eſt conuerſum per cōplemētū putredinis.g° ſanguis cu3 putrefit non eſt colera ſed eſt ſanguis.

Quidā aūt rudes uolūt ſoluere iſtā rationē negādo ſimilitudinē p̄pter h° ꝙ fꝑa eſt humor ineptus cōuerſioni in colerā.ſanguis aūt eſt aptꝰ.ſed h° nihil facit ad ratione3 Auic. quia ɔcludiſ ꝙ aliqua mēſura tpis eſt qua ſanguis eſt putridus & non eſt colꝛa. & h° ſufficit ad oñendū ꝙ p̄poſitio ē falſa q̄ dicit ſanguis dū putrefit ē colꝛa & non ſolū

ſufficit ad falſificādum illam q̄ aliqua mēſura tpis ſanguis eſt putredo & nō ſit colera ſed q̄ aliqua mēſura in iſtāti ut oñdit ratio p̄cedens. & hoc ſufficiat Auic. Si aūt tu uis diſputar̄ cū Auic. & loqui de colera facta ex putredīe p⁹ putredinē tūc uade ad rōnes ſuas ꝺtra primū ītellectū ꝓpoſitionis gal̄. quare ꝓcedūt iſte ratiōes. VERVM ꝛc. Generarur febris. ſ. ſanguinea & non colerica. Sed dubitatur tūc utr̄ ſit uia concordie īter Gal̄. & Auic. in iſto queſito. Et dicamus q̄ licet Thade⁹ in gloſa Iohānicii ſe de medio borū uirorū abſtulerit. tñ concordari poſſunt Propter qđ ꝺſiderāduꝫ q̄ ſermo Gal̄. in febre de ſanguīe putrido quā reponit in genere colericarū eſt in febre de ſanguīe in quo putredo accidit ꝓpter ſuperfluā quātitatē ſuffocatiuā. Vnde ex hoc putredo ſibi accidit. Hec ergo febris putrida cuꝫ ꝺſiderata fuerit ſ̄m iudiciū philoſophi nālis dicetur febris ſanguinea de ſanguīe putrido & non dicef colerica. & hac uia ꝓceſſit Auic. Vnde omnes iſte ꝓpōnes qb⁹ arguit ſūt nālis philoſophi. Et appet q̄ Auic. eſt ꝺrētus habere contra Gal̄. q̄ in p⁰ inflāti iniciatiuo putredīs ſit putredo in ſanguīe. & tñ non ſit colera & eē h⁰ uel aliud inſtās uel mēſura impceptibilis ē illud quod medicus non ꝺſiderat. Gal̄. aūt conſiderauit dictā febrem ſ̄m iudiciū medici operātis ad curationeꝫ febriū. & dixit hāc febrem de ſanguīe putrido eſſe colerā. Vnde maxīe repit̄ habere analogiā poxiſmorū ꝫ^ane. & cā eſt qa ſanguis p̄dictus habet multum de unctuoſo. & ideo cuꝫ putredo in eo incipit ſtatim declinat ad nām colericā ita q̄ licet ſit dare aliquā mēſuraꝫ tpis in qua illius ſanguinis nulla pars ē fcā colera. tñ illud tps ē ualde breue & nō cōſideratū a medico. quare g⁰ ſanguis putridus quaſi ab ipō ꝑncipio putredinis aſſociat ſibi colam calidā feruētem & malā poſito q̄ non eēt uere putrida tñ ē mala & inflāmata. ideo febris iſta ſanguinea debꝫ uocari colica h⁰ modo & iſtud non accidit in reliquis febrib⁹ Cum enim putrefit melācolia aut fla non ſtatī aſſociat ſibi in putaedīe colaꝫ ꝑ ptem horꝫ humorꝫ que conuertar̄ in illam colam. & ideo iſte p̄nt dici febres flegmatice colice & etiā melācolice abſolute. ſed febris de putrido ſanguine ſtatī a ꝑncipio poteſt dici febris colica & curari etiam debet illa cura ꝑ alterātia & euacuātia & remittētia acuitatē cole. & ideo Auēꝫoar in cap⁰ de febre ſanguinis. anteq̄ faciat in ea flobotomiā ſuader dare aliquā medicinaꝫ que colam euacuet. Et ſine dubio ſi uides q̄ multiplicata ſit cola añ flobotomiā oportet facere quod p̄cipit Auenꝫoar. Sed ſi nō ſit multū multiplicata ut ſit adhuc in ſanguīe oportet a flobotōia īcipe. Hoc ergo modo p̄nt ꝺcordari hii duo uiri ꝛc. DICAMVS ERGO Poſt opinionē Gal̄. ponit ſnīam ſuām Et primo diuidit febres ſanguinis in primas ſuas ſpeties. zº comperat illas ad alias febres. 3º ponit eiꝰ cās. 4º pōit eiꝰ ſpēs duas. 5º ponit febris ſanguīs criſim. ibi z^a. Et eſt de ſūma. 3^a ibi. Et cāuſa quidē. ibi 4^a. Et eius ſpēs. ibi 5^a. Et eius ꝺſumptio. In prima ꝑte ponit hāc diuiſionē febris ſanguīs. quedam putredialis & quedā eſt ſine putredīe que eſt febris ſolius calefactōis & ebulitōis. & impōit nomē huic q̄ eſt ſinocha ſine putredine. & dicit q̄ ypocras nomīauit eam ſinocham concluſam impones ſibi hoc nomē & non aliis fe. Hoc eniꝫ uocabulū ſinocha idē ē q̄ febris ā ſanguīe nō putrefacto. ſed ſinoch⁹ eſt febris de ſanguine putrefacto. ut dicit Symon ianuēſis. concluſaꝫ. i. clauſam uniformē in ſuo motu nō hns exacerbationes aliqs ſicut hnt eas alie febres Nam ſinochus cum putredie ſanguis habere poteſt exfortiationes ut ſupra dictū eſt. Conſiderādū q̄ tor⁹ iſte ſ̄mo poteſt referri ad ſinochas ambas .ſ. cum putredīe & ſine. quia ambe ſūt continue cōcluſe ſine aliis febribus & ꝓprie hoc eis competit & nō aliis febribus. Hic caderet aliud dubiū an ex alio hūore a ſanguīe poſſit fieri febris ꝑ ſolā calefactionē abſq̄ putredine. & de hac ꝑplixe notauimus ſup li⁰ z⁰ ā dr̄iis febriū. ET PLVRIMVM In iſta ꝑte ponit quaſdā cās ebulitiōis ſanguinis quia eſt opilatō. & hoc quia

Symchus
Synochus
= quarrbahones

prohibet eu ire ꝛ̄oēz unde fit iflāmatio. Et appet ꝙ opilatio ſuffocatiua.i.prohibitiua euentationis poteſt eſſe cauſa ebulitionis putrefactiue & ſine putrefactione ꝑm corporū diuerſitatē & ſm ordiem quia prius cāt ſolā ebulitionez deinde ſequi pot eſt putredo.licz talis ordo nō ſit neceſſarius ſemp. Pōt enim fieri ſinocha putredialis nō precedēte ſinocha ſine putredīe. Et tu cōſidera.

ET QVANDOQVE FIT AB ALIIS CAVSIS. Vt ira labore & aliis cauſis calefaciētibus.& ꝯſiderata diſpōe ſpirituū maiori q̄ ſit diſpoſitio ſanguīs.diſpōe dico gñali.Cauſas iflā mātem ſanguīem oportet eſſe uehemētiores cauſis faciētibus effimeram.ſ. in flāmātibus ſpiritū. & hoc eſt qđ dicit Que uehemētes fiūt ſupra uehemētiā febris effimere.i.ſupra uigorē cauſarū faciētiū effimerā. ET NOMINAtur profūdi ſomni.Multa noīa īueniūtur ab auctorib⁹ đ hac febre ſz profundi tas ſomni fit in ea multis uaporibus humidis eleuatis ad caput.& plus contingit ſinoche abſq; putredīe q̄a illius uapores ſunt mites fortis.ſ.ſomni.Et eſt idem ꝙ ꝑfūdi ſomni.Et fit hec fortitudo ex opilatione etiā uenarū ſubeticarū. Vel fortis.ſ.febris.i. iſta ē una fortis febris q̄a multi caloris. ET EST. Compat feb.p̄mo ſinochaz ſine concluſaz ſine putredīe ad alias febres z° ſinochā cū putredīe.ibi z³.Et uideꝫ

Conſiderandū ꝙ Auic.īnuit hanc febrem habere rōez medii per abnegationē. nam cum ſit febris nō effimera. quia p̄mū calefactū in effimera ē ſpūs ſed in ſinocha ſine putredīe eſt humor Similr nō eſt putrida q̄uia in putridis humor eſt putridus ſed ſanguini in febre iſta nō eſt putredo.Ex his apparet ꝙ febris hec eſt media per ꝑticipatiōez nam ꝑticipat natura effimerārū inq̄m eſt quedā caliditas ſimplex.& eſt in uaporibus ſanguis ſed participat natura putridarū inq̄m eſt in hūoribus. Hec omnia ſunt intellecta a Gal. 9° rera^ce.

ET EST FEBRIS ACVTA. Quaſi dicat licz ueniat in effimera tñ ē acuta q̄a ē uehemēs.ſ.in q̄ eſt timor cū uelocitate finis. ſed effimera nō eſt acuta licet ſit breuis.ut ſupra hac fen. 3° ca°.& itelligūtur iſta ex fine libri đ canticis. NEQVE ETHICA. Patet.& q̄uis nō ſit putrida poteſt permutari ad putridā. & q̄uis ñ ſit ethica pōt tñ ꝑmutari ad putridā ꝑ.pōt eā ſeq ethica.& hec omnia ſunt nota. ET MVLTOTIENS ā. Gal.9° te^ce.& 8° curſu dieī febriuz effimerarū. quia ponit eam intra effimeras. ET VIDETVR.Hoc dictū nō īuenio a.G. niſi Auic.ſumſiſſet b° ex z° de dřiis febriū.cum dixit ea que in putrido ſanguine febrē ſimpliciorē eſſe bis que in aliis ſunt humoribus. Et forſan ꝙ ad linguā arabicām tranſlatus ille ſermo hoc ſignificabit ſed expōitores noſtri cōiter exponūt ſimpliciorē.i.mitiorez Quid aūt nos ītelligam⁹ de illo textu obmittimus hic. Dubitatur unde ſequitur putredo cōis cm̄i humori g° febris ſanguinis nō componiꝫ cū aliis febribus. Dicendū ꝙ ſanguis pōt putrefieri q̄nq; per dominiū melācolie in eo & hoc ꝙ ſanguis conuertitur ad frigidū & ſiccū.uel flegmati quia conuertitur ad frigiduz & humidū. & ꝑm hoc febres ſanguinis ſunt tres & eas đ ducit Auer.in 5to practice canticoruz. 68° 5to. Et hoc mō putredo ſanguinis pōt dici cōis omni humori alternatiue quia modo poſſit cōuerti ad nām uni⁹ modo ad nām alteri⁹.& ꝑm h° putredo ſanguinis q̄ eſt in ſanguīe totius uel magnorū uaſorū facit febrē ſimpliceꝫ nō cōpoſitā cuz alia febre de eodē toto ſanguine quia impoſſibile eſt totū ſanguinē declinare niſi ad unā cōplexionez ſiue cōbinatōez complexionis puta ad dominiū unius humoris. Si enīz tot⁹ declinat ād frigidū & ſiccū melācolicū impoſſibile eſt ꝙ totus declinet ad calidū & ſiccū uel frigidū & humidū.& hoc forſan intellexit Auic.de Galie°. Sed tūc Auic.redarguit Gal. quia in hoc eſt contradictio.nam Auic. dicet ꝙ in uenis cum ſanguīe poteſt repiri colera melancolia & flegma ꝓter illas in quas ſanguis declinat per ſui diſtēperātiaz.& tūc fieri poterit febris ſpatica ſanguinea.q̄a ſanguis declinat ad frigidū & humidū.& cuz hoc poterit

fieri colerica uel melācolica de bis hūo
ribus q repiri possunt sanguini mixti
ut intelligit in libro elementorū Gal.
Dicet etiā Auic. qꝫ febris de sanguine
melancolico potest cōponi cū febre de
melācolia in quā sanguis ille melācoli
cus trāsmutat⁹ ē ita qꝫ alia erit febris
ď sanguine melācolico ſlāte sub forma
sanguinis & alia esset febris de melāco
humore in quē ille sanguis est trāsmu
tar⁹. Appet igit quō deducitur ꝓpōtia
Gal. & quō impugnat ponēdo putre-
dinē per declinationē sanguis ad nām
alicuius humoris. Alio modo potest
sanguis putrefieri ex solo peccato quā
titatis. & qñ sanguis in uenis sola quā
titate peccans putrescit. tūc febris ex
eo non potest componi cuz alia febre.
nam in tali sanguine continetur in uir
tute & putrefit omnis humor & null⁹
continet in eo in actu. s. añ putredinez
quia tūc nō peccasz sola quātitate sed
qualitate ꝓpter peccatū alterius hu-
moris ab eo cum eo exñtis. Ex quib⁹
apꝑet qꝫ sic intelligēdo Gal. uoluit qꝫ
in uenis cum sanguīe null⁹ sit humor
in actu. & si aliquis est statim per illuz
sanguis dicit peccās in qualitate. & ex
hoc accipit qꝫ febris cum sanguine nō
componitur cum alia febre putrida. s.
q̄ fiat ex humore qui ꝑ⁹ fuisset cū san
guine ante putredinē sed in hoc cōtra
dicit quibus dā dictis Gal. in li⁰ elemē-
torū. ubi concedit qꝫ cum sanguīe sint
humores alii ab illo distincti. & ē opīo
cōior medicorū licet alia sit phisicoruz
& forsan uerior. & tūc dicit qꝫ nō uult
ꝓlongare ſmonē. quia nō iuuat cū eo
medicus. s. nō iuuatur in ꝓlongatione
sermonis cum nō sit in prolongatione
ſmonis utilitas ut 3⁰ iꝯ⁴. uꝑ exponēdo
melius qꝫ nō iuuatur medicus in eo in
quo fūdat hec contrarietas. s. an in uenis
sint humores distincti ſm formam an
omnes sint sub forma sanguinis & ac-
tuentur per sepationem ab eo. Con^tor
uero dr̄ia 90². aꝑ assignat istaz contra
dictionē in dictis Gal. Naz prīo Gal.
dicit in z⁰ de dr̄iis febriū. qꝫ hec febris
sanguinea est simplicior. i. nō ꝓpōibilis
cum alia febre. cōtrariū hui⁹ dicit gal.
eodē z⁰ li⁰ penultīo ca⁰. ubi dicit. Si uō
imbecillis qñq; fcā fuerit & hec uirtus
causa erit & non solū superfluitatis sed
ipē sanguis etiā corrūpat & putrefiat
& accendat febrē. & si predcūs adhuc
seruat calor duplex est species febriuz
adinuicē cōplicata. Credit aūt ꝓci^tor
istām cōtradictionē sedare quia febris
putrida de sanguīe in uenis nō ꝓponit
cuz alia febre. Et hoc est quod dixit ꝑ⁰
qꝫ ipa est simplicior sed bene compōit
cum alia febre qñ sanguis putrefit in
apostemate & hoc dixit z⁰. Nos iā
disputauimus qōem & scripsim⁹ ꝓtra
eum ubi tenuim⁹ qꝫ febris de sanguīe
putr do dicta sinocha potest componi
cum aliis febribus putridis. licet eius
calor obumbret aliarū calorē. ut dixit
ysaac fe. 5⁰. Et si qs bñ ꝓsiderat utroq;
textus gal. z⁰ de dr̄iis febriū. nō bene
intelligit ut ibidem exposuim⁹ & hic
obmittimus hec. ET CAVSA.
Hic ponit cās quas Gal. ponit 9⁰ te^ce.
Et dicit qꝫ causa est repletio. s. que est
plectoria & opilatio. & hoc qa ꝓhibet
transpirationē. unde fit inflāmatio &
ꝓhibens exitū uaporū est cā multipli
catōis in sanguīe. i. nō mīoratōis. exer
citiū inflāmat & dilatat mās repōna-
les & iste sūt cāe cōes utriusq; sinoche
ET QVANDOQVE. Quod
differat aquositas sāguinis & humor
crudus. i. flegma crudū est notū. & ꝓ
pīqua. s. causa putredinis qa cū hoc qꝫ
sanguinem indisponit est cā opilatōis
ET EIVS QVIDEM. Conside
randum qꝫ cōitas mē est causa cōicare
oībus uenis & talem repletionez facit
sanguis. Cuius cām Dyn⁹ assignat qa
multiplicatio sanguinis qui tenet nām
sanguis sequit multiplicationē & pro
prietatē sanguis. sed talis multiplica⁰
est cōis oīmbus uenis. s. sanguinis mē.
quia sanguis est humor temperat⁹. &
ideo ei⁹ multiplica⁰ nō insequtur aliqd
distempamētū mēbri sicut alii hūores
qui in distempamēto consistūt. & ideo
multiplicatio sanguis sequtur multipli
cationē mē tenētis formā sanguis. Et
ex hoc appet qꝫ putredo sanguinis est
cōis oībus uenis sed si in sanguine fiat
peccatū ꝓpone & nō fiat peccatū quod
insequat multiplicatōez hoc nō fit nisi

peccato alicuius mẽbri multiplicantis in ſanguine aliũ hũorez ab eo. & tunc fit febris periodica. Nos aũt in ſcia gñali de hnmoribus iam diximus ɔtra Dynũ ꝙ ſanguis ueri multiplicaº põt fieri ex agẽte ut epate calido & hũido & ex mã. ut ex cibis ſanguineis ſicut etiã flegmatis multiplicaº fit ex agẽte & epate frigido & humido & materia ut cibis flegmaticis. Amplius eo conceſſo quod dicit Dynus remanet anxietas. quare ſanguĩe replente oẽs uenas aut maxime principales nõ habz putrefactiões. ſcz periodos occupante calido preter naturã modo unaz ptẽ ſanguis modo aliã. Dicamus gº tres ꝓpões Prima ꝙ ſicut flegmati ineſt ꝓprietas qua oĩ die ɔcumulaf ut faciat febrez & calorẽ qua oĩ 3ª die ſit ſanguini q̃ ɔtinuaz faciat uſq; ad ſalutẽ uł mortẽ Vnde dictũ eſt infra ab. A. ꝙ unicuiq; humori ineſt periodus qui ſibi ɔuẽit.

Zª ꝓpõ eſt ꝙ ad iſtã ɔtinuitatẽ adiuuat eius multitudo que fit in oĩbus uenis ex eius multitudine in toto. & aptitudĩe ad caliditatẽ actualem totus inflãmaf. i. totus eſt inflãmatus. & nõ eſt aliqua pars ſenſibilis uel nõ expectatur aliquã ps aggregãda uł actuãda que iterũ debeat calefieri ſed colera uł flegma & melãcolia nõ tota putrefiũt ſed ps. qua reſoluta poſſibile eſt ꝙ alia reaggregef. & quia iſta cã ſine primã nõ ẽ oĩno ſufficiẽs. ideo. A. ſtati ſubiũxit & eius adherẽtia ꝛc. q̃ſi. d. febris ſanguinea nõ eſt periodica qa ſanguis eſt materia cõis oĩbus uenis. Et ſignuz huius. ſ. ꝙ non ſit periodica eſt. quia ipa eſt ɔtinua uniformis uſq; ad criſiz. ſ. uſq; ad ſalutẽ uel ad mortẽ. Tertia ꝓpõ eſt ꝙ nõ eſt impoſſibile de ſanguĩe fieri febrem hñtẽ periodũ. Ratio ſanguis poteſt ſm periodũ aggregári & putrefieri in uenis uel extra uenas. gº febris ſanguinea poteſt eſſe ꝓiodica ɔñtia eſt nota. añs ꝓbatur. quia aliqs homo oĩ die uł oĩ 3ª die. uł ſm aliũ periodũ poteſt emittere per nares uł per uẽtrez aliquã quãtitatẽ ſanguinis Pone igiſ ꝙ retineaf in uenis uel pellatur ad extra uenas & corrũpatur. gº poteſt facere febrem. Et apet ex dictis ꝙ ex ſanguine põt fieri interpollata. i. febris ꝓiodica de materia extra uenas. Nam ſanguis poteſt ſm certã mẽſuraz tpis preter naturã pelli ad extra uenas. Cuius ratio eſt quia ad quãcũq; ptez ſanguis põt pelli ſanguis ſm naturam ad illam poteſt pelli preter naturã. ſed ad loca extra uenas gradatim ɔuerſus in humiditates poteſt pelli. gº ex cãis aliquibus põt pelli nõ gradatim. Vnde uiſ9 eſt homo qui ſudauit ſanguineuz ſudorẽ. Conſiderãdũ tñ ꝙ iſti mõi ſãguis forſaz ñ ſũt ſic ueri ſicᵗ ſanguis qui in toto multiplicaf. ex qº fit febˡˢ ſanguinea ſinocha uera. & ſine dubio ita eſt ut in pluribus. Cum ſanguis in toto habũdans q eſt uerus ſanguis eſt imaginabile ꝙ uincatur a natura & hodie expellatur una libra & cras alia. & ſic eſt imaginabile ꝙ hodie una libra retẽta. i. ñ euacuata putrefiat & reſoluatur anteq̃ alia libra putrefiat. In his ergo dictis uolumus ſatisfieri queſito an febris ſanguinis ſit periodica. & de bis diximus ꝓlixe zº de dñiis febriũ.

ET EIVS SPETIES. Cõſideran dũ ꝙ hic accipimus tres famoſas ſpẽs ſinoche quas licet Auic. adaptet ad ſinocham putredialẽ. ut etiã Alzarab9. tñ ad ſinocham ſine putredine poſſũt adaptari ut intelligitur a Gal. 9º teᶜᵉ.

Conſiderãdum zº ꝙ licet in febre paraugmaſtica. i. decliatiua ſola decliatio ſit apparẽs. tñ in ea ſũt oĩa 4ºʳ tpa. ſed ſũt occulta & ita in aliis 4ºʳ ſpẽb9.

Dubitatur ꝓmo de cauſa quaz dat Auic. Naz ſi quid reſoluiſ de uapore eſt plus q̃ putrefactio. i. qđ per putrefactiõez eleuatur. ergo ceſſabit febris.

Diximus alias duas ſolutiões que in re una ſunt. Prima eſt ꝙ quãtitas uaporis attingens cor eſt duplex. Vna qua uapor facit febrem & ab hac ſi fuerit diminutio nõ fiet febris. Alia eſt qua uãpor facit tãtam febrem qua minor fieri põt & etiã maior. & ad hãc quãtitatẽ fit compatio uaporis qui reſoluitur. Si enim eſt mior q̃ ille qui incipit facere febrẽ tãtam tũc ꝓcedit feminuẽdo. ſi mior ꝓcedit addẽdo. ſi eq̃lis erit modi unius. Zª ſolutio ẽ ꝙ quantitas uaporis ſanguinis facientis

febrem eſt hñs latitudinez quia minor illa & maior poteſt facere febrē. cū g° incboat febris a uapore alicuius quantitatis ſi uapor illo minor ſuccedit. qa plus reſoluit q̄ ꝓus tūc fit augmaſtica. Sed tu dices pone q̄ aliqua febris incipiat a uapore tāte q̄titatis qua mior ñ pōt facere febrē. & rūc ſuccedēs uapor fit minor. g° iſta febris non habebit niſi incboationē. Dicēdum q̄ caū pōito ſeqtur neceſſario. & uidemus in hoīb⁹ aliqñ quoſdaz ſubitos dolores ſubito recedētes. & ſi perſeuerarēt eſſet uera & māifeſta febris. Et poſſemus nos extendere hic ad multa. Dubitatur 2° quare ex aliis humorib⁹ a ſanguīe nō fiūt poxiſmi hñtes tres dcās drīas. Et cauſa hui⁹ dubitatōis eſt qa ʒ^ana uni⁹ peroxiſmi ē uni febri ſinoche ſimilis. quare ergo colā putreſcēte nō poteſt dici q̄ in aliq° corpore q̄ntitās uaporis perentis cor eſt amplior eo qđ reſoluit & in quodā mīor & in quodā equalis. Et tūc erit unus peroxiſmus tertiane augmaſtic⁹ & ali⁹ ꝓxiſm⁹ erit paugmaſtic⁹ & alius hemiten⁹. Dicēdū q̄ in febre ſanguinea cuz eius materia ſit cōis & in uenis ñ eſt p̄cipuus locus patiēs. & ideo ſtatim cuz incboat multitudo uaporū petit cor a q̄ multitudīe in prima parte tpis petēte cor pōt fieri diminutio uel additio ad illā uel ꝓitas ad illā. unde ſunt tres ſpēs dcē ſinoche Sed in febribus interpollatis qa hūor habet precipuū locū fit principiū cuz typo & ꝓua euaporatōne ꝓpter calidi ſuffocatōem. Poſtea reſurgit calor & extēditur in mā & fit maior euapora° quouſq̄ ſit calor equaliter expanſus. poſtea finiſ. g° in quolibz tp̄i ꝓxiſmo 4^or ſunt tēpora manifeſta & diſtincta.

Ad ↄtrariū dicēdū q̄ rō tm̄ arguit q̄ aliquis ꝓxiſmus ʒ^ane poteſt eſſe in quo augmentū erit maius reſpectu cuiuſdam poxiſmi alterius ʒ^ane. & aliqs peroxiſmus eſt in quo ſtatus erit etiā maior & aliquis i quo declinatio. ſz cū b° reliq̄ alia tpa euidēter ſūt māifeſta Et quod diximus de ʒ^ana dicemus de ſp^aca & melācolica. NEQVIOR EORVM EST AVGMASTIcus

Conſiderādū q̄ febris poteſt ꝓcedere augēdo ſuper quātitatē caloris hōteni & iſta eſt peior ut notum eſt. & poteſt ꝓcedere augēdo uerſus q̄tātitatē hōteni & iſta eſt minus mala q̄ hōtenus. lz ſi ↄſideref cā q̄ ē pl⁹ putrefieri & euaporari q̄ reſolui ab^te aug^cus poſſit dici petor aliis. CRISIS ad 7^m. dubitaf q̄ūia ʒ^ana ↄtinua termīatur in 7ma die ſicut interpollata in 7° poxiſmo ut. G. in ↄ^to ampho. ʒ^ana uera ⁊c. & 3° ꝓnoſti corū. g° ſanguinea cum ſit de groſſiori materia poſtponit termīatōem. Dicendū q̄ ſanguinea cuz ſit de ꝓcutis pōt ad 7^m terminari & ſic etiā in 4°. ut 3° de criſi. Gal. Ad rōem dicendum q̄ licet ſanguis ſit groſſior. pōt tñ ad eādem pacuitatē uenire febris ſanguinea ad quā colerica. EIVS CONSVMPTIO. Cōſiderādū q̄ nō dixit eam conſumi ſola digeſtione ut uoluit pluſq̄ cō^toz in tegni trac. 3°. & uidetur Gal. ſentire in ſīe libri de drīis febriū & nos ſcripſimus hoc in qōe noſtra de tpibus morbi. PERMVTANTVR AD CAVSONEM. ꝓpter incēdium & ↄuerſionē in coleram. que ſi apoſtemet cerebrū faciet ſirſen cum infrigidatiōe ut potu aque frigide & frigidis embrocis. Vnde ſanguis ↄuerſus ad ſimilitudinē flatis & coartatus in cerebro poterit apoſtemaī & facere litargiam. Alia ſunt nota que dicit de maioritate & ꝓfūditate ſomni. dic^t p⁹ q̄ ſi in febre ſanguis fiat timpanites q̄ nō ceſſet fluxu uētris & reſolone. i. em plaſtris reſolutiuis circa uētrem. & appareat i eo morbill⁹ uiridis ē de ſignis mortis. Ratio eſt quia predcā ydrops ſignificat defcūz nālis caloris unde fit euaporatio & nō reſolo & ↄtinua uentoſitatis rḡñatio fit & morbill⁹ uiridis ſignificat māz ↄuerſaz ad nāz uenēoſaz. Et cui⁹ latitudo ſignificat ſubuerſiōz mē & defectū uirtutis a pulſiōe extra

SIGNA. Primo ponit ſigna ei⁹. 2° ſigna ꝓmutatōis. 3° ſigna ꝓlongatōis. ibi 2ª. Sigª aūt ꝓmutatiōis. ibi 3ª. Sigª uero longitudinis. Prīa in duas. ꝑmo pōit ſigna cōia febri ſanguinee. 2° ſigª propria primis ſpēbus eius. ibi 2ª. Et illius que eſt a putredine. Prima pōt

diuidi in tot partes quot ſunt ſigna. repletio cōpleta. i. cōis toti corpori abſq; rigore quia materia eſt inter uenas & cuius hoc eſt calida & humida. nō eſt ſudor. ſ. omni die uel omni 3ª die ut poxiſ malibus febribus ſed eſt apud criſis in die cretica. pruritus in naſo. ſ. ei a quo conſuenit ſanguis exire ex naſo & ſic etiaꝫ ꝓſueto uentoſari in loco poſitiōis uētoſarū. ꝓſtrictio in hanelitu ex mlta repſone uenaꝝ ſubeticaꝝ. Vnde ſuſpicandū eſt in eis de apopleſia q̄ ꝓuenit ex earū uenarū opilatione. ut ꝓpo. 4º re. acu. & Auic. 3º cañ. fen. ꝑ². & ideo dixit & eſt maluꝫ apoſtēa gutturis ⁊c. Iſta fiunt ex multa repletione in uenis circa epiglotum ſiue circa ſirrīgam & circa linguā. curſus lacrimaruꝫ ꝓpter habū bantiam ſanguinis circa oculos.

Nos aūt de lacrimatōe & modis & cauſis ſubtilr perſcrutati ſumuſ ſuper fen. 3². 3ll libri. caliditas eius eſt pluria quia in multo uapore ſicut caliditas q̄ ſurgit a lacuna aque calide. & iō dixit lacunalē alias lacrialē. i. apta ad lacrias pulſus magnus quia fortis adhuc vt⁹ obediētia inſtrumēti etiam neceſſitas addita rō pluꝛie diuerſitatis. Cōtra quia colera minus grauat q̄ ſanguis.

Dicēduꝫ ꝙ cauſon & 3ªna fortis. ſ. cōtinua hāt maiorē malitiā & maioreꝫ calorē in termio inuaſionis q̄ ſit calor febris ſanguinee. & ideo licꝫ ex parte ſubtilitatis materie pulſ⁹ deberꝫ min⁹ eſſe diuerſus in cauſone tñ ex pte malitie caloris pl⁹ deiciētis uirtutē pulſ⁹ in cauſone eſt magiſ diuerſus. & de his diximꝰ ſupra in caº de 3ªna fe. ET ILLIVS. Primo pōit ſigna febris ſanguinee putride addens noticiā groſſitiei & ſimilitudinis ſanguinis. 2º non putride addens aliquid de putrida. ibi 2ª. Et ſinocha putrida eſt equalis. ſ. reſpectu aliarū putridarū ſed reſpcū ſinoche feruide. i. ſine putredine nō eſt equalis īmo q̄tum ſanguis recedit a nā ſanguis per putridū tātū febris tēdit ad caloris inequalitatē. ſ. mordacitateꝫ & modum alicuius typi ſiue periodi.

SIGNA. Patet. ſigna uero longitudinis iam ſciuiſti ſupra caº de cognitione horaꝝ. Digeſtiōis. ſ. tarde q̄ ſi tarde apparet eſt lōgior tornalitate. ſ. tarda que ſignificat ꝓlongationē. uel cita. & ſignificat breuitatē. diuerſitate diſpōnū eſt diuerſitas in modo caloris in ſpacio ſuo. i. tpe quo perdurat ex additione. quia ſi ſit ſinocha additiua ut augmaſtica. non uniformiter additur calor ſed pigre. Et ſtatione. quia ſi eſt homotena nō uniformiter ſtat. & diminutione. quia ſi eſt declinata non uniformiter declinat īmo eſt q̄ſi ſit tepida .i. tepide & pigre ꝓcedēs in his ſpaciis uel tepide. i. tepidū habēs calorē. Hic aūt ſermo totus poſſet referri ad unaꝫ febrem que in ſuo ſpacio difformiter & tepido calore ꝓcedit. ut q̄ñq; uideaꝫ augeri q̄ñq; ſtare q̄ñq; declinare. & uariatur in bº quocūq; modo intelligaꝫ ſignificat hec diuerſitas & tepiditas ſanguinē crudū. ſpaciū patet ⁊c. Signa uero ab urina Auic. nō ponit. Certum eniꝫ eſt q̄ urina eſt rubea. Quid uero ſit de groſſitie & ſubtilitate uide Serapionem 6º practice. Et Raſiꝫ 4º libro Almanſoris ⁊c.

Cura febris ſanguinis.

INTENTIO IN CVRATIONE ⁊c. Primo ponit intentōes curatōis. 2º ſm illas exequitur. 3º ponit cibaria. 4º pro cura accñtiū nos remittit. ibi 2ª. Euacuatio autē. ibi 3ª. Cibi .ibi 4ª. Et ſi accidat. Conſiderā dū q̄ iſte intētiones ſunt ſex. Prima ē euacuatio. 2ª eſt ſubſtātie ſanguinis rectificatio. ſ. ingroſſatio uł ſubtilia º. 3ª eſt infrigidatio. 4ª eſt mūdificatio 5ª eſt digeſtio. 6ª eſt reſolo. Differt aūt euacuatio & reſolutio. qa euacuaº eſt manifeſta eductio cum flobotomia ſed reſolutio eſt ꝓprie uaporū educº. Digeſtio aūt & ſubſtantie rectificatio licet q̄ñq; pro eodeꝫ poſſint ſumi ut intelligiſ ex caº de cura putridarū. tamē digeſtio ꝓprie eſt rectificatio būoris habētis putredinē. unde putredini opponitur. ſed ſubtiliatio & ingroſſatio ꝓprie opponiſ mō ſubſtātie ut notum eſt. & ideo digeſtio eſt intentio ꝓpria in ſinocha putredinali. Intētio aūt que eſt ſubtiliaº & ingroſſaº eſt cōis oñi ſinoche. Differt aūt euō & mūdificaº

quiā euacuatio est ꝓprie humoris pec cantis que est causa egritudinis.mun dificatio aūt est hūoris alterius additi siue adiūcti. Vnde qñ colera in quam pars sanguinis trāsit aut alia materia secū associata educitur dicit sanguinis mūdificatio. Cōsiderādū aūt ꝙ ille intentōnes surgūt a materia & dispōe febris sanguinis. Sunt enim in ea sex. Primū est repletio cui oppōit euacuaº 2m est sanguinis replētis grossities uel subtilitas cui opponit equatio uel per ingrossationē uł subtiliationē. Tertiū est caliditas in mēbris que ē febris uel in sanguīe cui opponitur infrigidatio 4m est hūiditas siue materie corrupte que sanguinē inficiūt & huic opponit mūdificatio. 5m est sanguinis putredo & opponit sibi digestio. 6m ē uaporū multitudo & opilatio retentorū & op ponitur sibi resolutio. ubi includitur etiā opilationis aptio. EVACVA TIO. Primo ponit curam q̄tū ad has intētiones usq; ad declinationez.2º in declīatione.ibi 2ª. Et in fine. Prima in 4º2. Primo ponit curā per euacuatōez. 2º per ingrossationē & subtiliationez. 3º ꝑ infrigidationē.4º ꝑ mūdificatōez. ibi 2ª. Sanguis uero.ibi 3ª. Eius uero. ibi 4ª. Mūdificatō. Obmittit curā per digestionē quia intelligit per ingrossa tionē & subtiliationē.qñ enim sanguis rectificat in substātia cū rebº bñtibus ꝓprietatē cōtra putredinē tūc digerit Cura aūt per resolutiōem.s. apertionem pororū & trāspiratōez etiā est nota ex mł̄tis dictis caº de effiº.& caº de cura putridarū in gñali. Prima in tres.prīo oñdit euacuationē magis ꝺuenientez. 2º oñdit euacuationē quam ante hanc oportet p̄mittere. 3º oñdit qd fiendum si euacuatiōes p̄dicte nō possunt fieri. ibi 2ª. Et oportet ut p̄mittatur. ibi 3ª. Quod si dispō. Prima in duas. primo p̄mittit.2º ꝓbat.ibi 2ª. Sincopis nāq;.

Considerādū ꝙ tria p̄cipit.Primum ꝙ flobotomet de mane in brachio.sed de qua uena scias ex caº de flobotōia. 2m ꝙ nō expectetur digestio.hoc de-claratū est supra de cura putridarum. Nisi sit repletio ⁊c. ne indigestū & cor ruptū feratur ad uenas.Caue qa non flobotomes sed prius remoue ip̄a3.3m est ꝙ hꝰomes usq; ad sincopim. Du bitaꝫ utrum in febre sanguinea debeat fieri flobotomia post primm. Videtur ꝙ nō per Azaraniū in hoc caº ubi dicit si priuatus fuerit extractione sanguis apud principium caueat penitus ipsam extrahere apud augmētū egritudinis & in eius statu & si uirtus sit fortis.& hūc sermonē dicit ille uir in caº de sino cha sine putredine. & capº de sinocha putredinali.Idem uideꝫ uelle ysaac caº de sinocha cum putredine. In ꝛrariū est Auicen.cum dicit ꝙ si febris perse uerauerit.⁊c. Dicendū cum Gal.ꝙ in sinocha cōseruata uirtute nō solum 5m septenas dies sed 5m eos q deiceps sūt est flobotomādū.ut 9º tecce.Ratio est quia repletioni opponit euacuatio De Azaranio mirandū est & forsan ꝙ in eius reprobatione Auic. dixit ꝙ si febris pseuerauerit. Similr dicēdū ꝙ in ꝓcessu nō possumus tam copiosam facere flobotomiā ut in prinº sicut su pra declarauimus. & de hac intellexit Azaranius. SINCOPIS. Inducit tres rōnes que sumūtur a Gal.9º tecce Pria ratio flobotomia usq; ad sincopim subito qñq; remouet febrem qa infrigi dat fortem caliditatē febrilē. gº ꝺpetit uel cōplexionē fortē.i.hominē fortem in uirtute. 2ª ratō flobotomia hec & potº aq̄ frigide excūsat ab alia curā gº est fienda q̄si inuat ꝙ aque frigide exhibitio & alia infrigidatio stante re pletione supflua nō est secura. ET PARTITIO.Quia fecerat nos secu ros in flobotomia dicit ꝙ ꝺuenientius est in plures partes partiri istā fłomiam qa est uirtute securior & pōt sufficere ad curam. SI NON FVERIT. Istud potest eē supflua repletio suffo catiua cui nō succurraꝫ per flobotōiam pluribus uicibus factam sed ꝑ copiosam flobotomiā ducentē usq; ad sincopim. & in hoc Auic.potest includere unam rōnē qua ꝓbat ꝙ oportz aliqñ usq; ad sincopim flobotomare.ut arguat sic re pletio suffocatiua potest aliqñ esse in sinocha in q̄ nō excusat à ṫore mortis nisi copiosa fłomia.gº talis flobotomia est fiēda. ET FORTASSE.Hec

est 3ª rō uel 4ª rō. euacuatio est fienda per quā natura cōfortata expellit mās malas & residuū per loca sua unde sanietur infirmus. sed facta flobotomia usq; ad sincopim hoc fit. ergo oportet auctorib⁹ dictis Gal'. & Auic. credere in his euētibus· ET SVCCVRRATVR. Hic remouet instātiā que potest fieri. Diceret enim qs sincopis est accūs prauū ad quod non debemus deducere. Respōdet q; talis sincopis ē leuis & remouet cibo subtili & quiete per cibū subtilez intellige cibum cite penetrationis & digestionis cui⁹ uirt⁹ sit ꝑm grādū qui tibi uidetur quia uel uinū uel iuleb uel succus granatorum uel aqua carniū. ET OPORTET VT. Considerādū q; materie corrupte q̄ associant febri sanguinee q̄nq; sunt circa partes stomachi & intestinorum & circa meseraicas. & tūc añ flomiam lenifica naturā cū illis que dicit ne mā retrabatur ad uenas. Et possibile est q; coliria & clisteria sufficiant. aliqñ sūt in uenis. & tūc cū sunt digeste possūt euacuari. & hoc fit p⁹ flobotomiaz licet possit accedere añ flomiaz debere fieri usq; ad terminū. s. saporis muci qa non sit mucuz trāsiens in dulce. uel usq; ad terminuz. s. quātitatis debite qa detur bona & noueuiēs dosis ut uncie. iiii. uel sex. uel usq; ad temp⁹ determinatū qa nō debet differri multū isla mūdifica⁹

QVOD SI DISPOSITIO. Hoc potest esse quia non pōt inueniri in brachio. uel infirmus nō uult. uel qa uidet tibi q; uirtus nō sit sufficiens ad flobotomiā. Vtrū aūt non premissa flomia ꝺ brachio si idigeret posset fieri flomia ꝺ fronte disputam⁹ i ca⁹ ꝺ frene si 3⁹ cañ. Si aūt nō ꝓparat aliqd eorum qa nulla flobotomia pōt fieri propter accūs ꝛc. & ꝓpter etatez uel uirtutem uel quia infirmus nō uult. tunc est ꝛc. .i. leniatur uenter ꝑm modū quia cum tamarīdis ꝛc. ET REGIMEN ꝛc. Aperiūt. s. poros ut cum debitis fricationib⁹. uel cum sirupis apitiuis facta flobotomia. ut sirupo acetoso simplici uel cuz endiuia uel capillis ueneris uel si exoletur cuz radice feniculi & petro.

ET SI. Patet. Sed dubitat quare probibet sincopim in fluxu sanguinis a natura & nō ꝓhibet illam in flomia.

Dicendū q; in fluxu sanguīs a nā nō fit sincopis nisi ualde superfluente euacuatōe cum nā eligendo euacuet. Sed cum minori euacuatōe fit ex arte

SANGVIS VERO. Hic ponit curam per sanguīs ingrossationē si est ualde subtil⁹. & subtiliatōez etiā inuit debere fieri si est grossus. EIVS VERO. Ponit curā per infrigidatōez & ponit cañ. in hoc quod dicit prīo est notū ex ca⁹ de cura putridaꝝ in gñali. Et curat. s. febris sanguinea intētione que est infrigida⁹ cū trociscis de rosis & hoc in declinatione. & factis euōib⁹ ut supra ca⁹ ꝺ cura putridaꝝ in gñali. Quorūdā antiquorū. s. Rasis. i7⁹ cōtinētis. posteriores uero ignoro. sed cū lenitate nature qa siccitas eius ꝓhibet aquā ordei. & hoc declaratū est supra. ca⁹ de aqua or. Alr sine lenitate nē. i. si uētr nō est lenis qa leuē uentris siccitatē aqua ordei lauādo & absergēdo leuare potest. & sic conceditur stante uentre sicco melior ꝛc. ad hoc. i. ad aquā ordei que sit subtilis frigida ad hoc. i. potū frigide aque. ET SCIAS. Hic cañ. sumit a Gal'. 9⁹ tec^e. ī reliqua dispō. i. posterius. uel acquiritur alia dispō putredinalis a priori. MVNDIFICATIO. Hic ponit curam per mūdificatōez. & quia in sinocha būor imūdans sanguinē est cola ut plurimū in quā unctuosuz sanguīs apte trāsit. ideo precipit coleraz educi. & q̄uia pōt fieri imūdus per flegma p̄cipit digeri illud. Et sufficit q̄nq; hoc qa sanguis crudus pōt in bonū redigi per digōez & iō nō dixi euacuatio. Et sicut dixit euacuetur colera & humor crudus digeratur. Intellexit etiā q; mundetur a quacūq; materia que eū facit imundū

ET IN FINE EIVS. Ponit curaz in declinatōe. & hoc per remouētia residuū caloris & cōfortantia mēbra resoluta & debilitata. & sunt trociscī noti. CIBI VERO. Olus benedictū .i. portulaca. alia sunt nota. Dubitatur utrū in sinocha sit fiēda flobotōia usq; ad sincopim. Et uidet q; non per Rasim. i7⁹ cōtinētis. hoc ca⁹ ubi dicit

Dico magne ſagacitatis eſt non ſub trahere ſanguinem ſubito uſq; ad ſincopim. ſed ſecūdario trahēdo prima uice medietatē & alia uice aliā medietatē. Idē ꝓbatur per Auer. 7° colliget ubi cōtra Gaſ. inuehit qnq; rationib9

Prima flobotomia uſq; ad ſincopiz nō eſt artificialis euacuatio. g° non eſt fiēda. añs probatur quia ars imitatur naturam. & nunq̄ ſ^m naturā fit criſis laudabilis per euacuatiōez ſanguīs du centez ad ſincopim īmo hoc fit in aliis criſibus in quibus expulſiua plus expellit q̄ ſit ꝺueniēs. Z^a rō intentio euacuatōis eſt euacuatio ſuperfluī & cōſeruatio quātitatis nālis. ſed euō ad ſincopim diminuit de nāli quantitatē. ergo nō eſt fienda. Tertia rō euō ad ſincopim iuuat quia infrigidat. ſed qa eſt medicīa accñtalis quia per accidēs iuuat & eſt ꝑiculoſa. g° non eſt fienda

Quarta rō. melius eſt ut remaneat aliquātulū caloris extranei q̄ ꝙ aliq̄ntulū caloris nālis minuaſ g° flobotōia non dz fieri uſq; ad ſincopiz. Quīta ratio in corpore hñte febrem ſinochaz eſt alicuius humoris preparatio ad putredinē. g° flebotomia ad ſincopim nō eſt fienda. ꝓbatur ꝺñtia quia per talez flomiā diminuto calore nāli debilitata uirtute humores corrūpuntur & non erit qui faciat correctionē hui9. In cōtrariū eſt Gaſ. 9° te^ce. Multi cōcordare uoluerūt Auer. & Gaſ. Quidā dicūt ꝙ Auer. ꝓhibet flomiaz uſq; ad ſincopim irrecupabilē. ſed. A. recupabilem. hic eſt ſermo rudis. Alii dicunt Auer. precipit flomiā nō fieri uſq; ad ſincopim incluſiue. ſed Gaſ. p̄cipit excluſiue. Iſte ſermo eſt rudis qui uellet cōcordare hos uiros ſumat dcā Auic. cū dixit. partitio q̄dez in ea eſt melior. Et dicat ꝙ exñte ſinocha uel nō eſt neceſſariū facere flobotomiā feſtinantē & tūc partiri flobotomiā eſt melio9. uꝫ eſt neceſſariū facere feſtinationem. & tūc uſq; ad ſincopim fiat aliis ꝺſentiēntib9. Duos enim uidit gaſ. flobotōatos ad ſincopī mortuos ex hoc. nō ꝺſideratis in flomia que oportebat. ut apparz 9° te^ce. Et nos iam ſcripſimus prolixe de hoc. Et dicam9 breuiter ꝙ. A. uoluit concordari cum Gaſ. in hoc ſed tñ ipe credidit ꝙ meliores medici p̄cedentes in arte medicine fuerint Azaranius & Auenzoar. & iſti duo uiri ſunt contra Auer. in hoc. & ꝓprie Auenzoar. Amplius ꝺueniētius eſt māius periculuz euitare minori periculo. ſed cū flomia uſq; ad ſincopim mai9 ꝑiculū euitam9 .ſ. mortis paruo periculo facto. ſ. ſincopim a qua homo reeſurget aſpertione aque frigide ſuper faciē & cibo ſubtili Periculuz aūt quod euitatur eſt mors per uiā ſuffocatōis q̄nq; & q̄nq; mors que aduenit in criſibus malis. Nam ꝑ flobotomiā ad ſincopiz q̄nq; ī ſinocha ſine putredine tollit febris. Et ſi facis flobotomiā intra illā remanet febris q̄ poteſt fieri putrida in qua oportet expectare digeſtionez & motus creticos quos poſſibile eſt eē ād mortē. Ampli9 in alterādo eſt timor nō mior q̄ in euacuando ut intelligit̄ ab Auer. 7° colꝫ. ſed ultimā alterationē ut infrigidationē ultimā mouentē ad ꝺtrariū cōcedit Auer. ut aquā infrigidātē & ꝑmutātē ad infrigidationē flegmatice. g° ultīaz euacuationē ꝺcedere pōt. Dubitaſ an in ſinocha cum putredine fiat q̄nq; flobotomia ad ſincopim. Dicenduz ꝙ minus flomamus in putrida. i. minorē quātitatē trahim9 ut ſumit̄. xi° te^ce 5° ca°. & hoc quia uirtus in eo eſt debilior & ſanguis nō eſt ſic aptus euacuationi. & qa nō poteſt febris ceſſare per hanc flomiā. quia putredo non poteſt ſubito ceſſare ſicut in ſinocha ſine putredine poteſt ſubito fieri eq̄tio quantitatis ſanguinis & ceſſatio febris. q̄re ꝺſeruamus uirtutez ad reliquās criſes in ſinocha cū pūtredine quāuis tamē remiſſior ſit flomia in ſinocha putredinali. pōt tñ duci ad ſincopim. qa mīeri flomia ſincopizat hñs ſinochā putredinalē q̄ habens nō putredinalez. Ad Raſim dicendū ꝙ nō negat illā flomiā ſed dicit ꝙ ſagacitatis eſt ſcire ubi nō oportz illā facere. & ubi oportz. Ad primā rōem Auer. dicendū ꝙ ars imitatur naturā aliqñ. & aliqñ ſupplet defectū eius ſicut appet in amputātione fruſtri carnis. & ubi ñ pōt ſicut Auer. in ſeipſo expertus eſt cum factus fuit

podagricus. Ad 2am rōez dicendū ꝙ in euōe ɔ ſeruatur q̄ntitas nālis q̄tū poſſibile ē. aliqñ eī Auer. concedit dari coloquintidā cum qua īpoſſibile eſt ꝙ ſaluatio iſta fiat. ſ. ſpirituū qui ſunt in nobis. Ad 3am dicendū ꝙ Auer. nō negat iuuamēta accn̄talia. ut iuuamētū ſcamonee in 3ana. & iuuamētū balnei frigide aq̄ in boīe carnoſo. Ad 4am dicendū ꝙ ꝓpō eſt fla. qa defcūs aliquis nālis caloris ſtatim tolli poteſt uino albo uel alio leuāte a ſincopi. ſed reſiduum febris cogit qñq; expectare criſes. Ad 5am dicit Gal. ꝙ illi būores pellūtur alleuiata uirtute uomitu uel ſudore uel alr. Iſte ſunt due rōnes noue quas feciſti ɔtra iſtā opiniōez qñ diſputauiſti eaz. primo nullꝰ ſcribitur mortuꝰ q̄uis ſit facta flomia & nō uſq; ad ſincopim. Et aliq ſcribunt mortui ex ea facta uſq; ad ſincopim. dico in ſanguinea febre. gº ū. 2a omnia pericula apoſtematis & ſuffocationis poſſunt euitari per flobotimiam ueratam ſine ſincopi gº ū.

De febre flegmatica.

CIVIS TI. Poſt ſmonem febriū coꝛicarū & ſanguinearuz ſequitur ſermo in febribus flaticis. primo in gñali. 2º in ſpēali. 3º ponit curaz. ibi 2a In illa. ibi 3a. Cura. Prima in. 5. prīo ponit gñalem diuiſionē febrū flaticaruz que eſt ꝙ flatica febris uel eſt poxiſmalis uel continua. & huius cauſa eſt ſcita ſupra caº ꝺ cāis putredinis. 2º notificat eam q̄m ad tpa. & uult ꝙ prinm eius uniuerſale durat ut plurimuz. 18. dieb; & recedit intra. lxiiii. alias. liiii. dies. Dubitaꝛ quia principiū durat 18. diebus. gº maius tps flegmatice eſt prinm. ſi enz reſiduū diuidaꝛ ſm ptes tres ſm tria tpa poſt prinm quelibz ps erit minor. cuius cōtrariū Auic. ſatiz ponit cū dicit ꝙ longior ps eſt augmētū. Dicēdū ꝙ principiū de quo hic eſt ſermo in flatica eſt longū quia humor frigidus & uiſcoſus tardat accenſionē & apitionē maturationis. Sed ꝙ hec longitudo ſit. 18. dierū hoc nō pōt probari. ſtat enim exprimēto & teſtificatōi auctorū ſine dubio gº in febrib; flegmaticis tāz in ɔtinuis q̄ interpoꝛis diu ſtat cruditas in uria anteq̄ appeat ueſtigiū digeſtionis. & ideo principiū eſt longū. Ad cōtrariū dicenduz ꝓº ꝙ per principiū intelligimus nō ꝓprie principiū diſtinctū ɔtra totū augmētū ſed ꝙ concludit augmēti partē. ſ. uſq; ad apitionē māifeſtorū ſignoꝝ digōis que ſi icipiāt appere ad. 18. dies aut. 20. erit terminꝰ circa. 40. uel. 44. ſm gña les ſermōes Gal. in 5to ampho. 4e pti e. Quibus eſt in. 7. termīatur ū. Thadeo tñ uiſum eſt ꝙ lra debeat dicere. Eradicatio eſt intra. 60. dies quia febris flatica ē cronica q̄rū cronicarū terminꝰ ē ultra. 44. dies. ſ. extendēs ſe ad. 60. Et qa forſan ē ſmo uerus in flegmatica interpollata ſed in ɔtinua pōt termīari in. 44. & minus. & cuz ɔſideras cmes hii ſermones ſunt arbitrarii. 2º mō poteſt dici ꝙ hic intelligit principium uniuerſale ſed in ſequēti paſſu intelligit augmentū particulare. Ad rōez apparet ſolutio ex dictis. Vel dicēdū ꝙ rō ñ ɔcludit tenēdo lram q̄ dicit. 64. qa ſi prinm occupet. 18. dies augmētuz poteſt occupare. 22. & reliquū tempꝰ diuidiſ in ſtatū & declinatōez aſſignādo ſtatui. uerbi gra. iiii. dies & declinationi. 16. & in ſūma ſunt. 60. Vel aliter diuidēdo ut tibi apparet. ita ꝙ cadat i 64. ET SALVIOR. Hic 3º cōdit ꝙ flatica illa ſit ſalua que eſt mūdoruz tpm. i. que habet tpa magis mūda. Cū eniz flarica febris nunq̄ perfcē recedit ideo in hora ſue quietis ſemper habet aliquā putredinis effūationē ſicut fit i incēſione uiridis ligni tūc que eſt mūdior ē ſaluior qa eſt ſignificās flegma minus crudū & minꝰ uiſcoſuz. Quod aūt multus ſudor ſignificet ſubtilitatē materie & raritatē eſt notū. ſed nō uidetur ꝙ ſignificet māz. Dicenduz ꝙ mūdificatio huiꝰ febris ſignificat māz paucā ſudor multus multaz ſignificat materiā. i. que paucificaſ. Vel dicēdū ꝙ ſignificat paucā reſpectu mlte que uirtutē aggrauando phibet ſudorem

Cōſiderandū ꝙ Thadeꝰ dixit mūdorū tpm. i. diſſictorū & nō ɔfuſoruz ad iuicē. & hº eſt laudatū qa ſignificat materiaz uniformez. LONGIOR

Infert ex eo q̄ intelligit hui⁹ febris esse materiā grossam uiscosaz crudā tardaz in accēsione. g° sequr q̄ augmentum proximi ē ps longior & declinatio & ē mltū lōgior dclinatōez ³ane. & ē notuz. Et nos iaz plongauim⁹ sermonē de h° supra ca° de rebus quib⁹ differūt q̄dā febriū putridarū ⁊c. VEL PLVRIMVM. i. in pluribus. Potest eniz q̄daz ³ana esse longioris declinatōis quadaz flegma^ca. ET FLEGMA. Hic 4° oñdit modos flegmatis a q̄bus fit hec febris. Dubitaf quia preter hec est flegma crudū flegma mucillaginosuz flegma insipidū flegma aquosū flegma ponticū & gipseū. Dicendū q̄ gipseū nō facit febrē. crudū uero & mucillaginosuz possunt intelligi p flegma uitreū sed insipidū & aquosuz ꝛprehēdūtur per flā dulce. ponticuz uero per acetosum. & tn redeas in hoc ad scientiā principiorū. ET PLVRIMVM. Hic 5° oñdit corpa apta ad hāc febrem & sunt in quibus flegma multiplicaf unde Gal. in te^ca ad Glauconē nō uidi adolescētē colericū ⁊c. captum a flatica febre. ET PARVM. Potest fieri ps sexta. causa dicta est. quia stomachus flatis minerā est & ideo flegmatica nocet stomacho sicut ³^ana felli & epati & 4^ana splenī. ut Rasis. 17° continentis.

ET SCIAS. Vult g° ex h° cañ. q̄ cuz in febre flatica sit frigus pulsꝰ est strictus q̄^m ad unā dimēsionē & purus quātuz ad oēm seq̄ndo uocabula Gal. in li° de dīiis pulsuū. Alr tamē potest exponi. & tu cōsidera.

Signa flegmatice p̄dice.

NILLA QVIDEM ⁊c.

i Hic spēaliter exequitur p flegmaticis. & pri° de illis que cōiter euenīūt. z° de febrib⁹ q̄ reducūtur ad flaticas. ibi z^a Et sunt. Prima in duas. primo de fla^ca interpollata loquif. z° de cōtinua. ibi z^a. Et sunt. Quid aūt habet dicere de his febribus est signa illarū. Primo g° pōit signa flegmatice interpollate ſm diuersitatez materierū. z° ponit signa flegmatice cōia siue que sūt sig^a ab^tc. ibi z^a. Et plurimuz quidē. Prīa in tres primo ponit signa febris facte a flate uitreo & acetoso. z° ponit signa facta a flate salso. 3° a flegmate dulci. ibi z^a. Illa uero. ibi 3^a. Illa aūt. Prima in duas. primo ponit dicta signa. z° ponit q̄daz signa cōia flegmatice. ibi z^a. Et hec se.

Causa primi dicti est nota. quia fla acetosum & uitreuz sunt hnmores frigidi ualde. ET RIGOR. i. frigus in uitreo est uehementior q̄ in aliis. s. flegmaticis. unde Rasis i7° ptinentis. p̄° ca°. i flegmate uitreo fit frig⁹ fortenaz ipm est frigidi⁹. Questio autē de frigiditate flegmatis uitrei & acetosi determinata est in libro principioruz

FRIGVS NON INCIPIT subito in ea. s. febre ex flate uitreo uel acetoso. CVM REDITV frigoris. Quia posq̄ incepit apparere calor. & creditf ꝓcedere ad augmentuz iterum reuertif frigus. & hoc ꝓpter diuersita tē ptiū materie motarū ad putredinē.

ET FORTASSE miscef frigori rigor. i. orripilatio ut appet ex sequēti sermone. ET MAIVS ⁊c. Ratio quia tūc materia ē magis subtiliata. & ideo fortius mouetur. & hec est cā maioris typi. ut 5° de accñte & morbo. & supra & apparet quare dixit Frig⁹ & rigor. Frigus enim uel sequr qualitatez mē & hoc nō oportet q̄ fit maius ī flatu cū materia sit magis calefacta digestione & putredine. uel sequr motū caloris ad intra. & h° fit magis in flatu. qa materia magis subito mouetur & ideo magis subito inducit malū sensū. unde magis calor int⁹ mouef. & de hoc frigore loquif. Rigor uero sumif uel pro cōcussiōe uel pro orripilatiōe. & uterq̄ magis fit in flatu qa ad subitū motuz potest sequi maior cōcussio uel aliqua cōcussio si prius nulla fuit sed fuit frigus parū. & potest ex acuitate putredinis sequi aliqua orripilatio uel maior orripilatio. In uanū aūt laborat Dyn⁹ cū querit an febris cottidiana incipiat cū orripilatōe. & an incipiat cū rigore Ista enim uocabula sunt ualde equoca ut declarauim⁹ supra in suo ca°. Intellige g° naturā typi quaz materia facit & uoca illū rigorē uel frigus uel orripilationē. & hoc appet qa Auic. statim dixit q̄ rigor in uitreo est uehemētior

& flatiz ponet qꝫ febris flegmàtica nõ facit rigorẽ. Iſte igᵗ qões & ɔtradcões ſunt uocũ ſi intellexiſti ea q̃ ſcripſimꝰ ſupra in caº de bistypis. ET HEC Hic ponit multa ſigna flegmaᶜᵉ ſiue ſit de flatẽ uitreo uel crudo uel mucil laginoſo uel nãli. ſermo hic multũ applicatur.& quod primo dicit patet.qá cãz põit. PROFVNDITATE ꝛc. .i.ſomno graui ꝓfundo ꝓpter multos uapores frigidos & humidos & caput petẽtes. VEL GRAVITATE .ſ.mẽbrorũ profunditate ꝛc. MVL TOTIENS INCIPIT.Quia poxiſ morũ ꝑmorũ materia qñqꝫ eſt dulcior & leuiter mota. & iõ nõ erit frigꝰ neqꝫ rigor.i.neqꝫ ɔcuſſiuꝰ motꝰ. POST PONITVR uſqꝫ ad tempus. Quia in poxiſmis poſteriorib⁹ ut augmenti uel ſtatus poterit eſſe frigus & rigor.

ET FORTASSE ERIT frigꝰ & nõ rigoꝛ. Hoc poteſt intelligi de ꝑᵐᵒ poxiſmis in quibus ꝓſſibile eſt qꝫ ſit frigus purũ & nõ motus concuſſiuus q̃ẽ uocat rigorẽ. & hoc quia materia tarde fertur. Poteſt etiam intelligi de poſtremis ut uelit dicere qꝫ aliqñ ꝑmi peroxiſmi nõ ſunt cũ frigore neqꝫ etiã cũ cõcuſſione.& poſteriꝰ fiũt poxiſmi cum frigore licet nõ fiat cũ cõcuſſione etiã iſta euenire pñt ut patet. ET MVLTOTIENS incipit cũ ſincopi & nõ fit.ſ.ſincopis.i.nõ ɔplef ſincopis uel nõ ſit ſincopis in oĩbus ſed in mꝛis fit. Cauſa autez quare in hac febre fit multotiẽs ſincopis eſt nõ. ILLAM. patet. ILLAM. Cã eſt quã ſtatim ponet qá putredo ĩcipit a ꝓte dulciori

ET PLVRIMVM.Hic ponit ſigª flatice abſolute ſiue cõia ſigna.& habz partes.iz.ᵇᵐ.iz.ordines ſiue ſũmas ſignorũ quas ponit. Primũ ſignuz eſt ſincopis.& patet.zᵐ eſt ſumptũ a mõ caloris.& habet partes.ꝯ.ſicut.ꝯ.modi ſignoꝝ ſunt a calore.Hec gº pars zª ẽ aggregatio ſignoꝝ a modo caloris.Et primũ ſignuz ex his eſt hoc qꝫ in ꝑmis peroxiſmis eſt calor uehemẽtior & in poſtremis eſt calor minor. & dat cãm in hoc ueriſimilẽ. Cõſiderãdũ ꝑmo qꝫ licet ſermo poſſet referri ad calorez in uno poxiſmo ſi qs ſubtilr ɔſideratꝫ tamẽ aptius refertur ad calorẽ ꝑmorũ poxiſmorũ compatũ ad calorẽ poſteriorũ poxiſmorũ. Quot autem ſint iſti poxiſmi primi in quibus calor eſt uehemẽtior.& quot ſint poſtremi in qbꝰ calor eſt mior nõ eſt determinatũ nec poteſt terminari quia eſt ꝑᵐ quãtitatẽ mẽi dulcioris & ſubtilioris & q̃titatez groſſioris & frigidi oris q̃ quãtitates diuerſe ſunt in diuerſis. Cõſideran dũ zº qꝫ ſermo iſte uerꝰ eſt in poxiſᵗⁱˢ habentibꝰ pro cauſa añti unũ cumulũ materie ſufficientis ad pᵗes poxiſmos nam tũc de illo cumulo ps mobilior ci tius mouebiſ.ſ.dulcior ſalſior & ſubti lior.& ideo primi poxiſmi erũt maioris caloris. poſteriꝰ aũt mouebitur ps groſſior & ad motũ pigrior unde fiẽt poxiſmi minoris caloris.ſed cũ poxiſᵗ nõ fient ex materia huius cumuli.ſed de eã que de nouo ex toto gñatur talꝫ erit calor huius poxiſmi qualẽ ɔtingit generari materiaz q̃ prius nõ erat nec ſub forma cauſe añtis nec coniuncte. dico ſub forma cauſe humoralis .quia bene erat cã añs ɔplexiõalis. Dubi taꝫ quia hic ſermo uideꝛ contradicere dictis ſupra in caº de ʒᵃⁿᵃ. ubi fuit dic tũ cũ ſnĩa ɔmẽtatoris ꝑmi epidimiaꝝ. qꝫ in febribꝰ de materia frigida poxiſᵗ ſtatus fiũt de materia ſubtiliori & ma gis mota exbº. undꝫ rigores poxiſmo rũ in ſtatu 4ᵃⁿᵉ erũt fortiores.ecõtra in ʒᵃⁿᵃ. & hoc dicit Auic. qꝫ flª faciẽs poſteriores ꝓxiſmos eſt flª groſſius. Hec iſtãtia eſt quã ego ãte aliũ mouꝛ fecit mihi aliquã moleſtiã.& ideo mul tis meis ſolutionibus obmiſſis. Prĩo do unã & eſt qꝫ materia groſſior mota in ꝓxiſmiſ poſterioribus eſt groſſior groſſitie quã habet a ſe cõpata ſue ꝓti dulci prius mote & cũm hoc eſt ſubti lior per digeſtõnẽ qa digeſtior eſt q̃ ſit illa ſubtilis pars in primis peroxiſmis mota.& econtra materia ſubtilior quẽ fecit primos ꝓxiſmos licet ſit ſubtiᵒʳ ſin ſubſtantia eſt tñ cuz illa ſubtilitate crudior.& ſeqtur ex hoc qꝫ illa ſubtili or crudior pigriꝰ mouef.& illa groſſi or digeſtior in ꝓxiſmis ſtatus fortiꝰ & uelocius mouetur. Et tu ɔſidera bº ex ꝑncipiis datis ĩ qõe de tꝑibꝰ morbi.

Aliter potest dici q̄ illi poxismi tāz de materia dulciori q̄ grossiori cōes sunt in ꝛpe principii aut circa. Et potest 3° dici q̄ sermo ꝯmētatoris epidimiarū & Auic. supra uerificatur in mā una. & nō qñ materie sunt diuerse de qbus hic ꝑmo uer9 est. ET TACTVS Hoc est 2m signū a modo caloris cui9 causa est uaporis grossities.unde non statī penetrat. VERVM TAMEN Hoc est 3m signū a modo caloris.& est ꝑmo Gal.2° de dīiis febriū.x° ca°.uel iz°. ASPERITATEM.i.calorez asperū ut in loco ubi repūtatur.uerbi gr̄a in foramine cribri. LEVITATEM.i.calorē leuem cōuenientem ut in loco alio. uerbi gr̄a in ꝓte continuā cribri. ET QVALITERCVNQVE. Hoc est 4m signū quasi dicat siue sit hoc siue nō. naz possibile est q̄ nō sit ita.licet enim partes uiscosi ꝓtis diuerse sint in euaporatōe. tñ illi uapores uenientes uersus cutim poterunt uniformiter uersus cutim dispgi quōcunq; fit.tñ calor ꝓtice nō est pueniens ad inflāmationē & inqetudinē ex forti incēdio. & hoc est qđ dixit mīor est q̄ ẍ.dixit ꝑm plurimuz. qa aliq̄ndo potest ex forti putredine insꝑari inflā matōe ꝓpinqua colericaruz febriū uel ꝑm plurimum.s.in gradu minoritatis.

ET INSPISSATIONIS.s.banelit9. ET RAREFACTIONIS .s.banelitus quia nō ponit necessitatez frequētis & exuflatiui banelit9. sicut facit colerica se.in q° banelitu freq̄ns exuflatio ꝓuenit fieri & rara per interfectionē ex fatigatione uꝑ inspissatōis & rarefactōis.s. cutis ꝓpter discooperturā pānoꝝ.m. habētes enim fortem calorē febris ut in 3ana modo se discoperiūt & tūc inspissanf pori & anxiātur ualde. & tūc iterū se cooperiūt ut fiat in poris raritas & stant in ista anxiete

ET MVLTOTIENS. Hoc est quintū signū. VT SEDEAT.i. stet equalis. & hoc totuz fit ꝓpter mē diuersuatē.unde statōes fiūt in augto & declinatione.de augmento apparet & tp̄s explicat.sed in decliatōe accidit uenire ad unā mīorē caliditatē q̄ī statu fuerit. & cū tu credis gradatiz ꝓtinuo ab illa descendi stabit qñq; illa propter morā ꝑtis & tardicatē in expulsione & possibile est q̄ supra illam addatur.

ET FEBRES.Hec est 3a sūma uꝑ tertiꝰ ordo signorū & pz. PAVCI SVDORIS.i.sunt pauci sudoris uꝑ cōtinef lr̄a Vaporis sui pauci sūdoris .i.cū uaporibus non sudabilibus neq; pellibilibus libere per poros. Cosidera q̄ iste opilatōes nō apparēt omēs in urina quia nō nisi ille q̄ sunt in uiis urine.s.epatis & partiū ꝓpinquarum & ideo pōt urina nō esse subtilis & tñ uie que sunt in mēbris & pori ramoꝝ uenarū & foramina que sunt a uenis ī mēbra erunt opilata. ET SITIS Hic est quartꝰ ordo signorū & patet.

ET INFLAMMATIO. Hic est quintꝰ ordo & est modꝰ cacesie ꝓpter opilationes & grossos uapores. uñ pōt fieri tensio idropica in qua ꝓtersionez subtilior fit cutis. COLOR AVTEM.Hic est sextus ordo signorum a calore. AD VIRIDITATEM Propter frigiditatē ꝑtis & mortificationez. ET CITRINITATEM. Propter īcēdiū aliquid a febre. CVRENTES. qa ꝯiuncti albedini ꝑtis & hic est color plūbeus. Et tu scias q̄ Auic. habuit subtiles fātasias in coloribus ut apparet 6° de nālibus pticula 3a.& li° primo fen.2a ca° de signis complexionū. RELIQVARVM febriū.s.calidaꝝ. PVLSVS.Hic est septimꝰ ordo signorū a pulsu. & ꝑmo ponit dr̄ias huiꝰ pulsus. 2° comperat ad alias febres & dat cām.ibi 2a.Et frequētia.3° cōplet has dr̄ias pulsꝰ.ibi 3a. Et uehementiores. Dicit primo q̄ paruificet pulsus est ꝓnus & submissꝰ .i.submersꝰ ꝓpter suffocatiōez caloris a frigiditate & uiscositate & multitudine materie debilis ex eisdē cauſ.rarꝰ ꝓptēr frigiditatē humoris. in ꝑmis.i. in ꝓncipio poxismi durāte frigiditate. quia cum aduenit caliditas fit frequēs in fine.i.in ꝓcessu.uꝑ in fine.i.in ultīo frequētie quia multū frequēs. Cō siderandū q̄ li in primis potest solum componi cū li rarus. & erit sensꝰ q̄ nō solum in primis.sed in processu ꝑtice pulsus est submersus & paruꝰ. tñ est

rarus ſoluz in primis. & pōt cōponi cū qualibet dria quā dixit. ut ſit ſenſ⁹ pulſus ſ'patice in primis. i. in principio poxiſmi eſt paruus & ſubmerſ⁹ & eſt rar⁹ ſed poſtea fit frequēs. & redit h° in eandē ſnīam. ET frequētia. Prio facit hanc cōperationē. z° dat cāz dicti 3° ponit aliā cōparatōez. ibi z^a Et uehementia frequētie. ibi 3^a Verū. In pria pte duo dicit. Primū qꝫ uehementia frequētie pulſ⁹ ſ'patice eſt uehemētior q̄ frequētia pulſus 3^ane & 4^ane. z° qꝫ paruitas pulſ⁹ ſ'patice eſt maior q̄ 3^ane & 4^ane. & hoc eſt qđ dicit & ei⁹ puitas .i. q̄ eius paruitas. & tūc Auic. preſupponit unū notū. ſ. qꝫ pulſ⁹ in hac febre ſ'patica ſit puior q̄ in 4^ana & 3^ana. tunc argnit g° frequētior q̄ in feb^e 3^ana. qa reſtaurat quod ſibi de magni^nc deficit & hoc eſt quod dicit uehemētia freq̄ntie eius eſt ꝓpter uehementiā puitatis eius. Dubitaf an pulſ⁹ flegmatice ſit puior q̄ melancolice. Quod eniz ſit puior q̄ pulſus colice non eſt dubium. Videf qꝫ pulſus melancolice ſit puior ꝑ Gal'. z° de criſi. ca° de 3^ana. ubi dicit. Quartana feb^is in p̄n° poxiſmi ponit pulſum in diſpōne puitatis quā nō ſequit egritudo p̄ter eam. g° flegmatica nō conſequit puitatem pulſus tantaz quantā conſequit 4^ana. & Auer. collz 4° ca°. de feb^e 4^ana. dicit pulſus huius feb^is 4^aue eſt puior plus q̄ ſit in ſ'pa^ca.

In contrariuz eſt Auic. & Aliabas 8° te^ce. 5° ca°. ubi dicit in ſignis fleg^ce febris. Eſt aūt hic pulſus minor pulſu q̄rtane ℞. qm̄ flegma debilitat v̄rutem ſuaz frigiditate diſſolutiua & ſua multitudine infrigidat. Idem ponit Raſis 17° continentis. ca°. de flegma^ca in fine

Nos dicāmus qꝫ auctores multum inuenimus diſcordes in dr̄iis pulſuum flegmatice & q̄rtane. nā q iudicauerūt compatōnem borꝫ pulſuū flegmatice & q̄rtane per rōem acqeuerunt cauſe queſ^m extimatōez magis eſt uiſa cāre Qui enim dicit in flegmatica pulſum puiorē iudicat hoc ex ſ'patis frigiditate & multitudine. & qꝫ hoc plus faciat q̄ cauſe que ſunt in melācolico humore. Qui aūt dicunt qꝫ in melācolica pulſ⁹ eſt puior opinaī frigiditatē melācol^e mi'cū iuuari a ſiccitate ut organū fiat inobediēs dilatatōi & qꝫ in hoc uincat flegmā. Sed qui iudicāt per expientiā poſſunt diſcordare. qa exceſſ⁹ pulſuū ad inuicem poſſunt multū decipere & euenit diuerſificare ſ^m ſpēs flegmatū & alia que de fcō occurrūt. & ideo un⁹ auctor potuit inuenire pulſuz ſ'patice puiorez & pulſum melancolice puiorē Cum g° ponēmus duas febres. unam de ſ'pate nāli & aliam de melācolia nāli in eodē tpe uī tpe temperato & boīe temperato. uel unā in hieme ut ſ'paticaz in corpe flegmatico. aliaz in autūpno & corpore melācolico tūc erit queſtio de eius humoribus qꝫ motus ad putredinē magis puificet pulſum an ſ'patici an melācolici. Et q̄uis neutra q̄ſtio ſit demōſtrabilis tñ credo qꝫ flegmaticus hūor p⁹ puifrez pulſuz qa frigidior & uiſcoſus & multum ut dixit Aliabas.

Sed ad auctoritates oppoſitas dicēd qꝫ ꝓceſſerunt cum eorū iudicio extiatiuo. & ſ^m qꝫ inuenerūt per expientiaz in multis que eis occurrerūt in quib⁹ nō apparuit eis ueritas. Pro rudioribꝫ uero ſcolaribꝫ poteſt dici qꝫ pulſus in flegmatica eſt puior intenſiue. Sed in melancolica eſt puior extenſiue. quia plus ꝑdurat typus & poxiſm⁹ q̄rtane q̄ flegmatice. Dubitaf an flegma^ce pulſus ſit frequētior pulſu q̄trane. & in hoc nō uidetur diſcordia mꝑta. ſatis eniz auctores cōcordāt qꝫ pulſ⁹ ſ'patice ſit ſpiſſior q̄ melācolice ut per ſpiſſitudinē reſtauret magnitudinis defectuz quē haber ſupra q̄rtanā. G. uero cum ſuis fantaſialibus ꝓporcionibus & ꝓportōnalitatib⁹ fantaſiatus eſt in te^ca ad Glauconez qꝫ pulſus q̄rtane tanto eſt rarior pulſu flegmatice q̄to pulſ⁹ flegmatice eſt rarior pulſu tertiāe. h° aūt inuenire per tactū eſt difficile licet aſſerat has dr̄ias per tactū cōprehendi poſſe ut oñdit fantaſia ſua in h° dr̄iaz pulſus. Et nos iā ꝓtelauimus intētōez noſtrā in iſtis in ꝑ° li°. Tertia dubitatio eſt utrū pulſus flegmatice ſit frequētior pulſu tertiane. Videf qꝫ nō per Gal'. in te^ca ad Glauconē. & apꝑet per Auer. collz 4° ca° de febre flegmatica ubi dicit pulſus hui⁹ febris flegmatice

est rarior pulsu febris 3^ane in quolibet 4^or tēpore febris. Idem uult Rasis 4° Almāsoris ca^o de febre ctinua. & multi auctores in hoc cordāt. & rō uidetur cōfirmare qa humor coleric^9 est ualde calid^9 multū inflāmās & calorē ponēs facientē angustiā & sitim maiorem & necessitatē maiorez frigidi aeris ut supra dixit Auic. g^o frequētia pl^9 addet in pulsu. Amplius ratio Auic. q etiaz est ratio Aliab. nō uidetur cōcludere Cū enim dicit qp deficiēte magnitudine pulsus fit restauratio per frequentiaz

Dicem^9 prīo qp fit restauratio per uelocitatē. & ideo ratio plus arguit qp sit uelocior q̄ qp sit frequētior. Z^o dicemus qp ratio cluderet si calor 3^ane & calor flegmatice essent eiusdē intensionis. tūc enim si uni calori diūgeretur pulsus pūus & alteri magn^9 posset argui g^o est cū b^o uelocior & frequētior uel saltem frequētior. sed cuz calores sint dispares in gradu sufficit puitas pulsus in flegmatica ut quātū diminuit calor flatica calore colerice tantū diminuatur pulsus flegma^ce a pulsu colice nō ergo erit necessariū fieri pulsuz frequētez. In cōtrariū est Auic. cū dicit Et frequētia quidē eius & eius puitas uehemētior est q̄ frequētia q̄rtane & tertiane. Idez Aliab. sentit cū dicit cāz quā Auic. ponit licet nō explicet de febre tertiana sed solū de q̄rtana. Dicamus qp textus Auic. est suspicand^9 cē corruptus & uult dicere Et frequētia quidē eius & puitas uehemētior est q̄ frequētia & q̄ paruitas tertiane & ei^9 puitas uehemētior est q̄ puitas tertiane. & sic suspicor textuz stare debere. Alr potest dici qp in aliq̄ pte poxismi. ut in prin^o euenit multotiens qp pul^9 in flegmatica est frequētior q̄ in colica Et rō est qa mltotiens icipit cū dispōe syncopis & mltotiens accidit syncopis in ea. & in hac dispōe ppter mltā diminutiōez magnitudinis fit pul^9 freqns multū Sed contra quia in febre syncopali fit pulsus rarus. Dicendū qp uerū est durāte frigore būoris. & etiā durāte calore nō sit frequens ut in colericis qa illud flegma nō mltuz calefit Sed in febre flegca de alio flegmate iaz calefacto mltū per putredinez syncopi adueniente uel modo eius multū deficiente magnitudīe eius fiet freqntior q̄ in colica. Cum aūt iam uenit status & calor est expāsus & nō est syncopis. quia tūc nō fit syncopis licz fieri possit fit pulsus minus frequens q̄ in colica febre. Sit g^o sūma solutōis qp ista frequentia est propter syncopim. & si ista fantasia tibi placet solue ad solutionez rōis. qp licet sint diuersi gradus caloris tñ multa facta puitate pul^9 cū miori gradu caloris potest fieri maior freqntia q̄ cū maiori gradu. Vnde feminarū pulsus est frequentior pulsu uirorum

Ad aliud appebit solutio in seqnti parte. Tertio potest dici qp pulsus flegmatice absolute nō sit frequētior pulsu colice sed ꝓportionalr puitati. qa in nulla febre nec colica nec melācolica tm̄ fit additio in frequentia ꝓpter paruitatem quantū sit in flegmatica.

VERVM. Vult qp liz pul^9 flegce sit frequētior pulsu 4^ane nō tamē est uelocior eo. & ratio est quia uirt^9 que defcūz magnitudinis restaurat ꝓpter uelocitatē oportz qp sit fortis quodā^oo. sed in hac febre mltū deficit uirt^9. unī Aliab. dixit uirtutez in hac febre esse dissolutā & infrigidatā. QVANDOQVE ē tardior īp^is. ppter mltā infrigidatōem. unde fit puus & tard^9 licet sit spissus. spissitudo enim est sobo les deficiētis siue imbecillis uirtutis. ut Gal. in 5to pulsuū ca^o de pulsu freneticoz. AVT simil ei in p̄mis. s. similis ei in tarditate cum in principio principii poxismi nō puenerit corpus ad multā infrigidatōnē. & hic caderet quō cū qua pñt multa fātasiabilia dici

ET EST uehemētis diuersitatis cū priuatiōe ordinis. Vult qp pul^9 flegce sit diuersus & inordinat^9. & causa est aggraua^o & suffocatio uirtutis ab humore grosso uiscoso & multo. & quia defecta uirtus facit puitatē & debilitatez pul^9 sequit qp in hac diuersitate pulsus cadant multe pcussiones parue & debiles & diuerse ī b^o ppter pugnā materie & uirtutis. Mirandum aūt de Auēzoar qui dicit pul^9 in flegmatica nō est multū diuersus nisi uelit qp non

eſt diuerſus ꝙ in eo ſint multe ꝑcuſſio nes ꝑue & multe magne ſed ſunt mꝑte ꝑue & in ꝓuitate eſt diuerſitas. & ſic intelligit ȝoar. ET ſignificationes. Quia ſpēali diuerſitate diuerſificaſ̄ in hac febre. oportet aūt cognouiſſe pul ſum ſui ſani. ut ſpēaſ̄r īnuit Raſis.i7° cōtinentis.& Gaſ̄.z° de criſi. VRI NA AVTEM. Hec eſt 8ª collectio ſignoꝝ ab urina.& dicit primo ꝙ prīo eſt alba ꝛc.deinde fit rubea.i.magis cīc ta licet nō ſit uere rubea. & ɔturbaſ̄.i. obſcura nō luminoſa ꝓpter maliciā.i. ꝓpter maliciā digeſtionis.ſ. cibi in ſto macho & būoꝝ q ſūt crudi nō digeſti Quod aūt malicia & priuatio digōnis offuſcet urinā apparȝ primo li° fen.zª ca° de coloribus urine. uel ɔturbaſ̄.i. ſicut aq̄a turbida uel muſtū propter digeſtionis maliciā.i.ꝓpter proceſſum putredinis.unde digeſtio fit maligna. Putredo enim proſ̄ūdata in flegmate īmiſcet uꝑores groſſos eius & partes aliquas reſcindit cū urina ꝗm ꝙ dicit de urina in hac febre eſt ꝙ qñq̄ in uno tpe uniꝰ febris ut aūgmento ꝑmutaſ̄ in urina diſpōito. ET qñ.Hic decla rat iſtam mutatōem & dicit. & ſupple una diſpō urine eſt qñ mūdificaſ̄ febri ens per urinā ex materia groſſa. & re ſoluiſ̄.i.euābiſ̄ putridum una hora & alia.ſ.a predicta redibūt opilatōnes de albabitur. & hora eſt qñ fe. iſta diſpō remanet.i.ſtat uel retinet ītra materiā groſſam ꝛc.i.ſtat materia groſſa & diſ ponit ad putredinē & nōdū ē putrida. Apparet gª ꝙ in flegmatica homo pōt repiri in duplici diſpōe. Vna eſt diſpō in qua euacuaſ̄ putridū. Alia ē diſpō ſtationis groſſe materie q̄ diſponiſ̄ ad putredinē.& hec eſt diſpō opilatōiſ qa tūc diſponiſ̄. Et ideo eis premiſſis Auic. ſubiūgit ſermonē clarū dicens urina hora opilationū eſt alba.ſ.ſubtiꝰ & urina putrefactionis & expulſionis eſt tincta groſſa.& iterū poſt hoc redi bit ſubtilitas & albedo cū mouebūtur materie groſſe ad opilandū. Iſte autez ꝗmo fuit iudei ut apparet 16° ɔtinētis: ꝑmo ca°. EIVS VERO egeſtio. Hec eſt cª collectio ſignorū ab euōne que eſt lenis ex nāturatū habūdantiuz in ꝓtibus ſtomachi.flegmaca ex eadez cā ſubtilis.i.cruda uꝰ ſubtilis.i.fluida per indigeſtionē. ET DE ILLIS. Hec eſt ioª collectio ſignorū. & primi dicti cauſa nō poteſt aſſignari niſi qa expientia inuētū eſt ꝙ durat.18.horis & quies flegmatis.6.horis.gº eius re uolutio ſiue poxiſmatio eius eſt de die in diem.C auſaȝ zꝭ dicti aſſignat & eſt nota.Conſidera gº 4º2 de mä flegma tica que ſunt ſatis miranda. Primo ꝙ flegma citiꝰ mouet ad putredinē quo cūq̄ alio būore.ſ. colico & melācolico. zm ꝙ difformius putrefit q̄ colera & q̄ melācolia. 3m ꝙ citius totū putrefit q̄ melācolia licet nō q̄ colera.4m ꝙ im perfectiꝰ reſoluiſ̄ in tpe qetis ſemper effumās. ET SIGNIFICANT. Hec eſt collectio xiª ſignorū multorū & ſunt nota. ET qñq̄.Hoc nō eſt propriū ſignuȝ ſed eſt ꝙ qñq̄ accidit in ea quia flegmatica per aduſtionem poſſunt cōuerti in melancoliā. ET SEQVITVR.Hoc eſt izm ſignum cauſa eſt nota ꝛc.

Signa flegmatice inſepabilis & eſt illa que noīatur latica.

VNT SIGNA ꝛc. Hic ponit ſigna flegmatice cō tinue quaȝ arabes uocant laticaȝ Sunt ſicut ꝛc.uerbi gratia ſigna dicta de urina de egeſtōe de tactū caloris de colore & de aliis.iz. ſignis ſupra narratis preter eradicati onēȝ & qđ ſimulaſ̄ ꝛc.i.ꝑter hoc ꝙ in ea fiat eradicatio uel ſimilitudo eradicati onis.Nam in flegmaticā interpollata uel fit eradicatio uꝰ ſimulaſ̄ eradicatōi ſua qes.& hoc eſt uerū.Sed in ɔtinua nō fiet talis quies que poſſit dici ſiꝰis eradicatōi imo ualde diſtat ab hoc. uñ in tpe illo febris fit manifeſta. Ex bº apparet ꝙ iſta continua flegmatica ñ ꝓpterea debet dici cōcluſa qa oīmi die habet fortitudinē māifeſtā licet in tpe in quo eſt remiſſa ſit ādhuc febris ma nifeſta.q̄ue febris ſic manifeſta nō eſt qñ eſt quies interpollate flegmacc licȝ nō fit in interpollata uera qes. ET APVD inceptōeȝ fiunt rigor ꝛc. Cō tra quia Gaſ̄.zº de dīus febriū ꝓpriū eſt ſinocharū.i.cōtinuarū nō horrere

Dicendū q̄ frigus & huiusmodi typi ꝓprie fiūt ex materie expāsione supra mēbra sensibilia & tales fiūt in ītерpollatis & fiunt a materieb⁹ frigidis uiscosis & multis flātib⁹ in uenis.unde ꝓ uiā suffocatōis faciūt extrēitatū circū infrigidationē.& predictos mōs typi. & sic possunt fieri in cōtinuis. Vnde z° de dīiis febriū.Gal.appropat circū infrigidationē etiā flegmatite cōtinue si quis considerat.Dixit apud īceptionem.i.in ꝑn° uniuersali qa tūc mā est magis cruda.& ꝑm hoc exacerbatōes principii cōtinue flegmatice sunt cum frigore.sed exacerbatōes status erunt absq̄ frigore uel cum minori frigore quia materia est digesta nō sic uiscosa nec sic frigida.Ecōtra uero in ītерpta erit quia typi in ea fiūt per motū sup sensibilia mēbra & materia magis digesta magis mouetur.Cū ergo cōsiderate fuerīt hec cāe erit ꝑm q̄ dictū est. Ex aliis uero quibusdā cāis posset esse nō sic.uerbi gr̄a sic⁹ in interpollata ꝑ° putrefit qđ ē magis dulce & subtile. sic pōt accidere in ɔtinua. Vel dixit apud exceptōez.s.cuiuscūq̄ exacerbationis possibile enīz est hos typos fieri in principio cuiuscūq̄ exacerbationis continue flegce. ET ESTRES. magis similis cū ethica. Causa ēm̄ta uniformis cōtinuitas caloris febrilis.

ET extenuatio per defectū digōis stomachi.& nisi esset lenitas pulsꝰ eēt ualde plꝰ similis.ut dixit Auic. supra ca° de rebus quib⁹ differūt ⁊c. ET FIT.Hic textus est difficilis.& habet duas expōnes. Prima est cōis quaz Dynus pre aliis uidet posuisse.& est q̄ rigor.i. frigus eueniens in ꝑncipiis exacerbationū ɔtinue flegmace durat .6.horis aut tantū.i.circa hoc. tn̄ plus fit istud frigꝰ in ɔtinua q̄ in interpta. Et hoc est quod dicit supāns illū.nam piodica flegmatica.i.interpollata non euacuat a residuo.s.frigoris.i.nō euacuatur quin etiā ꝑduret rigor & frigꝰ in ipō.uerūptn̄ est occultū nō appens .i.nō tm̄ perdurans in ipa ut in ɔtinua Est g° sūma snīe q̄ frigꝰ in principio exacerbatōnū ɔtinue flegmatice plus est manifestuz & plus durat q̄ frigꝰ in ꝑncipio poxismoꝝ interpollate flace Et cām huius dicūt esse quia sub materia flegmatica febres cōtinue plꝰ suffocatur calor innatus cū ipa sit intus uenis. Sed si expientia non decipit nos. totū contrariū uidimus.s.q̄ frigus in poxismis interpollatarū flegmaticaꝝ ualidiꝰ fuit & plus ꝑdurauit.q̄ frigus in principio cōtinuarū de flegmate.& uidetur rōnabile qa flegma interpote est purius & est in locis in quibꝰ minꝰ & tardius potest calefieri qa nō attingitur a calore tanto.Sed flegma in continua flatica nō est sic pūrū & non sic frigidū & est magis obsessum & penetratū a calore potēti. & ideo citiꝰ debz recedere & remissius debet esse. Ex his gꝰ coacti fuimꝰ facere aliā expōez & totū textū facit difficilē unū uocabulū.s.rigor. hic eniz forte sumitur rigor alr q̄ sumatur alicubi ab Auic.ul alio auctore.sumitur enim pro tepido calore qui appāret in hora quietis exacerbationis. Et uult Auic.q̄ sicut in flegmatica interpta poxismus durat i8.horis & qes durat sex. ita in ɔtinua exacerbatio durat.i8.horis sed tepiditas caloris durat sex horis. aut tantuz .i.circa hoc q̄đ adhuc minus q̄.6.horis Vel auctuz. & est lr̄a clara. Supans.s. calor iste quietis siue remissionis ɔtie illū qui fit in piodica.i.calorem qui est in quiete interpollate.nam piodica nō euacuaf.i. non mūdificatur a residuo caloris.tn̄ est occultū nō apparens.s. sicut in ɔtinua. nō gꝰ uult aliud nisi q̄ licet tam in continua flegmatica q̄ in interpollata duret remissus calor quez uocat rigorem sex horis. adhuc tn̄ est calor in continua manifestior.In interpollata uero occultior. Et ideo adhuc una potest dici īterpollata alia ɔtinua

Febres que sūt ꝑm plurimū de gne flegmaticaꝝ sunt qn̄q̄ ex colera.& n̄ sunt ex eis q̄ fiūt ex melācolia appropriate cū noibus & iudiciis.

T SVNT FEBRES.

e Hic determiat de q̄busdā febribus reducibilib⁹ ad flegmaticas qa ut pīmū de flegmate fiūt licet qn̄q̄ fiāt a colera ut lipparia dicta taburos & sincopalis

minuta & nō fiunt a melācolia ut appe
bit.ſ.pura.ſed a flegmate tendente ad
naturā eius ꝙ habente eius mixtionē
fiūt ſicut yſaac ponit de lipparia.& hº
dicit xcª.& prīo enumerat has febres.
zº exequitur.ibi zª.Hec febris. Dicit
primo & ſunt iſte febres empialos &
lipparia que ambe ūt. Et itelligit p̄ter
has febres in qua īueniſ calor & frigº
in eodē loco.& iſte ſunt tres ſpēs iam
enumerate.Quomō aūt in eis diuerſi
ficanſ loca putredīs. & ptes appebūt
in ſuis cauſis. Deinde enumerat alias
tres ſpēs cū dicit.& ſunt.ſ.p̄ter p̄dcās
ſpēs tres diuiſiōes in tres alias ſpēs ūt.
& ſunt in ſūma ſex ſpēs.

Febris īqua occultaſ frigº. & appet
in ea calor.& eſt empialos.

b EC FEBRIS.Hic exeq
tur de his febribº.& habz
ptes ſex ſicut ſex ſunt hee
febres. Prīo gº exeqtur
de empiala.zº de lipparia ūt. ptes ſunt
note. Prima in duas.primo ponit cām
empiale & modū ꝓuentus a cauſa. zº
pōit ſigna.ibi Signa eius.Prīa in duas
primo facit hoc.zº dubiū remouet.ibi
zª.Et eius quidem.Imaginatio Auic.
eſt ꝙ in empiala apparet frigus intra
& extra apparet calor & ꝙ cā eius eſt
flegma uitreū quod comprehenſuz eſt
in occulto.i.in interioribº. Infrigidaſ
ubi eſt.i. appet frigidū ibi. ſed uapor
putridus eleuatus ab eo cum putrefit
& aperte que putrefit ſpgitur extra.
& inflāmatur.i.appet calidus in exte
rioribus & pars non putrefacta huius
flegmatis ē illa que apparet frigida in
interioribus. Dubitāt quidā an in
empiala extra ſentiaſ calor & īº frigº
ut extimauit Auic.Nos nō intēdimº
queſtionari de hoc quia eſt qō de noie
Sed dicemus ꝙ his nomībus empiala
lipparia noſtri auctores diuerſimode
utūtur. Hoc eniz nomē empiala ſigni
ficat febrem aliqñ in qua ſimul ſpm cā
dem partē ſentitur calor & frigus. &
hoc modo.ſ.ad hoc ſignificandū utiſ
hº uocabulo Gal.zº liº đ dñiis febriū.
& in liº de malicia cōplexiōis diuerſe.
& in ɔtº ampho.7c pticule. Si febris
a colera nō habeaſ ūt.& Aliab.6º teee.
6º caº.& Raſis iéº ɔtinentis.3º capº.in
principio.Hoc etiā noie empiala utūſ
aliqui ad ſignificanduz febrem in qua
extra apparz frigus & intº calor. ſicut
yſaac zº libº febriū.caº de empiala. &
Aꝛ.pbleumatū z7º zº pbleumate.hº
etiā noie empiala utūtur alii cōtrario
modo predictis ad ſignificādū febrem
in qua intus appet frigº & extra calor
quō utitur Auic. hº uocabulo hic. &
Serapio.6ºbreuiarii. Et diciſ empiala
ab epi ꝙ eſt ſupra & ali.i.alia.qa calor
ſupra frigus.i.extra frigº. Non ergo
q̄ſtionemº hoc.ſed pone unā febrez in
qua intus ſit frigus & extra calor. &
uoca illā ſicut tibi placet & aſſigna cāz
eius ꝙ in ea apparet. Conſiderāduz
ꝙ yſaac imaginaſ cām huiº febris quā
ipē lipparią uocat eſſe materią ꝓpōitaz
ex melancolico & flegmatico humore
quia flegma groſſum quod intus iacet
& colerā groſſam putreſcētē & exteri
ora inflāmantē. & poteſt imaginaº ciº
tollerari.uide eū. Dubium eſt quis
locus ſit iſte occultus ꝓfundº. Zº
dubitaſ quō iſte diciſ febriēs ſi intus
habet frigiditatē. Ad ꝑm dicenduz
ꝙ per loca occulta profunda poſſumº
intelligere ſtōachū & inteſtina & ptes
illis īmediate adiacētes. Vel poſſumº
intelligere loca interioruz uenarū & &
ꝓfūdas partes muſculorū.& per loca
exteriora intelligemº loca extrema.ſ.
manº & pedes. Ex quibus apparet
ſolutio ad q̄ſitum.an hec hec febris ſit
cōtinua uel interpollata.quia ſi mā eſt
in uenis reponetur in ſūma ɔtinuarū.
ſi extra reponeſ in ſūma īterpollataz

Ad zᵐ dicendū ꝙ licet circa ſtoma
chū & inteſtina uel circa profundas
uenas ꝓfūdorū muſculorū percipiaſ
frigus. rñ oportet imaginari ꝙ uapor
putridus calidus petit cor & calefacit
& facit febrē.unde iſte nō diciſ ſentire
frigus in ꝓfundo.i. in corde uel circa
cor ſed ſentit frigus circa ſtomachum
& inteſtina & circa derſum.ſ. circa in-
trinſecos muſculos dorſi & uentris & &
circa ꝓfundos muſculos coxarū & ca
lorē ſentit in pedibus & manibus. Et
circa hoc multe poſſunt eſſe ɔtingētie
circa diuerſitatē locorū intrinſecoruz

in quibus ſentitur frigus. & extrinſe corū in quibus ſentiſ calor. & tu cōſi dera. Dubitaſ 3°qa ſi loca ītrinſeca ꝓprie aliq̄rū uenarū poſſint eē in qb⁹ ſit iſta infrigidatio. g° neceſſario loca extrinſeca erūt frigida quia ad infrigi dationē partiū intrinſecarū ſequiſ in exteriorib⁹ frigiditas. ſicut appet de frigore in exteriorib⁹ in exacerbatōi-bus ptinue flegma^cc. Dicendū ſine dubio q̄ exteriora ex hoc debent eſſe frigida. ſ3 pūtia putridi uaporis calidi facit ea calida per uiolentiā. Vel dicen dum q̄ loca uenarū intrinſecarum in quibus poteſt ꝓcipi frigus nō ſunt ue narū cordi ꝓpinquarū & multū cum illo continuarū. ET EIVS quidē. Aliquis quereret quare hoc ffa intus frigidū ſentitur nūc.& prius añq̄ mo uēt̄ur ad putredinē nō ſentiebaſ. Et rñdent q̄ frigus eius flegmatis intus nō apparet in tpe hoc.ſ.qñ non mouſ ad putredinē quia ſtabat quietum.& aſſociaſ ei.i.membro in q° eſt.& ideo nō patitur a partibus que ſibi occurrunt Poſtq̄ g° incipit putrefieri mouſ & ī frigidaſ.i. apparet eius infrigida° que eſt quedā frigiditas quia non eſt pura frigiditas ſed poti⁹ quidā debilis calor deb3 dici. tñ indicaſ frigiditas quāuis nō ꝓueniat.i.talis infrigida° nō uenit ad cor.quia tunc nō dicetur febris uel tūc eſſet mod⁹ ſincopalis febris. Non intēdim⁹ aūt hic philoſophari quomō ſentiaſ ut frigidū quod eſt remiſſe ca-lidū ſicut urina mingenti in balneo. ut dixit Gal.3° de ſimplici me^na. Con ſiderandū q̄ dixit infrigidaſ.quia ap paritio talis infrigidatōis fit p quāda3 explicatōnē intrinſeci frigoris frigidi humoris. & hec ſunt declarata ſupra cap° de ſermone rigoris & frigoris ꝛc.

Dubitatur quia calor qui ſentitur extra eſt a uapore calido putrido. ſed iſte eleuatur a flegmate putrido int⁹ ſtante ſed illud flegma eſt actu putri dū.g° actu calidum.g° ſentieſ calor in interiorib⁹. Dicendū q̄ oport3 nos imaginari ꝓtes hui⁹ ffatis putridas eē paucas reſpectu ꝓtium nō putridaru3 eſſe tū rātas q̄ uapor ſufficiens ad in-flāmandū & extin guēdū pōt ſurgere. Sed ꝓtes frigide in locis in q̄bus ſunt uincūt calidas infrigidādo loca in qb⁹ ſituanſ. Et ſi talis imaginatō nō ſit nō abſoluemus qn iſta febris ſit empiala & cum ſit febris in qua calor & frig⁹ ꝑm unā & eande3 partem percipiūtur.

SIGNA EIVS. Ponit p° ſignā. 2° quoddā declarat. 3° complet ſigna. ibi 2ª. Verum.ibi 3ª.Spaciū. Dicit p° eadem que dicta ſunt.ſ.ſupra in ca° de ſignis flegmatice interpollatę que ſūt ſigna flegmatice abſolute. Vel eadem que dicta ſunt.ſ.de natura hui⁹ febris q̄ homo intus frigeat & extra caleat. Vrina ꝛc. Ratio ē quiā h° q̄ flegma eſt uitreū eſt infrigidās plus interiora q̄ ī aliis ffatis. PVLSVS.ꝛc.ſupple reſpcū aliarū flegmaticarū tñ reſpcū ſui ſani ē uelox & frequēs eo q̄ febrit

ADDIT omni die.i.exacerbat uł poxiſmat omni die. Conſiderandū q̄ forſan in principio peroxiſmi hui⁹ febris diſ ō eſt ſimilis aliis flegma^cis de flegmate uitreo qa eſt frigus in ex tremitatibus.ſed cū iam incipit uapor putridus extra expandi ut in augm̄to eius tūc ꝓprie ſiat frigus ſenſatū int⁹ & extra ſentiſ calor. Et ſi q̄is uult poteſt imaginari q̄ in ipō principio ſit extra calor & int⁹ frig⁹.& tu ꝛſidera. Verū quia dixerat q̄ iſtud fiebat ꝑm plurimum.ſ. poxiſmatio omni die de clinat.quare dixit hoc quia nō ſemper h° fit īmo poxiſmat q̄ñq̄ ð 4°ī 4^m diē uel 3° in 3^m. & cā huius qa materia eſt ꝓue quātitatis & parue putrefactōnis ꝓpter ſui groſſitiē frigiditatē & uiſco ſitatē. & cum habet putredinē eſt ſua putredo ignea. Et paucitas materiei ē de cauſis elōgationis.i. retardationis ſiue poſt pōis periodi. Et quia aliq̄s diceret ſi illa febris ꝓxiſmet de 3°ī 3^m uel de 4° in 4^m g° nō flegmatica quia ffatis eſt moueri omni die. Rñdent q̄ hec ꝓxiſmatio de 3° in 3^m uel de 4° in 4^m nō extrahit eam ad hoc q̄ nō ſit flegmatica. nam febris eſt flegmatica cui⁹ putredo eſt ſicut putredo fleg^tis ſed iſtius febris putredo eſt huiuſmōi Et ꝓpterea q̄ poxiſm⁹ nō uenit omni die nō ſupple debet dici nō flegmatica quaſi intelligat q̄ ſpecificatio febriu3

nō est ex motu poxismali sed ex nā mē

Considerandū quosdā ex b° textu arguisse ꝓtra nostrā opinionē quā tenemus ꝙ poxismatio sequitur humores ex natura forme specifice.nam dicunt si ita ē sicut forma specifica ꝓcurrit aſ formā substātialē.uerbi gra.flegmatis ita talis peroxismatio.g° nunq̄ flegma faciet poxismū de 3° in 3^{m} nec de 4° in 4^{m}.cui^{9} ꝓtrariū Auic.dicit. Et nos dicamus ꝙ effect^{9} qui sequunt foras spe^{cas} & formas sustātiales sequūtur eas in determinata mēsura accidentiū. & nisi sit ꝓhibens. Vnde turbith euacuat flegma a ꝓprietate. & scamonea colerā in determinata mēsura. & tamē si extra quātitatez quā forma requirit ꝓ hac opiniōe dētur euābūt languinē Et possibile est ꝙ simꝑ cū flegmate & possibile est ꝙ sine eo.Simiꝑ magnes si inungaſ aleo nō attrahit ferrum. & multa sunt exempla. Flegma itaq; mouetur de die in diem ex sui ꝓpria te cum fuerit cū hoc determīare q̄titatis & modi substātie.Cuz aūt paucificaſ & ingrossaſ licz ex forma spe^{ca} debeaſ sibi omni die poxismus cū impedit̄ ex his accñtib^{9}. Vnde pigritabitur & tardabiſ motus ad 3^{m} uel ad 4^{m} diez. Et de hoc ꝓlixe scripsimus in q̄stione.

Considerandū z° ꝙ flegma hoc uitreū sui frigiditate grossitie & uiscosi tate nō est aptū recipe putredinez que sit uere putredinalis. apta enim ad hoc sunt mixta que sūt calida & humida. recipiet igiſ calefactionez ualde uiolēter & sua putrefactio est q̄dam ignitio uiolenta uel sibi similis. & h° est quod dicit parue putrefactionis ignea.i. putredo talis nō est uera putredo sed q̄si ignitio. Considerādū 3° ꝙ paucitas .ſ.materie & putrefactōis est ex cauſ elongationis.i.retardatōis ꝓiodi. nam sicut in q̄one de ꝓiodicatione declarauimus. Materia mouēda ad poxismū habet duos motores.ſ.naturā siue calidū nāle. & cum nō stimulatur natura nō mouet illam & paucitas eius est de cāis tarde stimulatōnis qa tārde uenit ad quātitatē qua stimulet. Alꝺ motor est calor extraneꝰ & q̄n mā est grossa difficulter passibilis & parū receptibiſ putredinis tūc ipa etiam mouef tarde Et hoc uult Auic. SPACIVM VERO.Hic ponit aliud signū & est ponere tps ꝓdurationis. Considerā dū ꝙ textus pōt dupliciter exponi. Vno modo ꝙ poxismus febris q° distingui tur ab aliis sit a 4^{a} hora usq; ad z4^{am} ita ꝙ 4^{02} prime hore nō sit de hac febre.& ipa differt ab aliis.nam in ꝓnus 4^{02} horis homo sentit solum calorez in interioribꝰ quia incipit flegma moueri & nōdū peruenit uapor extra qui exteriora calefaciat.Imaginabitur g° ꝙ circa 4^{am} horā ueniat extra uapor calidꝰ & calefaciat exteriora & tūc habere esse empiala & durat usq; ad z4.horaz & ſ^{m} plurimuz minus ut Auic. dicit. Hec expō licz mihi nō placeat quāuis sit mea. tñ posui eam quia ad multas excitat imaginatōnes in natura huius febris. Z^{co} potest exponi ꝙ Auic. uelit ꝙ poxismus huiꝰ febris ad minꝰ durat 4^{02} horis & ad plus z4^{02}. & ut plurimū ꝓsumitur ante z4^{02}. Et cām assignat quia hec materia cū sit pauca nō est cū illa mꝑtitudine qua possit durari z4^{02} horis. Considerandū ꝙ in imaginatione Auic. fuit fixū flatuz materiaz igneę putridā in empiala esse paucā. & ideo cito finitur poxismꝰ & citius multo q̄ febris flegmatice ꝓdice cōiter accñtis. unde in 4^{02} horis pōt finiri quāuis sit uitrea materia.& potest finiri usq; ad z4^{02}. Et fuit hec ꝓpria Rasis i6° ꝓmenti 3° ca°. Dubitatur si post resolutionez pauci flegmatis putridi homo remāeat cum sensu frigoris in interioribus eo ꝙ pars crudi & frigidi flegmatis non putridi mꝑta potuit cē de qua nō ē sperandus quia in breui tempore resoluta fuerit.

Dicendus ꝙ possibile est remanere cuz sensato frigore si flā illud remansit motū & possibile est assuefactum esse illud & remāsisse q̄tū & nō pati a frigore eius.& tu cōsidera.

Febris in q̄ occultaſ calor & appet in ea frigus.& est lipparia.

EC FEBRIS.Hic determinat de febre in qua interiora calefiūt & apparz in exteriorib^{9} frig^{9}.cui nom̄

impoſitū eſt lipparia. Et ꝑ° prenittit cauſas eius. z° declarat. z² ibi. Et q̄n.

Conſiderandu ꝑ° ꝙ oīs ꝓximſmalis febris incipiens cuꝫ frigore in illo tꝑe principii poteſt dici lipparia. qa prius q̄ extrema caleſiāt ſtat frigus cū interiori calore. & de tali modo febris non eſt hic ſermo ſed de illa q̄ in ſui natura habet in toto ꝓximſmo eſſe in diſpōne hac. Conſiderandū z° ꝙ ſicut dicebaſ de empiala ita dicendū de lippria. Quidaꝫ enim auctores utūtur h° noīe lipparia ad ſignificandū febreꝫ in qua intus eſt frigus & extra calor ut ysaac febriū 5°. Quidā utuntur hoc noīe ad ſignificādū febrē in qua interiora ſentiuntur calida & exteriora frigida. Et dicitur lipparia. i. pinguis febris. quia pingues intus ſentiūt calorē & extra frigus ut Aꝝ. ꝓbleu. 8° 8° ꝓbleūate. Et ad febrē ſignificandū utitur Auic. h° uocabulo. & Gal. 3° de ſimplici medicīa. diſtinctiōe 3ª 3° ca°. & in ampho. q̄rte pti°. In nō deficiētib⁹ febribus ſi quidē que extra ſunt frigēt. Et in hoc 2ᵗᵒ ampho. 7° ꝓti°. Si febris non a colꝛa habeâtur. ubi dicit limonis uꝫ lipparia febris ẽ. & in 2ᵗᵒ z¹ principiorū. 2ᵗᵒ 4° in fine. Conſiderādū 3° ꝙ raro inuenitur groſſa colera groſſicie q̄ ad hanc febrem requiriſ cuꝫ ſit illi⁹ colꝛe extraneus motus. Flegma autēꝫ groſſum in interiorib⁹ repitur frequēter. & idco frequēti⁹ hec febris repiſ a flegmāte

QVOMODO AVTEM ē. Pri° oñdit moduꝫ ei⁹ q̄n eſt a flegmate. z° q̄n eſt a colꝛa. 3° dubiū mouet & ſoluit ibi z². Modus aūt. ibi 3ª. Et habet. Prīa in duas. primo p̄mittit. z° declarat. ibi z². Quoniā nō reſoluiſ. Dicit prīo ꝙ a flegmate fit febris quia flegma int⁹ putrefit aliq̄n & calefacit illū locuꝫ. ſ. ſoluꝫ. Dubitāſ qđ flegma eſt illud

Dicendū ꝙ eſt uel flegma uitreuꝫ uel crudū. Sed tu dices q̄nare nō i frigidaſ intus ſicūt in empiala. Dicendum ꝙ ſi huic flegmāti adueniat putredo in omnib⁹ ptibus tūc ſolum calefacit & nō ifrigidat interiora & h° eſt in lipparia. Si aūt quedā pārs ſolū putrefia & maior ps ſit frigida mota nō putrida tūc interiora infrigidātur ſicut in empiala. cōtingēs ē aūt utrūq; euenire ꝓpter diuerſitatē hominuꝫ & locorū & materierū diuerſitatē in eađ ſpē & ꝓpter diuerſitatē cārū agētiuꝫ.

QVONIAM. Hic declarat & ꝑ° quare putreſcente illo flegmate intus exteriora nō calefiunt. z° quare infrigidātur exteriora. ibi z². Et q̄n uirt⁹. Dicit primo ꝙ illud flegma putriduꝫ in interiorib⁹ iō calefacit locū illū tm̄ quia materia flegmatica putrida in interioribus nō reſoluiſ per poros tūc niſi qđ putredo ꝓpter plurimā calefactioneꝫ in illa materia putrida calefacit exteriores ptes uerſus cutim & extremitatēs uáporibus illi⁹ materiei extra expanſis. Et ſub hac ꝓpone. Auic. itelligit iſtā. ſꝫ flegma in interiorib⁹ putridū poſſibile eſt ꝙ nō ſit calefactuꝫ plurima calefactione potēte ad extra mouere uapores. g° illū ſolū locū intrinſecum calefacit & nō locū ſuu e loca extrinſeca. Negare aūt iſtā poſſibilitatē non eſt poſſibile licet nō ſit facile eā ponere Iam g° apparet ꝙ flegma putriduꝫ in interioribus in hac lipparia in duob⁹ differt a flegmate putrido in empiala. Quod etiā flegma eſt in interiorib⁹. ꝑ° ꝙ in empiala nō totū calefit ſed in lipparia totū calefit uel maxima pars ei⁹ & utrūq; eſt poſſibile ineſſe dē facto i diuerſis hoīb⁹. Z° quia putredo in flegmate lipparie nō eſt fortis & mꝛte calefactionis ut poſſit extra mouere uapores. ſed in empiala ille pauce ptes que ſunt putride habent unuꝫ fortem calorē igneū dātem uaporibus motuꝫ ad exteriora unde exteriora calefiūt.

Et q̄n uirtus. Iam ꝓbauit ꝙ ꝓtigēs eſt exteriora nō calefieri ſed ſoluꝫ ille loc⁹ interior. Hic uult ꝓbare ꝙ ꝓtigēs eſt exteriora infrigidari. & dat 3ᵉᵒ cās.

Prima quia illa uirtus tendit ad illū locū itrinſecū ubi fit putredo Dubitatur quare in empiala nō effundiſ calor & ſpūs ad locuꝫ intrinſecuꝫ ubi eſt leſio fitq; putredo ſicūt fit in lipparia. Hic ſūt multi modi dicēdi uꝝ. Prīo ꝙ cauſa i hac diuerſitate poteſt eſſe diuerſitas idiuiduorū in ſenſibilitate & aptitudine paſſionū interioruꝫ. Ille g° in q° eſt multa ſenſibilitas & aptitudo

ad passionem in locis interioribus ubi flegma putrefit habebit fugaz caloris intus & fiet lippia. Alr aūt nō talis nō habebit illā sz potet habere ēpialā. zª causa in hac diuersitate pōt esse modꝰ putredinis malignus uel nō malignus & stant ista simlꝫ ꝙ putredo & calitas in toto flegmate in lipparia sit ī gradu remissior. & tñ si malignior cogēs ꝟtutem intus ɔfugere. Tertia cā posset dari & est diuersitas calefactōnis hax materiex. Et fātasiemur ꝙ in lipparia est facta quedā ignitio & assatio totius flegmatis. uñ depssis ptibꝰ flegmatis nō fit euaporatio. & ꝓpter nocumētū caloris ignei assantis interfugit calor. & tūc oportebit dicere ꝙ fortior est & acutior calor in flegmate & putredine flegmatis in lippāria q̄ in empiala. Et est cōtrariū ei quid diximus. & esset alius modus lipparie. Quarto pōt dici ꝙ utrobiq; calor intꝰ reuertit sed ī empiala uapores calidi mouentur extra & mouent unde uiolentat motuz caloris intꝰ ipm ad exteriora trahēdo quasi uiolēter. Et hic modus apparet esse benē ɔueniēs licz aliquid supra de eo dixerim. sed si alicui placet illū accipiat. Dubitaf unde causaf frigiditas in exterioribꝰ intꝰ fugiente calido.

Dicendū ut supra diximꝰ ꝙ uel ab aere uel ab elemento frigido quod est in nobis nō intendimus hic protellare

PROPRIE. Hic dat cām zam ifrigidationis & paret. Et licet ipaz uidea tur ponere cām simul cū pmissa tñ per se sufficiens causa est ut exteriora ifrigidenf. Nam licet intus nō confugiat calor sed in exterioribꝰ sicut flegmata uitrea ifrigidabūt exteriora si habeāt aliquē modū motꝰ quē dare potuerūt uapores ab intra ueniētes. Et apparet tibi ex hº ꝙ si aliqui pauci uapores ueniāt ad exteriora a materia flegmatica ue interiora calefacit. & illi pauci eli quāt uel agitāt multa flegmata uitrea extra sātia quox frigus sentiaf & nō sentiaf calor uapox fiat lipparia. Sed quia Auic. uidit ꝙ uapores calidi simlꝫ cum illo flegmate sunt plus apti facere sensum caloris & frigoris, ꝑm easdem ptes ideo obmittit hoc dicere qa talis febris est potiꝰ de sequti caº. Et ꝓpter hoc Auic. ist az cām coniūxit p̄cedenti ut oñderet ꝙ motori huius flegmatis uitrei ad infrigidandū est calor fugiēs intus unde eius frigiditās appet. Et intelligo hic motorē largε. Et itex Hic dat 3am cām istius infrigidatōnis in exterioribus & calefactōis in interioribus. & uult ꝙ cā est qa a flegmate isto interiꝰ putrido surgit uapor & facit caliditatē. s. in actu eleuatōis. & iste calor paz durat cū eo ūz. Dubitaf quia multo facilꝰ debet hic uapor eleuari in empiala febre. quia ps una est putrida & illa eleuabit uāporē aquosū frigidū & nō putridū a pte ñ putrida. In lipparia aūt cū putredo sit sup toto flegmate nō poterit eleuari uapor non putridus. imo necessario erit putridꝰ tenēs calorē. Considerandū ꝙ ꝑm sanū intellectū Auic. inuit hāc diuisiō nē ꝙ uapor qui ab extrinseco flegmate surgit qdam est nō putridus & p ɔns non ꝑuans calorē quia non habet illuz ꝓfundū & intrinsecū. quidam aūt est uapor nō putridus qui nō est aliud q̄ ipm corpus putridū hūoris subtiliati & eleuati in uaporē. possemus gº imaginari ꝙ in empiala uapor q extra uenit est putridꝰ qa surgit a pte putrida cuius putredo est fortis caloris dās illi uapori fortē motum ad exteriora. sed a reliqs ptibus non putridis nō surgit uāpor. qa ille sūt mlte ptes & solū sūt eliquabiles a calore ptiū putridax q nō potest eas facere euaporare euaporatione ad extra imo solū eliquate ifrigidant interiora. Et si a ptibus nō putridis surgeret uapor ueniēs ad extra mixtus cum uaporibus pūtridis tūc in hac febre sentiref calor & frigus in exterioribus. & hoc ꝓpter duos uapores & esset febris de sequēti capº. aut sentiref solus calor in exterioribus si uapor putridus cū suo calore uincerz & nō pmittat uaporem non putridum reuerti ad suā frigiditatē & esset empiala. aūt intus & extra sentiretur frigꝰ si uapor nō putridus uinceret in hoc qđ est reuerti ad suā frigiditatē nālez & cūm hoc uinceret caliditatē putridi uaporis & eēt đ sūma lipparia x inq̄m.

circa cor oportet esse calorē extraneū in omni febre aut esset extrane⁹ mod⁹ febris.& tu hoc ꝯsidera. Termiem⁹ igit imaginationē nostraꝫ ad hoc ꝙ in empiala a ꝑtib⁹ putridis flegᵗⁱˢ surgit uapor putridus .& a ꝑtib⁹ nō putridis que faciūt sensum frigoris non surgit uapor nō putrid⁹. aut si surgit nō pōt reuerti ad suā frigiditatē radicalē ꝯtra riante calore putredi uaporis. In lipparia autē imaginari oꝫ ꝙ omis ꝑs formalis flegmatis habet calorem uel saltez nullā habet frigiditatē q̄ possit sensum frigoris inducere.& ideo in interioribus sentiť calor purus. q̄nāuis tñ quelibꝫ ꝑs sit calida iḿagīari possu mus ꝙ non quelibet ꝑs sit putrida. & tūc a ꝑtibus putridis ꝓpter talē mo^m putredinis in eis.uerbi gratia debilem putredinē non surgit uapor putridus tanti uigoris ut ad extrema pellať.sed tanti quo petit cor quia īteriores ue sunt latiores.A ꝑtibus aūt ñ putridis oportet imaginari eleuari uapores nō putridos multos extra uenientes qui cū pdiderint suā caliditatē infrigidār

Sed merito hic accidit dubitari qs est sepator isꝛoꝝ uapoꝝ ut putrid⁹ ex eis uadat ad cor & nō putridus tendat ad exteriora ubi ifrigidať. Dicēdū ꝙ cōtingentia concursus baꝝ cāꝝ est. Cuꝫ eniꝫ posuerimus ꝙ ille uapor putridus nō ē expulsibilis ad extra seq tur euꝫ uenire ad cor. Sed dubitať pone ꝙ istꝫ uapor nō putridus uadat etiā ad cor quid sequeť. Dicenduꝫ ꝙ uapor ille nō putridus uadit cū uapore putrido & nō reuertet in corde ad suā frigiditatē tam ꝓpter cordis cā liditatē q̄ propter sociū uaporeꝫ putri dum. Et si imaginationi tue placet ꝙ possit reuerti ad frigiditatez tunc erit modus febris sincopalis. Sed iterū dubitabiť pone ꝙ uapor putridus sit pauc⁹ nō extendibilis ad cor.& uapor nō putridus actu calidus sit mult⁹ uadens ad cor & calefaciēs suo actuali ca lore cor ita ꝙ ledat opatōes illo calore quero que febris est ista.Ista dubitatō faceret nos redire ad arduas speculati ones de febribus a quib⁹ iam expediti sum⁹ in qōlb⁹ nostris. Et dicam⁹ ꝙ tu potes illam uocare effimerā. nec magis debes turbari de hoc q̄ uocare effimerā illam q̄ sit ex uaporib⁹ ciboꝝ indigestoꝝ in stomacho. Et alios mōs dicendos habes in qōnib⁹ nostris.Hic ergo est mod⁹ intelligendi has febres lipparią & empialā q̄ᵐ ad hos uaores ponēdo uaporē putridū surgere á ꝑte putrida & non ꝑtridū a non putrida Possumus aūt imaginari uaporem nō putridū surgere a ꝑte putrida. & etiā uaporē putridū. & hoc ꝑᵐ diuersiᵗᵉᵐ putredinū.cū enim putredo in flegᵗᵉ magis ꝓfundať ad ꝑtes eius & corp⁹ flegmatis diuidit & subtiliat unā ꝑtez que est uerū flegma habēs putredinē in altū eleuans subtiliando ut aliquid ꝓpinquū tūc ē uapor putrid⁹. Si aūt putredo nō sic ꝓfundeť & aqueū sub tile quod est in flegmate eleuet quod nō diciť flegma sed ꝑs flegmatis.tunc a ꝑte putrida surgit uapor qui non est putridus. In empiala gᵒ febre qa pu tredo ī materia est ꝓfūdior & fortior ꝑᵐ unū modū supra dcūꝫ surgᵗ aliqd quod est putridū.In lipparia uero sur git aliqd aquosuꝫ frigidū radicaľr nō putridū sed calidū. uñ dimittit postea calorē suū cum extra fuerit in locore missioris caloris Potest aūt hic mo ueri qō si uapor qui in lipparia surgᵗ a ꝑte putrida nō est putrid⁹. ergo quō ista febris ē de sūma putridaꝝ. Et dicem⁹ ꝙ nō est uere putrida sicut si uapor esset putridus sed inq̄ᵐ minera est putrida diciť febᵗⁱˢ putrida.& huic simile est imaginabile in putredinibus alioꝝ humoꝝ. Et potest qs addēdo ad omnia p̄dicta dicere ꝙ oḿis uapor qui surgit a materia putrida est aliqᵒᵒ putridus.sed cuꝫ nō est ꝓfunde putri dus potest dimittere accītalē calorem ut in lipparia.Cum aūt habet putredi nē ꝓfundā nō dimittit illam ut appet in empiala. Ex quibus multe qōes soluunť.& appet solutio ad qōez priᵒ motā. Considerandū ulterius nos hic p̄supponere aquam calefactā posse reuerti ad suam frigiditatē & uaporeꝫ ad frigiditatē & modū subsātie posse reuerti. Causaꝫ aūt hic nō damus sed dedim⁹ eā zᵒ cañ.caᵒ zᵒ. Cōsiderādū

etiam ꝙ duplex repitur lr̃a hic. Vna que dicit Fuit in radice.& intelligit ꝙ calor iste in uapore aquoso nō putrido ſepatur ab isto uapore ſeperatione ꝛc. .i. ſic̃ ſepatur caliditas a uapore aque calide ut appet in manubrio labetis.g° cuꝫ iste accidētalis calor ſepatur ab eo uapore & in radice.i.radicaliꝫ ex parte cōplexionis quā habꝫ a natura anteq̃ flegmati aduenireꝫ putredo fuit uehemētis frigiditatis quia fuit flegma frigidissimū.i.ualde frigidū ut uitreum & crudū uł ad aliud redꝫ.ſ.ad ſuā frigiditatē & infrigidaꝫ. Conſiderandū ꝙ ſicut iſte uapor poſtq̃ eſt eleuatus uenit extra ita ꝑdit caliditatē.Si enim ꝑmo ueniret extra cū calore & poſtea infrigidareꝫ ꝑmo ex eo ſentireꝫ calor ī exterioribus.quod nō fit & aliꝫ poteſt imaginari. Conſiderandū ꝙ dixit ante putredinē.quia ſi illud flegma cōſideratū fuit ut eſt ſub forma putredis ē calidū. Alia lr̃a habꝫ fugit.i.uadit ad radicalē cōplexionē ꝛc. & eſt littera plana. Cōſiderādū circa oīa ꝑdcā ꝙ ad febrem banc lipparium poſſunt cōcurrere plurime cauſe de ꝑdcis ſimł uerbi gr̃a qñ putreſiat flegma in interioribus ꝙ nō euaporāt extra uaporeꝫ putridū & ꝙ uirtus effundiꝫ ad locuꝫ putredinis & ꝙ in exterioribus ſit mā flegmatica uitrea.& forſan cum ꝑdcis poteſt ꝛcurrere qā uapor nō putridus moueaꝫ ad exteriora qui infrigidetur Quādoq; accidit ꝙ una ſolā cā ſufficit uerbi gr̃a ſi flegma putreſiat in interioribꝰ & nō euaporet extra q̃is nulla ſit alia cauſa poteſt dici lipparia in qua interiorā calefiūt & nō calefiūt exteriora.Similr̃ ſi flegma intꝰ putreſiat ad quod reuertaꝫ uirtus & intꝰ ꝛgregeꝫ calor fiat febꝭ lipparia. & tu diſcurre per alias cās. MODVS.Hic cōdit quō lipparia ſit ex colera. & modꝰ eſt ſi in interioribꝰ putreſcat colera pauca ſupple & groſſa īteriora calefacit. Sed paucitate & groſſitie nō reſoluiꝫ ex ea aliqd qđ expandaꝫ extra. Accidit gº ex bº illud quod accidit in lipparia fcā ex flegmate q̃m ad ꝑmū modum que lipparia ex flegmate in bº eſt compar ſiue conſimilis huic lipparie ex colera

Conſiderādū ꝙ ſicut in lipparia de flegmate poterat cōtingere infrigidaº in exterioribus ſi flegmata uitrea erāt in eis ſic imaginabile eſt aliquā in interioribus eſſe colerā & extra flegmata licet ſit hoc difficile eē & ſicut in fȧca cauſa infrigidatōis in interioribꝰ poterat eē ſuga caloris ad locū putredinis ita multo magis in colerica. Tertia cauſa eſt excluſa a febre colerica. non enim eſt imaginabile ꝙ a colera ſurgat uapor aqueus qui infrigideꝫ.aut difficile eſt imagiuari. APPROPRIATVR noīe ꝛc. Nō habet hoc nomē apud nos aliquā expōitionē. EST LONGIORIS ſpacii q̃ emitriteꝰ.ſ. in poxiſmo uno.& bº ꝑꝑter groſſitieꝫ materie cuius ſignuꝫ eſt pauca euaporatio. placeret āūt mihi plus ꝙ littera diceret ē lōgioris ſpacii q̃ ʒ^ana.ſ.pura. Et uult forſan Auic. intelligere ꝙ eſt longioris ſpacii in ꝑiodicatione.qa nō ꝑiodicat omni die nec eſt neceſſariū ꝙ ꝑiodicat de 3° in 3^m.quia poteſt ꝑiodicare de 4° in 4^m.& non tolliꝫ quin ſit febris colica ut ꝑñt bº ītelligi ex dictis in caº de empiala.Cum gº dixit q̃ emitriteꝰ intellexit q̃ flegmaca & q̃ colica ʒ^ana. ET HABET.Hic ꝑº mouet dubiū.zº ſoluit.Dubium eſt hoc quō febres lipparie poſſunt dici febres cuꝫ nō habeāt diffinitō em febris que dicit ꝙ eſt calor extraneus ꝛc. Expāſꝰ ꝛc. Rñdet ꝙ in terminis.i.in diffinitiōibꝰ harꝫ rerꝫ.ſ.febriū & entiū nāliū que diffiniuntr̃ ꝑ aliquos effectꝰ & accñtia attēdiꝫ una cōditio & eſt ꝙ ſunt uera ultima ꝑdicata in illis diffinitōibꝰ niſi ſit ꝓhibens.uerbi gr̃a cuꝫ diffinimus aquam dicimus eſt corpus frigidum & humidū & bº eſt uerꝫ de ſui natura & niſi ſit ꝓhibēs.tñ repiꝫ aqua calida. & ſic appet in diffinitōe ꝛctariis. ET in omnibus. Hic adaptat hoc ad ꝓpoſitum & intelligit ꝙ ſic eſt in ꝓpoſito quia febris eſt calor accenſus in corde qui expandiꝫ ad alia mēbra niſi ſit ꝓhibens.In iſtis gº febribus oībus.ſ. que cūq; ſint lipparie & nō lipparie caliditas uēit ad cor & ꝑcedit deſeī arteriis & ſpgitur ſuꝑ mēbra.ſed aliqñ ꝓhibetur ſparꝫgi ad quedā loca. ſicut accidit

ei homini uel ei loco sup quē ponūtur pruine. Pruina fit ex uapore aqo congelato a forti frigore. ut zo methauro rū. & iō fortiter ifrigidat. ubi nō nos habem⁹ pruine Iude⁹ haz nix. Et dicit sicut accidit ei sup quē ponif nix. si go sup extremitates febricitantis uel sup alio loco ponaf nix uel pruina uel glacies loc⁹ ille infrigidabif & febris non poterit expādi in illū locū. & tamē iste homo dicef febriēs. Simili mō propter multas cās potest ꝓhiberi expansio febris sup̄ mēbra. & cā similis niui est flegma uitreū infrigidans extericra.

NOCVMENTVM. Quia dicere aliqs an mēbra supra que ꝓhibenf expandi iste febres sint egra & lesa in opationibus. dicit q̄ sic. Nocumentū uero eaꝝ. s. febriū actu in toto necessariū est esse. Sed dubitaf si manus febrientis est ꝓhibita recipe febrez. quō go nosceref eius opatio a febre que est in corde. Amplius pōt eē hec ꝓhibitio ꝓpter frigiditatē actualē a niue accidentē. quō go ledif opatio a febre cū ledaf & moriaf a frigore. Nos iam declarauim⁹ plixe hoc in qōne nostra de subiecto febris. & declarauimus q̄ ps sic infrigidata habz morbū frigidū qui est sibi forma. & sic leduntur eius opationes a frigiditate & cū bo habet febrem ꝓ cōitatem. i. qa cor febrit non potest manus exercere suas opationes Presupponit enim ꝓ opationibus suis tempam̄tū cordis. & utraq̄ istaꝝ sufficit ad hoc q̄ manus nō possit exercere suas opatōes. Alr potest ps exponi & minus subtilr. Si dicatur si nix uel pruina debent ꝓhibere febrem super mēbra quibus opponūtur oportet q̄ sint tāte ifrigidatōis q̄ īducāt morbū frigidū ledentē opationes quia alr nō ꝓhiberent febrem recipi. & hoc est qđ dicit. nocumentū eaꝝ. s. pruinaꝝ ꝛc Reperif aūt in nostris qōnib⁹ de febrib⁹ textus iste alr expositus ꝓpter litteraz que repiebaf que dicit prune. s. ignis Quēadmodū enim calor prune est calor nō euaporās & nō expansibilis sed comburēs locum in quo pruna ponif sine euaporatione. ita humores quidā intus putrescētes calefaciunt loca in trinseca sine euaporatione ad exteriora. tñ cum hoc actu uocenf opationes totius.

Febris in q̄ fit unaquēq̄ duaꝝ reꝝ in unoquoq̄ duoꝝ locoꝝ.

FEBRIS HEC ꝛc. Hec est 3a febris ī q̄ unaquēq̄ duaꝝ reꝝ. s. calor & frig⁹ fit in unoquoq̄ duoꝝ locoꝝ. s. intus & extra. go nō ē pars in q̄ nō sentiat simul calorē & frigus. Dat aūt Auic. talem modū q̄ imaginemur duas materias ꝑatical frigidas uitreas quaꝝ una sit it⁹ alia extra & utraq̄ moueaf calido pūtredinali talr q̄ appeat eaꝝ frigus. & ex hoc iste sentiet frig⁹ intus & extra. Sed cum hoc imagīaf q̄ aliq̄ pars utriusq̄ materie putrefiat & emittat intrinseca materia putrida uaporē calidū putridū extra attingentez loca illa que infrigidanf. ergo iste uapor calefaciet & materia frigida infrigidabit. & eodem mō a ꝑte materie putride extrinsece uadat uapor putridus intus ubi est comꝑhensꝰ frigid⁹ humor & occuꝑhendit illas ꝑtes. ergo sentiet calorē & frigus. Et si tu imagīaris quod uult Auic uidebis q̄ iste sint due materie duaꝝ empialaꝝ. materia enim intrinseca sola sine extrinseca facez empialā. Et appet unus ali⁹ mod⁹ lipparie facte a flegmate quē supra nō posuit. & est q̄ materia faciēs empialā stans intus ponaf q̄ sit extra. uñ mota per putredinē sentiaf frigida in exterioribus & uapor putridus feraf int⁹ & calefaciat interiora. Et mirandū est q̄ Auic. de illa nō fecit mentionē. Et forsan causa fuit q̄ expectabat nos intelligere eam ꝑ ea que dicere debebat in hoc cā⁰. Considerandū q̄ Auic. dixit si fuerit. qđ est dubiū an ꝑm unā & eandē ꝑtem possit esse calor & frig⁹ Modus tñ cōis dicendi est q̄ nō sunt iste qualitates ꝑm unā ꝑtem formalez sed ꝑm diuersas ꝑtes formales tam ꝑpinquas q̄ sens⁹ decipif in iudicio de situ ꝑtis & iudicat totū esse calidum & frigidū. sic pone exm de collo colūbe & de mltis picturis rubeis & albis in uno spacio ubi ex hoc iudicántur esse diuersi colores in eadē ꝑte. Et illud qđ

ist̄ mod̄ dicendi confirmat est.quia si ꝑm unā & eandem ꝑtem imprimeret calor & frigus in hac febre tūc febriēs ꝓcipiet tepiditatez que est forma inter cōtraria ista.& nō ꝓcipiet ista duo contraria.& nos transimus hic.Iam enim scripsim⁹ de hº supra zº de accidēte & morbo. Considerandū etiam circa illā ꝑtez. Et nō est aliqua earꝫ plurimi nocumenti.s. ꝑ uniuersalē putrefactionē.qa tūc nō infrigidaret iste materie. ps gº pauca eorꝫ putrefit. ut diximus in empiala. Vel plurimi nō est nocumēti.s.ꝑpter malignā putredinē.quia si hº eēt tūc uirt⁹ fugeret uehemēter ad ītriora & infrīaret exteriora. Mādat. Dic̄t motum ad extra.& nō ē dubiū.qꝫ &cōtingāt ad ītra uapores mādari notū ē.& iuuat ad hº dilatatio arteriarꝫ.

ET TV.Quia diceret aliquis quō flegma qñ putrefit infrigidat & nō infrigidabat ꝑus.Dicit qꝫ tu scivisti cāz hui⁹ supra caº de empiala. INREGIMINE humoris frigidi in dispōe motus.i. qꝫ regimen facit frig⁹ cū movetur.quia infrigidat & pri⁹ quiescēs nō infrigidabat. Considerandū aūt qꝫ Gal̄.uidef sentire in cā huius febris ꝑm cōez expōitionē zº de dīiis febriū .s.qꝫ diuersitas ꝑtiuz flegmatis iuxta se positaruz quarꝫ una putrefit & cale facit & alia iuxta illaz non putrefit & infrigidat.

Febris sincopalis humorosa.

b EC SECVNDVM plurimū ⁊c.Cū determinauit de febribus in quibus est calor & frigus. Et plurīe ex eis sunt flegmatice.determinat de aliis tribus febribus.Et primo de sincopali humorosa que dicit sincopalis qa in ea fit sincopis. & dicit hūorosa. quia est cū multitudine humorum.& primo ponit eam que fit a flegmate & est ꝑm plurimū.zº eaz que fit a colera ibi zª.Et qñ accidit. Prīa in tres.ꝑmo notā facit eā ex mō cāe & aliqualr ex accīte.zº ex modo cure.3º ex accīub⁹ eius.ibi zª.Que si dimissa.ibi 3ª Et accidit. Considerandū qꝫ plus euenit nueniri flegma crudū in substātia & replecionalez.quia multe quantitatis q̄ colerā replecionalē. & ideo dixit ꝑm plurimū.uel replonea.l. qa per multas replecionales & nauseatiuas facietates aggregatuz. & totū hoc est conforme dictis Gal̄.izº tecc zº caº. Facit febrez dispartitā plurimuz.multiplr exponit

Primo.i.diuersam ualde ab aliis febribus flegmaticis ut apparebit ex sui modo cure accīntib⁹. Zº dispartitaz ⁊.i.interpollatā.quia forsan pl⁹ est interpollata uel frequētius q̄ cōtinua qa forsan tantā malitiaz ꝓtinue natura nō sustineret. Tertio dispctitā.i.sepatā & distinctā ul̄ distantē inter ꝓximū & ꝓximū uel exacerbatōez.licet enī materia sit multa est tn̄ grossa uiscosa frigida inepta putredini. Vnde plus euenit ꝓximū a ꝓximo postponi. adiuuat super eam.s.febrē syncopalem quia syncopis in ea fiēda ꝑpter cōitatē eius ad cor ut apperꝫ caī.fen.xiª. ul̄ adiuuat sup eam.s.materiaz frigidam flegmaticā multiplicandā. Considerandū uincit vt̄ntē pl̄.qa mota magis ledit & facit eam.s.uirtutē hesitantez. quia nescit uirtus quid faciat.si enim cessat a motu materie suffocaī sub illa si mouet eam. etiam suffocaī sub illa. ut appebit.Que uirt⁹ si dimissa fuerit

Considerandū etiā qꝫ ex hac difficultate cure apparet uirtutis hesitatō Offendit aūt Auic.cure difficultatez. primo per actū euacuatōis.naz aut nō euacuabis eos & suffocanī.aut euābis & tūc leuib⁹ euacuatiuis & nō obedit motui.qa ē cruda.aut agitat & suffocat.aut euacuabis cū euacuatōe.s.forti farmacia aut flobotōiā copiosa.& hoc est qđ dicit cū solutōe mētris cū labore .i.laboriosa forti. aut flobotomia cum labore ut utriqꝫ referaī.i. flobotomia copiosa nō tollerat ⁊. quia iste euōes laboriose prius fortiter illam māteriaz mouebūt q̄ anr eq̄ educaī occidet cuz ipa quiescētes faciet syncopim. apperꝫ qꝫ nō possunt euacuari. & tn̄ idgēt euacuatōe uehemēter qa ibi est magª repletio. Considera tamen qꝫ in flobotomia est spēale nocumētū.unde ex toto in ea ꝓhibetur.izº tecc.& iéº.cōtinēris. Zº oñdit cure difficultatez per cibationem.nā indigēt cibo & non

possunt cibari qa addiſ per cibū. materia diminuta. i. q̄ ſine cibo diminueref per abſtinētiam. uel diminuta. i. pauca exiſtens in compatione ad ſeipam multiplicatā per cibū. Iſti enim habent ſtomachū debilē nō digerentē bñ cibaria immo crudas materias multiplicāres. Sed dices quid ē fiendū in tātis beſitationibus. Dicēdū q̄ male poteſt fieri cura. & ut plurimū eſt mortalis hec paſſio ſm q̄ expientia uidim⁹. qd aūt ſit fiendū q̄ ſtet loco iſtorū. ſ. loco cibatōnis & euacuatōis appebit in ca° cure. Dubitaſ qa dicit q̄ in hac fe^e ſincopali nō eſt in būoribꝰ qđ nutriat corpus & uiuificet. ſ. per ſpirituū multiplicationē. Cōtra per Gal. iz° te^ce z° ca°. ubi loquēs de hac febre dicit lōgiſſimū enim qui ita diſpōiti ſunt ferūt ieiuniū ex ipis quos habēt crudis būoribus indigeſtis nutrito corpore. Idez p Raſi i6° continētis. z° ca°. Dicēdū ut ponit Raſis & Gal. q̄ iſti humores flegmatici aliqñ nō ſunt multuz crudi nec multū mali. & boīes tūc ñ ſūt mali coloris nec concauati in oculis & tales nutrire poſſunt & ab aliis febribus cōtingit euadere. Aliqñ ſunt mali ualde crudi indigeſtibiles & cum eis in facie homo diſponiſ in colore & habitūdine quaſi cacetica & talibꝰ būoribꝰ homo non pōt nutriri. & moriſ homo ex hac ſincopali febre. uñ Gal. ibidez. Si enim nō ſolum crudi cōtingerint eſſe. ſed in tantū corruptōnis deuenerint ut non poſſint digeri finaliter impoſſibile eſt ſaluari qui ita egrotat. ET ACCIDIT. Hic ponit ſigna & accñtia buiꝰ febris primo a pūlſu. Cōſiderāduz q̄ hoc facit imaginari iſtam febrem eē ɔtinuā qa effumatio materie ad cor aptius fit per ptes intrinſecas. Tamē in interpollatis poteſt fieriſ effumatio ſicut in eis imaginam² fumū putridū uenire ad cor a materieb⁹ extra uenas

Dubitaſ utrū tūc cū effūdiſ res frigida ad cor homo febriat. Dicendū q̄ ſtante nocumento frigoris in corde nō eſt imaginādū q̄ homo febriat ſed cum incipit cadere in nocumentū caloris tūc incipit febrire. Modum aūt euaſionis a nocumēto frigoris dicit eē per calefactōnē quā facit nā. ſ. mouēdo ſpiritū & per calidū putrediale. & tūc cuz calefiūt ptes flegmatis fit pulſus ſpiſſꝰ & uelox cū nō poſſit eſſe magnꝰ ꝓprie in cōſtrictione. i. in ſiſtole ꝓpter multitudinē uaporū plus q̄ ſit uelocitas ſeu ſpiſſitudo aliorū. Dubitaſ utrū de hoc qua Gal. iz° te^ce z° cap°. loq̄ns de pulſu iſtoꝝ dicit ſm alia tpa. ſ. a ꝑmo ꝓxiſmo rariꝰ & tardiꝰ horū arterie pulſant omniū qualitercūq̄ febrientiū. Amplius ſupra dcūz fuit q̄ in flegmaticis febribus pulſus ſunt ſpiſſiores q̄ in 4^ants. nō aūt uelociores & hoc ꝓpter uirtutis debilitatez. ergo multo magis bº erit in ſincopali. Dicenduz dupl'r. Primo q̄ licet pulſus in iſtis ſit tardior & rarior ꝓpter mortificatiōez caloris ſub materia cruda uilcoſa quāuis ps eius putrefiat. & ſit bº reſpectu aliarū febriū. tñ ſiſtoles comperata diaſtoli eſt uelocior & ſpiſſior ꝓpter multam multitudinē uaporum circa cor. Zº q̄ hic compat pulſum qñ cor iam cedit in nocumētuz caloris pulſui q prius erat qñ ſtabat nocumētū frigoris. unde dicit plus q̄ ſit uelocitas aliorū. ſ. pulſuū p̄cedentiū tpe nocumenti frigoris nō tñ aliorū febricitātiū. & ideo ſubdit q̄uis quod uincit. ſ. reſpectu aliarū febriuz ſit paruitas ꝛc.

ET PERIODVS. Quia dicit q̄ iſtud flegma nō eſt uehemēter extrāneū a natura flegmatis ſicut eſt flegᵃ uitreū. nō enim eſt credibile illud inuenire poſſe circa cordis ptes niſi mōſtruoſum eſſet ſed eſt flegma crudū repletionale & eſt maluz quāuis eſſet ualde malū. & ideo ſaluaſ ꝓxiſmus flegᵗᶦᵃ

Et eſt cum ea inflatio faciei ſicut in caceſia ꝓpter groſſos uapores flegmatū crudorū & malitiā digeōis. Molities ꝓpter dñium flegmatis in corde Et colores ꝛc. nō figuntur ꝓpter pugnā uirtutis beſitātis imo qñq̄ eiꝰ materiā .i. cutis & eſt materia. i. ſubiectuz. uel materia. i. color. uel materia. i. būor colorans. citrina. i. uiridis. ſicūt enim frequēter unū ꝓ alio ſumiſ. ut z° ꝓnoſticorū. ɔᵗᵒ zo°. & z°re. acu. ɔᵗᵒ zi°. Hec aūt diuerſitas fit ſm diuerſum gradū pugne & ſuffocatōnis caloris ſub mā

ut cum minus ſuffocaſ appet cinericꝰ uel plũbeus.cum autẽ plus fit uiridis uel niger.& ex hac ſuffocatõne prava fiunt labia nigra ut ei q comedit mora Oculi fuſci ã.mortificatõe caloris qui ſuffocaſ à materia.Exeũtes.i. pẽminẽtes ꝓpter mltos uapores flegmatis.& poſſibile eſt q fit ꝓpter aliquẽ moduꝫ ſuffocatõis.apud ɔmotionẽ.i.uictoriã egritudinis.ſ.apud eius uehementiaꝫ. Quod aũt cõmotio ſignificet uictoriã apud ſmones Auic. declarauimꝰ ſupſen.6ª.caº de cañ.morſus uiparuꝫ.uel cõmotõeꝫ.i.principiũ peroxiſmi & fit ſicut maniacus ꝓpter inq̃etudinem & anxietatẽ in vtute & ꝓpter anguſtias ſtomaticas replone eiꝰ.unde nõ q̃eſcit in ſitu uno. Thadeus uero dicit q fit maniacus ſolũ q̃m ad faciẽ quia habet eam terribilẽ uehemẽtis inflãmationis ꝓpter groſſas uẽtoſitates.uiſcera. qa ſunt etiã loca ſuperiora uerſus ylia & umbilicũ. ET qñq euomũt aceto ſum.quia in ſtomachis eoꝝ eſt aptum generari bº flegma ꝓpter frigiditateꝫ

ET qñq.Concordãt in hoc omnes quia malitiã apoſtematis & febris eiꝰ nõ poteſt tollerare uirtus.& una cõis ſalus apoſtematis in ĩterioribꝰ eſt uirtutis robur.ut 1º te^ce.5º caº. Ampliꝰ iſtos nõ poſſumꝰ cibare timore apoſtematis & cibo indigent cauſa uirtutis nõ bñtes qđ nutriat & uiuificet.ut intelligiſ a Gal. ibidem ſm ptem. & izº te^ce. ET qñq.Conſiderãdũ q coꝛa dominãs.ſ.multe quãtitatis groſſe.ut uitellitia ſm Auic. ꝓ hoc q dicit dñaſ in interioribus in ſui motu põt facere ſincopiꝫ ſuffocãdo calorẽ.& ideo diciſ ſincopis.& diciſ bumoroſa ꝓpter multitudiẽꝫ buiꝰ bũoris fit aduſtio ꝓpter caliditatẽ bũoris cũ calor occupat illũ unde fit maior aduſtio q̃ in pdcã ſta^ca pura euomũt coꝛaꝫ.quia iſta colera uitellitia facta ex flegmate & coꝛa repiſ mltũ in ptibus ſtomachi. ET ſunt ei. Dupl'r exponi poteſt.Prio ei.ſ.ſincopali flegmatice & iaꝫ dixerat bº.ſed addit ſm plurimuꝫ.ut oñdat q poteſt pmutari ab illo ordiẽ. zº ei.ſ.ſincopali facte a colera iſta. & hanc credo fuiſſe Auic. intentõem. hec eniꝫ coꝛa groſſa eſt ꝓpter flegma.& habet multaꝫ exuberantiã. & ideo poteſt facere oñi die poxiſmũ & plurimũ ſic facit. an uero dicaſ ʒ^ana uel nõ eſſet qõ de nõie.

Febris ſincopalis minuta ſubtilis.

EC FEBRIS ã.Hec feˡˢ diciſ ſincopaliſ a ſincopi q̃ in ea fit.diciſ diminuta ut ɔtradiſtinguiſ a repꝛonali

b

Ira enim ut credo ſignificaſ in arabico quia materia illa nõ eſt repꝛonalis.ſed pauca diciſ ſubtilis. qa eu enit de coꝛa ſubtili. uel quia accidit boĩbus coꝛicis ſubtilibus habitu. Vel diciſ febris minuta ſubtilis apud arabes febris ethica talis qualis eſt ptiſicoꝝ ut diximus in tractatu nr̃o de ptiſi.& hec febris ſincopalis eſt ſimilis illis cõſumptis cum appent bit ut ptiſici. Eſt acuta quia uehemens cũ uelocitate finis. quia in ea cadit uirtus nãlis & aĩalis. Et pulſꝰ in poxiſmo uno. qa in prĩo. & duobꝰ poxiſmis ſupple cadt uirtꝰ cũ additõe .i.multo plus & eſt eueniẽs in corpore .ſ.iſta febris uel iſte caſus uirtutis cũ uelocitate quia ſubito ꝓpter uelocem motũ materie. ET qñq.Quando eſt multa prauitas in materia nõ ſuffit ã.plurimũ quoꝝ. ut plurimũ iſta mã eſt colerica quia poſſet eſſe ſubtilis uenenoſa melãcolica.ſ.facta ex colere aduſtione.Conditiões aũt buiꝰ materie ſunt q ſit ſubtilis ꝓfundabilis in mẽbris.unde mẽbra nõ poſſunt illaꝫ maꝫ a ſe excutere. & q ſit ſubſtãtie uenenoſe.& q ſit putrida. quia ut ſic facit febrem in corpore complexiõis calide & ſicce quia hoc corpus eſt in qº reperiũtur iſte materie colerice ſubtiles & ſ.hec materia q ad ſincopim per uiam diſſolutõis magis paratur.ut 16.con^tus

ET plures poxiſmi. Quia ut plurimũ ſunt poxiſmi colerici. Si uero eſt hec materia uenenoſa melãcolicaꝫ bñs naturam poxiſmat in 4^m.& forſan q hic modus male colere eſt paſſiua uel eruginoſa.Licet yſaac caº de ʒ^ana.non placeat q expaſſiua ꝛ ex eruginoſa fiat febris cum uirtus non tantum eã ſuſtineat ut putrefiat.Nos aũt credimꝰ bº nõ eẽ impoſſibile.& ſi tibi placet opĩo yſaac ĩponas huic coꝛe uenẽoſe nomẽ

qūod tu uis.

Febris diurna & nocturna ex flegmaticis.

IVRNA EST ā. Primo notificat mōs hax febriū & compat eas ad inuicem z° ꝓbat. ibi z^a. Et facit. Considerāduz ꝙ hec febris nō est alia a flegmatica interpollata īmo est eadē cum illa. sed determinaf ꝑ accñs ad h° nomen. Cum enim ɔtinua febris oñi die inuadit de die. s. in principio diei uł ꝑcessu. & nocte tepescit ita ꝙ quāuis cadat mutatio in spacio noctis & diei. nibilominus sequif motū diei & qrē noctis uocatur diurna. Si autē incipit poxism⁹ ueniēte nocte & die tepescit eodem modo uocaf nocturna. & quia omni die uenire poxismū est ꝓprium flegmatice. Ideo hec febris est fleg^ca. & ideo Auic. infra eaz nō curat aliter. Si aūt bene consideras ista febris pōt eē colica ut duplex 3^ana uł una 3^ana. & differt ab aliis 3^anis q̄s ɔtingit mutari in poxismis ut contingit nō sequēdo motū diurnū uel nocturnuz & quodā modo imaginabile est hoc de fe^c 4^ana ꝙ aliqua potest dici diurna cui⁹ mot⁹ ſ^m maiorē ꝑtem & fortiorē est in die quies est in maiori ꝑte in nocte. sed qa nō sic ꝓprie potest adaptari melāco^cis febrib⁹. ideo Auic. nō uoluit istā febrē fore de sūma melicaruz qñ supra dixit ꝙ iste febres nō fiūt a melancolia. for san aūt ꝙ causa que Auic. mouit ad loquendū de hac febre fuit ut ostēderet quid sit peius an moueri materias ad poximuz in die & tepescere in nocte. an econtra. Et ſmo Auic. in his q̄ dicit de hoc uerificaf de quacūq; materia q̄ mouef siue sit flegmatica siue colica siue melācolica. attamē febri flegma^ce melius adaptaf talia mod⁹ mot⁹ dcūs diurnus uel nocturnus. ET facit. Probat ꝙ sit deterior diurna q̄ nocturna. Prima ratio quia facit cadere in ethicaz. Ratio est duplex. prima quia lōgior qa de plurima materia ut ꝓbat statim. Z^a qa accidit in calore diei. q̄ si dicat ꝙ calor diei & calor feb. iuuāt se in exiccando & faciēdo ethicā. ET si ipa. Z^a ratio illa febris ē magis seua

d

que accidit hora aptionis pororum & resolonis materierū in uapores. sed diurna est huiusmodi. maior est nota. qa nō accideret illa hora nisi qa mā ē mł̄ta non enim obstāte aptione pororum & resolone materie facit febres. hoc g° significat multitudinē & fortitudinez materie. s. in qualitate & motu quib⁹ potest moueri contra uirtutē nō obstā te resolone q̄ fit de ea. ET ē necessarium. Tertia ratio est illa febris est praua ior in qua patientē oportet cibari in nocte & simił uigilare in nocte. sed in febre diurna est hoc. maior est nota qa consuetudo humana est de nocte dormire. minor est nota. quia illa debet cibari in hora tēporis que est de nocte. sed statim eo cibato non oportet super dormire qa habentes febrez replonalē sicut sunt flegmatice nō debent statiz super replonē. i. sup assumptōem cibi dormire nisi cibus ad inferiora stōachi deponaf. Sequūtur eniz ex hoc euapo rātes ad caput catarri nocētes stōacho Sequif etiam suffocatio q̄dam caloris in stomacho. oportet g° ꝙ sup uigilet & hoc debilitat eos. Sed tu dices cū ego cogor cibare istos in nocte qd faci am de somno eorū. Dicēduz ꝙ tu facies illud qđ uideř tibi min⁹ malum Facies enim eos uigilare una uł duab⁹ horis post cibum & postea cōcedes eis somnū. In hac autē 3^a rōne pñt cadere multe compatōes de cibatōe & somno in tꝑibus poxismi diurne & nocturne febris quas obmitto. ET tollerātia Hec est 4^a ratio & cōicat cum prima. & arguit sic. febris est peior in q̄ sunt due cāe casus in ethicā sed in febre diurna sunt due cause. una est tollerātia febris in calore diei & hoc mł̄tū exiccat & consumit. alia est uigilia in frigore noctis. i. de nocte q̄nis sit frig⁹. tū uigilie resoluūt & exiccant cū deberet homo tūc ꝙescere & uacare digestioni & restauratōi resolutoꝝ in calore diei ET ad sūmū ā. qa de mā mł̄ta & forti

Cura.

c

CVRA ā. Cū notificau^t has febres ponit hic curā & primo earuz que cōiter eueniūt que sūt uere fł̄a^ca

z° earum que non sic eueniunt & sunt annexe flatucis. ibi z^{a}. Cura earū. pria in duas. ṗmo p̄mittit curaz flegmatice ꝓdice. z° adaptat illaz ad curā ꝺtinue ibi z^{a} Cura eius. primā in duas. ṗmo ponit curam que ei debeſ rōe cauſe. z° docet ſuccurrere accn̄tibus. z^{a} ibi Et ſuccurrat uomitui eius. prima in duas primo ponit un de ſumatur generalis modus curationis harum febrium. z° exequitur. ibi z^{a}. Et oēs eius ſpecies. In prima ꝑte uult ꝙ cura diuerſificaſ ſ^{m} diuerſitatē tꝑm & ſ^{m} diuerſitatez diſpōis in materia & ſ^{m} diuerſitatem in ſpecie materierū. Dubitaſ quare dix^{t} diuerſificari curā ſ^{ni} tꝑa & diuerſificari curā ſ^{m} appitionē digeſtionis &c. Diuerſitas enim ſ^{m} appitionem & occultationē digeſtiōis includit diuerſitatē ſ^{m} tꝑa. Dicendū ꝙ iſta cura eſt cōis ꝺtinuis flegmaticis & interpollatis quod Auic. uoluit in ſequēti ca°. Et hic cum dixit in ꝛ^{ea}. Cura flatice. licet iſti cañ. primo uideātur applicari ad interpollatas. Diſtinctio aūt tꝑm morbi eſt penes accn̄tia. & hec diſtinc° plus ꝺtingit flegmatice cōtinue. & eſt diſtinctio q° ad materierū digeſtionez & ꝺuenit utriq;. q̄tū g° ad diſtinctiōez primā dixit diuerſificaſ ſ^{m} horas q̄tū ad z^{am} dixit. & ſ^{m} appitionē. diuerſificatio aūt cure ſ^{m} tꝑa ut accn̄tib^{9} ſūt diſtincta ē maxīe ī compatiōe ad ſtatū in quo eſt accn̄tiū difficultas & eſt diuerſificatio in ordine cibationis quam ad ſtatū ordinauimus ſed diuerſificа° cure ſ^{m} tꝑa diſtincta alteratōe materie eſt diuerſificatio in uſu medicinarum digerentiū & euacuātiū. que medicie reſpiciunt materiā ſ^{m} ꝙ alr eſt diſpoſita. Poteſt aūt alr rn̄deri ad q̄ſituz ꝙ non diuerſificaſ cura flegmatice ſ^{m} tꝑa alr q̄ ſ^{m} diuerſitatē diſpōis in mā qa forſan iſta ſimul ꝺcurrūt. ſed dixit ad maiorē declaratiōez ut dicat ꝙ cura flegmatice diuerſificaſ ſ^{m} tꝑa. & diuerſitas ſ^{m} tꝑa eſt diuerſitas ſ^{m} appitionē digōnis & occultatōem. hāc eniz tꝑm diſtinctionē ꝓprie flegmatis attē dim^{9}. Et dixit hoc Auic. qa accidit in flegmatica multuz ꝙ tꝑa franguntur apparentibus enim ſignis digeſtionis manifte ut ſit febris ī augto reuertūtur ſigna cruditatis. & tūc appentib^{9} ſig^{is} cruditatis nō curabis cura augmēti. ſz cura ṗncipii. & ideo ne cadat error in ſermone quo diciſ ꝙ cura eſt ſ^{m} tꝑa. ſubdit ꝙ per tꝑa intelligo ea q̄ diſtingūtun ſ^{m} materie diſpōem ita ꝙ quo cūq; tꝑe apparet in materia cruditas ſiue occultatio digeſtionis tūc cureſ cura principii. ET omnes. Hic proſeqtur curam. & primo ſ^{m} diuerſaz intentionē ſ^{m} tꝑa & diſpōnem materie z° ſ. diuerſitatē ſpērum flegmatice. ʒ° ponit medicinas & res ꝺuenientes ſ^{m} illas intentiones. ibi z^{a} Ampli^{9} diuerſificaſ. ibi ʒ^{a} Et cōuenientiores. Prima in tres. prīo ponit intētiōes curatiuas que in prin° debenſ. & nobis oſtendit q̄d fiendū in prin°. z° q̄d in augmento ʒ° ordinat regimen in comperatōne ad ſtatū dans intelligere declinationē. ibi z^{a}. Et in augmento. ibi ʒ^{a}. Et forteſſe. Prima in duas. primo p̄mittit intētōes que ꝺueniūt in prin° flegmaticarū. z° declarat. ibi z^{a}. Et cum. Dubitaſ quō Auic. facit iſta tria. Dicenduz ꝙ lenificatio uentris eſt unū. uomit^{9} eſt z^{m}. ſubtiliantia & incidentia & ꝓuocantia. ſ. urinā ſunt ʒ^{m}. Vel alr lenificatō & uomit^{9} ſūt ṗ^{m}. ſ. euāre ꝑ ꝓpas & maioreſſiores uias. īciſio & ſubtiliatō ē ſcdm. ſz urine ꝓuocatio eſt tertium.

Conſiderandū ꝙ lenificatō accipiſ dupliſr. Primo ꝓprie pro euōe lenitiua uerbi gra cum uiolis uel caſſia qb^{9} nō euacuatur aliqd de materia fleg^{ca} niſi cōtingenter ſed mūdātur ptes inteſtinorū. & iſta diciſ equalis quia leuis lenificatio. Alio mō diciſ lenificatio euacuatio per uētrem accipiens aliquid de materia que eſt cauſa cōiuncta ul añs ꝓpinqua ut que fit cuz odore turbith & eſt euacuatio minoratiua. & dicitur iſta lenificatio equalis qa leuis reſpcū fortiorꝛ que fiūt poſterius. utroq; mō poteſt intelligi ut appebit. Similr uomitus ſ^{m} equalitatē eſt duplex. qdaz leuis & qdaz de materia aliqd accipiēs

Conſiderandū etiā ꝙ in febre flaca cōſideramus ꝙ ipa eſt reponalis in q̄ ſunt materie fecales & alie circa ꝑtes ſtomachi & inteſtinorū & q̄tū ad hoc

ſurgit intentio in princi° lenificatōnis equalis & uomitus.ſ.equalis. z° conſi deramus q̄ materia eſt groſſa uiſcoſa & competit inciſio & ſubtiliatio.& co ſideram⁹ q̄ ipa eſt p̄cipitabil' in uenas emulgentes. & utimur diureticis q̄b⁹ per uenas illaz.purgamus.uel uſ⁹ diu reticorū cadit ſub intentione digōnis materie.& hec omnia appebūt. ET CVM.Hic declarat qđ dix[t] & uult q̄ licet in prin° flegmaticarū cōueniant que dicta ſunt.tn̄ ante tres dies uł 4°² ſ̄m Serapionē ſi mouebis cum p̄dictis lenificātib⁹ inciſiuis ſubtiliatiuis & di ureticis nocebis & nihil facies. ſed p⁹ 3^{eo} dies pōt uti eis qa calidū febrile iā incipit materiāz ſubtiliare & aliqualr digerere.unđ ſumiť q̄ calor extrane⁹ materiā digerit. Dubitaf p̄mo utrū ante primū diem poſſum⁹ uti lenifica tōe equali. Dicendū quoddā gn̄ale ad omnia dicēda q̄ per tp̄s ante tertiā diem uel uſq; ad tertiā uel.ad q̄rtā ego intelligo tp̄s crnditatis in materia quā ſignifico quia materia eſt diſcolorata ſubtilis ſed per tp̄s p⁹ tres dies intelli go tp̄s alic⁹ digōis occulte inchoantis. ſiue inchoet ab arte ſiue ab intrinſeco & & ſiue illud faciat febrilis calor & ē tp̄s alicuius ſubtiliatōis &digeſtionis materie flegmatice.unde de ea aliquid incipiet cuz urina miſceri.& cognoſco hoc qa urina incipit aliqualr tingi.uel turbari uel ingroſſari. Et q̄uis Auic. & etiā Serapio hoc tp̄s incipiat p⁹ tres dies uel 4°². poſſibile tn̄ eſt q̄ in qui⸗ buſdā nō incipiat uſq; ad ſex uel ſeptē dies & ultra ſ̄m diuerſitatē corporum & materier̄. Accipe g² ſ̄mones Auic. loco exempli ut ſit ſenſ⁹ q̄ nō moueas cum p̄dictis uſq; ad appitionē digōis aliquā.ex quibus ſoluiť p̄dcā dubita° Nam ſi per lenificationē intelligis eaz que fit cum criſteriis & nō ualent cum caſſia uel ſirupo uiolato & ſimilibus. dico q̄ poteſt fieri ante tertiā diem ad purgatōez materierū fecaliū.ut in ge neralibus can̄.dictū eſt.Si aūt per leni ficationē intelligis leuem & paucā mā terie lenificationē.Dico q̄ aū tertium nō poteſt fieri quia materia eſt cruda Et hec oīa ſcita ſūt ſupra in gn̄ali cura putridarū. Eodē modo ſoluiť q̄ſtio de uomitu an competat in flegmatica an̄ tertiā diez qa ſi eſt uomitus leuis.v̄bi gr̄a cuz aqua calida & fit ad mūdādas aliq̄s materias non āplicatas ſtōacho ſed uomitu habiles.& homo eſt ꝺſuet⁹ & omnia cōcurrūt uel plurima ꝺſentiē tia poteſt fieri uomitus ante tertiā diē Si aūt uomitus ſit fortior minoratiu⁹ materie difficilis motus q̄ indiget aliq̄ p̄paratione nō fiat ante tertiam diem.

Dubitaf z° utrū ante tertiū poſſu m⁹ uti ſirupis inciſiuis & ſubtiliatiuis & diureticis & uideť q̄ ſic quia Auic. in febre incipit & p̄cedit uſq; ad ſepti mū cuz geneliabin ut aqua feniculi & aq̄ apii. ſed iſta ſūt ſubtiliātia & urinā p̄uocātia. Amplius Aliab.3° practi ce. & Raſis x° li° ſtatim ꝺcedit ſirupū aceroſum mellinū qui eſt inciſiu⁹. In oppoſitum eſt hic Auic.& Serapio 6° breuiarii.ubi dicit & curatio huiꝰ fe^{is} flegmatice uniuerſalr in inceptiōe p⁹ tres dies aut 4°² eſt cum reb⁹ que ſub tiliant & incidunt ſicut ſecamabin. & que p̄uocant urināz & Gal'.in te^{ca} ad Glauconē dicit oximelle uteř p⁹ p̄mos dies.alr poſt plures dies idē uult Raſ i6° continētis. Amplius iſta ſūt fortis uirtutis que materiā ingerant & mo⸗ uent & p̄hibent digeri.hanc rōem.A. innuit. Ad ſolutionē hoz cōſiderā dum q̄ incidēntia & ſubtilianti a ſunt que mareriā ſolūmo p̄parant euacuati oni.ſed diuretica ſunt que matēriā per urinā euacuāt Quod g° ſubtiliat māz flegmaticaz debilioris opationis eſt q̄ illud quod de materia illa per urinam educit.Ex^m ſubtiliantiū & incidētiuz flegma eſt ſirup⁹ acetoſus mellin⁹ ſim plex uel cum radice feniculi uel petro ſilii.ſed ex ēplū diureticorū eſt ſirup⁹ de quinq radicibus uel in quo poniť aſſarus & ſimilia. Non aūt intendim⁹ hic redire ad principia oſtendēdo qua v̄tute fiat ſubtiliatō & qua inciſio & q̄ urine p̄uocatio.Iam enim notauimus hoc in can̄.z'li'.q̄uis aūt ſint diſtincte res & uirtutes.tn̄ p̄pter patientiū di⸗ uerſitatē accidit q̄ p̄uocatiuū eſt inci ſiuū & ſubtiliatiuū ſicut ſi materia flā tica eſt mltū groſſa uiſcoſa nō ſufficit

in digestione eius.s.in diuisione & subtiliatione sirupus acetosus mellin⁹.sed sirupus cum ysopo & radicib⁹ duab⁹ uel qnq; qui sirupus eet sufficiēs ꝓuocatō urine in materia flegmatica dulci nō multū grossa nec multum uiscosa. ꝓuocans autē urinā in materia ualde grossa esset sirupus cum radicibus & assaro & capparis.Accidit aūt hº idez ex diuersitatib⁹ dosis. parua enim dos sirupi de radicibus subtiliaret & diuideret materias. & maior dosis illa ꝓuocaret uł ꝓuocare posset urinā.Accidt idem 3º ex diuersitate dispōis intestinorū & uiarū urine.Ius enim ciceru bominē aptum soluit scdm uentrē nō mouet ad urinā sed materias stomachi & intestinorū subtiliat & abstergit & lenit uētrē sua nitrositate ꝓprie cicerꝝ nigrorū. In alio aūt rapiet cursum ad urinam & prouocabit ut diximus 2º can.caº de cicere. Accidit idem quarto mixtione rerū refrenantiū motū medicinarū subtiliantiū & prouocantiū tenētium eas in ꝑmis ꝓtib⁹ stomachi & in testinorum sicut cum sirupo de radicibus miscet zuccarum rosatū uel sirupus rosatus.unde remittitur eius ꝓuocatio & remanet diuidens & subtilians materias. Et si sirupo solutiuo miscet res diuretica ut decoctō granorū solis facit illū sirupū ꝑpare ad uias urine & opari i illis & iuuare ꝓuocationē. Considerādū 2º qꝺ incidētia & subtiliantia sunt duorū modorū q̄dam leuia nō mouentia nec agitātia mām. sicut sirupus acetosus mellin⁹ uel zuccarinus simplex & ꝓprie cuz aceto nō multū acutō neq; multo.Quedā sunt incidentia & subtiliantia fortiora que materias possunt agitare sicut sirup⁹ acetosus compōitus cum aliquib⁹ radicibus uel cum ysopo uel tymo & cui⁹ acetū est multū acutum sicut etiā dici mus qꝺ diureticū dicit quoddā proprie qd̄ de materia ꝓtem sensibilē p urinam ducit. ut sirupus de qnq; radicibus & semibus & hmusmodi.& in his sirupis & medicinis est etiaz multus gradus. Aliud ē diureticuz iproprie qd̄ seipm in urinā ꝑcipitat & nō mouet materiā febris.sed aliquas uerulentias uenarū aptas euacuationi ꝺiunctas febri secū potest facere uriare & hoc ꝓlixe diximus supra in can. generalibus cuius cūq; cure.exemplum est iuleb subtile & aqua ordei subtilis. Et multa alia His habitis dicemus qꝺ ante 3ᵐ diez.i. stāte cruditate in materia flegmatica nullomō forti subtiliatōe icidēte uel ꝓuocante uti debemus.Ratō est quia omnia illa agitant & ꝺmouēt materiaz & subtile resoluūt uel ꝓuocant & dimittunt grossum. unde Gal.4º de re. spēalr de diureticis fortibus dicit Vrinatiua uō nūc nō laudo ū. Quod enim bene est digerendū tanta turbatōe uel cōmotōe nequaq̄ est op⁹.& sic qꝺ mltā materiaz que multa est agitat impedit digestionē.Cū aūt materie sint digeste tūc possum⁹ fortioribus uti & ꝑm gradū digestionis augere gradū fortiorez mediciarū. Sed tu dices qꝺ ex qº mā est digesta nō indigemus subtiliatiuis & incisiuis nec fortibus nec debilibus.

Dicendū primo qꝺ nō indigem⁹ ad digerendū sed ad ꝓuocandū ita qꝺ subtiliantia fortia tūc sunt ꝓuocātia. Vel dicendū qꝺ ꝓ digestione ptis q̄ ē digrā nō indigem⁹ hoc sed pro aliis partib⁹ Nam a principio ꝓpter multitudinem materie ne agitaret & corrūperet ptel sanas & ne ingrossetur nō possum⁹ uti fortibus solutiuis subtiliatiuis sed p⁹ principiū.i.post aliquā digōem materie & euacuationez possum⁹ uti fortioribꝰ subtiliatiuis ad cōplemētū digōis quia facta mūdificatiōe in materia nō tantū dubiū est de eius cōmotione materiei que est residua que nō ē digesta nec de terrestrificatione digeste. Cognoscas gº ex hoc qꝺ Auic.sicut ꝓcedit digerendo & minorando.ita addit uirtutem subtiliantiū & diureticorum Et ꝺsidera qꝺ ad augmētum in grādu harū medicinarꝝ in ꝓcessu iuuat quia partes stomachi & itestiorū sunt mundificate a corporibus materierum. Et ideo non est tāta suspicatio de penetratione harū materierū in uenas ꝑ diuretica & per subtiliātia debentia penetrare in uenas & ꝓuocare. Dico 2º qꝺ ante tertiā diem possum⁹ uti ꝓuocatiuo debili qd̄ equcce dicit prouocans

ſicut iuleb ſubtili & aqua ordei ſubtili ſed ꝓuocatiuo ꝓprie dicto non ut dixi mus. poſſumus etiaꝫ uti ſubtiliante & incidẽte leui nõ cõmotiuo. ut oximelle ſimplici uel cũ decoctione capillorum ueneris uel aliqua radice ꝑm ꝙ tua ex timatio iudicat ita ꝙ in materia nõ fiat cõmotio. Ex qbus apparet ꝑa intẽtio Auic. Dicit eniꝫ ꝙ ſi materia ſubtiliaꝝ potes uti iſtis. ſ. in aliqo gradu exñtibꝰ fortibꝰ & motiuis. Sed añ illud. i. ſlãte materia cruda mouebis. ſ. materiã cuꝫ lenitiuo. i. mĩoratiuo quod euãt exſoluendo & cũ ſubtiliatiuis ĩciſiuis fortibꝰ mouentibꝰ materiã & cũ diureticis ueris. qa omnia iſta mouent & agitant & ĩõ nocebis & nihil facies. Appet zo ex intentione Auic. ꝙ ſi mareria ſit groſſa cruda. & nõ apparet ꝙ digeraꝝ in aliqo ꝙ tu ducas illam ad principiũ digeſtionis illiꝰ leuis. & boc cũ ſubtiliatiuis & ĩciſiuis leuibꝰ ut acetoſo ſiru po ſimplici uel alio nõ agutãtibus mäꝫ. Cũ aũt incipit appere illa ſubtiliatio. & tu incipies ire ad ſirupos fortiores. ut addendo ad unciã unã ſirupi ſim. ciꝫ unciã. ʒ. aq̃ feniculi uel damꝰ unciã unam ſirupi compõiti cũ una uel duabꝰ radicibꝰ & uncia. ʒ. mellis roſ. liqdi. uel ꝑm ꝙ tibi uideꝝ & ſicut materia mĩorãdo ꝓcedit ita potes addere in gradu iſtoꝝ

Appet 3o ſedatio cõtrarietatis ĩter auctores quí concedũt ſtatuꝫ a ꝑncipio incidentia & ſubtiliãtia & qui negant cũ referant ſe ad diuerſa. Dubitaꝝ qs eſt ordo inter iſtá. Dicendum ꝙ ꝑo oportet lenire uẽtrẽ cũ cliſteriis uel alio lenitiuo deinde ſe expedit leueꝫ facere uomitũ. zo oportet uti digeſtiuis inciſiuis & ſubtiliatiuis. 3o oportet minorare materiã cũ ſolutiuo uel ꝓuocatiuo urine ꝑm ꝙ tibi apparet. ſi aũt per lenificationẽ intelligamꝰ minorationẽ tũc priꝰ oportet materiã aliq̃liter digeri uel natura uel febre uel medicinis leuibꝰ poſtea minorare. poſtea fortibus ĩciſiuis & ſubtiliatiuis uti. poſtea per urinam ꝓuocare. & uideꝝ ſentire hoc Raſis i6o continentis. ET IN augmento. Conſiderandũ ꝑm eq̃litateꝫ .i. ꝑm ꝙ cõuenit in unaquaq materia ule ꝑm eq̃litatem. qa nõ groſſum ut in principio neq; ſubtile ut in ſtatu uel ꝑm eq̃litatem. qa nõ ſubtile ut in 3ana. nec groſſum ut in 4ana. Dubitaꝝ quare nõ fecit mentionẽ de regĩe ꝑ medicĩas

Dicendũ ꝙ Auic. clare ĩtelligebat ex premiſſo cañ. ſi enim in principio pꝰ aliquã ſubtiliationẽ materie concediꝝ ꝙ moueas cũ inciſiuis & ſubtiliatiuis & ꝓuocatiuis & minoratiuis. gº mꝫto magis in augmento in quo materia digeſta poteſt minorari & prouocari. & reſidua ſecuriꝰ digeri. ET FORTASSE. Hic ordinat regimen principii & augmẽti in compatẽe ad ſtatuꝫ & primo qñ ſtatꝰ eſt ꝓpinquuꝰ. zo qñ ẽ lõgiquꝰ. 3o declarat q̃daꝫ. ibi za. Quod ſi certe. ibi 3a Si aũt. Conſiderandũ ꝙ per aquã ordei intelligamꝰ ptiſanaꝫ ſi gº es illa contentꝰ in ꝑmis tribꝰ diebus eſt qa ſperas iſtam febrẽ non trãſire in 4m. ꝑmo gº Auic. ſupra ꝙ ꝑnm flegmatice durat. i8. diebꝰ erat uerꝰ in pluribus. QVODSICERTE. Hic conſidera ꝙ in flegmatica qñ indicatio ſumiꝝ a mãteria competit abſtinentia a cibo. Et ſomnꝰ ſuper ea ad digerendũ & ꝛſumendũ materiã & exercicĩũ ad reſoluendũ & non timetur de exercicio potẽtiali nec ꝺ inflãmatione in ea ſicꝫ in febribꝰ calidis & inq̃m iſta debilitarent nõ competũt. ſed ſi ſtatus eſt longꝰ abſtinentia debilitaret. ergo indicatione ſumpta a ſtatu cum eſt longꝰ non competit hoc. ĩmo declinamus in principio ad ingroſſandũ & aduenientе augmento in ꝑmis qa in ꝑncipio ſumi indiget ut ſubtilieꝝ reſpcũ reñis principii. & ſic ſubtiliando ꝓcediꝝ. & ſunt hec ſcripta. i8. ꝛtinentis. Conſiderandũ etiaꝫ ꝑm Dyñ ꝙ hĩc accipiꝝ ꝙ in interpoſlatis põt fieri criſis. hec enim eſt cura febriũ interpollataꝝ nõ minus q̃ continuarũ in qua curã ordinat reſpectu ꝓpinquitatis & lõginqtatis ſtatus. & hoc eſt ſecũdũ ꝙ in eo poteſt fieri criſis. Idem etiaꝫ ſupra caº de cura 3ane. dixit enim ꝙ ſi ſequitur criſis ã. Huius contrarium uult Gal. 3o creticorũ. caº ꝑº. Iam aũt oñdit ubi dicit ꝙ ſolutio egritudinis fit ſubito qñ egritudines remanent continue & nõ interpote. Nos aũt hãc dubitatõeꝫ

reputauim⁹ uilum & nō tadentem hic
SI AVTEM ſtatus. Quia pſuaſerat
a principio poſſe ſubtiliare ꝺſideratiōe
habita ad materiā. & etiā qñ uolumus
temptare ſi febris eſt breuis. & de mā
pauca ſubtili. ideo hic declarat in qb⁹
flegmaticis ſuperflua ſubtiliatio regi
minis magis ꝺcedit. & uult ꝙ q̄to lōgi
or eſt ſtat⁹ potuiſti a p̄ncipio ſecurius
ſubtiliare aliquib⁹ dieb⁹. quia in dieb⁹
ſequētibus poteris magis ſuccurrere
cuz regiminis ingroſſatōe aliqb⁹ dieb⁹
& poſtea gradatim uſq; ad ſtatū ſubti
liando p̄cedere. qa tp̄s longū eſt ſuffi
ciens ad hoc in egritudine prolixa. ſed
nō ſufficeret hoc in acuta. Et quia in
prolixis flegmaticis in principio conſi
derata materia potes aliquibus diebus
ſubtiliare regimen. vbi g̃ra dare ſolaz
ptiſanam uel iuleb ſi duratura eſt 40.
dieb⁹. cū tamen ex ordine principii ad
ſtatum deberes dare pullā parualz. Et
ideo uult ꝙ non longo tpe a principio
ſtes cum hoc regimine ſubtili ſiue ſit
temptatiuū ſiue ſit reſpiciens ſolā māz
Sed cū tranſiuerit ſeptem dies nō ſtes
amplius ſuper eo qa debilitat & poteſt
debilitare os ſtomachi ſi eſſet multa di
ete ſubtilitas trahēdo corruptas mās
ad ſtomachū. ET QVOTIENS
Patet. & quia poſt multā ſubtiliationē
redibit ad ingroſſationez. ideo uult ꝙ
nō redeas ad regimen ualde copioſum
ſicut pulli. ſ. completi cū pane. ET
muzaguarach. eſt mod⁹ p̄paratiōis cu
iuſdam ſaporis. uel eſt cibus factus ex
pullis & agreſta & aneto qui ꝓprius
uocatur maſabach. g° ſufficiat decoc°
parui pulli uel paꝛ de carnib⁹ uel ſuffi
ciat far ordei ut tibi uidetur. Et forſan
ꝙ ille eſt caſ⁹ per ſe ut dicam ꝙ ſicut a
principio ſi ſubtilias nō ſtes ſuper ſub
tiliatione ita ſi a principio ingroſſas ñ
multū ingroſſes ꝛc. AVT apparet
declinatio. In hoc inuit regimen decli
nationis & uult ꝙ ſecuri⁹ potes ingroſſa
re regimē & dare pullos ī declinatōe q̄ ī
p̄n⁹. Ampli⁹. Hic diuerſificat curam
ſ̄m materias. & uult p̄mo ꝙ flegmate
exñte dulci & ſalſo & uniuerſaliter min⁹
groſſo & mrn⁹ uiſcoſo & min⁹ frigido
Lenitio. ſ. q̄ eſt materie minoratio fiat
cum leuiori medicina. vbi g̃ra cū ſolo
odore turbith uel medulla cartami ſed
flegmate acetoſo & uitreo & uniuerſa
liter flegmate groſſiori & uiſcoſiori
& frigidiori fiat minoratio cū medici
na magis laborioſa qa potētiori & cū
corpore turbith uel agarici. Amplius
z° ī flegmate dulci & ſalſo eſt neceſſa
ria quedaz infrigidatio. i. remiſſa cale-
factio ſz in flegmate uitreo & acetoſo
nō ē neceſſaria īfrigidatio nec remiſſa
calefactio. & hoc Auic. intelligit. 3° in
flegmate dulci & ſalſo indigem⁹ medi
cinis digeſtiuis. ſ. ſubtiliatiuis & inciſi
uis in qb⁹ nō eſt calefactio. ſ. fortis ut
ſirupo acetoſo mellino zuccarino ſed ī
uitreo acetoſo ꝛc. Dubitaſ quomō
cōcedit in flegmate ſalſo medicias ſub
tiliantes & incidentes q̄uis ſint mod⁹
exiccantes cū flegma ſalſum ſit ſiccū.

Dicendū p̄mo ꝙ illud dictū referſ
ſolum ad medicias que digerunt ſPa
Vel alr ꝙ tam dulce q̄ ſalſum eſt uiſco
ſum groſſum indigens ſubtiliatōne &
inciſiōe & b° nō poteſt fieri ſine ſicco
quodam. nō tñ indiget calefactōe p̄n
cipalr. uult g° ꝙ in boc dulci flegmate
debet intendere ad ſubtiliationē & in
ciſionem principalr q̄uis medicina b°
faciens ſit ſicca in genere inciſiuaruz
dūmodo nō ſit calida eſt ꝺueniēs ſicut
cōuenit in hoc acetum uini. ET cō
uenientiores. Poſitis cañ. curàtōis ſ̄m
tpa & ſ̄m materias hic dat medicias cō
uenientes ſ̄m tpa & ſ̄m canōes in bis
& tangit etiā ſ̄m materies. uel primo ī
generali ponit curā. hic in ſpēali. & p̄°
facit hoc. z° ponit cibaria cōueniētia
habentib⁹ has febres. 3° regit p̄ ſomnū
& balneū. ibi z^a Et cibi. ibi 3ª Menſura
aūt. Prima in 4°². p̄mo ponit & dat me
dicinas & cañ. cōueniētes in principio
z° in augmēto. 3° in ſtatu. 4° in decli
natiōe. ibi z^a Et q̄ñ incipit. uel ibi Et cū
uides ꝙ digeſtio apparet. ibi 3^a Et cuz
uideris digeſtionē. ibi 4^a Et qñ decli-
nat. Prima in 4°². primo ponit medici
nas & cañ. & primo reſpiciendo mate-
rias & etiam febrem. z° ponit b° reſpi
ciendo quedam accūtia. 3° pōit cañ. in
embrocis. & 4° in flebotōia. ibi z^a Et
ſuccurrit ei uomit⁹. ibi tertia Neq; eſt

embrocatio.ibi 4ª.Et quer. s. Laudo aũt q̃ peritiores dicãt q̃ habz tot ptes quot sunt cañ.querũ qdaz sunt in usu ſubtiliantiũ & incidentiũ & ꝓuocatiuorũ.quidam sunt in usu lenitiuoruz. quidã in usu uomit⁹ & aliorũ. Prim⁹ cañ.laudat gelniabin.i.mel rosatuz uel zuccarum ro.uel sirupũ compositũ ex illis ſ̃m q̃ tibi uidef & misceaf cuz aq̃ feniculi ãã. Considerandũ q̃ potest intelligi ab ipo principio misceri quia isse aq̃ subtiliant mãs & diuidunt eas sine agitatõe si tibi appet b⁰.& forsan q̃ gelniabin nõ ꝓmittit eas festiare ad uenas.& ideo remanente subtiliãte & diuidẽte materias sine agitatõe & sine ꝓuocatione.& ipm gelniabin habet cõ fortare & digerere materias flegmaticas in eo. uel potest intelligi p⁰ incipe cum melle ro. ꝓprie liquido.postea cũ subtiliaf materia ꝓpter febres icipias miscere has aquas.s.decoctõis uel distillationis.& ideo dixit ſ̃m necessitatẽ qa uirumq̃ est possibile fieri. Vel ſ̃m necessitatẽ qa ubi timef de calore sit aq̃ endiuie.& ubi nõ sit aqua apii.& hec sint simplices uel cõmixte.Laus etiam sirupi aceroſi & aq̃ mellis in principio est nota. Incipias g⁰ cum quo uis ſ̃m tuam extimationẽ ex multis collectaz uerbi gr̃a si homo habet stomachum debilẽ multũ ꝓcussibilẽ ab acero & cũ hoc epar aliqualr calidũ & materia est satis uiscosa dabis prodigõe in mane b⁰ ℈.mell ro.liqdi aque endiuie aque apij ana unciã.ℨ. uel dare sirupũ factũ arte habente has uirtutes sine itẽr ões

ET possibile. Hic potest poni scds cañ.uel pars cañ.p̃cedẽntis in q⁰ oñdit q̃ licet p̃dicta dentur ad subtiliandas materias & incidendas. q̃nq tñ ex eis sequeris lenitõez uentris & ꝓprie qñ gelniabin est de rebꝰ plicis qa soluit.s. leniter & lenit. Et debem⁹ intelligere q̃ solũ a ptib⁹ uentris soluũt.iste rose plice nõ sunt mihi note sed nosti re rose rubee satis faciũt hoc. ET qñ.Hic est scds cañ.uel zus in uigoratõe leniti uorũ cũ lubleb.& est species lacticinii minor de qua scripsimus supra ca⁰ de cura putridarũ. Considerandus q̃ ista leniẽtia qa habẽt gradũ attractõis per lubleb debent dari cũ iã trãsiuerũt tres dies ſ̃m datam regulã qñ materia est colerica.i.flegmati est mixta colera

Sed dices quare nõ debet fieri assiduatio ista lenitiuoꝝ. Dixit Dyn⁹ q̃ ista mollificãt os stomachi.unde stomachus totus debilitaf & b⁰ est causa corruptionis cõplexionis totius. Hec causa nulla est qa non appropriaf hec causa in flegmatica in qua est aliquid colere. Dicendũ g² q̃ lenitiua predcã trabũt subtile & dimittũt grossuz & ꝓprie cum materia colerica est. qa terebiabin & iuleb aliqd de illa trabũt Fit g⁰ quod remanet flegma grossum opilãs magis.& fit dispõ ad ydropisim & caceſiam.lz & sint nociua quia mollificant. ET MVLTI.Hic est aliuf cañ.posu⁹ quo ad quoddã ex sñia Raſ x⁰ tractatu Almansoris.& ib⁰ contus. & primo ponit illũ. z⁰ ꝓpriam sñiam. ibi zª.Ego uero. Cõsiderandum q̃ Rasis ad tria intendit.Primo ad paulatiaz minorationẽ materierũ cum farmaco solutiuo & hoc soluz dicit x⁰ Almãsoris. Z⁰ ad cõfortationẽ cũ pilluł de mastice.& quiã habẽt de sliptico nõ cõtinuat illarum usus. Tertio ad ꝓuocandũ materiã per urinam.hec aũt põt esse cura cõueniẽs si incipiat dari medicina de turbith cuz aliqua incipit apparere digestio.sed ante hoc nõ conuenit ei dari.etiã omni nocte nõ est p̃ceptuz necessario obseruãdum sed oportet cõsiderare uirtutem. Diuretica aũt dari oportet aliqua minoratione facta materie ut supra diximus. turbith sicut alcohol.s.triti.unde Rasis ibidez p̃cipit cribelare per pãnum qui dicif orale.i. bindã quã qdã circa os tenẽt. EGO uero. Notãduz ꝑmo q̃ Auic nõ dixit se nõ diligere lenitionẽ & digestionez qa utraq̃ diligif sed nõ diligif statio ĩ eis & expectatio in eis.s.esse contẽtus lenire lõgo tpe & digere ĩ & nõ facere aliud aut parũ aliud facere ĩmo statim cum aliqd de digestione appet nõ plus expectes sed euacua aliquid deinde digere residuũ & nõ expectes.sed iterꝝ euacua ita q̃ paulatim hoc fiat. & hoc est quod dicit Ego uero non diligo expectationẽ digõnis.i.q̃ digõ expectef

postq̃ aliquid appuit de ea.& lenitiõis eodẽ mõ qꝑ digestiua & lenitiua agant suos effectꝰ & pertranseas cuꝫ eis ĩmo ⁊c.& causa huius est. qa iste est morbꝰ repletionalis de multa materia grossa uiscosa nõ apta ad motũ. & ideo paulatim est digerenda & euacuãda ꝑm can. ꝓmi libri scĩales caº 3º. deinde ꝓuenias ad diuretica. Diuretica aũt egent digestione ꝓcedente ut materia euacuef egent minoratione materie ne si mꝛta sic ꝛmoueaf.& q̃anto diuretica sunt fortiora tanto magis his antecedẽtibꝰ egent. Et similꝛ abhorreo.s. qꝑ cõtinef.qa nõ debent cõtinuari.qa debilirant.s.stomachuꝫ mollificando.& hoc iam apparet. Et si mã fuerit ⁊c.miscetur cũ ea.s. medicina lenitiua medulla cartami quia euacuat flegma. ET AD iuues. Hic est canon.in clisteri.

ET uomitus.Hic est can.in uõitu cũ seminibus.s.anisi feniculi ameos & similiũ diuidẽtiũ flegª & si bulliantiũ uel semĩbus.s.raphani cũ aq̃ frigida.i. paruꝫ calida uel frigida ut moretur in stomacho. & nõ cito transeat alias cuꝫ aqua. ET uomitus ⁊c.est uehementis iuuãmeti quia stomachꝰ est minera flatum ut sepe diximus.oportet gº ⁊c. quia in prinº concedif uomitꝰ. ut.A. in pr̃inº caꝰ. Dicenduꝫ qꝑ septimus dies nõ excludit principiũ. Vel dicendũ qꝑ hoc dictũ ponitur iº cõtinentis 2º caº.aucte Sarac.& ĩtelligif ut supra diximus qꝑ uomitus leuis potest flatĩ fieri & cum leuibus. sed uomitus cuꝫ fortioribus uerbi gr̃a cum agarico requirit aliquã materie digõneꝫ. & ideo debet expectari septimꝰ ne stomachus debilitatꝰ ꝛmotione forti materia mota uersus stomachũ apostemef. ET si accidit Hic cañ.est ĩ uomitu & can. in sedatione doloris capitis & est notꝰ Et si indigeret aqua ordei ꝑpter sitiꝫ uel aliud quod tibi occurrit cum radicibus.s.feniculi uel apii ut iuuet ad digestionẽ materie & ꝓhibeatur acetosa re quãtitate equali.i.cõuenienti. Nos aũt ad duas libras aque ordei ponimꝰ radiceꝫ petrosilini feniculi uel apii amunciã unã. Aut ⁊c.sirupꝰ acetosꝰ si uis sedationẽ sitis maiorẽ & uis incisionẽ si nõ acetar.quia si acetaret nõ miscef sirupus acetosus. sed aqua mellis quꝑhibet eũ acetari. ET melior hora ⁊c.Illud.i.aqua ordei.uel illud.i.sirupꝰ acetosꝰ.& si fuerit aqua.i.urina in ꝓnº rei.i.a principº huius febris tincta.quia significaf qꝑ cum flegmate est aliqua materia calida.tũc eniꝫ oportet ut def in potu in ꝓmis geniliabin. lr̃a uult dicere secamabin.i.sirupꝰ acetosꝰ.deinde def aqua ordei post duas boras. & est can.supra positus capº de aqua ordei. geneliabin etiã potest dari qa aliquaꝛ abstergit & subtiliat materias sl̃oachi quas lauabit aqua ordei. ET non oportꝫ. Hic can.de unctõe & embroca debet legi ꝛtiuº. ut dicaf nõ fiat ĩuncº neq embrocatio cum egritudo est in prinº & humor est in corpe ambulans .i.est in dilatatione & dilatabilis & iste inuctiones & embroce sunt quas facimus ad ypocũdria & uentrẽ sicut precipiebaf in 3ana non uera.& causaꝫ dat quia ista mollificãt uiscera qa relaxãt illa calefactione humida quia actuali humiditate.& quia cuꝫ hoc mõ caloris materias crudas eliquãt & faciunt eas magis ambulare & dilatari per corpꝰ ponere aũt manꝰ & pedes in aq̃ calida ad diuertendũ uapores a capite nõ sic est ꝓhibitũ ĩmo concessimus supra & sine dubio hec extremitatũ positio in aqua calida conueniẽtius fit qñ mä est digesta & minorata licet concedaf etiã ante hoc.fricatio aut manuũ & pedum etiam concedif quia nõ facit nocumentuꝫ quod facit embroca & inunctio ad uentrẽ ĩmo cum sit calefactio quedam apitiua pororuꝫ competit q̃is flegª sit grossum crudũ quia illi opponitur Ex qbus cessant cõtrarietates que hic uidenf in textu Auic. ET alienef aqua frigida.Patet. ET quotiens. Quia siue in ꝓncipio siue in processu. nam talis urina significat flegma sanguineũ siue sanguini mixtuꝫ. caue tñ ne talis tinctura sit ꝑpter ꝑfũditateꝫ putredinis ad ptẽ flegmatis & aliquã colere excitationẽ.Nos eniꝫ uidimus qꝑ q talibꝰ urinis appentibus in flatica flobotomauerũt & extracto sanguine cuius retẽtio erat necessaria subtiliare

ſur t urīe defcū ſubito ca'oris nālis & actualis cum eo de q° gloriati ſunt me dici ignari. & ꝓuentum eſt ex hoc ad mortez uel'prauitatē egritudinis ſcias hec. ET dicit.Serapio & Auic.z° cañ.cā° de aranea.dicūt ꝙ ofert in 3ana ſed ſi in flegmatica forſan eſt ꝓꝑetas uide quod dicit Raſis in li° de aīalib9. ca° de aranea. ET qñq.Viſum eſt Dyno ꝙ hic ponaf cura flatice q̄tum ad finem principii ita ꝙ hec ſit ps pn̄ Et pōt ſermo Dyni eſſe uer9.& poſſu mus intelligere augmentū diſtinctuz contra principiū. ut dicamus ꝙ hic in cipit cura flegmatice cum eſt in aug^to Et diuidit in tres.primo dat cañ.unū z° ponit quoſdā alios. 3° cōpletcuraz cum eſt in augmento.ibi z^a. Et multo tiens.ibi 3^a Et cum. Conſiderandū primo ꝙ in hoc cañ. intēdit ad ſtōachi confortatōem que magis intendit cū magis febris auget qa magis ſtōach9 debilitat.z° intendit ad uomitū.3° ad ꝓuocatōnem. Conſiderandū z° ꝙ A..dereliqt notū ex predictis ꝙ tu in tendas ad euacuātōem paulatīaz ſi ex pedit & ad digeſtionē.ſ.inciſionem & ſubtiliationē. neq oportuit eū in oīi loco omnia repetere. Conſiderādū 3° cū minoratōne cibi alias diminutōe ꝑpter augmentū. uel miniſtratiōe qa cum cibo uomitus ſit leu9. Dubi tatur ſit in eo qđ pmiſcet cū geneliabī ꝓuocatio plurima. Contra qa pro uocatio plurima nō oceditur niſi poſt euōnes & digōnem & hic dat in prin° ā.Hic eſt modus dicendi Dyni cogit enim dicere ꝙ iſta ocedūtur cū ponat cura flegmatice que eſt in principiis.ſ. in fine p̄ncipii quod Auic.uocat augmentū. & ideo dicit ꝙ hec ꝓuocantia fortia non oceduntur ratione egritu dinis qa talia diuretica rōe bu9 dant in declinatōne uel tpe ſtatus ſed ꝓuo cātia fortia concedūtur in prim° ratōe accītis.ſ. frigoris uel rigoris q̄ cōtin gūt in p̄ncipio in p̄ncipiis poxiſmoꝝ nā ſupra in ca° de regimine rigoris & orripilatōnis dixit omnes me^ne fortiſ ꝓuocatōnis ſedāt rigorē. Nos aūt dicam9 ꝙ ſi Auic. hic ponit curā flegmatice que eſt in p̄ncipio cuz loquat de p̄ncipio uerſus finē ſui tūc oꝑetūt ꝓuocātia fortia quia fortiora q̄ prius & nō abſolute fortia.ſi aūt hic loquat de cura que fit in augmēto tūc in p̄n° .ſ.augmenti & poſt 7^m.i. poſt apitōez digeſtionis.ſic enim oſueuit Auic.loq ut diximus ſupra in cañ. gñalib9 cure Vel aꝑ cum geleniabin quod dabat in principio & etiam poſt 7^m cuz appuit aliqua occulta digō ſit mō in augmēto pmixtum ā. nō ergo concedit iſta.A. in p̄ncipio.ſed ei quod in p̄ncipio daba tur modo addit forti9 ꝓuocātia & ſit cum aqua calida ā. hoc iuuamētuz eſt hic additū & patet.extinguit cuz hoc ſitim q̄ris ſit eſtuatio.Dynus ꝓſeq̄ns expōnem ſuam dicit ꝙ geleniabin cuz fortibus ꝓuocatiuis extinguit ſitiz nō que fit ab inflāmatione ſed ſitim que fit in p̄ncipio rigoris & frigoris q̄ ſitis ꝓuenit ex cōcurſu caloris ad iteriora. quod g° tollit bos typos tollit illū con curſuz caloris intus qui eſt cā ſitis.& per oñs tollit ſitim. Nos aūt ſequēdo expōem aliā dicemus ꝙ illuz ſermonē Auic.retulit ad aquā calidaz.que ideo datur cum illis quia ſedat ſitim a mate ria flegmatica.ut 3°li° fen.i3^a. cap°. de ſignif diſpōnū ſtomachi. ET multo tiens. Dynus continuās expōem ſuaz dicit, in hac hora.ſ.hora principii.& h° dixit ꝑpter Raſim de quo dictum eſt ſupra. Et ſi ſermo Auic.eſt adhuc de cura que competit in augmēto tūc eſt dubiū quō flegma poteſt eſſe crudum in hac hora.ſ.hora augmenti. Du-bitatur etiam quia quicqd ſit de h° qō dicit expectet cōplementū digōis cuz ſupra dixerit.Ego uero non diligo ex pectationē digeſtionis. Dicendum ad primuz ꝙ in augmento poteſt eſſe flegma crudū ſ^m multas ꝓtes extenſi uas & ſ^m multos gradus q̄ris aliqua ſit in eo digeſtio & aliqua ps digeſta. in ꝓte g°. cruda expectet cōplementū digeſtionis nō oplemētū absolute ſed quod ſufficit euacuationi. Et ex h° ſoluit ad z^m dubiuz. & forſan p mētē Auic.ibat hoc ꝙ cuz euacuatio aliqua ſit facta p̄us & ſit mā aliquaꝑ mīoraꝛ tunc in manifeſto augmento eſt meli9 ꝙ ſi uis euacuare expectes digōem q̄

prius euacues. Euacuationes enim que precesserūt fuerūt magis coacte q̄ ista

Alr possumus dicere q̄ hic loquit̄ de flegmate crudo ex spē sub qua p̄t intelligi esse fleg^{a} ex sui natura valde grossum & frigidū & uiscosum ut flauitreū & acetolum & crudū qđ ꝓprio noie dicit̄ crudum.& oia ista flegmata cōtradistingūtur flati dulci & īsipido & salso.g^{o} ista flegmata in augm̄to & statu q̄ uis habeant digōnem nō min^{9} dicuntur cr̄uda ex noie spēi.& qa ista sunt difficilioris euacuatōis q̄ flegma dulce.oportet plus expectare digōem in eorū euacuatione. & hoc est quod intellexit melius est ut in eo.s. flegmate crudo expectetur ꝯplementū digōis.i. completior digestio q̄ in flegmate nō crudo ut dulci. ET cum egritudo Hic est additus cañ.cum calore ꝓpter aliquā collerā. unde ꝯcedit mirabolāos citrios sed nō solos quia esset ꝯtra cañ. supradcōs in ca^{o} gñali.īmo ꝯcedit aloe & est hic basis. Securi^{9} aūt ꝯcedūtur mirabolani si hec cura est in aug mē^{o} febris. ET cum uideris.Hic resūit curā augmēti ut cōpleat ea^{3}.uel ponit curam augmēti & habet tot ptes quot ponit cañ.Cū digestio appet.i.appens manifesta.& tūc uere simus q̄ est augmentū ut primo de crisi.& p^{3}.Folia ⁊c. decoctiones harū rerū.Vnguēta resoluentia.Considera q̄ unguēta resoluētia cum forti uirtute.i. fortia in v̄tute ut oleum rutaceu^{3}.uerbi gr̄a uel cum v̄tute fortu.i.q̄ corp^{9} sit forte in v̄ture ne resolutio illud debilitet. Ista quide^{3} unguenta ꝓbibita in principio crudā stante materiā.& plurima.Hic aūt concedūtur in augmēto materia aliqualr exñte digesta & etiā minoratōne facta Conueniētiora ⁊c. q̄ in reliquis qa rcē opponūtur frigiditati & hūmiditati flegmatis. nō aūt sic ꝯtrariātur colere nec melācolie.q̄ si intus fuerit ⁊c. su^{e} & rigor fuerit fortis. adde ⁊c.quia ista sunt fortia in uirtūte confricādo ut penetret.uel confricando.i.abstergendo ut tollat̄ actualis remollitio.Et si non. su^{e} fuerit uirtus fortis īmo debilis ⁊c. ad equalitatē ut camōesm^{9}. ET q̄ ꝓtransit ad 4^{m}.Per hoc tempus Auic. intelligit etiā tempus augmenti quod notificauit prius per signa digestiōis apparētia.& hoc per extīabilē mēsurā tp̄is. Et si quis cōsiderat uidet̄ Auic. tenere menti una^{3} flaticā cui^{9} occulta digestio incidiat post 3^{m}. & cui^{9} digō manifesta incipiat post 7^{m}.& cui^{9} processus in digestione post.14. ut forsan circa.20.sit in statu qđ su briliet plus ⁊c.asse uel alase.i.timus.Hic considera qđ supra diximus.s. q̄ q̄is in ꝓcessu materia sit digesta magis tamē ut im^{2} magis subtiliātibus.& sic magis digerimus.cui^{9} causa est triplex dcā supra Prima quia ista ꝓuocātia sunt que requirūt digestionē.& cum magis est digesta materia magis ꝓuocam^{9}. Z^{a} qa nō timet̄ de ꝗgitatione materie multe cum est pars digesta & pars minorata Tertia quia ista subtiliantia sunt etiā exiccantia.& ideo petrificant materiā crudā.Potest addi 4^{a} causa qa materia flegmatica quāto mags ꝓcedit digerendo tanto magis ꝓcedit terrestrificando. sicut digestum flegma magis descendit in aqua.crudū aūt supnatat Et est signū quod sumit̄ ab Auer. in ꝯto canticorū tractatu 3° ca^{o} de ypostasi.ꝯto 9°. stant g^{o} simul q̄ illnd quod ē in flate humidū sit magis permixtum sicco cū est digestiuu^{3} & totum tn̄ sit terrestrius.ad obuiādū g^{2} illi terrestritati & ut moueamus illam ad aereū cū cōmixtione debita utimur plus subtiliantib^{9} cu^{3} est plus digestū.hec tamē 4^{a} cā nō est ꝯprehensibilis ab omni intellectu administratōne trociscorū de rosis.s.post horū diureticoꝝ & euacuantiū administrationē. ET uinum In hac hora.s.post 14^{m} die^{3} manifesta multū exñte digestiōe. & cās assignat notas.ET CVM uideris digestione^{3} & fortitudinē.s.in digestione quia sit ꝓfecte digesta. ponit g^{o} cura^{3} in statu quo ad digestionē materie. Et si bene consideras possibile est q̄ sit in declīatione si materia est prius minorata ꝗa paulatim sicut paulatim digerebatur. siue sit mīorata arte siue natura. & h^{o} ut plurimū accidit.& potest etiam cū hoc cōcurrere accñtium difficultas.& accidit rarius.Et primo breuiter pōit

ſſam.z° ponit multas medicinas que competunt in flegmatica in aliis tpib⁹ preterq̃ in principio.ibi z³. Et cū uideris. Conſiderandū circa p̄mā ptem q̄ Auic.tacet de uſu ſubtiliantium & diureticorū & de uſu ſolutiuoꝝ quia notū eſt q̄ debes proprie uti ſolutiuis & urinā ꝓuocātibus cum materia ſit digeſta.& ſi debz iſta materia morari ī corpore qa nō confidis illam cito finiri cum euacuatione utaris ſirupis ſubtiliatiuis ne ingreſſeſ nimis.dabis enim poſt illud.ſ.quod competit de euacuatiōe trociſcos de abſinthio qui ſunt aperitiui fortiter & ꝓuocatiui ut ꝯ° cañ tractatu 8°.& in ſūma abſinthium nō competit niſi poſt digeſtionē ut dictū eſt ſupra cap̄o de cura 3ane non pure.

ET CVM uideris.Hic p̄mo pōit medicinas que competūt ad rigorem. z° que ſunt euacuātes & cū hoc digerentes.ibi z³. Et detur ei omni nocte.

Cōſideran dū q̄ iſte medicine ñ cō petereut oñino ſtante cruda materia ut ex dictis ſupra apparet. & iō dixit & egritudo nō ē ī principio. Et qa p⁹ p̄ncipiū fortiores fiūt rigores in hac febre. SECVMDVM deſcriptionem.i. ſicut ordinatiz deſcribūſ alias ſm medietatez.i. ad conſumptōez medicattis. ET CVM uideris flegma Dicit Dynus.ſ.egredi manifeſte per exeūtia ita q̄ tūc idicaſ nobis neceſſitas euātōnis euaporatōis & reſolōnis eius. Alr poteſt dici & cum uideris flegma.ſ.habūdare in cauſa rigoris & ſi nō uideris in exeūtibus tyriacā.ſ.antiquā. An aūt tyriaca dari debeat ante digeſtionē materiei flegmatice.ſ.ſtāte illa cruda. nō dicimus hic timētes proluxiratem.tñ credimus ſecuri⁹ eſſe digeſtiōez aliquā p̄ceſſiſſe.& q̃uis ī paleſi concedaſ a multis ante digōez.ſed mā paleſis remotior eſt a uenis q̃ febriuz flegmaticarū magni trociſci de roſis. nulluz trociſcū magnū de roſis Auic. deſcribit in ꝯ° quem ego darem non minorata mā febriū qa hec eſt cura p⁹ principiū intelligi debet q̄ dentur iaz digeſtis & minoratis flegmatib⁹ cura aqua feniculi qa fiūt ex h° ꝓuocātes magis. ET DETVR.Hic ponit medicinas euacuantes & rectificantes mēbra & materiā. & p̄mo euacuantes debiliores.z° fortiores.ibi z³. De euacuantibus. Prima in tot quot ponit medicinas. Conſiderandū q̄ Auic. hic dat ſanū intellectū dicto Raſis cō cedēti pillulas de turbith omni nocte. quia intelligit poſt principiū.ſ.qa cuz aliqua digeſtio eſt in materia que ſūt ut piper.i.q̃ ſpēs ſunt ut piper galāga cinamomū & alieque dicūtur nomine gñis allefāgine.uł ut piper.i.in forma piperis. qa parue pillule ut cito diſſolute cito tranſeant ad mēbra. ET ad illud.Hec eſt p̄ma deſcriptio cuius ſrutē uide ex ſimplicib⁹. Bedeguar.i. alba ſpina. Sucbabū ſpina ſimilis illi ī uirtute.uide Serapionē. ET ſorti⁹. Hec eſt alia duarū radicū.ſ.pecroſilii & fen¹.Cōſidem qa iſta meⁿᵃ ē fortior ſolum ex hoc q̄ datur in ſubſtantia & p̄cedens datur in decoctione.tñ q̃ᵐ ad uirtutem ſimpliciuz p̄cedēs eſt fortior propter turbith. DECOCTIO. Hec eſt z³ medicina & in ſūma ſunt cō poſitiones medicinarū note.ꝑa autē que in multis illarū poniſ intelligitur ꝑa Gal⁹.7° teᶜᵉ.ſiue ꝑa uniuerſitatis ſiue cōitatis que cōponitur ꝯ° cañ. Hic g° nō diſcutimuſ uirtutez harum medicinarū qa ſciūtur ex ſimplicibus Si autē ex forma cōi habent aliqd ſciſ experientia.Nec diſcuſſimus de doſ.iā enim dedimus niam inuenien li doſes in compōitis ſolutiuis in ꝯ° cañ. & eſt uia leuis. ET HEC quidez cura.ſ. per medicinā ſtatim dcāz in quā intrāt mirabolani citrini.Salio & ei ū & etiaz alie de p̄miſſis ad hoc ꝺueniūt. ET agaricū.Magnificata eſt uirt⁹ agarici ut docet experientia. & noſtri auctores & nō ſoluz in euacuādo flegma ſed etiā digerādo illud dieb⁹ ꝺtinuiſ.i.oñi die ꝑ etiam frequenter ſm tuā extimationē ſemen urtice. quia ꝓuocat materias p urinam & digerit illas & poſſibile eſt q̄ ſoluat & ꝓpterea cōuenit p⁹ digōez alias comeſtionē.& tūc intendeſ in eo auxiliū digeſtionis cibi & flegmatum ſtomachi.uerū addaſ in eo.i. cū eo qđ dictū eſt de p̄dictis medicinis cōpōitis ſemen cuſcute ad debilitatē opilatiōis

Aꝑr turbith & ſemen cuſcute ſi fluxꝰ cū bº eēt mꝑti fꝑatis. uꝑ cū eo. ſ. agarico ſemē cuſcute uꝑ cū eo. ſ. ſeie urtice ſeⁿ cuſcute ꝓpter ipm. ſ. ſplenē ſubtiliādū cipi & grana de been ſunt nō & ſenugrecū. & cū bº conſideret ꝛc. qa iſta ſunt ſatis calefaciētia. DE euacuātibus uero ꝛc. Hic ponit medicinas fortiter euacuantes & ſunt note. Et prima deſcriptio pillularū poteſt eſſe una doſis ſed eſt magna & eſt fortior ꝓpter colo quintidaz. Zª eſt fortior ꝓpter ſcamoneam. ET iterum. Iſta medicina nō eſt de fortibus īmo de debilibus & placuit eam ſibi ponere hic. ET Sī nō ſuffert. Hic ſtant diuretica loco ſoluti ui. Infuſio aloes. dices hoc eſt ſolutiuū & iam dixit ſi non ſuffert ſolutionem. Dicendū ꝙ hoc eſt ſolutiuū ualde de bile. Intellexᵗ gº ꝙ nō ſuffert ſolutōez .ſ. fortem. Vel dicendū ꝙ aloes infuſū cū ſpēbus & ſemibus ꝓuocat. ET qñ declīat. Abbreuiat curā declīatōis & eſt nota. CIBI. Hic ponit regimē per cibaria. ſubtiles. i. ſubtiliatiui. uel .i. qui ſunt dieta ſubtilis. muri eſt ſalſamentū factum cum piſtulis uel placentulis ordei cū ſale ut Azaranius docet in fine quia fortiter exiccāt requirūt digeſtionē materie. Qui ſūt fortiores .i. q ſunt cōfortatiuiores & ſunt dieta groſſa. altaragi. i. genera auiū. & pulli .ſ. parui. uꝑ pulli colūborū ſi tibi uideꝛ Pullus enim abſolute apud arabes uidetur importare pullos colūboruz ut diximus ſupra zº cañ. caº de carnibus. cum dicit ꝙ pulli faciūt ꝑfocationem Alkuliper .i. perdix poſt declīatōez qa hoc eſt regimē copioſuz. quod tūc magis cōpetit. alia patēt. Bedeguar fcā. i. ꝑparata & cocta ex ſicla. i. cū ſicla oleo abluto quia ablutio facit oleum in humiditate temperatū ut zº cañ. capº de oleis. Alkaguamat. i. condita cuz aceto & ſale. & eſt nomen generis. & dicitur etiam rauic. & ſub eo compbendūtur oliue condite cappari cōditi rapeetiaz condite que apud nos dicūtur cōpoſta Anuiden & eſt radix herbe uñ fit aſſa & alias habz expōes. HORA cibi. Hic cōſidera ꝙ Auic. plus ſe elongat a principio poriſmi q̄ a fine dando cibū. Mēſura ſomni eſt equalis. ſ. equaliter indigens digōne & reſolone. uel eq̄lis .ſ. ꝓportionalis. Balneū patet. ET ſuccurraſ ꝛc. Docz ſuccurrere accñtibꝰ & ſūt. 7. uel. 8. accñtia. Regimētalibꝰ. i. cibalibus ut aſſatura panis. ſucceſſiōe eius. ſ. fluxus uel debilitatis pꝰ fluxū

ET SI accidit. Hec inflāmatio eſt ſignum caceſie & principiū ydropiſis. Et hec eſt cura eius & medicamen de amigdalis amaris. Iſta lra debet ꝺiūgi cum pmiſſa. Et dialaca & medicine de amigdalis ꝛc. ET AD longitudinē Hic docet ſuccurrere longitudini ſeⁱᵍ & eſt medicamen aperiens & ꝺfortans Et alias dicemus ꝙ in hoc medicamine deficiūt amigdale amare. Ameos ꝛc. qa confert in būiditatibus ſtomachi maꝑ.

ET fortaſſe. Docet ſubuenire lōgo frigori ꝛc. dimitte eam ad aliud mēbrū .i. frica. aliud mēbrū & abſterge oleū aliqđ. ſ. quodcūq ſit ut nō anguſtieꝛ .ſ. ꝓpter opilationē poroꝝ. uel ꝓpter fetorem ſiue odorē. & ideo dixit aliqđ Et nō eſt malū ꝛc. qa fricatio dilatat poros cum unctōe. & reſoluit. Alnageki expoſuimus iam ꝙ eſt gūma q̄ repiꝛ in fructu pini. tñ Azaranius caº de emoroydibus. uideꝛ dicere ꝙ eſt oleum de ieſſamino. ET SI ꝛc. Mirandum eſt quare nō concedit uinū ſi appetitus cadit. & uideꝛ itelligere uinū ſolū ꝓpter eliquationē materierū quā facit. & ſic remollit ſtomachū. & hoc eſt maxime uerū apud ſarracenos qui nō ſunt conſueti bibere uinū. īmo in quo ꝛc. Dynꝰ dicit ꝙ illud uinū nō debet bibi ſed ex iſtis rebus debet fieri emplaſtrum ad ſtomachū. Aꝑr poteſt dici ꝙ illud uiⁿ detur loco ſirupi & nō detur cuz cibo & habet reſoluere materias ſtomachi.

Nos autez aꝑr ſubueniremus caſui appetitꝰ. ſ^m qđ docet 3º cañ. fen i 3ª ꝛc.

Curá flegmatice continue que nominaꝛ latica.

c VRA EIVS ꝛc. Hic apparet ꝙ cañ. ſupra poſiti ſunt cōes fꝑatice continue & interpollate. & eriā medicine niſi ꝙ in illa. ſ. otinua oportz ꝙ ſit ꝛc. quia debent eſſe minꝰ calida uel deb de melle ubi poniꝛ plus mellis. & aqua

ubi nō ponit̃ tantum mellis. ꝛ ide g° ꝙ nō transcendat ad fortia nisi usq; ad tres radices. s. fenicoli petrosilii & apii

ET preparēf ū. Pater ex ca° p̄cedēti. ET DE medicinis. Tro. De decē generibus 5^e cañ. tractatu 8° scribunf. Preparētur. s. in forma trociscoruꝫ uel pulueris. Ego uero non uterer hac medicina nisi iā digesta mā & eū onib⁹ scis

QVORVM descriptio. Mirādū est ꝙ isti dn̄r trociſci de absinthio cum non ponaf hic absinthiuꝫ & ideo uel oꝫ addere absinthiuꝫ uel oportet supplere Et trociſci quorum descriptio ū. uel est qñq; nomen imposituꝫ me^ne cōposite ab aliquo sim^ci cuius uirtutē bꝫ. i. illi similē. licꝫ nō ponaf illud simplex ut diacurcu^a mesue sicut declarauim⁹ 5^e cañ. Vidim⁹ liberatū a pti^a interpol^ta quā sex mēsibus habuerat p usuꝫ succi apii sirupizati cū zuccaro qñq; cum melle dolis erat unciam unā & mediā erat adolescens flegmatic⁹.

Cura empialis & liparie.

CVRA EARVM. Ponit curam febriū ānexarū febrib⁹ flegmaticis. & p° empiale & liparie. & includit in hoc febrē in qua ꝑ^m unam & eandem rem sentiſ calor & frig⁹ qa ꝓuenit cum empiala in mā. associate uni uie. i. una uia incidūf iste simꝑ & cū predcīs s. ꝓti^a & interpollata mellino & zuccarino. s. mixtis uel sepatis ꝑ^m ꝙ tibi uidetur & simplicib⁹ & etiam cōpositis ꝑ^m ꝙ ex canonib⁹ p̄missis appet. Et p̄cipiſ etiā qñq; ad cōfortationeꝫ stomachi deinde fiat gradatio qa a digestīs & subtiliatiuis ad ifusionē aloes ad solutiua & ꝓuocātia urinā & etiā ꝓfortātia stomacū & nutritiua. Et hec oīa intelligit p res quas numerat ut appꝫ. Et diuretica. s. denf. Et de iuuatiuis si ē ibi melācolia ingrossans flegma. & citrinis si ē ibi aliq̄ colera clisteria ū. si ē ibi grossum flegma. ET regimē liparie idiget subtiliatione. pl⁹ qa in līparia cum sit calor int⁹ nō possum⁹ sicce cure uti calidis subtilatiuis. & aliis sicut in empiala uel quia liparia pōt fieri ex colera ut illa q̄ dicif rabunos pōt igif in ea cade recreor si curares eā c ra flegmatice sed cura eius intelligif ex cap° de cura febriū colericaꝫ.

Cura febris cū sincopi & būorosa

EC FEBRIS. Primo po^t
b curaꝫ eius q̄ fit a flegmate z° a colera ibi z^a. Quod si fuerit. Prima in duas. ꝑmo in gñali ponit curam. z° in spāli. ibi z^a. Et Gaꝑ. Considerāduꝫ ꝙ auic. intendit ad materias q̄ sunt in uentris uersus intestina & ī intestinis ipsi⁹ cū clisteri b⁹ incipiēdo a leuiorib⁹ & postea ad forciora. Et hic debet p̄mitti. s. clistere. intēdit & ad materias post epar p fricatōeꝫ que subtiliat eas & euaporare facit. & hec etiam fricatio debꝫ esse gradata ut dictū Auic. ad utrūq; referaf.) Cōsi dērādū ꝙ aꝑ p euacuationē gradatim possemus intelligere euōnē cuꝫ farmacosolutō incipiēdo a leuioribus ad forciora. & hoc est p̄ceptū Rasis. iō ꝓtinētis ca° de cura febris sincopaꝑ. & ꝓfirmat hoc auctoritate. Alexandri b° inuētis. ET Gaꝑ. Hic in spāli ponit curaꝫ & oīa q̄ dicit sunt dicta gaꝑ. iz° terapētice in duab⁹ cāis. Et uidef mihi melior diuisionis mod⁹ ꝙ habꝫ tot ptes quot bꝫ cañ. ꝑm⁹ cañ. ē ꝙ obmissa euacuatione cū farmaco intēdaf fricationi & hoc est ꝙ dicit. Deficit ab euacuatō ne ū. cū fricatione. i. obmissa euōe fiat fricatio. Vnde dicit gaꝑ. q̄liter ergo oꝫ hos tales sanarī digētes qdā euacuatione nō ferētes aut euātiua auxilia. nullā aliā inueni in eis euōeꝫ nisi ꝑ fricationeꝫ mod⁹ aūt fricationis est not⁹. Dubitatur utꝝ istis possit dāri medicina solutiua. uidef ꝙ sic ꝑ Raꝑ. i6 cōtinentis in hoc ca° ubi auc^te alex. dicit dā in potatu lxātiuū ad alleuiāduꝫ illud flegma ut nō agrauef supꝑ naturā ꝙ^l si uideris egruꝫ coroborari supꝑ residuuꝫ bonum erit sin aūt dā ei iterū laxatiuū. In ꝓtrariū est auic. supra & gaꝑ. & rō eorum. nam isti būores faciūt sincopim quiescentes qa nō bñtes fortem motū. ergo multo magis forti farmaco moti aut debili. in hac discordia nō est uia cōcordie nisi illa quam sepe dixim⁹ in similibus q̄stionib⁹ & est ꝙ libet istoꝝ uiroruꝫ ꝓ possit cū sua exīmatiua. & utraq; est possibilis d fcō. Alexāder eiꝫ arbitrat⁹

est q̄ farmacū mīoret de mā grossa uis cosa quā farmaco nō pōt educere. & q̄ homo sit tam fortis in uirtute q̄ possit tollerare motū a farmacia factū añq̄ extra educatur hūor. sed Gal. & Auicen. arbitrati fuerūt ꝺtrariuꝫ. & neutra partium pōt alteri cōcludere. & utraq; pōt ꝺuenire. & potest & dici q̄ alexander loqtur ₫ febre sincopali in q̄ flegma ē benignū & sanguini apropinquās. Vnde subdit de ffomia si uidet medico & talis homo qa fortior in uirtute pōt tollerare farmacū Auic aūt & Gal. loquūtur in febre sincopali in q̄ ffoia est ꝓhibita Vñ iz° te^ce. in nullo taliuꝫ sanguis ablatio siñ max° ꝺsueuit fieri nocumē to. ET AD summū. Hic poīt z^m cañ. subtiliatio. s. ffatis. non calefactō ualde qa ingrossaret illud ⁊c. Dubitaꝫ utrum in cura sincopalis huiꝰ medicus debeat esse cōtentus fricationibus & ꝺieta tenui. s. solo mellicrato cuꝫ ysopo usq; ad plures dies uidet q̄ sic ꝑ Gal. & Auic. & rō est qa cibatio auget materiā ut supra dixit. In cōtrariū est alexāder i ca° de sincopi cuꝫ plenitudīe ubi ꝺtra Gal. ſ^m intērionez ꝓcedit dicens. nescio q̄d passus est Gal. q sic ordinauit & oñdit ibi q̄ in sequētibꝰ q̄busdaꝫ medicis curam Gal. male successit & nō potuerūt hoīez curare à morte. Et rōe suader. qa dicit Alexāder nō uidet q̄ uirtꝰ possit esse tam fortis que īmoderatas fricationes sustineat & stare sine cibo. & ideo suadet moderatiꝰ fricari q̄ Gal. p̄cipiat & nō sic tenuiter dietari ⁊c. Hec ꝺtra dictō tolliꝫ sicut ꝑ^a qa quilibet ꝓcessit cū sua extimatia & pōt dici q̄ uel hūores istoꝝ sunt mali a q̄bus corpus non pōt nutriri & tūc non debent ita subtiliter dietari. lōgū eiꝫ ieiuniū ferre non possunt. & tūc non eris cōtētus mellicrāto sed ꝺbis de ptisana uel aqua decoctōis pulle. uel ſ^m q̄ tibi uidet. Gal. vo desperat de salute istoruꝫ. uel istoꝝ humores possunt digeri & cōuerti & sic ieiuniū tollerant & regimen subtile multū ꝑ solū mellicratū usq; ad 7^m diem ſ^m extimationē Gal. In matutinis & similibus eis. s. horis ut sero añ cibū. uel similibus. s. rebus ut thimi & patrosili⁊ ⁊c. QVOD SI. Hic est tertius cañ. & est cañ. Gal. ET SIRVPVS. Hic est quartꝰ cañ. notus.

ET cōuenientiꝰ. Hic est qntꝰ cañ. & notus. utiꝫ aūt his potibus mellinis & nō ꝛuccarinis ꝓpter digestionez & maiorē flegmatis absterſionez. ET uinū. Hic est sextus cañ. de uino. Dubitatur quō cōcedit uinū in principio cum materia sit indigesta & iā p̄ceptū est supra q̄ ꝺetur digesta mā. Ampliꝰ quō si febres sunt sanguinee cuꝫ materia sit calidior. & iō minꝰ cōpetit uinū Amplius quō post cibū quia faciet descendere cibū suspicandūm est de isto textu ne trāslator errauerit. Auic. eiꝫ sequiꝫ Gal. i hac cura & textꝰ iz° te^ce est iste. His aquosum uinū confestim a principio aptū est nisi uehemēter febriant quod nō ualde aquosuꝫ ꝺtingit ſ^m predictā disposez. adhuc aūt magis si senex contigerit. Dicamꝰ igitur utriusq; textū saluādo q̄ isti ambo cōcedūt uinū a principio. s. post tres uel q^oz dies cuꝫ materia subtiliari incipit ut Auic. dixit superiꝰ in cañ. gūali uel a principio qūa statim a primo die. & hoc intēdo plus per accñs quod est sincopis q̄ ad aliud. p̄iudicat g° sincopis cause. & sic soluiꝫ primū ar^m. aquosū aūt debet esse istud uinū & nō uinosū ne inflāmet. gradū aūt sue potētie mē suret medici extimatio. & quantitatez in pondere aque. Auic. uero dixit si fuerint febres sanguinee ubi quidam habent si nō fuerint sanguinee. i. inflāmatiue. uel Auic. dixit hoc qā flegma sanguineū nō ita est crudū a prīcipio sicut flegma nō sanguineū. & ideo rōe dispōis in causa securius potest uinuꝫ concedi licet ex pte flāme minꝰ possit concedi. & in hoc statur bonitati extimationis. Et ꝓprie in senibus. s. debet ꝺari uinū. uel ꝓprie in senibus. s. parū sūt sincopales febes sanguinee. VINVM post cibuꝫ. q. d. bibant nō solū qñ cibaꝫ uinū sed etiā extra horas cibi ꝓpter debilitatē bibāt. uel iste ē modꝰ sarracenorū potare post. s. digōe facta ad delationē cibi. & sic cessant ꝺtraria

ET TIBI. Iste est septimꝰ cañ. Cōsidera q̄ Auic. duo ponit cibaria. unū pro sincopi. s. panē in uino. aliꝰ est cibꝰ

Fespiciens uirtutē in relatōe ad morbū & est aqua ordei ꝛc. sup quā fit dormi⁹ nam nō datur causa syncopis sed cibus qui datur causa syncopis est super quez nō dormitur quia syncopim patiens p̄cipitur uigilare. ut tertio cañ. fen. xi[a].

CVM ERGO. Causa hui⁹ dicta fuit supra. Veruz oportet ut ꝓhibeaf illud. s. syncopis. uel illud. i. ille cib⁹ qñ nō est syncopis ut statiz subdit. ET balneū. Hic est octau⁹ cañ. & causa est quia debilitat & eliquat mās. ET calidū. Hic est nonus canon. & patet.

QVOD si fuerit. Ponit curā feb[is] syncopalis a repletione colere ḋ qua supra dixit. facilis est uomit⁹ ꝓpter ꝯcolerā & ꝓpter locū. qa illa colera mꝛuz inuenif in stomacho ut supra diximus Et leniatur. s. uēter uel. i. fiat uomitus leuis. est enim iuuatiuus ualde. s. uomitus uel lenitio uētris. Ista eiz mā facili⁹ mouebif ad euōez q̄ flegma. ET ad ultimum. i. in summa melius est & etiā ꝓficere in hac febre est ꝛti[e] aliq̄d agerē in ea de hac lenitione leui & ē fricatōe leuiori q̄ in flegmatica & attēdere uirtuti ut dixim⁹. & maxime cotidiana ꝓfectio est ꝓ cotidianaz lenitionem uentris. & uomitū leuez ut nō cogamur subito una die multū euacuare.

Cura febris cum syncopi.

PORTET ꝛc. Hic ponit o curaz febris cuz syncopi. s. que dicif minuta subtilis. & primo per epithimata q̄ conferūt febri & maē subtili prāue & cordis uirtutē ꝛfortāt. utile est etiā ponere de spodio. z⁰ per cibaria q̄ sunt refrenātia colerā & ꝛfortātia aliqua ꝛr Aqua de fructib⁹. i. de pomis malis uꝛ piris. de semi uel aq̄ melonis. nec credo ꝙ itelligāt aquā de fructib⁹. s. de cassia uel tamarindis. tñ si in die quietis ista lenitiua dātur est utile ad leuiter educenduz illam coleram. & proprie tamarindi ut appet z⁰ cañ. ca⁰ de tamarīdis

SI AVTEM. Ponit cibaria ad syncopī utiliora. Almususat. i. cibaria q̄dā a cetosa facta ex pullis. & patet.

Regimen nocturne & diurne.

REGIMEN. Patz ex his q̄ r supra dixim⁹ de istis se. ꝛc.

De 4[ana] periodica.

LVRIMVM QVARTANA ꝛc. Post sciam de febribus predcis loquitur de 4[ana] prio. z⁰ de febrib⁹ annexis illi. ibi z[a]. Et noiaf phitanos. Prima in tres. ꝑmo ponit diuersitatez huius febris. z⁰ signa. 3⁰ cuzam. ibi z[a] Signa. ibi 3[a]. Consideref. Prima in 4⁰ Primo ponit diuisionē in suos mōs. z⁰ eius causas ponit. 3⁰ modū ꝛsecutiōis ad alias feb[es]. 4⁰ oñdit que est saluior & que min⁹ salua. ibi z[a]. Cause. ibi 3[a]. Et plurimū. ibi 4[a]. Et saluior. Causa aūt quare raro euenit 4[ana] cōtinua. & frequenter interpollata est qa humor melācolicus est paucus & ualde inepti⁹ putredini. Cuz g⁰ colligif int⁹ ī uenis anteq̄ putredo pcssideat illum natura expellit illum ad extra uenas. Scinisti totū illud. quia cās melancolie sciuisti prio cañ. ca⁰ de qualitate gñationis humorū. causas uero putredinis sciuisti supra in hac fen. tractatu z⁰ prio cap⁰.

ET extimauerūt ꝛc. Omnis būidi tatis humoralis ꝛc. Ratio quia potest dimittere regimē sui calidi. & occupari a calido extraneo. & ꝛb[e] rō putredis ut Gal. z⁰ ḋ drūs febriū. & xi⁰ te[ce]. q̄is rarificef. i. diuersificef in ꝑparatōe. qa aliq̄e humiditates sūt preparatiores quibus dā. uel rarificef. i. raro eueniat hec putredo melācolie in ꝑparatōne. i. ꝓpter ꝑpatōez quā nō bz. ET pⁱmū Hic est sermo Gal. 3⁰ ꝓnosticorū. sup illo uerbo. Febribus uero inordiate ꝛc. & est planuz. ET SALVIOR ꝛc. ab apostemate. s. splenis & aliis. s. passionibus prauis splenis. ut duricieb⁹ & opilationib⁹. ADIDROPISIM. Vide hoc 3⁰ cañ. fen. i4[a]. ET IN EA EST securitas a spasmo. Iste est ampho. 5[e] pti[e]. ubi dicif. A quartanis habiti nō ualde a spasmis appbēdūtur Et datur hic una causa quia humor est siccus. s. exiccās flegma quod est causa spasmi. Vel quia humor est siccus terrestris non aptus fluere ad neruos. Alia causa datur ab Auic. lib⁰ z⁰ fen. prima ca⁰ de epidimia. & fen. z[a]. ca⁰ de spasmo. que cā est ꝛcussio ut suadet uñ fit materie euacuatio. alia sunt nota.

Signa.

IGNA SVNT ꝛc. Prīo ponit quedam ſigna cōia quartanis. 2° ponit ſigna ꝑm diuerſitatē cauſarū. 3° ponit ſigna ſpēalia a pulſu & urina & aliis quibuſdā. ibi z². Et illi⁹. ibi 3ª. Et pulſus. Prima in 4°² ſicut 4°² modos ſignorū poīt. & in fine pōit duos cañ. ibi z². Et de ſignis. ibi 3ª. Et de ſignis. ibi 4ª. Et periodus. Canōes ponit ibi. Et multotiens. Prima ſūma ſignorū 4ane ſumiť ex modo ſui typi. Conſiderandū in ꝑmis. i. in prin° principii poxiſmi. deinď. ſ. ꝓcedēte poxiſmo ꝛc. Apud ſtatum. i. uerſus ſtatuz ſicut ꝛc. ut ſit ſenſus ꝙ frig⁹ in hac febre habz maximū principiū augmeutū ſtatum & declinationē. & hoc ꝓpter tarditatē motus melancolie. ſicut etiā in flegmatica. Et in hoc innuit ꝙ frigus ex hoc humore eſt ex eius frigiditate nō ex fuga caloris ꝓpter mordicationez mē. ſed eſt ſicut frig⁹ ab aere frigido īductum & ita eſt in flegmatica. Frigus in flegmace eſt maius quia flegma eſt frigidius q̄ melācolia licet in hoc ſit aliq̄ conſideratio. Poſſunt tñ iſti ſermones referri ad prinm tocius morbi ut dicať frigus primorū poxiſmorū eſt parūū qa materia tarde mouet cū ſit crudꝫ. Deinde. ſ. in augmēto & ſtatu incipit addi quia magis digeſta magis ſubito mouetur poſtea morať apud ſtatuz. i. poſt ſtatū in declinatiōe quia materia eſt mīorata. Et hec ſunt dcā ſupra ca° de 3ana. Et ītelligo ꝙ hoc frig⁹ n̄ addiť in augmēto & ſtatu q̄uia addať frigus in mā. īmo eo ipō quo magis eſt digā eſt min⁹ frigida ſed addiť quia magis digeſta magis ſubito mouet. & h° eſt potius addi ɔcuſſionē ſiue tremorez q̄ frigus qualitatiuū inductuz qualitate materiei. CVNQVE calefit non eſt caliditas uehemēs. ſ. ſicūt tertiane.

LICET SIT MAIOR. Quia materia magis ɔtrariať inflāmatiōi ap parēti frigiditate & ſupflua būiditate obtūdente calidū. IPSA ENIM Vult declarare ꝙ caliditas in materia melancolica nō ſit uehemens. Ipa enix .ſ. melanc. lia De qua cureť. i. incenſa ſicut ignis in lignis groſſis. i. terriſtri bus qa non ſurgit ab eis flāma muita licet illa que ſurgit ſit ſatis clara. uł de qua cureť. ſ. ſubito. & nō comprehēdit .ſ. ſubito ſuper corp⁹ totū īmo eſt illic caliditas. ſ. in interioribus cū orripilatiōe. i. frigore in extremis quaſi dicat ſenſato & manifeſto tpe fit proceſſ⁹ de frigore ad calorem propter groſſiciem humoris qui difficulter calefit & īflāmatur. ET EST CVM frigore. ſ. iſta febris quaſi dicat in hac febre ſicť in flegmatica ſentiť uerum frigus. Et cū aliquātulo dolore. i. cum dolore q̄ſi ſit confractio oſſium. Crediť ꝙ cū nutrimentū ſit melancollcū euenit cōmotionē ibi fieri ꝓprietate melācolici humoris uł eius caloris quia uel uapores a melācolia ſurgentes qui ſunt groſſi ſicciſuut cā ut in panniculis circa oſſa & muſculas cauſent quēdā maluz ſenſum mouentē ad ɔtractionē qđ nō facť leuis uapor flegmatis. & iſte eſt ſenſ⁹ confractōis. ET EST ILLIC. ſ. in 4ana contractio. ſ. in muſculis mandibularū propter quam ſtrident dentes Stridor enim dentiū fit ex modo contractionis ſiue ſpaſmi muſculoruz mā dibulax ut declarauim⁹ p° ꝓnoſticox Vapores igiť groſſi ſicci faciunt hoc.

VERVM nō ſicut in flegmatica.

Dubitať de h° quare in flegmatica nō fit ſtridor dentium. Dicendū p° per lťe corruptionē nō ſic. Vel dicēdū ꝙ hoc nō referť ad tremorē & ɔcuſſionem mēbrorū aliorū & mandibularuz quia talis tremor & cōcuſſio magis fit in 4ana ut uidetur ſentire Raſis. & experientia oñdit ſed refertur ad frigus de quo ſupra dixit. Dixit enim & eſt in 4ana frigus ſicut eſt in flegmatica. quia materia flegmatis eſt frigidior.

Sed dubiuz eſt quis ſcđorū būorū ſit cauſa maioris tremoris & ɔcuſſiōis an melācolia an flegma. Eandem hanc qōnem ſcripſimns li° 3° fen. prīa ca° de epilentía. Pōt 3° dici ꝙ taz in flatica q̄ in melācolica poteſt accidere quidaz tremor & ſtridor dentiuz & concuſſio mādibulax. & hoc qñ fit in eis tremor & hoc fit in 3ana. Sed uerus ſtridor q eſt quedam confractio ex cōtractione

& compreſſione facta in muſculis mā-
dibularū fit ꝓprie in 4^{ana}. & in ſpatica
non fit ſic. i. non fit in 4^{ana} talis modi
qualis fit in flegmatica. Humorū enī
melancolicoꝝ uapor terreſtris & ſiccꝰ
ſlipticus mouet pāniculos lacertorū
& neruos ad quādā inſpiſſationē & cō
preſſionē ſiue ſlipticitatē. & cōtinuāt
notabili tpe qđ nō facit uapor alterius
hūoris niſi pticipet natura melācolica
ergo fiet mandibularū confricatio ex
hoc. & non fiet ſolum percuſſio earū
ad inuicē ſicut fit flegmatica cuī in ea
aduenit cōcuſſio & ſic fit qñq; in 3^{ana}
conſidera gº hec. & perducit illud. i. taꝑ
confricatio dentiū. ſ. cauſa ſua q̄ ē malꝰ
motus in muſculis tpalibus ad debili-
tatem uiſus cōitate eorū ad cerebrum
& neruos obticos. uel ꝓpter ꝯcuſſiōeꝫ
mādibule ſupioris & dentiū cōicantiū
partibus oculi. VERVM lenif. ſ.
frigus apud digeſtionē. i. digeſta mate
ria & uerificaſ hoc de frigore ſequēte
qualitatē materie. nō aūt de frigore ſe
quente motū ut iam apparuit. uel len
tur. ſ. ſtridor dentiū. naī materia melā
colica dīgā nō eſt ita ſliptica terreſtris
& ideo nō facit ita uerū ſtridorē. & bº
eſt qđ dicit qm̄ malitia mīoratur. ſ. ut
malitia ſui frigoris & malitia ſue ſlip-
ticitatis & terreſtritatis, ſicᵗ fuit. i. ab
eo quod fuit in principio. Parūper. qa
digeſtio melācolie nō cm̄ino illā recti-
ficat. nec omnino illā remouet a ſui ter
reſtritate & ſlipticitate uꝑ ponticitate
ſed parūper. uel ſicut fuit in principio
parūper. ſ. frigꝰ q̄ſtane ita digeſta mā
eſt etiaī parūper ſed ꝓpter aliam cām
fuit a ꝑnciº frigus parūper qa ꝓpter
paucum tarde materie motū ſed dīgā
materia ꝓpter aliaī cām quia propter
remiſſionē frigoris ī materia ꝑ digōeꝫ
uꝑ in principio fuit parūper. ſ. ſtridor
dentiuī nō quia materia nō eēt magis
pontica terreſtris q̄ qñ eſt digeſta ſed
non ſic mouebaſ in principio ſicut in
augmento. ET DE ſignis. Aut do
lore. ſ. ſplenis. ET DE ſignis. Patī

ET periodus. i. poxiſmꝰ. ET fit
4^{ana} in hieme. Quia humores aduſti
in eſtate conſtringūtur in hieme. ſ. ſri
gore adueniente & ꝓhibētur a reſoꝝoe
& euacuatōne unde putrefiūt. ET
multotiens. Iſte ē ypo. 3º ꝓnoſticoruī
febres inordinate ꝛc. & 5ᵗᵉᶻ ibidē febᵉˢ
diuerſe. quia primo cōtinue poſtea in
terpollate. ad febres ꝑmixtas qbꝰ ꝛc. i.
ad febᵉˢ diuerſas iordiatas. CVM
gº confirmaſ aꝝ ſtant. ſ. ille febres ꝑm
additionē cineritatis. i. quia fit ꝯuerſio
ſanguinis ad materiā melancolie huiꝰ
cinerulente. uel cum gº ſtant. ſ. ille ſu
perfluitates ꝛc. & eſt iſte ꝑmo Gaꝝ. ibi
dem cuī dicit. Cuī gº equaſ egritudo
in cm̄ibꝰ uenis cū uictoria coꝝe nigre
attingit tūc febris 4^{ana}. ET illius.
Nō pōit ligª 4^{ane} a melācolia fecali. ſ.
naturali. quia predicta ligª 4^{ane} abte
ſibi adaprātur ſunt poxiſmi lōgiores
quia materia habet groſſitiem per nāī
melācolicā & uiſcoſitatē ex flegmate
unꝝ fcā ē mꝝia ſucceſſiōe aſſiduatiōis. ſ.
colere qa poſtq̄ incipit caleſieri iteruī
reincipit frigus ſicut ſupra dicebatur
in flegmatica ex uiſcoſitate humoris
urina eſt groſſior. Contra qa melā
colia eſt groſſior humor q̄ flā. Di-
cenduī qa melācolia poſtq̄ eſt flegma
tica eſt apta eliquationi & diſſolutioni
in aqua pluſq̄ qñ eſt pura melancolia.
ex bº fit urina groſſior. melācolia enī
licī ſit groſſior recedit ad fundū uaſis
& illā ꝛc. ET ILLAM que eſt. Pōit
ſigna ſanguinee poſt febres ſanguinis
dixit fortaſſe. quia poteſt generari me
lācolia ſanguinea per paulatīaī aduſti
onem abſq; febre ut diximꝰ generaꝝr
3º ꝓnoſticorū. & ſic de aliis modis me
lancolie per aliorū humorū aduſtōnē.

ET in illa ꝛc. Ponit ſigna colice cū
orripilatiōe ꝓpter pūctionē colericaī.

ET pulſus. Hic ponit quedā ſigna
ſpēalia quia a quibuſdam ſpecialibus
rebus ſumpta. prīo a pulſu. 2º ab urīa
3º a ſudore. 4º a ſiti. licet aliqua inter-
miſceat. partes patēt. Serinꝰ. i. durus
diuerſus uel ſeuis. Ad equalitatē. dū
nō mouetur. i. dū non eſt in principio
poxiſmi quia dum iam manifeſte cale
fit nō ſic diſformiter caleſit melācolia
ſicut flegma. uel dū nō mouetꝰ. i. dum
nō eſt poxiſmꝰ apud teporē. i. in hora
quietis. Et eſt ſignificatio. ſ. reſpectu
cottidiane in qua nō fit mundificatio

completa. ET multotiens. Considerandū q̄ licet in omni putrida sistoles nō sit uelocior & maioris diuersitatis q̄ diastoles ut supra diximus in gñalibus signis. tñ in 4^ana respectu 3^ane h^o pl^9 accidit propterea quia humor est grossus m^ltū incitans ad sistolē pl^9 q̄ ad diastolē. sed in 3^aua quia humor est ardens subtilis ecōtra est respcū 4^aue. & hoc est quod dicit. multotiēs accid^t diastoles inequalis. i. diuersa inequalis & sistoles uehemētis x̄. i. adhuc magis diuersa ꝑ^m contrariū 3^ane x̄. ET pulsus q̄rtane melior est x̄. i. nō est ita paruus nec ita frequēs sicut pul^9 sp̄atice. & hoc iam declarauim^9 supra ca^o de feb^e fleg^ca. similis ei in tarditate. & causa etiā est dcā. Et potest dici q̄ q̄^m facit in febre fleg^ca ad tarditatē pul^9 debilitas uirtutis unde recupat ꝓpter frequētiā tātū facit ad tarditatē pul^9 in q̄rtana minor ꝓportas. i. pulsuꝫ nō eē ita paruū sicut in flegmatica. vnd pōt cum meliori paruitate euētare ut non sic cogaf ad uelocitādū pulsuꝫ. ET apud. Iste sermo debet sic intelligi q̄ apud inceptionez poxi^mi. i. typi. quia precedēte eo additur tarditas propter additionē frigoris. & frequentia. s. additur ꝑ^m aliquā ꝓportionez q̄à aliqua facta ꝓuificatione maiore in pulsu aliqua^r additur frequētia. Sed Dynus habet. additur frequentia & raritas & dicit q̄ sic uult dicere q̄uia ꝑ^m Gal. z^o d̄ crisi. sicut in q̄rtana additur tarditas ita etiā addif raritas. Sed si littera dic^t additur frequētia dicit Dyn^9 q̄ uult exponi. i. additur supatio frequētie in pulsu q̄rtane respectu pulsus sp̄atice. q̄a in q̄rtana supatur frequētia respcū flegmatice. & quia supatur frequētia dicitur rarior in febre q̄rtana q̄ sp̄atica Et si tu cōsideras ista ē corrūptio text^9. tñ Auic. uult q̄ p̄cedente frigore licet pulsus fiat tardior & rarior q̄ pri^9 cuꝫ plus sit tardus q̄ rarus quia defectior facta uirtus plus recōpensat ꝑ frequētiam q̄ per uelocitatē. simil^r ꝓcedente calore ꝓportional^r plus fit frequēs q̄ uelox g^o est plus tardus q̄ rar^9. & hoc intelligit. & sequif Auic. & Gal. fantasias. ET diuersitas ei^9. Quia est humor grauior uirtute. s. pōderosior i locis uenarū & arteriarū. & forsan q̄ in hac diuersitate pulsus sunt plures respectu flegmatice. deinde. s. cū īcipit calor īcipit magnificari x̄. ET uria x̄. Similiū horarū quia nō est mō subtilis modo grossa sicut dicebaf in flegmatica quia nō est humor tante multitudinis nec uiscosus. & iō nō sic diffor miter mouetur ad opilationē & aperitionē opilationū. uel similiū horarum x̄. i. longo tpe durat priuatio digōnis uerū etiā quia melācolie sunt uarie & multe. ET DE signis digestionis. Considera q̄ in statu typus & frigus in q̄rtana est maior ut supra dicebatur ca^o de 3^ana ex intentione cōmentatoris prīo epidimiarū. & Rasis i8^o cotinētis ca^o de q̄rtana. circa finem dicit. p^9 elongationē die q̄ subtiliabif melancolicus hūor & spargetur per mēbra sensibilia & tunc uehemens erit rigor. & hoc est signū bonū in hac febre. significat enī finem & digestionē iam diximus sepe q̄ digesta melancolia & etiā flegmate rigor uel tremor uel frigus sequens qualitatē materie remittif sed sequens motū uehementiorē augerf & utrūq̄ istorū; potest contingere d̄ sto ma^o ut aliqñ in statū digesta materia sit mīor rigor & aliqñ maior. & tu cōsidera. reliqua que dicit sunt nota. expone. urinā alba. i. subtilis transluces. & ꝓprie in melancolia fecali. subtil^r tñ āttēdētib^9 uidetur q̄ omnes morbi melācolie pl^9 cōicent in cōi signo cruditatis ꝑ urine dispōem cōem oībus q̄ in sig^o digōnis aliquo cōi oībus. & tu cōsidera.

Cura.

C ONSIDEREtur. Hic ponit curam & p^o gñalem siue cōem interpollatis & continuis. licet manifesti^9 adaptetur interpollate q̄rtane. z^o spēaliter hanc curam applicat ad continuā ibi z^a. Dispō hui^9 febris. Prīa in duas. prīo ponit curaꝫ per medicīas & dierā z^o spēal^r ponit cibaria que sunt conuenientia. ibi z^a. Rectius. prima in duas primo ꝓnit curaꝫ i gñali magis. z^o magis i spēali. ibi z^a. Et si melācolis fuerit sanguinea. prima in duas. p^o pōit illud

unde ſumitur diuerſitas in cura 4^ane. z° ꝓſequitur.ibi z^a. Verum. Cauſa dicti ē? eſt. quia a morbo dependente a cauſa magna conſideratio in cura eſt cauſe conſideratio. unde dixit Gal.in regni. oportet unāquā cāz pri? abſcindere. Dubitatur quare nō poſuit diuerſitatē cure ex parte tempoꝝ morbi

Dicendū ꝙ dedit illam intelligi ex dictis in cap° de flegmatica.quia cura febris cottidiane & q̄rtane cōicāt in b° quia uſus ſubtiliantiū fortioꝝ & prouocantiū nō debet fieri niſi digeſtiōe aliqua p̄cedēte in materia. & ſimiliter uſus euacuātiū.& ad b° etiā loquitur in ꝓceſſu. Explicauit aūt curaz magis diuerſificari ſ̄m ſpēs melancolie. quia melancolia magnā cure diuerſitatē recipit in ſuis ſpēbus. VERVM.Hic ꝓſequitur curā.& hic poſſet fieri diuiſio ſupra facta.ſ.ꝙ primo in gīiali pōit curā.z° in ſpēali ꝛc.Prima in duas.prīo ponit curā intēdēdo ad cām & diſpōez z° ad accīs.ibi z^a. ET oportet ut obſuetur ſtomachus. Prima in duas.prīo ponit curam per medicinas tāgēs etiā de dieta.z° ponit curam per dietā ſiue res cibales tangens etiā de medicinis. z^a ibi. Et ſcias ꝙ res frigide. Prima in duas.primo ponit curam q̄rtane m ſe. z° indicationē ſumit a tpe anni.ibi z^a. Et ſcias ꝙ qñ incipit 4^ana in hyeme.p^a in tres.primo ponit curam per ſtomā & ſolutionē uētris & medicīas digeſtiuas tangens de regimīe per cibuz. z° ponit curam per uomitum uel cañ. in uomitu.z° dat unuz cañ.gñalem.ibi z^a Et uomitus.ibi z^a.Oportet. Prima in tres.primo ponit curā que magis melancolie āpplicaſ ſanguinee. licet enz poſſet applicari ad melancoliā fecalez. z° ponit curam melancolie colerice. z° flegmatice.ibi z^a. Et tu quidem.ibi z^a Et ſi.deīde addit unū cañ.ibi. Et ſcias Prima in tres. p̄mo ponit curā per medicinas. z° tāgit de regimine per cibū z° per medicinas.alterantes.ibi z^a. Et oportet ut ꝓhibeātur.ibi z^a. Et ſit' medicina. Hic eſt modus diuidendi quo ſatiſſit cōitati.tñ melior modus eſt ut dicatur ꝙ totū capl'm tot habz partes quot ponit cañ. Cañ.prim? eſt gñalis eo ꝙ omnib? ſpēbus 4^ane competat in p̄ncipio minoratio materie.ſub iſto generali eſt poſtea cañ.in minoratiōe mē per flobotomiā & mīoratio per farmaciam quas ponit. Conſiderandū p° ꝙ cauſa quare minuaſ in principio eſt ut p̄paratio fiat ad reſiduū euacuāduz & digerendū. Conſiderandū ſcđo ꝙ hic principiū nō ſumiſ pro uno tpe diſtincto contra augmentū & ſtatum ſed pro toto tpe quod eſt ante ſtatum. Vel dicatur in principio.i.prius q̄ ſiāt euacuationes fortiores.uł ꝙ egritudo multū ꝓcedat. Conſiderandū 3° ꝙ tria nocumēta ponit in flobotomia qñ fit. & nō debz fieri.ſ.ubi materia nō eſt ſanguinea uel ſanguini mixta. Vnum eſt quia debilitat & patet. Z^m eſt qa melancolia ex hoc magis intēditur & malignatur qa euacuat ſanguinē qui melancoliā rectificat cū ſibi ſit ꝛrārī? Tertio quia ꝛc. Dubitatur de b° p° nō uideſ ꝙ flobotōia moueat hūores ad exteriora.Primo quia Auic.ca° de cura uariolarū.ubi poſt 4.^am diem non concedit flobotomiā timendo ne intus retrabatur materia. Amplius ſen.6^a. huius tractatu 3° primo ca°. nō ꝛcedit flobotomiā fieri qñ uenenū ē in īceſſu ad interiora.& hoc nō eſt ꝓpter aliud niſi quia flobotomia interius trahit uenenū. Ampli? flomia euacuat a uenis ſed uene euacuate ad ſe trahunt & ſic trahunt intus. Rurſus dubitaſ cōceſſo ꝙ flomia trahat ad exteriora nō uideſ ꝙ hoc ſit nocumentū īmo iuuamentū quia fit longatio materierum a corde quod eſt p̄mū ſubiectū febris.

Dynus dixit ꝙ flobotomia mouet ad exteriora ꝓpter duo. Primo qa cāt ebulitionē & ꝛmotionē in humoribus & ebulitio mouet ad exteriora. Z° qa uene q̄ flomāſ ſunt extra.& ideo mouent humores ad extrā. Nocumentuz aūt hoc interpollatis eſt ꝓpriuz. quia mouet materiā uerſus minerā putredinis quia mouētur ad uenas exteriores cuz ille ſint ꝓpinque locis extra uenas mouet materias ad illa loca.& ideo licz cor ſit ſubiectū febris cuz locus a quo incipit cauſa putredinis nō eſt cor ſed loca extra uenas ad que loca mouet &

attrahit flobotomia.ſ. prope illa loca. Hii ſermones Dyni ſi quis bene conſi derat nō ſunt bene clari. Dicam⁹ g⁹ clarius q̄ uene que flomātur. v̄bi g̃ra brachioru3 habēt duas cōitates & alli gantias.ſ.cōitate3 uerſus cutim & cōi tatem uerſus p̄fundu3 cordis. & ideo apertio illarū uenaꝝ a duob⁹ locis pōt ſugere uł trahere mās uerſ⁹ partes ue narū p̄pinquas loco aptionis.poſſunt enim3 trahere a locis circa cutim & tunc materie mouenť intus.& ideo p̄hibeť flobotomia in morſibus & puncturis uenēoſis ne uenenū q̄d eſt circa cuti3 & partes illas p̄pinquas intus mouea tur. & de his euacuatōibus cū flomia & farmacia in morſibus & puncturis multa notauimus ſuper fen.6ª.illic g⁹ queraſ. Z⁹ pōt flomia trahere a locis interiorib⁹ uerſus eaſdē partes.ſ.ue narū & locū flomie.& ideo diuertit ab apoſtēatibus interiorib⁹ ſiue īteriorū mēbrorū. & ſic apparet ſolutio ad p̄ᵐ q̄ſtū an flomia trahat intus uel extra

Dicendū q̄ materias interiores tra hit extra.ſ.ad uenas circa locū flo mie & exteriores.ſ.materias carniu3 circa cutim trahit intus ad loca flobotomie Secundo apꝑet quare nocet in 3ᵃⁿᵃ q̄ melācolia eſt ſepata a ſanguīe nō apta ſequi ſanguinē in euacuatōe.Nā talis melancolia iacet circa uenas interiores ſplenis & epatis.flobotomia g⁹ mouet illam melācoliā uerſus exteriora. quia uerſus uenas ſupra epar & facit illam melancoliaz magis diſtare a locis aptis euacuatōi eius.ſ.a uenis meſeraicis & a locis inteſtinorū que ſunt loca aptio ra euacuatōi eius. Et ex hoc apꝑet nōcumentū 3ᵐ flobotomie incōueniē tis in 4ᵃⁿᵃ.& ſic ↄtraria ceſſant. ET ſi oportet.Conſiderādū q̄ ex modo lo quendi Auic.apꝑet q̄ prinᵐ hic nō ſumiť p̄prie pro uno tpe diſtincto ↄtra augmentū ſed ſumiť principium pro prin⁹ ex parte augmenti uel pro tpe ante ſtatum.nā ipe dicit q̄ hec euacua tio minoratiua que mūdat corpus ab aliqua parte mē male & alleuiat ipſu3 debet fieri apud digeſtione3. ſed digō nō cōtingit in principio niſi p digōem uelis digeſtiōe3 occultā q̄ iudicio meo nō ſufficit in digeſtione melācolie īmo digōem ultra illam expectam⁹. Cō ſiderandū q̄ in annis minoribus iſtu3 paſſum ſic expoſui.ſed oporꝛet ut euē tetur in principio ꝛ̄.ad alleuiandu3 & mundificandu3 ſupple fiat illud in ipō principio.nō tn̄ in principii principio. ſed cum apꝑet aliqua mē ſubtiliatio & b⁹ nō excludit rōem principii.Illud enim.i.illa euacuatio q̄n̄ nō eſt minora tiua ſiue alleuiatīa ſed eradicatīa apud digeſtionē.i.digeſta materia & non in principio.eſt ꝑᵐ q̄ īnuam.i.debet fieri ꝑᵐ q̄ dicam. Expō aūt alia quam iam innui magis mihi placet ut totū b⁹ re feratur ad euacuationē minoratiuā & expectet digeſtio maior q̄ illa q̄ eſt in p̄ncipio diſtincto cōtra alia tpa tria. nā melācolia eſt humor īeptiſſim⁹ motui nec eſt humor repſonalis multū ut flā & ideo in princi⁹ & celerius poſſumus euacuare in flegmaᶜᵃ q̄ in 4ᵃⁿᵃ. Tu aūt de his expōibus accipe quam uis.

ET SIT poſt p̄oxiſmū p̄ diem.Ex textu b⁹ ſoluitur cō qua queri poteſt quod ſit melius in 4ᵃⁿᵃ an dare ſoluri uū in die ante p̄oxiſmū an in die poſt p̄oxiſmū.Et uidetur Auic.uelle q̄ de tur ante p̄oxiſmū per diem. quia dicit ſit per die3 poſt. & nō dixit ſi ſit in die p̄oſt. g⁹ interponit Auic.unū diē iter p̄oxiſmū & medicīa3.& per ↄns datur illa die ante peroxiſmū. & licet in hoc poſſint dari plures cauſe.tn̄ due uiden tur priores una quia uirtus eſt magis confortata.z² quia materia melācolica eſt magis cōcumulata & actuata.& iō certa loca in quibus eſt incipit aliquez habere motū nō ad alia loca. ſed ī locis met.& b⁹ facit ad euacuationē.& mꝛa hic poſſent dici quia multa hic poſſunt cōcurrere ex quibus eligimus horam diuerſa3 ad farmaciā dandā iter p̄oxiſ mū & p̄oxiſmū. ET NON oportz. Si exponať p̄uocātia.i. fortiter ſoluē tia ut lapis la3uli & eleborus eſt notū ſi exponať p̄uocātia.ſ.uriam etiam eſt notū. quia iſta agitāt materā crudā & educūt ſubtile eius. ET oportz ut admīſtretur mollificātia.i.leniētia uen trem ut caſſia uel māna ad feces & cor ruptiōes mērū īteſtīaliū mūdificādas.

Et si tibi uidetur q̄ ista lenitio non fiat cū repotata fac clisteria sicut dixit supra magis dilcū apud me est usꝰ clisteriorū. Considera etiam q̄ clisteria acuta requirūt etiā materie digestōem ut notum est & ponit 3° cañ.fen.i6ª ca° de cura colice. Vel exponat mollificāª .i.humectātia humorē melācolicū q̄ sunt digestiua illiꝰ. ET SI medicꝰ. Cōsiderādū q̄ Auic.in prin° p̄oxismi p̄hibuit dari farmacū solutiuū.& etiā in principio uniuersali. & uolūit q̄ darētur nisi digesta materia sed iuēti sūt aliqui medici qui in princi° peroxismi dant medicinas fortes & similr in prin° morbi & liberati sunt infirmi.dicit.A. q̄ ē rcū ab errore.s.iste medicꝰ rexit se erronee.uel q̄ rectus finis & bonꝰ ab errore p̄cessit sicᵗ malo duci exercitus qñ bene succedit eo male agente.de q° tñ nō debet laudari.& nō debet esse regula aliis talis actio. Sed diceres p̄ter uus medicus exquo iste quartanarius est liberatus quare feci male. Dicendū q̄ fuit casus indiuidualis & nō inuenitur alius talis īter.x.millia hominū & ideo si sic procedatur in cura in aliis erit periculū. Vel dicendum q̄ ille liberatus a 4ª^na cū cura erronea habū ex hoc aliquā malā dispōnē quam non haberet si rationabiliꝰ fuisset curatus.

ET oportet.Dubitaf quare prīo dat taiegi.i. aues paruas & postea pullos īmo econtra quia dieta subtiliando debet p̄cedere. Dicūt quidā q̄ est dieta tēptatiua.alr q̄ qñ diera nō ordīatur ad statū. uel si ordinatur ad statū tñ est ualde dissans possumus incipere aliquibus diebus subtiliare dictam.ut uirtus uacet cōtra materiā & nocumētū digōnis corrigere possit ut dcū est supra in cura flegmatice. ET FIT. Dubitaf quō concedit hic geleniabin & sirupū acetosum cū aqua cuꝰ supra caº de cura putridarū in uniuersali p̄hibuerit in hora poxismi ȝuccarum & iuleb. Dicendū prīo q̄ ille potꝰ est qui debet dari in die poxismi nō tamē in hora poxismi. Vel dicēduꝰ & melius q̄ iste potꝰ est magis medicinalis & minus nutritiuꝰ q̄ sit aqua ordei uel ȝuccarū uel iuleb. Scias etiā q̄ acetuꝰ licet faciat augmentū in melancolia ut colligitur 3° regi.acu.tamē sua malicia rectificaf per ȝuccarū. & hic potus est etiā bonū digestiuū aliquibus diebus & p̄prie in p̄ncipio. & qñ uis uti potē riori subtiliatiuo habes copiā sirupoꝝ aliorū ad hoc. ET TV.Mirabolani citrini & uiole sunt p̄pter acuitatē colere sed mirabolanis q° tpe debeas uti debes scire ex caº de cura pūtridarum

ET SI EST. Quia euacuāt māmflegmatica. ET SCIAS. Aqua casei est bona materia infusionū ut dixᵗ Mesꝰ.qñ est caliditas uiolenta.i.acuta. quia lenit materias & euacuat. Extīauit aūt Auic. q̄ licet aqua lactis sit calida & sicca p ptes suas nitrosas acutas per quas soluit. est tñ habēs multū de humido aquoso frigido & būido p qđ lauat.ut iam diximus super 2° cañ.caº de caseo. Et ideo Auicen. non secuf e utitur aqua casei in stōacho debili uel laxo uel remolito.nec etiā qñ mest humor frigidus sed loco eiꝰ utitur aqua in qua bulitur mel rosatū forti ebulitione ut in aquaꝝ impsserit.& hec potest esse materia infusionū medicinarū q̄s uis.ET uomitus.Dubitaf an uomiꝰ in die poxismi ante prinᵐ peroxismi competat. uidef q̄ nō quia suprā prohibita est medicīa solutīa in die p̄oxismi.gª uomitiua cū sit fortior. Amplꝰ 4ª partica ampho.p̄cipiſ melācolicos euacuari per inferius.In ɔtrariū sunt omnes.unde Auic.precipit eū fieri qa alleuiat uł eradicat ut postea dicet.generalia de uomitu in princi° poxismi iam diximus supra in cura gñali hic dicamꝰ q̄m expedit in q̄rtana q̄ uomituꝰ cum re forti ut elleboro uł lapide laȝuli nō debet fieri p̄pter cās superius dcās p̄pter quas medicinas solutiuas p̄hibuimus. sed uomitus cum decōctione raphani uel granoruꝝ eius potest fieri īmo debet fieri. Ratio primo emūndat materias corruptas que sunt in stomacho quas quartanarii aggregāt p̄pter nocumēta digōnis stomachi ex cā feꝭ & cōitate febris ad stōachū. Zª cā qa materie melācolice plurime hñt radicē circā loca splenis & illa loca stomacho cōicāt p̄pter multas uenas & magnas

In die g° ꝓxiſmi ante ſuũ aduentum humor iam incipit moueri in locis illis & debet pelli ad loca extra uenas. Vomitus g° trahit euz & diuertit uerſus loca cõcauitatis ſtomachi & int eſtiones Et hoc eſt quod Aliab. intẽdebat in h° cap°. ꝙ cum humor in die ꝓxiſmi ſit tumultuoſus apt⁹ ad motũ debet fieri uomitus. In hoc g° uomitu aut aliqd de mã diuertitur ad ꝯcaua ſtomachi & inteſtinorũ diũerſa & diſtracta a motu ſuo per ſenſibilia membra & tunc alleuiatur ꝓxiſm⁹ & põt tolli. ſi mꝛta eſt illa q̃ntitas aut nihil de hoc hũore diſtrahiꝛ a ſuo curſu. & tũc alleuiaꝛ ꝓxiſm⁹ qa materie male in ſtomacho. licz ñ ſint cã cõiũcta feb. nec a ñs nc appropriata. ſi tñ corrũpũꝛ calore febrili addunt calorez & anxietatẽ. Sed tu dices ex hac rõe ego poſſem dare unum farmacũ ſolutiuũ ut ſcene uel ephitim Dicẽdũ ꝙ tu non potes regꝛare tuum farmacũ datum ad tps euacuationis. i. dicere & dicere agas h° añq̃ ꝓxiſmus ſupueniat. nec potes percipere ut agat ſup hũore moto. & nõ ſup alio ſz aget ſup toto & fiet motio ualꝺ magna que non debz cõcurrere cũ motu ꝓxiſmi. ſed ſecuri⁹ eſt in die q etis agere. Dubitatur qa ſermones iſti uidẽtur ꝺiradicere dcis noſtris in cura gñali putridarum ubi eſt laudata rõ Thadei arguentis ꝙ in die ꝓxiſmi nõ fiat euõ gratia caẽ cõiuncte quia illa mouet motu cõtrario motui farmaci. & hic dicit quia in 4^ana fit uomitus ut diuertat materiã a ꝑte ſui mot⁹ ad ſtomacũ & inteſtina. Dicendũ ꝙ materie q̃ ſunt in uenis p⁹ epar & locis remotis non debẽt diuerti nec pñt diuerti tũc qa ñ fieret ſine motu forti debilitante & debẽte ꝺcurrere cum motu ꝓxiſmi. ſed motus materierum circa ſtomacũ poſſunt uomitu nõ facto cũ farmaco diuerti. & iõ ſi melꝛia eſſet flegmatica. ſ. habẽs flegma ꝙ eſt materia melꝛie circã ſtomachũ mꝛto pl⁹ ꝺuenit iſte uomit⁹. & ideo dixit Auic. & ꝑꝑe. quãdo melãcolia eſt flegmatica Hora aũt iſtius uomitus debz eẽ ꝑꝑe proximuz tãtuz ꝙ aliq̃ cognitõ inciꝑiat in mã & hoc eſt ꝑ unã horaz añ perꝋximũ uꝛ ꝑ mediã uꝛ in ipſa icheatõe tꝛipi ſm ꝙ tibi uideꝛ. Ad ꝑmũ argumẽtuz appz ſolutõ. Ad zm dicẽdũ ꝙ ſi uiſ euacuare cũ eleboro aut lapide lazuli oz eligere diẽ quietis. Si aũt uis euacuare uomitu leui ſic fit in ꝑn° non tñ in ꝑnci°. ſ. uꝛi tantũ uel in ꝑncipio. ſ. ꝓxiſmi. ſed aliis tẽporib⁹ ꝓxiſmi. & i hoc eſt ꝺſideratõ. Naz talis uomit⁹ non fit ꝑꝑter mãz. que iaz uerſus cutĩ ſup carnẽ expanditur. ſed ꝑꝑter alias mãs circa ſtomachũ cõmotas q̃s quacũq; hora potes ꝑ uomitũ educere ſi nã eas illuc cõmouit. aut credis ibi eas eẽ aptas uomitu educi leui ſic accidit in ꝑn° ꝓxi. Oportet g°. Hic cañ. ponit q̃ ſunt cuz quib⁹ non debes intendere ad euacuationez. i. ꝺſumptionez occultã uel manifeſtã. neq; in ꝑn° mã exñte cruda neq; & cuz incipit digeri. & ſunt q̃inq;.

Primũ illꝺ qꝺ calefacit uehemẽter ṽbi gratia. medicamẽ de pipe uꝛ de aleis. & tu illud nota. Zm eſt illud qꝺ exiccat uehementer quod eſt medicina ut medicamen de ſulfure uerbi gra. Tertiũ eſt quod exiccat uehemẽter qꝺ eſt regimen ſicut dimittere cibũ qa nõ debz ex toto priuari cibo dieb⁹ aliquibus uꝛ aliquo. ſ. die q etis. Quartuz eſt fortis ſolutio uentris debilitans. ſ. cuz lapide lazuli & ſimilibus. & uult ex hoc ꝙ ſi fiꝛ debilis ſolutio uentris & cũ lenitis uel cuz his que exſoluẽdo euacuãt. tñ leuiter ut polipodiũ & ſene poſſit fieri euacuatio incipiẽte digeſtiõe q̃is nõ ſit completa. & forſan cũ lapide lazuli & ſimilib⁹. ſed in minori doſi. Quintũ eſt multa ſubtiliatio regiminis. unde & ſi nõ priuetur cibo. tñ ualꝺe parum & pauci nutrimẽti ſibi detur. unde. A. ab auibus minutis incipit. Alii habẽt hic lꝛam que dicit niſi cũ eo qꝺ debilitat de ſolutione. i. cum ſolutõe uentris debili. lꝛa tñ nõ eſt Auic. ET ſcias. Conſiderandũ ꝙ ſeraniabin .i. ſirup⁹ acetoſ⁹ in eſtate ꝛuccarin⁹ & in hieme mellinus cũ aqua ordei pluria in eſtate & pauciori in hieme eſt pot⁹ ꝺueniens 4^ane eſtiue & hiemali. hiemali quidez ꝑꝑterea quia in hieme fiũt opilatiões ut ſen. z^a. primi cañ. ca° de cãis opilationũ. & ſunt materie groſſiores. & taꝛ pot⁹ aperit & ſubtiliat & prouocat ex

hoc. In eſtate etiã uiaꝫ aptio eſt utilis & cũ hoc temperat calorẽ. Et cõſumaſ uelociter. i. quia facta aperticne & prouocatõne cito fieret 4ana. aſs & ſumaſ uelociter. i. ſtatim ceſſante peroxiſmo incipiat ſumi ad rectificandu3 reſidua materierũ de ꝓxiſmo & continuẽtur uſq; ad aliũ peroxiſmũ illis horis qb9 medico uidetur. Trociſci. ſ. cõſtrictiui extinctiui & exiccatiui ut roſaru3. & hoc quia non indigem9 multa extinctione ſed aprione pororũ & opilationu3 plus. ET ſcias. Hic eſt cañ. in cibatione. primo cũ frigidis & humidis. & uult ꝙ lactuca põt concedi ſi nõ times eius frigiditatẽ. g° in eſtate & melãcolia colerica poteſt dari. uel mixta cum aliq̃ re calida. ſ. pauco petroſilini ſimiłr melon matur9 & cũ ſuis ſeminib9 põt concedi ſi nõ times ſuã ꝓuocationẽ. g° poteſt concedi cum materia eſt iã digã & minorata. ſimiłr perſica põt cõcedi ſi nõ times facile3 putredinẽ. ergo põt dari conſuero bene digerere ꝓſica uel cum reb9 rectificantib9 illa ut eſt paꝫ uini puri & ea que ſciũtur ex cap° de perſicis & criſomilis. CIBI uero calidi. Vult ꝙ ſi nõ indiges cibiſ frigidis ad digeſtionẽ quia materia eſt melãca fecalis. tũc dẽtur calida eq̃litate. & p3.

ET. nõ eſt malũ. Quia laudauerat calida cũ equalitate oñdit ꝙ poſſumus uti calidis fortib9 & ſalſis & acutis & inciſiuis acutis. & iſta fũt ſicut almuri & ſinapiſ & acetoſa acuta & calamẽtu3 & hoc qñ nõ times caliditatẽ quia eſt melãcolia melãcolica. & ꝓpe in p̀10. i. in principio egritudinis cu3 aliqua digeſtione appente. & cũ hoc in quãtitate pauca. Iſta enim materias reſicãt & ſtõachũ ꝓparant & utimur eiſ qñq; ad uomitũ. tñ digeſta & minorata mãſunt magis utilia. & ideo dixit in fine nõ ꝛ. & rrociſci ꝛ. i. cu3 appet digeſtio uſq; ad finẽ egritudinis qa ſunt aperitiui & confortatiui. tñ noſtris tpibus cecidit eorũ uſus. ET DE ILLIS Conſiderandũ ꝙ iſta lotio & baluea° concediſ ante digeſtionẽ ad humectãdum. qa eſt cũ pauca mora. & ideo mãnõ mouef ſed corpus acquirit aliqua3 bũectationẽ ɔtrariã ſiccitati melãcolie

Et hoc ſtatim Auic. poſt docet dicens motus corporeos & aiales. ſ. exiccãtes. ET omnes. Pater. ET oportet. Hic intendit ad accñtia que põt uenire ex ſtomachi debilitate & opilatione & ingroſſatõe epatis & ſplenis. & ẽ notũ quod intendit inter uirtutẽ caliditatis. i. potẽtiã uel uigorẽ caliditatis & ſubtilitatẽ. i. debilitatẽ uel remiſſionẽ ei9. Quidã enim indigent uirtuoſiori calefactione & quidã debiliori. Obſeruef ſplen cũ confortãtibus & exopilãtib9.

ET fortaſſe. Quia aliqñ ſufficit decoctio raphani ſolius abſq; ſemine raphani. ſemen enim eius eſt fortius. ut z° cañ. & fortaſſe iuuaſ. ſ. ad uomitu3

Conſiderandũ ꝙ innuit diuerſitatẽ modorũ uomendi. qñq; eni3 multis ꝓmiſſis ultio euomiſ cu3 ſirupo acetoſo qñq; fit uomit9 ſumendo ipm ſirupu3 acetoſum in die ꝓxiſmi. quia tunc nõ implemus ſtomachũ aleis uel ſicla uel huiuſmõi ne ſi aliqd remaneat noceat ſupueniente ꝓxiſmo. qñq; tñ ꝓpter frigus & rigorẽ & ãcuitatẽ eius. ſ. frigoris & rigoris fit cum aleis ꝛ. Conſidera ꝙ ſi tu es ſecurus ꝙ que dãtur ad euomẽdũ euomere potes dare ſiclas & q̃uis ad ꝓuocãdũ. ſed ſi tu ſuſpicaris retentionẽ nõ. Et qñq; ſumiſ cibus aliquis qnq; boris ante. Et conſiderauit. Auic. ꝙ ſi retieſ nõ ꝓptera eſt malũ

INGREDIATVR balneu3 die z°. i. ſequẽti die a die ꝓxiſmi & fit ad reſoluendũ reliqas materierũ & rectificandũ complexionẽ. Conſidera diſtinctõe3 Auic. ꝙ ſi materia eſt digã. ſ. & diminuta per euacuationes ut in declinatõe ingrediaſ balneũ ſ̃m deſcriptionẽ ſupra ordinatã tranſeundo per ſuas cãſas ut deſcribiſ primo li° fen. z^a & 4° te^ce. ita ꝙ iſte ſudet & bene rar9 fiat in poris. uel ſ̃m diſpõnem. i. ſ̃m ꝙ diſpõ requirit ſed reqrit diſpõ digeſte materie ꝙ homo ſudet. ſi aũt materia nõ ſit digeſta ut in ꝓncipio uniuerſali uel augmento fiat ſolũ quedã effuſio & non moroſa balneatio ne lequefiat humor crud9. unde corrumpet bonos humores & magis opilabitur. IN 3° die. qui eſt dies ante diem peroxiſmi fiat uomit9. qa ſuſpicãdu3 ẽ ꝙ ſtõach9

aliquas habet cibi ſuperfluitates quas ꝓpter debilitatē nō potuit bñ ꝓuertere & forte illa lotio ſiue balnea° aliquas materias mouit circa ſtomachū.& hoc eſt quod dicit & quod reſoluit balneū .i.diſſoluit.& illud eſt preceptū Raſis i8° continētis. ca° de cura 4^ane. auc^te Conſtantini. unde poſtq̄ die z^a p̄cepit fieri balneū dicit ſic.quia uero balneū ſpargit ſuperfluitates ad ſtomachū ſubtiliatq; humores neceſſari? eſt uomit? die 3°. nō tñ uult Auic.q; ꝓpter uomitum factū in die 3° excuſeris a uomitu diei q̄rte que eſt dies poxiſmi. & ideo dicit quāuis ⁊c. QVOD ſi melācolia ⁊c.Hic ſpēalius ponit curā ſ^m unā quāq; materiā. z° ponit curā que fieri debet poſt euacuatiōes ſcās p? digōez 3° deſcribit m^ltas medicīas.ibi z^a. De inde habeas cōſiliū.ibi 3^a.De trociſcis Prima habet 4^or. & patet. ſanguinea dicit melācolia quia ſanguini mixta uł ex ſanguīe facta illi tñ ꝓpinqua in nā & mixtione ſubtili.i.leui. ET ſi fuerit colerica ⁊c. Vltimas.ſ.reſpectu aliarū q̄rtanarū quia iſta melācolia eſt incenſa ualde.Solutio nigr^a.ſ.eradicans materiā.digeſtio apparz ⁊c.qa materia eſt minus groſſa. & mor? habet de nā acūti.deinde.ſ.factis euacuatiōib? fiat gradatio ⁊c.quia ſecurias concedūt b° tpe.Materia enim de ſe eſt apta incēdio ex cōmixtione.& ideo opinor q; ſufficeret ſirupus aceroſus cū aqua endiuie & fenículi. ET ieiuniū plur^m uſq; in diem periodi qa in die poxiſimi non ꝓuenit qa ſunt ſiccati ardi inflāmabiles Et ſi ſic ⁊c.i.nō abſtineat a cibo ſz aliud ſibi detur de eo. ET fortaſſe.quia ſi nō times de calefactōne & ſperas q; iuamentū ſubtiliatōis materie ꝑ aſſam & ꝓuocationis per ſudorē ſit magnū eunte.i. p̄cedente febre in eo quia iaz digeſta materia perfecte.aſſa forſan intelligit de dulci que non eſt apud nos. Anima.i.ſtomachus. ET ſi fuerit melancolia flegmatica Et ſimiliū quia petro.& ſparagi uirtus ſolutia ī p̄n° ⁊c. Hic apparz q; in materia flegmatica & in mā ſibi conformi alidacius à princ° utiť ſoluitiuo Auic. Intelligatur tñ a prin° cū incepit aliq̄ materie ſubtiliatō ut ſupra ſepe docuimus.gradatio ꝓ qa ꝓuus gradus eſt a turbith ad agaricum.& forſan turbith eſt forti? & tūc intellige gradū in doſibus uſq; quo incipiat digeri quia tūc cū fortiori poterit uomere. Eleborus cū diſpōe ſua.i. in ſubſtātia.alia ſunt nota. ET SI fuerit in primis. Quia nō digeſta materia ſi uis lenire uētrē. Lubleb.i.ſpēs lacticinii ut ſepe expoſuim? & nō daf ut euacuet melancoliā ſz moueat feces & groſſas materias ſuperfluitas; ſtōachi & inteſtinorū & penitus ad leniendu3 & būectādū.Ali a lr̄a hz cū aq̄ iuleb.i. cū iuleb & penidiis ad leniēdū & būectandū. Et in fine.ſ.digeſtis materiebus Mirabolanoꝝ citrinorū.meli? diceret kebulorū.qa tñ Auic.credit q; citrini aliquid flegmatis euacuēt cuius ſ^patis multipiicatio fit in domīo melācolie fecalis.ideo dixit de citrinis. CVM ERGO digeſta ⁊c.ſ.taliter q; eſt ſanguini ꝓpinqua & apparz urina rubea groſſa.ſ^m horaz. multe ſunt hore ſi cōſideras & m^lti gradus neceſſitatis. eſt radix.ſ.cure quia iſta melancolia habz mineram circa ſplenē & circa loca ſtomacho ꝓpinqua.ī huiꝰ^l hora.ſ.digōis In colerica.Hic redit & patet. Deinde habeas conſiliū.ſ.a canonib? predictis qui ſunt in aīa tua.apud euacuatōez.i. poſt euacuationē.ſ.factā poſt digōez que euacuatio eſt fortis & ut plurimū nō preceſſit una ſed plures euacuatōes Tiriacā.ſ.fermētatā. & iudicio meo q̄ ſit ultra ſex annos. timet aūt Auic.inflāmationē in colerica & ſanguinea & ſequitur ſcīam ſuam qnti cañ.Sinapis in p̄mis.i.prius.& ante illud quia ante medicamēta de aſſa & de ſulfur.eſt enī ſecurior uſus eius.ſ. ſinapis preparati ſicut nos facim? in muſtarda q̄ ſit uſ? medicaminū dictorū. & ideo longiori ſpacio ante & longiori tpe uti potes. Et ſi ſinapis nō datur aſſiduе m^lto minus illa. Vſus aūt omniū iſtorū eſt ad cōſumptionē per exiccationē & reſolutionem materierū. & ideo ante digeſtōez materie nocēt. unde eliquādo materiā multiplicant eam & malignioré faciūt quare poſſūt duplicare q̄rtanā & alias egritudies melā^cas facere p̄p̄e ī hieme

quia est maior repletio & materie non sunt apte resolutioni sed equatōi. unde in ꝓno^ca noua Gal. ad Epigenē z^o ca^o cum querit a Gal. de cā quare tiriaca duplicē oparet q̄rtanaz in philosopho Endino. Rndit indigestam esse adhuc egritu^em farmacū vo b^o chachochinnā indigestā & maxime in hieme. s. in ꝑn^o usq; ad cōturbandū potēs est oblatuz. nō tn digerere neq; diaferare. & in fine accidit in febre q̄rtanoruz qn̄q; sitomie necessitas ex multis cāis possibilib^9 ex quibus una est inflāmatio facta in sanguine ex usu medicinarū calidaruz & cū b^o copiosior cibatio. INQVIT Gal. in te^ca ad Glauconē z^o ca^o. Sabane est cibus fact^9 ex piscibus salitis & nucib^9 & spēb^9 & oleo de q^o scribitur z^o cañ. & ei^9 uirtus est exiccatiua. Il bune aliud genus cibi illi cōsimilis & remich de capparis conditi cappari. & declarata sunt ista in p̄cedenti cura fiatice & ciba eū cū bis in quibus est vi^9 subtiliatiua & exiccatia sic^t alea. ET fortasse. quia si apparuit digē. Nabaca est nomen p̄deris uel mēsure. i. q̄tum una faba uel q̄tuz 4^or grana. nō fuerit colerica quia timetur inflāmatio. Vbi eniz nō timetur potest concedi. & ideo supra in cura 4^aue de melācolia colica dixit. Et fortasse sumif ī potu ā. & isti ꝭmones nō ꝛtradicūt imo un^9 reliquū innuit. Cum eniz dico fortasse daf uel sumitur. datur intelligi ꝙ fortasse nō datur uel sumitur. ET de trociscis. Hic primo describit nouē medicamina compsita. dicit primo ꝙ iuuat in hac hora. s. post digestionē & euacuationē & ꝙ iuuāt pluribus modis. s. apiendo & cōfortando epar & splenē. & omnia nutritiua & ꝓuocando & resoluem^9 de materia. Et considera ista & alia ex uirtute simpliciū & digerif. i. apparet digestio in materia. qa hoc medicamē est exiccās materiā & resoluēs & ꝓuocās aliq̄l^r & euāns. & appropriaf pl^9 flegmatice. Melle ā. apud nos esset de coctio ziziberis ispissata cū melle. Et qn̄q. Hoc est 3^m medicamē. paucitate nocumenti quia est in declinatione & mititudine caliditatis qa licet 4^ana sit in decliatōe remāsit multa distēperātia in epate & nutritiuis cum subtiliatiōe materie. i. & materia est subtilis uł subtiliata. i. nō multū grossa. Siliqua. i. 4^or grana. alii dicūt. 8. grana. & hoc medicamē temperat calorē ꝑpter iusqamū & mandragorā. & consumit per assam que etiā rectificat maliciā illorū. & de hoc genere. s. illorū que cōueniūt in declinatione & materia digesta. ET ex eis. Istud est unū medicamē d̄ scemi aut alten sunt noia locorū. uł alocboen. i. matricaria. & hoc est medicamen resoluēs materiā. mirabolani ponunt ad aliquā confortationē mēbrorū. ET iterū. Hoc est sextū medicamēj & patz.

ET de illis. Hoc est medicamen 7^m & etiā requirit digōem materiei & minoratōnē. & est unū medicamē de assa sicut quoddā precedens potuit dici medicīa de aleis. cassie. s. lignee. TROCISCI huiusmōi. Illud est 8^m medicamē & ē unū medicamē satis digestiuū materie. ET iterū. Illud est 9^m medicamen & potest fieri in forma trocisorū & requirit etiā aliquā materie digestionē & minorationē. ET q̄ndo Placuit Auic. ponere regimen rigoris in 4^aua. primo per uomitū. ꝙ si uirtutes eius. s. rigoris nō obediūt. s. cure ꝑ uomitū quia uomitus nō sedat illū rigorem. tūc cum eis ā. i. tūc cura rigorē cum eis que dicta sunt supra ca^o de regimine rigoris. uel sic si uirtutes ei^9. s. febrientis nō obediūt. s. uomitui cū aq̄ tepida tūc ꝓuoca uomitū cuz eis ā. ut cum raphano. & ꝓprie semie raphani ꝭm horam rigoris. & euaporatio. s. cōferens cum embroca cū aqua que etiā posset embrocare. Schea est spēs absinthii uel abrotani uel thimi. Et patet.

REMEMORATIO. Hic Auic. describit qnq; medicīas solutiuas qb^9 indigemus post digestionē. Soluaf cū facilitate quia primo datur parua dos ut uncie 4^or. postea potest dari plus. uel cum facilitate. quia frequēter pōt de ea sumere & est bonū solutiuum in colerica. AVT sumāt absinthii. b^o est 2^m medicamen & pōt dari in multa dosi ab unciis duab^9 usq; ad 4^or. reliq̄ patēt. Sed cōsidera ꝙ. A. n̄ posuit aliquam compōnem solutiui potentis

Iaz eniz dixerat de lapidib⁹ & eleboris Et ideo ſi indiges eis potes uti ut tibi uideť. Nos aũt ad q̃rtanam nulluz expimentũ ſecretũ habemus. ſed cura m⁹ cũ cañ. & regulis p̃dictis. RECTIVS ẽ. Hic p⁰ poit ordinẽ cibatiõis z⁰ ponit quot ſunt cõditiões cibi q̃rtanariorũ. ibi z⁹ Et ſcias. 3⁰ ponit canões quoſdã. ibi 3ª. Et tu iam. Conſiderãdũ prio q̃ qñ regimen ordinať a prin⁰ uſq; ad ſtatũ ꝓpter pugnã in ſtatu futurã tũc incipim⁹ a groſſiori regimine & im⁹ ad ſubtiliũs. Cũ aũt temptam⁹ ſi forſan eſt egritudo breuis incipim⁹ a ſubtiliatione. & hoc dicitur regimen tẽptatiuũ de quo ſupra i ca⁰ cura ffa^ce diximus. & cum regimen nõ ordinať ad ſtatũ qa egritudo ɔſumiť paulatim ſicut plurimũ accidit in 4^ana una. aut ſtat⁹ eſt longinqu⁹ ualde. unde reſpcũ eius qd̃ pñs eſt de repſone & groſſicie materie ordinam⁹ dietaz. tũc poſſum⁹ incipere a ſubtiliori dieta p⁰ & poſtea ingroſſare ſicut. A. facit hic. & docuit ſupra in hoc ca⁰. Conſiderãdũ z⁰ q̃ hic incipit regimẽ ſubtile ſine carnib⁹ & poſtea dat carnes cũ ingroſſat dietã ſuperius aũt pro ſubtili dieta ɪcepit ab auib⁹ minutis & ꝓceſſit ingroſſando ad pullos. & in h⁰ nõ eſt ɔtradictio q̃m utraq; gradatio eſt poſſibilis in diuerſ⁹ boibus & diſpõibus diuerſis. & ſimiſr in uno homine. Et cũ mutať q̃rtanari⁹ de abſtinẽtia a carnibus ad carnes. p⁰ incipit a carnibus auiũ minutarum & poſtea ꝓcedit ad pullos & de pullis ad bedos & arietes. ſ. aĩales. Conſiderandũ 3⁰ q̃ alzũmet eſt mod⁹ cibarii d carnibus unctuoſis. ſ. cuz lardone uel adipe apud nos uel oleo & carnib⁹ pinguib⁹ apud ſarracenos. & multos mõs harũ p̃parationũ de carnib⁹ pinguib⁹ pullinis & bedinis & arietinis cũ oleo habes ab Azaŕanio li⁰ z6⁰. & in li⁰ 6⁰ d̃ ferculť. Tamẽ ínuenio q̃ qñq; alzumet eſt mica panis ſup quaz cadit pĩguedo aſſature. & illud uocabulum alzumet bis hic ponitur. primo cum dicit abſtineant a carne. ſ. elixa uel aſſata & alzumet. i. modis ciborũ unctuoſorũ factorũ ex carnibus fruſtratim inciſis & p̃paratis cum melle & oleo & aleis ut ponunt p̃dicti. licet credam hos mõs alzumet peſſe etiã fieri ex piſcibus. Z⁰ ponitur cũ dicit cum g⁰ peruenit temp⁹ cũ quo in ea cõſeq̃uať. ſ. febre alzumet .i. huiuſmõi cibaria unctuoſa qa tuti⁹ ips in quo eis cõcedũtur & nõ minorať ɔ̃. erraut g⁰ ualď ille qui expoſuit alzumet. i. accñtia difficilia. Cõſiderandũ 4⁰ q̃ totus ordo regiminis quẽ Auic. ponit eſt iſte ſupponendo de p⁰ iudicio extimatiuo q̃ 4^ana debeat protellari ad menſem quia ut plurimũ eſt ita p⁰ q̃ in p̃mis trib⁹ ſeptimanis abſtineat a carnib⁹ & alzumet & ſubtili utatur dieta nõ tñ ultime. unde nõ ſit contentus ſolo iuleb ſed utať ſubtili aqua cicerũ cũ lacte amigdalarũ & ſimilib⁹. & hoc regimine uirtus uacãt ad mãm Poſt tres ſeptimanas incipe dare res magis nutriẽtes & que ſunt groſſior dieta q̃ p̃cedens. & incipe a piſcibus al duragi. i. petrinis ɔ̃. & uade ad pullos & aues paruas. & hoc eſt quod dicit al taragi. & nõ curauit hic ordiez ponere inter pullos & aues. Et ſi uidetur tibi tranſire ad cibaria unctuoſa. & h⁰. A. intellexit & extima q̃ cũ hoc regimĩe pueniſti ad ſex ſeptimanas & ɪcepiſti dare alzumet. & ſi uides q̃ 4^ana nõ minoretur ĩmo modo eſt in principio iames certus q̃ ipa extendeť prope annuz g⁰ tũc incipias regimen tuũ groſſum qd̃ ſit ualde nutriens. ut ubi tu dabas aues & pullos p̃uos & alzũmet da gallinas & pullos completos & bedos & arietes & aues mollis carnis & pulli. ſ. piptonũ. Alduragi. quidã dicunt. i. turtur. alii perdix. & iſta p̃parata p elixationẽ uel aſſaturã magis nutriũt q̃ fcõ ex eis alzũmet. intellıgit g⁰ Auic. q̃ h⁰ regimĩe groſſo in diebus quietis facto aliqbus diebus reuertaris ad regimen ſubtile. ſ^m qd̃ tibi uideť. ET ſcias. Hee 4^or ꝓprietates ſunt note & ſunt in carnibus laudabilib⁹ cũ bonis mõis p̃parationũ. Vinũ purũ ɔ̃. hoc maxie aliqua digõe appente in materia.

Cura 4^ane continue.

ISPOSITIO ɔ̃. In trib⁹ d ponit dr̃iam inter curam 4^ane ĩterpollate & ɔtinue p^m q̃ declĩa⁰ ad calefaciẽ

est melior in illa.s.interpollata. & dico calefacientia equaliz.i.debite ꝓportionata ꝑm materiã & dispõem.sed in hac .s.continua est melior declinatio ad infrigidationẽ.i. remissiorẽ calefactionẽ aqua de radicibus equalis qa de duab⁹ radicib⁹ & capillis ueneris cũ endiuia & buglossa si tibi uidetur. Z^m in quo differt est floboromia.& patet. Tertiũ ꝙ licẽtia in carnibus & grosso regmĩe minus daf in hac.s.cõtinua. caue h° x̃.

De sextana & septana & similibus illis.

EC NOMINATVR

h x̃.Post ꝑmonẽ in q̃rtana ẽ sermo in 5^ana 6^ana 7^ana & similib⁹ q̃ annectunf 4^ane Et primo notificat has febres & ex h° excusatur a signis.z° põit curã.ibi z^a Appropinquat. Prima in tres.primo notificat eas quo ad noĩa coĩa.z° q° ad cãm. 3° ponit in hoc snĩas ypo.& Gal. ibi z^a.Iste.ibi 3^a.Sexta aũt. De noib⁹ credere oportet quod dicit & nõ habe m⁹ apud nos quid importet phitanos.

ISTE.Hic proprie incipit capl'm. qđ enim p̃cessit ꝑm uirtutẽ tm̃ est ꝓ^ca.

Considerandu3 ꝙ tria dicit Auic. Primũ ꝙ materia hax̃ febriũ est homogenea.i. cõformis & unius generis cũ materia 4^ane.Ratio est qa est materia melancolica que grossicie & paucitate tardat motũ suũ. Z^m dictũ ꝙ hec mã est grossior & paucior. Ratio est quia cum sit tardior q̃ illa que mouef de 4° in 4^m oportet ꝙ habeat dispõnes q̃ ad tardiorẽ motũ faciunt & hec sũt maior grossicies & amplior paucitas. Vnde tardi⁹ putrefit & tardius cumulaf uel mouetur ad putredinẽ & pigri⁹ stimulat uirtutẽ ad motũ. Tertiũ dictũ est ꝙ quãuis sint multe spẽs melãcolie.tñ ut plurimũ fiũt ex melancolia fcã per adustionẽ flegmatis.Iste est ꝑmo Raz 16° continẽtis ca° z°. Causa aũt ut opinor est quia melancolia ex aliis humoribus cũ peruenĩũt ad maiorẽ ingrossationẽ per calidũ adurens.& ad paucitatem perũeniũt ad tantã terrestritatem ꝙ nõ meretur illud cinereũ putrefieri & euaporare & portare actualẽ calorẽ nõ enim est in illis bũoribus humidu3 tenax sed flegma qa hab3 multã uisco sitatẽ potest cõburi & fieri melãcolia. unde faciet 4^nam. & si ampli⁹ ɔburaf & terrestrificef ut faciat quintana3 & sextanã adhuc habet humidu3 qđ põt putrescere & euaporãdo portare calorem febrilem sicut carbones ex lignis uiridibus facti magis emittũt flãmam q̃ fcĩ ex lignis siccis. SEXTA Ana. Hic primo ponit snĩa3 ypo.& Gal. z° illas ptractat.ibi z^a.Et ego. Prima in tres.primo ponit sermonẽ ypo. z°.G. 3° complet ꝑmonẽ.ibi z^a. Et Gal.dixit ibi 3^a.Veru3 ypo.Dicit primo x̃.ypo. dixit.s.in li° epidimiarũ. ET Gal. Prio ponit snĩam Gal.z° assumit eius intentionẽ.ibi z^a.Quãuis. Gal.dixit prio de dr̃iis febriũ 4° ca°.sed ꝓlixius in 5to epidimiarũ.qntanã fortẽ.i.purã & distinctã s3 erat apud Gal.una 4^ana tardãs usq; ad finẽ 4^e diei.& iõ extẽsa super 5° die uidebaf qntana.& ideo est febris occulta·Inquit.s.Gal.in li° epidimiarũ. Cõsiderandũ ꝙ Auic.ex intentione Gal. assignat cãm in febre 7^ana & 9^ana.qa cã quã dedit in 5^ana nõ potest applicari ad istas & dicit ꝙ cã ẽ in regimĩe error super quo curr̃.na3 eius malitia facit febrẽ & ei⁹ rectifica° facit cessare febrẽ.ergo cã in periodico motu & reuersione ꝓxismorũ est ite ratio mali regiminis. ET ꝑiodi eius. Ostendit ꝙ nõ est causa harũ febriu3 sed periodicatõis & reuersionis illarũ. & dicit ꝙ ꝑiodi & reditus istax̃ febriũ nõ sunt periodi materie que effũditur ad loca putredinis sicut diximus in 3^ana cottidiana & q̃rtana uel reditiõis.s.mẽ Inquit.s.Gal.in dicto 5to.oportz ut obseruetur in expientia x̃.i. si quis ꝑ experientiã inueniat istã febrẽ septanam & similes illi s.Hec intẽtio.s.ꝙ cã nõ ẽ materia habẽs effusionẽ & reditionem sed causa est error in regĩe sup quo statur ita ꝙ nõ accidat error i regĩe hax̃ uel cura uel expientia.i. cura. qa cura erit ut nõ accidat error.prima tñ expõ est melior. QVAMVIS.Hic in sũma ponif intẽtio Gal. & est ꝙ Gal. quasi negat istas febres. & rõ est quia si esset dare istas febres rũc daref alia radix qa ali⁹ humor a 4^o2 humoribus

hec aũt ẽ falſuꝫ.ꝺñtia eſt nota qa hũor faciens has febres nõ põt eẽ melãcolia quia moueſ in 4^{m} diem nec colera nec flegma ꝓpter ſimilẽ cãm nec ſanguis qa facit motũ cõtinuũ. g^{o} erit neceſſario alia radix.i. ali^{9} hũor q eſt diſtinct^{9} ab iſtis.& hoc eſt quod dicit Raſis i6^{o} cõtinentis ultio ca^{o}. dixit Gal.ſ. in li^{o} epidimiarũ. nõ uidi febrẽ currere p.7. & diſplicet mihi dictũ ypo. h^{o} affirmãtis.quia impoſſibile eẽt q dicat de quo humore eſt. Dixit aũt Auic.quaſi negans nõ q ex toto negat has febres Sed negat has pendere a determinato humore & concedit eas fieri ab errore regiminis. Dubitatur quia uidetur impoſſibile aliquã febrẽ periodicare ꝺ 7° in 7^{m} uel ꝺſimiſr nõ habere materiã q̃ effundaſ in hora poxiſmi & poſtea reſoluaſ & iterũ refũdatur. Ampli^{9} iſta materia eſt aliqua materia hũoraſ & nõ extra genus 4^{or} humorũ. Dicendum q Gal.fantaſiatus fuit q hec febres periodice ſunt ex motibus humox qui ſunt ſub formis hũoralibus & mouenſ in certo periodo ex natura humorũ & determiata diſpõe corpis õi circũſcripto ab extra in tpe hax febriũ ſicut apparet in hñte tertianaꝫ cuius ꝓxiſmus omni 3ª die reuertiſ quãtũcũq illũ bene regas & de ſũma hax febriũ Gal.nõ potuit imaginari eſſe febres qntanas & ſextanas.& que ſunt poſt eas.Ratio eſt quia eſſet dare humores aliorũ generũ.oportꝫ g^{o} eũ dicere q cõtinuatio erroris in regie ẽ cã huius.vbi gra in ex^{o} groſſo.ſed frequẽter uiſo.aliquis cõualeſcẽs ab una longa febre omni mane comedit ficus accidit q omni 7ma die ex mala illax digeſtione & lacticinio aggregaſ aliquid circa meſeraicas uel alias partes que nõ habent uerã formã humorum & illud corruptũ facit febrẽ omni 7ª die. & ſi illud haberet uerã formã.alicui^{9} hũoris nõ faceret ſeptanã febrem ſed ſi eſſet colera faceret tertianaꝫ.& ſic de aliis.hec fuit intentio Gal.ſine dubio in ꝺ^{to} epidimiarũ licet ipſe non mſtũ ꝓſequatur iſtã materiã imo illã poſtponit ꝓpter reuerentiaꝫ ypo. cui cogitur ꝺtrariari.& ſi intellexiſſꝫ hec apparet ſolutio ad rationes cõtrarias.

VERVM ypo. Hic cõpleꝫ ſmonẽ ypo.& primo ponit ſniam eius que eſt cõtra Gal.& eſt q ypo. uerificauit. qa uerũ dixit eſſe reperiri ſeptanaꝫ ẽ. & non eſt illud impoſſibile neq mirabile ut ſit neceſſariũ redire ad iueſtigãduꝫ uel ad induſtrianduꝫ.i.induſtrioſe docendũ uel demõſtrandũ. Conſiderã duꝫ q Auic.ſupra in ca^{o} de cãis putredinis. dedit cauſas aduentus poxiſmi receſſionis & reuerſionis que cãe ſũt ꝓpulſio & effuſio materie ad loca putredinis & eius euaporatio & finitio & gñatio uel.reaggrega^{o} in certa menſura tpis & reeffuſio ad eundẽ locum. & ſunt dicta Gal.z^{o} de dr̃iis febrium Habitis g^{o} illis ꝑncipiis eſt poſſibile cõcludere nõ eſſe impoſſibile repiri qntanam uel ſeptanã uel alias.nam ſi tant^{9} uigor agentis & tanta diſpõ materie ẽ cauſa q in tanta menſura tpis gñetur & ꝓfũdetur materia. g^{o} minor uigor & minor diſpõ erit cauſa q in tẽpore ampliori fiat ſed nõ eſt impoſſibile reperiri agẽs minoris uigoris & materiã minoris diſpõis g^{o} ẽ.bene g^{o} dixit.A. nõ oporteret eũ redire. Gal.aũt dicit illaꝫ diſpõem in materia eſſe formã ſpecificã.& ideo nõ poſſe mutare hos periodos niſi repiretũt humor alteri^{9} ſpẽi Sed quõ hec rõ ſoluaſ appebit. ET ſermones. Hic z^{o} ponit alios ſmones ypo.complentes priores ut põitis his dictis dicit. & Gal.dixit in eo.ſ.ſmõe ypo.uel ea.ſ.expõne ſicut tu ſcis. Vel ſicut ſcis.i.bene ſcis tu illud quod gal. dixit cõmendãdo illud dictũ ypo.Opinatur g^{2} Auic.li^{os} illos gal. ſup libris epidimiarũ eſſe apud nos. Ego autem uidi cõmẽtum gal.ſuper illo dcõ ypo. & eſt comentũ triũ uel duarũ linearũ & nõ exponit ypo.nec uerificat dcã ei^{9} & ideo Auic.dicit tu bene ſcis qd gal. dicat ibi. Eſt aũt rex.ypo.ille in li^{o} epi. Qn^{i}^{ana} oĩum peſſima.eteniꝫ añ pthiſiꝫ &iã ptiſim patientib^{9} ſemp interficit. Comentũ gal.eſt hoc.Qui ptiſim patiuntur ethica febriũt febre nũq̃ deficiente cuius naturã ſicut & aliarũ oĩum didiciſti in li^{o} dr̃iax febriũ. Iam aũt in quibuſdã uidi ipam implicatam alicui

periodicarū febriū aūt eaꝝ que p 3am aut 4am diem ꝓximātur ſicut dixit ypo. earū que per 5am de qua 5a exiſtimes ea eſſe dcā a nobis que de 7is & 9is parū ante audiuiſti. Dixerat aūt gal. in 2to p̄cedēti nō repiri has febres niſi caſualiter. Apparet g° q̄ Gal. ſicco pede ꝓceſſit. & ideo Auic. dicit bene ſcis q̄d gal. dicit ibi. quia cū gal. nō dicat eget ille 5mo ypo. expoſitiōe. & ideo ſubdit

ET ego. Primo g° ꝓtractat 5mōes ypo. ultimos z° gal. dicta cōfirmat experientia. ibi z a. Et iam. Prima in tres primo exponit terminū & ꝓpōnez. z° declarat illaz ſub illo intellectu. 3° cōcludit. ibi z a. Ergo. ibi 3a. Et g°. prīo oñdit q̄ ypo. per ptiſim intelligit ethicaz. z° dicit q̄ iſte termin⁹ quintana cū aſſumat abſq; ſig. uniuerſali eſt ſubiectū ꝓpōnis indefinite que non ſignificat uniuerſalē ſiue uniuerſaliter. g° exponēdo ꝓpōnem indefinitā in ꝓpōnez particularē cui equipollet. Quintana eſt una ſpēs ū. i. q̄daz q̄ntana eſt deterior febriū. & eodē modo Auic. intelligit zam ꝓpōnem indefinitā. ſ. quedā 5ana fit ante ptiſim. i. ethicaz & hec q̄ntana eſt deterior febribus. ERGO. Declarat prīo quō q̄ntana fiat añ ethicaz z° quomō poſt ethicā. ibi z a. Et iteruz ethica. Dicit primo q̄ ſermo qui dicit quintana fit ante ethicam ſignificat hoc q̄ uerificat & exponit ꝑ ꝓpōnes has ſex. Prima febres ꝓlongate & permixte ex multis febrib⁹ & inordiate poſſunt perducere ad ethicā. hec ꝓpō eſt nota. & partim ſumit a gal. in li° de malicia cōplexionis diuerſe. Za ꝓpō iſte febres in fine ducuntur ad febres ſeruantes ordinem. Iſta ꝓpō eſt nota ex dcis ſupra ca° de q̄rtana. & ex dcis gal. in 2to 3ii ꝓnoſticorū. ſup illo v̄bo febribus inordinate uagātib⁹. Tertia ꝓpō eſt iſta febris ad quā peruenit eſt ordinati periodi. quia eſt una 4ana Rō quia diſponit ſanguis una diſpōe .ſ. melācolica per aduſtionē & cinereitatē ut gal. ibidem dicit. Quarta ꝓpō eſt q̄ poſſibile eſt q̄ fiat q̄ntana & h° innuit cum dicit ſe eſſe teſtē q̄ illa fuit q̄ntana. ſ. illa que poſt q̄rtanam uenit uel illa ad quā peniūt īordinate ſe[ꝯ]

Quinta ꝓpōitio eſt q̄ ipa febris ꝓlixa permixta inordiata perducit ad 4nam qū eſt adhuc ſufficiens exuberātia humorū & etiam humiditatū mēbraliuz multitudo. ſ. q̄a nō ſit adhuc fcā multa conſumptio. Et ratio eſt q̄a tūc melancolia poteſt eſſe ſufficientis q̄nātitatis & groſſiciei ꝑformis ſue nature ſpēcē. & ideo ſuabit illa melācolia motū ſibi debitū. ſ. quartanū. Ex hac q̄nta ꝓpōe Auic. dedit 6am & eſt poſſibile ē q̄ illa q̄rtana fiat q̄ntana. q̄a poſſibile ē ꝑ maiorē ꝓſumptionē melancoliaz illam magis ingroſſari per aduſtionē & miorari. g° poſſibile ē q̄ illa q̄rtana fiat q̄ntana. ꝓbat ꝓmtiā quia groſſicies & paucitas faciūt q̄ ꝓximus ſit tardior ſed cum eſſet q̄rtanus prius. g° fiet q̄ntanus

Vltimo dicit q̄ ſic diſpōito corpore poſſibile eſt q̄ homo fiat ethicus. ſequitur ergo q̄ q̄ntana iſta fuit ante ethicam.

Conſidera q̄ iſte ꝓpōitōes ſunt de poſſibili q̄a ſufficit hoc Auic. ET iterū. Oſtendit q̄ q̄ntana eſt aliqñ p⁹ ptiſim. i. ethicā. & arguit ſic. ethica añs poſſibile eſt quod facit accidere in humoribus quādam cinereitatē. i. cinereitatem paucam groſſam multū & hoc ī ſui poſtrēo. & tali cinereitati pōt accidere putredo. g° poſt ethicā. i. ethica ꝑcedente accidere poteſt q̄ntana. Et iaz deſtruxit ſe. ethica corpus. Iſtud dcūz poteſt dupliciter intelligi. Primo q̄ ꝓbet poſſibile eſſe iſtā incinerationē ad mīta groſſiciē & paucificationez q̄ātitatiſſimam ethica deſtruxit corpus & paucificauit mēbra & ingroſſauit ergo mīto magis poterit hoc in hūore facere. Zo declarat dictū cum enim dicet q̄ q̄ntana fit poſt ethicam nō intelligit q̄ ethica recedente ipa aduenit ſed fit p⁹ ethicam. i. precedēte multū ethica & cōſumente hominē. Zo mō poteſt exponi ut ꝺiūgatur cuz particula ſequente q̄ dicit eſt g°. & patz. EST ERGO. Hic cōcludit q̄ q̄ntana eſt deterior febris. ſ. illa q̄ntana que poſt ethicam. & dicit q̄ eſt mala uia ſigni q̄a ſignificat aduſtionē. & eſt mala uia cāe q̄a calor q̄ntane ſupueniens calori ethice auget calorē ethice & duplat illū quia prius erat calor uni⁹ febris. mō v̄o eſt duārū

Pōt aūt ꝙmo Auic. referri ad qntanam ante ethicā. ſ. ꝙ ipa eſt deterior. qa eſt ſignū aduſtionis multe que eſt cā additionis & duplationis febris. naz ethica ſuperueniēte addiſ calor quintane & duplaſ ut diximus. Hic cadūt dubia.

Primū dubiū plus ꝓtineret ad ca^m đ 4^ana^. & eſt. que ſit materia que facit febres inordinatas ſequētes febres cōtinuas ꝓlixas & compoſitas. & de hoc ꝓlixe diximus ſuper 3° ꝓnoſticoꝝ. & diximus ꝙ multis febribus compōitis ad inuicem duz humores ſaluant ſuas formas & diſpōnes forme propinquas fiūt ordinati motus humorū illorum. licet iudicenſ in ſūma inordinati ſicut ſi cōponerētur due3^ane^ cū una cotidiana. Diximꝰ etiā ꝙ qñ deuentū eſt ad uniformē diſpōez melācolicā ita ꝙ illorum humoꝝ combuſtū eſt melancolia tūc ſit q̄rtana. & diximus ꝙ in tēpore medio fiunt inordinati motus. & hoc eſt dum ſunt multū elongati a natura humorū primorū & nondū ſunt facti completa melācolia ſciàs hoc breuiter.

Secūda dubitatio eſt utrū dū deue nitur ad qntanā ante ethicam aut poſt ethicam ſit neceſſariū ꝓuenire q̄rtanā Videſ ꝙ ſic quia ad maiorē groſſiciez nō ē deuenire niſi per groſſicīē minorē & ad pauciratē maiorē niſi per paucitatē minorē. g^z^ prius erit materia incinerata in groſſicie & q̄ritate ꝓportionabili febri 4^ane^ q̄ qntane. In ↄrariuz eſt Auic. qñ dicit ꝙ licet plurimuz ſup quo ſtant febres inordinate ſit q̄rtana tñ ipē teſtificaſ illā fuiſſe aliqñ qntanā

Dicendum ꝙ licet ut plurimū ante qntanaz ſit 4^ana^ cum antecedit ethica aut ſequiſ illam nō tñ eſt neceſſarium aduenire putredinē g° nō ē neceſſariū fieri q̄rtanā. & iterū cum non putrefit pōt fieri pauc^9^ groſſus ꝓportionabiſ qntane. g° erit añ ethicā uꝰ p^9^ ethicaz qntana quā nō ātecedit 4^ana^. Tertia dubitatio eſt utrū qntana poſſit fieri nulla alia febre p̄cedente. Et breuiter dicimus ꝙ ſic. homine enim remanēte in latitudine ſue apparētis ſanitatis uꝰ neutralitatis pōt aliquis humor melācolicus paulatim fieri & ingroſſari & paucificari ut ſit tardioris & pigrioris mot^9^ q̄ motus per 4^m^. g° moueri pōt in 5^m^ diez. Et qui ſcientific^9^ eſt in ſcia de expulſiōib^9^ epaticis nouit has pluralitates & cōſimiles. Dubitaſ 4° qa rōneſ Auic. ꝓbant multo fortius ꝙ ſextana & ſeptana & que ſunt p^9^ illas ſunt deteriores febriū. & ꝙ fiant ante ethicā & poſt ethicam. humor enim ingroſſatus & paucificatus ut faciat qntanam ſi fiat groſſior & paucior faciet ſextanā. & ſic deinceps. ſed hec dcā nō eſſent cōformiora dictis ypo. cuz dixit ꝙ febris ſeptana & nonana nō ſūt mortifere & ꝙ qntana eſt deterior. Dicendū euidens eſſe ꝙ Auic. de ſermonibus ypo. non declarauit niſi hunc ꝙ qntana eſt deterior febriuz. ſ. alīq̄ 5^ana^ ut illa que eſt poſt ptiſim. i. ethicā & q̄ eſt poſt ethicam & nō omnis qntana quia propō indefinita non ſignificat uniuerſalē ſiue cōitatem. g° derelinqt nobis ut notū ꝙ qntana que nō ē p̄dcī mōi nō eſt de prauis. remanz g^z^ nobis inueſtigare ſi idē ſermōes pūt eſſe ueri de febrib^9^ ſextanis & ſeptanis & aliis poſt. Iam eniz credim^9^ ꝙ 5^ana^ exequēs ethicam uel p̄cedēs que in ueritate eſt ualde praua cōparef ad ſeptanā & aliaſ ꝓueniētes ab errore in regimine q̄ non ſunt praue. Sed tūc erat mihi du^m^ qa etiaz 5^ana^ fieri poteſt ex illo errore. Secūdo quia iſta febris q̄ fit ab errore regimīs ceſſat cū ceſſat error. ut dixit Auic. auctoritate Gaſ. ſed hoc eſt ↄtra ypo. qui dixit febres ſeptanaz & nonanā eſſe ꝓlixas. Ad primū rñdebā ꝙ quāuis ita eſſet placuit ypo. facere dcāz comparationē. Vel dicendū ꝙ regimē in longo ſpacio perducēs ad febrez eſt occultius in malitia ſua q̄ illud quod ī ſpacio breui facit hoc & ſic iſte febres que ex malitia regimīs tardioribus & rarioribus ꝓiodis ꝓiodicant ſūt potiuſ ponēde in ſūma febriū ordinatarū babētium cās ꝓpinquas humoralibus & ſimiles cās que ſunt materierū effuſiones ut notū eſt. Febris aūt 5^ana^ fcā ex malitia regimīs erit in hac ualde manifeſta & nō ponēda inter ꝓiodicas quia ſua cauſa eſt ualde manifeſte extrin^ca^ remanet g° ꝙ qntana ponēda ſit inter periodicas ut que ſit a cauſa māifeſta.

Cuius ergo dixit qntanā esse peiorē 7ana intelligere poterat de qntana añ ethicam uel post ethicā ꝓparata ad septanā & alias precedētes ex malo regimine.

Ad zm arm rñdebam qꝫ per malitiā regimis nō solū intelligebā usū maloꝝ ciborū & potuū sed etiā usum bonoꝝ nō ꝓportionatorū ad quādam dispōez latētem.uerbi gra malā complexionez in stomacho occultā.unde continue labūtur aliq̄ue materie nō peruenietes ad formā humoralē ueram.& ex his in certa mēsura tpis fiebat poxismo. q̄uis gͦ diceretur regimen cōiter malum ut fieret quod ꝯredebaf bonū & sequitur poxismario & quāto in lōgiori tēpore hoc uidetur qa dispō sit occultior & p ons sanatio eius tardior & nonana est posita plixior q̄ septana.Hec sunt dcā in nostris iuniorib9 conceptib9.Nunc aū bis postpositis dicam9 qꝫ in mente Auic.iacebat aut qꝫ post q̄ prolongate febres duxerūt a l q̄rtanā & postea ad qntanā uita nō staret cuius tanta incineratione qꝫ fierent alie febres post istas sed homo cadens in ethicam 3e spēi moritur in illa aut morietur ante illā cum qntana aut qꝫ cinis ille iteratus incineratione nō amplius mereaf portare calorem putredinalē.& similr multo fortiꝰ competit Auic.qꝫ qñ ethice ꝓduxerūt incinerationē qntane conformē nō sustineat corpus ulteriorē incinerationez aut si substrauit nō mereatur ille cinis portare calorē putredinalē. oportz gͦ qꝫ septana & nonana & ꝯsimiles eis fiāt ex materieb9 grossioribꝰ melancolicis & pauciorib9 q̄ sint materie quartane & qntane ad quas nō sit deuētum per uiā incineratōis a caloribus febrilib9. Sed aut per uiam paulatine ꝯgelatōis aut paulatine resolutōnis aut utriusqꝫ super eadez materia. sed in diuerꝭ tpibus & qñ cum hoc iste materie ñ sunt uacue ab humiditate ꝯtinuatiua q̄ pñt portare calorē putredialez. poterūt g2 facere febrez tardioris motus.neqꝫ est difficile hoc imagīari cū ꝯsideras mōs ꝯgregatōnis materierū in lōgo tēpore & ingrossatōis earū etiā cū ꝯgregāturerit gͦ longitudo nonane maior q̄ 7ne qa mā est grossior & ñ erūt mortifere cum nō sit modus earū fieri añ ethicaz & post ethicā. Quintana aūt quedam est maligna ut illa que fit ante ethicaz uel post.illa aūt que nō sic esset de malignis.sed adhuc credo eam esse peiorē septanis & nonanis ex hoc tm̄ qa frequētius poxismat.ꝯsidera que dixim9

ET NON oportet. Hic discutit dicta Gal. qui quasi negat has febres Erāt aūt duo.unū qꝫ ipe ñ uiderat has febres.aliud qꝫ oporteret dare aliā radicem.i.aliū humorē. Primo gͦ remouet primū dictū ostēdens qꝫ ex hoc nō debent negari hee febres.zͦ zm.ibi za Neqꝫ iterū. 3ͦ laudat testimoniū ypo. in hac sīa.ibi 3a.Amplius. Cōside rādū primo qꝫ Gal.in ꝯto epidimiaruz super illo ẏbo febriū alie quidē ꝯtie ät. expresse negat has febres.s.septanā & nonanā. unde multa uerba dicit Gal. Si cerritudīalr uiderit aliqs multotiēs per septanā ulr nonanaz diez poxismos fieri tibi esset utiqꝫ sufficiēs qꝫ sūt alii modi periodi.Si uero nō uidit a iuuentute usqꝫ in senectutē uisitās infirmos q̄ multos febricitātes manifestuz est ei rursus qm̄ nō fiūt tales.Et añ bͦ dixit Gal. Ego ab adolescētia mea usqꝫ nūc septanā qdē uel nonānā nullaten9 uidi neqꝫ aptā neqꝫ occultā.Quintanos aūt periodos dubie uidi & nō certitudīalr & aperte.ecce qꝫ Gal.negat has ab experiētia qa ñ uidit eas. Cōsiderādū zͦ qꝫ aliqñ pertransit magna annoruz resolutio in qua nō uidētur aliq̄ egritudīes sicut Gal. suo tpe nō uidit lapidem ab intestinis egrediētem sicut ipe recitat in liͦ de interioribus. & tñ nos uidimus tpe nostro bis.tñ non fuisset cōueniens Gal.negare hoc.Nup etiā cuz scribebā hāc lectionē laudabilis uir magr Iohānes iuliani de forliuio misit ad me lapidē ad q̄titatem cōis nucis uomitu expulsum post dolorez stomachi & erat illius lapidis durities qualis est durities gipsi positi in edificiis.& lapidis forma erat rotūda oblōga.s.figure oualis.& hoc nō fuit uisum a nostris p̄ decessorib9.& tñ nō debet hoc negari sed ꝯcedi sicut mōstruosuz raro eueniens. Et nos si deus uoluerit conabim2 ad dāduz cās in illo & locū sue gñatōis

Et est una de cōditionibus prudētium medicorū qꝫ per habitū sciētie & lōgaꝫ experiētiam iueniat acerria in natura que sunt possibilia scribi p nr̄os auctores sicᵗ sensit Auer.colliget prio dicēs qꝫ in q̄dā regione sit uena medena quā nō uidimus in nostra ꝓuincia. sicᵗ nec uermē sub cute reptantem sicᵗ scribit Auenzoar & alii sapiētes hispani. qua propter nō habemꝰ negare bº genꝰ.s. qntane septane & sextane ā.& nō cōprehendiť multitudine.s.euentus.sed 3ᵃⁿᵃ cōprehendiť ꝓpter multitudineꝫ quia multotiens euenit & multis. Vel ꝓpter multitudinē.s.hominū. NEQVE iterū.Obicit zᵐ dictū Gal.qđ est ratio Gal. & negat ꝯntiam.quia nō sequitur.hec est qntana.gº est materia qntane. & sic non sequtur hec est sextana gº est materia sextane.& sic đ aliis.& arguit sic.Melācolia non facit qntanā inquātum multa sed inq̄tum pauca grossa.s.pautior grossior ea que facit q̄rtanaꝫ.ut ex dictis patet.Sed ñ est impossibile reperiri in quibusđ corporibus melācoliaꝫ pucaꝫ grossaꝫ. gº nō est impossibile reperire qntanam de humore melācolico & ñ erit aliꝰ qntꝰ humor.Quidaꝫ tñ hñt sic.melancolia generat q̄rtanā & est cōiorꝛa.In antiquis aūt libris nō malignatis inuenis qntanam.& est ꝛa melior prima.qa pꝛam que dicit q̄rtanā Auic.ñ cōcludit suā ꝯclusionē. sed ꝯcludit gº melācolia potest facere q̄rtanā.tñ pꝛologizando poterit illam ꝯcludere. Zº appet ex remotione dubii quā facit statim cūm dicit & nō ꝯuenit. Diceret enim aliqs si melācolia nō facit qntanam inq̄tuꝫ multa. quintanam uero facit inquātñ pauca grossa. gº flegma inq̄ᵐ flegma facit poxᵗsmū cottidianū.tñ si paucificetur & ingrossetur multū poterit facere poxismū tertianū & q̄rtanum.& sic deīceps. Rñdit Auic. ꝯcedendo ꝯntiam.& ꝯns hoc est qđ dicit quoniā ꝯcessio est.i.ꝯcedēdū est hoc. possibile enim esse est res ualde lata.qa possibile est quodđ ad utrūlibet & quoddaꝫ in pluribus & quodđa in paucioribus.& possibile in paucioribus etiam est latuꝫ ualđ.& raro fit possibile.i.possibili posito in esse uel ꝯcesso nō sequtur impossibile quod est ꝯtradictoriū eius. Dixit aūt raro ꝑᵐ suā philosophiā.qa possibilia ab intrinseco possunt esse impossibilia ab extrinseco ꝑᵐ fideꝫ quā Auic. in parte secutus est.apud Aꝛ.uero nō oportuit dicere raro. Si aūt littera dicat q̄rtanam tūc textus uideť sonare quoddā ꝯtrariuꝫ nr̄e opiniōi. Tenemus enim qꝫ ꝓdicatio sequať formaꝫ specificā humoris. Sed uideť Auic. ꝯtrariū dicere cuꝫ dicit melācolia facit q̄rtanam ñ inq̄tum melancolia.sed nos exponamus.nō inq̄tuꝫ melācolia soluꝫ sꝫ inq̄ᵐ melācolia cū determiata grossicie & paucitate. Ad intellectum gº huiꝰ ꝯsiderandū qꝫ Auic.& Gal.simꝑ uiderunt qꝫ periodicatō cōiter & ut in pluribꝰ inuēta sequať formā specificaꝫ humorū.nam ex quantitate & grossiᵉ humoruꝫ impossibile est inuenire hos indetermiatos ꝓdos plurimū iuētos cum ille disꝑōnes sint fere in infinituꝫ uariabiles ut alias declarauimꝰ.& hoc clarius uidit Auic. ut apparuit nobis usqꝫ ad aliq̄ tꝑa.s. possq̄ uidimꝰ ꝯtum epidimiarū.Gal.inuenimus Gal. hoc uidisse firmiter. tñ hec est dr̄ia iter hos uiros quia possq̄ Gal. ꝯcedit qꝫ ꝓdicatio sequiť formaꝫ specificaꝫ humorū nō potuit ꝯcedere qꝫ esset dare qntanā & sextanaꝫ & huiusmōi febres quia sequereť qꝫ esset aliꝰ humor ab illis 4ºʳ Si enim periodus ꝯtinuus est sanguis cottidianus flegmatis. tertianꝰ colice & q̄rtanus melācolie. gº qntanus erit qnti humoris Auic.nō uidit qꝫ licet ꝓdicatio sequať formas siue specificas naturas tñ est hoc sic etiaꝫ de aliis accidētibus nālibus.sequūtur enim formaſ cū determiatis accñtibꝰ naturalibꝰ. ut tractio ferri sequiť magnetē determiate quātitatis & qualitatis.unde si oleo iungať nō trahit.ut 7º & 8º phisicorū Auer.licet gª melācolia principaliter moueať in 4ᵐ a ꝓprietate tñ requirit determinatā q̄titatem & modū substātie quibus ꝑmutatis poterit periodicare nō seruādo suū motū cuꝫ possit in alia quātitate putrefieri & corrūpi & pelli gª alio tꝑe moueri poterit.quid aūt sit hec ꝓprietas & iter q̄ sit hec habitudo

motus diximus in qōne nr̄a. AM PLIVS NON EST dispō. Hec est maior laus q̄ unq̄ data fuit ypo.& dic^{t} q̄ neq; ꝺcedere illud qđ nō uideť neq; cōcedere quod ñ auditur.neq; ꝺcedere illud quod diceret quidam expertus. neq; ꝺcedere illud qđ dicit quida$\overline{z}$ philosoph^{9} ē tale ꝺcedere q̄le ꝺcedere illud quod dicit ypo.siue qđ testificať ypo. Concedere g^{o} qđ dicit ypo.est ꝺcedere rem uisam rem auditā & rem experta$\overline{z}$ & rem phisice p̄batam. Ipse enim fuit philosophus & expert^{9} q ñ scripsisset si nō uidisset & audiuisset que scripsit. Alia littera tñ dicit q̄ ñ est ꝺtradictio. & uult q̄ ꝺcedere qđ dixit ypo.nō est ꝺtradicere rebus uisis ꝛc. ET IAM īducit testimoniū & repetit remotōnē motiui.G.fateor aūt me uidisse $\overline{5}^{anam}$ & sextanam & eam que semp̄ de.$\overline{5}$.diebus in $\overline{5}^{m}$ diem īuadebat. & hoc fuit ī Berardino de burinaris de pusio. Illa$\overline{z}$ aūt que semel inuadit in mēse affirmat Rasis i6^{o} ꝺtinētus.Quāuis enī p̄mittat genera ortamur intelligere illam. Magister Iacobus uero de firmo pluribus annis una die & hora būit unu$\overline{z}$ p̄oxim̄ febris semel in ānno.

Curà spērū huius febris.

PPROPINQVAT ꝛc.

a Primo dat forma$\overline{z}$ regimis & est q̄ q̄ndoq; intēdas ad subtiliationem q̄q; ad ingrossationē sicut oñdim^{9}.s. in cibatiōe q̄rtane & flegmatice. Considerand̄ q̄ sermo qui dicit nō faciunt accidere lesionē uirtutis nō referť ad q̄rtanam que est p^{9} ethica$\overline{z}$ uel ante sed ad alias febres potius per se ueniētes.cuius nutrimētu$\overline{z}$ est bonū cu$\overline{z}$ multiplicať ꝛc.i. est bonū multum.Est uelox ut de cārnibus subtilibus & uino. ET DE curationibus.Hic z^{o} dat cañ.cure qui oēs sūt itellecti ex cura $\overline{4}^{ane}$ & p̄p̄e ex cura $\overline{4}^{ane}$ fl$\overline{a}^{ce}$ tūc suda^{o}.s.q̄ ē tp̄s exiccādi & resoluēdi mās absq; administrat ōe būectātiu$\overline{z}$ ꝛc.tūc itendimus ad resolŏem cū tiriaca & similib^{9}. Et ex h^{o} appet q̄ ñ est ꝑmo de $\overline{5}^{ana}$ pura que est añ ethicā uel post.curà eni$\overline{z}$ ei^{9} plus ē ad ꝺsumptōe$\overline{z}$ ei^{9} cui^{9} cessatiōe cessabit uel erit uia ꝛc.

Tractatus de ethica.

AM SCIVISTI ꝛc.Post

i scia$\overline{z}$ duo$\overline{z}$ generū febriū .s. effimerarū & būoraliū determinat de genere $\overline{3}^{o}$.s. mēbralium.que febres dicūtur ethice. Dicūtur aūt ethice .i. habitudiales q̄a de difficili remouibiles.& est sicut dicimus q̄ habitus est qualitas de difficili mobilis siue q̄m habitū corporis.i.solida mēbra possidet hec febris ut Gal^{r}. dicit primo đ dr̄iis febriū.& primo determinat de ethica febrili· z^{o} de ethica nō febrili.ibi z^{a}.Currit ꝺsuetudo.p̄ma in tres. primo ponit spēs ethice febris & modū distinctōis & causas. z^{o} pōit signa.$\overline{3}^{o}$ curā. p̄tes patēt.pria in duas. primo ponit eius spēs.z^{o} cās.ibi z^{a}.Et ethica quidē q̄q; accidit p^{9} effimera$\overline{z}$ Prima in duas.prio p̄mittit distictōem būiditatū q̄ sunt ī nobis.z^{o} oñdit qd ē ethica & distinguit ip̄am $\overline{5}^{m}$ ip̄as spēs ibi z^{a}. Et cū inflāmatur. pria in duas. prio ponit illarū būiditatū distinctōe$\overline{z}$ & narratōnē.z^{o} declarat per simile.ibi z^{a}.Et similitudo. Prima in duas.prio premittit quāda$\overline{z}$ generalē diuisionem humiditatū. z^{o} sp̄aľ enumerat illas. ibi z^{a}.Et de illis ergo. Considerand̄ q̄ Auic.placuit oēs būiditates distinctas a mēbro ꝺprehendere primo sub diuisione bimēbri.nam humiditates que sūt in mēbris & nō sunt actu mēbrū uel sunt parate ad nutriendū & est humiditas prima & $\overline{3}^{a}$.s.cambiū. uel sunt parate ad humectandū.s. iuncturas & mēbra alia cum aliqua cā fortis motus ea exiccauerit. & ista humiditas dicir̄ ros.finis g^{o} roris est p̄ncipaľ būectare iuncturas & mēbra nō tñ nutrire nisi cum nutrimētū deficit.& ideo in prio cañ.declarauimus $\overline{5}^{m}$ nostrā opinionē q̄ q̄ñ humiditas prima fit cambiū non fit prius ros necessario īmo in transmutatōe chili in sangniuē generať flegma. Aľr pōt exponi textus q̄ prio poīt buīditates .s.primā & aliam cum dicit de quibus sunt humiditates parate ad nutriēdu$\overline{z}$ & hoc q̄^{m} ad primā humiditate$\overline{z}$ & ad humectādū iuncturas.& hoc quātum

ad z^{am} humiditatem que dicitur ros.

DE ILLIS ERGO. Hec diſtinc^{o} ſermõis notas facit has 4^{or} hũditates ſ^{m} ſnĩam primi cañ.& primo notificat humiditatẽ primã. z^{o} z^{am} redeũdo ad primaꝫ.3° 3^{am}.4° 4^{am}. ibi z^{a}. Et de ill^{r} eſt illud.ibi 3^{a}.Et de illis. ibi 4^{a}. Et de illis ſunt humiditates. Quod primo dicit patet.Z^{a} pars habet duas. primo declarat z^{am} hũiditatẽ q̃ eſt ſicut ros. z^{o} redit ad primã.ibi z^{a}.Et prĩa.Redit autẽ ad oñendum ꝙ ex inflãmatione caloris in humiditate prima que eſt in paruis uenis fit febris putrida ſi eſt inflãmatio putredĩalis.ul^{r} fit febris ſimil^{r} ſinoche cũ eſt ĩflãmatio ebulitiua ſine putredine ſicut ſciuiſti ca^{o} de ſinocha. Cuꝫ eniꝫ iſta hũiditas ſit adhuc uerus ſang^{is} & parũ a natura ſanguis diſtãs poterit putrefieri & intl^{r}ari. CVM nutrimentũ.Hec lĩa dupl^{r} exponitur

Primo ſ^{m} Dynũ ut ipe uidetur intelligere ut dicaſ ꝙ qñ illud nutrimtũ qđ debet expandi & recõdi ſiue retĩeri in mẽbris ñ expãditur ĩmo remanet intus in uenis paruis tunc putrefit quia cũ ñ ſuſcipiat decoctionẽꝫ a nã oportet ꝙ putrefiat & faciat febrem putridaꝫ. Cauſa aũt ꝓpter quaꝫ remanet intus inuenis ꝓuis eſt uel opilatio orificiorꝝ ul^{r} defect^{9} expulſiue uenarꝝ ul^{r} defect^{9} attractiue mẽbrorꝝ. Et quãuis hec expõ bona ſit põt tñ al^{r} exponi expõe que includit predictaꝫ expõeꝫ.& eſt ꝙ Auic.per hoc ꝓbat humiditateꝫ ꝑmaꝫ facere febrem humoraleꝫ.& arguit ſic. Illud qđ habet formaꝫ humoraleꝫ non elongatã a diſpõnibus humorꝝ multũ poteſt facere febrẽ putridã. Sed nutrimentũ qđ eſt in ꝓuis uenis eſt huiuſ^{mo} ergo ẽ. Nam nutrimentũ extra uenas quodđ eſt qđ eſt recõditũ ſic^{t} cambiũ quodđ eſt qđ eſt expanſuꝫ ſicut ros.& iſta nutrimta ſunt multum elongata a forma hũorali ſed nutrimtũ qđ ſtat in uenis.ſ.prĩa hũiditas nõ eſt expãſa ſic^{t} ros. ſed eſt in ſemita expanſionis neq eſt recõdita ſicut cambiũ ſed eſt in uia ſeu ſemita recõdendi.g^{o} illa humiditaſ que eſt ſicut materia iſtarꝝ duarũ ñ eſt longinqua a foꝛa humoris & diſpõib^{9} humoruꝫ.Facit g^{o} febreꝫ humoraleꝫ.

Conſiderandđ g^{i} ꝙ ex ſ^{m}õe Auic. itelligit ꝙ prĩa humiditas eſt ſicut mã imediata roris & cambii.pars eniꝫ eruſ recõditur cũ fit cambiũ & ꝑs rorando expãditur cũ fit ros.neq imagĩor totã primã humiditatẽ prĩo fieri ros & ros cãbiũ.Sed cũ ex itentione nature ꝓncipal^{r} fiat cambiũ ex prima humiditate ſurgit in hac tranſmutatione prĩa ros ſicut flegma in gñatione ſanguinis.ut diximus libro ꝓmo hoc eſt qđ dicit.cũ nutrimtuꝫ.bene dcm eſt ꝙ humiditas prima eſt materia febris putredinis & ebulitionis.cũ pro qa nutrimentuꝫ nõ totũ expãditur qñ eſt.ſ.nutrimtuꝫ ſub forma prĩe humiditatis.i.h^{o} nutrimtũ ñ eſt expãſuꝫ extra uenas ĩmo remanꝫ & patet. Dubitaſ cuius febris materia ſit ros cũ Auic.nihil dicat. Dicẽ duꝫ ꝙ penes ꝓſumptiõem roris ponet una ſpẽs ethice tñ ſi rori accidat putredo effumãs ad cor faciet febrẽ putridã reducibilẽ ad ſpẽꝫ putride.ad cuiꝰ nãꝫ illud ros cũ putrefit magis declinat.Si eniꝫ ros eſt intenſe calidũ ut col^{r}a tunc reducit hoc ad febrem col^{r}icaꝫ. & intellexit hoc forſan Auer.3° col^{r}3. cũ dix^{t} de febre in locis 3^{e} digõnis. & ſimil^{r} ſi putrefiat cambiuꝫ põt facere putridaꝫ etiã ex putredine carnis poterit ſurgere uapor putridus & facere febreꝫ putridã etiaꝫ ex putredie chili & uermiũ & in qõnibus ſuper li^{o} de dr̃iis febriũ omnes has febres reduxim^{9} ad febres putridas. Si Auic.poſtq̃ uidit ꝙ prĩa humiditas erat quaſi uerus ſanguis & parꝝ de nã ſanguis permutata reduxit inflãmationẽꝫ eius in ſũmã febriũ ſanguineaꝝ.qđ ſic nõ poterãt facerẽ đ aliis humiditatib^{9} cũ magis diſtẽt a natura humorali & ꝓpinquẽt ad nãꝫ mẽbralẽ Intelligebat g^{o} ex h^{o} ꝙ putredo roris & cambii & mẽbroruꝫ faceret febrem extranei modi & reducibiles & ꝓprie ſic ſenſit noſtra opinio qua tenem^{9} ꝙ hũiditates.ſ.ros & cambium differũt ſpẽ ab humoribus & mẽbris. Eſſet aũt dubitatio utrꝝ ſicut ex iflãmatõne ſine putredĩe prĩe humiditatis poteſt fieri febris ebulitõis ita ſola roris & cãbii iflãmatõis ſine putredĩe poſſit fieri febris. Et dicamus ꝙ ſi poteſt fieri

reducatur ad effimeras uel ad etbicas. posse aūt inflari illas ptes & diſtēpare cor abſq; putredine nō uideſ de rebus impoſſibilib⁹.& hec ſunt dcā in noſtris qōnibus gñalibus. Deīde notificat 3^am būiditatez dcāz cambiū.& dicit. & de illꝭ.ſ. būiditatib⁹ exñtib⁹ in mēbris actu nutrimtuz.nō ꝙ actu ſint aīate.ſz ꝙ actu ſint ad locū in q° ſtatiz aīabunſ .ſ.ad poros & loca in qbus fit reſolutō Quod.ſ.nutrimtuz eſt permuta° ☞.& fiūt.ſ. būiditates iſte que dicunſ actu nutrimtuz & dicunſ cambiuz. additio .i.appoſitio uel aliquid additū in eo.ſ. mēbro.ſimilꝭilli.ſ.qđ reſolutū eſt. Ex oīb⁹ g° iſtis notificauit nobis būiditatez que dicif cambiū. VERVM TAMEN. Hoc dicit Auic.propter alterꝝ duorꝝ. Primuz ut oñdat ꝙ licet cambiū nunc ſit in loco in q° debz aīari ita ꝙ inter ſupficiez ſuā & ſuperficiez mēbri nulluz ſit mediuz. tñ aliquor pe ibi ſtat anteq̄ aīetur. qa nō habz adhuc coagulationē & ſoliditatē quaz req̄rit pro forma mēbri & cā eſt quia paruuz tp̄s eſt ſiue ꝓpinquuz exquo fluxit a uenis in poros. Menſure aūt eorꝝ cur ſuuz & trāſmutationuz ſunt incognite homini in hac uita. Vel hoc dixit ut oñdat ꝙ licet cambiuz recipiat formaz mēbri. tñ poſtq̄ eſt factuz caro & unū quodq; conſimiliuz adhuc eget actōne qua magis dureſcat.& pz. ET DE EIS. Hic notificat būiditatez quartaz & nos nō ꝓtellauim⁹ hic qa ſciaz harū būiditatuz ſ^m noſtrꝝ poſſe ꝟpleuimus in li° ꝑmo. ET SIMILITVDO. Hec ſimilitudo nō eſt oīno ſimilitudo. qa oleū nō reponit ptes liciuii que conſumunſ ſz tardat illarꝝ ꝟſumptōnez & tranſit in formā ignis. Cambiū tñ reponit ptes mēbri. & b° dicit pluſq̄ꝫ de ſignis epatis. Dubitatur qa ex^m eſt diminutū cū nō ponat ſimilitudinē prīe būiditatis que eſt in uenis paruis cui⁹ ſimilitudo eſt oleuz contentuz in uaſculis paruis qbus refundim⁹ lucernas. Exemplū uero roris eſt oleuz effuſuz. Exempluz cambii eſt oleū ībibituz Exempluz autē glutinis ſiue humidi cōtinuantis eſt būiditas cōtinuās ptes toti⁹. Dicendū dupl̄r. Primo ꝙ. A. iam hauſerat būiditatez ꝑ^am conſideratione eius qui conſiderat capl̄m etbicaruz qa ex illa fit febris putredinis & ebulitōis.g° remanebunt tres būiditates .ſ.ros cambium & gluten conſiderabiles. in ca° etbice.& harꝝ triuz poſuit ſimilitudinē. Z° dicenduz ꝙ Auic.būiditatez prīaz & z^am enumerauit ſimꝭ cū dixit p̄parate ad nutriendu3 q̄tum ad prīaz & humectāduz iuncturas q̄^m ad z^am que dicif ros. Z° aūt loco poſuit 3^am būiditatez que dicitur cambiuz.3° poſuit 4^am. g° in tres ordines ordiaut illas 4^or humiditates.prīo or^ne poſuit prīas.ſ.ꝑ^am & z^am.in z^a poſuit cābiuz in 3° gluten. & ita hec ex^m continuat oleuz effuſuz ſit ſimilitudo prīe & ſcđe Et b° eſt qđ dicit p̄°.& oleuz ibibitum ſit ſimilitudo.i.ſcđarꝝ.i.cambii. Cām autē q̄re ꝑ^am & ſcđaz ſimꝭ dixit & uocauit eas ꝑ^as.& appareb^t poſt. ET CVM. Hic cuz p̄miſit diſtinctionem humiditatuz oñdit qđ eſt etbica ꝑmo. & ſcđo mōs etbice qui dicuuſ ſpecies diſtinguit ibi ſcđa.Verꝝ duz. Cōſiderand ꝙ ꝑ mēbra radicalia ītelligim⁹ ſparmatica tñ in etbica non ſoluz rapicalia.ſz etiā carniformia īflāmāſ.i. bñt inflāmatuz eſſe.qđ nō pendet a cā ꝓpe cor.qa eſt ꝑmuz ſubiectū febris & illa īflāma° dicif formaꝭr feb^is etbica ſic^t caliditas p̄ter naturā a uapore putridi humoris dicif putrida febris. & a ſpū inflāmato dicif effimera & licz epar ſit habens in ſe calorē pretr naturā a putrido humore & expādens illū in totū poſſit totius opatōnes ledere nō tamē calor ille dicif febris. & nō dicif ꝙ ille calor ſu⁹ ſit febris & ſic de aliis.ut hec omnia demōſtrata ſunt in qōne de ſubiecto febris. VERVM dū ipa.Pri° ponit unā diſtinctionē.z° circa eaz remouet errorē. 3° ponit alioꝝ diſtinctōnē.ibi z^a.Et hec qdem egritudo.ibi 3^a. Et quidaz. Dubitaſ prīo an iſte ſint uere ſpēs etbice. Dubitaſ z° quare nō poſuit 4^or ita ꝙ unā pro ꝟſumptiōe prīe humiditatis z^am pro ꝟſumptione roris etiā. Ad primū dicendū ut cōiter dicūt ꝙ etbica diuiſa ꝓ ꝟſumptōez humiditatū nō eſt diuiſa in ueras ſpēs Ratio eſt.qa tunc etbica nō eſſz febris

facta in mẽbris ſed fiẽs & a cã depẽdẽs q̃m ad plures ſpẽs. qđ uidet cõtra Gal. xi° te[cc]. ñtia eſt nota. qa p[a] ſpẽs ethice eſſet in qua prie humiditates eſſent in calefacto eſſe & per ons membra in calefieri ab eis. qa alr nõ eſſet febris cũ ille hũiditates ſint ptes inaiate. Et ſeqr ex hoc qꝫ illa ethica ſit fiens & ſit a cã. Et ſic z[a] ſpecies ethice ecẽt i qua cambiũ ẽ in calefacto eſſe & membra i calefieri.

Alr g[a] oportet imagĩari ſpẽs ethice .i. mõs. ſtante enim uno calore ꝑm gradum in facto in mẽbris. prio incipit cõſumere prias hũiditates & tũc eſt pria ſpecies ethice eodẽ calore remanente manifeſtar onſumptio in cãbio. & eſt z[a] ſpecies. Vltio apparet onſumptio in hũido otinuatiuo. ſ. i ſubſtãtia mẽbrorũ. & tũc ẽ ẓ[a] ſpẽs. ſtãte g° uno calore eiuſđ grad[9]. oia hec fieri pñt ſicut ſtãte uno igne & una flã in licio põt onſũptõ fieri olei infuſi & ibibiti humidi continuãtis. Eſt g° diſtinctio mõi caloris humidi ad humidũ. Cõſiderãdũ tñ qꝫ cũ dico gradũ caloris ethice nõ uariari. nõ nego ipm poſſe. & forſan qꝫ in ẓ[a] ſpecie multũ uariar iſte grad[9] caloris uel intra latitudinẽ gradus uel extra gradũ. & hoc ꝓpter multum defectu humidi. ſicut uariar in ſenectute a iuuentute. poſito tñ pro poſſibili qꝫ nulla fieret uarietas caloris nec in gradu nec in manſione grad[9] adhuc poteſt fieri gradata onſumptio illarũ humiditatũ

Cõſiderandũ etiã qꝫ cum dicim[9] in pria ſpecie ſumi prias hũiditates & in z[a] z[am] & in ẓ[a] ẓ[am]. nõ itelligo qꝫ in p[a] ſpecie ſoluꝫ onſumar pria humiditas & nõ z[a] ſed in omni ſpecie ethice fit conſumptio omis humiditatis. onſumptio dico ꝓter naturã. & ratio eſt qꝫ in omi ſpecie ethice calidũ onſumẽs preter nãꝫ eſt pñs humido onſumptibili tñ in pria ſpecie dicit onſumi pria humiditas. qa ꝑus mãifeſtar & pl[9] onſumptio ẽ i iſta hũiditate. i z[a] aũt pl[9] maifeſtar onſũptione onſupta pria. ſ. in magna uel in maiori parte & ſic intelligendũ de ẓ[a] ſpẽ.

Ad z[am] dubitationẽ dicamus hic breuiter qđ alias plixe dixim[9]. Et p° qꝫ imagĩabile uidet prima facie diſtingui ſpecies ethice 4[or] aut qnqs. Vna in qua conſumit ſanguis. Alia in qua conſumit humiditas que eſt in uenis. Tertia in qua conſumit ros. Quarta in qua onſumit cambiũ. Quinta in qua conſumit gluten. Sed uidet qꝫ Auic. & alii auctores nõ diſtinxerũt ethicaꝫ niſi per tres ſpẽs. & hoc qa cõſumptionẽ prie humiditatis & conſumptionẽ roris intellexerũt ſimul. nam ros ẽ humiditas ſatis humida fluida onſumptibilis & euaporabilis mõ quo cõſumitur hũiditas pria que eſt in uenis. & ideo cũ ſimul cõſumanr & nõ habeant ordinem in onſumptiõe compbenſa eſt eaꝝ cõſumptio ſub pria ſpecie. & b° forſan Auic. itellexit prio. qa ſimul numerauit has duas humiditates. ſ. primaꝫ & z[am]. imo quãto magis potuit dixit de eis qđ apparet primo cũ dixt ꝑm expoſitionẽ ſcđam de qbus ſunt hũiditates ꝓparate ad nutriendũ & ad hũectandũ Et cum dixit iſte ſunt due diuiſiones. & tamẽ unã poſuit ſimilitudinẽ earum ambaruꝫ. ſ. oleum infuſum in lucerna. Apparet etiaꝫ in hoc cum dixit qꝫ pria ſpẽs lꝫ habeat nomem gñis. ſ. apud arabes. tñ grece dr ethicos. i. ut circa ꝑm arefactionis cum nõ habeat in ſuis ſpẽbus nomen. Et licet pria ſpecies poſſit diſtingui in z[as] q̃ruꝫ una ſit onſumptio prie hũiditatis. alia ſit onſumptio roris tñ iſte ſpecies ñ habẽt diſtincta nomia & hoc qa ſimul fiũt & non ſequuntur ſe in tpe. Et tũc dicemus qꝫ onſumptio intelligir etiã per conſumptionẽ prie humiditatis cum ipa ſit ſanguis parũ ꝑmutat[9]. Dicam[9] z° qꝫ forſan auctores inceperant mõs ethice diſtĩguere a conſumptione roris & a cõſumptiõe prime humiditatis uel roris ſimul. & ratio eſt qa ethica eſt febris mẽbralis. quia fixa in mẽbris & quia mẽbra conſumit. Illarũ g° onſumptõne hũiditatũ diuerſificabir calor ethicus que ſunt humiditates mẽbrales. ſed iſte ſunt q̃ iam exiuerũt in uenas que uene ſunt loca cõia ubi q̃ iã exiuerũt magna uaſa cõia lꝫ ſint i uaſculis paruis & ultimis & maxime cũ per z[as] hũiditates copioſas ſtat corporis habitudo & hũidital arefactioni oppõita. nõ aũt per ſanguineã habundanciã. poſſunt enim uene eẽ

tumide & carnes marcefiēt. g² diſtinc° caloris ɔſumptiui eſt penes hūiditates circa quas apparet corporis ɔſumptio & arefactio. & hec ſine dubio ſunt roſ cambiū & glutē. pria humiditas aliq° modo eſt in hoc inq̄ᵐ eſt plᵍ hūiditas mēbralis. ſ. appropriata q̄ ſit ſanguis. & tunc cōſumptio eius. ſ. p̄ᵉ hūiditatis & roris ɔſtituūt unam ſpēm ut ſupra diximus. Remanet g° ꝙ cum ſanguis diſtinctus contra has humiditates nō ſit humiditas mēbralis ſ. nō ſit appropriata imo cōis reſpcū appropriatōnis iſtaꝝ humiditatū. & tñ eſt cōis ad nutricationē & generationē ſpūs. dico ꝙ per illᵍ ɔſumptionē & paucificationē non fiat diſtinctio modi caloris ɔſūpti ni. ſ. ethice. Ex iam dictis multa ītelligūtur dicta ab auctoribᵍ in diſtīctōe haꝝ febriū. Taceāt g² qui dicūt ꝙ iō penes primā humiditatē nō ſit ſpecies ethice. qa ipa eſt mā febris putredinis nam licet illa humiditas cum putrefit facit febrē putredinis tñ licet quererē qñ ipa euaporat & ethicat ꝓpter calorē mēbraleꝫ ethicuꝫ quā ſpēꝫ ethice facit. & ideo diximus hoc. In qō nibus uero nr̄is inuenies extraneos mōs loquendi uł diſtingueudi ſpēs ethice & inuſitatos. & ex iam dictis multa ītelligūtur dicta ab auctoribᵍ in diſtīctiōe harū febriuꝫ. & dicta Gal.7° teraᶜᵉ. de diſtinctōe harū humiditatū. ET nomīaſ dubulet. ſ. manifeſta & magª diminutio q̄ᵐ ad caloreꝫ qa calor nāliſ eſt ualde diminutᵍ ꝓpter multam conſumptioneꝫ humidi ſic etiam oportet conſumi accītaleꝫ calorem. & ſ̄m hoc calor ethici nō remanet in eadeꝫ menſura qua fuit in pria ſpecie ethice. ſed uel mutat gradū uel māſionē grāduū quicqd tñ ſit de hᵒ nō curamᵍ. ET HEC quidem egritudo. Quia aliqs poſſit credere ꝙ diſtīctio ethice penes has hūiditates eſſet diſtīctio uere ſpecifica ideo hoc remouet. qa ſi pria uel zª humiditas eſſet ſubiectū caloris fcī undē fieret calor in mēbris tūc ethica poteſt poxiſmare. Vel alr uult oñdere ꝙ ethica nō ſit febris pendens ab humore. & patet. ET quidā. ſ. Gal. xᵉ teᶜᵉ. caᵒ ultīo. Aut pendet cū hūorib⁹ ꝓpinqūi tpis cū coagulatione. i. conſumunt humiditates nouiter coagulate & uult pinguedineꝫ nouā. ET SI EX ſermōe. Dat duos intellectᵍ huic diſtinctioni ſpecieꝝ ethice prie. i. in p̄ª ſpecie. Primus eſt iſte ꝙ feˡˢ ethicē prime. i. in p̄ª ſpecie finiunt & ɔſumūt humiditates que ſunt ɔtinue cū m̄bris .i. que ſunt in m̄bris. & per ɔñs q̄ ſunt molliora & uaporabiliora humida magis ɔſumunt. & hic ſermo uidetur eſſe idem qa magis ɔſumit a principio roſ poſtea cambiū ſicut magis cōſumitur de pīguedie q̄ de carne & de carne magis q̄ de oſſibus a principio. Secūdᵍ intellectus eſt iſte qa febres ethice p̄° coſumūt ex toto humiditates nouiter coagulatas ut pinguedies nouas & tūc nihil ɔſumitur de oſſibᵍ & tūc iſte ſ̄mo eſt falſus ut notū eſt. Alii aūt laborāt multū in hoc paſſu & ɔfundunt ſe ſed nos intelligimus illū ut diximᵍ & ſtat ſūma in hoc ꝙ calor ethice nun q̄ ɔſumat pinguedinē nouā qn etiā tūc ɔſumat d̄ humido rorali carnis & m̄broꝝ.

ET ETHICA quideꝫ. Hic ponit cauſas ethice que ſunt cāe in fieri. Et primo quaſdā cās. ſ. febres aliquas. zᵒ oñdit quō tria genera febriū pñt habere unā cōem cām. uel declarat dictū. ɜᵒ complet narrationē cārū ethice & mōi ꝓuentus. ibi zª. Et cauſa. ibi ɜª. Et feˡˢ quid putredinis. 4° ponit quoſd cañ. ibi 4ª. Et q̄ñ ꝙ. Conſiderandū ꝙ in prima ꝑte Auic. uult ꝙ ꝓuentᵍ ethice ꝓpter febres effimeras plurimū eſt uł putridas apoſtemoſas. & exᵇ ſequtur ꝙ raro inuenitur incipiēdo. ſ. ꝙ nulla alia febris antecedat ipam. Dubitatur g° in quo medici laborāt inutilr an ethica poſſit fieri incipiēdo. Sic ſoluiť ꝙ rariſſimū & longīquū ab euētu eſt ꝙ fiat incipiendo. & ratio eſt Auic. ſi ethica frequenter fieret incipiendo tunc aliq̄ cā extrinᶜª inflāmāte occurrente nobis. uerbi gra calore ſolis priᵍ inflāmaret mēbra radicalia q̄ inſparet ſpūs & humores. ſed hoc eſt falſuꝫ qa ſpūs & humores ſunt magis apti cale fieri q̄ mēbra. g° priᵍ calefient & poſt per dies calefiunt membra. ɔſequētia eſt nota. dicit tñ Auic. ꝙ licet ſit ualde

rarū nō est impossibile.nā possibile est ex causa aliqua forti mēbra prī poni i calefacto esse q̄ spūs & humores. ergo possibile est ethicā incipe.i.prī uenire q̄ sequaf ad alias febes. Dubitatur quid intelligit per causaz fortez ualde.

Et dicendū qꝫ intelligit ꝓparationē in mēbris per quaz sunt apta ab aliquo agente poni in calefacto esse. tñ spiritꝰ & hūores nō ponāf ab illa cā in calefcō esse. uerbi gr̄a multa ariditas m̄brorū ex p̄cedentibꝰ ieiuniis & uigiliis & ab stinētiis unde facta sunt cito inflabilia occurrente calore extrinco.spūs āutez & humores nō sic. Et qa ista ꝓparatio est ualde extranea.ideo rarissime euēit nō gꝰ iuuenes anxienf in ista speculatione cum nō possint uidere qꝫ mēbra ueniāt ad tantā preparationē impressibilitatis siue receptōis ad q̄tam uident uenire spiritꝰ cū sit īpossibile rarefieri ossa & carnes sicut spiritꝰ.& ideo ista nō est aptitudo ex raritate & possibilitate absoluta. Sed ex hᵒ mō substātie determinate ad hᵒ agens & ñ possumꝰ ire ultra plus & sine dubio nisi qa experientia inuenit ethicaz incipe nunq̄ per rationē fuisset hoc ꝯfirmatuz neq̄ creditus.Ego uero nunq̄ uidi ethicam inchoātez.ideo omnis ethica uisa a me fuit sequens alias febres. ET causa Hic ponit siue ꝯpat tria genera febrīū ad unā causam oñdēdo quō ab ista pñt ꝓuenire.& credif qꝫ Auic.uelit dicef qꝫ causa aliquā extrinca ē aliqñ ita fortis qꝫ facit simul euenire ethicaz.& effimeram.& tūc ethica fit incipiēdo eo qꝫ febris alia non añcedit illam .licz simul fiat cum illa .Et similiter diceret esse intelligenduz qꝫ aliqūa causa sit potest facere ethicā & putridam.sed his dictis post pōitis dicamus qꝫ Auic. hic declarat quod dixit nisi accidat causa fortis ualde. & uult oñdere qꝫ nō est impossibile qꝫ una causa calefaciēs qñq̄ est cā ethice nō effimere. & qñq̄ est cā effice & nō ethice. Considerandū aūt ꝓo qꝫ nō erat ita dubiū quō una cā calefaciens pōt facere ethicā & nō putridam sicu t erat dubiū quō poterat ethicam & nō effimerā.qa calor putride febris est calor putredīalis & nō omnis causa fortissime inflammās est putrefaciens Putrefactio eniz est passio determinati modi.adueniente gꝰ calore aliqꝰ ab extra homo aliquis aptꝰ arefactioni fiet ethicus & nō incurret febrez putridaz Sed difficilimū ē uidere qꝰ fiat ethicꝰ & nō prius incurrat febrē effimerā cū utraq̄ sit sola inflāmatio ethica in mēbris & effimera in spiritibꝰ uel sanguie .s. sinocha. que potest ad effimeram reduci. Conaf aūt Auic.in hoc dare cām cum dicit qꝫ causa una inflāmās.s. calor solis uel ire uel similiū qñq̄ est cā ethice sz nō effimere. & qñq̄ est causa effimere & nō ethice. Cōsiderāduz zᵒ qꝫ cāz huius dicit eē uehemētiā mutatōnis sue & debilitatio suspensionis. Scire aūt oportz qꝫ ut declaratū est in qōnibus nr̄is & aliqd in ꝑᵒ caᵒ huius sen.calor febrilis nō soluz reqrit qꝫ sit excedens uel innālis sed qꝫ retineaf in materia aliqua que est ps in nobis.talr qꝫ amoto extrinco agente retineaf calor in spū preter naturā uel in mēbris. quia caliditas que solū fiat ad pūtiam aeris calidi nō dicif febris sicut nec ligata manꝰ dicif hr̄e morbū societatis. Calor igif aliquis pōt occurrere simul spiritibꝰ & m̄brīs & in occursu inflare fortiter.sed quia spūs sunt rari & non resistētes ista flāma nō remanebit siue nō retinebif siue nō suspēdef sed solū pūtia īflāmantis spūs dicetur inflare sicut aer dicif lucidus ad pūtiaz illuminātis. Ista aūt flāma recepta ī corpore solido duro retinebif & suspendef cū corpore illo & sic erit febris ethica nō p̄cedēte effimera. Exemplū aūt clariꝰ est qđ dicif zᵒ methaurorūz de calore fulgurū quia nō comburit nec effūare facit stupā aut uestem tñ eliq̄t & comburit ferrū aut es. Et imaginandū est qꝫ stupa aut uestis calorē habet in aduentu fulguris q calor est ipa abstinēa uaporū calidorū.nō tñ habent calorez suspensibilē uel retinibilē in eis qa nō sunt ꝓportionata receptia illiꝰ caloris Exemplus aūt Auic. est qꝫ ignis aliqñ obuiat lignis ita qꝫ calefacit ea & retinetur in eis. ūñ recedente igne q egit ī illa fūmāt p calorē retentū.aliqñ aūt ligna inflāmāf solū ad pūtiā īflāmātis

& nō retinet ignis. bis bītis & ꝓcessis hic licet indigent inuestigatōne Auic. dicit ꝙ cā una est aliq̄ndo cā e hice ꝑm uehementiaꝫ mutationis.s.facte in spū & debilitatio suspēsionis.i.retentionis illius caloris in spū.unde nō fit in effi^{a} & intelligit etiā uehemētiā mutatiōis & fortitudiēꝫ suspēsionis fcē in m̄bris unde fit ethica.& forsan ꝙ textus.A. est hic diminutus.& uult dicere ꝑm uehementiā mutatōis & debilitatē suspē sionis & ꝑm uehementiā mutatiōis & fortitudinēꝫ suspensiōis sicut ignis ū. calefacit & fumat & tūc est inflāmatio & retentio flāme cuius signū est effumatio.Z^{us} est ꝑm semitā inflāmatōnis .s.solis & nō effumaticnis.unde calor statim recedit a lignis. Dubitaf̄ q̄a ex ista causa argui potest.ꝙ semper cā aliqua calefaciente extrin^{cā} fiat ethica & non effimera.quia mēbra sunt apta retinere calorē & nō spūs. Dicend ꝙ spūs sunt apti recipe & retinere calorē ab agēte eis ꝓportionato in uigore sꝫ qñ agens ualde excedit ut fortissime calefaciēs nō est ipis ꝓportionatuꝫ sed bene m̄bris. & ideo m̄bra tūc recipient & retinebunt.rarissime aūt inueniūtur agentia cū calore calefacientia & ideo frequentissime effimera p̄cedit ethicam & raro ethica fit incipiendo. Alr tn̄ alias exposuim? istuꝫ textū sic Causa una qñq̄ est cā ethice qñq̄ effimere su.qñq̄ & pu.ꝑm ū.s.ꝑm diuersitatē modi imprimēdi.Fumet in eis. b^{o} est exemplū putride.& z^{us} ū.& hoc ē ex^{m} effi^{ze}& ethice. ET FEBRIS. Hic uult ꝙ ethica aliqn̄ seqtur febreꝫ putridaꝫ nō apostemosaꝫ.& āpostēosa ex uehementia eorū & negligētia medicorū & errore aliqn̄ fit ethica ex illꝑ ꝓpter additioneꝫ inflāmationis quam cogitur facere medic? cū diamusco & similibus ꝓpter sincopiꝫ. ET qñq̄ Hic ponit tres cañ. Primus est notus. hic cadunt speculatiōes subtiles de cōpositione ethice & putridarum in qua speculatione sunt rōnes subtiles quas scripsimus in qōne nostra de ꝯpōitiōe febris. Secūd? cañ.est not? qa ethica in principio nō m̄tū ꝑmutauit corp?. & ideo difficulter cognoscif̄. Et infrigidationeꝫ que est cura sui bn̄ tollerat corpus in fine.i.in ꝓcessu suple appet eius impressio maior. & sic corpus nō potest humiditates ꝺsumptas regñare Tertius cañ.est ꝙ finis z^{e} spēi nō curatur ꝓpter multā consumptionē.

Signa.

p VLSVS.Primo pōit sig^{a} ethice absolute licet m̄tū ad aptenf̄ ad primā spēm. z^{o} ponit signa z^{e} spēi. ibi z^{a}.Signa. Prima in tres.prio pōit sig^{a} ethice in se.z^{o} sig^{a} tranlit? ex effimera ꝫ^{o} signa eius composite cum putrida. ibi z^{a}:Et de significationibus.ibi ꝫ^{a}.Et de significationib? compositis. Prima habet tot quot signa ponit. Primuꝫ signū est sumptū a pulsu quia est minutus.i. paruus ꝓpter debilitateꝫ uirtutis.Durus ꝓpter actionē artarie & in his est gradus ꝑm gradū debilitatis & duriciei. manifestior eniꝫ est duricies & defectus uirtutis in processu q̄ in principio frequēs ut recupet defectuꝫ magnitudinis. Debilis ū.fix? ꝑm unā habitudinē.i.dispōem quia non habet peroxismos.neq; tn̄ est fixus ꝑm unaꝫ dispōeꝫ.quin mutef̄ cibo potu somno & uigilia & reliqs. INTACTV. Considerandū ꝙ medici altricātur ad inuicem quis calor est maior ān ethice q̄i est in m̄bris intensiue an calor putride & ꝓprie sinoche & similium ut causonuꝫ. pot est teneri ꝙ in ethica sit maior q̄ putridā que est in uia in illam ethicam quia nō credo incōueniens ꝙ in quadā putrida sit maior calor intensiue q̄ in quadā ethica. & sequif̄ ex b^{o} ꝙ in quadā ethica calor est intensior q̄ in quadā sinocha. & omnia illa sūt determinata in qōnibus nostris de dr̄iis febriū per ꝓpōnes certas.tn̄ extēsiue calor sinoche & humoraliū febriuꝫ est maior.i.repūtatur in pluri humido uaporoso.unde in primo de dr̄iis febriū. Gal?. dicit sinocha habet flāmā obuiantem manū tangentibus. ꝑm ꝫo ethicaꝫ febrē multitudo caloris nō obuiat. Ex hoc apparet ꝙ in ethica diu remanente manu plus apparet calor qui statiꝫ nō apparuit defectu uaporum multoruꝫ.

ET EST calidus.Dubitaf̄ de hoc

cuz in putrida ſit cor calidius reliquis partib⁹ & etiaz loca arteriarꝝ calidiora apparere debent in ea. Nos aũt iam diximus ꝓlixos ſermones in hac qõne in qõnibus de dr̃iis febriũ. & poſuim⁹ in hoc ſenſato plures cãs. Hic dica m⁹ ꝑ° ꝙ loca artariaruz in extremis.ſ. manibus & pedibus ſunt loca uenarũ que ſeſe aſſociant. Secũdo dicamus ꝙ hoc accñs inueniꝛ in quibuſdaz aliis diſpõib⁹ ſicut in ſpaſmo & litargia ut in 5to pulſuũ.ca° de pulſu litargicorũ & ideo Gal.prĩo de dr̃iis febriũ.caute dixit hoc accñs nõ inueniri ꝑm alias febres & non dixit ꝑm alias egritudines.

Tertio dicamus ꝙ Gal.uideꝛ ſentire ꝙ cauſa in h° ſit ſicca calidiras ꝑm corpus cordis.tñ Gal.hoc p̃miſit cum dixit Ideoq; maxima eſt cognitio fem ethicarũ arterie.facit g° Gal.imagĩari ex hoc duas cãs. Vna eſt ꝙ in ethicis calor eſt aridior & acutior ſiue fortior in corde q̃ in aliis febrib⁹. ergo ſic erit in arteriis ethicarũ q̃ in artariis aliorũ febricitantiũ.& eſt in hoc expiena & ut uapores incluſi in aliis locis ab artariis q ſunt acuti ñ poſſunt decipe h° iudiciũ doczbalneari & trãſpirari corpuſin hac experientia. Alia cã quã imagĩari facit eſt ꝙ extincto calore ꝑm cor aridum maxime repr̃tabitur tactui ille calor in locis q̃bus iteraſ bũiditas Hec aũt ſunt loca arteriarũ & uenarꝝ ꝛc.& ne uapores ſparſi per corpus & q̃ prebalneari docet Gal. accipe igiꝛ has cauſas ſi tibi placent. Ad contrariũ dicendũ ꝙ licz in putrida febre cor ſit calidi⁹ tamẽ calor putride repr̃taſ per totuz cum putridis fumis tam in locis artariarũ q̃ in aliis locis. Et alii dicũt ꝙ fumi illi putridi ab artariis non pñt exire bene & nos nõ ꝓtellauimus hic.

ET EST ſimilis.i.nõ poxiſmans.

VERVM.Primo ponit ſignuz & declarat illud exemplo.z° remouendo dubiũ dat cãm.ibi z². Et cibus. Quod ꝑ° dicit ẽ notũ. ET cib⁹.hic remouet dubiũ. diceret aliquis cib⁹ debz facere intenſionẽ & mutationez pulſus.ut in reliquis febribus. huic g° dicto rñdet & ponit 4°² ꝓpõnes. Prima eſt illa intenſio & inflãmatio que fit a cibo in reliquis febribus nõ eſt ſicut incenſio & inflammatio que eſt a cibo in ethica Conſidera g° ꝙ Auic. ex mõ loquẽdi concedit ꝙ cibus in aliis febribus aliq̃ incenſione incendit. ſed nõ incẽdit hac incẽſione que inueniꝛ huic.ſ.ethico ex cibo. Secũda ꝓpoſitio eſt cib⁹ ĩ aliis febribus neceſſario facit aliquã diuerſitatẽ ꝓpter motus nature.i.caloris nãlis q̃i ſumpto cibo ꝑ° eſt quaſi ſuffocatus.& uidetur reuerti & ꝓfundari. poſtea eſt dilatatus & expãſus ſiue h° fit ſiue nõ ſaltem ex cibo ſumpto aliq̃ confortatio fit in calore & augmentuz in ea niſi corpus ſit in diſpõe ualde extranea ꝓpe morrez.& talis mutatio diſpõtionis eſt cõis putridis & effimeris ſi cibam⁹ ſ̃ãte febre & ethicis. Tertia ꝓpõ eſt ꝙ iſta inflãmatio que fit in ethico a cibo nõ eſt ſicut inflãmatio poxiſmalis ſiue exacerbatiua in febrib⁹ putridis in q̃bus ꝑ° fit coartatio pulſ⁹ & fit typus & poſtea aſcendit calor & hoc fit ꝑm periodos dictos ꝯtinuos uel 3 anos uel 4 anos & determĩata hora ĩmo iſta ĩflãmatio eſt quacunq; hora cibeſ.

Quarta ꝓpõ eſt ex qua apparet ueritas queſiti.& ſoluiſ motiuũ ſumptũ ex prima ꝓpõne. nam ſi cib⁹ niſi flãmaſ in aliis febribus & addit in inflãmatõe quare nõ dicimus ꝙ alii febriẽtes calefiunt a cibo ſed ſolum dicimus hoc in ethica. Ad hui⁹ ſolutionẽ põit iſtaz ꝓpõnem.ethicus habet egritudinẽ nõ uehementẽ.i.habet febrem que eſt fcã & nõ fiens.g° illa qualitas q̃ eſt in fieri diciꝛ uehemens quia eſt in illatione & impreſſione & motu ab agẽte ſz q̃litas facta dicitur nõ uehemẽs per ceſſatõez illius illationis. & quia ethicus habet febrilẽ calorẽ nõ uehementez.i. factuz ideo nõ ſentit calorem illũ.ut ſcitũ eſt in li° prio ca° de cãis doloris.Eſt ergo factus in mẽbro cõuenies.Calor ergo ethici nõ ſentitur de ſe ſed cũ inflãmat cibũ tunc ſentiꝛ illa inflãmatio a cibo. g° ethicus a cibo permutaſ ad ſentiendũ calorẽ.& ideo diciꝛ ꝙ ethic⁹ calefit a cibo ſed habens febrẽ putridã ſentit calorem ſuũ licet nõ calefiat a cibo nõ tñ dicitur calefieri ſicut ethicus.quia prius calefaciebat & ſentiebat calorez

& hoc ſtatim declarabiť. hoc g° eſt qđ dicit Auic. ethicus eſt hñs egritudinẽ nõ uehementẽ. i. nõ ſentez. diſcernẽs. i. ita ꝙ diſcernat ꝛ̃. & illa oratio eſt ne^ua Ethic^9 enim bene habet egritudinem malã & pratiſſimã & nõ habet eã uehementẽ uehementia ꝓparatõis ſine qua ſentiat. & hoc eſt qđ dicit uehementez diſcernẽs ꝛ̃. i. uehemẽtez quã diſcernat .i. ſentiat quia nõ eſt fiens. cum g° cib^9 iflãmat m̃bra tũc eſt uehemẽs calor. i. calor in fieri & motu. ꝓpter quã uehementiã ſentitur. & hoc eſt qđ dicit ſentienti ꝓpter ſuã uehemẽtiã. i. uehemẽtia qua diſcernat. i. ſentiat. Dubitať quõ ethica poteſt fieri ꝺueniens m̃bro

Dico ſ^m cõem modũ ꝙ dicit ꝺueniens qa eſt in omnibus partib^9 mãlibus ita ꝙ ſucceſſio nõ attendit penes ptes quãtitatiuas ſubiecti ſed penes grad^9 ſiue partes forme intenſas & quouſq; ex forma que eſt in ſubiecto & illa que acquirit ñ ſit una forma eſt complex^o fiẽs & eſt extranea & ſtat ac^o & paſſio & qñ aũt iſta forma que acquiritur & illa q̃ eſt in ſubiecto faciũt unã formã tunc iſta extranea eſt facta conueniẽs qa ẽ facta una numero cuz illa q̃ erat ꝺueniẽſ hec ſũt dcã ꝺfuſe. Dubitať q̃re ethic^9 ſup̃calefit cibo accepto. qs etiã cibus eſt iſte q ethicum calefacit. Gal. conať dare cãm in hoc. nã omnis arida caliditas remoto hũido aptiorez & ꝓmptiorẽ habet calorem. ſig^m hui^9 eſt calx irrorata aqua. Ethicorũ autez calor eſt aridus cuius ſignũ eſt quia ñ inuadit mox ex principio habentibus humidũ ambitũ corporis ſed ſiccũ. cũ g° ethic^9 humido irrorabiť ãpparebit talis caliditas ſẽſibilis que prius ñ ſentiebať. Auer. uero 4° colliget deridet hãc cauſaz per rõez hãc impoſſibile eſt ut uirtus nutriñtalis m̃broruz ethici ſit tm̃ elõgata & ꝺtraria fcã nutrimẽto ꝙ corrũpat nutriñtũ ſicut eſt frigida aqua contraria calori & calx aque. uñ calx aquã corrũpit & euãporare facit. Vnde imagĩatur Auer. ꝙ ſtante & durante uita nõ eſt credendũ ꝙ membra ita fiant extranea ꝙ nutrimentuz in ea penetrans iflãmet & euaporare faciat ſicut facit calx aque. & ſine dubio uez

dicit Auer. tñ ſi diceret Gal. ꝙ ſufficᵗ ad mãifeſtãdum calorem ethice ad ſubtile aquoſuz quod cito trahiť ex cibo ſic iflamato. & cauſa eſt ꝙ calor ex eo appareat. non g° tot^9 cib^9 ſi ꝓs aliqua iflãmatur nec iflãmať totaľr ita ꝙ corrũpatur & nõ nutriat ſz taľr cãlefit & tm̃ ꝙ poteſt iprimere ĩ ſenſuz tact^9 & hoc eſt minus q̃ corrũpi. Aľr g° ego arguo cõtra Gal. acceptis duabus ſuis ꝓpõnibus. Pria eſt ꝙ oñis arida caliditas remoto humido habet calorẽ magis manifeſtũ. Z^a eſt ꝙ calor quorundã habentiũ putridã. ſ. calor membrorũ habẽtiuz cauſonẽ eſt uehemtis coeliquationis exquo ad z^am ſpeciem ethice itur nõ trãſeũdo per ꝑmaz ſpẽz ethice. & hoc erit qa pria hũiditas eſt ꝺſumpta a calore cauſonis. & nondum fit ethica. Sequiť ex his duabus ꝓpõibus ꝙ h° ſignũ reperitur in alia febre q̃ ĩ fe. ethica qđ ñ mľtũ placeret gal. z° ca°. Raſis tñ i6° ꝺtinẽtis z° ca° cõcedit hoc. Auer. uero conať dare cãm huius apparentie. naz in ethica calor eſt ĩfix^9 mẽbris que hũt ageere in cibum. & iõ cibus aduenies illis m̃bris adipiſcitur calorem extraneũ ſiue ſit cib^9 frigid^9 ſiue nõ. & ideo febris manifeſtatur. In febre aũt putrida nõ fit hoc qa calor ñ ſic eſt fixus in illis m̃bris. Iſte modus ponẽdi ſi ĩtelligitur ut prĩa facie ſonãt eſt ualde uilis qa licz febris putride calor ñ ſit ſic fix^9. i. fact^9 in m̃bris ledens operatõnes. qui calor poteſt in aliqua putrida eẽ itẽſior in gradu q̃ in quadã ethica ſed ſiue ſic ſiue ñ eſt calor ſenſibilis & agens ſenſibilez effectuz. ergo poterit cibũ calefacere. unđ calor cibi ſentitur ſicut in ethico. Dicãm^9 g° ſnĩam breuem eoz q̃ iam ꝓlixe ſcripſimus in hoc queſito. & prio ꝙ in omni febre in qua cibamus ſtante febre ſic^t in ꝺtinuis & ethicis cib^9 aſſumptus calefacit. Ratio eſt qa in omnib^9 talibuſ febribus m̃bra ſunt ſub calore extraneo. & ideo calefacient cibũ & ex hoc calefiet febriens pl^9 q̃ ꝑus. Dico z° ꝙ illa calefcio ñ eſt ſic ſenſibilis in aliis febrib^9 ſicut in ethica. ſed in ethico eſt manifeſte & diſtincte cõprehẽſibilis ab ipõ ethico & ab ipõ medico. Ratio eſt

quia medicus nō ſenſ t ſuum calorem. Cū g° ethicus aſſumit cibū pmutatur de ñ ſentire calorez ad ſentire actualez calorē.& h° eſt ualde ſenſibile. Similr diſpō caloris ethici apud tactū medici eſt diſpō caloris uniformis extra horaſ accepti cibi. Cū g° tangit eū cibatum percipit caloris difformitatē ab eo qui ꝓus erat habēſ aūt unam febrem ꝑtiam putridaz ut in ex° clariori ſemꝑ ſentit ſuū calorem & ſentit eum etiam extra horas cibi difformez. & etiaz medicus. Licet g° acceptō cibo calefiat & addaſ ſibi calor nō ſic eſt diſtinguibilis cū etiā prius ſentiret calorem & prius habere potuit diffoꝛes ſenſatōes caloris ꝓpter motꝰ uaporū putridoꝝ difformes. uñ etiā in augmento exacerbatiōis prius ſenſerat ſe plus ſupcalefieri. Nō ergo eſt ita diſtinguibilis nec ſenſibilis addiō caloris in febre putrida ſicut in ethica Adiuuat aūt ad hāc ſenſatōez in ethica cita dilatio cibi ad m̃bra. Cum enim in ethico nō ſit meteria nō ꝓhibetur cibi attractio nec eiꝰ trāſitꝰ. & ideo ſubito uadens ſubito inflāmatur. In habēcibꝰ aūt putridā pigritatur cibꝰ in trāſitu ꝓpter materias qbus obuiat & ꝓpter pigriciaz uirtutis trahētis & miſtrātis in cibo cū nacent ad digōez materieꝝ Ex qbus apparet q̄ licet calor augeaſ ex cibo in febre putrida. nō tñ oportz pulſum ſic magnificari ut in ethica & ꝓpter uapores & humores putridos ac̄cidit multū corrumpi cibaria plus q̄ in ethica ſaltem prime ſpēi. hāc g° cāz intellexit Auic. ſi qs conſideraſ textū eiꝰ. & ad hūc intellectū pōt reduci opinio Gal. qui ſolū uult q̄ in ethico calor q̄ prius nihil apparebat modo appet ſicꝫ in calce. ſz in nulla febre putrida calor qui prius nō apparebat modo apparet ex aſſumptiōe cibi qa ſemper appebat prius calor. Nolo aūt moleſtari hoc per iuueniles ꝯceptus q̄ dicerent q̄ in ethica nunq̄ calor prius nō apparens. modo apparz q̄ nunq̄ ille qui eſt factꝰ prius eſt modo fiens imo alius eſt qui eſt fiens. Concēſſo aūt hoc nihil cōtra dicit huic dicto. ſ. q̄ ethicus prius non ſentiens calorez modo ſentit calorem. De idemtitate aūt & alienitate nō intē

dimus diſputare. Ad hanc noſtram opinionē poteſt reduci opīo Auer. nō enim debemꝰ imagīari Auer. fuiſſe ita rudez ut crederet calorē q̄ eſt in m̃briſ in putrida feꝭ nō poſſe calefacere cibū ſed uult q̄ ex hoc q̄ calor in ethica eſt fixus. i. factus & inſenſibilis in radicalibus m̃bris que habent agere in cibo tranſmutaſ cibus ad calorez qui ſentiſ poſt. ſed qa iſte qui eſt in putrida febꝭ nō eſt fixꝰ ſentitur & nō calefacit cibū calore qui ſentiaſ ita ſicut priꝰ ñ fuiſſz ſenſibilis calor. Ad zm queſitū dicē dum q̄ in cibo intrāte ſtomachum eſt dare duplices ptes. Vnā ſubtilē roralē que cito tranſit ad m̃bra. ſ. duabꝰ horiſ poſt cibum uel circa hoc. & iſta ps eſt illa ex qua ethicus ſentit calorē. Er qa motꝰ huiꝰ ptis diuerſificaſ in diuerſis in tpe. ideo qdam auctores ſcripſerūt duabus horis poſt cibū ſentiri illam calefactionē. Quidā aūt tribꝰ horis. qdā una hora. Alia aūt pars cibi eſt groſſa cuiꝰ mora eſt in ſtōacho pluribꝰ horis q̄ duabus & uadit ad epar gradatiz & fit ſanguis. poſtea fit humiditas ꝑa & cambiū & nutrit. & totū hº uideſ fieri ſpacio. 18. horaꝝ ut Auer. 6° colliget in fine. & in practica canticoꝝ iz° cto. Et an iſte cibus calefaciat ethicuz eget cō ſideratione quia nō eſt poſitū. & cū hº debet cōſiderâri ſi illa pars cibi rorida que tranſit uere digeraſ & fiat chilꝰ & ſanguis. an nō uere nutriat. & de iſtis mꝛta ſcripſimꝰ ī tractu nr̄o de appetitu.

ET DE ſignificationibꝰ. Hic pōit ſigna ꝓmutationis effiuere. ſ. uere in ethicam. & eſt quod dicit Gal. prīo de dīſis febriū. & eſt ſi febris effimera in 3ª die fortis fiat. Nam febꝭ effiꝛ uere incipit declare ꝓ duas horas ⁊c. ET ad ſignificationibꝰ ⁊c. ſ. illud qd facit. i. qa plus fiat conſumptio & arefactio q̄ illa egritudo de ſe hēat facere. ET SI fuerit ⁊c. Aliud. i. putrida occultuz ſignificat ipm. ſ. occultā putridaz. coartatio ⁊c. ſ. pulſus & caloris accidens in poxiſmiſ. ſ. quā uis ſicꝫ occulti. ET SCIAS. Conſiderandū q̄ ethica retinetur cum ſtomacho. uel qa incipit abeo. ſ. a mala complexione ſicca ſtōachi ad quā ſequiſ ariditas & ex iſta ſequiſ

ethica. & q̄ talꝭ ſtomachi malitia ledat epar eſt notum uel ethica retineꝫ cum ſtomacho. qa ꝺiungitur ethice ſtōachi malicia & hº nocet epati. SIGNA uero. Ponit ſigª ſpēi zᵉ ethice. ex qbꝰ poſſunt ītelligi ſigna prīe ſpēi remiſſa. & ſigna 3ᵉ ſpēi intēſa in ultīo. expelliꝫ .i. uadit. Adubub. i. ad zᵃᵐ ſpēm. additur ualde. quia pulſus fit ualde paruꝰ. ꝓpter multū caſum uirtutis ex apoſtemate quia oportet q̄ recupet per frequētiā multā. Cauda muris. ſ. finitiua ꝓcedendo de paruo ad paruiorē & frequenti ad frequētiorē quouſq̄ occidat

QVOD SI fuerit. ſ. mutatio in pulſu de potu uini calidi aſſumat. ſ. in pulſu ſcuaꝫ. ſ. dictꝰ fuſualiſ. qa ꝓpter caloris ꝺfortatiōnē ex uino pꝰ pcuſſiones paruas fiunt alique magne & deinde reditur ad paruas. & hic pulſꝰ dicitur fuſualis uel acualis dictus ad ſimilitudinē acus quia ſotularia ſuūtur ſiue igiꝫ ethica fiat ex uino ſiue mutatio pulſus fit ex uino oportet imagīari q̄ mūtatio in pulſu fit ex uino tūc bibito. ET NON erunt ⁊c̄. Hec lr̄a poteſt duplr̄ exponi. Primo & nō ⁊c̄. i. qñ caſus in ethicam fit ex apoſtemate. dubelati apto ſiue erupto ulr̄ ērupto nō erūt accītia ualde uehementia. nō enim ⁊c̄. uſq̄ ad huiuſmodi. ſ. ethicā ulr̄ pulſum talem in ethica qa p̄us occidit q̄ fiat ethica uel priꝰ occidit q̄ pulſus cum hac gradatione fiat quāuis faciat ethicam. Alio modo poteſt exponi & nō ⁊c̄. i. qñ caſꝰ in ethicā eſt ex potu uini calidi nō apparent accña dubelati ualde uehemētia de quibus ſunt pulſꝰ ut cauda muris finitīa. nō enim ⁊c̄. qa ſi apparent accītia ualde uehemētia nō darent ſpaciū ut fieret pulſꝰ acualis.

ET APPARVIT. ſ. in ethica cū trāſit ī adbubul. Vnctuoſitas ⁊c̄. patēt

CVM ERGO ⁊c̄. Ad ſtatū. & per ꝺns cū eſt in augmēto ita q̄ li peruenit legaꝫ correpta media ſilla. Et creſcunt .i. magis apparēt extremitates oſſiū ⁊c̄. oculus ſomnolenter abſq̄ ſomno. Vult Auic. quod dicit Galr̄. prīo de dr̄iis ſe. nō eſt conꝫ ſomnus ſed uigilandi impotentia. elōgātur pili. i. appent lōgi cres conſumptis carnibus & intꝰ pſſa cuti. Ad hoc facit corrūgatio ſiue ꝺſtrictio cutis. unde pili eriguntur & apparent magis. Simule ē ab Aꝛ. 8º ꝓbleumatū ꝓbleumate. ziº. cū aſſignat cām. quare pili rigientiū erigūtur. Alr̄ poſſemus imagīari q̄ pili elongātur ꝓpterea qa in iſtis ex calido aduſtiuo multiplicaꝫ materia fumoſa que eſt conueniēs ad pili augmentū. prima tñ cā eſt melior. Apparent pediculi ꝓpter corruptionē nutrimenti ſubcuti. Prior eniꝫ pediculorū gñatō ſub cuti extra exñte. Cum gº ⁊c̄. Iam ꝓuenit. Hic legaꝫ prouenit ꝓducte media ſillaba longa ad occaſuꝫ quia ad mortē & ad 3ᵃᵐ ſpēm ethice.

Cura ethice.

i INTENTIO. Hic primo curat ethicam. zº ſucurrit accītibus ſiue diſpōnibus ſequētibus ethicam. ibi zª Et de illis. Prima in duas. primo ponit intentiones habēdas in cura ethice & remouet errorem qui accidere poteſt. zº ponit medicinas & cañ. quoſdam in uſu illarū. ibi zª. Et qui diligit. Prima in duas. primo ponit curā ethice in ſe. zº qñ alteri morbo ꝺiūgitur. ibi zª Et ſi fuerit. Cauſa predicti eſt qa intētio curatiua fundatur ſuper cōtrarietāte ut in tegni tractatu 3º. Alia que dicit ſunt nota. ET QVI. Hic unit ponere medicinas & res quibꝰ utūtur & pº ponit regimen infrigidās & hūectans ponendo res quibus hoc fit. & cañ. in eis. zº ponit regimen & res infrigidātes. 3º humectātes. ibi zª. Et regimen. ibi 3ª. Et de regimine. Conſiderandꝫ q̄ prīo docet dare trociſcos cāpharato ſ diluculo. deinde in ortu ſolis aq̄ ordei ⁊c̄. Tertio docet dare pꝰ meridiē & añ ueſperas mucilaginē pſilii. & hec diciꝫ hora māſionis ſolis uel diei & ē modꝰ loquendi alibi. ut 3ª fen. iº. caº de cura diſtillatōis urine. hoc ergo regimē eſt compoſitū ex modis diuerſis. quia ex regimine infrigidante & humectāte etiam & ex uſu diuerſarū medicinarū & conuenit ethico in quo eſt fortis inflāmatō qa iſta ſunt fortiter extīguēª.

Conſidera gº q̄ ethici inter ſe pñt differre per gradus caloris. aliqs enim poteſt eſſe ethicus cum una menſura

caloris.& aliqs põt eẽ ethicꝰ cũ zº gradu caloris respectu illius. Ratio illius est quia omnis gradus caloris factꝰ in corde qui est a ṕº gradu caloris egritudialis usqꝫ ad gradũ ultimũ cũ quo stat uita potest esse ethicꝰ calor. In bº autẽ est magis latitudo & diuersitas. ꝓpter stomachũ.s.in quo timeaꝝ infrigidatio & mollificatio ꝓpter mucillaginẽ pstlii.& alia ut ꝓpter lubricitateꝫ intestinorũ superfluã. ET regimẽ Hic ponit regimen infrigidãs & res infrigidãtes.& põit cañ.in usu quarum dam de eis. Sthesabre.i. quidaꝫ exponunt granatũ silueſtre. Ego uero non inuenio expõeꝫ de qua confido. uaporatio cum sudore & balneo. Hic textꝰ credo qꝫ sit corruptꝰ uicio transferẽtis nõ enim debet duci ad sudorẽ ut posset riꝰ põit.gº cogimur ponere uaporatõeꝫ cum sudore.i.talr qꝫ sudori appropinquet mouẽdo nutrimẽtũ ad mẽbra.nõ tñ qꝫ sudorem faciat. uel cuꝫ sudore.i. cuꝫ aere ita humido & pleno uaporibꝰ aqueis qꝫ ex eorũ applicatiõe ad cutim homo uideatur sudare.& balneo.i. uaporatio cũ balneo. qa lauet in eo & nõ moret multũ.quietẽ.s.corporis.tranqlitatem.s.anime. ꝓhibet uirtutẽ menẽ profundare.& hoc qñ operatio stiptici preuenit unde claudit poros. Sed qñ res est parũ stiptica & partes subtiles labiles preuenit tũc illa stipticitas non impedit operationẽ uel penetrationeꝫ imo adiuuat ad penetranduꝫ ut ãppet de oleo ro.ſm Gal.3º de simplici menta Rob.s.fructuũ nõ rob absolute qđ est sapa uini. Alia oĩa que dicit sunt nota

Rememoratio medicinarũ infrigidantium eos.

LLE ꝛc. Hic ſmõe magis
i spẽali descendit ad coram
& ad res multas quibꝰ infrigidamꝰ & humectamꝰ

Primo ponit medicinaa infrigidantes. zº humectantes.3º regimen in cibo & potu.ibi zª. Medicie vo.ibi 3ª. Oportꝫ ut seperetur. Prima in duas.prio põit medicias infrigidãtes que cũ hoc sunt humectantes.zº ponit medicias frigidas que nõ humectant.ibi zª. Medicie uero infrigidantes. Prima habet septem sicut sunt.7.medicine iste. Premittit dictũ generale & est qꝫ medicie que infrigidant & humectant sunt nutritiue aut uincit nutribilitas.s.plus q̃ in illis que nõ humectãt.& hoc quia humidũ est materia nutrimenti. Prima medicia est aqua ordei.s.bñ excoriati & mundi cuꝫ cancris. Ego in una libra aq̃ ordei facio decoqui uncias duas cancrorum bene lotorũ. ET oꝫ ut euellãtur extremitates.quia nõ est in extremitatibus eoruꝫ uirtus humida sicut est in corpore.Lauent tribꝰ uicibꝰ.sed apud Rasim iz° cõtinẽtis. lauãtur quinqꝫ uicibus. & hoc stat in lotore quia tetiẽs lauet quousqꝫ mũdificent.ꝫuccaruꝫ.s. in aqua dissolutũ & sic ꝫuccarũ album Si timueris calefactionẽ. Hic soluitur arᵐ quod reputatũ est difficile.tamen dicitur qꝫ non uideꝝ qꝫ lac debeat dari ethico qa lac corrũpiꝝ in stomacho colerico.s.calido & sicco. Dicendum qꝫ nõ est uerum nisi sit ualde maꝫnus excessus. imo lac conuenit corporibus calidis & siccis ñ in stomacho supflua colera sit. ut intelligitur zº cañ.caº de lacte. & ideo nõ conuenit omni ethice sed in ethico nõ multũ inflãmato.und Rasis tractatu.xº Almãsoris. si qs lãborans hac egritudine habuerit corpꝰ fortiter & uehementer macrum neqꝫ fortis calor in eo fuerit lãc calidum ut ab uberibus extractũ fuerit cõfert ei. Potest aliquis ethicus per remissuꝫ gradum caloris nõ corrumpere & aliquis colericꝰ p gradũ excessiuũ ĩ terminis sue sanitatis & per dominiũ colere corrumpere lac. & signum huius est quia unus colericus plus colere multiplicat ex uno cibo q̃ ex illo multiplicet unus ethicus. MEDICINE VERO. Hic ponit medicias multas q̃ sumũtur & q̃ iungũtur & emplastrant. Arasen est nomen loci.sed apud Raſ.ṕº ptis est hospitale. Alia sunt ꝓ se nota.

Rememoratio medicicinarum humectantiũ eos.

LLARVM QVIDEM
1 Primo ponit quod intẽdit
zº exequiꝝ. ibi zª. Et nos
quidem. Et hec in tres.ṕº
dat regimen per lac.zºptr tinaꝫ.3º per

balneū.& inter hec ponit de ungūtis & emplastris.Reliquū aūt regimen.s. per cibum & potū ponit ultimo. ibi z^a Timeat. ibi 3^a.Ingressio autem balnei.

Dubitatur in prīa particula qđ lac sit melio^r ethico an asininū an huma^m. Videtur qꝑ humanū per Gal'. 7mo te^ce & Auic.hic.In contrariū est Auic.hic nō est electio super ipm.i. nō eligit' aliquid qđ sit melius eo.sed dixerat prius & proprie lac asine.Modus aūt Auic. qñ vult aliqd valde laudare est modus predictus.sicut statim infra hoc modo loquendi utitur & 3° li^o fen.prīa.ca^o đ cañ.cōib^9 egritudinū capitis. Amplio^r videtur lac caprinū melius.quia Gal'. ponit qꝑ est mediū lac siue equale in li^o de euchimia & chachomia.quarto ca^o.

Dicamus primo qꝑ sermones Auic. iterati nō sunt uniformes in lib^is suis sicut aliquid de hoc oñdim^9 scđo cañ. ca^o de lacte. & perpendit de hoc aliqd rabbi Moyses.sed nō habemus hoc hic discutere. Z^o dicemus qꝑ lac humanum est melius ethico qa conformius & nature humane ꝓpinquius. sed lac asininū est melius quia subtilio^r & frigidius & humidius. Lac aūt capre est mediū siue equale.s.in substantia comparatū ad lac asininū. Videt' enī3 asini complexio ad frigiditatē & hūiditatē declinare qđ multū oñdit carniū eius mollicies & q̄si albedo.Alii tñ volunt qꝑ sit aīal frigidū & siccū. Consideranđ aūt qꝑ Auic.nō solū ꝓhibet lac ex actuali putredine materie sed etiaz ex putredie expectata materici ꝓpresse q̄ est in fc̄ra cāe añcedētis. TINA aūt. Primo ponit regimen per tinā tepidaz loquēs de frigida. z^o reuertitur ad usum tine tepide & tempati caloris 3° ponit ordinez tine ad usum aq̄ ordei 4° ponit ordinē usu^9 tine & etiaz balnei ad unctiones & ad tinā frigidam & ad lactis emulsionē.ibi z^a.Illud aūt.ibi 3^a Et si sumpserit.ibi 4^a.Et administ ref'. In prima vult dicere qꝑ in prin^o ethice anteq̄ macer factus sit vel multū exicatus vel debilitat^9 infusio in aqua frigida sanat. Et qa aliqs diceret ꝑtra qa illa ifrigidatio debilitat & dimittit malā complexionē frigidā. Rñdet qꝑ illa ifrigidatio & debilitas est pauca & potest remoueri in tpe sequenti. & hoc est quod dicit·Verū debilitas corporis.s.inducta ab infrigidatōne sanat illud cum infrigidatione pauca.i.quia infrigidatio est pauca ad quā sequitur illa debilitas.& quia corpus hoc nōdū erat cōsumptū neq̄ erat multū ꝓcussibile ab aq̄ frigida. Quod si fuerit ꝛc.i. si ethic^9 iaz sit debilitat^9 & extenuat^9 multū timet' si ponatur in tina frigida aque qꝑ cadat in ethicā senectutis. Et illud ꝑm minus.i.ad minus hoc timet'. Veruz tū quasi dicat melio^r est qꝑ cadat in ethicam senectutis qa plus pōt cuz ea viuere q̄ cum ethica febrili. Et hec oia sunt dcā a Gal'.x^o te^ce. ILLVD ꝛc.Et tollerat cum ea.s.teneritate frigidam aquā quasi dicat rarus rarefiat & fit tener per aquā calidā. nihilominus tollerat aquam frigidā melius. Et si sumpserit. & si p̄mittat ꝛc. post.i. post tinam mulgeat lac sup corpus. Considera g^o qꝑ hic tribus vicib^9 admīstrat tinam.& primo dat aquam ordei. licet postea tinā administrat. z^o iterum dat aquā ordei & post tinā ut dilatet' cib^9 & ē bonū.& intellige qꝑ si vis 3° potes eum ponere in tinā.& in hoc verificat' quod dixit si iteretur tina in die trib^9 vicibus. Alr aūt potes intelligere qꝑ siue ante tinā des aquā ordei siue p̄mittas tinā & p^9 des aquā ordei & utrūqꝑ est bonū. ET administ ref'.iunctio post tinā & balneū tenz aquā in poris que infrigidat post reuersionē ad suaz frigiditatē ut scitū est li^o primo tract^u z^o.& illud ꝑm tollerantiaz.i. si tollerat emulsio lactis si nō fuerit debilis.quia debilis nō tollerat tot fieri. Ingressio balnei. hec dicit' stufa apud nos. & hz tres casas.ut supra lib^o prio fen.z^a. & Gal'.x^o te^ce.& nos in patria nostra nō poneremus ethicam in illa sed utimur tina loco illius quia facilius possumus illam moderare. postea dicit sit calidū aque minus calido sui aeris. Causa est quia idez gradus caloris posit^9 in aqua & in aere plus calefacit in aqua posit^9 q̄ in aere ꝓpter aeris raritatez. Vel aliter ut dicamus qꝑ Auic.dixit hoc ad oñendum qꝑ ethicus indiget aq̄ & pōi

in ea & non indiget aere. & ideo dicit. Sit calidū ꝛ.i.pone eum in aqua & cura de q̃litate eius & nō teneas eum in aere proprie cum est illud.s.materia parata putredini & nō digestus est cib⁹ su.nō debet ingredi balneū. Arab.i.lac acetosum de quo extractum est butirum.

ET OPORTET. Hoc ē p̄ceptū a Gal'.x° te^ce.& iā anūciauim⁹ li° prio fen.z^a.& 3° li° fen.i3^a. Dicit ifra in lra sabana & est mo dus lecti de quo dixit q̄ grece dicitur pedetolene.& ponebatur in prīa domo ut in eo stans exspoliaretur suis pānis. Exiccef sudor.quia si accidat q̄ sudat.nō tñ q̄ studeas eum facere sudare. Vel sudor.i.humiditas aquea quia alr oleū nō applicaref sibi Reliqua sunt nota.

De cibatione habentiū ethicā.

o PORTET ꝛ. Almes.i. pisces.apud alios sunt robille. Fidebogeti est mod⁹ preparatōis cibi. Aduragi .i.pisces petrini uel turtur. Adugi.i. aues parue.aliquid uini ad confortādū mosos.i. gelatina dicta apud nos.Aduragi.i.turtur. alii dicunt q̄ est species p̄dicū.Culagegi & altobugi sūt modi perdicum.pullis.s.paruis.Gulmen est mod⁹ cibi acetosi. Generalr scias apd sarracenos esse multos modos p̄parationis ciborū quos diuersificant saporibus & in colorib⁹. ut apparet in libris eorūdē dictis supra ca°. aqua carnis.i. succo carnis differt a brodio. ut Auic. in li° de uiribus cordis.ca° de carnib⁹. Et nō apparet signū digestōnis.i. licet in ethica nō appareat signū digestiōis tñ potest dari aquā frigida quia nō est feb^is mālis. & ideo Gal'.uoluit 3° regiminis acutorū 2to i5°.in fine. q̄ signum digestionis est quid uile in febrib⁹ coliquationis ad danduz in potu aquam frigidam. tñ si apparet digestio suspicandū est q̄ aliq̄ sint materie in ethico que rectificatione egent est melius in dando in potu aquam frigidā etiam si uigoretur nālis calor fortior.Sirsen.i. apostema cerebri. Birsen.i.apostema pectoris. Causam aūt sui dicti Auic. perfecte assignat.

De succurrēdo disp̄oib⁹ sequētib⁹ ethicam.

d EILLIS. Aquā sanibc.i. ordei torrefacti qđ habet ex torrefactōe stipticitatē gūmi.s.arabici. lētes elixate.s.aqua p̄iecta pluries & iterata.s.in decoctione. quia pluries & pluries sit p̄iecta aqua.reliqua sunt nota.

De ethica senectutis.

o CCVRRIT.In hoc ca° determiāt de ethica senectutis que dicif sic q̄a talis est dispō senum ut Aliab. 3° te^ce.& Auic.in hoc ca°. & p° dat cāz q̃re hic determinat de ea. qa consuetudo est antiquorū loqui de ea post ethicaz. & fecit hoc Serapio 6° breuiarii sui & Rasis i6° cōtinentis.hec aūt est antiquor̄ consuetudo loqui de ea post ethicā. & fecit hoc quia contrariaf ethice febri. cum febris ethica sit morbus calid⁹ in corde & toto corpore. scia aūt contrariarum potest cadere in eodem & cōicaf.

Z^a causa fuit q̄ ethica senectutis in omni sua specie est siccitas cordis & totius corporis. & in h° cōicat cū ethica febrili que licet principalr sit caliditas est tamē sibi associata siccitas cordis & totius in qualibet sua spē.& ideo dixt supra q̄ ethica senectutis cōicat febri ethice in siccitate & diuersificaf ab ea in calore & frigore.quia.s.feb^i ethice cōicat calor. sz ethice senectutis cōicat frigus. Tertia causa est quia quidā antiquorū noīauerūt ethicaz senectutis febrez.de quibus fuit Aliab.8° te^ce. & Serapio tractatu 6°. q febrē ethicaz diuisit in calidā & frigidaz uel ethicam senectutis.& ideo scia eius cadebat in ca° febriū. Ista tñ nominatio īpropria est. cum febris a feruore dicaf siue ab igne & calore. unde prio regi.acu.2to 43°.dicit Gal'.q̄ febris est q̄n caliditas nālis muratur ad caliditatē igneā.unde Rasis i6° continentis.ultimo ca° dicit Quotiēscunq; domīatur caliditas nociua toti corpori illa erit feb^is & appellatūr febris si frigiditas fuerit in toto corpore licet nō debeat de iure dici febris per modū tñ similitudinis appellatur febris. quia sicut febris est totius passio & p° cordis ita ethica senectutis

eſt totius frigiditas & ſiccitas & prio cordis. INTENTIO. Hic ꝑſequitur. & primo dat modos huius ethice. z° corpora apta. 3° cās. ibi z^a. Et ſenes. ibi 3^a. Et cauſa. Conſiderandū ꝙ qa oīs ethica ſenectutis eſt ſicca. nō tī omnis eſt paſſio frigida ut ſtatim apparebit. ideo notificant eā per dominiuz ſiccitatis. Et ſi conſideres ꝙ oīs ethica ſenectutis eſt paſſio frigida tī quia frigiditas in ea eſt a ſiccitate. ſ. ꝯſumptōe humidi & hoc in ea que uerē eſt ethica ſenectutis uel in pluribus. ideo diffinitur per ſiccitatē. dico aūt in plurib⁹ qa ethica quedā ſenectutis eſt in qua frigiditas nō pēdet omnino a ſiccitate ſic illa que fit a potu aque frigide uel balneo in ea. Cōſiderādū ideo ꝙ duas uidetur ponere ſpēs ethice unā in qua eſt temperātia in calido & frigido. aliaz in qua eſt frigiditas. & utriq cōicat eē abſq febre. Dubitaf primo an cum hac ſiccitate poſſit coniungi caliditas.

Z° an ſiccitas cū caliditate ſit idez qđ ethica. Dubitaf 3° an ſit poſſibile ethicam ſenectutis eſſe cum calido & frigido. Ad primū uidetur ꝙ cum ethica ſenectutis q̄ eſt ſiccitas n̄ poſſit coniūgi caliditas totius. quia tūc eſſet febris cuius cōtrariū dicit Auic. abſq febre. In ꝯtrariū eſt Gal. in li° de tabe. primo ca°. Dicēdū ꝙ cuz ꝯſiderabiſ bene hec qō eſt de noīe. naz in ſenō eſt dubiuz ꝙ ſiccitati tante quanta eſt in quacunq ſenectute poteſt ꝯiūgi feb^is .ſ. mala complexio calida in corde & in toto corpore ſed an illa ſiccitas cū feb^e poſſit dici ethica ſenectutis an dicatur ethica febrilis eſt qō in uoce. & nō eſt aliquid in re. Conſiderandū eſt hic ꝙ ſiccitas in tanto gradu in quāto reperiſ in q̄cunq ſiccitate uel in q̄cunq ethica ſenectutis. uerbi gra ſiccitas q̄ eſt ꝯſumptio & defectus humiditatis glutinoſe mēbralis poteſt coniungi caliditati x. uel caliditati que ſit ſua cā. uel caliditati accn̄tr illi ſiccitati ꝯiūcte & nō ut cauſa. Siquidem talis ſiccitas ſolidoꝝ mēbroꝝ coniūgeſ caliditati que ſit ſua cauſa. tūc uel iſta caliditas eſt fiens uel eſt facta. ſi quidē eſt fiens tūc tal ſiccitas diciſ tabes ul maraſm⁹ coniunct⁹ feqribus coliquatiuis & illa caliditas diciſ febris colliquatiua coniuncta maraſmo ſiue tabi. Vnde Gal. prīo de dr̄iis febriū. dicit ille cauſones que omnē ꝯſumpſerūt cordis liquorez nō ethice ſunt ſoluz. ſed meraſmordes & tabefactiue. ſi aūt talis caliditas ſit facta tūc h° aggregatuz. ſ. talis ſiccitas & talis caliditas eſt ethica 3^e ſpēi. quia eorū eſt eadem diffinitio. Ethica eniz 3^e ſpēi eſt calor preter naturā factus in corde & mēbris cū ꝯſumptione manifeſta ultime humiditatis. Iſta diffinitō eſt diffinitio etiā pſuppoſite ſiccitatiſ.

Ex h° ſoluitur z^a qō an ſiccitas humiditatū mēbraliū coniuncta calori febrili ſit idem qđ ethica. Dicendū ꝙ ſi illa ſiccitas eſt coniūctá caliditati fcē eſt ethica 3^e ſpēi. nam ſi rō maraſmi ſumitur ab h° qđ ē eſſe ſiccitatem ultime humiditatis ſoluus abſq alia būiditate ſecum exn̄te tūc maraſm⁹ n̄ eſt ethica ſed ſi maraſmus ſit ſiccitas ultīata ſiue ſit cum calido ſiue ſit cū frigido. tunc quilibet maraſmus eſt ethica 3^e ſpeciei ut declarat̄ū eſt & ſicut cōperam⁹ ethicam ſenectutis in qua eſt conſūpta 4^a būiditas. ſ. mēbralis ad 3^am ſpēz ethice ita poteſt comparı ethica ſenectutis in qua eſt deperdita 3^a humiditas ad z^am ſpēm ethice. Si aūt talis ſiccitas dicta ethica ſenectutis cōiungaf caliditati que accn̄taf ſibi ꝯiungitur. uerbi gratia ire aut ſolis aut alteri caliditati tūc eſt duplex egritudo & quelibet habet ſuū nomen & una ab alia nō dependz.

Ad contraria dicendū ꝙ qn̄ Auic. dicit abſq febre nō itelligit ꝙ n̄ poſſit ſibi ꝯiungi febris ſed uoluit ꝙ illa ethica ꝑꝑe ē ethica ſenectutis diſtincta ab ethica febrili que in prin° ſenectutis ē abſq febre q̄ ſit ſua cauſa. Ad 3^am qōem arguiſ ꝙ īpoſſibile ſit eſſe ethicā ſenectutis cum tempamento in calido & frigido. quia talis eſt diſpō ethice ſenectutis q̄lis eſt diſpō ſenis. ſed ſenes ſunt frigidi & ſicci. In contrariū eſt Auic. cum dicit ꝙ qn̄q fit cū eq̄litate in calore aut frigore. In contrariuz eſt Gal. 7° te^ce. & in li° de tabe p° ca°.

Ad intellectū huius p° eſt ſciendū ꝙ hec ethica ſenectutis habz mlta noīa

Dicitur enim ethica senectutis. dicitur etiã tabes. dicitur etiã marasmus. dicit marcor. ab Halie. 8° tecc. dicit ptisis a rabbi Moyse. & 5ª pticula ãmpho²um.

Z° est sciendũ qꝫ quicqd sit de noie ratio huius passionis est consumptio a siccitate ꝓueniẽs. imo exteri⁹ in corde deinde in aliis mẽbris. Si aũt ista sit p° alterius m̃bri q̃ cordis ut siccitas toti⁹ a stomacho pendens nõ sic uere notat marasm⁹ siue tabes. Tertio dicẽdũ ad quesitũ qꝫ nõ est bñ comphensibile fieri ethicã senectutis absqꝫ distẽperamento in actiuis qualitatib⁹. s. in frite. Ratio est que sumit a Gal. 7° tecc. nã in hac dispõe nõ nutriãtur particule sz qñ pticule nõ nutriantur infrigidãtur unde dixit ibidem Gal. certissime enim in nutricionib⁹ infrigidãtur pticule Ampli⁹ infrigidatio fit in nobis defcũ humidi quod est calidi nãlis pabulum sed hoc fit in ethica senectutis. Et has rões itellexit rabbi Moyses zª pticula amphorismorũ ubi mirat de dcõ Gal dicentis posse esse tabem cum tanta uehemẽtia siccitatis & cũ temperantia in calido & frigido. Sed tu dices per rationẽ predictã ego ꝓbo qꝫ in ethica febrili 3ª spẽi est dominiũ frigiditatis. qa est facta ꝟsumptio multi humidi naturalis quod est calidi subiectũ. Dicẽdũ qꝫ est ibi dominiũ frigiditatis priuatione calidi nãlis & est dominiũ caliditatis extranee addite in gradu aliq° & ista nõ ꝟtradicũt si qs ꝟsideret q̃ dixim⁹ in questõne nr̃a de subiecto febris.

Propter solutionẽ rõnũ si quis bñ ꝟsideret & ꝓpter sustẽtationẽ ꝟmonũ qui dicunt in ꝟmonib⁹ Gal. est sciẽdũ qꝫ cum siccitate tabida posse esse temperantiã inter calidũ & frigidum potest dupl̃r intelligi. Primo qꝫ sit tpantia sana qualis erat tpe sanitatis qñ iste ñ erat sic siccus. & hoc modo est impossibile ꝓpter rõem dictã. quia ad defectũ humidi sequit infrigidatio. & hoc mõ omne tabidũ est frigidũ siue sit tabes naturalis ut in senectute siue accñtal.

Alio modo intelligit tpantia huius per exclusionẽ distemperamẽti positi in calore uel frigore. & hoc modo põt esse tabes cũ tempamẽto in calore uel frigore. Tabes enim cũ temperamẽto in calore est tabes febril ut in causone colliq̃tiua ultie. & in ethica circa finez ze spẽi & 3e. In prima enim spẽ non est uera nec apparens tabes. Tabes autez cum distempamento in frigore est sicc illa in quã cadit ethic⁹ febrilis ex potu frigide aque. si g° ꝓpter defectum digestiue stomachi a siccitate aliqs exiccatur paulatim iste potest fieri calidus & erit siccus nõ tñ erit distemperat⁹ i calore ut febriens nec in frigore. ut in frigidatus potu aque frigide uel infrigidatus ex assumptione opii uñ fact⁹ est exiccat⁹ defectu nutritiue. Ape tñ subtiliamus imaginãdo ptes extensiuas caloris & partes intẽsiuas. s. caloris cõplexionis que seqtur mixtionem elementorũ. Et dicamus qꝫ ex siccitate multa nõ fit necessario distemperamentũ in fora caloris intẽsiue sũpta sed extensiue. prima tñ solutio clarior est. Dixit aũt Auic. qꝫ ethica senectutis cũ tempamento in calore & frigore est ꝑm minus. i. raro in uenit. qa multa exiccatio ut in pluribus fit a fortibus causis calefacientibus uel a fortib⁹ infrigidantib⁹ ex qbus deficit nutritiua

Dubitat an siccitas senilis dẽat dici cũ tpamento calidi & frigidi. Dicẽdum qꝫ nõ respectu illius qd fuit ante siue tpe iuuẽtutis & puericie imo est ibi manifesta frigiditas nõ soluz priuatione calidi sed etiã positiue dominãte frigido terrestri & aq̃o crudo. Respcũ tñ extensionũ calidi & frigidi quibus illa siccitas uel illi similis potest ꝟiungi dicitur esse tabes a sicco cuz tpamento frigidi & calidi. nos aũt de tota senum sanitate scripsim⁹ supli° tegni tractu de signis. ex quibus soluũtur ꝟtraria.

ET SENES. Considerandum qꝫ pueri cõsiderato gradu humiditatis & uigore nutritie remotiores sũt a casu in siccitatẽ senilem q̃ iuuenes. sed consideratã aptitudie humidi ad euaporãdum paratiores sunt pueri q̃ iuuenes ut declarauimus fen. zª 3ⁱ libri. & hic esset locus speculationis. ET causa Cõsiderándũ circa ꝑmã cãm quomodo ex caliditate liq̃faciente seqtur frigus qꝫ adhuc actu põt esse calor calefaciẽs

Ergo frigus priuatione nälis calidi & calor extraneus pñt ſimul eſſe. Z^{a} cauſa eſt pot^{9} frigide aque. Tertia cauſa eſt uapores mali & frigidi ꝛc. Et hic cõſidera qa iſta frigiditas eſt diſpõ cõtraria febri putride.ſicut enī in febre putrida uapores calidi diſſ ēperant cor & exīde ſpargitur in totū corpus hec caliditas ita in hac diſpõne uapores frigidi ifrigidant cor & exīde fit ſparſio huius frigiditatis ſuper toto. & intelexit hoc Haly. in tegni cap^{o} de ſignis egritudinum cordis.cum dixit Sexta ſpēs ſignorū ē ex frigore cor^{is}.& ſmo in hoc eſt ſermo ↄtrarius ſermoni in febribus. & qñ ſcitur unū duorū contrariorū ſcitur & reliquū. Quarta cā eſt euacuatões ꝛc. Quinta cā ē ſuperfluа ifrigidatio in febre ſiue cuz potu ſiue cum emplaſtris. & in hoc differt a cauſa z^{a}.Illa enī erat ifrigida^{o} ſuperflua cum febre uel ſine febre & cum potu aque frigide. Iſta aūt cauſa quarta eſt ifrigidatio ſuperflua in feb^{e} tm̄. ET HEE. Confirmaſ ꝓprie facta ↄſūptõe in būiditate ſubſtantifica ſiue glutiоſa ut in ſenectute.ſig^{o} illi eſſet ingeniuz eēt ſenectuti igeniū & ſi illi & et morti & cum ſenectus ſit ſemita ad mortem. Arduas aūt difficultates de repōitiõe būidi lege in bis que ſcripſim^{9} p^{o} cañ. ca^{o}.de uirtutibus.

Sigua.

i NISTIS. Cõſiderandū qꝑ ſigna extēdit ad erbicā ſenectutis que eſt ſiccitas cū frigiditate excluſo accidentali calore uel ſiccitas cuz tpamēto in calore uł frigiditate.& dixit adubul .i.conſumptōis.qa oculi concaui.i.tim pora plana ꝛc.Fortaſſe frigidi tact^{9}. qa nō eſt omnino diſtemperat^{9} in frigido cum diſtempamento manifeſti ex ceſſ^{9} licci. cā paruitatis caloris & raritatis pulſus eorū eſt nota.niſi fortis fiat debilitas.unde oportet qꝑ recuperet per frequentiā. ET proprie.Hic text^{9} tollerat duos ītellectus. unus eſt qꝑ ex potu frigide aque fit pulſus frequens quia fit multa debilitas uirtutis & induratio arterie.g^{o} multū paruificatur pulſus & tardaſ. oportet igitur qꝑ fiat paru^{9} ualde & tardus & frequēs. Ali^{9} intellectus qꝑ cum aqua frigida uehemēter infrigidat & tollerat neceſſitatē euentationis tunc proprie fiet pulſus ꝑuus tardus & rarus.& hoc credo eſſe uerum tu tū cõſidera. ET qñqꝑ eſt urina.Et hoc ꝓpter frigiditatē & ſiccitatem.dixit qñqꝑ quia qñqꝑ poteſt eſſe groſſa ſi flegmata que generanſ inde euacuarenſ.ſicut ſenes in corpore & a figura ꝛc.

Curatio etbice ſenectutis.

n ON ADHIBETVR. Cum nondū ↄfirmata eſt quia nō eſt manifeſta conſumptio humiditatis ultime ſperatur qꝑ nō confirmeſ qđ poteſt non eſſe.aliqñ priuatio uel conſumptō humiditatis z^{e} nec z^{e} ſed conſumetur prima ſicut in pria ſpecie erbice. tamē cauſa in b^{o} nō eſſet ita uehemēs & fixa uerbi gra mala complexio frigida uel defectus nutritiue qꝑ ſperatur eius remotio. ET CANON. Hic accipitur qꝑ cum hac etbica eſt infrigidatio Cliſteria ex capitibus.ſ. agni animalis uel hedi.cum cicere ꝛc.ad calefaciendum ſuper cibationē.i.poſt cibationē & digeſtionē ſicut dictū eſt de balneo. reliqua ſunt nota ꝛc.

Tractatus quart^{9} de febrib^{9} peſtilentialibus & que ſunt eis homogenea uariolis & morbillo.

Capm̄ de febre peſtilentiali.

q VANDOQVE ACcidit ꝛc.Poſt ſciāz đ effimeris & p^{9} ſciam de putridis & erbicis remāſerat Auic. determinare de febrib^{9} peſtilētialibuſ & uariolis & morbillis que ſunt diſpõnes homogenee febri peſtilentiali eo qꝑ multe fiunt in aere peſtilentiali.& hoc dicit z^{ca}.remanebat etiā de fe^{e} apoſtematū & de febrib^{9} compoſitis. & ideo hoc totū ſicut reſiduū agregauit in b^{o} tractatu 4°. Primo g^{o} determinat de febribus peſtilētialibus.z^{o} de alits.ibi z^{a}.Quandoqꝑ accidit.Prima in tres.ꝑ^{o} determīat de cauſa febris peſtilētialis. z^{o} de ſignis febris peſtilētialis & peſtilentie aeris.ȝ^{o} de cura.ibi z^{a}.Et febris. ibi ȝ^{a}.Sūma. Ad ſciendum aūt cām

febris peſtilẽtialis opertꝫ ſcire quomõ fit aer peſtilentialis. z° que ſint cauſe facientes aereꝫ paſtilentialẽ.ȝ° quomõ aer ſcũs peſtilentialis facit febrẽ dcãm peſtilentialẽ.Primo g° facit primuꝫ.z° z^{m}.& ȝ° $ȝ^{m}$.z^{a} ibi Et qñq.ibi $ȝ^{a}$.Et qñ fit aer $ꝑ^{m}$ hunc modũ. Prima in duas. primo facit quod dictũ eſt. z° declarat qđ dixerat.ibi z^{a}.Et ſicut aq̃. Conſiderandũ primo qꝑ licet his uocabulis peſtilẽtia epidimia & undimia idifferẽter utamur tñ ſub ꝓpriis ſignificatis ꝓprie ſumendo dicit peſtilẽtia in aere. qñ eiꝰ mutatione fiũt egritudies uarie tñ in uariis.ut in hoc febris cõtinua in illo interpollata in iſto de colera in illo de flegmate.dicit epidimia qñ ex aeris mutatione fit in hominibus pluribus determinatũ genꝰ morbi ut quaſi oẽs fiũt frenetici aut pleuretici aꝑt tertia nariꝫ aut aꝑr dicit undimia $ꝑ^{m}$ liquos qñ fit muratio in aqua uel ex aqua & inde fiunt egritudines ex loco ſiue ſit ex aere ſiue ex terra ſiue ex aqua.& iõ in qbuſdã ciuitatibus fiũt mꝑti bocii in qbuſdaꝫ multe paſſiones renales & ſic de aliis multis & diuerſis modis iuenimus uſuꝫ boruꝫ uocabulorũ ut etiã ſumit in ȝt° primi epidimiarũ. Gaꝑ.& nos nõ curamus de uocabulis. Conſiderãduꝫ z° qꝑ duos modos aeris peſtilentialis tangit de quibꝰ dixit ſupra liº primo fen.z^{a} caº de mutationibꝰ aeris contra naturã.& itelligũtur a Gaꝑ. $ꝑ^{e}$ de febribuſ.Vna eſt uehemẽs mutatõ in qualibꝫ ut cuꝫ ualde calefit ſicꝫ circa canis ortũ uel cum ualde infrigidatur & hoc intellexit per hoc & ualde humectatur & exiccatur ſed expreſſit de illis q̃litatibꝰ que uehemẽtius imutãt. dixit etiã de mutatione aeris ad frigus nõ qꝑ talis mutatio ſit per ſe cã febris. ſed ut compleret ſcĩam de mala mutatione aeris per accñs tñ frigiditas mordificatiua põt cauſare putridaꝫ ſebrem. Alia mutatio aeris eſt quã uocat mutationẽ in natura ſua & ſupra libº prĩo fen z^{a} uocat mutationẽ in ſubſtãtia & dicitur alteratio in ꝓfundationẽ.i. $ꝑ^{m}$ partes mĩmas ꝓfundas.unde etiam ex hoc dicit ꝓfundus ſicut profundaſ.i. permutaſ aqua ad profũdas partes & fetꝫ & putrefit & in hac aeris putrefactiõe maligna nõ appet neceſſario aeris exceſſꝰ in calore uꝑ frigore ſed malitia uenẽoſitatis ſiue uenenoſe putredinis & hec uocatur ꝓprie peſtilentia aeriſ.

Conſiderandũ ȝ° qꝑ Auic.accepit aquaꝫ in exẽplo qa eſt ſenſibilior q̃ ſit aer. unde antiqui aerẽ appellabant uacuuꝫ ut z° de aĩa. ET SICVT.qa dixerat qꝑ aqua putrefit.ideo oñdit qꝑ nõ proprie putrefit.& hoc eſt qđ dicit nõ putrefit ullo mõ.ſ. putredie ꝓprie dicta que ſit ſibi forma ſed improprie putrefit qa miſcet enꝫ ſibi uapores putridi & ex hoc accidit toti aggregato ex aqua & aliis uaporibus mala qualitas. nã mala q̃litas põt acquiri ĩ aere & aq̃ que qualitas nõ eſt formaꝑr putredo q̃ inſit aque uel aeri. Dubitatur quia dicit qꝑ aqua nõ putrefit.Contra quia Aꝛ.4° methaurorũ.uult qꝑ omnia putrefiũt preter ignẽ.Ampliꝰ ꝓbleũatuꝫ z^{5}°.14° problemate.querit ꝓpter quid aer & aqua putrefiunt. Ampliꝰ diceret aliquis ɔñtia Auic. eſt uera.ſ. qꝑ ſi aer & aqua eſt corpus ſimplex. g° ñ putrefit ſed ɔñs eſt falſum quia aer & aqua que nos circũdant ñ ſunt corpa ſimplicia ĩmo compoſita ut Auic. prĩo cañ.fen.z^{a}.caº de ĩmutatiõe aeris ɔtra naturã Dicẽdũ qꝑ cũ putrefactio ſit paſſio mixti ut intelligiſ 4° methauroruũ ipa nõ debetur corporibus ſimplicibus.ſ.elementis que ſunt corpora ſimplicia.ſ.inq̃^{m} ſunt ſimplicia.elementũ g° qđ reperiſ ſimplex ſicut ignis non putrefit.Et iã qa ſuus calor exceſſiuꝰ a putrefactõe ꝓhibet. Alia aũt eleñta que contingit impuriora reperiri q̃tũ ad illas partes que ſunt nobis uſuales putrefiũt preter ignẽ.& quia ps aeris coniũcta igni eſt plena igne ideo ps illa etiaꝫ nõ putrefit.& $ꝑ^{m}$ hoc dixit Aꝛ. probleumate prẽdicto qꝑ aqua & terra putrefit aer aũt nõ.Et una de cãis quã dat eſt qꝑ aer eſt igne plenus ſed ſermoeiꝰ aꝑr poteſt ĩtelligi de qũo ñ curamꝰ ad ꝑns. Ex qbus apparet qꝑ quanto magis elemẽta tendũt ad nãꝫ ſimplicis tanto magis longantur a putrefactiõe g° cum Auic.dicit qꝑ aer & aqua nõ putrefiunt ullo modo.ſ.uera putredine

propter ſuam ſimplicitatē poteſt eius ſermo dupl'r intelligi. uno modo qꝫ nō putrefiunt uera putredine ꝓpter ſuaꝫ ſimplicitatē. i. qa tēdit m'tū ad naturā ſimplicis elementi. unde licet ſint cōpoſita. ſ. aer & aqua. tñ cum hac compōne multū ſunt ſimplicibus elemētis ꝓpinqua & ſepata à natūra mixtōis mixtorū compōitorū. & ideo putrefactio aq & aeris nō eſt uera putrefactio qualis eſt cadauerū ſed eſt receptio putridoꝝ uaporū in ſe ad partes ꝓfundas. & ſic ceſſat cōtradictio Auic. hic & ſupra li° p°. ibi enim dix't qꝫ aer qui nos circūdat & aqua maris & lacuū & ſimiliū. unū quodq; eorū eſt corpus compoſitū ex 4^or elemētis qa nō ſunt uere ſimplicia ſed aliquā habent compōnem. Cū aūt hic dicit qꝫ aer & aqua nō putrefiunt ullo mō ꝓpter eorū ſimplicitatē & qa ſunt ſimplicia. nam ſimplex nō putrefit. putrefiūt g° quia ſunt cōpōita. & talis compō dicta eſt lib° p°. fen. z^a. una qa ſi'l componif & putrefit qa admīſtrenf eis uapores mali ꝛc. hec expō z^a licet cōcordet illuꝫ textū clarius cū textu poſito in li° p° fen. z^a. nō tñ uadit ad intellectū Auic. ſicut pria expoſitio. ET qñq;. Cuꝫ oñdit modū quo putrefit aer & aqua. quia eſt per admixtionē uaporū putridorū. modo in parte iſta oñdit que ſint cāe facientes aerem peſtilentialē. & p° facit hoc. z° tangit diſpōnes quaſdam ſiue febres ſequētes aeris diſpōneꝫ ut oñdat q ex eis eſt diſpō u'l febris peſtilentialis. 3° complet ſermonē in cauſis peſtilētie. ibi z^a. Et ſe'ls. ibi 3^a. Et p̄n^m. Quod primo dicit eſt dictuꝫ Gal'. prio de d̄ris febriū. & uult qꝫ putridi uapores ſurgunt qñq; a cadaueribus nō ſepultis uel tumulatis. & qñq; ab aquis putridis & iſta loca qñq; ſunt longinqua qñq; ſunt ꝓpinqua. Dicit z° qꝫ qñq; accidunt putrēdines in īteriorib9 quia in uiſcerib9 & cauernis putridis ꝓfundis terre & iſte putredīes corrūpunt aquas que inde efluūt & illaruꝫ uſus eſt cauſa putredinū praūaruꝫ & corrūpunt etiā aereꝫ. ſi g° conſideras putredines in nobis poſſunt fieri non ſolū ab aere putrido ſed etiā ab aqua putrida & ſimil'r a cibis putridis. Mortalitas eniꝫ corrūpit arbores & uegetabilia & ideo homines qui ea comedunt corrūpuntur ut ſupra li° p° fen. ſcđa. Tamē dicamus qꝫ febres peſtilētiales fiunt ab aere putrido qa aer putridus magis nobis cōtinuus eſt in impſſione & ſtatiꝫ corpetit & pulſionē. ut bene dixit ẏſaac febriū 5°. Nos aūt ſuper libro tegni diſputauim9 qđ magis nos permutet an aer an cibus & pot9. Deinde dicit ꝓpter cās q̄rū euent9 ignoratur. i. ꝓpter cās uel aliquas ꝛſtellatōnes reſpicientes uiſcera terre cāntes in eis has corruptiones q̄ ſunt note aſtrologo & ignote medico. Vel dixit hoc qa aliqñ concluſo aere cuꝫ uaporibus in ꝓfunditatibus terre fiūt corruptiones multe quarū cauſa nō pl9 eſt ſcita q̄ ſciatur quare hoc mixtū eſt ueneno ſum ut napellus & hoc fit a pūteis q buſdam longo tpe coopertis apertione facta qñq; exit eam putridus aer u'l uapor ut ſtatiꝫ occideret potātes & citi9 quocunq; ueneno. ET febres. Ex dcīs Auic. uult qꝫ febres peſtilentie ṽe nō ſunt ille que fiunt ex aere ſicco. aer eniꝫ ſiccus facit febres colericas ꝓprie ſiccas cum calore & iſte febres indiſponunt corpus ne accendaf colera ex illarum acuitate ſed febris uere peſtilētialis eſt illa q̄ fit ex aere turbido ꝓpter calorē putredinalē coniunctū humido quia humiditas eſt ꝓprie materia putredinis quicunq; g° humorū putrefit ſiue colera ſiue flegma ſiue melancolia uel ſanguis dūmodo eius putredo ſeq̄tur putredinē aeris debꝫ dici febris ex illo humore peſtilentialis febris. ſed ſi putrefieret colera ex incendio aeris qa ſit calid9 & ſiccus debet dici febris illa colerica & nō ꝓprie peſtilential'. ET febris in aere humido. Cā pluris euentus & lōgitudinis ē multiplicatio materierū ex humido multo Cauſa autē minoris acuitatis eſt repſſio acuitatis caloris ab humido. & ideo conſtitutio

ſicca eſt cauſa cōtrariorū. Nos autē iſta diſcuſſimus 3ª ꝑticula ampho²um. ſuper illo ampho. Egritudinib⁹ in pluuialib⁹ tꝑibus. ET MELIORA tempora. Contra quia autūpn⁹ ſiccus eſt peior & qui eſt magis pluuioſus & humid⁹ eſt melior. ut primo li° ten. z ª.

Quidā dixerunt ꝙ autūpnus in ſe cōſideratus eſt melior qñ ſuā ſituationem ſeruat. & ꝟuenit magis corpibus ſed conſiderata rōe diſpōis precedētis ex eſtate eſt melior ſi eſt humid⁹. Alii dicunt ꝙ autūpnus hūidus eſt melior ſicco tñ ſeruans ſuaz naturā eſt melior ſicco & humido. & hec oīa ſūt diſcuſſa ibidem. ET PRINCIPIVM. Hic complet has cauſas. Conſiderā dū principiū omniū horū poteſt intelligi horum. ſ. cadauerū occiſorū in preliis qa ordinationes hominū ad hec prelia ſunt ex aliqua conſtellatione. Et ſimiłr horum. ſ. ualliuz ꝑfundarū & corrupti onū aquaꝝ in illis. Et horꝝ. ſ. corrupti onuz in uiſceribus terre. Omnia enim iſta habent determīatas ſignificatiōes in celo. & b° apud aſtrologos qui oms effectus in ſuperiorū motū reducunt De quibus fuit Arebael Rachel. In ſūma g° exponitur prin^m horꝝ omniū .ſ. accidentiū ex quibus fit aer peſtilē-tialis. Alr poteſt exponi prin^m horū omniū. i. principiū putredinuz in aere & mortalitates ſunt foꝛe ā. i. determīate ꝟſtellatōes ſicut eſt ꝟiunctio ſaturni & martis. cuius euētus ignoratur. ſ. a medicis. ſcitur aūt ab aſtrologis. LI CET SINT QVIDAM hominuz. Forſan ꝙ Auic. loqtur contra quoſdā auctores imaginū qui credūt ꝙ poſſit componi imago deſtructiua hominuz unius ciuitatis ul' caſtri uel prouincie.

Conſiderandū ꝙ aſpectui determinato rñdet determinata configuratio qm̄ ſ^m plagas ſiue loca ſic accidit mortalitaſ in uno climate & nō in alio. qñq ſ^m ſpecies animaliū. unde moriuntur aliqñ homines aliqñ boues àliqñ pulli & ſic de aliis. qñq eſt ſ^m determīatos modos hominū in complexiōe & aliis & hec poſſunt intelligi ab Auēzoar in teiſir 3°. ET QVANDOQVE faciūt. Hec eſt generalis inueſtigatio cauſarū celeſtiuz & terreſtriū. quia qñ figure celeſtes agentes & diſpōes terreſtres reſpiciētes faciūt humectatōez multā in aere tūc młtiplicātur putridi uapores in aere & putrefaciunt aerez cum debili qualitate caliditatis. qa hec eſt diſpō aeris peſtilentialis ꝙ eius ſit caliditas obtuſa. ſi enī eēt ualde fortis caliditas tūc ceſſaret ꝓpter illaz putrefactionē & hūectationē. ET qñ fit aer. Hic oñdit primo quō aer peſtilentialis facit febrem peſtilentialē. z° declarat q̄daz. ibi z ª. Agens eniz. Dubitatur utrū febris peſtilētie ſit putrida. Videtur ꝙ nō īmo effimera. qa ꝑ^m nocumentuz eius uidetur eſſe in ſpū. unđ dicit corrumpit cōplexionē ſpū ſ. Videtur ꝙ ethica qa Raſis curat illaz illa cura. Dicendū ꝙ febris peſtilē tialis eſt febris putrida qđ apparet per Auic. hic cum dicit putrefieri qđ circū dat ipm. ſ. corpus uel ſpiritū. i. humiditates cordis. Idez dicit Gał ꝑ° de dr̄iis febriū. cuz dicit. Quia uero peſtilētiosaruz meminimus febriuz a putredine omniū fientium. ꝓbatur rōe qa actio ꝓpria aeris putridi cuz attingit in cor eſt putrefacere. g° reſultabit ex b° putrida febris. Tamen ſciendū ꝙ hec febris differt à putrida febre ſiue à putridis febribus cōiter euenientibus que nō ſunt peſtilētiales. Primo qa in peſtilentiali febre putredo eſt maxime circa cor. In aliis aūt febribus nō eſt hoc ne ceſſariū. Z° qa hec febris habet determinatā cām putredinis. ſ. aerem peſtilētialem. & qa aer ꝓprie dict⁹ peſtilēcial' eſt malignus q̄ſi uenenoſus. ideo hec febris eſt de maligna & uenēoſa putrefactione. Ad contrariū dicendū ꝙ illud nocumentuz in ſpū nō facit iſtam febrem eſſe effimerā īmo putridaz determinati modi. aer enim putrid⁹ prīo miſcetur ſpiritibus & illos prīo incipit corrumpere & corrumpendo illos putrefacit humores cordis. Sed dubitatur. naz ponamus ꝙ prius aliqs tꝑ corrūpatur in ſpiritibus ab aere putrido ānteq̄ putrefiant humores cordis. q̄ero que febris ſit illa. Dicendum primo ꝙ nō erit febris ſed poterit eſſe ſincopis uel alius defect⁹ cordis ꝓpter

illam corruptionē ſpirit⁹. Vel dicendū q̄ ſi illa alteratio eſt ad caliditatez p̄ter naturā in corde & deinde expandiť qđ erit febris reducibilis ad effimeraz uel ad putridā. Iſta aūt ſunt ſcita ex q̄ni-b⁹ nr̄is gñalib⁹ ſup li⁰ de dr̄iis febriū.

Ad Raſim dicendūz q̄ febris peſtilentialis curať medicinis ethice q̄tū ad infrigidationē. Dubitať utr̄ febris peſtilētialis poſſit reperiri in uno ſolo homīe aliis hominib⁹ illi⁹ ciuitatis nō habentib⁹ illaz. Videť q̄ nō per Auic. cum dicit cōicat multitudini hominū. Et idem uult Ar̄. ꝓbleumate prīo & 8⁰ ꝓbleumate. In contrariū eſt qđ experientia aliqñ inuenimus. In hac q̄e diximus & Inigauim⁹ Dynus & ego una uice in ciuitate Senaruz. dicebam enim unū febrientē habere febrē peſtilentialē. & tamen null⁹ erat Senis qui febriret ſimili febre. & b⁰ nō accedebat Dyn⁹. Dicam⁹ g⁰ q̄ ī uno ſolo homine p̄ōt accidere febris ſimilis febri peſtilentiali in putredine & prauitate licet nō ſit uere peſtilentialis ab aere. ſ. peſtilentiali cauſata. qa nō eſt impoſſibile ī aliquo homine putrefieri circa partes cordis hūores & ſi uenenoſos p̄ter b⁰ q̄ fiat ab aere. & illa eſt febris ſimilis febri peſtilentiali. Zº p̄ōt fieri peſtilentialis uera. pono caſuz q̄ in una domo ſit unū cadauer fetidiſſimū & un⁹ ſol⁹ homo includať & febriat ex illorum uaporum putridorū inſpiratiōe. manifeſtū eſt q̄ iſta febris erit v̄e peſtilentialis. Iſte enim nō alr̄ febriret q̄ ſi eſſent ibi mille cadauera & infeciſſent unā regionē nec aſſociari mr̄tis in hac febre facit illā plus eſſe peſtilentialez q̄ ſit ſicut uno homine exñte albiſſimo ñ plus eſt albus ſi decē millia fiant cū eo albi. Ad auctoritatē dicēdū q̄ peſtilentialis febris ut plurimū cōicat multitudini hominū. qa ut plurimuz fit a cauſis cōibus celeſtibuſ uł terreſtrib⁹.

AGENS ENIM. Primo declarat quare dixit qui habent preparationis ꝓprietatem. zº declarat que ſunt iſte p̄parationes & corpora p̄parata. ibi zª Et p̄paratio. De prima ꝑte diximus ſupra ſen. zª. p̄mi. eſt enī ꝓpō phiſica & nō hic diſcutienda. q̄ corpora multe balneationis ſunt preparata non habet dubiū. Sed habet dubiū an corpora dilatatorū pororum ſint magis apta in currere febrem peſtilentialē. Videť q̄ nō primo de dr̄iis febriū. illo caº calidi ores ā. In contrariū eſt Auic. Quidam ſoluūt ꝺtradictionē & dicūt q̄ lr̄a dicit dilatatorū & nō dilatator̄ poror̄ intelligit gº corpora dilata tor̄ illa que ſunt multi cibi & potus que exhº ſūt multū replata. Nos aūt multas dēdimus ſolutiones in hoc ſed meliores ex eis ſunt ille. Prima q̄ febrē peſtilentialē homīes poſſunt incurrere dupl'r uel ex uiolentia aeris maligni. & hanc magis incurrerūt qui maiorē q̄titatez attrabūt illius aeris & ſunt corpa rara uaporē attrabētia. raritas gº eſt accñs iuuans ad euentū peſtilentie. mō dico & ſic Auic. loquiť. Alio mō poſſunt illam incurrere ex putrefactione īcho ante a cauſa intrinſeca circūſcripta im p̄ſſione aeris ſed aer eſt ad hº adiuuās & hoc modo magis incurrerunt febrez peſtilentialē corpora opilata in poris. quia ex hoc prohibetur trāſpiratio & ꝓhibita tranſpiratio eſt cauſa pūtredinis. Zª ſolutio eſt q̄ raritas poror̄ eſt duplex. una nālis ſicᵗ uiri ſunt rari & poroſi cui opponiť denſitas nālis. & pororū paucitas ſicᵗ mulieres ſūt rare & ſ̄m hº corpora rara lata & aperta in uiis plus egrotāt in prauis peſtilētiis q̄ corpa denſa paucorū pororū ſtricta in uiis. Ratio eſt qa corpora rara plus trahunt de maligno aere. & nos p̄ experientiā uidimus in prauis peſtilētiis pl⁹ mori iuuenes robuſtos q̄ mulieres & q̄ uetulas ſicut uiſum fuit in praua peſtilentia que p̄ceſſit iā ſunt tres anni. Alia eſt raritas accñtalis. & uoco raritatem accñtalem illaz que excludit uł opponiť opilatōi ſiue clauſiōi pororū & uiarū a cauſa accñtali. uerbi gratia a materieb⁹ malis & talia corpora que hac denſitate ſunt ſtricta uel denſa ſūt que ſunt parata putredini & cadere in febrem peſtilentialē & corpora eis oppoſita que ſunt mūda a ſuperfluitatib⁹ opilātib⁹ uias ſunt īdiſpoſita ad febrē putridam. & ſic loquiť Gał. p⁰ de dr̄iis febriū. ſed p⁰ modo loqtur Auic.

EC FEBRIS. Hic ponit
b signa pestilentialis febris
z° ponit signa pestilentie
aeris. ibi z^a. De illis. Pria
hab3 tot ptes quot põir signa. & ultra
ponit determiatos modos febris pesti-
lentialis. Quieta exteri?. i. nõ apparet
calor extensiuus in extremitatib?. p°
quia calor cum fiat intus ꝑpter nocu
mentũ mãgnũ circa cor unde ɔturbat
intus. z° qa gradus caloris in hac feb^e
nõ est multũ eleuatus sic^t nec in aere
putrido. ſ^m plurimũ perdẽs. i. occidẽs
ꝑpter cordis magnũ nocumẽtu3. ex q̃
percipitur caliditas & pro. i. ĩflãmatio
fortis. Contra qa iãm dictum est q̃
hec febris nõ est eleuata in gradu calo
ris. quõ g° percipit inflãmatio. Di
cendũ q̃ nõ est b° ꝑpter calorẽ gradu
al'r ītens u3 necessariũ sed ꝑpter mlt̃os
uapores malignos putridos ɔstrictos
circa cor & pulmonẽ. magnitudo bene
litus ꝑpter flãmã circa cor. uel magni
tudo supra quãtitatẽ ad multitudinẽ
uaporũ multorum que ꝑprie magni-
tudo ñ est exaltatio. i. in altũ eleuatio
ꝑpter cã3 dictã. Cõstringũtur multu3
qa est maior necessitas expulsionis ua
porum putridorum q̃ remissio caloris
licet sit cõe hoc omnib? putridis. tamẽ
plus est in pestilentialib? coartãtur ul'
curtãtur defectu uirtutis. & ex hoc fre
quẽtatur. & ſ^m hoc ul' sufficit magni
tudo benelitus. uel nõ est uerã magni
tudo. unde fit frequẽs. uehemẽtia sitis
ꝛc. ꝑpter uapores putridos qui multi
plicati in spũalibus cõtrate inflãmant
os stomachi ex quibus etiã potest fieri
dolor. Et si nõ resistitur. hoc appebit
in cura. Magnitudo splenis. Crederez
priorem cãm esse quia defectu caloris
nãlis malicia splenis uentosat' & emit
tit uapores grossos qui ibi retinentur
& iflãmãt. angustia ꝑpter nocumẽtũ ĩ
interiorib?. tussis sicca. ꝑpter uapores
putridos qui nocent cãnali pulmonis
dixit fortasse. quia nõ in quõcũq; hoc
nocumentũ excitãt ad tussim. Casus
uirtutis. Hic sumit'pro dispõne infra
syncopiz. & potest etiã fieri syncopis &
b° ꝑpter nocumentũ in cor de. cõ. nixti
onem. ꝑpter uapores ad caput euntes
tenditur. quiã defectu nãlis caloris fit
uentositatũ multiplicatio & earũ retẽ
tio. uigilie. s. ꝑpter malos uapores qui
ascendũt. mollificatio. quia modus pa
lesis mẽbrorũ ut nõ possit illa mouere
accidit aũt ꝑpter defectũ animalis uir
tutis. tepor. i. caliditas tepida. Littera
tñ Gerardi habet. est debilitas in qua
homo stat ita ut nõ loquatur nec bene
sentiat ꝑpter defectũ animalis ỽtutis.
Et q̃nq; accidit bocor subalbida. i. cine
ricia ul' rubea ex materia habente albe
dinẽ uel rubedinẽ. uelocis occultatiõis
quia defectu caloris materie pallent &
delitescũt. Colla. i. ulcera oris ul' pustu
le corrupris uaporib? tangentib? ptes
oris uel ulcera. s. in aliis ptib? corporis
uidemus enim in febribus pestilẽtiali
bus frequẽter ulcera praua apparere.
pulsus frequẽs paruus. defectu uirtu
tis fit uehemẽs. s. hec febris ul' hec fre
quẽtia pulsus in nocte. qa intus cõclu-
ditur calor. & q̃nq; accidit dispõ sicut
ꝑdropisis. ul' quia modus cacesie ul' cõ
clusio uaporũ est sub cute. uel inflãma
tio uentris ut sicut timpanicus. Flux?
colere & aliorũ. Hic soluitur dubitatõ
an febris pestilẽtialis sit ꝺ uno hũore.
Dicẽdũ q̃ ut plurimũ est de diuer
sis humoribus. qa diuersi. i. plures hu
mores putrefiunt ꝑpter maliciã putri
di aeris & defectũ uirtutis. ꝑncipaliter
tñ est de putredie sanguis circa cor qa
humor qui reperitur circa cor ut pluri
mũ est sanguis. Illo aũt putrescente cõ
tingit & in aliis ptibus putrefieri alios
diuersos & uarios humores cum non
possint regulari a uirtute. ideo accidit
fluxus uentris diuersorũ humorum.
& hoc est quod dixit colere & alior. s.
humorũ tñ ſ^m diuersitates corporum
pestilentialiũ in materia. ut in quoda3
homĩe febris hec fit de materia colicã
ul' cũ materia colerica plurimũ. In alio
aũt flegmatica & sic de aliis. Egestio
leuis. i. liqda q̃nq; ꝑpter indigestione3
uel eliquationẽ. uel leuis. i equalis eq̃
litate mali exeũtis. que eq̃litas signifi
cat dominiũ innãlis calidi. unꝺ uitupe
ratur talis debilitas a Gal'. ꝑnostico rũ
z°. z^i °. ɔ^to. & Auic. p° cañ. fen. z^a. cap°

de fetida egestione ꝓpter malicia3 pu tredis. Fetor eni3 significat putredine3 ut intelligit͞ ꝓ° ꝓnostico3 ultimo ꝯto. nōnālis.i. nō digesta quasi dicat nō est leuis ꝓpter digestionē.uel nō naturaľ .ſ.in calore uel in substantia nec in aliis Et qñq3 est melancolica. aliqñ Auic.ꝑ digestionē melancolicā itendit egestio nē fecalem.i.grossam. qua3 distinguit contra subtilē uirulēta3.& talis grossa potest apparere in febre pestilētiali.qa materie possunt uenire ad grossiciem ꝓpter resolutionē pñtem & ꝑ añcessio ne3 exitus aquosi uirulenti. aliqñ per egestionē melācolicā itelligit sic⁹ sonat uocabulū.i.nigram ꝑm suas species.& hoc etiā fieri potest in pestilentiali fe⁹. & hoc uel quia pri⁹ latitebant hee mē. uel quia malicia febris sunt cōpersi bu mores ad naturā melancolicā. Spumo sum ꝓpter ebulitionē uel uentositatem motas que nō resoluūtur.fetidū.& est in ea.quia calor intus cōclusus potest liq̃facere pinguedinē.unde appebit in egestiōe aliquid unctuositatis.urina aquosa. Considerandu3 q3 sicut est multa diuersitas in febribus pestilenti alibus quātū ad materiā & ad dispōes alias sicut potest esse multa urinarū di uersitas.aquosa est qñq3 defcū caloris in se qñq3 cruditate materie colerice & qñq3 accidit cum febre hac esse colere putredine3 & inflāmationē melācolica erit.aut domināte.ſ.melācolia. aut ui-detur melancolica urina subtiľ liqda q̃ potest fieri ꝓpter caloris extinctione3 Et multotiens euomūt melancoliā & colam post illam.Dixit Dynus q3 per colam intelligit nigram.ut fen.z³.unđ prius expelleebatur melancolia minuſ maligna postea magis maligna. Sed nos dicamus q3 in hac febre corrūpū-tur & cōmouētur būiditates diuerse & si uirtus potest illas regulare expel letur colera primo.melācolia uero post illā.sed si uirtus deficit nō seruaſ ordo euacuatōis. & ideo prīo qñq3 euomūt melācolia3 ut contingit illam ineptam fieri colerā v̄o rubeam post illā. Sudāt sudore fetido.i. quicqd exit ex eis est fetidū ut 4° teactatu Almāsoris. cui⁹ causa est iam dicta. uel sudore frigido .i.sincopali. ET HEC qde3 febris. Hic ponit quosdā modos determiatos pestilentialis febris.& ponit duos mōs Vn⁹ est q3 aliqñ hec febris a principio est ualde fortis.& ideo incipit cū p̄dcis accñtibus prauis & tandem euenit res eius.ſ.infirmi ad sincopim & accidētia mortalia. Considerādū q3 lr̄a potest habere duplicē intellectū. Vnū gñale3 & est q3 febris pestilentialis cū ut plu rimū sit mortalis incipit cum accñtib⁹ predictis morralibus prauis siue ir̄ēsis & hoc est quod dicit cu3 fortitudīe sua ita q3 hoc sit cōe omni pestilētiali siue pluribus incipere cū accñtib⁹ fortib⁹ & uenire ad accñtia mortalia ut plurimū. Alius est intellectus spēalis.& est q3 qñ febris ista incipit cu3 sua fortitudine tūc incipit cum suis accñtib⁹ prauis & tunc ꝑmutaſ ad sincopim ℞. g° per hoc Auic.innuit q3 aliqñ pestilentialis febris est cu3 fortitudīe & cū accñtibus prauis. aliqñ est a principio occulta cum suis accñtibus. g° hoc qđ dicit hec febris incipit ℞.cū fortitudīe .i.qñ est fortis.spasmū uel alguzen.i.te tanum & fit ex grossis uentositatibus inclusis defectu caloris nālis.& taľ est mortalis ut 3° cañ.fen z³. imagiari aūt spasmū & tetanu3 posse fieri per uiam exiccationis aūt repletionis in febrib⁹ pestilentialibus nō est difficile. ET QVANDOQVE. Hic ēali⁹ mod⁹ febris pestilentialis. Dubitatur qa iam dixit q3 in hac febre pestilentiali ꝑ cipitur caliditas fortis & inflāmatio. Hic aūt cōtrariū dicit. Z° dubitaſ quia dicit q3 pul⁹ nō alteratur magna alteratione. Contra quia febris hec fit ex pūtrefactione humiditatū circa uē triculos cordis.g° maxīe oportz pulsū permutari Ampli⁹ hec febris de q̃ loquitur hic est interficiens uelociter g° in corde est magna permutatio & per consequēs in pulsu est magna alte ratio. Tertio dubitaſ quia dicit q3 urina nō permutaſ alteratione magna & idem assentit fen.z³ huius ca° de iu dicus urine.Contra ista urina habebit digestionē sed digestio oñdit uelocita te3 crisis & fiduciā sanitatis.ut primo de crisi. Et in multis locis Gal.clamat

Ampli⁹ defectu caloris exũte in corde
oportz ꝙ sit in epate. epar enim digerit
uirtute cordis. & est sicut uicarius ei⁹
in hoc ut sentit Auer. zº colliz. aut non
digerit nisi habeat auxiliuz caloris ui-
talis ut etiam medici sentiũt. quō ergo
spũ cordis tm̃ malignato ut cito mors
eueniat potest esse urina laudabilis.

Dicendum primo ꝙ hec febris est
pestilẽtialis quedã. Vnde nō sunt accñ
tia predicta cōia omni febri pestilẽtiali
quod Auic. bene innuit qñ dixit. qñꝙ
est de his febribus. Licet gº in multis
pestilẽtialib⁹ intus sentiaf̃ caliditas &
inflãmatio. in aliqua tm̃ nō percipitur
intus multitudo caloris. & hoc erit qñ
accidit putredinẽ humorũ esse similez
putredini aeris. Aer enim pestilentialis
habet malignitatẽ & nō habz excessuz
magnũ in gradu caloris.. cuz gº ꝺsimil⁹
putredo sit in nobis tũc est febris pu-
trida maligna ex materie uenenositate
nō tm̃ sentietur multa caliditas. & hec
est febris maligna lenta de qua loqtur
Gal⁹. 3º de crisi. Ad zm dum dicendã
de pulsu prio ut cōiter dicũr ꝙ pulsus
nō alteratur magna alteratione q̃tum
ad dr̃ias pulsus que sequũtur excessũ
caliditatis. & ideo nō sit magn⁹ uelox
& freqns. s. frequẽtia sequẽte excessuz
caloris. sed alteratur magna alteratiõe
quantũ ad dr̃ias pulsus que sequũtur
defectũ uirtutis. & ideo pulsus erit de
bilis & inordinat⁹. & si est frequẽs est
qa paruus. nec tm̃ eius frequentia erit
tanta quanta erit cũ maiori grãdu ca-
loris febrilis. Dynus uero p̃ter hãc
solutiõem dat aliã & est ꝙ in aliqua fe
pestilentiali nō alteraf̃ pulsus a calore
magno & tm̃ uelociter iterfic. & ꝓbat
primo qa sicut possibile est ꝙ in corpe
ñ impedito in opatic nibus appet & sit
pulsus multe diuersitatis ita ꝙ de se si
gnificat mortẽ qualis fuit pulsus illi⁹
medici de quo recitat Gal⁹. 4º de interi
oribus circa finez. sic est possibile ꝙ in
corpore egrotante egritudine mortali
appareat pulsus qui nō est multe diuer
sitatis qui q̃tuz est de se mortem non
significat. Zº Dyn⁹ dat modũ hui⁹
possibilitatis. nam pulsus nō alteratur
alteratiõe multa nisi quãdo uirtus est
uehementer oppressa. sed nō est uehe-
menter oppssa nisi qm̃ est eucrasia que
est in substãtia ei⁹. s. in corde est uehe
menter permutata. hec aũt eucrasia nō
uehemẽter ꝑmutatur in talib⁹ febrib⁹
quia caliditas accensa in humore nō ẽ
fortis & ꝓpterea nō uehementer ꝑmu
tatur pulsus. qa tm̃ materia non potest
ꝑmutari & digeri a natura & uinci ab
ea. Idcirco accidit ꝙ eger morif̃. accidt
aũt maxĩe hoc in febre pestilentiali. qa
in ipa licz caliditas putredinal⁹ sit debil⁹
est tm̃ pessime materiei. qa nō sic ꝺtigit
in aliis febribus. & ꝓpterea in ipa nō
apparente magna alteratione in pulsu
eger moritur quod nō sic contingit in
aliis febribus. Dicit tm̃ Dynus hic est
attendendũ ꝙ licz nō appareat magna
alteratio in pulsu tm̃ in ꝓcessu qm̃ inci
pit uirt⁹ superari manifeste necesse est
ꝙ appareat magna alteratō in pulsu &
diuersio eius a dispõe nãli nō apparet
in febribus pestilẽtialib⁹ sicut ãppent
mala signa que antecedũt in aliis febri
bus pestilẽtialib⁹ plusq̃ in aliis febrib⁹
Sed qa banelit⁹ imediate significat de
dispõe contẽta in corde plusq̃ pulsus.
Idcirco Auic. ad rectificatiõem huius
ambiguitatis cadẽtis in pulsu docet re
currere ad banelitũ. qa si fetet morief̃
hec sunt dicta Dyni. Contra primũ
dictũ ãrgũitur primo. qa medicus isle
famosus recitatus 4º de interioribus.
habuit pulsum prauũ & mortuus est.
& sic forma argumẽti Dyni nō est cō-
ueniens. debet enim dicere aliqs habẽs
prauũ pulsum euadit. gº aliqs habens
bonũ pulsum poterit mori. sed primũ
nō fuit in illo medico imo mortu⁹ fuit
licet tarde. Sed Dynus potest sic ar
guere cum prauissimo pulsu flat uita
ꝑ longo. gº cuz optimo pulsu potest
seq̃la esse cite mortis. & tũc dicerem⁹
ꝙ nō esset uera ꝺctia. nam cum aliqua
malicia egritudinis homo pōt uiuere.
sed ꝙ egritudo sit bona & cito occidãt
uidetur impossibile. Potest etiaz rō
Dyni alr & sic forari. prauissio exñte
pulsu potest cito sequi sal⁹. g² optimo
exñte potest cito sequi mors. ꝺctia ui
detur nota. añs est Auic. z³ fen. cũ cla-
mose dicit. o q̃ra sig³ tiorosa uidim⁹ ãt.

Hec ratio nō ꝯcludit. nam aīs est uerū sed ꝯntia nō ualet. nam posse hīre casuz pullꝰ est possibile ex pugna cretica in qua natura est dominatrix liczin actu pugne tereatur. sed posse habere boᵐ pullum in egritudine cordis nō potest esse nisi ex debilitāte egritudinis. sed ꝙ egritudo debilis subito & uelociter occidat uidetur incōueniens. Contra zᵐ dictuz Dyni quo conaī dare modū mirandus est ꝙ eucrasia cordis non sit multū permutata in febre pestilentiali naz ꝓmutatio ꝓportōis uel ꝓprietatis maior & prauior est & magis ꝓmutās actus uirtutū q̄ ꝓmutatio gradus qualitatis. cuius signū est ꝙ uenena opantia a forma specifica prauiora & peiora accītia inducūt q̄ operātia a qualitate ut intelligiī fen. 6ª huius. Et ratio est quia complexio plus est instrumentuz aīe ꝑ hoc ꝙ est ꝓportionata siue ꝓprietatem habens q̄ per temperantiā quaz pōt habere ī gradu absolute. Et forsan ꝙ Dynus habuit bonū intellectuz. tn̄ male sciuit se explicare. Adzᵐ q̄stū de urina dicit Dynus ꝙ urina est supfluitas epatis & uenarū mediāte ṽtute alteratiua que precedit in ipsas uenas ab epate. In febre aūt pestilentiali non principaliꝫ nocumentū fit circa eparz circa ꝓprem cordis. & ideo supfluitas q̄ ab epate decidiī nō alteraī alteratione magna. unde urina in talibus febribus nō est ꝓpriū signū īmo potest eē nālis in colore & substātia & sedimīe & ille cuiꝰ est tendit ad mortē. ut fen. 2ª huiꝰ sicut hoc uidimus etiā in egritudinibꝰ aliis mortalibus & in ptisi in qua urina nō est multū ꝓmutata a nāli & tn̄ infirmus tendit ad mortem. Quādo gº mā mala nō est in locis urine sed est uerbi gr̄a circa pectus potest urina esse bona & egritudo mortalis. & hoc etiaz dicit Dynꝰ 4ª fen. caº de flomia. Thadeus uero sup illo ampho. 4ᵉ ptickᵉ. Quibꝰ in. 7. terminantur ā. dat cām huius qa febris pestilētialis interficit ꝓpter nocumentū qđ accidit uirtuti uitali. Sed digestio fit per uirtutē nālez. sed possibile est uirtutē nālem facere epationez suam uirtute uitali tēdēte ad destructionē ut dicᵗ Auic. ꝑº cañ. caº de ṽtute uitali. Huic etiā sniē assentit Anthonius de Parma sup illo caº. Contᵒ2 ṽo dr̄ia 95ª. in fine conatur dare cāz quare in febre pestilentiali potest esse pulsus bonus & bona urina & infirmus tēdit ad mortem. & dicit ꝙ ꝓpriū febribus pestilentialibꝰ pre aliis febribus est ꝙ ipē uehementer inherent cordi ut nocumentū eius suscipiatur in corde nō sic in epate & in aliis. unde uirtꝰ nālis perterrita in nullo attentatur surgere contra morbuz sed uertit se ut corpus gubernet sicᵗ in sanitate. & ideo pulsꝰ apparet bonus & urina bona. & ꝓpter bº urina sicut in sanitate in morbo diuturno ꝓmanens iudicatur mortalis qa significat ꝙ natura nullo mō attentat surgere contra morbū. Hec dicta 5ᵒ2ⁱˢ sunt retboᶜª. Quomō eniz uirtꝰ cordis est territa a foī a que est forma nāliter agēs. s. febris nisi per multā ꝓmutationē in substantia & spū cordis. sed tāta ꝓmutatione exīte nō se uerteret ad regimen corpis īmo rector est morbus.

Nos aūt in hac materia ponemꝰ ꝑº casum quez uidimus. Vir fuit quidam nomīe Casalus qui in prinº pestilentie incepit lente febrire ut in prinº iudicaremus effimerā ex tristitia que ei erat causa manifesta. postea diximꝰ esse benignā putridā. pulsus aūt & urina laudabilia erant & nunq̄ accubuit lectuz nisi horis quibus cōsueuerat sanus & linguā bonam habebat & colōr̄ē faciei habebat bonū & ꝺueniēter quiescebat in nocte. in septima die ereptus est sudore frigido in capite & collo & subito mortuus est. & nos medici besitauimꝰ unde hoc potuerit esse. & illo mēse detecta est pestilētia & iuasit multitudiez hominū īcredibilem. oportet gº iuestigare quō febris occidit subito apparētibus signis bōis. & qđ dictū est supra de bonitate urīe ꝙ materia est circa spiritualia & n̄ circa epar est dictū qđ pōt tollerari. tn̄ habet difficultates exq̄rēdas in scīa prīcipiorū. primo quō cum malignitate spūs cordis pōt stare bona dispō spūs epatis cū spūs cordis sit illi sicut ꝓfectio & foī a. Amplius quomō corruptis morbis in corde saluaī materierū bonitas in epate. & oz necessario

tenere ꝙ diſpō ſpirituū & humiditatū cordis habeat ſuam latitudinē aliam a latitudīe diſpōnum humiditatū epatis & licet nō poſſit exiri diſpōnuꝫ cordis latitudo quin ſequaſ mōs & deſtruc° epatis. pōt tñ fieri mutatio multa itra illam latitudinē.& tñ non fiet mutatio multa intra latitudinē diſpōnuꝫ epatiſ & tu ꝯſidera. Alius modus dicendi quē alias poſuimꝰ ē ꝙ forma uenenoſi tatis pōt aſſimilari formis q̄ īducūſ in ſie alteratōis ita ꝙ aliqñ hoc ꝯtīgat poſſibile eſt g° ꝙ aer peſtilētialis aliqñ īcipiat īducere caloreꝫ & uenenoſitatē in materiā cordis quā putrefac[t] & tūc hec febris peſtilētialis īcipit cum pra-uitate & uehemētia accñtium ut dicit Auic. Aliqñ aūt ꝯtigere poteſt ex nā recipiētis ꝙ īcipit īducere aliquem ca lorem accñtalem remiſſum unđ homo lente febrit. nōdū tñ ille calor fit uene noſus.& tero tpe quo ille calor habitꝰ nō eſt uenenoſus febriēs habꝫ pulſuꝫ bonū & urinā bonam. Vltimo aūt.i.p̄ cedēte hac alteratiōe in aliqua mēſura nobis ignota īducit uenēoſitas.i.calor uenenoſus ſiue īducatur in tpe ſiue in ϕ[ti] nō curamꝰ.& tūc occidit. Preter hūc aūt modū eſt alius modus genera lis qui īcludit iſtū cū ꝯſiderabis. & eſt ꝙ manifeſtū eſt per ſe ꝙ qñ hō febrit cum bono pulſu & bona urīa īpoſſibile eſt ꝙ ex illa febre ſtāte diſpōe illa mo-riaſ. Si igiſ pꝰ bonū pulſum & urinaꝫ moriaſ cito non eſt niſi qa mutatio eſt fcā in hac febre de bonitate eius ad ma liciam. Hec mutatio poteſt etiā fieri in febribꝰ mltū que accidūt ab aere peſti lētiali. & modi huiꝰ mutatōis ſūt plu res. Vnus eſt quia ponamus ꝙ aliqs febriat tpe peſtilētiali febre que ſit ex ſui natura ſalubris quā febrem homo incurriſſet q̄ uis aer nō fuiſſet peſtilen tialis. uł pone ꝙ īcurrat eam ex aeris diſpōne tñ ſit de ſalubribus & ſtante iſta febre ſalubri lateat aliqua materia uenenoſa qualis eſſet illa mā antracis que gñabatur ex malicia aeris in aliq̄ parte ſpūaliuꝫ ſed ſtabat qeta & occul ta. in hora igitur criſis huius febris ſa lubris iſta materia moueaſ & attīgat cor & ſubito interficiat uel in hora nō criſis. hoc autē plus euenit in febribus peſtilētialibꝰ. nam hee materie prave plus ſunt apte generari in tpe illo tñ in febribus & tpibus ñ peſtilētialibꝰ pōt hoc ꝯtingere. & iam iſte caſꝰ turbauit & īfeſtauit aliquos medicos ſine culpa

Secūdꝰ modꝰ eſt ꝙ ſtante iſta febre ſalubri aer ꝯtinue īſpiratꝰ conuerterat medicīaꝫ ad uenenoſitatē.& tñ nō erat ſic cōuerſa prius ex hoc moritur iſte. Et tñ ſi aer nō fuiſſꝫ peſtilētialiſ ñ fuiſſꝫ ꝓmutatio ad tātam pravitatē materie. & ideo multū conari debemus in recti ficatione aeris.& ex hoc appebit cauſa terribilis effcūs apparentis tpe prave peſtilētie.& eſt ut nos uideamus quaſi aliquos liberatos ab aliq̄ febre ꝯtinua ꝓpter aliquaꝫ criſim optimaꝫ q̄ ſubito morieſ in tpe in quo īdicas eos ꝯualeſ cere.& hoc ꝯtīgit quia licꝫ iſte liberatꝰ ſit per euacuatōem. uerbi gr̄a ſanguis qui exiuit per nares qui fuerat cā feꝭ cōtinue ſanguineē. tñ in eo ē aliqđ pec catum colere apte corrumpi & aer ue nenoſus ꝯuerret eam ad naturā ueneni In die g° ꝯualeſcētie in quo gloriatus fuiſti de ſalute infirmi & ꝯgauiſus ſibi & ſuis ſubito hac corruptōne coꝛe fcā quia uirtus eſt debiliſ arripitur febriſ & in paucis horis uel diebꝰ occidit illū Et plus euenit hoc in aere peſtilentiali ut notū eſt. nec de hac poſſibilitate eſt mirādū nec de cita occiſione cū cauſa effectus poſſit eſſe cauſa apta ad hanc tranſmutationē malā & aer poſſit eſſe multū corruptꝰ & materia mala poſſꝫ eſſe multe maliciei uehementer agens in corpus debile quale eſt corpus ꝯua-leſcēs nōne uides ꝙ in uero ꝯualeſcēre Auic. timet mortē ꝓpter aſſurgere ad aſſellā ut apparet fen.z[a] huius. Scias h°. Alios modos aūt huiꝰ mutatōnis p te ꝯſidera. Ex his leuiter ceſſant argu-menta. ET HESITANT medici ⁊c. Quia nō preuiderūt mortē nec cām Ex iſtis ſic dictis īmediate.& ex his p[ts] .ſ. habētibus febrē peſtilentialeꝫ credo bene ꝙ qñ in eis apparet fetor baneli-tus nō ſtet bonitas pulſus ſed tunc in cipiat ad mortem ꝓmutari & ſi eſt bo-nitas pulſꝰ eſt q̄tuꝫ ad materias q̄ ꝯſe q[uu]nſ gradū caloris ut illū ſequūtur

ut dixit prīa uia cōis ꝛc.

Signa ꝑſtilētie.

d EILLIS QVESIGNIFICANT. Hic pōit ſig^{a} peſtilētie. Et ꝑ^{o} ponit ſig^{a} q̄ occurrūt curſu cauſarum z^{o} q̄ ſūt ꝓ^{m} ſemitā ſocietatis cāe. ibi z^{a} Signa aūt. Prima in 4° 2°. prīo pōit ſig^{a} peſtilentie autūpnalis. z^{o} hiemalis. 3° eſtiue. 4° ponit ſignā gn̄alia q̄ poſſunt ad uer & ad alia tpa applicari. ibi ſcđa. Et qn̄ multiplicaſ. ibi 3^{a}. Peſtilētia aūt ibi 4^{a}. Simil^{r} qn̄ uideris ꝛc. Roꝯonis ē ignis qui appar3 in aere mot^{9} ut ſtella cadēs uel currens. Aſub eſt ignis qui uideſ ſtare in aere ut colūpna uel aliq̄ figura ſtans. Dubitaſ primo qa nō uideſ ꝙ appitio illorū ignū ſignificet peſtilētiam. qa ſic appet 4° methauro rū. iſti ignes fiunt exalatione calida & ſicca pringēte ad ptem aeris ſuperiorē uerſ^{9} ignē3. exalatio aūt calida & ſicca nō eſt ſignū peſtilētie imō remotionis peſtilētie quia aer peſtilātialis eſt hūt dus cum obtuſo calore. & talē modu3 hūiditatis deſtruit exalatio ſicca ignea unde Aꝛ. pbleūatū z^{o}. 19° ꝓbleūate interrogās quare aer nō putrefit dicit ꝙ eſt igue plen^{9}. Dubitaſ z^{o} in q^{o} tpe dicaſ eſſe iſta peſtilētia. an ī antūp no an in hieme ſequēti. Dubitaſ 3° quō hec ſigna ſunt etiā cāe. Ignes eni3 cadentes aut ſtantes in ſuprema parte aeris nō cānt aliquid in nr̄am humiditatem licet ſignificent. In hac materia metholoycus & aſtrologus pn̄t multa dicere. Dicamus g^{o} q̄^{m} nobis ſufficiat.

Primo dicamus ꝙ iſti ignes n̄ ſignificant uerā peſtilētiā ſed ſolū malicia3 autūpni quia ſignificant ei^{9} ſuꝑfluaz ſiccitatē. ſed autūpnus ſiccus ē prau^{9} prauas faciens egritudines. & quia iſti uapores ſicci calidi qui ſuperi^{9} ignes fiūt. hic inferius ſiccu3 faciunt aerem & ſunt eiuſde3 ſpēi. & ideo dicīt ꝙ iſti ignes currūt curſu cār3 nō ꝙ illi q ſūt ſuperius circa extremu3 ignis cauſent ꝑprie b^{o} ſed illi qui ſunt in hoc ſpacio eiuſdē ſpēi cum illis. & hoc eſt qđ ultimo Auic. dicit īdicatur īdicatiōe cauſe quia īdicāt eos qui ſunt cauſa. Z^{o} poſſumus dicere ꝙ exalatio calida & ſicca nō facit peſtilentiam ſed qn̄ multi uapores ſurgunt in aere fit tūc peſtilētia. unđ ꝓbleumatū ꝑ^{o} ꝓbleumatē zi^{o} dicit Aꝛ. ꝙ qn̄ ex terra uapor multuſ aſcendit annus peſtilētie fit. Iſti ergo ignes itelligendi ſūt ꝙ diūgāſ cū mꝛta euaporatione ꝓter eoru3 apparitione3 ſicut ſtatim īfra ponit Auic. Vel poſſemus imagīari ꝙ multitudo uaporum in aere nō poteſt aſumi ſed aeri miſceſ ſed pars iſtorū pōt caleſieri & exiccari q̄uis a principio ſue eleuationis n̄ fiat talis uel fuit occultus uapor calid^{9} & ſiccus in uaporibus humidis. propter iſtam g^{o} multitudīem humidis uaporibus mixtis remanētib^{9} in aere calidis & ſiccis ſurſum eleuatis fiunt ex illis peſtilētia & ex iſtis ignes q n̄ fuiſſent eleuati ſurſum. ſed ſoli & permixti ce piſſent aſcendere. ꝓ^{m} g^{o} hūc modū iſti ignes poſſunt ſignificare peſtilentiam & currūt curſu cārum. quia īdicāt cā3 dictam. hic tame3 ſermo ex principiis metroloicis poteſt moleſtari. ſed non curamus. Tertio poſſumus dicere ꝙ iſti ignes multi non ſolum moti ſed etiam quieſcentes de qbus eſt cometa fiūt ex dominio martis cui^{9} dominiu3 eſt cauſa mortis & peſtilentie in aere. Currūt g^{o} curſu cāe qa ſignificāt cā3 .ſ. impſſionē martis. ideo yſaac febriu3 5° cum dixit. appitō3 flāmarū & lāpadū mꝛtorū & diūſo ī ātūp^{o} ſignificare peſtilentiā. ſubdit. ꝙ ſi quida3 querūt huius rōnis intētōem dicemus q̄ ſunt nō poſſe itelligi niſi pri^{9} p̄uideāt mꝛtoſ motus ſtellarū ſciam & diūctiōes earū ad inuicem que fit in circulis ſuis qualitate cuiuſq ſtellarū que eſt ꝓ^{m} earū loca. Iam g^{o} appet ſolutō prīe & 3^{e} dubitatōis. Ad z^{m} dubiū & ꝓ^{m} pri^{m} modū dicendi eſt dicendū ꝙ ipa peſtilentia erit in ipo autūpno & erūt fe^{es} de materieb^{9} corruptis & egritudies alie ſicut ſcabies & lepre & cācri & poterit extendi in hieme in qua materie iſte ꝺſtringūtur. ſed ꝓ^{m} z^{m} modum dicendi & 3^{m} iſta peſtilētia poterit eſſe in hieme & uere & eſtate futura. ET QVANDO multiplicantur auſtri. Conſiderandū ꝙ multiplicatio auſtri facit aerem humidū & etiam calidum

Subſolanꝰ aũt addit ad calorẽ in aere In theniſ.i.menſis decẽber in quo eſt principiũ hiemis uides hos uẽtos flare & uides aerẽ nebuloſuꝫ ꝛc. ſignificanſ multi uapores bũiditatũ caliditate turbantes mixti in aere.ſi gº pluit ꝑ illoꝝ uapoꝝ aſcenſuꝫ & ꝺuerſioneꝫ in aquã tunc aer nõ remaneret ꝓfundatꝰ ſiue mixtus cum illis uaporibus & ſic non fieret putredialis. quia igiſ pluuia nõ fit imo inuenis aerem uacuum a pluuia ſiccũ.i. pluuia priuatũ aer corrumpiſ quia illi uapores cum caliditate putrefiũt ſiue putrefaciũt aerẽ.& qa ñ ſolũ hiemis imo poſſunt tot eſſe uapores & tanta corruptõne qꝫ dũabiſ toto anno & hoc eſt ꝓbleuma Aꝝ. ꝓbleumatuꝫ prio.& 3º ꝓbleumate.dicit enim ꝓpter q ꝺ auſtri ſicci & pro nõ aquoſi ſe.ſũt Et ſoluit dicens qa caliditatẽ & bumiditateꝫ extraneã faciũt in aere.ſũt enĩ humidi & calidi. Conſiderandũ tñ qꝫ ſi ſimul cũ auſtro fit ſubſolanꝰ addit illi bũiditati ſupfluę caliditateꝫ ꝓpter quaꝫ citius putrefit ut nõ expectetur calor ueris uſ eſſatis. PESTILENTIAM. Dubitaſ quare facit ad banc peſtilẽtiã pauca pluuia & frigꝰ in aere

Amplius quõ poteſt accidere frigꝰ in nocte & caliditas. Dicẽdũ qꝫ uer frigidũ pauce plũuie tenꝫ mãs uſqꝫ ad eſſatẽ.deĩde.i.pꝰ uer mltiplicaſ auſter & hec ẽ cã multoꝝ uapoꝝ ĩ aere. ſigm cuius eſt turbiditas aeris. & qñ iſti uapores ꝓfunditus admiſcenſ aeri quia aliqualiter ſubtiliantur fit aer clarior q̃ prius eſſet. & iſta claritas non debet multũ ꝑdurare. ſed ſufficit qꝫ circa ebdomadaꝫ & iteꝝ inturbidetur aer per aduentũ uaporũ multorũ. Si enim illa claritas ultra ebdomadã ꝑduraret põt ſignificare illorũ uaporũ ꝺſumptioneꝫ Ex hac gꝛ diſpõe ſuſpicandũ eſt aereꝫ factuꝫ eſſe putridũ ex illis multis uaporibꝰ.& affirmatõ huiꝰ eſt qa accidit frigꝰ in nocte. Cõſiderãdũ qꝫ iſtud frigꝰ & iſta caliditas poſſunt intelligi eſſe in aere.nam iſti uapores bũidi ſũt aquei ex natura.& ideo ſole recedente tendũt ad frigiditateꝫ ſed ꝺcluſo in eis calido fit putredo & uicit calor & intꝰ apparet in eis caliditas.& ſm hãc imaginationẽ primo ſero apparebit in aere frigiditas & aliqua alia hora noctis apparebit caliditas. & econtra poſſemus imagĩari qꝫ aer groſſꝰ ex his uaporibꝰ factꝰ retinet caliditatẽ quaꝫ in die acq̃ſiuit in primo ſero uſqꝫ ad aliquã pteꝫ noctis.poſt ea aũt mutaſ ad frigiditatẽ tu aũt conſidera. Hoc aũt frigꝰ & caliditas poſſunt intelligi eſſe in corporibꝰ Nam aer iſte putridus inſpiratꝰ attingens cor ledit q̃is nondũ faciat febrẽ & ideo calor ab exterioribꝰ ad ĩteriora contrahitur.accidit gº frigus in nocte circa extrema & caliditas in ĩterioribꝰ

Poſſemus autẽ aliꝫ dicere qꝫ aer iſte groſſus humidꝰ abſentia ſolis infrigidaſ in nocte & ex bº intus ꝺcludit calidũ & calidũ ſentiſ minus & cuꝫ hoc ledit ſpũalia.quicqd aũt ſit ueꝝ eſt qꝫ iſte aer ꝺturbat nos & nocẽdo ſpũalia eſt cã modi pꝛocatõnis.Cor eniꝫ in eiꝰ attractiõe ledit & ex hoc q̃ſi nõ uideſ homini qꝫ ab ea euenteſ. Iſta aũt plus appent in nocte aut qa in die fit euentatio a zephiro & borea.ut Aꝝ.ꝓbleũmatũ zꝯ.iꝯ.ꝓbleumate.aut qa intus concludiſ calor.aut qa in die propter attentõem ad alia boĩes nõ ſic ꝺſideratbas mutatões in ſe ſicꝫ accidit philoſopho bõti apoſtema in coxa qui plꝰ moleſtabatur in nocte q̃ in die ut apparet a Gaꝛ.in liº de motibꝰ liquidis.Iſta gº peſtilẽtia ẽ mala & magna quia ẽ uera peſtilentia ex multa putredĩe in aere. Et bis ſimilia qa morbilli carbũculi.i. apoſtemata de materia uenenoſa mẽbrorũ corruptiones & ſimiles diſpões illis que facte ſunt in peſtilẽtia. & nos teſtificamur hãc uidiſſe. ET SIMILITER. Hoc eſt aliud ſignũ peſtilẽtie eſt iue in qua ſignificamꝰ occultam & malignã materiã putredialẽ in aere cuiꝰ ſignũ eſt qa boĩes ualde ꝺturbantur ut nõ poſſint in nocte huiꝰ eſſatis q̃eſcẽre & rñ nõ ĩdicant ſe ꝓcipe forteꝫ calitatẽ ẽ gºex maliª putredĩs.Habẽs matutina alterata.ſ.de caliditate ꝓcedente ad frigiditatẽ & ecõtra ut ſupra dixim. cõiter tñ accidit qꝫ circa auroram frigꝰ plꝰ appet q̃is nobis ſol ſit ꝓpinqor ut ꝓbleumatũ zꝯ.ꝯ ꝓbleᵗᵉ Ignes.ſ.diuerſoꝝ modoꝝ.Negeꝫ in.i.

ignes descēdētes.& dixit hº uocabulū Auic. ut significaret diuersos modos ignis qui diuersificātur in forma & in moru & qete. & in motu est magna diuersitas.iō dixit & alia.i.alii & diuersi modi horum igniuz. ut uerbi gratia qꝑ appareat aliqua cometa cum hoc dixit Auic.Preterierūt in autūpno ut īnuat per hº qꝑ cā istoꝝ est dominiū alicuius maliuoli planete cuiꝰ impressio in aere īcipit apparere tpe quo isti ignes sunt magis apti fieri.s.in autūpno.& alioꝝ qa circuloꝝ & mortis princiᵐ. ET SIMILITER. Isla alteratio est de cā liditate ad frigiditatē. unde uirtꝰ debilitatur de turbilentia ad claritatē. & nō solum in uno die sed in die & die. unde significat multitudinē uaporū in aere sparsoꝝ. & idem significat ortus solis cum nebula humida sparsa in aerē.unū uideꝝ ut puluis. qa appet aer q̄si esset puluerulentꝰ pestilentia accidit.s.cito. Hoc aūt signū uerū est quocunqꝑ tpe accidat ita qꝑ si accidat in hieme poterit significare pestilētiā in uere aut in ipa met hieme ꝑᵐ quātitatem uaporuz & ipoꝝ ut pestilētiā & malicia. SIGNA AVTEM. Considerandū qꝑ isla sigª dicunt esse ꝑᵐ semitā societatis cause. qa ipa nō sunt cause sed associant cāis sicut ranarū puarū multitudo q̄ significat supfluā humiditatē ex qua fiunt ut etiam sumit ab Aꝝ.pbleumatū pªzzº pbleumate.ubi hoc pbleuma queritur. Nos aūt uidimꝰ ante quādam pestilētiā tātā multitudinē baꝝ ranaꝝ ut cooperirent terrā in multis locis.& erāt rane pue cuz quadā cauda. & has ranas Aꝝ.uocat ranas crinoidas.Alii tñ dicunt qꝑ illarū facies habent signa rubea.alarbuk.i.serpentes quidā.hec enim signa significāt magnā putredinē in cauernis terre. Considerāduz qꝑ ista pñt dici signa & cause sicut ignes uolātes qui licz nō sint cā.tñ significāt cāz. tñ sigª que ꝑᵐ ueritatē sūt cāe sūt mltiplicaº āustri turbiditas aeris appitio aeris puluerulenti & similia.

Curationes febris pestilentialis.

VMMA CVRATIONIS.Prīo ponit cañ.curatiōis.zº pseruatōis.ibi zª. Oportet. Prima in duas.primo ponit curā per euacuatōem. zº per infrigidationē & aeris rectitudiem.ibi zª. Etoz

Considerādū qꝑ sicut iam diximus febres pestilētiales possūt esse diuerse in diuersis ut in aliqº colice & in aliqº flegmatice & in aliquo melācolice & in aliquo sanguinee. & potest etiam esse diuersitas earuz ut contīgat putrefieri būiditates circa cor. & est ista ua pestilentialis.& aliqua pestilentialis potest esse in q̄ putrescāt humores circa aliqs uenas.& hoc ꝑpter eorum dispōnem. Euacuatio gz fiat uꝑ flomia uꝑ farmaª ꝑᵐ qꝑ cōuenit. Et attende qꝑ facere flebotomiā in febre pestilentiali in qua nō conuenit est magnꝰ error & maior q̄ suū simile in aliis. Considerāduz zº qꝑ cū in febre pestilētiali ñ sit magª distemperātia in gradu caloris sicut in causone & similibꝰ. sed pñtia male mē indicat euacuatōem potius & prius q̄ aliq̄ alterationez.& ideo dixit qꝑ sūma curatōis est exiccatio.i.euacuatio.ubi tñ cū febre pestilētiali esset magª alteratio uꝑ inflāmatio ut cū eēt feᵗˢ etbica & multi & acuti caloris audacter infrigidamus. Cōsiderādū 3º qꝑ ista mā cum sit putrida maligna putredie debemꝰ conari q̄ᵐ possumꝰ ad eiꝰ euōez & cito. semꝑ enim speramusꝰ plꝰ de eius materiei corruptione q̄ de digestione. & hoc ꝑpter grossitiez aeris pñtis corrupti & materie aptitudiem ꝑpter hº incipimus ad euacuādū. Et ego uidi socios nr̄os uiros exptos qui in praua pestilentia prīa uꝑ zª uꝑ 3ª die uel 4ª in sūma q̄ citius poterant dabāt farmaca euacuātia exsoluēdo mās sicut reubarbarum aliqui & agaricum aliqui cum turbith. & quidā dabāt qñqꝑ medicīas istas uigoratas cum scamonea pauca. & uidimus plures euasisse per manus istorū q̄ per manus illorū qui nō purgabāt nisi cū leuibus clisteriis.& qñqꝑ sola cassia & dicebāt illi uiri solēnes hº uoluisse Auic.cum dixit.Et oportz ut incipiaꝫ in ea ad euacuandū.& dicebāt qꝑ si in morbis furiosis ante digestionē preceptū est euacuari.mlto magis ista euacuatio cōpetit in mā faciēte febrez pestilentialē.potest enim dici furiosior

omni materia furiosa. Considerādū 4° q̄ ad istā euacuatōem ad quā Auic. festinat in febre pestilētiali uocat exiccatōem. unde dicit sūma curatōnis est exiccatio. nā Auic. euōez minoratiuam uocat exiccationē siue sit minora° materiex que nō sunt dicende cā cōiūctā uł añs. sed sunt materie cōplicate siué coniūcte cuz febre. & sic appellauit supra ca° de cura putridax in uniuersali cuz dicit. cuz admistraueris cañ. p̄dcōs & dix^t ß^m semitā minoratōis & exiccationis ā. siue iste materie sint cā ɔiūcta uł añs fe. & hoc modo euacuationē minoratiuā uocat exiccationē. & ita cap° de cura uariolax. cum dicit Flometur quātitate qua exiccet. i. mīoret de mā. & ista mīoratio etiā dicit absciſiua cāe. ſ. ꝑtialis absciſiua. bāc g° exiccationē. i. euōnem minoratiuā que accipiat de cā ɔiūcta faciente febrez & añti. Auic. p̄cipit facere. Sed tu dices si illa mā est ita praua sicut mā furiosa. q̄re g° ñ euāmus eradicādo māz. Dicendum q̄ hoc ꝑpter casum v̄tutis. Incipit enī hec febris a spirituū malignitate. si qs aūt uellet tenere q̄ in prin° putridax pestilētialiū nō competeret farmacuz qđ exsoluendo euāret sed solum quod leniret ut cassia & uiole fundet se sup hoc qđ dicit exiccatō. qa Auic. sic ɔsue uit uocare euōnem que est fcā cū medicinis q̄ ñ euacuant exsoluēdo. Et hec discordia redit ad qōnes quas disputauimus supra in cura putridax in uniuersali. Credo aūt q̄ in pestilētialibus festinādū sit purgare cū farmaco qđ euacuat exsoluendo ut rō p̄dcōruz uirox probat. determīatio aūt tēporis & q̄titatis farmaci remanz ī extimatōe medici. ET OPORTET. Considerandū q̄ infrigidatio remittit putredinē & temperat caliditatē quam int? circa cor isti sentiūt. AVT infrigidatio fit. Primo infrigidat domos eox. 2° infrigidat eos per res que sumūtur 3° pōit regimē determīate febris pestilentialis. 4° ponit regimen per cibuz. 5° rectificat aerem sicut premittit & postponit. ibi z^a. Et admīstretur. ibi 3^a Qđ si. ibi 4^a. Et qñq̄ accidit. ibi qnta. Rectificationis. Quod primo dicit est notuz. Linimtū āt & delibu° id ē & d libu° ē q̄si affluēs linimentū. ET admistretur. Visus est hic Dynus dubi? fuisse cum in febre pestilentiali sit duplex intētio. ſ. euacuatio materie & infrigidatio. q̄re nō ponit medicinas euacuatiuas sed infrigidatiuas p̄ os assumēdas. ut trocisci de camphora & rob frigida. ut rob đ agresta & rob đ ribes & huiusmōi. Rñdet q̄ farmaca euacuātia mās sunt dicta supra. & eadem sunt que euacuant mās febriū pestilētialiū & nō pestilētialiū. & in h° Dyn? bñ dix^t. sed postea dixit q̄ huiusmodi medicine infrigidantes & exiccātes & trocisci de camphora & rob & similia contrariātur ꝑprie putredini. nam putredo consistit in calido & humido. & ideo trocisci de camphora conueniunt omni pestilentiali cōsiderate ut pestilētialis est. qa illi resistūt illi putredini licet rōne materie putredinis plus cōueniāt in q̄daz pestilentiali febre ut in colerica. in q̄dam min? nt in flegma^ca tñ in ipa fe. flegmatica etiā ɔuēiūt rōe putredinis fcē ab aere putrido. & ī alia febre flegmatica. ſ. nō pestilētiali non conueniūt. hec dicta Dyni idigent de termīatōne. nam trocisci de camphora quibus utimur in febre pestilētiali colerica uel sanguinea nō īdigent mixtione cū reb? aliis que remittant frigus camphore. sed credo q̄ qñ febris pestilentialis est habita ex materia frigida flegmatica est bonum dare illi aliquid de muſco uel de medicamīb? de muſco ut dyamuſcū ā. & credo in hoc Haly. in regni cum dixit. & post Gal. & diascoridē inuēte sunt herbe dcī iuuam̄ti & uelocis ualoris sic^t ualēt camphore in egritudinib? pestilentialib? calidis. & muſcus in egritudinibus pestilentialibus frigidis. Dubitaf utx in feb^e pestilentiali possum? uti tiriaca. Et dicendū q̄ ubi febris appet lēta multū remissi caloris & uenenose putredinis cōcedi potest aliqd de tiriaca. & credo h° Gal. uoluisse in li° de comoditatib? tiriace. Ego etiā laudo in febrib? pestilentialibus medicamen de aqua rosata & uino & bolo armeno. qđ. A. scribit z° cañ. ca° de luto armeno. Feci aūt hāc

compē em.ℨ.aq̄ ro.librā.ſ. uini uncias duas.boli armeni.ʒ.ii.milceanſ. detur de eoꝝ mane cum ſirupo ſuo & detur ī nocte & meridie & diebuſ qbꝫ uideꝰ Et ſi times ſtipticuatē ſuccurre cū leni tione & minora datiōeʒ & adde multū ſirupi citri uel aranciaruʒ & agreſte & uino granatoꝝ. ET AQVA.Hoc eſt dictū lobānicii poſitū ıꝯtinentis. caꝰ de aere.cuius dicti cā eſt.nā poteſt eſſe febris peſtilentialis ınflāmatiua in qua competeret copioſus potus aq̄ fri gide ſm canō.generales.ſi gꝰ biberetur pauca conſequēter poteſt incēdi & in cendetur ut ıpa qñq; ꝺuertaꝰ in coꝛam ut dixt ypo.2° regi.acu. QVOD SI illa febris peſtilētialis eſt praua.In qua calor intus occultaꝰ unde frigent extrema & ꝓpter retentionē uaporū tendūtur ypocundria & euaporat ad caput. ex quibus ꝓpter eorū maliciaʒ nō fit ſomnꝰ ſed uigilie & alienatio. & ꝓpter incēdium multū eleuaꝰ pectus & ꝓpter multitudīeʒ uapoꝝ exprimē dorū multa fit eius conſtrictio.oportʒ gꝰ trahere extra caliditatē cū fricatiōi bus & euaporatōibus extremorū. Et augmentare calidū nāle cuʒ cordialibꝰ cōuenientibꝰ. ET QVANDO. Conſiderandū ſm Dynū q; appetituſ cadit ın peſtilētiali febre ꝓpter cōitatē ſtomachi ad cor. unde ſpiritꝰ cuʒ quo ſtomachus facit ſuam operationem eſt corruptus.& ideo non appetit.& ideo reſtaureꝰ ad comeſtionē.i.coganꝰ uio lenter comedere ut ſpūs illi rectificenꝰ & corrigatur illorū malicia. Conſi derādū aūt q; reſtaurare eos ſup cibū eſt frequenter cibare eos & paꝝ ınito ut uirtus debilis poſſit cibū ꝺatū mul tis uicibus digerere q̄d facere nō pōt uice una.ſi gꝰ in eis fit ꝓſtratio v̄tutiſ appetitus ſiue nō laudatur cibatio in pluribus tñ cadit appetitꝰ. Cauſa aūt caſus eſt qa ſpūs cordis iſtorum ſunt infecti & ꝺtinue inficiūtur ab aere. & ideo egent quaſi continua reſtauratōe uel renouatione & cordis cōfortatōne q̄d fit per cibaria ꝺtraria iſtis.ſ.frigida acetoſa.uapores eniʒ laudabiles a cibo eleuati qui cito trāſeūt rectificāt ſpūs miſcendo ſe cuʒ eis & materiaꝫ augēt eos.qui enī multū comedūt & uiolēter q̄uis ſint deſtructi appetitus abſoluū tur a febre & uomūt.& ſi cōſideras eſt quaſi curatio uenenati hominis.bñ gꝰ neceſſariū eſt reſtaurare eū ſup cibuʒ .i.cogere eos.uel.i freq̄nter cibare eos alias tñ dedimus illam expōeʒ.reſtau rentur.ſ.ut q̄d deficit de cibo ſuppleaꝰ per electuaria cordialia. CIBI nāq; Poteſt exponi primo cibi eoꝝ.i.cibi q tūc reperiūꝰ ſunt mali.i. ſūt ınfecti & ab aeris corruptione. q̄re nocet eoruʒ multitudo.i.nocet eoruʒ multa q̄titas inq̄ū fit additio.ſ.in materia mala. & ideo detur parū de eis. & nocēt inq̄tū ſunt mali.i. male q̄litatis. qa corrupti ab aere. & ideo fiant acetoſi. hic ergo ꝓbat Auic.q; nō detur multa quātitaſ ciborū ſed frequēter cibenꝰ.& q; den tur cibaria acetoſa frigida. Zꝰ modo poteſt exponi.cibi eorū.i. cibi q̄ibꝰ utebantur ın tpe ſanitatis ꝛc. & ꝓbat Auic. q; iſtis denꝰ cibaria frigida ace toſa.& nō in multa q̄titate. quia ſi nō darēt̄ iſta darenꝰ illa qbus utebanꝰ in tpe ſanitatis.ſ.in quātitate mꝛa & nō acetoſa ſed pinguia & cōdita ſicut eſt cōis hominū cōſuetudo.ſed eſt ma nifeſtum q; dare in quantitate multa eſt malū qa addit in materia & dare in qualitate condita eſt malū. quia talia cibaria ſunt mala in qualitate. qa non rectificāt maliciā.ergo oportet q; ſint pauce quantitatis & q; ſint acetoſa.

RECTIFICATIONIS. Hic rectificat aerem peſtilētialē ut p̄miſit & poſtea poſtpoſuit.& ponit rectifica tionē pro ſanis factam cū reb⁹ calidis & frigidis ut aceto. tñ in corporibus ſanis ſecurius utimur calidis ad recti ficationē peſtilentie q̄ in febricitātib⁹ Cum q̄acūq; re.ſ.de dicendis.uel cū quacūq; re.ſ.calida & frigida. licet ſit ſecurior ī ſanis calida.Sādraca.i. v̄nix bonka quidā exponūt.i.affodili.tñ zꝰ canō.habeꝰ & uidetur q; ſit res que ad nos non puenit.Aluſue.camꝰ habes zꝰ canō.& eſt notū. aceto & aſſa.i.diuerſiʒ uel compoſitis eis.acetū aūt in peſtilē tia cōfirmāt omnes.q̄uis eniʒ.quoddā acetum ex putrefactione cōſurgat.tñ ipm frigiditate & ſiccitate cuʒ ſubtili

ſubſtātia profundatur mirabili modo putredini obuiat. Scām ſanos ꝛc. egros aliis egritudinib⁹ q̄uis ñ eſſent febres ſed aliq̄ putredies ulceroſe & puſtulo ſe. uſ etiā egros. i. febriētes q ſunt egri & erit locutio ſupflua. & patet q̄ iſta ſunt frigida. qa ſunt ꝛferentia febrib⁹ Alkekengi. notū eſt q̄ eſt una ſpecies ſolatri. alia ſra habet alſegi & ñ inueniſ quid ſit ꝛc.

Preſeruatio a peſtilentia.

PORTET VT extrahā
o tur. Ita Gaſ. preſeruauit corpa ꝑ° de dr̄iis febriuz. ubi exercicio. i. nō exiccē-tur humiditates cū exercicio. qa exercitatio fortis que exiccat humiditates inflāmat & neceſſitatē ponit attractionis multi aeris. & b° eſt multū nociuū cum ſit aer corruptus. & ideo dixit oz enz ut nō adminiſtretur. ſ. exercicium exiccatiuū ſupflu uū. & hoc fuit p̄cep^m Raſis ut appet i6° cōtinētis. ca° de aere oportēt enz ut nō admīſtretur balneū ſal: ē plurimū. neq̄ uina. ſ. in mꝛto potu qa inflāmat. boies aūt noſtre regionis nō credūt euadere peſtilētiā niſi mꝛto potu uini. C redo aūt q̄ tpe peſtilētie moderat⁹ pot⁹ eis ſit ꝛueniēs & ꝓprie conſuetis ſicut ſunt boies nr̄e regiōis Multū enī facit ꝛſuetudo & itollerātia pot⁹ uini ñ ſoluz in q̄ntitate īmo in q̄ti tate ſuperflua. Trāſeūt enz qdam cuz ſupfluo potu ei⁹ ſic^t appet de Dyonſio tiranno de quo ſcribitur ab Aꝛ. p bleumatū z6ª pticula. q̄uis tñ ſic trāſe ant ſunt tñ in ſenſu ut animalia bruta Nec tolleret ſitis ne ꝓpter īflāmatōez cogāſ ad multā aeris attractionē. minoretur ut nō multiplicenſ materie & ut meli⁹ digeraſ. Alculen aleatū ꝛc. ſunt modi p̄parationis ciboꝛ ſicut nos dicerem⁹ ſultinam gelatinaz. Algēniabin .i. zuccarū ro. uel mel ro. ante eam. ſ. febrem. Medicina quā ponit fuit Ruffi Et ſcribiſ ſub hac ꝓportione. ꝛ. aloes ptes. ii. mirre croci añ. ptem unam terātur. ſumaſ aūt paꝛ ex eo cū uncia una uini odoriferi. Inqt Ruffus nunq̄ uidi aliquē bibentē hanc medicinā qui non liberareſ & p̄ſeruaretur ab epidimia. & nunq̄ fuit inuēta medicina ſibi par. ut i6° continētis. ca° de aere. ſuper hoc autē ca° alias diſputauimus utrum ſit reperire febrē effi. peſtilentialē. & utꝛ ſit poſſibile repire etbi cā peſtilentialez quas nūc obmittem⁹.

De uariolis.

VANDOQVe accidit.
q Variole apud noſ uocanſ maſcalobri. & a quibuſdaz reuelboni. Morbilli uero dicūtur apud nos roſalia. De bis ergo determinat poſt ſermonez de febribus peſtilentialib⁹. & cā eſt qa ſunt homo genee eis. qa ſequūtur multum aeris diſpōem. & primo determīat de modo generatōis uariolaꝛ & cāis & diuerſitatibus & ſignis. z° de regimīe. ibi zª Oportet ut in uariolis. Prima in duas. primo determīāt de uariolis licet etiaz ſermo poſſit ad morbillos applicari. z° ſpecifice determīat de morbillis. zª ibi Scias q̄ morbill⁹. Prima in duas. prīo determīat de modo generatiōis & cāis & ſpēbus ſiue diuerſitatib⁹. z° de ſigⁱˢ ibi zª. Et q̄ñq̄ antecedūt. Prīa in duas primo ponit modū generatōis uariolarū. z° ponit cañ. multos qb⁹ declaranſ cāe & diuerſitates earū. ibi zª. Et uariole qdē & morbilli ſunt ꝛc. Prīa in duas primo premittit modū generatiōis. z° declarat. ibi zª. Et de hoc. Dicit ꝑ° q̄ q̄ñq̄ accidit in ſanguine ebulitio ſ^m ſemitā putredinis quibuſdā que ebulitio eſt de genere ebulitionuz q̄ accidūt ſuccis. & cum accidit illa ebulitio ſanguini fiūt per eam accn̄tia talia. ſ. uariole ita ut ptes eorū. ſ. ſanguinis & ſuc corū ab inuicē diſcernātur. i. ſeparenſ.

Conſiderandū prīo q̄ nullū inuenio auctorē qui tam ꝓfunde & ſubtiliꝛ de generatione uariolarū & morbillorūz loquatur ſicut Auic. & poſt eū Auenzoar yſaac Raſiſ & Azaranius. Quod autē habemus ab aliis famoſis proprie a Gaſ. nihil eſt. & ideo profundari nos oportet ad mentē huius uiri. Conſiderandū z° q̄ licet ſint in ꝛ^ca de uariolis tm̄ & de morbillis debz h° ītelligi .ſ. q̄ eorū generatio eſt ꝓuiā ebulitōis tñ qa ſanguis uariolarum eſt maioris quātitatis & hūiditatis iō ebulitio pl⁹ uariolis comparatur ſaltez pluralitate

ebulitionis materie. Considerandū 3° q̄ Auic. uolens inuestigare moduꝫ generatiōis uariolarū & morbillorum fecit hoc per uiā ebulitionis qa in oīi generatione eoꝝ fit aliqua ebulitio in sanguine. & huiꝰ signū est febris conclusa. z° qa plurīa generatio uariolaꝝ & morbilloꝝ est per uiaꝫ separationis & depuratōis sanguinis. nam plurimꝰ eorū aduentꝰ est ꝓpter infectionē ex utero. Sed talis depuratio & rectificaᵒ & separatio nō potest fieri absq̄ forti motu in sanguīe. sicut appet in musto qñ rectificaᵗ & fit uinuꝫ. & ideo dixit Auenzoer in fine tertii. uariole & morbilli exiunt cū febre ualde impetuosa & maligna. sicᵗ qñ uides q̄ illi q extrahunt butirū a lacte nō faciunt nisi cuꝫ labore magno atq̄ forti ualdē & motu laborioso. q̄re credendū est q̄ in motu & expulsione uariolaꝝ & morbillorū debeat illud idem accidere. Cōsiderandū 4° q̄ iste rexiꝰ potest dupl'r exponi. ꝓpter qđ sciendū est q̄ sicut apparebit ebulitō duplex ē. Una qua fit rei ebulientis rectificatio. sicut ebulitio musti cū fit uinū. Alia qua fit rei ebulientis corruptio & putrefactio. sicut qñ uinuꝫ ebulit & fit acetum & ebulit sanguis per putredinē & fit fex melācolica. & has duas ebulitiones Auic. intellexit in hoc caᵒ. Dicaᵗ 2° q̄ illud qđ Auic. dixit hic potest esse ꝑmo gñalis ad dictas ebulitōnes ex quibus potest fieri generatio uariolaꝝ & morbilloꝝ utraq̄ eiꝫ ebulitiōe pōt sāguis ebulire & ideo dixᵗ. qñq̄ accidit sanguini ebulitio. similr in utraq̄ est ebulitio uˡ putredo. nam in ebulitōe qua fit depuraᵒ licet nō fit putredo partis succi uˡ sanguinis qui perficiᵗ. tñ est putredo ptis que ut superfluitas separaᵗ. uerbi gr̄a fex & spuma uini in ebulitōne qua fit rectificatio certū est q̄ putrefiūt. Illa eniꝫ ebulitio est putredo licet possit diuersificari ꝑm gradū. Cum ergo dixit ꝑm semitā putredinis de gñe ebulitōis ⁊c. & qa sanguis siue ebuliat ebulitiōe separatiua. s. perfectiua siue ebulitione corruptiua possunt i hac ebulitōe fieri uariole & morbilli. & dixit iō. & talia accñtia quidem fiūt ꝑ eā. s. ebulitionē. & qa in omni ebulitione fit aliq̄ separatio partium qa in ebulitōne perfectiua fit aliq̄ separatio boni a malo. in ebulitione corruptiua fit separatio humidi a sicco. unde terminꝰ putrefactionis est incinerario. & ideo dixit infra ut ptes eorū ab inuicem sepentur. Dico z° q̄ iste sermo potest esse spēalis ad ebulitiōem p fectiuaꝫ. nam uariolarū euentꝰ est ut plurimū ex tali ebulitōne perfectiua. talis aūt ebulitio pfectiua nō est oīino putredinalᵉ. qa calidū oīino putridiā le est corruptiuū. sed est putredinalis qa habet talis calor aliqd de extraneitate. unde est febrilis. Tertio quia termīatur talis ebulitio ad perfectōem partiū supfluarū per quā separatōem rectificaᵗ sanguis & remanet bonꝰ. & ideo dixit ꝑm semitā putredis cuiusdā & nō dixit ꝑm putredīem. Est eniꝫ illa ebuliᵒ potius semita putredinis in sanguīe q̄ sit putredo. naꝫ sanguis q̄ remanet rcificaᵗ sicᵗ uinū ꝓpter ebulitōem musti. inflāmabaᵗ eniꝫ in hac ebulitōe nō tñ corrūpebatur sed si illa ebulitio & calefactio superflue ꝓcessisset potuisset corrūpere illū bonū sanguīeꝫ sicᵗ si accideret ex aliquo musto ebulliente qđ nō remāneret uinū bonuꝫ sed corruptū. simlr ebulitio illa nō termīatur directe ad putrefactionē fecis uini sed qa ptes superflue separate dereliquūtur a regimīe nālis caloris sicut nō cōuenientes corpori. ideo occupātur a calido putredīali. ergo bñ dixit Auic. cūm dixit ꝑm semitā putredinis cuiusdā ⁊c. qđ subdit infra ut partes ⁊c. apparet q̄ intelligiᵗ de hac ebulitōe. qa per ipām ꝓprie partes bone a malᵃ discernūtur

ET DE HOC. Si sermo predictꝰ est cōis ad duas ebulitiones dicemꝰ q̄ hic illas distincte declarat. & ꝓ° ebulitionē sepatiuaꝫ & rectificātiuā. z° per mixtiuam & corruptiuaꝫ. ibi zª. Et de hoc. Si aūt sermo predictꝰ est soluꝫ de ebulitione rectificatīa dicemꝰ q̄ primo declarat illam. z° declarat aliā ebulitionē q̄ñ ē rectificatīa. ibi zª. Et de bᵒ est Dicit primo & de hoc. i. de hac ebulitione ēcuiꝰ cā ē ⁊c. Cōsiderādū q̄ uolēs faceᵗ notā hanc ebulitiōeꝫ sanguinis & succorū. dixit cuiꝰ cā est res q̄si

naturalis. Dubitat g° quare calor qui facit ebullire sanguinē ebulitione sepatiua qualis est ebulitio musti dicit quasi nālis. Z° dubitat utrum hec ebulitio sit aliqua ꝺ spēbus digestiōis Et dicamus hoc notū esse ex 4° lib° de simplici medicīa. & ante illū ex 4° methaurorꝝ. oportz ad hoc accipe ꝓncipia ꝙ succi habētes mediā maturationēm siue incōpletā digestionē hūidi aquei buliūt & ꝓficiūtur in decoctione bac. & sicut calor qui perficit illos fructus est duplex. s. ꝓprius & solaris ut itelligitur ab Aꝝ. sic ille idem calor saluat⁹ in succo expresso a fructib⁹ facit illos succos ebullire & maturatōis inducit cōplementū. & quēadmodū fructuuz digestio est digestio dcā pempasis. ita digestio succi illorū fructuū pōt reduci ad digestionē dictā pempasis. licz hic caderet speculatio. Calor g° iste quo succi ebuliūt cū ecꝝ cōplementū dicit nālis inq̄ᵐ est intrinsec⁹. dicit aūt īnālis ꝓpter calidum contīnētis quod in hac coadiuuat uel ꝓpter incendiū uel inflā matōez additā in gradu ultra illud qđ debet esse in succo perfecto. Vinū enim factū perfectū per ebulitionē nō tenz illum gradū caloris actualr cuz q° erat qñ ebulitio fiebat. Considerat g° imaginati eramus ꝙ calor q facit ebullire sanguinē ebulitione rectificatia dicit nālis & īnālis dictis modis. & iō dixit q̄ nālis. Secūdo Auic. tangit actū siū actōez q̄ agēs iducit effectū cū dicit faciens ebulitionē. calor enim predict⁹ agit ad maturātionē humidi aq̄ crudi siue non completi siue sit sanguis siue musti. & in hac actione fit conuersio partiū aquearū aliquarum in uapores qui penetrātes per corp⁹ succi eleuant in altū. & hec uocat ebulitio. Tertio tangit effectū hui⁹ agentis & actōnis Et primo tangit effectū per se & prio intētū cū dicit nālez faciens maliciā sanguis. Calor enim ebulitionē faciens in musto meli⁹ pmiscet q̄sdaz ptes siccas terreas cum humido aqueo & partes humidas cum sicco & in hoc ꝓplementum fit maturatōis & ptes aquee aliq̄ supflue euaporāt uel segregant & fit fex. remanet g° uinū bonū. & sanguis bonus. Tangit effectū secūdarlū & p accūs cū dicit & putrefit ab eo illud qđ admiscet. i. pt es que erāt mixte modo per ebulitōez separate putrefiūt quod manifestū est in partibus supfluicis separatiuis a sanguīe ut supra diximus. Quarto tangit māz in qua fit ebulitio est aūt sanguīs rectificabilis ꝓ ebulitionē q est materia hui⁹ ebulitōis duplex un⁹ ab utero materno. & h° ē qđdict. Et de ✠. i. illa eadez ebulitio fit ī reliqis nutrimti siue mēstrualib⁹. i. ī sanguīe qui derelinquitur in fetu ex mēstruo mulieris quod est in preguāte. i. quod mēstruū colligit in matrice tpe impregnationis. & uariole que fiūt in ebulitione hui⁹ sanguis ꝯcomitātur omnez hominē & omnē hominē cōcomitatur predicta infectio licet in hoc sit magna diuersitas ut dicet post. Ali⁹ sanguis ebulitioni apt⁹ ✠. & etiā rectificationi per ebulitionē est aggregat⁹ ex malis cibis sic ex mꝛto usu incōsueto lactis equi & camelini ut dicet. nō enim est in cōueniēs ꝙ gñetur in nobis qdam sanguis simil sanguini mēstruali mulierū qui habeat ptes fecales grossas & ptes aqueas malas crudas. unde ebulitione fiet rectificatio & uariole que fiunt ex hoc sanguīe eueniūt qbusdaz homīb⁹ & ꝑm hoc aliquis potest uariolari bis. Dixit aūt de bis que rectificāt. i. laxificant & mollem & crudaz siue fluidam faciūt. ifra enī Auic. utit h° uocabulo ūt apparet z° cañ. ca° 3°. cum dicit Rarificat cōponit. & 3° cañ. fen. 4ª. tract⁹ de sputo sanguis cum dicit ille qui exspūitur ex uena est rarior. hoc g° dixt Auic. qa nō quilibet sanguis est aptus ebulitioni rectificatiue. Sed qui cū h° ꝙ est feculent⁹ est mult⁹ áquol⁹ fluid⁹ ālr enim nō ebuliret. & ideo dixit & faciūt cum bulire. Donec. Hic repetit & clari⁹ ponit finez per se intentum in hac ebulitione. nam fit ebulitio subtīlia recta. i. rectificata exclusa fetido fecali supfluo & aqueo supfluo. Fortior. i. in cōmixtione. qa in eo qđ remanet uerbi gra in uino est facta fortis compositio humidi aquei cuz sicco terreo magis apparens. qa prius latebat uinū in musto mō aūt appet. & ita itelligat

de ſanguine.& hoc eſt quod. Auic. dicit uideſ intelligere ꝙ muſtū & uinū cōpletum nō differūt ſpē. ſed ſi differūt ꝑm eſſe completū & incōpletum & q̄ ſi eſt latitatio uini in muſto.& credimus hoc eſſe uerū. tñ eſt in hoc queſtio que pertinet ad nālem partē. Auic. dcā ſua declarat in exemplo.& uult ꝙ q̄lis eſt ebulitio in muſto talꝫ eſt ebulitio qñq; in ſanguine modo predicto & iam declaratū eſt hoc exm. Conſiderāduꝫ ꝙ cum nos imaginati erimus uegetez ſicut corpus humanū.& uinū factum ſimilis ſubſtantie bonū quod priꝰ erat diſformiꝰ ex fecali & aqueo. & imaginati erimꝰ ꝙ ueges nō indiget fece nec ſpuma imo abhomīatur illas & nō requirit illas.tūc erimꝰ imaginati ꝙ iaz.ſ.fcā ſeparatione putruit ſpuma ꝛc.utrū aūt ſp ꝺ facto ꝺtigat ſpumā uini putreſcere uere & etiā eiꝰ fecem nō curauimꝰ hic diſcutere ſꝫ applicādo illa ad ſanguinē ſimilis ebulitio apparet. & ꝙ ptes que a ſanguīe ſeparanſ putreſcūt. ET DE HOC. Hic declarat aliā ebulitionez ſanguinis in qua fiūt uariole & dicit.& de hoc.i. de hac ebulitione eſt cuius cā ꝛc. Conſiderandū ꝙ Auic. notificat iſtā malā ebulitōnē.& primo tangit agens cum dicit ꝙ cauſa eiꝰ eſt aduenīēs extrinſecꝰ.i. cā agens eſt calor extraneꝰ q̄ diciſ extrinſecꝰ qa iſte calor eſt calor putrediualis corrūpēs ſanguinez uel calor incendens quāuis nondū eſſet putredīalis faciens tñ ebulitionē ſicut in ſinocha ſine putredine

Dubitaſ qa ſi iſte calor eſt putredinālis.gº poteſt dici intrinſecꝰ qa calor putredinalis eſt intrinſecꝰ factꝰ extrīſecus ut intelligitur 4º methaurorūꝫ

Dicendū ꝙ calor ebuliēs corrūpēs licet poſſit eſſe putredīalis nō dicitur intrīſecꝰ qa nō eſt perficiēs ſicut calor qui ebulire facit muſtū ſed poteſt dici intrinſecꝰ reſpcū caloris adurentis ut habet declarari 4º methauroꝝ. Scꝺo tangit actionē qa ebulire faciens.& eſt notū bº. Tertio tangit mäz cū dicit occultatio.i. occultos būores in nobis Conſiderandū gº ꝙ ſanguis in nobis q̄ñq; ē aptꝰ ebulitōni pfectiue & iſte ñ uocatur occultatuſ īmo oportet illum manifeſtari qa neceſſario ebulieꝫ ſicut eſt ſanguis ab utero ꝺtractꝰ uel ex uſu ciborū generātiū ſanguinē illi ꝺſimilē quē oportet ebulire ut rectificeſ licet in hoc poſſit eſſe multa diuerſitas. aliqñ ſanguis nō eſt aptus huic ebulitiōi ſed de ſe eſt bonꝰ & per nullā ebulitionem rectificabiſ nec illa indiget.& iſte eſt occultus in nobis quia nunq̄ de ſe ebuliens niſi per cās extrinſecas agentes ſicut eſt calor ſolis uel aliūs calor. poteſt tñ parari in hoc ꝑpter multam quantitatē aut aliquā qualitatē aut caliditatē nō tñ neceſſario eū ebulire faciet. quicquid tñ ſit exponaſ occulta. i. humores qui ꝺtinenſ in nobis. pōt tñ lra aliꝫ exponi ut dicaſ cauſa aduenīēs extrinſecꝰ occulta. quia aliqua occulta diſpō. ſicut aliqua praua ꝺſtitutō peſtilentialis cuiꝰ cauſa eſt occulta ut dicit ſupra Auic.& ex hac diſpſitione aeris peſtilentialis multū euenit multiplicari uariolas. Et nos uidimus hoc in pra uis peſtilentiis& uidimus antecedere. & ideo dicitur iº continentis cāpº de uarioſ. uariole & blage. i. morbilliſūt de morbis qui dicūtur nūcii & ut plurimū mouenſ ex corruptione aeris inducta a cadaueribus ꝛc. Quarto tāgit effectū huiꝰ ebulitionis qa permiſcet humores cū ſanguine. Illa gº ebulitio de qua prius dixit ſeparat & dimittit ſanguinē rectificatū ſed iſtā permiſcet & in fine dimittit ſanguinē aduſtū & corruptū. Sed dubitaſ qs ſit modꝰ quō iſta ebulitio permiſcet. Dicendum ꝙ in actu ebulitionis ſanguis fit eius exagitatio.& ideo būores qui ſūt ſecū in hac agitatione cōmiſcenſ cum eo. Sed tu dices ita poteſt ꝺtingere in ebulitione perfectiua qa nō abſolūtur ab agitatione & cōmixtione.gº nec amixtōne dcā. Dicendū ꝙ ueruꝫ eſt tñ finis eſt diuiº ſanguīs cōpleti & boni & ideo ab eo denomīatur. ſed qa in ebulitiōe mala nō ſeqtūr complemētum ſanguīs ſed fit ſoluꝫ cōmixtio & finaliꝫ corruptio ideo diciſ zª ebulitio cōmiſcere ſe. Dubitaſ iterū cū iſta ebulitio mala termietur ad ebulitionē & corruptionē ſanguīs quare nō dixt ꝙ ipa corrumpit. Dicenduꝫ primo

q̄ dedit hoc intelligere. uel ſubtil⁹ qa ſanguis ebuliens ebulitõe corruptiua nõ expectat q̄ ultiõ corrũpatur ad h⁰ q̄ faciat uariolas. ſed expelli poteſt añ hoc imo plus hoc contingit eo q̄ prius anteq̄ ſit corrupt⁹ expellatur. & ideo notificauit talẽ ebulitionẽ p̄ cõmixtio nem ſed in ebulitione ſepatiua ſi debz conſequi finem oportet dictã aliquam p̄tem ſanguinis depurari & compleri licet nõ reputeſ incõueniens q̄ aliqua pars illi⁹ ſanguis bulientis anteq̄ per ficiatur poſſit pelli & facere uariolas. qui ſi remanſiſſet fuiſſet complet⁹ ſed cum toti ſanguini accidat hec ebulitio neceſſario remanz pars que rectificata eſt. & hic eſt finis eius in ordie corpis humani cũ calor iſte faciens ebulitõez ſit quaſi nãlis. Quinto tangit ex^m cãruu extrinſecãrũ inflãmantiuz hãc ebulitionẽ facientiuz. Et una cauſa eſt ſtatio ſub ſole. nam qñ homo exponit ſe forti ſoli ebulit eius ſanguis & talis ebulitio nõ eſt completiua ſed corruptiua & p̄mixtiua. Secũda cã eſt uer p̄mutarũ in ſuis q̃litatibus. ut quia ſit ualde calidũ & humiduz & p̄mutatuz in ordine. ſ. ad hiemem. qa etiã p̄ceſſit hiems calida & hũida uel ad ſuas p̄tes q̄ principiũ ueris eſt calidũ & hũiduz & finis fit remiſſior in hoc. & h⁰ eſt qđ dicit p̄miſcet humores cũ ſanguie cõ mixto eũte. i. q̄ uadit cõmixt⁹ in diſpo ſitione ebulitionis. i. qñ diſponitur per ebulitionez. i. qñ ebulit. & ſtatiõis ſub ſole. i. qñ homo exponit ſe ſoli ſic^t accidit. i. etiã accidit talis ebulitio apud alteratõez. qa maxie fiũt uariole in uere & cuz p̄mutatuſ ad calidũ & humiduz putredinale. & cũ male ordinaſ hiems ad ip̄m ut dixim⁹. Alia ſ̄a bz p̄mixtõe tũc exponaſ p̄miſcere p̄mixtõne eũte. i. p̄mixtione q̄a uadit in diſpõe ebulitionis. i. qñ ebulit. Cõſidera aũt ſubtilẽ modũ loquendi Auic. nam dicit q̄ ſanguis uadit cõmixt⁹ in diſpõne ebulitõis. i. qñ ebulit ſiue qñ diſponiſ per ebulitionẽ qa cum haberet eſſe buliti nõ eſſet p̄mixtus imo ſeparat⁹ quia in cineratus. Alias uero dixim⁹ aliam expõnem ſubtilez. & dicebam⁹ q̄ ebulitõ corruptiua ſimilaſ ebulitõi p̄fciue ſiue ſeparatiue. qa etiam in ebulitione p̄fectiua apparet maior permixtio uſq̄ ad finem in quo incipit ſeparatio. unđ muſtũ ebuliens a p̄ncipio ebulicionis apparet magis turbidũ q̄ añ ebulitõez & ideo dicebã eunte in diſpõne & ſimilitudie ebulitiõis. ſ. prius dicte que eſt ebulitio ſeparatiua. & in hoc aſſimilãt iſtam ebulitionẽ illi. Eunte & p̄mixto in diſpõe. i. ſimilitudie ſtatõis ſub ſole. i. ſic^t accidit ei cui⁹ ſanguis bulit ſub ſole. & i h⁰ facit dr̃iã ĩter iſtã ebulitõez que fit a cauſa extrĩſeca ut a calore extrinſeco & illaz que fit a calore ĩtrin^co. ſ̄m partem qa fientẽ actione ad bonũ

Conſiderandũ aũt q̄ eſt icõueniẽs cõcurrere iſtas duas ebulitõnes ſimul uerbi g̃ra ſit puer qui ſit parat⁹ ad uariolas ex reſiduo nutrim̃ti mẽſtrualis & fiat aer peſtilẽtialis ebulitõez faciẽs ſimilẽ ei que accidit ex ſtatiõe ſub ſole puer hic incurret uariolas. & quecũq̄ cauſa p̄domiabiſ in corrumpendo uel ſeparãdo & p̄ficiendo illi dabiſ iudiciũ in uictoriã diſpõnis. Nos aũt de actõe contrariorũ agentiũ ſatis loq̃uuti ſumus in uniuerſalib⁹ in qõne de tp̄ibus morbi. Sed circa dicta dubitaſ prio utruz ex reſiduo materie menſtrualis poſſint fieri uariole & morbilli. Videſ prio q̄ nõ qa ĩfans in utero ñ nutritur mẽſtruo nec ex illo gñaſ imo ex optio ſanguine mulieris ut Auenzoar in fine tciſir. & credim⁹ fuiſſe ĩtentionẽ Gal⁹. in li⁰ prio de ſp̄mate. 8⁰ ca⁰. Ampli⁹ nos uidem⁹ iſtas uariolas tardari qñq̄ annis ſeptez & q̄buſdã. ix. & ultra. Sed impoſſibile uideſ q̄ uſq̄ ad illud tp̄us ſteterit ſanguis acceptus ab utero. Itẽ ſanguis menſtru⁹ tranſiuit in membra pueri. ſed membra nõ buliũt g⁰ ex illo reſiduo ñ fiet ebulitio. Ampli⁹ q̃ro q̃re ñ ebulit ſtatiz cũ ĩfans extra uterũ eſt ſed tardaſ uſq̄ ad tempus ebulitio & rectificatio iſti⁹ ſanguis. Si enĩ nũc bulit & m̄tris annis p̄us ñ buliuit q̃ro in qua diſpõe fuit p̄us & quã diſpõem nouã mõ acq̃ſiuit. Dubitatur z⁰ an uariole iſte fiant ex toto ſanguie buliente an ex aquoſo & aereo an ex fecali & groſſo q̄ ſepaſ. Videſ q̄ ex ſanguie toto qa oẽs auctores ponũt uariolas

fieri ex materia ſanguinea. unde Auic. ifra dic. Cauſa in uariolis eſt repletio ſanguinea ꝛ. In ↄtrariū qa uariole fiūt ab eo qđ expellit. ſed ille ſuperfluitates expellūtur. ſanguis aūt bonꝰ rectificatus debet teneri. Dubitaſ 3° utruꝫ ad generatōem uariolarꝫ & morbillorꝫ neceſſario ↄcurrat ebulitio in ſanguīe Videſ qꝺ nō qa magna q̄titas ſanguīs poteſt expelli per nares nīſi la febre p̄cedēte. gº poterit expelli diſpſiꝫ ad cutiꝫ & facere apoſtemata parua circa eam & ſub ea & iſte erūt uariole. Amplius ſi ebulitio req̄reretur eſſꝫ hoc maxime in gñatione uariolarꝫ q̄ fiūt cum rectificaſ ſanguis malus q fuit reliqa nutrimēti mēſtrualis ſed ad rectificandū ſanguīem nō req̄ratur ebulitio. nam illiꝰ rectificatio eſt ſeparatio partiū aq̄arū & terrearū faciētium ipm̄ imundū. ſed talis ſeparatio poteſt fieri abſq; ebulitione. ſ. pactum v̄tutis attractiue retētiue & expulſiue ſicut a ſanguine ſepaſ melācolia coſa & aquoſitas. In ↄtrariū eſt Auic. & Auēzoar & Raſis iº contin̄etis. caº de uariolis. & reliq auctores. Ad p̀mū dubiū dicēdū qꝺ ex reſiduo nutrimēti mēſtrualis fiūt uariole & morbilli ut plurimū. i. plurimꝰ aduēt ꝰ iſtorū eſt ab illa cauſa. Ratio ē qa iuenimꝰ qn̄q; iſtum effectū n̄ poſſe reduci niſi in iſtam cauſam. notū enim eſt ex ſenſu n̄ iueniri homīem fere qui hāc paſſionē euadat licꝫ diuerſificeſ in q̄titate & modo. Notū etiā eſt pluribꝰ imo q̄ſi om̄ibꝰ paucis & q̄ſi mēſtruoſe euadētibꝰ in p̀ma etate & uſq; ad. 5. uł ad. 6. uł 7m annū euenire. gº aliq̄ cauſa cōis eſt. ſed non uidēſ cōicari niſi in cā uſꝰ lactis. & hec n̄ eſt cā qa lac būanū eſt ↄueniēs mł̄is. gº eſt cā ab utero. ſed nł̄la poteſt eſſe cōis niſi ex materia cōi meſtruali. fiūt gº hec accn̄tia ex cauſa mēſtruali. modꝰ aūt eſt iſte. Sanguis enī mēſtrualis q de mēſe in mēſem expelliſ ē qdā ſanguis ſuperfluꝰ aquoſꝰ nō bn̄ maturꝰ. & ideo aptꝰ eſt ebulire Si gº infans iſte nutriſ tūc ipe ſtans in uentris eiꝰ ific ſanguinē q̄ gñaſ ī puero extra uterum ex lacte uł cibis. ſimiłr ſi mēbra pueri ſunt facta uł augmentata ex illo būore ſiue menſtruo diſponūt ſanguinē q̄ continue generaſ in pūero ut ſit aquoſꝰ cruꝺꝰ & aptꝰ ebulitoni. ſi aūt iſte ſanguis mēſtruꝰ p̀ iodice expellatur. dico qꝺ n̄ fit nutriēs fetū nec mā nutrim̄ti eiꝰ neq; augm̄ti eiꝰ neq; gñationis ut bn̄ dixit Auenzoar. & nos declarauimꝰ 3° can̄. fen. ziª. & tūc dicemꝰ qꝺ iſte ſanguis cū retineaſ in tpe impgnationis ifficit q̄litate fetū & ſanguis eiꝰ & mēbra. unde ſanguis eiꝰ fit aquoſus cruꝺꝰ & īdigens ebulitōe ut rectificetur ſiue aptꝰ fiat ebulitioni p̀ quaꝫ rcīficeſ ſicut muſtū. Ex q̄º appet ſolo ad p̀mū arm qa n̄ oportet qꝺ fetꝰ nutriatur ex mēſtruo ad hoc qꝺ ſanguis eiꝰ diſponatur & inficiaſ p̀ mēſtruuꝫ talr qꝺ ebuliat in poſterū ſed ſola ifecº qualitatiua ſufficit ſicut ipe Auēzoar pulcrum dat exm. nam uaſa iuitreata longiqua ſunt inbibitione & īfuſiōe reꝝ liquidarū q̄ ponūtur in eis. tn̄ uidimꝰ qꝺ longiquitate tpis recipiūt ifectionē & ībibitionē a fermto poſt q̄ ibi factuꝫ fuerit. & ↄtinuaſ ibi tpe lōgo ita qꝺ pꝰ multā ablutionē ſi poſueris ibi paſſaꝫ azimaꝫ fermtabif abſq; fermento aliqº qđ n̄ fiet in uaſe neuo. Ad zm dum dicēdū qꝺ mihi n̄ apparet dubiū in medicina de quo n̄ credā auctores aliquid dixiſſe niſi bº dubiuꝫ. ſ. q̄to tpe poteſt aliqs humor remanere in corpore ſiue ſit humidū nāle ſiue ſit preter naturā uñ iuenimꝰ a. G. in liº đ ictericia & cha chochimia qđ malū regimen factuꝫ in iuuentute apparet in ſenectute & hoc poteſt eſſe per remanentiā qualitatis abſq; remanētia eiuſdem humoris. iuenimꝰ etiaꝫ qꝺ colera iuuentutis poteſt īueniri in p̀ria ſenectute ut ītelligitur a Gał. in ↄto ampho. 3e p̀ticule. ultra v̀o hanc etateꝫ. & ab. Auic. īfra in capº. de ſignis emtritee. cū dicit aut fiat ſenex poſt iuuētutē & acuitateꝫ cōplexionis nō tn̄ apparꝫ q̄to tpe de fine iuuētutis durauit colera que īueniſ in prima ſenectute. extrema enī iſtarꝫ etatū ſunt cōtinua nec appet mihi aliq̄ uia p̀babilis quā tp̄s remanētie būoris in corpe humano poſſit bn̄ ↄprehendi in ſua latitudine. ſed credo uel hoc ſcibile eſſe n̄ ſcitum. uel hoc n̄ eſſe ſcibile ſicut n̄ ſūt ſcibiles p̀portōes irratiōales ut appet

5to Euclides 2to 3o. Ad arm dicẽdũ go qꝙ ñ oportet illũ sanguinẽ mẽstruũ qui transiuit in fetũ uel illũ sanguinẽ fetꝰ qꝫ ifectꝰ est ꝓpter 2tractũ remanere cum sua corpulentia usqꝫ ad euentum uariolarꝫ ꝫ sufficit qꝙ successiue remanet illa ifectio. sicut si aliqs 2cipiatur pria die qua mulier icepit menstruari fiet leprosꝰ 12mo anno. & si 2cipiaf 2a die fiet leprosꝰ 13o anno uel usqꝫ ad 15m & si 2cipiatur i tertia die fiet leprosus a 26o anno usqꝫ ad 36m. & si die 4a mẽ stru ationis sue fiet leprosꝰ a 37o anno usqꝫ ad 48m ut dixit Azorogi ca° de le pra.& tñ nõ imaginandũ est qꝙ corpus mẽstrui remanz in toto illo tꝑe.sed re manet ifectio que tali tꝑe illuz inducit effectũ. Sed circa p̃dicta dubitaf.si enĩ sanguis menstruꝰ qa crudꝰ malus inficit pueꝝ. unde accidit illiꝰ sanguis ebulitio.qñ go menstruũ mulieris reti netur &nõ uenit ad matricẽ sed spgi tur per uenas mulieris.q̃re ñ bulit & ñ facit i mulieribꝰ uariolas. deberemꝰ enĩz mulieres que nõ menstruãtur uidere pati uariolis. Dicẽdũz qꝙ men stru mulieris qñ nõ fluit ad matricẽ uerbi gr̃a ꝓpter opilatõem uenarum matricũ tũc sparsum per corpꝰ corrũ pitur & putrefit nec nã sustulit illum ut buliat & rectificef.Sed subtilr cõ sideranti hoc dictũ nõ sufficit. Videf go qꝙ sanguis qui ebulitioni & rcifica tõni est apꝰ non sit ipm menstruum esto qꝙ trãsiret cũ sua forma in uenas fetꝰ sed sit aliqs sanguis scũs a m̃bris .s.epate pueri ifecto q̃litatibꝰ mẽstrui sanguis qui et iã sanguis stat in uenis pueri que uene & carnes pueri & oia mẽbra sunt infecta illa infectiõe.& cũ oia ista sint aggregata tũc fit sanguis apꝰ ebulitõi aut cũ euenit ex natura illoꝝ ciboꝝ aliquoꝝ fieri sanguinẽ cõ similẽ huic. Zo dubitaf in quo dr̃t infectio m̃stualis qne est cã lepre ab infectõne mẽstruali q̃ est cã uariolarꝫ & morbillorũ. Videbis enĩz quosdaz pueros uariolatos qui uidenf ac si ha berẽt lepram & appet qꝙ infectio qua fiũt uariole nõ est ita praua & est rcĩ ficabilis per ebulitionẽ.& tñ in eo qđ apparet de dispõne mulieris 2cipiẽtis nõ est aliqua dr̃ia subtilior ista.s.qꝙ le prosꝰ ab utero 2cipif cũ actu m̃stuali mulieris.sed ex conceptu extra tempꝰ m̃stuationis fit infectio qua fiũt uari ole & morbilli.hanc go dubitationẽ di mitto alis discutiendã. hic enĩz nimis ꝓtellarez qa oporteret me dicere de le pra m̃ta & difficilia. dimitto etiã quo tꝑe fetꝰ conceptꝰ magis inficiaf ad ge nerationẽ uariolarꝫ an si 2cipiaf statiz post m̃struoꝝ recessum an añ aduẽtũ an in tꝑe meo equalr distãte ab utroq extremo.Et imagĩabile est fetuz melꝰ disponi & minꝰ pati in posterũ uariolꝰ si concipiaf aliqbus diebꝰ post purga tionem menstrualezita qꝙ concaua ma tricis & pa rtes eiꝰ sint nitide & sangis uenarũ mulieris sit mũdus & nonduz aliqd sensibile reaggregatũ est ꝓ aliq̃ menstruatione futura.& tu consid era

Ad aliud arm cum dicif qꝙ sanguis menstruus transiuit in mẽbra pueri & m̃bra nõ buliũt. Dicendũ non esse dubiũ qꝙ m̃bra pueri sunt infecta qua litate sanguis mẽstrui & qꝙ remanentia successiua bui infectionis forsan rãdi cenf per remanentiã successiuã q̃litatũ bui in m̃bris. licet go m̃bra nõ buliãt tñ per ebulitõem in sanguĩe ipa etiam rcificãnf & cessat laxitas ab eis & sangu is bonꝰ factus bonificat membra & m̃bra bona facta bonificãt sanguinem & si accidit hoc non fieri potest ex hac infectione homo uariolari plusq̃ semel

Ad ultimũ argm prĩe qõnis soluit Auẽzoar dicẽs qꝙ posq̃ infãs est extra uterum coadiuuaf calor nãlis in eo & augmentaf & confortat naturã & co naf digerere & subtiliare dictũ bũorẽ malũ & nociuũ & ipm exterꝰ expelle re.ysaac uero in hoc ca° uidef sonare qꝙ materia m̃stualis quã ab utero 2tra hĩmꝰ est illa que facit uariolas & mor billos.& qꝙ nr̃a naturã nõ mouit mãm illã ad expulsionem istã q̃ fiũt uariole nisi ista materia moueaf per se.i. ꝓ cãs illas mãs mouentes ita qꝙ ysaac uult qꝙ motꝰ illius materie nõ est quia uirtus incboat mouere sed alique cause illam mãm disponũt talr qꝙ ipa stimulat nãz ideo mouef.Iste aũt cause apud ysaac sunt alique cause exteriores. vbi gr̃a

mala cibaria malos humores generātia aut aer corrupt⁹. Ex his enī cauſis illa materia malignaſ & moueſ & natura tūc expellit eaȝ. & ideo uult ꝙ uariole fiāt in prima etate puerili & adoleſcentie qa homies ſunt guloſi & iordinate ſumūt cibū neq; cauent impreſſioneȝ aeris & alia. quare ex his mouetur illa materia & natura contra illā ſed in etate decrepita nunq̄ fiunt uariole qa im poſſibile eſt ꝙ illa mā remāeat uſq; ad decrepitaȝ etateȝ qn moueatur prius a cāis occurrentib⁹ cū mutatione etatis ciboꝝ & huiuſmōi. & ſi ꝓmaneret eſſȝ aſſuefacta. hec ſunt dicta ẏſaac licet cō fuſe dicat. nam ſupficies v̄boruȝ ẏſaac faceret multos errare in multis ſpecialiter cuȝ dicit impoſſibile eſt ꝙ illa mā remaneat in corpore uſq; ad decrepitam etatem. uideſ g° īuere ex hoc ꝙ materia illa poſſit remanere uſq; ad aliquā etatem ante decrepitā in qua fiūt uariole. & qa aliqs uariolaſ uſq; ad iȝ annos & ultra. g° materia aliq̄ duraret uſq; ad illud tp̄us contracta ab utero. ſed in rei ueritate ẏſaac nō uult hoc. ſȝ uult ꝙ illa materia que ebulitiōi & uariolationi eſt apta ſiue ſit illa q̄ ꝓtracta eſt ab utero. ſiue ſit aliq̄ hn̄s īfectiōem ſ̄m ſimilitudineȝ illi⁹ nō poteſt eſſe quin ante decrepitaȝ etatem moueaſ ꝓpter cās occurrentes. unde nā expellit illam dixim⁹. Et ſi aliq̄ mā hn̄s illā īfectiōeȝ pertrāſiret ad decrepitā etatē & ī. 7. ut etate decrepita repireſ mā infecta illa infectione. & hoc ꝓpter ſucceſſiuā remanentiā infectōis iam eſſet decrepito homini aſſuefacta & ſibi nālis. und nō faceret uariolas. Ego aūt teſtor me uidiſſe uariolas in homie ſexagenario His poſtpōitis dicamus illud qđ nobiſ poſſibile eſt ſ̄m principia nālia & eſt ꝙ ſanguis pueri infcūs ab utero nō ebulit niſi acqſito ſibi determīato mō & gradu caloris ſicut nō ebulit muſtū ſtatiȝ cum eſt expreſſum. Hic aūt mod⁹ actuationis caloris nō eſt in puero ſtatiȝ cū exit uteꝝ. latet eniȝ calor ſuffocat⁹ & conclu⁹ & obtuſ⁹ cū multo hūido. cum g° per diſcurſum etatis acqritur talis mod⁹ in calore ſiue agens hoc ſit cā intrinſeca ſiue cā extrinſeca tunc fit ebulitio & rectificatō & fiūt uariole & morbilli. & qa huiuſmōi diſpōis acqſitio in calore diuerſificaſ ſ̄m diuerſitatem complexionū infātiū & ſ̄m diuerſitatē regimīs & aeris ideo diuerſificatur tp̄s acqſitōis hui⁹ caloris. & ꝓ hn̄s temp⁹ appitionis uariolarū & morbillorū. Ex hac aūt qōne ſoluiſ ꝓbleuma ꝓpter qđ hec accn̄tia fiūt pl⁹ in pueris q̄ in iuuenib⁹ & in maſculis q̄ in femīs unde 18° continētis dicit Raſis loquēſ de hac paſſione pueris magis accidit q̄ puellis ꝛc. Cauſa aūt eſt quia infectio mēſtrualis magis eſt contraria maſculo q̄ feminis & maſculi ſūt calidiores. g° fit in maſculis maior ebulitio. & cū h° eget maiori ebulitione & decoctiōe ut rectificeſ ſanguis. Ad zam qōnem dicēdū ꝙ nariole & morbilli p̄nt fieri de illa ſupfluitatib⁹ que ſeparātur que ſupfluitates in diuerſis homībus p̄nt eſſe ualde diuerſe. poſſunt etiā fieri ex illo ſanguīe depurato qn̄ accidit illū eē ſupflue q̄titatis. aut qn̄ in ebulitione ualde fuit calefact⁹. ex quib⁹ contigit illū expelli. & hic nō ꝓtellam⁹ qa eius ſolutio eſt ualde nota. Ad 3mi dubiū dicendū ꝙ poſſibile eſt ſed ualde raro ꝙ nō p̄cedente ebulitōe manifeſta fiāt uariole & morbilli. & hoc appet dictis rōnib⁹. apparet etiā ꝙ ex eo qđ Auic. ita dicit. & Raſis 18° continētis & eſt ꝙ aliqn̄ fiūt uariole q̄as nō antecedit febris īmo febres ad illas ſequūtur. g° nō antecedit aliqn̄ ebulitio tn̄ ut plurimū antecedit & concurrit ad illarū generationē. nam plurim⁹ euentus illaꝝ ē ex īfectōe mēſtruali ꝓpter quā ſanꝰ fit aptus ebulitōi ſicut muſtū ut dictū eſt. g° oporret talem ebulitōnem fieri

Ad rōem contrariā dicendū ꝙ ſanguis ſic īfect⁹ nō poteſt rectificari per uirtutes actuaſr retinētes & expellētes qa partes que faciūt ip̄m manifeſtum nō ſunt in ip̄o actu ſed ſoluȝ in potētia Vnde quelibet pars illius eſt ſanguis ſicut quelibet pars muſti eſt muſtum ſiue uinū ſed totuȝ eſt minus crudum aquoſum & terreū. & ſi intellect⁹ tu⁹ nō capit hāc ſolutionē dicas ꝙ ille ptes ſunt ita ꝛmixte ꝙ nō p̄nt ſepiri niſi ꝓ mom cuiuſdam decoctōis & ebulitōiſ

ET VARIOLE QVIDEM. Cuz dedit ꝓfectos modos gñationis uariolaruz & morbilloꝝ. deinceps poit mꝫtos cañ. ex qbus appent cãe quedaz & diſpoſitiones corpoꝝ. zº poit cañ. ex quo appent loca. 3º cañ. ex qº appẽt tẽpora 4º poit cañ. ī diuerſitate ciboꝝ. 5º in iudiciis. ibi zª. Et uariole nõ accidũt cuti ibi 3ª. Et qñq appieſ. ibi 4ª. Et pꝫimuz ibi 5ª. Et uirides qdez. Primi cañ. ſunt 5. uꝫ 6. Primꝰ eſt morbili & uariole ſunt de ſumma egritudiũz aduenıẽtium. ſ. a cã extrinſeca ſic qñ mꝫtiplicaſ flatus auſtri qa calefacit & humectat & facit ebulire. zꝰ cañ. & đ cibis ꝛ. Ratio qa lac camelinũ & eqnũ eſt pauce caſeitatis. & iõ ſanıs ab illis fcũs ẽ laſſus. fluidus aptꝰ ebulitioni cũ gº bibiſ ſup hec gña lactis uinũ. acqriſ calor ebulire faciẽs qui nõ eſt aſſuetꝰ. qa in boie aſſueto ſanıs fcũs a bullo lacte ꝺformaſ membris. & ideo nõ ebulit ut rectificeſ nec ut corrũpaſ. qa tali q̃le eſt mẽbrũ utiſ 4tus cañ. Et uariole. rõ ẽ quia ſictꝫ criſis eſt uelox & uehemẽs motꝰ quẽ ſeqſ eũo. ita & uariolas añcedunt accñtia & poſtea ſeqtur expulſio mẽ ad extra. & ideo eſt criꝫ. pmutatẽis & ita numeraſ infra ſen. zª zº caº. Quintus cañ. & ſexıꝰ patẽt. Et pꝫimũ qdem niſi ꝓpter cãs fortes ut cõplectionẽ ualđ calidam & hũidã cuiꝰ reliquia adhuc in ſenectute ſit fortis aut ꝓpter fortẽ ꝺſtitutionẽ calidaz & hũidaz. poſt uer in fine autũni. Rõ eſt quia hũiditates tpe pcedẽti poris aptis ſunt euẽtate. mõ v̊o intꝰ cõ ſtricte cũ aliqº extraneo calore ebuliũt ꝓprie qñ antecedit eſtas calida & ſicca. qa ſi pceſſiſſz eſtas calida & humida ñ tardaſſz ad autũnuz. Sed in ipa eſtate fuiſſent fcẽ uariole & morbilli. Et fuerit autũnus q̃ſi dicat q pcedẽte eſtate calida & ſicca q̃uis & autũnꝰ ſit calidꝰ & ſiccus in fine autũni ꝺcluſo ĩtus calido & ꝓhibito uaporari fiet ebulicõ. & opinor q iſta ebulicõ ẽ ꝺformior gñationi morbilloꝝ q̃ uariolaꝝ. Rafis uero i8. ꝺtinẽtis uult q iſte uariole fiãt ĩfine yemis. Vñ dicꝫ ſic. Cũ uides autũnuz uehementis caliditatis & ſiccitatis hieme ſiue uere experta uariolas fine hiemis. ET VARIOLE. In iſto cañ notificanſ loca. Vbi ſciendus q licz nä elonget mäz iſtã a ꝑncipalibꝰ q̃tum põt ut dixit yſaac. tñ nõ ſoluz cutis ſed etiã loca alia poſſunt uariolari ubi iſta mä ebulit. Sed q̃nto nä potẽtior tanto mä magis uerſus cutĩ pelliſ & fiũt uariole ſaluiores ex loco. & q̃nto magis mä in iteriorib⁹ manet tãto ꝑiculoſiores ſũt Vnde ñ ẽ ĩpoſſibile ymaginari quoſdã mori ꝓpter uariolas ĩchoãtes in corde ſicꝫ in corde qñq ĩchoãſ quedã apꝝat a Nõ gº admirãdum eſt. ſi uelaĩa. i. pãniculi & nerui põt uariolari cũ uene euomunt in illas ſanguinẽ ebuliẽtem apꝰ temãtem. ET QVANDOQVE appet. In iſto cañ. notificãtur tempora cũ ĩcipit pruꝛitꝰ. & ſicꝫ grana milii acuta tũc eſt ꝑnm ſicut capita acuũ. ſ. ĩ acuitate qa pungũt. Cuz aũt egrediunſ tunc eſt augmẽtũ. Cum ĩplentur ſanᵉ tunc eſt ſlatꝰ cũ eũantur & fiũt cruſte ꝛ. Tunc eſt declinatio diuerſoꝝ coloꝝ Hec diuerſitas coloꝝ cruſtaꝝ eſt propter diuerſitatẽ tpis in exiccatõne. uel põt qs ymaginari q eſſent diuerſi colores ꝓpter diuerſitatẽ mẽꝝ q̃ in ebulitione ſunt ſepate. q̃ nõ ſic appebãt cuz latebãt ſub cute. modo uero cũ ſunt rupte ſunt maĩfeſtiores & fortaſſe ꝑmutantur ad flegmonez. nã una uariola ſanᵉᵃ eſt unũ ꝑuũ flegmõ. Cum gº mꝫta mã ſiꝫ mouеſ ad locũ unuz. fiet apꝝa magnum & eſſere ẽ puſtula ꝑua facta a mã ſubtili uaporoſa eleuata a ſanᵉ colerico Cum gº ebulit ſanguis poſſibile eſt q groſſuz eius pellaſ ꝑ fluxuz uentris & ſubtile colericum uertatur ad cutim & fiat eſſere & dubelet. i. exiturã que aggregat ſaniẽ. ſ. exituram unã magnam ut dixim⁹. põt & exponi dubelet. ſ. flaticuz & hoc cũz uariola eſt de materia ad flegmaticã declinu. ET plurimũ Ex hac diuerſitate ſoluiſ quõ. de q̃ mã fiant uariole. Dicẽdum q ut plurimũ de ſanguie q ebulit. & ideo ut pꝫimuz hñt colorem flegmonis tñ in ebulitõne iſta qñq ſurgũt mẽ male ꝑ ſanguinis corruptõnem. Vñ põt decidi aliquid flegmaticuz & fiẽt albe aut aliquid aduſtuz & frigidũ mꝫicuz & fiant nigre uel uiolate uꝫ uirides ut nõtũ eſt.

ET VIRIDES. Hic incipit cañ.

iudiciales ex colere.licꝫ ad certitudineꝫ iudicii alia addat. Et ꝓ° poīt cañ.iudiciales. z° poīt cañ.iudiciales ex modo exitus. 3° ex ordine. 4° ex ſignis & accñtibꝰ & aliis.ibi zª. Et deſpēbꝰ.ibi 3ª.Et ut ſit.ibi 4ª.Et illud qdem. In ꝓª ꝑte poīt 4°2 cañ.licꝫ poſſint fieri plures. Primꝰ cañ.eſt qꝫ uirides ⁊c.Rō ē qa ſignificaſ materia uenenoſa ⁊ draco ſa. zꝰ cañ.Et albe i. tēdentes ad albedinē quia ſignificaſ ſanguis ītus flegmaticus uł albe ꝓ citraꝫ ꝟſionē ad ſaniem.ita qꝫ exitꝰ & ſaniatō.ſ.maturatō ſił ſit pauci numeri. & magne q̄titatis quia ſignificaſ mām ñ mł̄tam.& fortē expulſiuā. Vñ ſił mām ad unū locū expellit. Sed tu dices non eſſet melꝰ qꝫ eſſet pauci numeri & pauce q̄titatis. Dicēduꝫ qꝫ ſic ubi eſſemꝰ certi qꝫ h°nō eſſet ꝓpter mēi retētioneꝫ defcū uirtutis.uel pōt exponi magne q̄titatis.i.lꝫ ſint magne.tñ melius eēt qꝫ eſſent ꝑue facił exitꝰ qa cito & ſine accñtibꝰ difficilibus. & ideo ſubdit ꝑue anguſtie.ſ. tam in exitu q̄ in ꝑduratione. In 3° & qđ ei approximat.qa in 4° uł z° qa nō differat ad 6ᵐ uł ultra.& iſta numeratio fit a die q̄ incipiūt accñtia q̄ infra dicenſ.ubi gra a die febris doloris dorſi pruritus naſi ⁊c. Eueīt eiꝫ in qbuſdam ualde tardari exituꝫ uariolarꝫ. ubi gra ad.7.dies uł pꝰ.10.arꝑitōꝫ ſignorū ut ſumiſ.18.otinētis & hoc ſignificat īpotentiā uirtutis mouētis materiaꝫ .ſiue ſit hoc ꝓpter cām in uirtute ſiue in mā & tu ꝏdera dies creticos ī exitu ſi eiꝫ uariole ſunt modi criſ melꝰ eſt qꝫ ꝓncipiū earꝫ ſit in.7.q̄ ī.6. ET POST iſtas. Iſte eſt 3ꝰ cañ.ī quo uult qꝫ poſt iſtas.ſ. albas pauci numeri ⁊c. In bonitate ſunt albe pluris numeri. In b° eiꝫ qꝫ ſunt pluris numeri ñ ſunt bone.ſicᵗ ſunt ille q̄ ſunt pauci numeri.ꝓpīque. hocſeqtur ad eſſe multas numero .licꝫ ad eſſe paucas numero non ſequaſ eſſe diſtantes. abſqꝫ ꝏtinuatōe qa ſi ꝏtinuarētur ſignificareſ mā mł̄ta.& ideo ille ſunt maſe que ꝏtinuātur & faciūt unā uariolam hñtes latera qa apparēt oblōge.aut rotunde.i. aut ſi ſił iuncte fiat una rotūda tot ū eiꝫ b° ſignificat mām ſuꝑfluam. Et ſimiliter iterum qa ſicut ſiᵐ cutiꝫ uariole pñt coniūgi & appropinq̄re ita etiā ſiᵐ ꝓfunduꝫ ex materie multitudine. ALBE VERO. Hic eſt q̄rtuſ cañ.in q° uult qꝫ uariole albe ꝑue dure ꝓpinque ad inuicē ⁊c. a prin° decipiūt qa faciunt extīari qꝫ ſint bone qa eiꝫ īdicus uidꝫ illas albas iudicat de colore qꝫ materia nō eſt maligna. Et ex ſolo hoc iudicat & defendit iudiciū ſuū a cōtrario iudicando ex duricie & difficultate exitꝰ & ꝓpīquitate ꝓpter numerū multū dicendo qꝫ exitus difficultas eſt. qa ſunt in princ° & mā iſta cum tendat ad flegmaticū tardiuſ exit nec multꝰ numerꝰ eſt ſuſpectꝰ cuiꝫ mā nō ſit mala. ſꝫ duriciē dicet nō eē mł̄tā Auic.tñ ſua extimatiua timet ꝑditōeꝫ qa cā in his eſt groſſa materia q̄ extra nō bene expellitur q̄re remanens intꝰ corrūpetur & corrūpet & ueniet eger ad perditioneꝫ. ET DE SPECIEBVS. Hic iudicat ex modo exitus & addit alia ad rectificandū. Cauſa ꝑmi dicti eſt malignitas materie quaꝫ uirtꝰ bene regulare nō poteſt. undꝫ pꝰ exitū extra intꝰ reuertūtur. Si g° ille color uiolatꝰ ſignificaſ materie uenenoſitaſ Similꝛ tenaces dicuntur tenaces quia multū tenent mēbrū ſiᵐ latum & profundū.uel qa tenent ipm intūs & non exeūt.uel qa multe tenent ſe ſimł.uel quia materia habet tenacitatē acſi eſſꝫ uiſcus. Si g° nō ceſſat earū operatio a debilitate uirtutis perdūt. Etſi.1.licēt ſint uirides ⁊c.quibꝰ ſuccedit reſuda° .i.exitus ad extra. Et nō faciūt ⁊c non ſunt mortifere qa poſſunt eſſe cretice tñ quia materia eſt uenenoſa mala fiūt fortaſſe ulcera mala melācolica difficiłcure. Et que currūt .quia poteſt ſequi extremitatū corruptio.& ē ſmo ſimiłei qui ſcribiſ z° ꝓnoſticoꝝ.ibi Quod ſi liuor ⁊c. ET VT SIT. Dubitaſ de hoc cañ. qa ꝏtrariū poniſ infra fen. zª ca° de ſignis ſumptis ex ꝑte puſtularū ubi ſic ſcribitur cū acuta febris puenit ad apoſtemata titilicoꝝ & extremitatum deterius eſt q̄ ut ſint priꝰ illa apoſtēata & ſeq̄tur ea febris cā putredinis q̄uis illud ſit malū. Oppōitū uult hic Auic.& Raſiſ 18°.continētis. Dicendū qꝫ Auic. zª fen.buiꝰ loqtur

de ſupereuentu apoſtematū ad febrem
fe^e remanēte qđ pei^o ē q̄ ſi ap^oati ſup
ueniat fe^is ap^oate rema^te. S3 hic loq^r
de ſupeuentu hui^o apoſtematis.ſ.uari
olarū ad febrē febre ceſſante tal^r q̄ ua
riole ſint criſis laudabilis huius febris
qđ quaſi meli^o eſt q̄ ſi incipiūt uariole
& febris ſeq̄tur & p̄ſeuerat febris cu3
illis. tūc enig hui^o uariole nō ſūt criſis
febris illius. Z^o mō pōt dici p̄pter
qđ ſciendu3 q̄ febris ſequēs apoſtēata
titilicorū & extremitatū licg ſit cauſa
putredinis.tn̄ intelligi^r q̄ ſit effimera
ſequēs caliditateg putridi hūoris cui^o
uapor ſtat ꝺ^m locū circūſcript^o nō per
tingens ad cor.ſed febris ſequens uari
olas intelligi^r putrida. Variole enim
nō ſunt uel fiūt ſolum in cūti ſed in p̄
fundo.poterunt g^o materie alique eſſe
groſſe frigide & in ſuo motu tardo nō
putrefieri.Et ei^o ſepationem.i.expulſi
onē fieri abſq̄ ebulitione.Cū g^o uenit
ad apoſtemandū ad uariolandū ſuper
uenit putredo & facit putridā febrem.
Peius g^o eſt q̄ homo habeat uariolas
ad q̄s ſeq̄tur putrida feb^is.qa neſcim^o
ad qd ille termiabi^r q̄ q̄ hūerit febreg
q̄ iam receſſit & fecit laudabilē criſim
per uariolas.ſed q̄ aliq̄s habeat febrē
putridag & poſt hoc habeat apoſtēata
titilicorū & extremitatū q̄uis iam pu
trida receſſit peius eſt q̄ q̄ bēat apoſte
mata ad que ſeq̄tur feb^is effimera.Ille
enig eſt iam debilitat^o per putridag pre
cedentē & male diſpoſit^o per illam nec
talis criſis exiture eſt oīno ſaluā. Alii
etiā mōi dicēdi ſunt quos aliis dimitto

ET ILLVD.Hic ponūtur cañ.iu-
diciales ex ſignis & accn̄tibus & habg
p̄tes tot quot ſunt cañ. Cōſiderādū
q̄ haneli^o & uox cūg ſint boni ſignifi
cant mäg eſſe expulſag a locis principa
libus & q̄ ſpūalia ſunt ſana ideo ē res
ſalua.ſ.ut plurimū.Conſequentem.i.
freq̄ētē. Extima caſum ūirtūtis aut
apoſtema ū̄. qa frequētia multa fit ab
bis duab^o cauſis.Sitim ūehementē ex
forti inflāmatōe uel reduſione materi
erū intus. Feſtinat illud.ſ.in eis.Si ū̄.
qa ſignificat impotentior uirt^o & mä
prauior in ſubſtātia u^l q̄titate u^l q̄lit^e

ET PLVRIMI. Hic eſt ſcđs cañ.
ut plurimi.i.m^lti. qa uariolan^r in gut
ture.Per caſum v̄tutis.ſ.prauitate mē
Raſura.i.diſinteria. & hoc fit. u^l quia
inteſtina uariolātur uel qa mä deſuper
fluit & excoriat uel p̄pter utrūq̄. Et
cum fluxu.i.abſq̄ excoriatōe. ET
CVM.Hic eſt terti^o cañ.& eſt notus.
ſignificat enig mäg uenenoſag intus re
uerti. ET QVANDO.Hic eſt
quart^o cañ.Cauſa eſt quia qui mingit
ſanguinem in febre acuta morif.quia
ſignificat uehementē repl̄oem ſangui
neā & acūitatē ebulitionis & time^r pre
focatio ex hoc ut ſcribi^r fen.x^a huius
ca^o de urina rubea.cum g^o peruenit ad
p̄focatōem mingit urinā nigrā per uiag
extinctōis caloris & hoc rectificat caſ^o
uirtutis.ſi enim eſſet urina cretica v̄t^o
eſſet fortis ET FLVXVS uētris.
Hic eſt quint^o cañ Cōſiderandū q̄
Auic.uult te facere ſecurg in fluxib^o
appentib^o in uariolis & morbillis quia
ſunt in eis ɔformes.unde poſſunt fieri
ñ cadente uirtute.nag p̄pter ebulitōeg
euenit materias fieri uirides circā locā
nūtritiua & ex habūdantia ſanguinis
p̄fluere ptes ei^o.ſimil^r ex calore eliq̄ti
uo ebulitiuo faciēte aquoſug ſanguinē
fluere.& eēt flux^o lotiu^o ſicut lotura
carniſ.& poterit inteſtinoꝝ uiſcoſitaſ
abradi. Si g^o nō uides caſum uirtutis
ñ iudices mortē.q aūt uult ſcire boꝝ
fluxuū ſcīag legat fen.14.& i6. 3^{li} libri
ubi hoc diximus.exponar^r igi^r hic. eſt
aliq̄d de uariolis ū̄.i.apoſtema ɔſeq̄ns
ad uias. ET MVLTOTIENS.
Hic eſt.ſext^o cañ. Auer. colligg 4° dicit
q̄ hec egritudo ſolug aduenit patienti
ſemel.Auic.uero dicit q̄ q̄nq̄ bis.Ra
ſis i8^o ɔtinētis dicit q̄ q̄nq̄ bis accidit
& ter. Dicamus q̄ uariole q̄ue ſunt
ex mēſtruali infectōe tm̄ ſem^l accidūt
quia cum fit ebulitio ſeparatiua.Et cū
accidūt bis eſt ualde extraneū.& eſſet
cū p̄pter ebūlitionē unā nō eſſet facta
rectificātio ſed uariole ex malicia cibo
rū & aere poſſūt bis & ter euenire &
ampli^o ut credo. & hoc Auic.īnuit cū
dic^t q̄ aggregar^r materia ad expellēdū
bis. ET coloris.Hic ē ſeptim^o cañ.co
lor plūbeus ſignificat mäg flegmaticā
frigidā habentē aliqua^r de melācolia

quā cum natura ad longinquū pellere nō possit pellit illā ad ꝓpinquam ꝑtez.

Signa appitionis uariolarū.

q VANDOQVE ā.Hec signa sunt anteq̄ appeant in cuti & sunt cuz incipit ebulitio intꝰ.Dolor dorsi quia ibi est uena magna in qua fit extensio ꝓpter sanguinis multitudinem & eius ebulitionē ut scribit isᵒ ꝑtiᵗᶦˢ. Prurit⁹ nasi nō significat nisi lūbricos Timor i somno ex illꝫ uaporib⁹ motis ad caput & retentis qui in uigiliis resoluebātur.Et replerio supflua aggrauans est cā somniorū.pūctio in m̄bris qa iam mā penetrat ut faciat pustulas .s.uariolas. Gratitas cōis.s.toti corpi ꝓpter multitudiez sanguīs.rubedo ā. ꝓpter ipm sanguiem bulientē in ꝑtib⁹ illis & ꝓpter calidos uapores.Lacrime ex repletiōe & eliquatiōe būiditatum Inflāmatio qa infirm⁹ sentit se inflꝫari & comburi.multitudo alicuz ex mꝫtis uaporib⁹.Saltus.i.rectigatio ex eisdez uaporib⁹.Cum constrictione banelit⁹ ex multa repletione. & forsan uult q̄ infirmi nō quiescant in lecto qa uidēt eis q̄ suffocent.Raucedo uocis ex nocumento gutturis & canne pulmonis ex uaporib⁹ multis & ex ipa ebulitōe Grossitudo sputi quia ex calore materie eliquat a capite ad guttur.& ex eodem ingrossant & exiccātur.grauitas capitis ex multitudie sanguīs.hec eniz est una cā eius ut intelligit pria sen.3ⁱ cañ.dolor capitis ex multis uaporibus excedentibus pāniculos. quō differat dolor capitis & grauitas intelligit ꝑ² sen.3ⁱ cañ.grauitas eniz est qdā modꝰ doloris. Casatan.i.tremor cordis uel pulsus ex mꝫto sanguīe ebuliēte circa spūalia.Exiccatio ā.patet Tremor pedis.Omnia signa p̄dicta inuenio isᵗ cōtinentis.& ab Azaranio in hoc caᵒ.sed a nullo inuenio de hoc.apud resupinationē & credo q̄ per hunc tremorē intelligat iectigationē q̄ magis appāret qñ homo iacet superiꝰ.& ideo dicit. Et declinationē coxis.i.cruribus extēsis Febre conclusa qa sanguinea.

De morbillo.

CIAS. Quāuis ꝑmones ptedicti adaptent ad morbillos.tñ ad pfectionē scie quedā spēalia dicit de morbillis.prīo ponens dr̄iam iter uariolas & morbillos. zᵒ ponit signa salutis & mortis in illis.ibi z².Sunt. Prima in duas prīo ponit dr̄iaz ex parte causē & quorūdā ꝯsequētiū.zᵒex ꝑte signorū appitionis.ibi z².Et signa.Quod prīo dicit ē notū. Cā aūt q̄re morbilli minꝰ accidunt oculo est qa mā subtilis cito euaporat ad extra ab eo. Dubitat q̄d prius eueniat pueris an uariole an morbilli. Dicendū q̄ q̄tū ē in expientia inuenio nō concordare mulieres Quedaz dicūt prius accidere uariolas & quedā alie prius accidisse morbillos & ego nō potui notare excessuz in hac prioritate. Cum aūt cōsiderabimꝰ q̄ mā morbillorū ē acutior & mobilior prius dicūt accidere morbilli.& bᵒ q̄ materia ab intra sortit hanc dispōnem Sed cū considerabimꝰ q̄ in ꝑori etate calor est būidior & posteriꝰ fit acutior prius uidētur accidere uariole & posterius morbilli. & qa motus harū materierū multā seqtur aeris dispōem quā cōtingit qñq̄ esse acutiorē & qñq̄ bumectiorē.& iō in mꝫtis pueris uise sūt expientie contrarie qa qñq̄ ꝑcesserūt uariole & qñq̄ morbilli. ET signa proxima. qa proxime sunt materie & ebulitio utriusq̄ cōicat.uex lacrime in eo.s.morbillo sunt plures. qa materia magis mouet & magis apta est exitui. Nos autē de multitudine & paucitate lacrimarū in oñi diuersitate iā subtiꝫr ꝑscrutati sumꝰ in 3ᵒ libro fen 3ª tractu prīo.angustia inqetudo & inflāmatio uehementior qa materia est calidior & acutior.dolor dorsi.s.extensiuꝰ minor quia materia est paucior.& hoc est qđ subdit qm̄ cā eius.s.doloris in uariolis ā.& ideo sequitur ex bᵒ q̄ morbillus subito egredit ꝓpter materie subtilitatē & caliditatē. ET sūt sicut. qđ hic dicit est notū.

Cura.

o PORTET.Primo ponit curā. zᵒ regimē ꝑseruādo quedaz mēbra. 3ᵒ eradicat

uestigia.ibi z^{a}.Mēbra.ibi 3^{a}.In b^{o}.Pria in tres. primo ponit curaz in principio anteq̄ appeant. z^{o} qñ iceperūt appere 3° qñ iam cōplete sunt egresse uł egre diūtur & qñ declināt.ibi z^{a}. Cū ergo ptransierit.ibi 3^{a}. Et qñ egrediuntur. In ṕma parte ṕncipaľr ad duo intendit & ṕ^{o} ad flobotomiā.z^{o} ad extinctionē & sedationē ebulitōis.De flobotomia q̄ competat certuz est.Sufficienter qa si expedit usq; ad sincopiz ut scribitur i8^{o} cōtinētis. Usq; ad 4^{m} computando prim^{m} apparitionis febris.Sed qñ procedūt.i.qñ incipiūt apparere. Dubitaf utruz flobotomia competat post 4^{m} diem. Videf q̄ sic ex gñali cañ. li^{o} ṕ^{o} fen.4^{a}.ca^{o} de flobotomia. ubi dicit q̄ cum oportuerit te flobotomare nō attendas uerba illorū qui dicūt q̄ non est bonū post 4^{am} diem imo est bonuz q̄ fiat post 4o^{ta} dies. In ꝺrariū est hic Auic.& Rasis in diuisionib^{9}.& oēs auctores concurrūt. Dicendū q̄ apparentib^{9} signis uariolarū & nonduz incipientib^{9} apparere uariolis cōpetit flobotōia qa est materia in uenis mł̄ra & ebuliens quā euacuat & tempat flobotōia.& similr de morbillis itelligere oportz si sentiūtur sig^{a} q̄ materia sit sanguinea replēs uł sanguini admixta Cum aūt incipiūr apparere uel exire uariole flobotomia nō competit quia ipe sunt quidā modus crisis.flobotōia aūt impedit earū exitū & fac^{t} materiā reuerti intus. Anteq̄ g^{o} isse exit^{9} incipiat flobotomia competit. naz ignorat materiā & facit naturā potentez supra residuū. Cōsiderādū aūt q̄ spaciuz illius flobotomie est usq; ad 4^{m}.s. iclusiue uł excluſiue qa cōiter usq; ad 4^{m} diem cōsueuerūt incipere apparere.s. in 3° uel in 4°.hoc g^{o} tp̄s Auic.posuit loco exempli. qa si inciperēt apparere in z^{a} die nō competeret flobotomia in illa die.& similr si tardaret illaz appi^{o} usq; ad 7^{m} potest fieri flobotomia p^{9} 4^{m} ut in 5° uel 6°. Cōsiderandū q̄ Auic.ponit casuz in quo q̄is uariole incipiāt apparere potest fieri flobotōia & est qñ est cuz eis uehemtia replonis & dominiū materie.s.in exitu materie timetur corruptio mēbrorū.tūc enim

ñō obstante q̄ incipiant apparere flobotomia potest fieri. qa illa flobotōia nō diuertit materiā q̄ iaz exiuit uenas nā tanta est in uenis repletio q̄ ꝓpter flobotomiā istam minoratiuā non fiet uenarū inanitio.unde materie fugant̄ sed solū minorabiť superflua repletio & b^{o} est qd̄'dicit q̄titate que exiccet.i. minoret de materia & ñ quātitate qua diuertat. Et alius iuuenis medicus diceret q̄ licet intra uenas aliq uas traheret materias tñ nocumentū b^{o} esset minus iuuamento. Ad rōem ꝺrariā dicendū q̄ post q̄tuor dies pōt fl̄omia fieri si nō ꝓhibeat aliqd maius nō obstante eadē egritudine. & facilis super infātes.s. flobotomia nasi quasi dicat cum in eis non possit fieri flobotomia brachii pōt fieri flobotomia nasi.Vtrū aūt flobotomia nasi possit fieri nō premissa alia flobotomia q̄is indicatur x̄ dispuranim^{9} fen ṕ^{a} 3^{11} cañ.ca^{o} de frene si.uł est facilis sup infātes.s.malicia uariolarū in partibus faciei. & b^{o} ꝓpter illorū tenereitatē.unde uidem^{9} quosd̄ cecari & quosdā multū deturpari. Et q̄ñ necessaria est x̄. corruptio extremitatis ꝓpter multā materiā.& similr x̄. qa ex multa exiccatione cōstringunť materie.unde interiora corrumpūtur̄ & ideo dix^{t} simile illi quia sicut in illo corrūmpūtur exteriora ita in illo corrumpūtur interiora. Vel potest dici simile illi.i. similr corruptio in extremitatibus.nam māterie ꝓpter multā ifrigidationē conclusē & constricte corrūpū̄ť & maligniores fiūt & malignāt ālias materias quas contingūt & prauiores facte exeūtes ad extrema corrūpūt illa. ET SOLVITVR uēter. Iste textus potest esse cōsiliū quedaz per se. ut dicaf conueniētius q̄d̄ admi nistref est flobotomia & cum hoc etiā soluiť uenter.i.fiat solutio uentris cū tamarindis & cassia ut statiz precipiet uel potest esse textus cōtinuz pcedēti imediate nam corruptio similis illi.s. i interioribus timetur sup illū cuiz assiduatur exiccatio. Et soluiť uenter.s. cum expediret fl̄omare.& non soluere uentrem.cōmouetur enim materia & maligna fit.uñ ad extra pulsa corrūp^{t}

extremitates. Et oportz. Cibatio. i. deferi per os. Confortatio. Hic sumit pro confortatione de qua scribit 2° can. 4° ca° cuz loqtur de medicina confortatiua. & nos ibi prolixe scripsimus. cū repercussione cum aliqua stipticitate cōfortante mēbra ne recipiant. & extinctōe .s. a frigido absq; constrictione nature quasi dicat licet preceptū sit mēbra cōfortari aliquo stiptico: nolo tn q; in h° constringat uenter. & inspissatione. i. & cū inspissatione. & lenitio uehemēs .i. cum eo in quo est lenitio uehemens totus g° iste smo oportz ut sic diūgat. Fiat cibatio in primis. i. in principio cū eis cibis in quibus est confortatio cuz repercussione & cū extinctione & cuz inspissatione sanguinis & cuz eis cibis in quibus est lenitio uehemens. Dixit tn uehemens quia cuz ista cibaria sint stiptica ut lentes uehemtia lenitiuorū reprimit ab illorū stipticitate & stipticitas ab illorū lenitōne. Ex hac ergo cōmixtione nō fit nature cōstrictio ut precipit sed potiꝰ natura remanz lenis Aſſidebegi est quidā modus cibi sicut dicem⁹ infra. Alii dicūt q; est mica panis cum zuccharo mellino. Arachin est melen indꝰ de q° supra de cibatiōe ethicorū dixit. Dubitat utrū frigida extinctiua sedantia ebulitionē & inspissantia competant in prin° uariolaꝝ Videt q; nō per Rasim is8° continētis. qui phibet frigida in prin°. Amplius que phibent sanguis mūdificationez nō competūt sed frigida sūt huiusmōi quia phibent ebulitionē & sanguis infectus ab utero nō potest mundificari nisi ebuliat. In cōtrariū sunt oēs auctores. Dicēduz q; prinᵐ uariolaꝝ est duplex. s. prinᵐ accētium pūtiū. s. fe¹ˢ & aliorū qđ est prinᵐ ebulitionis. Et ē prinᵐ aliud s. appitionis uariolarū qa iam incipiūt per cutim spargi & exire.

Dico g° q; in principio uariolaꝝ. s. appitionis circa cutim nō cōpetūt ista frigida ut Auic. dicz qa phibēt exitū unde materie constricte in ptibꝰ extra uenas & etiā expulsibiles & actuate & constricte itus ī uenis corrūpūt mbra. in principio uero signorū. s. in principio ebulitionis competūt frigida ista. naz ebulitio uel est separatiua & tūc infrigidantia nō ex toto tollūt ebulitionez sed remittūt ne pars bona p ebulitōez corrūpatur. si aūt fit ebuli° corruptia nō competūt. Et apparet q; remissiora possunt esse que sedāt ebulitionē separatiuā q̄ que sedant ebulitionē uariolaꝝ & morbilliorū. Ad ctrāria dicendū q; qñ auctores phibent frigida extīcti ua in prin° uariolaꝝ intelligūt in pn° appitionis nō in princi° ebulitionis & signorū. Ad zam dicendū q; illa extinctio nō ex toto tollit ebulitionē sed rectificat illam si est separatiua ebulitio.

Dubitat z° utrū a prin° competat medicina solutiua. Videt q; sic qa mā potest indigere minoratione. In cōtrariū sunt omnes. Dicendū q; solutia medicina que leniēdo soluit competit a principio. Ratio qa lenit uirulentias intestinales & mundificat illas primas uenas. In eorū tn usu debet eē cautela quia ista lenitiua debent esse cum hoc frigida sedatiua ebulitionis. Simiꝑ n debent esse in multa quātitate propter duo. Primo quia uniuersaliꝑ in hūtibꝰ uariolas timet fluxꝰ uētris. uñ Auic. supra dixit q; fluxus uentris est aliqd de uariolis & morbillis. i. est aptꝰ euenire in eis. & ideo lenitiua pūra in quā titate multa pnt facere fluxum uētris prauū. Z° quia lenitiua quedā hnt uim aliquā debilē euacuādi exsoluēdo ut māna sicut fuit dictū supra de cura putridarū in gñali. per dosiz g° magnā potest exsoluendo educere & causare prauū fluxum. & hoc est qđ Auic. dicebat si nō obedit cuz tamarīdis addat siracost. i. māna quedā cuz facilitate & cautela qa ponendo paruā quātitatez.

Dico z° q; solutiua medicina q̄ exsoluēdo euacuat a principio. nō cpetit Ratio est qa materia est sanguini admixta. etiā qa timetur de fluxu super fluo & in sūma in tota cura & eiꝰ ptel latiōe oportet te esse suspcūz de fluxu uētris superfluo in hac egritudine ut uisum est nostris auctoribꝰ. & ideo cuz natura rndz sibi in lenitate nō audeas dare lenitiuū. Et cum nō rndet sis usꝰ illo cum cautela. unde Auēzoar uoluit q; in maiori rpe nō indiges tamarīdis

Ad contraria patet ſolutio. CVM ERGO. Hic ponit curam primo qñ incipiũt apparere. 2° ponit medicinas que competũt in prin° accñtiuꝫ. ibi z^a Medicine aũt. Prima in 4^02. prio ponit cañ. in his que aſſumũtur & ponit medicinas. 2° in eis que extra occurrunt. 3° in flobotomia. 4° ponit quoſd alios cañ. ſpẽales. ibi z^a. Et oportet ut nõ approximet. ibi 3^a. Et fortaſſe ſſomia. ibi 4^a. Et qñ accidit. Dicit prio. cum g° ægritudo. ſ. febris iſta q̃ antecedit apparitionẽ. Diem z^m. Conſiderandũ ꝙ accidit hoc loco exempli. & ideo dixit ſtatim & incipiũt ⁊c. qa ſi nõ inciperẽt apparere adhuc poſſes infrigidare. fortaſſe. dicit hoc ꝓpter occultas diſpões põt enim incipere exire & infrigidatio plus iuuaret ex pte q̃ noceret. ebulire .ſ. leuiter. Odoraſ. i. ſic^t odor ei⁹ ponit quia aromaticaſ cum eo aliqua iſtaruꝫ decoctionũ. uel odorarur. ſ. per nares. ut calefactio eius trahat ad extra mãs in partibus faciei. Ficus enim ⁊c. ſignuꝫ quia generant pediculos apud quoſd

ET DE ILLIS. Iſte medicie ſunt ſumpte in ꝓpria forma a Raſi 18° 5^tio. & dicit ibi ꝙ ponuntur in iſtis medicinis lacca ad confortandũ epar. dragaganti .i. gũma draganti habet aliquã frigiditatẽ & frangit acuitatẽ rerũ calidaruꝫ ut dix^t Serapio. & ideo ponitur in hac decoctione. ET OPORTET ⁊c. In hac hora. ſ. exitus uariolaꝝ oleũ ⁊c. qa claudit poros. Illud qd̃ fit cũ ſudãte .i. ſicut fit in homine qui ſudat qa debꝫ caueri ab aere frigido. uñ ſudãteſ ſi ab extra ifrigidanf. nauſeãt ut ab Aꝝ. z° ꝓbleumatũ i9° ꝓbleũate. Et mꝫtitudo potus. ſ. in hac hora qa in prin° anteq̃ apparere incipiãt ꝺcediſ pot⁹ frigidus aque ut 18° ꝺtiñtis. Fſomia eſt mala. ſ. hac hora qua iam apparere incipiunt. Poſt duos dies uel tres dixit etiaꝫ hoc loco exẽpli qa diuerſificaſ in diuerſis hoc ipſs. unde ſupra in prin° capli dix^t ꝙ ſpaciuꝫ fſomie eſt uſq; ad 4^m diem. dixit fortaſſe ꝓpter illd̃ qd̃ ſupra dix^t in prin° capli ubi dixit niſi iueniaf ⁊c.

ET qñ accidit. Hic poteſt eſſe 4us cañ. Regimẽ aeris. ſ. per infrigidatõeꝫ Domi uenti quia aeri uentoſo apertis feneſtris. Et ſimiſr ⁊c. ſupple paulatim fiat & nõ ſubito. & qñ caue ne calefaciat qa ſignificaf ebulitio praua. ET oportet ⁊c. Emplaſtrationẽ uẽtris. ſ. cũ rebus infrigidãtibus uel epilantibus poros & hoc in hora exitus ad exteriora qa ꝓhibet & conſtringit materias

Conſiderandũ ꝙ contra hunc cañ. medici multũ ueniunt. in pueris enim aſſociãtur in uariolis & morbillis uermes aut timeſ de eis & ideo emplaſtrat uentrẽ. ET in fine. Conſiderandu ꝙ in fine. i. in proceſſu uel etiã in declinatõe timeſ in iſtis diſſinteria & praui fluxus ꝓpter debilitatẽ inteſtinorum unde Aꝫarani⁹ pricipale capꝫm fecit i hoc. & Serapio 6° praccc etiã dubitat de hoc fluxu. & ideo cõſeruef nä. ſ. ne fluxibilis fiat multũ & quaſi reſeruef & preſeruef utẽdo rebus ſtipticiorib⁹ q̃ prius uel nõ ſit lenitiuus. g° ſi priuſ dediſti lentes decoctas nõ ꝓiecta aqua da modo lentes decoctas duab⁹ elixatõnibus ſemp ꝓiecta decoctione qa erũt magis ſtiptice uel etiã loco lentium. ſ. ſicut ſunt ſine ꝓiectiõe aque. ciba alke makic cum tamarindis. i. cũ cibo facto ex farĩa ordei & lacte extracto butiro & tamarindis qui cibus nõ ſic lenit uẽtrem ſicut lentes cum ſua decoctione ſaltez cum nõ eſt in eo nitroſitaſ ſuꝑficialis lẽtium. ciba etiã loco lẽtium ⁊c. lẽtib⁹ factis acetoſis & ñ cuꝫ aceto acuto ſed agreſte ⁊c. MEDICINE autẽ. Rob ribes. i. de acetoſella. ſirup⁹ alcori .i. palmarũ ſlueſtriũ. & ſirup⁹ altelea qdã dicũt. i. de piris. alii. i. de agrimonia alii de fructu palmarũ. & ſirup⁹ de minar. exponũt quidã. i. de ſorbis ſed minar eſt germen ſiue pullulatio palme ſilueſtris de quo ſcribiſ z° cañ. & ſirupus quidem alcori. i. de palmis ſilueſtribus põitis in ãntidotario tractatu 6to. ubi diciſ ſirup⁹ alkedit. iterãdi. ſ. ĩ aceroſitate. deſcriptio buiꝰ ſirupi ẽ nota & uirtus eiꝰ eſt infrigidatiua ſedatiua ebulitõis. & ideo nõ poniſ ꝛuccharum neq; mel. mẽta autẽ poniſ ad ſtomachi cõfortationem. qui aũt addunt ſpicam uolũt aliqualr rectificare frigiditateꝫ iſtarũ rerũ. ſuper radicẽ cucurbite. i. ſuꝑ fũdũ uaſis ĩ q° fit iſta ultima leuis

decoctio. aut kinne. i. alterius uasis.
ET qñ egrediũtur. cũ auro qa incisio facta cum ere facilius sanaf q̃ facta cũ ferro ut Aꝛ. pria ptica 34° ꝑbleũate qđ dicit de salitione satis est notuꝫ sed nos nõ utimur hoc. licꝫ eniꝫ salitio maturat. Contra qa est fcã prius maturatio. Dicẽdũ ꝙ uirtute croci si qd est nõ oĩno maturũ complet maturuꝫ.

ET DE regimie paruarũ. i. qa nõ sunt complete mature. & magnã ꝛ. qa sũt multũ bũide. tñ i8° ꝺtinẽtis. scribiſ sic iste textꝰ. Et patiẽs uariolas multe bũiditatis iaceat supra mãtaraciũ pãnirari plenũ faria panicii ꝛ. & oleũ malũ qa cõe uel quodcũq; oleũ inq̃m remollit actu malũ est ĩ hac hora desiccatiõis ut qñ uoluimꝰ desiccare. & ideo ad declarãduꝫ hoc dixit in fine. Et admistratio alicuiꝰ olei post desiccatiõeꝫ. i. facta crusta. qa facit illã cadere. Crusta eni ibibitur oleo & inflatur & cadit. Et apud ulcerationeꝫ ꝛ. quasi dicãt aliqđ ungentũ ut rubeũ cõpetit ulcerate uariole sed oleum est materia ungẽtorũ Vngentum rubeum uide illud 5° cañ. tractatu 6°.

De obseruatõe m̃broꝝ & defẽsiõe eorũ a nocumẽto uariolarũ & morbil.

EMBRA. Primo enumerat mẽbra q̃ oportet custodire. 2° ut ibi. Fortasse. cũdit nocumenta que eis ãccidere possunt. Ista eniꝫ mẽbra sunt satis tenera & mollia & ideo aptã nocẽri & de nocum̃to curandũ est. 3° docet modũ ꝓseruandi ab euentu nocumẽti ut ibi Seruatio aũt. & hec pars habꝫ. 5. sicut. 5. sunt mẽbra. almuri. s. de ordeo uide 2° cañ. ca° de muri. Ista aũt q̃ hic dicit Auic. sunt rememoratõis. oportꝫ eniꝫ te recurrere ad fen 3am tertii cañ.

CVM uero apparent. quia iam est prinm uariole. cura enim est sicut ꝑnm obtalmie in cuius principio sliptica ut sumat nõ sic laudãtur ut frigida sliptica. & ideo laudat aquam rosatam cum camphora. & nos ꝓtellauimꝰ sup hac materia sup fen. 3am 3ii. Reliq̃ q̃ dicit sunt nota. & oportet recurrere ad 3m hm fen. 9ª. & fen 5ª. & 4ª. & fen. 6ª & fen. 6ª. ꝛ.

De eradicatione uariolarum.

NHOC quidem. Lutuꝫ rarum dicit qđ est lutum
i cõe quo fiunt uasa. In ungula cameli i8° ꝯtinẽtis scribiſ sic. accipe ungular ũ arietis cuꝫ assantur & inunge locũ & oĩno procul dubio delitescũt cicbatrices. lapis piperis non habetur. alkubugi. i. perdix & auragi & aduragi idem sunt ut dicũt & est turtur. Gumera est ɔfectõ liqda ad leniendũ faciem.

De febribus apostematũ.

AM SCIVISTI. Hoc capm ante signa duplr cõ
i sueui diuidere. Primo ꝙ Auic. primo oñdit euẽtus effimeraꝝ ab apostẽatibꝰ. 2° putridaꝝ 3° ethicarum. ibi 2ª. Cuꝫ aũt. ibi 3ª. Et iste quidem. Z° modo sic. ꝑ° oñdit q̃ febres sequũtur apostemata extrinseca. 2° intrĩseca apostemata. ibi 2ª. Et febris aũt. In prima parte ꝑm hãc diuisionẽ uult ꝙ apostemata extrĩseca ut plurimũ sequiſ febris effimera & dat cãm huius & aliqñ potest seq putrida ꝓpter magnitudinẽ uel ꝓpinquitateꝫ ut cum est apostema in titilico uel mamilla. Cõsiderandũ ut plurimũ dupliciter exponiſ prio plurimũ ꝛ. i. plurimũ febriũ effimerarũ siue ponentiũ caliditateꝫ ad cor absq; putredĩe est ex cãis primitiuis quasi dicat licꝫ ut plũrimũ febres effimere fiãt a cãis ꝑmitiuis tñ fieri possunt ab apostematibꝰ exterioribus que nõ perueniũt ad alterandũ cor ut plurimũ nisi cũ simplici calefactione sicut faciũt cãe primitiue ut solis & huiusmodi. Z° exponiſ plurimũ horũ. s. apostematũ extrinsecorũ facienti ũ effimeras febres. nã corpus in quo hec apostemata extrinseca fiũt a cã primitiua ut percussione & similibus non pũtibus cãis corporalibus est mũdũ quia apostema nõ est actu aptũ generari nec putredo in corpore eius fieri. seqtur g° simplex calefactio slãs in termis effimere nõ apta transire in putridã. & sumiſ ab. A. 3° cañ. fen. 3ª ca°. de obtalmia. dixit aũt plurimũ qa etiã q̃dã apostemata extrĩseca faciẽtia effimeras possunt fieri sine cã ꝑmitiua

CVM aũt. Quia dixerat q̄ febres ſequentes apoſtemata extrinſeca ſunt eſſimere ut plurimuꝫ declaraſ q̄ dixit ꝑm plurimũ. & quia poſſunt eſſe q̄nq̄ putride ut cum putredo peruenit eſſu mãdo ad cor & hoc qa apoſtẽata ſunt magna ſiue ꝓpinqua. Forteſſe.hoc ad uerbium forteſſe nõ debet cõponi cuꝫ bo qđ dicit ſit ſed cũ eo qđ premiſit.ſ. peruenit ꝛc. ET plurimũ quidẽ.hec lra poteſt dupliciter exponi ſicut ſuperior lra prio plurimũ ſimiliuꝫ hoc.i. plurimuꝫ apoſtematũ extrinſecoꝝ faciẽtiũ febres putridas nõ fit niſi a cãis antecedentib9 corporeis repletionalib9 crudis. Cum eniꝫ apoſtemata extrinca fiũt in corporib9 repletis malis hũoribus preter occurſũ cãe primitiue tũc ſũt aptefaceñ feb.putridas ꝓpter aptitudineꝫ illorũ corporũ ad putrefactõeꝫ hũorũ & magnificationẽ apoſtẽatis.dixit aũt ſimile horũ qa apoſtemata extrinca fiũt a cãis antecedẽtib9 corporalib9 & facta a cãis primitiuis abſq; antecedentibus ſiſtantur.dixit aũt añcedentib9 corporalibus ꝛc.ut oñdat q̄ cãe antecedentes apoſtemata ſunt humores peccãtes in quãto uel in quali.& ideo dixit añcedẽtibus ꝛc.i. peccãtibus peccato q̃titatiſ. & repletionalibus crudis.i.peccato qualitatis. Vel dixit añcedentib9 corporalibus.i. cõplexionalib9 & repletionalib9 crudis.i.humoralib9. & ſcia pendet ab his que ꝓlixe ſcripſim9 ſen.za pi cañ.

ET q̄nq̄ fiũt.ſ.apoſtẽata extrinca facientia uel facere potẽtia febres putridas ex ulcerib9.uerbi gra ex ulcere .ſ.ex dolore ī digito pedis aliqs īcurrit apoſtema in inguine qa materie mote uerſus pedem inueniũt carnes molles in inguine & ibi retinẽtur.& dixit bo Auic.ut oñderet q̄ cauſe primitiue ut dolores mouẽt cãs antecedentes. Alr poteſt exponi & q̄nq̄ fiũt.ſ.feres effie uel putride ex ꝛc. FEBRIS autem. Primo oñdit q̃ febres ſequũtur apoſtemata intrinſeca.zo ponit illarũ diuerſitatem.ibi za.Et uehemẽtiores. Cõſiderandũ q̄ apoſtemata intrinca aggregãt multã materiã & uene ſũt late. uñ fumus putridus poteſt continuari ad cor.& ideo fiũt febres putride.Dixit aũt fortaſſe ꝓpter multas cõtingẽtias Imaginaſ eniꝫ Auic.ñ eſſe impoſſibile febrẽ ſequẽteꝫ aliqđ apoſtẽa itrinſecũ eſſe eſſimerã ut cũ eſſꝫ a corde remota ut circa inteſtinuꝫ rectuꝫ. ET uehemẽtiores.Ponit diuerſitates harũ fem Prima eſt ꝑm diuerſitatẽ ſpẽrũ apoſtematũ.& patet. ET hec apoſtemata Hec eſt za diuerſitas ꝑm mẽbra apoſtemoſa & uult q̄ tu recurras ad 3m libm

Tertia diuerſitas eſt ꝓpter ꝓpinqtatem & longinquitateꝫ à corde. 4a diuerſitas eſt ꝑm diuerſitatẽ ſubſtãtie mẽbri ſi eſt carnoſum uel pãniculare uel neruoſum. Dubitaſ qa dicit q̄ febris apoſtematis pãniculorũ & ſimiliũ.ſ.neruorũ eſt debilior. Contrariũ ponit po li° fen.za.ca° de ſignis apoſtematũ. Dicendum q̄ febres dicũtur uehemẽtiores in calore & ſic feis apoſtematũ mẽbri carnoſi eſt uehemẽtior qa illa apoſtemata aggregant plus de mã & materia in mẽbro carnoſo pl9 calefit Fit go in eo febris pluris caloris. Alio mõ dicit febris uehemẽs in accñtibus qbuſdã cõib9 ut dolore uigilia ſpaſmo & ſimilib9 & ſic febes ſequẽtes apoſtemata neruorũ pãniculorũ & ſimilium ſunt uehemẽtiores. Quinta diuerſitas eſt ex diuerſitate mẽbri in hoc q̄ ẽ neruoſum uel arterioſum.& conſidera q̄ licet febris ſequens apoſtẽata mẽbri arterioſi uel iuxta arterias ſit uehemẽtior per bo q̄ cordi per arterias magis cõicat.poteſt tñ ex alia cã ut ꝓpinquitate eſſe maior febris uel uehemẽtior mẽbri min9 arterioſi uel nobilitate ſicut apoſtema concaui epatis uehemẽtiorẽ facit febrẽ q̃ apoſtẽa ſplenis & tñ ſplen eſt arterioſior q̃ ꝯcauũ epatis. & mlto magis q̃ gibbus cum ad gibbum nulla ueniat arteria q̃uis totũ epar ꝓpiquuꝫ ſit arterie magne. ET nõ euacuaſ. Hec eſt diuerſitas harũ febriũ ꝑm ꝓpios qa habent alios & alios ꝓpios ꝑm alias & alias mãs. Nos trãſeam9 breuiter qa in qõnib9 gñalib9 ꝓlixe diximus de periodicãtione. Dicam9 go q̄ febres apoſtematũ ꝓpiodicare eſt in determiata menſura & fortificari eam uel reuerti poſtq̃ quieuit. go oportet mãꝫ nũc moueri ad putredinem alia priori

euaporāte prius. ſ. d hoc nō fit niſi qa materia determīato tpe generaf & determīato tpe mouef ad mēbrū. & hec ſunt cāe ex pte mēbri mittētis. & ideo dixit ſm mās que effundūtur. periodi nāq; earū ſunt ſm gñationem earuz & ſm motuz ipārum. ſilicet materierum reqref etiā ſiue occurrit ad hoc atractō facta a mēbro apoſtemoſo trahente calore & dolore. & ideo dixit & attractionē caliditatis & doloris. i. attractōnem fcāz a caliditate & dolore. ſi g° iſte ſūt cāe piodicationis g² natura cuiuſcūq; humoris eſt determīata cā determīati periodi. nam natura colere qa eſt alia a melācolia habet aliud determīatū tps regeratōiſ in quātitāte qua poſſit facere febrem. habet etiā determinatuz tps quo mouef ad apoſtemādū mbrū & habet etiā apoſtema determinatum calorē attractiuuz & determīatuz calorem. ſequif g° q; unicuiq; humori ieſt periodus qui cōuenit. qa unicuiq; ieſt generatō motus caliditas & dolor qui ſibi conueniunt. ſanguini aūt uidetur conuenire ptinue affligere. & ideo ſu² period² eſt ꝓprie nō piodicare ſz unū habere poxiſmū ſcias b°. ET ſcias. Hic eſt unus cañ. & poteſt poni alia diuerſitas. Dubitaf ſi febris eſt accūs apoſtematis quō pōt remoueri apoſtema & remanere febris. Dicendū p° q; hec febris que remanet nō eſt illa q ſequif apoſtema ſed alia febris de putredine humorū preter apoſtema. & iō ſignificat q; licet ſit curat² ab apoſtēa te tñ mū dificatio nō accidit. ſ. alterius diſpōnis comūcte. Alr poteſt dici q; multotiēs ſanaf. i. appet q; ſit ſanatus quia dolor ceſſat & grauitas in loco & tuſſis. uerbi gra in pleurēſi qa materia reſoluta eſt ſm magnā ptem. Aliquid tñ de illa remāſit in loco uel circa locū àpoſtematis ſufficiens tenere febrē. g° ſignū eſt q; nō eſt facta perfecta mū dificatio apoſtematis. & iſte caſ² eſt q̃ſi ptrari² caſui anxii ſcripto ī 5to ampho. poxiſmos ꝛc. In anxio enī remāſit pleureſis & ceſſauit febris. hic autez febris remanſit & pleureſis quaſi ceſſauit. Et iſte quidē febres. ſ. apoſtemarū ītrinſecorū. Dubitaf qa ꝓprie apoſtemata pulmonis deberent ducere ad ethicaz cum ſit mbrū cordi ꝓpinquū In cōtrariū eſt Auic. hic & Gal. 4° te^ce. illo ca° Pertranſeam² uideꝛ ſenſiſſe Gal. ibidē & Dynus cum eo q; ethicā dictam maraſmū ſiue ſiccitatē magis incurrit ex apoſtemate in epate exñte & b° ꝓpter defectū nutrimēti ꝓncipiātis ab epate & nō a pulmone ſed ethicā que eſt iflāmatio uel ex inflāmatione & ebulitōe magis incurrit ex apoſtēate in pulmone qa cor nō pōt euētari. & tu ꝛſidera.

ILLE uero. i. illa apoſtemata uel ille .ſ. febres ſequētes apoſtemata que ſūt in uelamibus. ſ. dyafragmatis cum confirmātur. ſ. in melācolia qa nō reſoluūtur. Nō expectant ꝛc. qa prius occidūt Vnd Gal. ibidē loquēs de apoſtemate dyafragmatis dicit. Mltotiēs aūt uidi interficientē anteq̃ certiſſimū cōpleaf diſnia & deſipientia. ſed in qbus tales diſpōes ſunt q̃plurimū moriunf ātеq̃ ethica generetur.

De ſignis earū & ipārū indiciis.

VM FEBRIBVS. Pri°

c pōit q̃dā diuiſionē ſignoꝝ & accñtiū & illā declarat z° pōit quādā diuerſitatē ſignoꝝ fundatā ſup mēbro diuiſionis illi². 3° ponit quedā alia ſigna. ibi z^a. Et mēbra. ibi 3^a. Et caliditas. Conſiderandū per hoc q; Auic. dix^t eſſe ſigna quedā & accñtia que ſignificāt mbrū in q° eſt apoſtema uult te redire ad 3^m libruz in quo habes ſigna apoſtematis uniuſcuiuſq; interioris mēbri. per hoc autē q; dicit eſſe ſigna que ſignificant materiā faciētez apoſtēa uult te redire ad 3^m li^m aliquaf r. & ad 3^am ſen. huius 4^ti. & per hoc q; dic^t eſſe ſigna q̃ ſignificāt de ſalute uel de morte uult te ire ad ſen. z^am hui² 4^ti. & ideo omnia hic abbreuiauit & loco exempli dixit q̃dā

ET eſt calidius reliquis. qa mēbrū àpoſtematū eſt ſicut fornax feruēs ut xi° te^ce. ultīo ca°. ET mbra qa q̃dā ſigna ſignificant mēbruz apoſtematū & ideo oñdit diuerſitatē febriū & per oñs ſignorū ſm diuerſitatē mēbrorum apoſtemoſorū. & habet duàs ptes. p° premittit. z° ꝓſequitur. ibi z^a nam in mbris. occulta. i. intrinſeca apoſtemata

recipiendo qa fit primo calor in corde qui formaľr eſt febr^{is} & poſtea recipiť in m̃bro apoſtemoſo & in aliis mẽbris & ꝑ^{m} qꝫ mẽbra ſunt diuerſa accidit diuerſitas in recipiendo calorẽ febrilẽ Et ꝓdurationes. qa abbreuianť & ꝓlõganť febres etiaꝫ ꝑ^{m} diuerſitatẽ membroꝝ apoſtematoꝝ. Citiꝰ eniꝫ termiať apoſtema cerebri q̃ matricis. & ꝓ ñs febris eoꝝ. Et ꝓiodis. aľr eniꝫ ꝓiodicãt febres apoſtematũ epatis & aľr apoſtema renum. licet eniꝫ ſeq̃tur principaľr naturã bũoris tñ diuerſificari poteſt ex aliis cãis ut ſepe diximus. Cõſiderandũ gº qꝫ Auic. tangit duo principaľr. Vnũ eſt diuerſitas que ſumitur a m̃bris. ſ. in febribꝰ a m̃bris apoſtematis & buiꝰ diuerſitas eſt triplex. Vna in accñtibus febriũ & compẽdiť diuerſitas in ſalubritate & ꝺtrarie. & hº intellexit cũꝫ dixit in faciendo febrem .ſ. diuerſaꝝ materieꝝ ꝛc. Alia eſt ī ꝓlõgatione & abbreuiatione qđ intellexit cum dixt & ꝓdurationeꝫ. Tertia eſt in ꝓiodis & patet. Zᵐ qđ intelligit eſt diuerſitas ꝑ^{m} quaꝫ m̃bra apoſtemata cauſant hãc diuerſitatẽ febriũ. & buiꝰ diuerſitãs ẽ penes tria. Vnum ẽ penes magnitudineꝫ eoꝝ. ſ. m̃broꝝ in ſeipſis ꝑ magnitudieꝫ aũt m̃broꝝ ītelligo maiorẽ uľ minorẽ nobilitatẽ & maiorẽ uľ minorẽ ſenſibilitateꝫ uel maioreꝫ uel minoreꝫ ꝓpinquitareꝫ ad cor. hec eniꝫ omnia faciũt qꝫ m̃brũ dicatur magnũ uel paruũ in dignitate. Aľr tñ poteſt exponi ꝑ^{m} magnitudinẽ eoꝝ. ſ. apoſtematũ in ſeipſis. i. ꝑ^{m} qꝫ apoſtemata ſunt magna uel parua. Zᵐ aũt penes quod apoſtemata diuerſificanť in faciẽdo febrem eſt ꝑ^{m} magnitudieꝫ uenarum. ſ. pulſatiliũ & quietaꝝ. & in hoc tangit maioreꝫ uľ mĩoreꝫ alligantiã cũ corde Tertiũ eſt ꝑ^{m} m̃bra ſua. ſ. alia a corde qbus m̃bris cõicat m̃brũ apoſtematũ faciens febrem. v̊bi gr̃a matrix cõicat capiti & mica cerebº. & ideo in apoſtemate matricis fiet febris cũ dolore capitis. NAM. Hic ꝓſequitur. deberet aũt oñdere quõ m̃bra apoſtẽata diuerſificata ſcđm magnitudieꝫ diuerſificãtur in ꝓlõgãdo febres & abbreuiãdo & quõ in ꝓiodicando. deberet etiaꝫ zº oñdere quõ mẽbra diuerſificata ſcđm magnitudieꝫ uenaꝝ diuerſificãtur in fortificãdo febres. Sed qa hoc totũ ſcitur ab eo qui ſcit 3ᵐ cañ. & qui ſcit qđ p̃ceſſit de 4º liº. iõ Auic. ualde breuiter tranſiuit. & quod dixit in 3º liº hic conať ponere curſiue. gº trãſiens Auic. prĩo oñdit quõ mẽbra diuerſificata in longitudine & ꝓpinqtate & colligãtia etiã ſenſibilitatis diuerſificãtur in faciendo febrem & in periodis earum. zº oñdit quõ apoſtẽata diuerſificata ꝑ^{m} mẽbra ſua diuerſificanť in faciendo febres. ibi zª. Et fortaſſe. Quod diafragª ſit ꝓpinquũ & uehemẽtis ꝓpinqtatis ad cor quod eſt nobile & multũ ſenſibile eſt notum. qꝫ etiã pulmo ſit ꝓpinquũ cõicans & mobile & alligatum uenis & arteriis eſt etiã notũ. Renes aũt reſpcũ dictorũ longinqui ſunt parum alligati & parũ ſenſibiles reſpectu diafragmatis etiã minus nobiles illis. mẽ gº nõ ſic copioſe effumant ad cor & diſcõtinuãtur fumi. gº nõ eſt neceſſariuꝫ fieri febres fortes neq̃ cõtinuas. & qa materie multe & diuerſe poſſũt in eis aggregari qa tollerãt mľtũ nocum̃tũ & poſſunt diuerſe aduſtiões in eis fieri ideo poſſunt fieri febres que non ſunt interpollate. i. que nõ ſunt ordiate ſed diuerſe cõmixte 3ªne ꝛc. Et ambiguuꝫ fit. qa medicus uidens tantã ambiguitatẽ febriũ ambigit de cauſa que ſit & miratur uel ambiguus de ſalute uel de morte. & ſignificat eas febres apoſtẽatũ renũ. de hoc ſcribit caſuꝫ Raſis iº. contiñtis 4º caº in prinº. quẽ in ꝓpria forma uidi in dño Raynaldo de monte melino. CVM aũt aggregať. patꝫ

Dubitat Dynus utrũ ad apoſtẽata uiſcerũ ſequať febris continua. Videť qꝫ nõ quia materia febriũ continuaruꝫ eſt ītra uenas ut ſupra caº de pũtredĩe ſed materia apoſtematũ exiuit uenas & eſt in poris. Amplius ꝺtinuaruꝫ ꝓpriũ eſt ñ horrẽre ut Gaľ. zº đ dr̃iis febriũ. ſed q̃dam apoſtemata quorũdã uiſcerũ ut renũ faciunt febreꝫ cũ rigore ut hic Auic.. Oppoſitũ intellexit Gaľ. 4ª ꝑticula ampho. ſup illo uerbo febr̃es quecũq̃ nõ. Hic inutiľr plõgãt qdã & dicũt qꝫ febres apꝛatũ uiſcerũ

ſunt continue ꝓpter materiaꝫ que eſt in uenis apoſtemati mẽbri & ſi ſunt interpollate ſũt ꝓpter materiaꝫ q̃ uenas exiuit. Et nos dicamus ꝙ mä extra uenas, cordi tñ ꝓpinqua poteſt facere continuã ſicut ſanies pulmonis & ſanies pectoris. & demonſtratio ad hoc eſt nota. Febres gº ſequentes apoſtemata uiſcerũ ſunt ꝯtinue ut plurimũ ꝓpter cãs quas ſcripſimus ſupra caº de effiª ab apoſtemate. poſſunt tñ q̃ñq; eſſe interpollate ut hic dicit Auic. & dat cãꝫ.

Ad ↄtrariũ dicendũ ꝙ ille ſermo eſt uerus ut plurimũ. Vel dicendũ ꝙ ſi materia eſt intra uenas facit cõtinuã & cũ hoc ſtat ꝙ aliq̃ contẽta extra uenas poteſt facere continuã. Ad zᵐ dicẽ dum ꝙ ea de qua hic loqtur Auic. eſt interpollata ꝙ aliqñ ſeq̃tur apoſtema renũ. Ad contrariũ dicendũ ꝙ ſeᵉˢ interpollate ut plurimuꝫ non fiunt ex apoſtematibꝰ uiſcerũ & fortaſſe cũ matrix ſituetur circa rectũ inteſtinũ & ñ ſit nerueuſuꝫ. ſ. de neruis a cerebº ortis extraneũ uidetur ꝙ ſequaꝫ ad apoſtẽa eius febris cum dolore totiꝰ capitis & bº eſt quod dicit ſoda & dolor ceruicis .i. ſincipitis uel ſoda. i. dolor capitis. i. ſincipitis & ceruicis. i. colli. tñ matrix cõicat mämillis & pectori & nuce per alligãriaꝫ ad partes poſteriores. gº pñt fieri ab ea hec accidẽtia licet uideãtur extranea. Eſt ergo hec declaraº in exº diuerſitatis febris ſequentis membra apoſtemata diuerſificata ſᵐ mẽbra ſua .ſ. quibus cõicant que ſunt alia a corde & multa alia potes habere exempla ſ̃ Auic. ſumpſit exᵐ magis extraneum.

ET caliditas. Hic ponit quedã alia ſigna febriũ apoſtematũ & ſunt duo. Primũ eſt a modo caloris & patet niſi ſit reſ magna qa ſit putredo apoſtẽatiſ & cum hoc in uenis. Zᵐ ſignũ a pulſu pulſus apoſtematuꝫ putredinis eſt diuerſus cuius ſiſtoles eſt maior & talis eſt in febribꝰ apoſtematũ intrinſecoꝝ puus in principio ꝓpter ſuffocationeꝫ caloris ſub materia q̃ moueꝫ. Velocis conſtrictionis. i. ſiſtolis. apud ſtatuꝫ. ſ. tpe expreſſionis uel expulſiõis. deinde magnificaꝫ. ſ. expulſione fcã uigorata uirtute. aſr poteſt exponi ut li deide ñ dicat ordinẽ tpis ſed locutiõis ut dicaꝫ deinde. i. preter hoc pulſus fit magnuſ uelox ſpiſſus ſᵐ mẽbrũ & materiã qa apoſtemate exiſtente in mbro carnoſo neruoſo arterioſo & mä ſanguinea fit pulſꝰ maior uelocior & ſpiſſior ecõtra in membro frigido & materia frigida. hec ſciuiſti prio liº fen. zª. caº de pulſu apoſtematũ. & liº 3º in ꝓpriis capꝫis. Deinde erit ſerinꝰ. hec etiã lr̃a deinde nõ dicit ordineꝫ tpis ſed locutõnis. q̃ſi dicat poſtq̃ diximus qualr diuerſificatur pulſꝰ apoſtematũ uiſceꝝ ſᵐ dr̃ias magnitũⁿⁱˢ uelocitatis & ſpiſſituⁿⁱˢ. Dicamꝰ qualr ſe habet in ſpẽbꝰ pulſꝰ nomiatis pulſus ſerinꝰ & undoſꝰ ſiue in dr̃ia molliciei & duriciei & dicit ꝙ erit ſerinus faciens. ſ. hoc ſᵐ mẽbra in diuerſitate qa fit ſerinus magis & carnoſitate quia fit ſerinus minus uel fit mollis. Et urina ad albedinẽ. i. ad paucitatem tincture reſpectu urine appentis in febribus de eadẽ materia ſtante in uenis nõ apoſtemãte ꝓpter declinatõnem ꝛc. ſicut ſciuiſti ſupra caº de febre effimera ab apoſtemate & colligiꝫ ſen. zª caº de coloribꝰ urine.

Curatio earũ.

VRATIO. Multum abc breuiat curã quia ſi radix cũre eſt cura apoſtematis gº ſcitur cura in generali prio liº ſen. 4ª. caº de cura apoſtematũ In ſpẽali uero ſciꝫ 3º cañ. in unoquoꝝ caº cure apoſtematũ determiatoꝝ mẽbrorũ & ſic curatio. & cuꝫ hoc cura accidentiũ febriuꝫ ſciꝫ ſupra in prio caº.

Conſiderandũ zº ꝙ poſt nõ dicit ordinẽ tpis ſed intentõis. febris eniꝫ pendet ab apoſtemate. & ideo prius intendimus ad apoſtema q̃ ad febrem. & iõ rãdix cure eſt cura apoſtematis cũ repercuſſiuis a pricipio & ſucceſſiue cuꝫ aliis ſicut ſcitur in cura apoſtematum cuiuſcũq; mẽbri interioris ex liº 3º. Et in cura apoſtematis cadit euacuatio ut dictuꝫ eſt. ſed quia febris indicat infrigidationẽ & humectationẽ & proprie apoſtematũ interiorũ mẽbroꝝ & ꝑpe calidorũ cum timeaꝫ in eis ethica. ideo cura eſt infrigidatio & hũectatio. mõi aũt infrigidandi & hũectandi ſunt dcĩ

in cura acutarū & etiā mōi lenificāndi & euacuandi intelliguntur in uirtute gñalis capīi & modi cibādi. oportet g° redire ad cañ. ſuperiores & fabricare ſuper illos. ſi aūt intentio ad apoſtema & intentio ad febrem ꝓtradicāt intēde ad illud qđ magis eſt ſuſpectū. Et iam Auic. fecerat nos cautos ſuper ca° de rebus in quibus differūt febres putredinis & ca° de cura putridarū in gñali & gñaliter primo cañ. fen. i4ª. in fine.

ET ī bis. Premiſſa gñali cura deſcēdit hic ad capīa ſpēalia. licet enim in febribus apoſtematū oporteat īfrigidare nō tñ poteſt aqua frigida. qđ eſt uerum regulr ut ꝓbatum eſt ſupra ca° de cura putridarū. coacte tñ qñq nō poſſum⁹ facere curam eriſipile ut appet 9° te^ce & licet oporteat humectare ñ tamē cū balneo qa mouet materias ad mēbrum apoſtēatū ut xi° te^ce. ET ſi fuerit. Hic z° deſcendit ad ſpēalem curam qa ad eriſipilam ubi uehemēter infrigidat intendēs recupatōni & ꝓhibitioni marasmi. & ꝑmutetur qa cū illa ẽaleſiunt Et fortaſſe quia ſi non eſt multa flāma ſi enim nō eſt indigens maiori infrigidatione q̄ q̄ fit per oleū roſatū onfacinū uł nō onfacinū. Auenzoar uero timuit inūgere cum aliq° oleo mēbrū qđcūq; in quo colera domīatur ut appaꝛ prio teiſir tract^u 8° ca° 3°. ET Sl. Hoc poteſt referri ad bñtes febres ex apꝛatibus īteriorib⁹. & eſt uerū inq̄^m in eis intendiꝛ infrigidatio & humectatio q̄ fit per lactucas. & pōt referri ad bñtes eriſipilam & multo magis uerificatur.

Sed dubitaꝛ quare abluit lactucas cum p̄ceptum ſit non ablui lactucas ut z° cañ. prīo ca°. Dicēdū qꝛ ſanis melius eſt nō ablui ſed bñtibus eriſipilam melius eſt lauari qa remoueꝛ nitroſum & ſic magis īfrigidat & humectat nec timeꝛ de uentoſitate. Fortis enim calor eriſipile reſoluit illam. dicit aūt ptrāſit .ſ. loco cibi quia erit ſatis ſubtiꝛ dieta & iuuatur loco medicīe & dabim⁹ eas decoctas uł etiā crudas cū pauco aceto ut conſuetudo eſt.

De diſpōne febrium compoſitarū.

EBRES qñq; cōponunt̄

f Hic determīat de febrib⁹ compoſitis. Et primo dat gñaliorē ſcīam. z° in ſpēali determinat qa de quadā compoſita q̄ dicit̄ emitritea. ibi z^a. Emitrite⁹. Prīa in 4^or. primo ponit diuerſas compōes febriū ad inuicē que cōpoſitio ſumiꝛ a diuerſitate febriū cōponentiū. z° ifert ex hoc quedā contraria & addit alios. 3° circa cōpōes febriū ponit cañ. quoſd 4° ponit diuerſitates compōis febriū ſumptas ex parte modi compōis illaꝝ & addit etiā cañ. ibi z^a. Et ꝓpter b°. ibi 3^a. Et cōpoſitio febris ethice. ibi 4^a. Et ſpēs. Textus prime partis cū omnib⁹ ſuis exemplis eſt notus. Quod aūt dixit ſicut compō febris apoſtematum intellexit qꝛ fe^bs putrida ſeqns apꝛata ut plurimū eſt compōita ex ſpēbus in genere poxiſmoꝝ qa in gñe hūoraliū & h° ideo quia apꝛata ut plurimū fiūt de diuerſis humorib⁹ ut prīo de accīti & morbo penultīo ca°. Hic tñ cadunt due qōnes. Prima eſt utrū effimera poſſit componi cum aliis febrib⁹. Z^a utrū ethica & putrida poſſint cōponi & diſputauimus iſtas qōnes & ſcripſimus ibi multa difficilia diſcuſſimus ad illas g° recurre. ET ꝓpter. Primo infert h° qđ tñ ſeqtur ex dcis & patet Et eſt ſermo Gal. prīo de dr̄iis febriū. penultīo ca°. z° ponit tres cañ. Prim⁹ cañ. eſt qꝛ ille 3^ane plures. ſ. tres uł due compōite ꝑm alterationem cure exīntes q̄ñ ſic ſe habent qꝛ ꝓxiſmi earū feſtinānt ad contēram uel contēptā uel cōtētiuā ita ut deſtruaꝛ ẽ. Iſte g° cañ. in z^a ſui parte notus eſt. compōitis enim pluribus febribus 3^anis puris debilior earum prius recedit cum mā ſit paucior h° etiā dixit Gal. z° de criſi 9° ca°. ubi ponit qꝛ ab illo adoleſcente qui bēbat tres 3^anas prius receſſit debilior earū & poſtremo receſſit fortior. Conſiderandū qꝛ licet dixerim h° eſſe qꝛ qñq; cōponūtur tres 3^ane ꝑm coalterationem ſequēdo p̄miſſum ꝑmonē Auic. & qa diſpō in tali compōne eſt manifeſtior. tamen uerior eſt ꝑmo Auic. & Gal. ſi compō fit ꝑm uiā introitus. Conſiderādū z°. qꝛ dix^t pure qa ñ pura 3^ana

potest esse debilior & plixior sed can̄. in pria parte habent obscuritatē quid intelligit Auic. p hoc q dicit festinant poxismi ad cōtenta. In hoc est p^a expō ſ^m glo. Gerardi extra. que dicit ad cō tentiuaz. i. ad illam que est fortior. g^o uult q exn̄tibus pluribus 3^anis puris poxismi fortiores festināt. i. anticipant & peroxismi debiliores postponūtur sequitur ex hoc g^o q debilior resoluiť prius. Z^a expōitio est ſ^m z^am lr̄az que dicit ad contentā uel contēptaz. i. debiliorem. Febris enim que debilis est contēpnitur. i. spernit̄. similr est otenta .i. habita a corpore sicut febris fortis ē habens corpus ut in o^to ampho. illius particule intelligit̄ si a febre habito ꝛc. uult g^o dicere q poxismi febris debi lioris anticipabūt & tn̄ prius resoluet̄ illa debilior. anticipatio enim potest eē cūm declinatione. causa aūt anticipatō nis est subtiliatio & acuitio cole quaz facit calor fortioris fe^is. licet g^o poxis^i debiliores anticipēt essent tn̄ debiliores & breuioes quare p^o resoluetur. hec febris debilior. Tertia expō ut est p contenta intelligat illam que precessit ut dicatur q exn̄tibus pluribus 3^anis & poxismo cuicūq earū anticipāre ad suaz que precessit. uerbi gr̄a poxismo 3° die qui est prime 3^ane ad poxismum p^e diei & poxismuz 4^e diei ad poxism z^e & poxismū 5^e diei ad poxismum 3^e diei. s. ad poxismū 3^e 3^ane. tn̄ debilior d illis resoluetur & ita fuit p̄cessus illi^o infirmi quē Gal. ponit z^o de crisi. p̄mo enim poxismi anticipauerūt postea p^o posuerūt & abbreuiati sunt & postea debilior febris cessauit prius. q autem febris p̄cedens possit nomiari contēta satis est notū ex hoc q posterior quo dāmodo continet priorem uirtute. est enim sicut effect^o eius. ET qn̄q. Ille est z^us can̄. notus in cap^o de emitriteo. reditio enim orripilatōis cadit in signis emitritei que est cōpōita febris. uel opi lationis qa etiā in febribus prolixis de multis & diuersis materieb^o redeunt opilationes postq̄ uise sunt esse aperte licet hoc fiat in sola flegmatica. & ideo dixit qn̄q. ET TVRPE. Est 3us can̄. not^o. Gal. tn̄ z^o de crisi 9° ca^o. uult q si nō cognoscis eam in pria ul^t z^a die tn̄ cognoscis in 3^a uel 4^a. Cōsideran dum g^o q si febres putride sint opōite ſ^m comitantiā in pria die debet medic^o cognoscere q sit compōita in q̄^m uidit accn̄tia poxismi nō esse accn̄tia unius pure materiei simplicis licet certitudo cognitionis habeať plus p̄cedentibus poxismis. similr si sunt composite ſ^m semitā introitus. si aūt sint cōpōite ſ^m semitaz coalterationis potest talis esse coalteratio q non possit de ea sciri nisi usq ad tres dies. ut sumpiat hodie una 3^ana & in tertio die alia 3^ana & h^o potes considerare ex multa parte. ET cō positio. Hic ponit can̄. ſ^m hos modos compōis. & primo circa primū modū .s. qn̄ componūtur febres ingredientes in genera elongata ut ethice cuz putri da. z^o circa alios mōs. ibi z^a. Et qn̄q continuať. In primo can̄. uult ondere quō occultatur febris ethica qn̄ multe putride interpollate cōiungūtur cum ipa ul^t qn̄ cum ipa contūgitur cōtinua uel interpollata. nam exn̄tibus m^lt^is interpollatis cū illa possibile est otinue hominē febrire & medic^o uidet redit^o multorū poxismorū & uenire sudorē si fuerint sudores & tunc non iudicat medicus hūc habere ethicā licz otinue febriat imo continuā febrē iudicat ex multo numero poxismorū. & hoc est quod dicit iudicat febrez putredinis & nō ethicam insepabilē. s. per multū nu merū poxismorū. Aut composite ꝛc. quia continua cum interpollata eodez modo. cōis tn̄ deceptō in omnib^o istis est q medicus dicit febrem ethicaz nō habere exacerbationes siue poxismos & tn̄ hic sunt poxismi siue exacerbati ones nesciens q cum ethica potest esse putrida otinua & interpollata ut dicit Gal. prīo de dr̄iis febriū. Consi derādū hic q m^lti medici credentes se eē magnos iudicatores cum uident unaz continuā que extenuauit & uident ali quā urine grossicie ut telā arance stati iudicant esse complicatā putridaz cum ethica cū tn̄ nō sit ut iam dixim^o prīo de dr̄iis febriū. iudicia in h^o sūt multū extimatiua. ET qn̄q. Primo ponit 4^or can̄. p^o quos ponit alioz opinionez

ibi. Quidā aūt. Primus cañ. declaratur sic si aliquis haberet multas tertianas interpollatas & semp anteq̄ ūn⁹ poxim⁹ recedit alter supuenit. Iste uidebit fortiter cōtinue febrire & credetur p̄a fronte habere continuā unam similē q̄ similat̄ sinocho. i. uere continue de mā intra uenas & certum est q̄ si talis cō tinua fortis caloris debet fieri & poxim⁹ sunt breues. q̄ necessarium est esse multos poxim⁹. In hac g⁹ deceptōe redi ad significationes. uerbi gr̄a con tinua uniformis siue sit colica siue san guinea siue flegmatica nō habebit tot p̄fundatōnes pulsus & tot typos quot appent in illa que continua uidetur & nō est. Et fortasse uides interpollatōes longas. i. poxim⁹ longos & tunc nō oportet ut sint multi numero ad signi ficandū unā continuā. uel interpōitōes .i. quietē inter poxim⁹ & poxim⁹ quasi dicat si nō sunt multi numero ui debis quietes inter eos si sunt breues poxim⁹. ET q̄nq̄. Hic est z^us cañ. & dicit q̄nq̄ cōponūtur febres diuerse .s. colerica & flegmatica & hoc est qd dicit Emitrite⁹ & eradicat̄ pri⁹ postre ma. i. colerica. Considerandū q̄ cole rica dicit̄ postremā ꝯsiderādo z^m poxim⁹ siue exacerbationē ád primū quia fit de 3⁹ in 3^m sed in flegmatica fit oīmi die. siue sit ā. semp pri⁹ recedit col̄ica. & hoc est uer⁹ per se ex natura harū materierū accidere tñ potest aliquam flegmaticā esse breuiorē q̄ndā colica

ET q̄nq̄. Hic ē 3us cañ. in q⁹ Auic. imaginatur quēda⁹ habētē emitriteu⁹ & ultra hoc habentē unā 3^nam & tunc prius recedit 3^ana q̄ emitritea. u̾ hñtē ultra emitriteā unā flegmaticā uel me lancolicā & tūc pri⁹ recedet emitritea & remanebit pura flegma^ca siue pura melācolica. Hūc aūt textu⁹ introduco in q̄one nostra de ꝓlongatōne febriu⁹ ad ꝓbandū q̄ febris compōita ex col̄a & flegmate sit ꝓlixior q̄ feb^ris ex pūra colera sed est breuior q̄ illa que fit ex puro fl̄ate & pura m̄olia. ET q̄nq̄. Hic est 4us cañ. in quo dicit & q̄nq̄ ac cidit compō in eis. s. febribus pūtridis ꝑm modū aliū ab eo qui flatiu⁹ dict⁹ est nam compō predicta erat triu⁹ febriu⁹ .s. ex emitritea que est due feb^es & ex alia sed ista compō est ex duabus febri bus. & est triplex quia componit̄ inter pollata & continua diuersi generis ut iterpollata de colera & ꝯtinua de fl̄ate uel econtra. aut ꝯueniētes ambe in eo sicut interpollata de colera & cōtinua de colera. & hoc est qd dicit sicut 3^ana piodica cū tertiana insep̄abili ita q̄ ex^m hoc est eius qd dixit aut conuenientes ambe in eo & oportet sic cōtinuari aut ꝯuenientes ambe in eo sicut 3^ana pio dica cum 3^ana insep̄abili & tūc subdit ꝑm modū. aut conueniētes in spē sicut due 3^ane interpolllate aut due 3^ane ꝯti^e & iō subdit sicut componūtur due in terpollate .s. eiusdē spēi simil̄r compo nūtur due continue. s. eiusdem spēi ut due colerice continue aut due fl̄atice continue. Considerandū q̄ textus potest al̄r exponi ut p̄ cōtinuā diuersi generis intelligeret etbicā & tūc dixit conueniētes in eo. s. genere horum ut cōtinua de uno humore & iterpollata ād alio. & cū dicit aut cōueniētes in spē intelligit q̄ q̄nq̄ componit̄ ꝯtinua & i terpollata que ꝯueniūt in spē eiusdem humoris ut ꝯtinua de col̄a & interpo^ta de colera & cu⁹ dicit. Et sicut ā. uult dicere q̄ q̄nq̄ componūtur eti am due interpollate uel due cōtinue de eode⁹ humore. QVIDAM aūt. Qui fue rint isti nō inuenio. & prīo ponit eorū dictū & est q̄ due febres continue de eadē mā. uerbi gr̄a colerice nō ꝯponun tur sicut due 3^ane. s. iterpo^te ꝯponūtur Isti g⁹ ꝯcedūt duas tertianas iterpo^tas componi sed duas colericas ꝯtinuas u̾ aliās de eodem hūore nō cōponi. Cō siderandū q̄ l̄ra que dicit sicut due ter tiane potest dupl̄r exponi. Primo sic^t dictu⁹ est. z⁹ sicut due tertiane supple cōtinue ñ componūtur. & hec z^a expō nō uidetur bene cōsona motiuo quod isti ponūt tñ q̄a due tertiane iterpo^te uidētur posse componi ꝑm uiā cōe⁹ ap parēs motiuū habet q̄a duo accña so^m numero dr̄ntia ñ pñt esse in eode⁹ sub iecto ut in corde. QVONIAM. Hic z⁹ pōit motiuū opīonis & arguit sic p̄suppōit enim prīo ex h⁹. s. tractatu z⁹ p⁹ ca⁹ q̄ febris ꝯtinua est de materia

putrida intra uenas. tūc arguit quā mā putrida est intra uenas nō habet locuz pcipuū imo pcedit in toto. s. in toto cō cauo uenaꝝ quia ocaua uenaꝝ otinua & trāsmeabilia sunt nō gº pñt diuersificari penes locū. unde gº isti orū opinio q si colera putrefit intra uenas ꝙ ipsa putrefit in oēm loco ītra uenas. & forsan motiuū eorū est qa cōcaua uenaꝝ sunt otinua & trāsmeabilia a putredie & colera iacet ibi otinua. si gº putrefit in una parte putrefit etiā in alia & per oñs nō potest diuersificari locus putredinis. iaz gº apparet añs. oñtia pbatur nam due febres otinue de materia colerica fiūt. uel quia sunt due materie colice in duobus locis. uel qa sunt due materie colice in potētia sicᵗ due ptes otinui. Non zº modo quia omnis febⁱˢ iterpollata potest poni due iterpollate que est tāte materie ꝙ medietas posset facere febrē. & similr cēmis otinua esset due otinue uł plures otinue. relinqtur gº. pº modoˉ. s. ꝙ si de mā colica uł alia eiusdē spēi debēt fieri due febres cōtiᵉ ꝙ hoc sit quia mē sunt due in duobus locis intra uenas sed hoc etiā est īpossibile qa putredo ītra uenas est pcedēs in toto gº est impossibile duas otinuas febres de eadē materia cōponi. Considerandū ꝙ hoc motiuuz nō potest adaptari ad duas febres interpollatas de eadē materia uerbi gra colica. loca enim extra uenas recipiētia mās nō sunt cōtinua sic. & ideo materie ñ sunt in eis otinue ad īnicē sed pñt esse discōtinue & facere duas iterpollatas aut plures.

ET HEC quidē snīa. Hic remouz illorū opinionē & similr illoꝝ motiuū & prīo ponit unuz fundamentū quod est una ppositio. zº arguit ibi zª. Non gº. Propositio quā pmittit est hec putredo incipit de uno loco determinato deinde spargiť. Cōsiderādū ꝙ ppō quātū ad primā ptez remouet motiuū opinioni spdicte quia est contraria illi & causa huiꝰ ppōnis est quia mā que putrefit est aliqua ps humoris alicuiꝰ. s. illa materia que incipit putrefieri sz ps alīq materie est in aliquo uno loco uene & ñ est in tota uena gº sequtur pª pars propōnis putredo incipit in uno determīato loco. Deinde spargitur exponitur dupl̄r. prio successionē putredinis ad ptē post partez & ꝑᵐ ꝙ putredo prime ptis successiue intenditur uel extēditur ī partibꝰ otinuis & ꝑᵐ hº currūt iudiª uehemētie. i. fortiᵗⁱˢ uł fortificationis febriū que iudicia sunt uehemētia caloris & accītium sequētiū additionē putredinis intēsiuaz & extē siuaz & ꝑᵐ ꝙ putredo pcessit illas mās incinerando quas in certa mēsura tpis occupauit in certo loco ꝑᵐ hº currunt iudicia interpollatōis. i. remissionis febris & qeris. & hoc ē qđ dicit ꝑᵐ gradationē putredinis prime. s. que prīo incepit in loco determīato que gradaº est gradata successio additōis putredinis. unde sunt iudicia uehementie & gradata remissio uñ sunt iudicia interpollatōis. & ꝑᵐ eā. s. primā putredinē sunt eniz motus. s. predicti uehemētie interpollatōis. uł motus. s. 3ªⁿᵗ uł 4ªⁿᵗ uł cotidiani ꝑᵐ ꝙ mā pª que putrefit est colica uł flatica uł melācolica. Zº modo potest exponi spargiť. s. p aspar sionē fumi putridi ad cor & ꝑᵐ gradatum ꝙuentū fumi illiꝰ a prīa putredie currūt iudicia uehemētie ⁊c. & patēt. Hic esset locus speculatōnis utrū prīa pars sit in actu siue sit prīa pars intensiua siue extensiua. hec tñ qō est de cōsideratione philosophoꝝ. Tota ergo ppōne collecta que est fundamtū rōis fiende dicamꝰ si putredo īcipit ex una parte mē & per oñs inˢ uno loco ab illa parte materie & loco spargitur & ꝑᵐ gradationē huiꝰ putredinis in sua sp/sione & remissione currūt iudicia fortificatōis & debilitatōis & motus. hac ppōne habita arguiť sic. si possūt esse due putredies intra uenas duaꝝ mērū ī duobꝰ locis distīctis & una putredo nō sequtur ad aliam sed utraq putredo est per se in sua mā & utraq habz in sé duo. Primū qđ incipit in parte sua sue materiei zᵐ ꝙ finiet illā & zª putredo nō incipit in illa materia sed aliā putredo facit hº si gº ita ē due febres cōtinue possunt componi sed ita est ꝙ due putredines possunt esse ⁊c. gº due febres continue. aº2 ppō appet quia otrāria motiuo opīonis isti orū. febres enim de

una materia numerabūtur numeratōe putredinis in diuerſis locis. mīor pōīt in lr̄a ab Auic. q̄m ad unā partem que innuit aliā. Ad cuiꝰ intellectū pone tale exm Martinus habet quādā quantitatē colere ſuperflue in cōcauo uene deſcendētis ſub emulgēte uerſꝰ totuꝫ crus ſiniſtrū & ē determiate groſſiciei & caliditatis in q̄ colʼa hodie in aurora incepit putrefcio in una parte eiꝰ ſiue in toto n̄ curo de hº & effumat ad cor & facit continuā febrē quia anteq̄ reſoluaſ hec ꝓs alia moueſ ad putredinē & deꝫº in ꝫm magis fortificaſ & expimur per gradatū teporē & gradatum aſcenſum ꝓm ordinē ad putredinē que hodie in aurora īcepit ita ꝙ in zª hora iſte ſatis quieſcit. In ꝫª aūt hora fortificaſ & aſcendit. Iſte idē Martinꝰ habet quādaꝫ aliam quātitatē colere circa cō cauū uene aſcendētis uerſꝰ uenas brachii dextri que ex ſua quātitate & mō ſubſtantie & q̄litatis incipit putrefieri cras circa horam none & facit ꝛtinuaꝫ quā cōtinuā in poſtremū experiemurſ gradati teporis & fortificationis ſcđm primaꝫ putredinē que incipit cras que eſt ꝫª dies a die craſtina & que eſt 4ª a prima in cuiꝰ aurora incipit alia febris refortificabitſ circa horā none. ꝓcedēte gº Martino ad dies cognoſcimꝰ manifeſte eū habere duas febres continuas quarū unaq̄q; habet ſuā putredinē īcipiēteꝫ in determiato loco q̄ putredo incipit in ꝓte ſue materiei & finit illaꝫ ſicut putredo circa uenaꝫ deſcendēteꝫ ad crus incipit in colera que eſt ibi & finit illam & nō incipit a colera que eſt in cōcauo uene aſcendētis brachii nec habꝫ dñiuꝫ ſequēdi illā in putrefactōe & reſolutōe. erūt gº due febres cōtes quaruꝫ unaquaq; eſt per ſe febris hñs ſuas gradatōes teporis & exacerbationis. His habitis apparet expō textus difficilis cū dicit nō gº elongatur. i. nō eſt lōginquū uʼ impoſſibile q̄n accidat putredo cui putredini ſit dñium aliqđ incipiēs in ꝓte materierū. ſ. ītra uenas & per ꝛns in loco determiato. & qa iſta putredo habꝫ aliqđ dñiuꝫ. ſ. in materia que eſt in hoc loco ſequitur ꝙ ei non eſt dominū conſequēdi aliud. i. aliam māꝫ que eſt in quodā alio loco ſeq̄ndi. ſ. per ſucceſſionē putredinis & reſolutioneꝫ imo aggregaſ in ea ut īcipiat & ſeq̄tur .i. ꝓſequatur & etiaꝫ finiat ſimul. i. in determiata menſura tp̄is que menſura tp̄is eſt alia ab illa que incepit & ſequitur in alia mēſura alteriꝰ ꝑtis corporis quia alia mēſura tp̄is eſt ab aurora hodierne diei ad auroraā zᵉ uʼ ꝫᵉ diei a mēſura que eſt ab hora none craſtine diei ad horam none diei ſequētis craſtinuꝫ uel poſt craſtinū & hoc modo intelligitur ſimꝑ. Aliter tn̄ poteſt exponi ſi conſideras ꝙ nullā eſt dare ꝓteꝫ putredinis fiēdis ubi nō ſit pars facte putredinis. ſed n̄ curamus de hac ſubtilitate ꝓ nūc. Quare erit. ſ. putridini uʼ febri gradatio teporis ſicᵗ gradatiꝫ tepeſcit ſupple & gradatio acuitionis. Quae experitur. i. qua ſcitur & cognoſcitur ꝙ hec putredo uel hec febris habeat māꝫ & nō illam. Si gº ſubtiliꝰ conſideras mētē Auic. ipſe uult ꝙ determiatā putredo poteſt fieri in determinata parte uene cui ſit dñium incipiēdi & finiendi māꝫ circa partes illas cōcauas illius uene & nō ſit ibi dñium circa quādā aliāꝫ māmālteriꝰ ſpēi in alia cōcauitate uenarum circa alias ꝑtes. gº ſequitur ex hoc ꝙ illa māteria ſup quā hec putredo nō dñaſ poſſit etiā putrefieri a quād alia cauſa & quodā alio tpe & habet ſuam gradationeꝫ teporis & exacerbatōis. Alia lr̄a habet tp̄is. i. gradatum ꝓceſſum in tpe quo expitur ſicut dixim. & hec expō tendit in idem. Ex his gº Auic. uult negari añs rōnis illorū cum diciſ ꝙ in materia que putrefit ītra uenas n̄ pōt diuerſificari locꝰ putredinis. Dicē dū ꝙ falſuꝫ eſt ſaltem in aliis būoribꝰ a ſanguine. Et cū diciſ ꝙ uene ſūt trāſmeabiles. gº ſpargetur putredo in toto corpore. Dicendū ꝙ fumꝰ putridus ex hº ſpargi poterit per omnia cōcaua uenārū. nō tn̄ ſequitur gº tota colʼa ubiq; putrefit. Et cum diciſ ꝙ tota colʼa iacet cōtinua in uenis. Dicendū ꝙ hoc conceſſo una pars huius continui poteſt habere ꝓpriaꝫ diſpōeꝫ aliam a diſpōne ꝑtis alteriꝰ ſicut appet in uirgula accenſa in duabꝰ extremitatibus quaꝝ una eſt uiridis & alia ſicca

Aliuꝫ enim ꝓcessum & moduꝫ motus habebit ignis in una extremitate q̄ in alia & erit in hoc tēporis gradatio qua uerū ignem exꝑimur. Vel dicendū ꝙ colera nō iacet continua in uenis sed solus sanguis in eis actū continuus est & qa hoc facit ire ad alias difficultates obmittam⁹. Dubitaf̄ qa ex hac rōe Auic. ꝓbari potest ꝙ possint componi due ꝯtinue de sanguīe dcē sinoche qa per ꝓpōem fundamentaleꝫ putredo incipit. i. īcipere potest ab uno loco determīato ut in sanguīe uenarū ab inguine & infra & tūc arguaf̄. Preter istam putrediem potest incipe alia & in alia die in sanguine uenaꝝ a titilicis supra. g° erūt due ꝯtinue de sanguīe. Istaꝫ dubitatiōem dimitto aliis ꝓtractādam qa nimis ꝓlōgarē tñ ueritas ei⁹ pōt ēduci ex nostris qōnibus gñalibus sup libro d dīiis febriuꝫ q̄ sūt de febre sanguīea Hic tñ dicaf̄ ꝙ si ar^m concdeiſ nullum tñ habēf̄ impossibile sed possibile rarū Z° ꝙ febris de sanguine non uero sed malignato in substātia & q̄litate ꝓticipatiōe alteri⁹ humoris ab eo pōt ꝯponi cum aliqua febre de sanguīe maligno & possūt reperiri due ꝯtinue tales imo plures si ꝯsideras sed due uere sinoche nō repiūtur. uera eniꝫ sinocha sine putredīe ē ex sanguīe p se peccāte in q̄to unde accidit sibi iflāmari & uera sinocha putredialis est cum ex hoc accidit putrefieri. sanguis eniꝫ laudabil^r mꝑtam mꝑtitudo est. Vna in corde & epate & uenis & arteriis magnis & sic est una cōis toti corpori & ꝯtinua ꝯtinuatione ꝯcauitatis uenaruꝫ in qb⁹ iacet ꝯtinu⁹ sanguis. scias hoc. Vltimo ulteriuſ est hic aduertendū ꝙ Auic. imaginaf̄ febrē ꝯtinuā de colā esse unā ex duob⁹ Primo ex una mā primo mota in uno determinato loco. Z° ex mā z° mota in z^a exacerbatione in ordine ad pri^m & sic de aliis. Cum g° sūt due materie colice in distinctis locis primo mote & utraq; suo motu mouef̄ nō dependēte a motu alteri⁹ & sunt due alie materie mote in duabus exacerbationib⁹ una in ordine ad aliam. Ex hoc inferās ꝙ si imaginatio tua ꝓtest capere ꝙ aliqua cola faciat ꝓximū omni die ex motu colē in prīa die ꝙ illa dicef̄ una febris colica sicut dicif̄ una uera 3^ana. Sed si prima die fit mot⁹ colere cui⁹ uirtute fiat 4^a die ꝓximus ista est duplex 3^ana Considera ista quia sunt uie ad multa subtilia. ET spēs. Hec est diuersitas compōnis febriuꝫ ex parte mōi cōpōis illarū & sunt spēs iste in modo narrationis note. excitabo intellect⁹ solertes Et prīo si possunt dari due febres. ubi gra 3^ane pure interpollate simꝑ incipientes que dicūtur cōicantes & in quo differūt iste due ab una cuius materia essꝫ tāta quāta est materia illarū duaꝝ & an possint esse ille due ex diuersitate illorū locorū. Et iam ex dictis apparent multa quib⁹ soluif̄ hoc q̄situm

Z° dubitaf̄ in quo differt ꝓximus uni⁹ flegmatice febris in quo post q̄ incipit calor p⁹ frigus iterū incipit frig⁹ & iterū calor innuit supra ca° de fleg^ca a ꝓximis duobus flegmatice febris que fit compōita ex duab⁹ interpollatis flegmaticis. compōita dico ꝑ^m semitaꝫ introit⁹. ET CVM. Hic pōit duos cañ. ex quibus intelligit signa compositaꝝ febriū. Primus est cū uideris febrem ꝯclusam. i. ꝯtinuaꝫ de sanguine uel colera ꝓprie uel etiā alias. & est rigor in ea testi^ca compōem qa continue nō bñt rigorē g° rigor significat mām extra uenas & sic est febris composita & ꝯtinua & īterpollata. dixit & nō sudor qa rigor iste potest esse cretic⁹ & significaret crisim. unde ampho. 5^a. A cāusone habito rigor ꝛc. & fortasse accidit in rigorib⁹ pluribus sudor unus quia ex hoc possunt significari diuersē materie quaruꝫ aliqua est sudatiua & aliq̄ nō. ET simiꝑr. z⁹ cañ. & simiꝑr testifica compōnem cum uideris ꝛc. qa ista significant mās extra uenas & iste cañ. repetit primū in hoc ꝙ dixit & rigore sed paꝝ. i. nō fit in ea rigor ꝛc. qa ꝓpriū est sinocharū. i. ꝯtinuarum non horrere ut Gal. z° de dīiis febrium. Aliter potest intelligi ꝙ rigor & frig⁹ extremitatū est indicās compōem qñ est magnū frig⁹ & magn⁹ rigor. & iō dixit cū uideris supfluitatē. parū eniꝫ qd rigoris & paꝝ qd frigoris possunt cōiūgi. ꝯclusi. e. ꝯtinue. Ex b° g° accipit

q̄ in febre colerica ōtinua pura potest esse parū qd frigoris. & bo uel qa uene bñt obtusum sensum in eoꝝ ocauitate uł qa aliqs uapor colic⁹ acut⁹ in prio exacerbatōis pōt aliquē rigorez facere Quale autē sit frig⁹ lactūce dixim⁹ in co suo ꝓprio.

De emitriteo.

e MITRITEVS est fe^lg ꝛc. Quāuis sint mł̄te ōpões febriū tn̄ sequtur in spēali de febre cōpositā ex febre flatica & febre colica qa mł̄tū accidit & dicit emitritea. i. media z^ana. alteram aūt ꝓtem nois dereliqt sicut dixit emitriteos. i. semide⁹ & semibomo. lege bo a Gal. zo de dr̄iis fe. & primo ponit notificatōez emitritee febris. zo ponit diuersitates eius. ibi za.. Aut ƀm semitā ei⁹. Diuersitates aūt q̄s poit sunt 5e. & ultīo dat sniam de ꝓlongatōne & malicia eius. Prima diuersitas est q̄ emitritea uł est ōposita ƀm semitā cōitatis & inuētiōis qa cōiter simł inueniūtur earuz pox^l uel exacerbationes. aut ƀm semitā coalternatiōis & uicinitatis qa sunt uicie exacerbationes uł ꝓx^l & n̄ miscenf̄ sed coalternatim ueniūt ut p⁹ decessum uni⁹ alter uenit. Aut ꝛc. patz.

ET de diuisionib⁹. Comparat has diuersas compões in notitiā. & dic^t de diuisionib⁹. 1. m̄bris diuisionis difficilior ad cognoscendū est. s. ṕa emitritea ōpōita ƀm semitā cōitatis q̄n sił inuadūt pox^l. Deide za. Cōsiderādū diligēter qa za hic nō accipif̄ ut distinguif̄ ōtra z^am. esset enim ƀmo falsus nā intelligeretur ex hoc q̄ emitritea ōposita ƀm semitaz coalternatōis & uicinitatis eēt difficilior ad cognoscendū q̄ emitritea ōposita ƀm semitā introit⁹ sed bo est falsuz qa quāto pox^l magis distincti iuadūt tanto est mior ofusio & maior certitudo sed distincti⁹ iuadūt qn̄ ōpositio est ƀ. semitā coalternatōis go emitritea tał ōpositionis est facilioris cognitōis. Illa aūt q̄ est ƀm semitā cōitatis est difficilioris cognitōis. Illa aūt q̄ est ƀm semitā introit⁹ medio modo se habet. accipif̄ go hic za pro za & z^a. & est sermo Gal. ṕo de dr̄iis febriū. ubi cum p̄mittit q̄ duplex est dr̄ia emitritee febris ōplica tionū qn̄q̄ qdez cadē hora iuadētibus perox^lg sił qn̄q̄ ƀm diuersa tpa subd^t q̄ hee emitritee q̄ ƀm diuersa tpa inuadūt sunt facilis cognitiōis. s. respcū ei⁹ emitritee cui⁹ pox^l eadē hora iūadunt hoc dicit Gal. Cū go subdif̄ Deide z^a itelligif̄ tā emitritea cui⁹ pox^l itroeūt q̄ illa cui⁹ pox^l coalternāt ut notū est.

ET qn̄q̄. Hec est z^a diuersitas & ē diuisio q̄ rimbris famosa quā Gal po^t zo de dr̄iis febriū. & est nota. ET iam. Hec est z^a diuersitas siue diuisio q̄ dicit q̄ emitritea uel est pura. i. uera uł nō pura. i. n̄ sic uera. & posuit bo Gal. zo de dr̄iis febriū. fundās se sup sniam quā posu^t Aliab. 8o te^ce. & Serapio 6o prac^ce. Et n̄ est illud de illis in quibus supflua occupatio sit bōda. s. n̄ multū curandū de huiusmodi nōib⁹ puro uel impuro sz dere. Et tu scias qa difficile ē Gal. saluare ibidē cū ꝓfūde ōsideraf̄ Voluit enim uerā & purā emitriteā esse ōtinuā & horridā & hāc esse solum qn̄ ōponif̄ etiā interpo^ta & flatica cōtinua quātas aūt habeat difficultates hoc ibi discussim⁹. Considerandū q̄ anteq̄ lib^l Gal. & Auic. uenirēt ad nos in scia emitritee multa fiebat difficultas. diuiserūt go salernitani emitriteā i maiorez & minorē & mediā. & in bo discordati sunt Plateari⁹ a Passionario. Posuit eiz Passionari⁹ q̄ maior emitrite⁹ ē ōiūct⁹ 4^ane mior cottidiane medi⁹ z^ane. Salernitani vo posuerūt q̄ maior emitrite⁹ est qn̄ colera putrefit int⁹ & melācolia extra mior qn̄ coła putrefit int⁹ & flа extra media qn̄ flа putrefit int⁹ & coła extra. & oia hec sunt dcā pauce utilitis Qui uero uult se in his dcis prolixare q̄rat Gilbertū anglicū. ET fortasse Hec est 4^a diuisio & est nota. Considerandū aūt q̄ ꝓpter hanc diuersitatem ācidit qn̄q̄ fortiorē motuz fieri in die pari q̄ in die impari sicut cuz aliquam iuadit ṕa die ōtinua flatica & z^a die iuadit sił cū flatica z^ana interpo^ta ut dixit Gal. zo de dr̄iis febriū. ET iteruz. Hec est 5a diuisio & pz. Coła enī subtiliat flа & flа ingrossat colam. ET fortasse. Quia ī emitritea ē mā multa & diuersa. ideo qn̄q̄ pl⁹ ꝓlōgaf̄ ex bo q̄ si esset flatica pura ut declarauimus

in qõne de ꝓlongatione febris. & hoc
est qđ dicit extẽdiꝫ qñq; tpe longo. &
qa mẽ diuerse & multe molestẽ uirtuti
multũ sunt ideo qm̃ oportet eam cito
termiari ad salutẽ uł mortẽ. & bo est qđ
dict qñq; fit ex emitriteo egritudo acu
ta. i. qñq; est acuta uł qñq; fit qa trãsit
in acutã ut in apoꝑa cerebri. Qñq; ducit
in etbicã ledẽdo nutritiua & in egritu
dines erroneas ut in ydropisim in qua
erraꝫ quia de cã calida uel cronicas &
difficiles pꝫ. bñ go dixit Gał. in libo de
tipo. est enim periculoꝝ portator emi
triteus.

Signa emitritei.

AGIS PROPRIuꝫ. ꝓo ponit signa emitritee abte zo sigª eiꝰ diuerta ꝑm tpa 3o sigª diuerta uł eiꝰ diuer sitates ꝑm dies. 4o ponit quedaꝫ signa diuerta diuerte signorũ. 5o sigª emitri tee diuerte dñii humoruꝫ uel qualitate ipoꝝ. 6o ponit signa emitritee in mõis opõnis ex pte opponẽtiũ. ibi zª. Et qñq; fiũt. ibi 3ª. Et in hac. ibi 4ª. Et qñ accit. ibi 5ª. Et ñ expectaꝫ. ibi 6ª. Et qñ opõ. Prĩa in tres sicut tria sigª ponit. Cõ sideradũ circa ꝑm sigm ꝙ emitritea in die m qo iuadit poxismꝰ 3ane & ꝓlatice spaciũ buiꝰ febris est longiꝰ spacio 3ne pure ut notũ est & magis quieta. s. ab accñtibꝰ cãibus de siti & inꝓlatione & huiusmodi. sed in alia die in qua iuadit sola ꝓlatica est leuioris poxũ. qa poxꝰ pure ꝓlace est leuior & pauciorũꝫ accñ tiuꝫ q̃ poxꝰ ꝓlatice & colice & appet ꝙ hoc est magis ꝓpriũ signm & primũ qa sumiꝫ ex nä mẽrũ. sed sunt necessaria alia oparia signa. i. sigª oparẽtia cũ hoc signo significãtia q̃ significẽt ꝙ hec di uersitas fit ex diuerte mẽ. nã aliqs põt bre duas 3anas unã nõ ueraꝫ cuiꝰ poxꝰ essꝫ lõgior & qetior in acuitate q̃ poxꝰ 3ane pure & alteram 3nam de mã ualde paucã & miti. & essꝫ poxꝰ iste leuior & paucorũ. accñtiũ & tñ ista ñ esset emi tritea. oportet go bre oparia signa que dicenꝫ. ET qñq;. Hoc est zm signũ qa in emitritea fit orripilao q̃ uocaꝫ a Gał. error q̃ est mediũ rigoris & circũ infrigidatõis. & ista infrigidatõ iteraꝫ młis uicibꝰ bo ẽ qđ dict qñq; iteraꝫ ũ.

Dixit qñq; ꝓpte fit hoc qñ poxł simł iuadũt & bũores sũt pares in dñio & otinua est ꝓlatica & colica est ĩterpota. ut Gał. zo de dñiis fe. ꝑm plurimũ. i. ut plurimũ qñ est talis uera emitritea. ali quotiẽs. i. aliqbus uicibꝰ qa tribus uel 4o2 & dixit hoc qa ñ semp tot uicibus iteraꝫ orripilao. ꝓpter illud qđ accidit de pugna. Dubitaꝫ q̃ pugna est ista & quõ fit. Dicendũ ꝙ q uult imagi nari hãc pugnã & reuolutõeꝫ mẽrum oportet imagĩari effectꝰ illarũ otrarios uł q̃si otrarios siue similes otrariis. vbi gra cola pugnat & facit rigoreꝫ & ꝓla suffocat & infrigidat & fact circũ infri gidatõeꝫ. & ex his ostituiꝫ horror siue orripilatio q̃ idẽ sunt hic. Simłr colera mota extra uenas cito inflaꝫ & calor cũ illa extra expandiꝫ & cũ hoc est ꝓla intra uenas uel etiã extra tarde. i. pigri ter motũ siue moueri icipiat bora qua mouetur cola siue post suffocat calidũ uñ cũ iam uideꝫ expansꝰ ꝓpter motũ cole iterũ retrabiꝫ intꝰ ꝓpter motum ꝓlatis & tunc calefit ꝓla illud. i. iterum cãlor reexpãdiꝫ ardẽte cola sicut ligna sicca. tũc gª ꝓla reobtũdit caliduꝫ siue illud qđ priꝰ motũ fuit qa est mõ diui sum a calore siue alia ps ꝓlatis & tunc iterũ fit inf rãs o q̃ nõ est pura ꝓpter ca lorẽ cole nõ fit horror. & experientia est inuẽtũ ꝙ usq; ad 4o2 uices accidit hoc fieri. & hic essent multa subtilia plixe dicenda a qbus excusamur ꝓpter dcã nr̃a sup zo de dr̃iis fe. & iam calefiunt mẽbra ꝓpter colaꝫ inflatã fixa orripi latioe ꝓpter ꝓla inf rans & põt ecõuer so oringere. ET ex hac. Hoc est 3m signũ qa ex uã emitritea corpꝰ nõ mũ dificaꝫ qa altera febriũ est cõtinua ut ꝓlatica otinua. & hoc dicit Auic. seqns Gał. nam qñ oponũtur due interpote una de cola alia de ꝓlate & bũores sũt pares sił inuadũt poxł aut unus super alterũ cito introit tũc est febris uere horrida bñs redeũtes orripilatões trib uł 4o2 uicibꝰ. & tñ talis fetis apud ypo. & Gał. nõ diciꝫ emitritea uera qa emi tritea uera ñ solũ est horrida sed etiaꝫ otinua habꝫ dubiũ alibi zo de dr̃iis fe. a me discussum quare q̃libꝫ orripilatio rediens ñ ponit prinm unius poxismi

&z

ita ꝙ quot ſunt orripilatiões tot ſu nt pox^{t}. ET qñq. Hic ponit ſig^{a} emitritee diuer^{te} ſ^{m} tpa & p^{o} p^{n} & aug mẽti. z^{o} ſtat^{9}. 3° declinatõis. pres patẽt qñq qa eſt uera emitritea. Vehemẽtis ꝺmotõis ꝓpter redit^{9} orripilationũ. & b^{o} eſt qđ ſubdit tũc eiȝ & ꝓp̃e qñ x̃. & tũc p̃e fit pugna inter bũores qñ ſiꝑ uꝑ q̃ſi ſiꝑ mouẽtur. ſi eiȝ uno bũore iam moto & finito ei^{9} pox^{o} alter bũor coal ternatiua iuaſiõe moueaſ ñ fit pugna Stat^{9} longinqu^{9}. qa ñ eſt ſtat^{9} niſi am bob^{9} m̃bris uniformiter caleſcis ꝙ non dũ hic redeũt orripilatões. q̃to g^{o} orri pilatões ſũt p̃hib^{9} nicib^{9} redeũtes tãto magis tardaſ ſtat^{9} ex b^{o}. alia ſũt nota ex dcis. ET ſtat^{9}. Hec oia ſunt v̊ba Gaꝑ. z^{o} de dr̃iis fe. ubi dicit coꝑici uelo citatẽ fꝑatis detinet humor fꝑatici uero tarditatez & pigriciã. coꝑic^{9} corrigit. & b^{o} ulti^{m} inũit cũ dicit qñ caꝑitas. ſ. fe^{1s} emitritee in die mot^{9} coꝑe & fꝑatis nõ expãdiſ niſi cũ labore ꝓpter fꝑa qđ de tinȝ uelocitatẽ coꝑe ꝓp̃e in p̊^{1s}. i. in p̊n^{o} & aug^{to} pox^{t} ubi fit illa pugna. uel ꝓ prie in p̊^{1s}. ſ. pox^{1s} barũ febriũ. qa p̊mi pox^{t} fꝑatici ſũt de mã magis cruda ut decꝑauim^{9} in ca^{o} de fꝑa^{ca}. Et fit fortis ei^{9} acuitas apud ſtatũ q̃ſi dicat magis ſunt actu calide & infꝑate q̃ruȝ calore corp^{9} ualde affligiſ ſaltẽ q̃^{m} ad aliquã ptẽ ſtat^{9}. b^{o} dico qa declinãte mã coꝑ^{ca} p reſoꝑoeȝ põt ſtare uehemẽtia caloris fꝑatis tñ cũ b^{o} toto pluri calore moleſta tur q̃ ſi eẽt ſoli^{9} fꝑatis ſtat^{9} Cõſi^{2a} ꝙ Auic. audacter dix^{t} in boris ꝓticꝑarib^{9} & uꝑib^{9}. Gaꝑ tñ b^{o} ñ exp̃ſſit & de hoc nos ꝓlixe dixim^{9} in qõe de ꝓlõgatõe.

ET ſiꝑr. Conſid^{m} ꝙ Gaꝑ. de decli natõe uere emitritee nihil clarꝫ exp̃ſſit Auic. uero ñ dix^{t} de q̃ intellexit an de declinatõe uꝑi uel pti^{21} uꝑ de utraq. In qõne aũt p̃dcã declarauim^{9} ꝙ ſ^{mo} iſſe Auic. maxĩe v̊ificaſ đ decliatõe totius morbi. in illa eiȝ decliatõe accidit ſtatio .i. remanẽtia mẽꝫ & mora earũ ꝓpter reluctatõeȝ unius cũ alia. ſ. reſpcũ v̊tu tis. v̊t^{9} eiȝ ñ põt ſic expellere duas mãs ſic^{t} una uñ mõ uacat cũ una mõ cũ alia aut ſiꝑ difficulter mouȝ illas & b^{o} to^{m} ẽ cã ꝓlixe decliatõis. Du^{2} qa declia^{o} uꝑis tert^{9} emitritee ñ fit ſimꝑ qa prius recedit coꝑica q̃ fꝑa^{ca}. Dicẽ dũ p^{o} ꝙ lȝ ñ fiãt ſiꝑ tñ in aliq^{o} tpe cõicãt. ſ. in aliq̃ pte tpis. z^{o} qa lȝ tota declia^{o} 3^{ane} fieret fꝑatica exñte in ſtatu uel aug^{to} magis difficulter expelliſ illa coꝑa ꝓpter uaca tõeȝ nẽ ad fꝑa q̃ ſi fuiſſet coꝑa pura. quõ aũt fiat ꝓti^{21s} declia^{o} pox^{t} diuerſa a de cliatõe totali iam dixim^{9} in qõne p̃dcã

ET paꝛ tepeſc^{t} cũ ſudore. Sed hic ſ^{mo} fit de tepore exacerbatõuȝ & fiat compa^{o} ad 3^{nam} purã eſt ſ^{mo} not^{9} qa min^{9} ſudaſ q̃ qñ eſt fꝑa^{ca} pura qa coꝑa adaptat fꝑa ad ſubtiliatõeȝ & ſudorẽ. ſi aũt ſ^{mo} ſit uꝑis ꝙ paꝛ tepeſcit cũ ſu dore qa min^{9} q̃ coꝑica & min^{9} q̃ fꝑatica pura tũc ſ^{mo} eſt difficilior ſed poteſt illud accidere qa plus ledit uirt^{9} ut ex pellat ꝓ ſudoreȝ a duab^{9} materiis q̃ ab una. & ſic põt v̊ificari intelligẽdo ꝓ te porẽ uꝑeȝ decliatõeȝ & hic abbreuiam^{9}

ET in hac. Hoc ẽ manifeſtũ ET qñ cadit. In hac 4ª pte capꝑi p̊mo ponit mõs ſignoꝛ. z^{o} pſeqr̃. ibi z^{a}. Et caſu s Hic p̊^{o} po^{t} ſig^{a} fũpta ex caũ & ꝺſue^{ne} z^{o} ex accñtib^{9}. ibi z^{a}. Ex accñtib^{9} uero Et caſ^{9}. i. eu ẽt^{9} uꝑ occurſ^{9} multiplicaſ .i. multiplicari conſueuerãt ſi fuerit ne ceſſitas. i. ñ ſo^{m} fuit b^{o} caſuaꝑ ſed etiã neceſſario ſicut neceſſariã mutatio ſ^{m} etatẽ & iõ cũ qs febriat in prin^{o} adoleſ cẽtie ſuſpicãdũ eſt ꝙ ſit fe^{1s} emitritea .i. ꝺpoſita ex coꝑa & fꝑate. coꝑa quidem ꝓpter prin^{m} adoleſcen^{e}. fꝑate v̊o ꝓpter puericiã q̃ p̃ceſſit. & ſi qs febrit ĩ ſenec tute p̊^{a} ſuſpicãdũ eſt febrẽ eſſe ꝺpõitaȝ ſiꝑi mõ Cõſiderã^{m} aũt ꝙ prauas & multas emitriteas ĩuenim^{9} in p̃latis. ſ. ep̃is & aliis ĩpinguatis cꝑicis q p̊^{9} in oĩ uigilia & ſollicitudĩe & laborib^{9} exte nuati mꝑtiplicãt coꝑaȝ ꝓpter adeptõeȝ bñficiorũ deĩde bitis ep̃atib^{9} & bñfi^{tis} p̃guib^{9} uiuũt ocioſi & fꝑa multiplicãt q̃re mꝑti ex eis diuina iuſti^{a} cũ emitri tea moriũtur. EX accñtib^{9}. Primo enumerat accñ^{a}. z^{o} pſeqr̃. ibi z^{a}. Pulſ^{9} Prĩo po^{t} ſig^{a} ex pulſu & uult ꝙ ĩ ea. ſ. emitritea pulſus fit mĩor x̃. i. pũior tar dior & rarior q̃ ille qui eſt in 3^{ana} qa in 3^{ana} pura mã exñte coꝑica fit maior ne ceſſitas euẽtationis g^{o} pulſ^{9} in 3^{ana} eſt maior uelocior & frequẽtior q̃ in emi tritea ĩ q̃ ñ eſt ita ĩcẽſ^{9} calor Et ↄtrarie

eaꝝ.ſ.magn^nis uelocitatis & frequētie ſunt mīores ūr. Cōſid^m hic diligēter qꝑ cōtrariū mag^nis ē ꝑuitas tarditas & raritas.ſi g^a ſunt mīores in emitritea q̄ in fl̄atica. g^o in emitritea eſt mīor paruitas mīor tarditas & mīor raritas q̄ in fl̄atica.& ſi ſit g^o pulſ^9 in emitritea eſt maior uelocior & freq̄ntior q̄ in fl̄a^ca. qa mā eſt calidior.Sicut g^o pulſus emitritee eſt mīor pulſu ʒ^ane ita eſt maior pulſu fl̄a^ce & ſic^t eſt tardior & rarior pulſu ʒ^ane ita eſt uelocior & freq̄ntior pulſu fl̄a^ce.& hic poſſet adduci ambiguitas quā ſupra dixim^9 ca^o d̄ fl̄atica ubi dicit^r qꝑ pulſ^9 fl̄a^ce eſt frequentior pulſu ʒ^ane cui^9 ↄtrariuʒ hic ītelligit^r & ibi declarauim^9 b^o. VRINA.Hic ponit ſignuʒ ex urina & digōne ei^9 qa tardat^r in eis digō reſpcū urine ʒ^ane & ītelligit etiā qꝑ n̄ ſit tīcta ſic^t ī tertiana. Conſid^m etiaʒ qꝑ pōt tardari digō eius reſpcū fl̄a^ce.ↄtīgere etiā pōt emitriteā eſſe lōgiorē fl̄a^ca. ET uomit^9.qa tal̄ eſt mā q̄ dñat^r.hīc accipe qꝑ uomit^9 cui fl̄a eſt ꝑmixtū eſt peior qñq̄ q̄ uomit^9 cole purioriſ qa nōitus ꝑmixt^9 ex cola & fl̄ate cadit in ſig^is emitritee. ſʒ nōit^9 cole purioris cad^t in ſignis ʒ^ane pure q̄ eſt feb^is ſalubrior q̄ emitritea & de his ſcripſim^9 z^o ꝓnoſticoꝝ. ET egeſtio Patʒ.De diſpōe.hic ſī marie loqtur de aliis de qb^9 dicit ſe eſſe locutū.mōs eiʒ calefactōis & frigoris & redit^9 orripilatōis emitriteaꝝ iā dix^t & de ſiti cum dix^t paucoꝝ accn̄^m ūr. ET n̄ expectat^r. Hec eſt 5^a ꝑs capl̄i ubi ꝑ^o po^t ſig^a emitritee ſi dñat^r fl̄a.& p̄mittit qꝑ n̄ expectat^r ſtatio.i.in iudi^o ūr. al̄r eiʒ ſumit^r hic ſtatio & ſupra cū dixit de ſtatione. quā ipa efficit ūr.poꝝ^1 lōgiores qa fl̄a magis ꝓlōgat & tardat reſolueʒ.crripilatio mīor qa red^t pl^9 ad if̄matōeʒ.coarratio ſiſtolis ꝓpter multos uapores a fl̄ate eleuatos ꝓꝑe in pulſu qa uapor putrid^9 multū īcedit ꝑ arterias cū ī ṽa emitritea fl̄a ſit in uenis q̄ arteriis aſſociant^r.ↄplex^o corpis ad fl̄a^cam declians pl^9.ↄſuetudo.ſ.bñdi febres fl̄aticas ul̄ ↄſuetudo ī cibis fl̄a^cis pl^9. & q̄ currūt .ſ.ars & ſex^9 ūr.& ſi dñat^r cola pʒ ex oppoſito dcōꝝ.& qñ eq̄r.frequētātur ſignificatōes .ſ. mixte .quia multa eſt ſignoꝝ mediorū appītio.ul̄ freq̄ntant^r ſignificatōes.ſ.redit^9 orripilois qñ ſil̄ iuadūt ꝑox^1 & b^o ꝓpter eq̄lē pugnam Et orripila^o ūr.qa uer^9 horror ut z^o de fe.& iō n̄ rigor nec ꝑueniēs ad rigorē .i.neq̄ declinās ad rigorē ſu.neq̄ ad circūinf̄matōeʒ ſʒ ad me^m. ET qñq̄.hec eſt 6^a ꝑs capl̄i in q̄ ꝑ^o po^t ſig^a qñ emitritea eſt pura ul̄ ṽa qa ↄti^a eſt fl̄a^ca& īterpo^ta eſt colica.& dix^t qꝑ in iſta eſt rigor ſu.tñ debilior.prio tñ ꝓbat qꝑ ſit rigor i iſta emitritea qa cola eſt extra uenas & n̄ bʒ ↄtrarietatē in pug^a faciēdo rigorē ex ꝑte fl̄atis q̄ fl̄a eſt intra uenas & n̄ eſt mixtū extra cū cola ſed eſt debilior qa ſʒ fl̄a ī^9 ſit tn̄ cola q̄ eſt extra ꝑ alterationē & ꝑ uapores fl̄atiſ obtūdit^r ut faciat purū rigorē ſil̄r cola ut multū exit a ↄcauo uenaꝝ & expellit^r extra ſupra m̄bra ſenſibilia & iō eſt obtuſuʒ a fl̄ate cui int^9 miſcet^r ul̄ aliq^o mō int^9 alterat^r & inficit^r & ꝓpter hoc tal̄ rigor adhuc dicit^r horror.i. n̄ pur^9 rigor. Ex qb^9 appet qꝑ ṽa horrida emitritea eſt illa q̄ fit ex duabus īterpo^tis colica & fl̄a^ca ſimul iuadētibus ꝑox^is. & fortaſſe ūr.ita ut faciat rigorē ī ſtatu ſic^t ſcis qa extimat^r ꝓpter caliditatem expāſaʒ qꝑ iā ſit ſtat^9 & n̄ eſt īmo iterū redit orripila^o & frig^9 aliqd̄.Et multiplicat^r ūr.Hoc eſt qꝑ & ſupra iā calefiūt m̄bra aliq̄ orripilatoe fixa ſʒ illud dictū lati^9 poſſit intelligi ut ſupra īnuimus. & fit pull^9 ūr. ꝓpter fl̄a qd̄ ī^9 putrefit qd̄ ē f̄rm reſpcū cole. SI aūt.Hic po^t ſig^a emitritee qñ ↄti^a eſt colica & fl̄a^ea īterpo^ta n̄ fit rigor qa cola eſt ī^9.neq̄ magna orripilatō.i.neq̄ uera orripila^o qa fit circūinf̄matio ſʒ debilis eo qꝑ fl̄a extra uenas.n̄ bʒ ↄtrarietatē a cola ſecū mixta ſʒ bʒ aliq̄ ↄtrarietateʒ a colera q̄ eſt int^9 in uenis ut ītelligit^r ex dcīs.Et fit pulſ^9 ūr.pʒ. ET ſi ↄponūtur.Hic ponit ſig^a qñ ambe ſūt ↄti^e n̄ eſt rigor oīno qa cola ī^9. & forſan qꝑ n̄ dixit nō inf̄matio oīno qa fleg^ti q̄uis n̄ ſit ī uēis n̄ ꝓhibet^r facere īf̄matōeʒ ut ſupra cap^o de latica & accidit ʒ^ane ↄti^e ut allevietur .ſ.ex illa exacerbatiōe añ ūr.ſʒ n̄ redeat ūr.qa citi^9 redit fl̄atica cū redeat oī die & colerica in die ʒ^m. Cōſid^m qꝑ obmittit ſig^a emitritee ↄpōite ex colera &

flegte ītērpotis qa iā ex dcis sūt itellcā & ꝓprie ibi. Et qñ eq̄tur. & supra cuā cū dixit de reditu orripilationis.

Cura emitritei.

NECESSARIVM ī emitritco. Post sciaz emitritee potᵗ curā & abbreuiat illaz qa ītelligiť ex caº de cura putridaꝝ in gn̄ali & ex caº đ cura ʒ^ane ñ pure. & ꝑº ꝑmittit cañ. & ꝺpat curaz ꝑ euōem ad curā ꝑ alteratōez. zº illum declar. ʒº potᵗ medicīas ꝺueniētes i hac cura & determīato tpe. idi zª. Et cum. ibi ʒª. Medicie v̊o. Primº cañ. est ualde ꝺsiderādº ut q̄ᵐ possumº minoremus māz in emitriteis. & iō ego frequenter utor solutīs in eis. Est eiz febris ualde repletiōalis plus q̄ sit inflati caloris. & iō oportz sollicitari de euōe q̄ de extīctione. ET cū. Hic declarat cañ. q̄tū ad id qđ p̄cepit de euōe cuz solutīs. zº cū uomitiuis. ʒº cuz ꝓuocatīs uriue & sudoris. ibi zª. Et uemitº. ibi ʒª. Et ꝓuocatio. Primū p̄ceptū ē qꝫ cū medicīa solutīa debz ꝺuenire digō mẽ qa mä dz bn̄e digōem nisi sit medicīa lenitiua ut cassia. nisi sit solutīa ñ iq̄etās sicᵗ luleb .i. q̄dā spēs lacticinii de q̄ diximº supra in caº de cura putridarū ī gn̄ali. Terra nabin i. māna. siracost. i. q̄dam alia spēs māne. Considᵐ qꝫ pauca lenitiua ñ req̄rūt digōez ut notū est. Solutīa etiā q̄ ñ inq̄etāt ñ req̄rūt digōem illā sicut māna cuiº ꝓprietas est soluere coleraz Est eiz tā leue solutiuū colere qꝫ si nō īuenit illā aptā ñ agitāt eā & iō remanz sibi opaº soᵐ ꝑ lenitionē. & hec sūt declarata ꝑallegato caº. & hinc accipe qꝫ lubleb plº appropať flati q̄ cole. ET pº appitionē. Considera diligēter qꝫ ñ dixit pº p̄cāz digōez sed pº appitionē digōnis qa flatiz cū appet digō uel cū digō fit appens licz ñ sit pcē digā euā cū fortibº sicᵗ dcm̄ est in caº de flatica. & postea ītēde ad residuū. dixᵗ ptrāsit qa bºᵒ euōnes cū fortibº ut cū turbit & agarico & similibº añ ꝺpletā digōez ñ fiūt ablꝫ aliqº nocuᵗᵒ sed qñ fit euō pº pcām digōez qà est euō rfaris non diceres đ ea qꝫ ptrāsit ɔ̄.ſz dicit Auic. qꝫ est ſᵐ rcitudinē & ꝺueniētiā. ET uomitº. pz ex a q̄ raphāi ɔ̄. ſuᵉ si dñans est flā. aut cuz sirupo acetoso supple si dñans ē colā lz & dñante flate hᵒ ꝺuēiat sed uomitiuū de raphano est fortiº

ET ꝓuocatio. Hic potᵗ ca ñ. in euōe ꝑ sudorē & ꝑ urinā. & ꝑº oñdit cuius q̄litatis esse debeāt. zº tps usus illoruz ꝓuocātiū. ibi zª. Et cū festīat. Cōsidᵐ qꝫ ꝓuocaº sumiť qñqꝫ pro ꝓuocatione urine ut supra in ꝑnº huiº capli. aliq ñ pro ꝓuocatōe urīe & sudoris ut hic & forsan zº cañ. 4º capº in ꝑnº. Medicine aūt ꝓuocatīe urīe & sudoris sūt calid subtilis substanᵉ & iō ñ debemº uti eis fortibº sz eq̄lioribº q̄bus possumus de q̄bus ꝓlixe scripsimº sup caº de cura putridaꝝ in gn̄ali. ubi etiā declam̄º q̄ñ & q̄bº fortibº & q̄bº debilibº possumº uti. Et cū credūt rudes expositores qꝫ hic īelligat ꝑ decoctōes solutīas medicīas. Isti aūt dupl̄r errāt. ꝑº qa iam de solutīs dixerat cañ. ꝺpletos. zº qa deficeret scia Auic. in cañ. de tpe usº ꝓuocātiū. Dicamº gº ꝑ decoctōes intelligᵗ decoctōnes ꝓuocatīas urie & sudoris ut radices fenicŭli petrosilii & similiū uel assari rubee tictoꝝ granoꝝ solis & similiū. & noīauit eas decoctōes qa iste medicie ꝓuocatīe ꝺueniēter dantur in forā decoctōis ut fluāt in uēas & m̄bª meⁿᵉ aūt solutie q̄ꝫ paꝫ euāt paꝫ ex malo ut plurimū dātur ꝺueniēti º i sub stātia & ñ in decoctōe ut supra dixi in caº de ʒ^ana ñ pura. Cū gº iste medicīe ꝓuocatiue hñtes fortitudinē aliquam dātur añ digōez timeť. i. apza pectoris uel sirsen. i. apza capitis. agitāt eiz mäs & faciūt eas fluere ad capūt uľ ad pectus uel ad alias ptes sz dixᵗ soᵐ đ istis ptibº supra nutritīa qa ista ꝓuocatīa agitādo inflant & acuūt mäs q̄ a scēdētes faciūt birsen uľ sirsen. MEDICINE uero. Hic ponit medicīas & ꝑº unā simplicē. s. absinthiū. zº aliā medicinā. s. aquā ordei cū pipe. ʒº potᵗ medicīas ꝺpositas magis. ibi zª. Et Gal. ibi ʒª. Compōita. Cōsidᵐ qꝫ Auic. 4º² tāgit. ꝑmo tps exhibitōis absinthii. s. succi uel decoctōis uel substantie eius trociscate uel pulueriz ate & tāgit duplex tps. s. uľ e in uia ꝓuenīēre ad flatū .i. īaugᵗᵒ & ptrᶜᵉ pº. 7. hic aūt ñ accipiť septimº ꝓ sola mēba tpis qà si mä pº. 7.

eſſet cruda abſinthiū nō cōpeter et ſed ꝺfidit Auic.ꝙ in emitritea pᵒ.7.appeat aliq̄ digō.& ideo ſubdit & appitionem digōnis q̄ſi dicat itelligo poſt.7.taꝑ ꝙ appeat digō. & hec eſt itentio Gaꝑ.in teᶜᵃ ad Glauconē & Aliab. & Serapionis in hoc capº ꝙ abſinthiū nō deſ niſi pᵒ appitionē digōis.2º tāgit utilitatez ꝙa rcificat māz ꝙa maturat. & bº quia minorādo de illa iuuat maturatiōz. Et ſuccurrēdū. q̄ ſūt nocuᵗᵃ opilatiōis & alia q̄ ſūt nota.3º eligᵗ abſinthiū ꝙa ſit romanū & bº ē ꝙa ñ ſit fetidū. Tu aūt q̄ro magis uis illud ſolutm̄ & appitm̄ elige qđ ſit magis amarū. 4º tāgit nocumēta q̄ ſequūtur cū ſumiſ uel potaſ añ digōez & dicit & tu feſtīas cū eo.ſ. añ digōez. Vbi dubitaſ ut rū digōne appente poſſit dari abſinthiū in emitritea & uideſ ꝙ ñ ꝙa ñ euāt ſꝑa. Ampliº aliq̄ appente digōne aliq̄ ps mē nō eſt digā.gº illā ptē indigām mouebit & nō euābit.ſimiꝑ illaz exiccabit & faciet pigrā.In ꝺtrariū ſunt oēs auctores. Dicamº ꝙ cū appet digō q̄uis nō ſit pfcā ꝺpertūt ſirupi in qbº poniſ abſinthiuz & nos qñ poſſumº utimur eo in bº tpe tñ boīes rennuūt mꝑcū abſinthiū. Cā autē ſue utilitatis eſt quia ſua uirtute euātiua euāt ptē magis digāz & aperit ꝺpiſones & actio ſua finiſ cū euāt ptē digām & ſiꝑ cuz illa mā p̄cipitaſ poſt q̄ egerit effcm̄ ſuū.ſi gº nulla ps mē eſſz digā tūc acº ſua ē ꝺmoº mē & iō facit angoſſiā triſtitiā & nauſeā ex motiōe mē & ꝙa ꝺueniēs ſtat reuertiſ.i.2º agᵗ effectº ſuos calefactōis & exiccatōnis & ſubtilitatis qbº ꝺtinet māz & facit pigrā eā. Et dixit reuertiſ ꝙa p̄nᵐ qđ ab eo intēdiſ eſt aliq̄ euō.Cū gº ñ agit illā ꝺmouet & apper effectº calefactōis & exiccatōis.ex qbº appet ſolo 2ᵘ artᵘ Ad p̄m dđᵐ ꝙ ñ negaſ euāre aliqđ ſꝑa ꝙa ñ euāt ſꝑa uiſcoſum ut itelligiſ ex capꝑis de abſinthio.2º cañ.2º caº vſº finē & nos uultra declam² 2º cañ.caº de abſinthio.& 3º cañ.fen.ib³ª.& diſputam² de abſinthio aliqº & a Gaꝑ. ſūiſ in teᶜᵃ.ad Glauconē i caº de 3ᵃⁿᶦˢ ñ puris Et qui añ eos.ꝙa forſan ypo.& alii & Raſis. ET dixit.Prīo ponit opīonē repbēſionis & motiuū.2º remouet. ibi 2ª. Et iſte.Iſte qui ꝺtra Gaꝑ.dixit fuit Alexāder ut poᵗ Raꝑ i8º ꝺtiñtis 3º caº trāſgreſſº ꝛc.i.alienatº eſt.Et ſtetit ꝛc. gloſat Gerardº.i. ſicᵗ cum aliis erat & neſcit qđ dicat ꝙa mirandu3 eſt de tali exiccatōe.Et neſciuit.ecce motiuū pip nocet febri iſſando & aq̄ ordei nocz mē ſꝑatice ſua fr̄itate pigrā illaz faciēdo gº aq̄ ordei cū pipe ñ debz dari i emitritea

ET iſte q̄ē.Hic remouet opīonem iſtiº uiri. Prīo oñdit ꝙ huiº uiri error eſt error gñ lis & remouet etiam eius motiuū uicupando euz. 2º in ſpēalire mouet quēdā eiº errorē arguēs contra eū ex dcis ſuis. 3º ad laudē Gaꝑ.miraſ đ quođ eiº dcō ꝺtradcōis.ibi 2ª.Et iſte q̄ibi 3ª. Ampliº.Prīo diᵗ ꝙ error iſtiº ñ eſt ꝓpriº in hac intētōe.ſ.in cura emitritee ſed eſt cōis in oībº ꝙa in qbº ſūt mē & itētōes ꝺtrarie.in illis eiz morbis miſcemº medicīas ꝺtrarias ꝺfidētes ꝙ nā diſcernat. Et aduerſariº pōt dicere iſta medicīa ꝺpoſita ex contrariis ñ eſt bona. Confidimº tñ ꝙ nā diſcernat ꝛc. & bº eſt qđ dicit imo cañ. datº & adiutorio nē qñ p̄paraſ nālis calor medicº ad reſiſtēdū bꝓᵖ ꝺtrariis.i. diuerſis uꝑ .i.bꝓᵖ materiis & morbis cōpoſitis ex ꝺtrariis.Cum meⁿⁱᵍ ꝺpoſitis ꝛc.& ideo optīe ſubdᵗ ꝙ ñ pōt aꝑ euāri emitritea Et ꝙa aliqs diceret nā non poterit iſtas meⁿᵃᵍ ex ꝺtrāriis cōpoſitas diſtīguere Rñdit Auic.ꝙ ſi vtº eſt ita defecta tūc cura quocūq; mō fiat ñ ualz.& bº ideo ꝙa curans ē vtº ut ſupra diximº.diſputare aūt de hac vtute & ſeparatiōe facta ñ ptīet ad hūc locū.& nos iaz ſcripſimº de bº in tracᵗᵘ nr̄o de corde.& in mꝑcis locis. Et erꝛauit uir.ꝙ iſte uir habuit alios errores quos Auic.hic ñ explicat

ET iſte.Hic arguit ità ꝺtra eū. Iſte uir ꝺcedit in febre emitritea apium & anetū in qbº nō eſt fortis calefactio & ſubtiliat māz. gº oportz ꝺcedere pip in ꝑua q̄ūtate ꝙa ex bº ifrigidaſ.i.remiſſe calefit uꝑ calefacit ꝙa remittiſ eiº calefactio & ñ minº ſubtiliat q̄ faciat apiū pluris q̄titatis.Et tūc Auic.declꝑat q̄re hic parum pipis miſceſ cū aq̄ ordei.fit enizz bº ꝓpter tres cauſas. Vna eſt ꝙa aq̄ ordei ſua labilitᵉ facit puēire vtutē eiº ad uēas.2ª cā ꝙa deſtruit.i.remittᵗ

171 Bruno (Petr.) Fol. 1 Num.

uirtutē ei⁹.i.ſuperfluaꝫ caliditateꝫ pipis. Tertio qꝫ facit currere mäꝫ ad ipm.ſ. pip.i.facit eas curſibiles būidas & digeſtas & ſō piper leui⁹ digerit & penetrat in illas ꝓpter penetrationeꝫ quam facit aqua ordei. Ex qb⁹ ſi conſideras Auic.ſoluit ad rōem hui⁹ ꝺtradictōnis negat eniꝫ Auic.ꝙ pip inflāmet febrē qa natura dirigit piper ad ſtatumaꝫ mäꝫ Et negat ꝙ aq̄ ordei pigraꝫ faciat mäꝫ qa natura illaꝫ dirigit ad ꝓtem cordis etiā ſi aq̄ ordei agit in mäꝫ ꝑparat illaꝫ opatōe pipis & facit illa duo iuuamta que dixit. AMPLIVS.Hic laudaꝫ Gal.in practica hui⁹ ſcīe maiori laude q̄ unq̄ ſibi data fuerit. Contradictor eniꝫ Gal.dixerat ꝙ Gal. ſtetit ſicᵗ ille q erat & obliuiſciꝫ ei⁹ qđ debet dicere quia neſcit quid dicat & Auic. dicit ꝙ ualde eſt mirabile ꝙ Gal.obliuiſcatur hoc.ſ.qđ debet dicere & ꝙ eſt uerum ubi iudicat de hoc.i.ubi dicit ſuo iudicio ſic eſſe q̄ſi dicāt illud qđ dicit Gal. de hoc eſt ueꝝ. ET compoſita.Hic ponit deſcriptionē ſex medicinaꝝ cōpoſitarū q̄ oēs ꝺueniūt facta digeſtōe ſalē manifeſta.Et in oibus eſt reſtificaᵒ & alīq̄ minoratio materie & mēbrorū confortatio.& nos nō ꝓlongauim⁹ in uerificādo bas receptas qa iaꝫ ſcitū eſt qđ oportet in cura putridarū in gnāli cū dixim⁹ de trociſcis. Et ex bis que ſcripſim⁹ ſupꝫ 5ᵒ cañ.i bāc bora.ſ.pueī endi ad ſtatumaꝫ que eſt bora augmenti Ttroᶜᵗ x̄.Ad emitriteū.ſ.ī bora augᵗᵗ uel in declinatione factis priꝰ euacuationibu⁹.trociſci.x̄.in ſtatica.i. ad emitriteuꝫ in q̄uo colera uincit. Gumi.ſ. araᶜᵗ.Crete.i.luti & utiꝫ loco eiuſluto armeno uꝰluto ſigillato.Prope digōeꝫ .ſ.perfcāꝫ.unđ lra exterior eſt melior que dicit p⁹ digōem. Cōſideraduꝫ ꝙ meo iudicio omnes trociſci dicti & pillule cōueniētiores ſunt facta digōe & factis aliquib⁹ euacuatōnibus q̄ in aliquo alio tpe licet in augm̄to poſſint competere poſtq̄ digeſtio apparuit in materia & cauſa hui⁹ eſt nota ex ſepe dictis ſupra x̄.

De recidiuatione.

RECIDIVATIO. Quia febrib⁹ accidit recidiua & eis ꝓprie attribuitur licet multos alios morbos recidiuari ſit poſſibile uſuale tamē ē bᵒ uocabulū ſup recidiuātes cōes in febrib⁹ Ideo dat iudiciū ī ea & cautelā in curatione. Iudiciū eſt ꝙ recidiua.ſ.proprie a cauſa ītrinſeca eſt deterior ſua radice & cā eſt quam ponit ſen.zª.qa malicia eſt uehemēs quia cā aliqua intrinſeca & ſtans & uirt⁹ eſt debilis ꝓpter morbū p̄cedentē. Queruut aūt quidam utrū recidiua & radix ſint una egritudo & ꝓlongant in boc & nos etiā cum eis precipitamus ꝓlongando ſuper zª particla amphoᶻᵘᵐ.illo ampho. Que relinquūtur. Hic aūt obmittim⁹ quia credim⁹ illam eſſe rudeꝫ.& iaꝫ in prinᵒ hui⁹ opis ꝓmiſim⁹ obmittere puerilia Cautela aūt quā ſuo cōſilio dāt eſt ut nō fiat inceptio ad euānduꝫ donec māifeſtus ſit motus egritudinis. Nam ſi nō ſit tibi manifeſtū an ſit a cā extrinſeca. uerbi gra malicia regimīs. uel ab intrinſeca nō poteris recte curare. Ampli⁹ recidiua poteſt eſſe in prinᵒ debil & praua occulta prauitate. Si ergo tu multiplices remedia & forſan des medicinā ſolutiuā deregitur eius malicia & morif infirmus abſq; tui culpa unđ infamiaꝫ conſequeris.a qua infamiā & ab aliis periculis nos liberet & eternaꝫ concedat gloriā omnipotens deus q̄i ſit benedict⁹ in ſecula ſeculoꝝ.Amen.

Scriptūm ſupēr prima ſen.4ᵗᵗ cañ. Auicēne celeberrimi ac famoſiſſimi doctoris totā ſcīaꝫ medicine illuſtrātis Gentilis de Fulginatis cōpletū ab eo·anᵒ i346ᵒ·de m̄ſe Ianuarii.& correctū p excellentiſſimū artiū & meⁿᵉ doctorē mgr̄m Hyeronimū Turrianuꝫ de Verona actu in celeberrīo gymnaſio patauino ordīarie legentē ac impreſſum per magiſtꝝ Nicholaū Petri de Harlem đ Hollā dia Almanū in predcāꝫ ciuitate patauina anno domini i476ᵒ die i9ⁿᵃ menſis Februarii Finit fœliciter.

Deo grattas.

Clarissimi medeci Gal.de fulgineo. de maioritate morbi.Q.incipit.

ST DIFFICILis dubitatio ī q° tempore morbus ut se.pūrda salubris sit maior & intensior siue fortior & maxīe utr in tpe statūs in quo materia ē magis digesta.Et mlti in hoc q̄esito scripserūt añ nos.sed nos ꝛplebimus sermonez in hoc.Et uidetur ꝑmo q̄ ī statu morbus sit maior ul fortior.qa secūduz gal.ī p° de crisi 8°capi° status est fortior oībus tpibus.& idez dixit in quīto affo.ꝑmo pticule.ubi ergo ꝑm acumen q̄ status ē cū labores & accidētia ultimāt & idē uoluit ypo.in illo affo.circa ꝑncipia.& fines. Deinde ꝓbat ratiōibus.ꝑmo sic febris ē maior qñ caliditas ē maior & hec ꝓpō patet.qa febris ēin genere caloris prerer naturā ut patet in ꝑmo de differētiis febriū sed in statu calidi tas ē maior ut oñdit tact9 & magnitudo pulsus & uelocitas ūt pōt accipi ex dictis gal.in ꝑmo de diff.febriū. Secūda ratio febris ē aliqñ maior & ī maiori esse quo possit.sed hoc ñ ē in ꝑncipio.qa tūc augmētū fuisset in tpe neutralitatis q̄ uidet falsū ergo hoc est in tpe status. Tertio sic in statu febris est āplior materia cuius signuz ē plongatio poxismi ut pz in ꝑmo de crisi.g° morbus ē maior. Quarto sic ī statu febriū salubriū materia magis mouet ꝛtra naturā.& natura ꝛtra materiaz ut ostendūt accidētia cretica.uñ tota ē itē ta illi rei ut dicit gal.sup illo affo. Iqui nādo in statu ē egritudo.ergo febris ē maior ꝛña ꝓbatur.qa icitatō maior nō fit nisi ī morbo maiorato in se & a sua causa. Quinto sic in statu opatiōes sūt magis lese.q̄ pz de uitalibus.quia pulsus magis uidet ꝑmutat9 ab eo q̄ ꝑ naturaz.& idez az de aīalib9.ut pz in ꝛmento illius affo.incboātib9 morbis & patet de naturalibus qa auctores in statu cibū auferūt ul mltū minuūt.
In oppositum est gal.in cōmēto p̄dicti affo.ubi ꝑz grecā translationē ubi dic[t] dispō demum q̄ hec sint bomata gignit quā egritudinez uoco non oīo in statu est fortior.sed ī bis demū qui saluaturi sunt mlto mollior.qm̄ in ꝑncipio egritudinis.Et idez dicit rabymoyses ī cōmento illius affo.circa ꝑncipia.ubi etiā dicit q̄ cā gñatiua accñtiū incipit declinare in statu. rabymoyses dicit q̄ egritudo in tpe stat9 est mollior qñ infirm9 debet euadere.Et auic.ī 4° cañ.fen.za in capl̄o de signis digōnis dicit q̄ non fit sublimatio febris cū aperitione digestionis sicut non fit cum digōe ap9atis dolor uehemens. Quid etiam gal. ponit in primo de crisi septio capitulo. Deinde arguit rōnib9.p° sic ī statu mā est minorata.& rsolutio & euaporatio diu p̄cesserūt sūp ea g° febris in statu est maior. Secūdo sic ī statu uirtus nālis est fortior q in ꝑncipio cuius signū est digō mē g° morb9 est minor.qa uirtus subleuat ꝑm q̄ morbus minuit cū ipa sit pungnatrix cōtra morbū.ut pon[t] gal.xi° tera. Et gal.& dicit q̄ vt9 nālis in statu q̄scit & uitalis.sed aīalis laborat. Tertio sic mot9 uiolent9 debilitat in ꝓcessu.ut pz in z° celi.g° in ꝓcessu morbus minorat.cū motus sit uiolent9 & cōtra nām q fit in morbo.
Quarto sic ī statu mā est digestior.g° putredo ē remissior.qa digō fac[t] cessare putredinez.Sed qñ putredo est remissior & febris est remissior.qa febris putrida cōsequtur putredinez. Quinto sic in ꝑncipio febris pōt mingi urina q̄ mingit turbida & remanet turbida.ut ponit gal.p° de crisi ut pz.i7°.capl̄o.& talis urina significat uehemētez feruorem in būoribus. In statu autem potest mīgi urina turbida q̄ clarificat ut po[t] ysaac in suo de urinis.& talis urina significat q̄ feruor recedit.g° febris potest esse minor in statu q̄m in ꝑncipio.
Sexto gal.in xi°.tera.dicebat q̄ febris putrida in illo seruo remittebat sic[t] ꝓcedebat digō. Quidam dixerunt q̄ febris putrida est maior ī statu digesta mā.q̄m sit in ꝑncipio.& est maior ī eēntia & accñtib9. Et hoc ꝓbāt tripliciter ꝑmo sic calor est maior ut oñdit tactus & accñtia sunt magis manifesta in statu nam in ipō uidemus magis accidere

ſincopes g° febris in ſtatu eſt maior in
eẽntia & in accñtibus. Secundo ſic
accidẽtia ꝓpria febriũ in ſtatu ſũt ma
iora q̃ patet qa ī ſtatu ſiſtoles ẽ maior
diaſtole reſpcũ aliorũ tẽpoꝝ & hoc eſt
ſignũ febriũ pũtridaꝝ ergo fe.ī ſtatu
ẽ maior. Tertio ſic in ſtatu materia
eſt ãplior & magis corrupta q̃ p3.quia
poxiſmi ſũt longiores.& exeũtia ſunt
magis fetida ergo febris ẽ in ſtatu ma
ior. Ad rationẽ que totaꝫ difficulta
teꝫ fcĩt dicũt q̃ digõ fcĩt ceſſare put re
dineꝫ.i.prepat ipſaꝫ ad expulſioneꝫ. Et
hãc eãdeꝫ ſolutionẽ põit ꝺciliator drña
.159.& 160.licꝫ etiam ibi alias ſolutõneſ
det.de qbus ẽ q̃ digõ fcĩt ceſſare putre
dineꝫ.i.ꝓhibet tranſitũ cauſe añceden
tis in ꝺiũcrã.i.ĩmediataꝫ putredĩs.Hec
opinio licꝫ teneat ꝺcluſioneꝫ quã credo
ueraꝫ tñ fugit difficultates. Et ideo ad
uerſarius diceret tenẽdo opĩoneꝫ plus
q̃ ꝺmentatoris. Ad ꝑmaꝫ q̃ calor ut
calor eſt maior ī ſtatu ñ aũt ut p̃ter na
turaꝫ.de ſincopi eiꝫ dicet q̃ eſt añs cõe
ſequens pugnaꝫ & agitatõeꝫ q̃ facit nä
añ criſiꝫ.& ñ eſt accñs ꝓpum fe. Ad
zam rationẽ diceret q̃ ſiſtoles rĩſpcũ dy
aſtolis ñ eſt maior in ſtatu .ĩmo in ꝑnci
pio & ratio ẽ qa calor in ꝑncipio febris
eſt coartatus & ſubmerſus.ī ſtatu uẽo
eſt magis expanſus Ad tertiã ratõ
neꝫ diceret negando añs diceret etiã q̃
ratio ſtat.naꝫ qñ dr q̃ digõ fcĩt ceſſare
putredineꝫ.i.prepat ad expulſiõeꝫ que
rendũ eſt ab eis quid ſit prepatio.non
eiꝫ ẽ nr aliqua diſpõis acq̃ſitio inducte
uł que ĩducẽr uirtute uĩcentẽ nũc que
diſpõ & uictõia ꝑus ñ erãt.ſi g° vt p plꝰ
nũc uincit materiã g° morbus ẽ minor
Secunda & ſolutõ cõſiliatoris nõ ualet
qa ꝓhibitio cẽ añtis in minerã putredi
nis uel eſt p ſolam diſpoſitioneꝫ cẽ añ-
cedẽtis.& hoc eſt ſolũ digõ & eſt etiaꝫ
cõtra ꝺſiliatoreꝫ.nã tũc ſolũ cẽ añti de-
bẽr digõ & h° ẽ ꝺtra cõciliatorẽ uł eſt p
tranſmutatõnẽ mẽ putredĩs.& tũnc q̃
ratur q̃ tranſmutatõ eſt illa. Tadeus
uero in gloſa affo. illi circa ꝑncipia &
fines p̃mittens q̃ qõ ab omĩb ſit ĩtac-
ta dicit q̃ morbus reſerũãs mäꝫ ad uni
cam crem cã expulſionẽ põt cõſiderari
rõe durabilitatis & h° mõ in ſtatu eſt ꝺ

biſior.i. minꝰ ꝺraturus .q̃ in ꝑncipio
uel põt ꝺſiderari zo rõne ĩtentionis qua
litatis morbi.& bo in ſtatu morbus ẽ
fortior q̃ unq̃ fuerit Secũdo ſoluit
tadeꝰ q̃ morbus ī ſtatu ī ſe eſt maior q̃
in aliquo tpe tñ ꝺſiderãdo ipm q̃tuꝫ ad
ſuaꝫ cãꝫ eſt minor ī ſtatu quẽ ī alio tpe
p̃cedẽti qa nõ hꝫ firmitateꝫ a ſua cã.qa
cã in ſtatu eſt minor ī q̃titate & magis
digeſta .Solutionẽ aũt qõnis difficilis
ĩuit ĩ gloſis illiꝰ affo.nõ ꝑm rõneꝫ alle-
uiatis ãr.& uult q̃ digõ facit ceſſar pu
tredinẽ.ſ.p̃pãdo expulſioneꝫ hec opĩo
& fugit difficultates. Mũdinꝰ autẽ
boñ.& tadeus de parma q̃ſi idem dicãt
& p̃mittũt duo.ꝑm quõ tpa ī febribus
diſtinguãr.& dicũt q̃ tpa attribuunr
febribꝰ ꝑm q̃ ſunt in fieri & motu.fie
ri ãt eſt a cã mouẽte ſiue faciẽte g° tpa
tribuãtur febribꝰ bũoralibus q̃ a cã de
pendent p̃nt & attribui effimere.quia
calor qui eſt febris effimera dependet
a ſpiritu inflãmato ut a ſua cã.& h° ut
dicũt uoluit gal.ī ꝑmo de differe.feb.
qñ dixit ſtatũ effimerarũ eſſe minoreꝫ
ſtatu aliaꝝ febriũ.reducẽdo g° ꝑmonẽ
ad putridas febres. dicũt q̃ in febribꝰ
putridiſ ẽ duplex fieri ſiũ alterari.unũ
q̃ fit a nä in mäꝫ.aliud q̃ fit a mä ī näꝫ
.i.ī mẽbra.q̃tũ ad ꝑm fieri ſumir diſtic
tio tpm morbi penes digõnem materie
q̃ eſt cã añs & dicir ꝑncipiũ qñ mä eſt ī
digeſta ſiue occulte digã.& augmentũ
qñ eſt maifeſta digeſta.& ſtatus q̃ñ eſt
ꝑfecte digã.& qñ mä ſic tranſmutatur
morbꝰ eſt ſalubris.ideo diſtinctio tpo-
rum morbi penes actionem nẽ in mãm
eſt in ſalubribus & ñ in mortalibꝰ nili
uegatie.dicir eiꝫ ꝑncipiũ morbi morta
lis qñ digõ eſt denegata occulte ſꝫ aug
mentũ qñ ẽ denegata mãifeſte.& ſtatꝰ
qñ ẽ tota denegata.Secũdũ aũt fieri in
febribus bũoralibus.& in febre putri
da ẽ a cauſa ꝺiuncta febris que cauſa cõ
iũcta ẽ putridus uapor & ꝺſiderato h°
fieri diſtinguntr tpa febriũ penes diffi
cultem accñm qa ꝑm q̃ cã ꝺiũcta magis ꝑ
miꝰ agt accña magis uł miꝰ ſũt difficilia
Et qa in ꝑncipio febriũ cã cõiũcta eſt
modica & in augmẽto eſt ãplior & ī ſta
tu ẽ maxima.ideo tũc accña ſunt ultĩa
uel maxĩa .& iõ dcm eſt a gal.ī cõmẽto

ꝑticule ꝙ ſtatus eſt qñ accña ultimā
tur. His ꝓmiſſis format mūdin⁹ tale3
ratōe3 .ubicūq; ē duplex alteratio.ibi ē
duplex diſſictio tpoꝝ ſed ī morbo mā-
li.uerbi gr̄a.ī febre putrida eſt duplex
alteratio.una.ſ.fcā a mēbris in hūidita
tes q̄ ſunt cā añs & illa eſt digō que ē
preparatio ad expulſionē .Alia ē altēatio
que ē a cauſa ꝺiūcta in mēbris ſc3 a ua
pore puta do cauſāte febre3.& hec alte
ratio eſt mala q̄litas in mēbris & iſte al
terationes ſūt diuerſe una que ē ordīa
ta ad expellēdū nocitiuū prepando ip
ſu3 ad expulſione3.alia eſt ad ītēremtio
ne3 & corruptione3 corꝑis.g° duplex
eſt diſſictio tēporū morbi.& illa uider̄
fuiſſe mens gal̄.in ꝺmēto illi⁹ affo.poꝝ
iſmos & ꝺſiſſentias & in 3° r̄gimīs acu
toꝝ & in ꝑ° de criſi.& ſi q̄raf̄ ab eis qa
diſſictio tꝑm morbi quo ad accūtia nō
ſūitur a cauſa añte. Rñdent ꝙ cā ē qa
cauſa añs ñ agit niſi mediāte cā ꝺiūcta
Et addit tadeus hic ꝙ cauſa bui⁹ eſt qa
agentis ē obtinere.ſed cā añs nō ſemꝑ
obtinet.īmo ut plurimu3 obtinet ut in
ſalubribus.& in pautioꝛib⁹ obtinet ut
in mortalib⁹.Addūt etiā dictis ꝙ mor
bi māles ſi ſeruāt mām ad unica3 expul
ſion ē habent iſta tꝑa ſil̄ coīcidentia.qa
eo tꝑe quo mā ē cruda ul̄ obtuſe digā
accūtia ſūt remiſſa cū aūt ꝑfecte digā
eſt:accña ſūt ītenſa in ultīo.Si aūt non
ſeruant mām ad unica3 expulſiōe3 tūc
nō ꝺcurrūt iſta īmo cū ē mā digā ſūt ac
cidentia remiſſa qa tūc matēia eſt mīo
rata ut p3 in pleureſi. Zm ꝙ ꝓmittit
eſt quid ſit magnitudo in morbo.li3 in
ꝑprie dica² ut in ꝺto illius affo.qui creſ
cūt. Eſt aūt triplex magnitudo ut pat3
in 7° tera.una ſm dignitate3 actōis leſe
ut morbus cordiſ eſt maior pedis.& ſo
lutio ꝺtinui in neruo eſt maior q̄ ī cute
z² magnitudo eſt ex ꝑte eſſentie & hc
eſt duplex aut ī ſe ſicut uuln⁹ magnū
eſt maior morbus q̄ uulnus ꝑuum ul̄
in ꝺpatōe ad cauſa3 ut uuln⁹ ul̄ febris
que habet plures hūores ī cauſa ul̄ ma
ligniores eſt maior morb⁹.3° dicif̄ mor
bus magnus ex ꝑte nocumenti v̄tutis
diſpenſātis totu3 ut morb⁹ad q̄3 ꝺſeqf̄
ſincopis eſt a°2 eo ad que3 nō ꝺſequitur
His habitis ponūt qnq; ꝺcluſiones.ꝑ²

ꝙ ī ſtatu mā exñte digā febris eſt ma-
ior quo ad ſuā eēntiā.Ratio ꝑ² eſt quia
febris ī ſtatu eſt in ſuo potiſſimo eē qa
añ ſtatū febris ē diminuta nō ei adhuc
ſtetit g° ñ retrocedit.z° ſil̄e eſt de mor
bo & aliis q̄litatib⁹ q̄ acqruntf̄ ꝑ altera
tione3 ſed illa ꝓcedente alteratōe & in
ſtatu ſunt intenſiores q̄ in ꝓncⁱ° g° ita
ſe habebit morb⁹ cum ꝑ alterationem
acqritur.& iſta ut dicūt eſt ītētio gal̄.
in ꝑmo de iterorib⁹.qui uult ꝙ morb⁹
eſt ei⁹de3 eēntie a ꝓncipio uſq; ad fine3
ſicut cauatio lapidis a gutta eadem eſt
fcā a ꝓmis guttis & a mille milib⁹ gut
tis ſed fcā a mille milib⁹ eſt maior. 3°
ſic ſil̄e eſt d̄ fe.effimera.& putrida q̄tū
ad calore3 q eſt ī mēbris qa uterq; pen
de t a cā.ſ3 calor effimer̄ ī ſtatu eſt ma-
ior q̄ ī ꝓncⁱ°.ut ponᵗ gal̄. ī ꝑ° de diffe.
febriū.g°ita erit de putrida. z² cōclu°
eſt ꝙ fe. putrida eſt a°2 in ſtatu quan
tū ad cā3 cōiūcta3. Rō eſt qa in ſtatu
cā ꝺiūcta eſt āplior & neq;or. g° febris
eſt a°2 q̄tū ad cā3 ꝺiuncta3.añs ꝓbatur
qa cā ꝺiūcta eſt uapor putrid⁹ eleuatus
a mā putrida .ſed ī ſtatu talis uapor eſt
āplior & neq;or.ꝙ p3 quia ꝓximi ſūt
maiores & neq;ores ūt p3 ī ꝑ° de criſi ꝑ
gal̄. 3² ꝺcluſio ē ꝙ febris putrida ē a°2
ī ꝓn° q̄tum ad cā3 añtem Rō ē qa ī ꝓn°
cā añs eſt maior & neq;or .qa ī ꝓncipio
nihil ē de ipa reſolutū.ſ3 in ſtatu mḷtū
ē de ea reſolutū.& iō ī ꝓncipio ē āplior
& hūor putrid⁹ q eſt cā añs in ꝓncipio
eſt aridus īobediens nē.ī ſtatu autem ē
digeſtus & ideo ī ꝓncipio eſt nequior
q̄ in ſtatu & hoc uoluit gal̄.in ꝺmento
illius affo .īchoātib⁹ morbis q̄ñ dixit
ꝙ morbus ſalubris in ſtatu eſt minor
& ītelligit quo ad cā3 añte3. & ꝙ uirt⁹
nālis eſt ſalua qa uincit mām. Tadeus
aūt ꝓmenſis paꝝ deuiat a mundino ī
hac cōcluſione.dicēs ꝙ in ꝓncipio feb.
mā ē amplior & ī ſtatu minor ꝑꝑf̄ cām
dcā3.non tñ ī ꝓncipio mā ē nequior .ut
dixit mūdin⁹ īmo ī ſtatu ē neq;or in q̄li
tate qa ē magis preter nā3 ut p3 ī ſtatu
ap⁹atis.mā ei3 tunc ē magis mala.ſ.fcā
ſanie & non pōt nutrire tñ mā in ꝓncⁱ°
ap⁹atis poſſit cōuerti ad benignū.unḋ
curatur cū repercuſſiuis ut p3 in tegni
& i3° tera. Haberet aūt tade⁹ ſoluer̄

ad rationez mūdini que dicit qꝫ ī ſtatu materia ē melior quia magis uicta. dicere eiz mūdinꝰ qꝫ materia flegmonis eſt melior in ꝑncipio. qa ñ eſt putrida etiā in ſtatu ē putrida. ideo ſi flegmon icipiet a mā putrida diceret qꝫ ſi illa mā ī ꝑncipio eſſet melior q̄ in ſtatu. nos tñ credimus qꝫ dixit tadeus i illo. ſed nō tangit difficultates. 4ª ꝯcluſio eſt qꝫ febris q̄tuz ad accña ſiue q̄tū ad dignitatez actōis uñ ſequūtur accña ē maior ī ſtatu. qa uirtꝰ ē magis leſa. Ratio ē qa accña ſūt fortiora & maiora ut pz ī 5to illiꝰ affo. ubi ergo ſecūduz acumen. 2º quia uirtus in ſtatu ē debilior q̄ in ꝑncipio ut patz xº. tera. 2º caº. ubi dicit qꝫ ꝑma die uꝫ ſecūda uirtus ñ eſt ībecillis ut etiaz ponit auer. in 7º colliget. caº de cura febriū acutaz. hoc aūt ꝓbat ratōne. quia in ſtatu ē maior diſcraſia ut declaratū ē ergo uirtus debilior ut ꝓbaſ etiaz īductie quia uirtꝰ aīalis eſt debilior cū pulſus in ſtatu ſit debilior ut dic appere ad ſenſuz. ſiꝫiter quia qñ fit fortior diſcraſia pulſus fit debilior uirtꝰ etiā naturalis tūc eſt debilior cū peius attrahat digerat & expellat ſcz q̄tū ad ea que in iuuatīo debent digeri naz lz ī ꝑncipio peius digerat ī ſtatu melius hº eſt in nocitīo que digō appellatur ſecūduz quid. Quintaz ꝯcluſionez ponit tadeus quā mūdinꝰ ītelligt ſub q̄rta & eſt qꝫ febris ī ſtatu ē maior q̄tuz ad nocumentū uirtutis diſpenſātis totuz Ratio ē quia labores & accña ultimāſ in ſtatu Poſt hoc ſoluiſ ad ꝯtraria & ꝑmo ad galꝰ. qui dicit qꝫ cauſa faciens accidentia ē minor ī ſtatu morbi ſalubris Rñdet mūdinus qꝫ ē minor q̄tuz ad cauſā añtez. Sed tadeus ſoluit qꝫ ꝑ cauſaz ītelligit uirtūtez que in ſtatu ē minor. i. debilior bꝫ pz qꝫ bꝫ uiꝫ mūdinꝰ exposuit textū ī medicīa quē nō uiderat Ad rationē q̄ eſt difficilior rñdet qꝫ fūdatur ſup hac ꝓpōne digō facit ceſſaſ putredinē. dicꝫ mūdinꝰ qꝫ digō facꝫ ceſſare pūtredinē ī mā cui debeſ digō. & ē cā añs. & ideo fe. eſt bº2 ī ſtatu ꝯpando febrez ad cāz añtez. Tadeus aūt rñdet qꝫ digō ꝓhibet putredinē talez q̄lis eſt putredo cadauez. & illam facit ceſſare ſed non facꝫ ceſſare putredinē q̄ ſit uincente nāīmo illa putredo eſt digō q̄dā ſi gº bñ cōſideras tota opīo mūdini ſuſtentabaſ in duabꝰ ꝓpōnibꝰ. una ē qꝫ in ſtatu morbi ſalubris cā ꝯiuncta febris ē āplior & neqor & q̄tuz ad hoc maior 2ª ꝓpō eſt qꝫ in ſtatu febris ſalubris cā añs eſt melior & morbꝰ ē bº2 q̄ ī ꝑncipio & iō febris ꝯpata ad ſuā cām añtē in ſtatu eſt minor q̄ ī ꝑn. Opinio aūt tadei in eo quo diuerſificaſ a mūdino ſuſtentatur ſuper duabꝰ ꝓpōnibꝰ qbꝰ fugere pōt difficultates. ꝑª eſt qꝫ cā ꝯiuncta & añs febris ſalubris eſt prauior in ſtatu q̄ ī ꝑncipio & ſic febris eſt maior. 2ª ꝓpō eſt qꝫ digō facit putredinē ceſſare ultimā q̄ eſt putredo febris mortalis. Ad diſcutiēdū p̄dcās opīones premitto ſex ꝓpōnes q̄ ſunt ab eis cōceſſe tñ ſm opīonez meā īdigerēt ueriſicatōne. ꝑª eſt qꝫ in febre putrida pñt ꝯſpicitres mē ſiue moi mēz una ē hūor non putridus ſed habens ī ſe diſpōnē q̄ poterit pūtrefieri ut eſt hūor ante febrez uel añ poxiſmū ſiue exacerbatōnez ex cuiꝰ hūoris eēn ponit ſolūmō neutruz decidētie q̄tū ē ī ratione ſue caliditatis & talis hūor non ſemꝑ eſt cū eſt actu febris ut ꝓbabiſ. 2ª mā eſt hūor actu putridus q̄ actu feruet & ebulit. 3ª mā eſt uapor ſurgēs ab buīditate putrida 2ª ꝓpō eſt qꝫ digō debeſ hūori putrido hoc ꝑmo pz ꝑ auic. 4º cañ. ſen. ꝑª. ī caº de cūra putridaz in gñali. & & per galꝰ. in ꝑº de diff. febriū ubi diciſ qꝫ mā ī q̄ ī febre digeriſ eſt ſicut pus ī apȝatibus. ſed illud in apȝatibꝰ eſt cā cōiūcta. & ꝓ baſ qa digō debeſ hūori īdigenti equatione cū digō ī nocitiuo faciat quādaz equatōnē. hūor aūt putridꝰ īdiget eq̄ri cuz ſit ineq̄lis & ineptꝰ euōni. 3ª ꝓ pō eſt qꝫ digō & pōt deberi hūori quinūduz eſt putridꝰ qꝫ ꝓbaſ qa auctores medicine in febribꝰ ītерpollatis in diequetis dant digeſtiua ut pz ꝑ auic. in caº de cura tertiane. cōſiderat eiz urinas ſi oñdant digōez. Item neutro decidentie dē² eq̄tio ut pōit galꝰ ī tegni trac. 3º. ſed in nullo hūor eſt ꝑꝑatus ad putredinez & nūduz eſt putridus ſaltem putredie q̄ cauſet febrem. Item humori eq̄li cōpetit digō hūor autem ꝑparatꝰ ad putredinez eſt eq̄lis. eq̄ſ ei ꝑ digōez

eius ut qa grossus uł uiscosus uel subtilis uel alia malicia qua uirtute nō gubernaſ de quibus est supflua q̃ntitas quā equamus minorando. Ideo euacuatio minoratiua dicit a qbusdā digestiua quia disponit ad digestionem licet improprie dicaſ. Quarta ꝓpositō ē ꝙ humori nō putrido non ſp debetur digestio sed tunc solum quādo habet peccatū uel inequalitatē rem uilē perdigōnez. si enim sola q̃ntitate peccaret debetur sibi minoratio quā ut diximꝰ quidā uocāt digestionem & illa ꝓpositio quarta sub 3ª ꝺtinetur. Quinta ꝓpositō est ꝙ humori putrido semper competit aliq̃ digestio ex sui rōne siue ſm se. Ratio est quia eo ipō ꝙ humor habet putredinez habet aliquā inequalitatem. Dico aūt ſm se quia aliqñ illa inequalitas est a causa parua & nō curamus equare illam sed euacuamus nō digerētes sicut in uera synocha putredinali. non enim sanguis in ipa est tāte inequalitatis ut ꝓhibeaſ ab euōne per flobotomiā. & ideo flobotomamꝰ non expectantes digestionē sicᵗ expectamꝰ in aliis humoribus q̃ damus farmaca solutiua. licz nō sic copiose ſſomemꝰ sicᵗ si sanguis nō eēt putridꝰ. Sanguis enim putridus non ē omnino sic aptus educi ut sanguis ñ putridus. licet sint alique cause p̄ter hanc magis efficaces Sed ꝓpter qd sanguīe exñte putrido apto ad euōnem natura nō euacuat statiz īmo expectat eius digestionē diceſ inferius. Non solum aūt ꝓpter unam inequalitatē euacuamꝰ aliquē hūorez non digerētes uł expectātes ulterius sed quādoq ꝓpter locuz ut bene dixit conciliator. sicuti cum aliqua mala mānataret in stomacho uel staret in īteſtinis mala in substātia tamē a superficie eoruz satis seperata. Sexta ꝓpō est ꝙ uaperi putrido ꝓ̄e deber extractō siue extra corpus per trāspirationem eductio ut ponit Gal.xiº.teᶜᵉ. Si aūt uapor habet aliquā maliciā substantie uel qualitatis illa maxīe pendet ab humore putrido. Et rectificatio uaporis maxime fit per rectificatiōez humoris hoc patet per Auic. quarto cañ.caº de aus putredinis. ubi ponit diuersitatē in uaporibus humorum. Vide uapor melācolie puluerulētus est & hoc est rōnabile qa illud qđ ab aliq̃ re dissolutur tenet materiaz eius a quo dissoluiſ ut patet in ꝺmēto illius affoᵗ. q crescūt Magna enim pars rectificatōis uaporū putridarum est per rectificatiuū hūoris putridi a qº est ꝺtinuus in eleuatōe Vapori aūt ſm se debeſ extractio. nō ꝓhibent aūt aliqñ maliciam uaporum corrigi ut quando surrexerint a materia & in se sint nimis grossi aut nimis subtiles & acuti. tunc enim ad eos attēdimus & grossis dilatādo ꝓoros & subtiliando ut possumus. subtilibus autē acutis mordacibus remittēdo acuitatē frigidis & humidis & defendendo cor

Post aūt quidaz uolētes defendere dicta Mundini dixerūt ꝙ Mundinus per cām añcedentē intelligit humorez non putridū & per ꝺiunctā humorez puiridū & non uaporem putridū. Ex hoc uolūt effugere illa que contra eū diximꝰ. Isti aūt uolentes eū defendere ipm uituperant cum nec sua dcā uiderint. Arguamꝰ ergo primo contra distinctiōez tpm morbi quam faciunt. Secundo contra secūdaz cōclusionem. Tertio cōtra tertiā. Quarto ꝺtra rōnes conclusionuz prime quarte & quinte. cōueniam cum ipis in illis ꝺclusiōibus Et quinto instabo ꝺtra solutiōez rōnū

Primo ergo cōtra distinctionē tpm morbi. Nam ipi distingunt tpa morbi penes cām añcedentez que ſm defensorem eoꝝ est humor non putridꝰ. Sed contra penes id non distinguntur tpa morbi qđ pōt stare cum uon morbo & sine quo morbus esse potest. hec ꝓpō uideſ satis euidens sed sine cā añcedēti que est humor nō putridus ꝑparatus putrefieri pōt esse morbꝰ & talis hūor potest stare cuz non morbo. Hoc declaratur primo sine causa añte potest esse morbus ut patet in 3ªᵘᵃ que terminaſ in uno peroxismo & in febre exacerbatiua quando est in statu in quo debet fieri pfecta crisis & nulla alia debz seq exacerbatio. Similiter in synocha uera nullā habentē exacerbationē. Secūdo potest esse causa añcedens sine morbo ut patet in neutro decidentie qđ non

febricitat.nō g° ṫpa diſtinguñ penes cauſam antecedentē. Nec intelligo ut quidam rudes intellexerunt q̄ cauſa coniūcta non fuerit antecedens ſed intelligo q̄ aliq° hūore ſtāte ſub forma cauſe cōiūcte qđ eſt eſſe in putrefieri cauſatuꝝ febriū in actu poſſibile eſt q̄ non ſit aliquis humor qui illi poſſ[t] ſuccedere in reaccendendo febrem poſtq̄ ille eſt finitus & hoc eſt per ſe notum.

Sed tu dices q̄ uerita eſt qđ iſti intelligūt q̄ cauſa antecedens febriſ putride eſt humor putrid⁹ ſed cā ꝯiūcta eſt uapor putriduſ & tunc rō predicta nō concludit contra eos Dicēdū q̄ h° eſt uerum ſed tñ argumentū eſt cōtra defenſorē. Et ideo arguitur cōtra eos & probo q̄ humor putridus nō eſt cā añcedēs qa ſi circūſcripto uapoꝝ hūor putrid⁹ poteſt facere febrez g° humor putridus in ſui ratōie poteſt eſſe cauſa coniuncta. ꝯſeq̄ntia patz ſed añs ꝓbaꝝ qa omnis humor actu putridus ē actu calidus quia que putrefiunt calefiūt. ut patet in 4°.cañ.ca°.de ſ̄mone borri pilatōnis.ſed actu calidū poteſt calefacere ergo humor puttidus poſitus in corde aut circa eor oñi circumſcripto exitu uaporis ab eo ad extra poterit cor calefacere & hoc uoluit Auic.cuz dixit ca° de lupparia ſic[t] accidit ei ſup quē ponunꝝ pruine.i. carbones igniti quia calefit per ꝯtactū ſine exitu uaporis Hic tñ textus aliter exponiꝝ nūc a me quia Auicē.intelligit per pruinam niuem uel glaciē licet utraq; expoſitō poſſit ſaluari. Cōtra id quod addit Tadeus dicit enim q̄ cauſa quare ṫpa febriū diſtinguñ penes actionē cauſe cōiūcte.i.uaporis putridi & nō penes actionez cauſe añcedentis eſt qa cauſa antecedēs.i.humor putridus non agit nam agēs uincit ſed humor putridus uincit ut plurimū.ut patet in febrib⁹ ſalūbribus. Sed contra quia nō eſt incōueniēs in aere peſtilentiali febres plures mortales eē q̄ ſalūbres g° in ill⁹ cauſa añcedens eſt uincens & ſic agēs & penes actionē eius debēt diſtingui ṫpa. Item uapor putridus uincit in febre ſalubri & ſic ē agens g° hūmor putriduſ a q° hic uapor ſurgit uincit mediante illo uapore nam diſpō uaporis putridi ē ab hūore putrido & ſ̄m ipm diuerſificaꝝ ut apparuit. Itez materia putrida exñte uicta per digeſtionē uaporis uincit. Aut g° uincit diſpōne quam habet a mā & hoc eſt falſuz quia a materia nō poteſt habeꝝ niſi eē uictū aut diſpōne quam habet a ſe.i ſta ergo diſpō quaz habet a ſe nō eſt niſi ꝓpria malitia & corruptio q̄ agit & qua nō ordinatur ad mām. g° materia exñte digeſta uapor propria corruptione & malitia poterit occidere qđ eſt falſum ſ̄m eos & ſ̄m Gal.3° de criſi Sed tu dices dicam q̄ uapor putrid⁹ uincet in hoc quod eſt facere febrē & augere ipam. Sed contra eodē modo dicam q̄ materia putrida uincit in augendo & faciendo febrez. Sed tu dices nō quia putrida materia eſt uicta ex eo q̄ eſt digeſta. Solutio quia per eundem modū uapor eſt uictus qa inſequitur diſpōnem materie & ſic ſtam⁹ ut pri⁹ ſcz quo modo per digeſtiōem uincitur putredo. Secundo arguitur cōtra cōcluſiōez Mūdini & ꝓbo q̄ z^a ꝯclu⁹ contradicit 3^e z^a enim concluſio fūdaꝝ ſuper hoc q̄ cauſa coniuncta febris.i. humor putrid⁹ in ſtatu ſalubri eſt amplior & neq̄or:& 3ª concluſio fūdatur ſuper hoc q̄ cauſa añcedens.i. humor putrid⁹ in ſtatu ē minor. i.min⁹ nequā Tunc arguo malitia cauſe coniūcte.i. uaporis putridi eſt ex malitia cāe antecedentis.i.humoris putridi & ſ̄m euz diuerſificaꝝ ſed in ſalubri ſtatu febris cauſa anteredens.i. mā pūtrida nō eſt maligna.igiꝝ uapor pūtriduſ non erit malignuſ.qđ contradicit z^e concluſiōi

Tertio arguo contra z^am ꝯcluſiōez Et prio contra illud in quo ambo conueniunt & eſt q̄ cauſa añcedens febris i.putrida mā in p̄ncipio eſt amplior & in ſtatu ē mīoris quātitatis tūc arguo ſic materia eſt amplior ſiue pluriſ quātitatis qñ eſt facta plurima ꝯgregatio per plures motus uel per plures accumulationes q̄ qñ ſolo motu uł paucis motib⁹ eſt aggregata ſed in ſtatu alicuius febris ſalubris ut continue exacerbatiue pluribus & plurib⁹ motib⁹ ſiue nicib⁹ accumulatis mā ē adunata

ergo est amplior. Sed tu dices hº nō est uerū quia mā resoluitur. Solutio hic loquitur de morbo qui seruet mā ad unicam creticā expulsionē. tūc arguo sic in febre cōtinua exacerbatiua reseruaf materia siue multū de mā qa da qꝫ non esset interpollata materia nō accumularef ad unam crisim uel esset sicᵗ pleuresis q̄ terminaf per resolōnē i.q̄ nō colligif in cubū sed in principio febris cōtinue fuit una exacerbatio uꝫ dūe gratia exēpli usq; ad statū fuerūt 4ºʳ uel qnq; gº materia est amplior in statu q̄ in ꝓncipio. Ex quo cessat instantia nam licet usq; ad statū aliqd de materia semper resoluaf semper tñ plus mouef q̄ resoluaf & ideo calor febrilis augendo ꝓcedit qđ patet ex augmento exacerbationū uersus statū morbi. Sed tu dices licet uapor qui est causa cōiūcta sit amplior & exacerbatō sit longior in ꝓcessu tñ mā a qua surgit ille uapor fit minor ex hoc. Ire in febre in qua a ꝓncipio tota materia simul mouetur ut in synocha saltē mā semper minuef per resolutiōē & nihil sibi adiungetur per accumulationem exacerbatiuā. Ad primā dicendū qꝫ licet euaporatio diminuat de materia tñ materia que aduenit in alia exacerbatione auget eam. Ad 2ᵃᵐ dicēdū qꝫ sufficit mihi qꝫ uerificef in cotinua exacerbatiua. Vel est dicendū qꝫ siue febris sit continua exacerbatiua siue synocha ita qꝫ tota mā simul a ꝓncipio sit mota adhuc in statu mā putrida. s. malignata. licet sit digesta est amplior licet uapores sint plures. Ratio ē quia nō plures uapores surgūt in processu earū febriū nisi quia plures ptes saltē materiales humoris moti attingūtur a calore malo q̄ priº attingerenf. Concesso gº qꝫ una materia unius quātitatis. vbi gratia. una libra sanguinis curreret a principio uersus statū & nihil ultra sibi adderef & ꝓcederē resolutō adhuc i statu posset dici amplior ut putrida. i. in partibº subiectis putredini. Partes enim huiº materie a principio mote posq̄ nulla alia mouef nō ōmes fuerunt occupate a calore putredinali sed sp sunt ī putrefieri & in occupar.

Vel dicendū qꝫ in synocha putredinali nō totus sanguis a principio est motº sed sicut in continua de colera nō tota colera est mota sed mouef postea de 3º in 3ᵐ & in continua flegmatica de die in diem ita in ōtinua de sanguīe ōtinuo toto tpe mouef sanguis non putridus ad putredinē & ꝑm additionē uel diminutionē eius qui mouef ad eam partem que resoluif est febris augmastica uel ꝓaugmastica. Tertio arguif cōtra dictū Thadei in conclusione 3ª in quo dicto diuersificaf a Mūdino & est hº in statu febris putride salubris causa añcedens. i. materia putrida ē maligni or licet sit minor. quāuis ꝺueniā cū eo in hº qꝫ materia putrida ī statu qñ est digesta est peior. Tamen ut appareat difficultas arguo cōtra. malignitas in materia ītelligif respectu uirtutis sed in statu si materia est malignior gº uirtus minus ūincit illam & mā putrida magis ūincit uel saltem est magis non uicta a natura sed ponebatur qꝫ tpa in morbo salubri non distinguebanf ex causa añcedenti. i. mā putrida qa materia erat ūicta sed ab ea parte qua ponitur qꝫ sit malignior est magis uincens ergo in dictis est contradictio. Sed tu dices dicaz qꝫ ī statu morbi salubris mā est uicta respectu morbi mortalis sed est uincens respectu eius qđ fuit a principio. Contra gº ꝑ hūc moduz poterūt tpa morbi distīgui in hº morbo salubri penes cām antecedentez ut ꝓbatū fuit. Etiam dices qꝫ in statu morbi salubris mā putrida simplr est malignior sed ꝑm qđ est melior quia p̄parata ad expulsionē. Sed licz illa dcā possint saluari tamen ut appareat difficultas dicam contra gº morbº in statu est minor nō solū quia causa añcedēs est minor sed quia cā cōiūcta ꝑm quid est melior & hoc nō dixerāt. Itē quid ualt dicere ꝑm quid quia nō potest dicere nisi aliquā bonā dispōnez qualitatiuā ꝓ quā mā in statu est melior & nō nequior. Quarto arguo cōtra rōes cōclusionis. s. ꝓᵉ 4ᵉ & 5ᵉ in quibº licet cōueniā cum eis tñ ex hac argumētatione appebit difficultas queriti. Dicet gº aduersarioº ad rōnez ꝓᶜ conclusionis

q̄ in ſtatu calor febril' ut calor ē maior ſed non ut preternatural'. Ad ſcđaz rōnem eiuſdem concluſionis dicet q̄ declinatio incipit ſtatim cum morbus incipit. Ad 3am negabit ſilitudineꝫ de effimera & putrida nā ſpiritui inflā mato nō debetur digeſtio oppōita pu trefactioni quia ſi deberet eodē modo diceret q̄ in ſtatu effimere q̄uis calor ſit maior ē tñ remiſſa p̄ternaturalitas.

Ad rōnes 4e & 5e ꝯcluſionis dicet q̄ accidentia que fiunt in ſtatu morbi ſalubriſ ſunt accñtia cōia non facta ui morbi ſed agitatione mēi. Quinto arguo contra ſolutionē rōnū & oñdo q̄ ꝓpōnē difficilē que dicit q̄ digeſtio facit ceſſare putredinem nō bene expo nit. Mundinus dicit enim q̄ digeſtio de betur cāe añcedēti & idco facit ceſſare pūtredineꝫ. i. malitiā cāe antecedentis.

Sed contra quia ſi ceſſat malitia cāe antecedentis. i. humoris putridi ceſſat malitia ꝯiūcte cauſe. i. uaporis putridi Tadeus dicit q̄ digeſtio facit ceſſare putredinē ſimplr̄ ſiue qualis eſt pūtre do cada uerū uel materie morbi morta lis ſed non facit ceſſare putredinē que eſt natura uincente. Sed ꝯtra oñdo q̄ adhuc ē difficultas quia natura uin cēte nā comparat' ad pūtredinē ſimplr̄ ſiue natura exiſtēte uicta ſicut parua putredo ad magnā ſed ſi aliqđ ꝯtrariū facit ceſſar̄ ultimū ſiue ꝯtrariū magnū nō tollit' quin poſſit facere ceſſare ꝑos gradus illius contrarii. Exemplū cali duz in zo quātus faciat ceſſare frigidū in 4o non tamē eſt dicendū q̄ nō facit ceſſare frigidū in zo quod tñ non ſic faceret calidū debile. Item adhuc ſtat difficultas quia natura uincente licet ſit putredo tamen min⁹ eſt putredo q̄ ſi natura ſit uicta. Dicet go aduerſari⁹ concedo q̄ lanies fiat natura uincente & ſic quedā pūtredo tñ quāto minus eſt ibi de uictoria nature tanto ibi eſt magis remiſſa pūtredo ſiue rō putre dinis remanet ergo difficultas queſiti

Quarta opinio eſt Truſiani floren tini qui dicit' pluſ q̄ꝯmētator in tegni quaz opi. accipit Dynus & declarauit illam. Ad cuius declaratōem p̄mittit tria. Primū eſt q̄ tpa morbi dupliciter diſtingunt'. ſ. in alteratiōe materie & in actiōe materie in mēbra nā tpa non attribuūtur morbis niſi ꝑm q̄ ē i ipis aliquod fieri. Duplex aūt fieri ꝯſpicit' in morbis mālibus unuz eſt alteratio materie a natura & aliud eſt alteratio mēbroruz a mā Ex prima alteratione diſtingunt' tpa morbi penes digeſtōeꝫ materie uel oppoſitū & tūc morb⁹ eſt in p̄ricipio quādo mā eſt cruda & tūc in augmento quando digerit'. & tunc in ſtatū quādo eſt perfcē digeſta. Ex za uero alteratiōe tpa morbi diſtingū tūr penes accñtia quia actio materie preter naturā i mēbra eſt cauſa male diſcraſie ſui morbi quo īmediate actio nes ledūtur que actōes leſe ſunt' accū tia diſcraſie cum go inceperūt accñtia morbi eſt in principio & cum augētur eſt augmentū & cum ſtant eſt ſtatus. & dicunt iſti uiri q̄ in morbiſ ſalubri bus tpa morbi ex actione materie & actione nature nō ſimul accipiūtur qa in morbo ſalubri quātomā eſt magis alterata tāto minus imprimit nocumē tū. & ideo accñtia ꝓprie morbi ſunt re miſſiora quanto magis mā eſt digeſta ſed in morbis mortalib⁹ ſil' cōcurrūt quia mā quāto plus hab⁹ de corrūptō ne oppoſita digeſtioni tāto plus ledit & maiora facit accñtia propria morbo

Ex quibus uult hr̄e Truſianus q̄ qñ dicimus aliquā diſcraſiam frentem procedere ad augmentū & ſtatum nō ſemper intelligit' q̄ ꝓcedat de gradu diſcraſie ad maiorē gradū & ꝺ maiori ad maiorē qa hoc ſolum eſt in mortali bus excepto q̄ in eis non eſt declinatō In morbis aūt ſalubrib⁹ nō ē diſtinctō tpm ex augmento diſcraſie de minus ad magis. ſed ex augmento accidētiuz cōium. Secūndū quod premittunt eſt q̄ accñtia in morbis quedā ſunt ꝓ ꝑa q̄dā cōia. uocāt accñtia ꝓꝑa facta ui morbi. ſed accñtia cōia que poti⁹ fiūt ui nature agitantis mām & uācātis ab aliis opationibus in morbis go ſalubri bus tpa nō diſtingūtur penes accñtia ꝓpria ſed penes quedā accñtia cōia. nā accñtia ꝓpria ſequūtur diſcraſiā fiēz ē ex actione materie in mēbra ꝑm q̄ diſ craſia augetur de minus in magis. ſed

quando morbus est salubris discrasia illa non ꝓcedit augendo quia cum illa discrasia fiat a materia pūtrida sicut in ea procedit digestio sic illa mala q̄litas ꝓcedit declinando. & ideo morbus salubris in statu est mior q̄ ī augmento & in augmento minor q̄ in principio quātū ad accn̄tia ꝓpria & bo uult gal. in ꝯmento illius aforismi inchoantib⁹ morbis. ubi dicit ꝙ ī morbis salubrib⁹ uirtus naturalis quiescit in statu quia minus patitur a mā & ideo morbus in statu est minor. sed quātuz ad accn̄tia coīa tp̄a morbi salubris distinguntur penes augmentuz eorū accn̄tiuz quia in augmento sunt maiora q̄ ī p̄ncipio & in statu maiora q̄ in augmento. & quia hec accn̄tia non fiunt ab essentia morbi imo a quadā incitatione nature ideo non sunt uerenda nec ꝓpterea dicī infirm⁹ rōnabilī grauari ex illoruz pn̄tia. Sed contra rōnem ut sumitur in ꝯmento illius aforismi nō ꝑm rōnē alleuiatis. Tertiū qđ p̄mittit Dyn⁹ est ꝙ in febre duo consideramus. s. esse caloris & calor & ut preter naturaz & illa differūt quia calor ut calor potest esse intensus & nō ut preter naturā ut patz in exercitato & q̄nq ecōtra sicut in febre lenta maligna. dicūt ergo ꝙ ī statu morbi salubris calor ut calor est intēsior uel maior sed nō ut ꝑter nām. & ratio est quia calorē febrilē eē ꝑter naturā magis cognoscim⁹ ex nocumē to opationū uirtutis oppositē morbo materiali que est uirt⁹ nālis. sed uirt⁹ nālis est minus lesa in statu in quo mā est digesta. digestio enim est actus uir tutis nālis que opponitur putrefactōi

His premissis dicunt ad qōnem ꝙ febris ut dicit calorem preternaturaz siue ut dicit morbū ē minor in statu in quo materia ē digesta & in p̄ncipio est maior. & hoc ꝓbant quinq ratōnibus

Prima ratō sumpta ē ex natura mē quia in principio materia est magis pu trida & in statu min⁹ qa digestio facit cessare putredinez g⁰ in p̄ncipio febris est maior & in statu mior. ꝯntia patet quia maioritas febris ut ē calor preter naturā siue morbus pēdet a peioritate cāe faciēt is illaz que ē materia putrida

Secundo sic & est ratio sumpta ex uirtute qa in statu uirtus magis uīcit & in p̄ncipio minus. g⁰ in statu febris est minor q̄ in p̄ncipio. ꝯntia patet qa ad tenorem uirtutis facilius uicte q̄ uī centis est dispositō egra ut ponit Gal. in tegni z⁰ trac. Cuz g⁰ uirt⁹ ē magis uicta egritudo est maior. & cū ē min⁹ uicta egritudo est minor. añs patet qa in statu ē mā magis digā g⁰ uirtus est magis uīcens mām sed si mā digā eēt magis uīcens tunc pro eadez mensura tp̄is uirtus eēt magis uīcens & magis uicta quod est cōtradictio. Tertio sic & est ratō sumpta ex parte accn̄tiū in statu quando mā est digesta accn̄tia ꝓpria morbi sūt dimittēda g⁰ morb⁹ est mior. ꝯntia patet qa accn̄tia ꝓpria morbi sequūtur morbū imediate & p se. & ideo sicut augetur uel minuitur morbus ita & accn̄tia ꝓpria. añs ē no tum consideranti in singulis morbis. Verbi gratia in pleurisi nam in statu ī quo materia est digesta accn̄tia minu unt ut dolor lateris tussis sicca malitia pūlsus & difficultas anhelit⁹. Quar to sic & ē ratio sumpta a febre. aliqua febris semper ꝓcedit declinando ergo non omnis febris habet statum penes augmentum discrasie. ꝯntia ē nota. & añs patet in febre synocha ꝓaugmasti ca. i. declinatiua. illa ratō non uult nisi ꝙ non semper ꝓcedēte morbo salubri & digestione materie ꝓcedat aūgmen tuz morbi imo potest ꝓcedere declina tio. Quito sic & est rō quā Dyn⁹ putat demonstrare & suppōit ꝙ q̄ndo aliqd mouetur uersus aliquē terminū plus denomiatur a termino ad quez q̄ a termio a quo. ut cum aliqs mouetur a nigro in albū dicit dealbari & quāto plus ꝓcedit in motu tāto plus dicitur dealbari eo ꝙ albedo est maior. zm quod p̄supponit est ꝙ quādo apparēt signa digestōnis tunc homo mouetur uersus sanitatē ut notum est. Et tūc arguitur in illo tpe morbus est minor in quo eger plus appropīquat termio in quo est sanitas sed in statu in qo mā est digesta homo plus appropinquat sanitati g⁰ ax. a⁰² patet ex suppōe pria & b⁰² patet ex za. Ex quibus rōibus

dictis dicit Dynus ꝙ patet ſolutio ad contraria. Sed Truſianus facit duas difficiles inſtantias. Prima eſt diceret aliquis qñ in pleuriſi materia colligitur in cupum pleuriſis non reſoluitur ſed ſaniatur tūc eſt ſtatus ſed tunc accñtia pleuriſis ſunt maiora qa circa gñatōz ſanies dolores & febres accidūt. Rñdz duꝰ ꝑmo ꝙ tūc pleuriſ nō eſt in ſtatu ſed in augmento. Et quia illa ſolutio non ualet qa ſaltem in augmento etiā accñtia ꝓpria debent eſſe minorata in morbo ſalubri. Ideo dat ſolutionē aliā & dicit ꝙ pleuriſis que ſaniatur & colligitur in cupuz non eſt morbꝰ ſimplr̄ ſalubris imo accidit apꝙa ſaniari ꝑ dilaceratione mēbri q̄ dilaceratio eſt morbus non minor q̄ apoſtema. Et dynus declarans hanc ſolutionez dicit ꝙ ſi in pleuriſi cūm mā digerir̄ addanr̄ accña boc eſt per accñs qa rōe alteriꝰ morbi qui conſequir̄. ſ. rōe ſolute ɔtinuitatis ex qua dolor & febris augenr̄. Scda inſtantia eſt qa Gal. in 3° de creticis dicit ꝙ morbus acutus uelociter ꝓperat ad ſtatū & boc cōtingit morbo acuto etiaz ſalubri. Velociter aūt moueri ad ſtatum eſt plus habere de alteratione morbi uerſꝰ ultimū augmentū. morbi

Rñdet ꝙ morbus acutus ſalubris non dicitur cito ſiue uelociter moueri niſi ex ueloci & cita cōicatiōe accñtiū coīum non autē ꝓpriorū & tunc poſt multa dicit ꝙ uera declīatio morbi ſit poſt principiū cū natura incipit reſurgere ſuper materiā morbi ita ꝙ a principio neutralitatis uſq; ad hanc horaz in q̄ digeſtio incipit apparere tria tꝑa tranſiuerūt. Hec ſunt dicta hoꝝ uirorūm ſolēnium. Et ſi quis conſiderabit mentē cōciliatoris drā i6o. fuit opinio eius Impugnatio uero huiꝰ opinionis erit ex poſitione noſtra que recte cōtrariar̄ huic opinīoi. Ad declarādū ergo quod itendimus in hoc queſito primo ponemuſ caſum de facto in quo rōcinatiue oſtendemus ꝓpoſitū nr̄m Et caſus eſt iſte ſint duo homines & incipiant ambo febrire febre putrida cōtinua d̄ materia putrida ſanguinea & unus moriatur in die i4. & alter euadat in eadem die. & ille qui moritur ꝓcedat cū his ſignis qa primo habeat urinā rubeam crudā & eſt tunc in ꝑn° Deinde incipiat fieri liuida & tendat uerſus nigrum & tunc eſt in augmento. Vltimo fiat urina nigra & ē in ſtatu & tūc moriatur. Et ille qui euadit procedit cum his ſignis quia primo hēat urinaz crudā in principio. deinde incipiat apparere nebula rubea uel paruz alba non deſcendens ad funduz & tūc eſt in augmento deinḋ appeat ypoſtaſis alba leuis & equalis & tunc eſt in ſtatu & ſupueniat ſibi criſis & euadat Quod aūt due febres inchoantes ſili modo poſſint eſſe diuerſe terminatōiſ una ad ſalutem alia ad mortem eſt manifeſtuz qa mortalitas & ſalubritas in morbo nō ſunt ſemper ex diuerſitate morborū in ſe ſed in comparatione ad uirtutem ut inuit Gal. in li° de tꝑibuſ uniuerſalib⁹ morbi z° ca° illud tamen plus quieuit in morbis cronicis ut pz intelligenti in 3° ꝓnoſticorū cōmēto 7°. Si g° conſideras infirmū predictū qui moritur uidebis ꝙ illa materia gradatim ꝓcedit de corruptione minori ad maiorem quouſq; ſanguis ultime corrumpatur & denigretur unde appet urina nigra & moritur infirmꝰ. In illo aūt qui liberatur mā etiaz procedit de minori putrefactionē ad maiorez nam ſanguis iam dealbatus ſimilis cuidam ſanici que fit in apoſtēatibꝰ eſt magis putridus & magis fetidꝰ q̄ in ꝑncipio ſue putredinis ſicut ſanies ē magiſ qd pūtridū q̄ ſanguis putridus ante conuerſionē in illā. Cum g° apparet urīa cū ypoſtaſi alba leui & eq̄li in hoc febriente tunc materia eſt magis putrida q̄ prius & uenit tunc ad ultimuz putrefactionis qd̄ potuit uenire cuz refrenatione & reſiſtentia uirtutis q̄ poterit illā materiā expellere. Et exēplū huiꝰ eſt ꝙ imaginemur unū ſubiectū denigrabile quod denigratur nullo reſiſtēte manifeſtū eſt ꝙ deuenit ad ultimuz nigredinis. Aliud aūt ſubiectū denigretur aliquo refrenāte uꝰ impediēte & māifeſtū ē ꝙ nō pueniat ad ultimū nigredinis. ſic etiā oportet imaginari ꝙ in febre mortali p̄dicta ſanguis ſine ꝓhibitione ꝓcedit ad putrefactionem

Vnde ultimaſ̄ pūtredo.& moriſ̄ homo ſed in febre ſalubri etiā ſanguis ꝓcedit putrefaciēdo & addēdo in putrefactōe a p̄ncipio uſq; ad ſtatū.ſed ꝓpter refrenationem uirtutis ſiue ꝓhibitionez nō ultimatur putredo nec etiā eſt illi⁹ mōi putredo. Et ideo licet morb⁹ uſq; ad ſtatum creuerit.tñ in pugna uincet uirt⁹ eius fortitūdine q̄ ſignificaſ̄ ex hoc ꝙ non ꝓmittit uenire ad putredinē puraz & ad ultimitatē. ſed terminauit ad talē gradū & talem formā.uñ eſt fcā.uerbi gratia mā illa ſimꝑis ſaniei in apoſtematibus febris g⁹ ſalubris putrida ꝓced⁹ ſemp augēdo p̄ter nām uſq; ad ſtatum Et in ſtatu habet ultimū ſue magnitudinis quā poſſibile eſt habere ſ̄m nām illi⁹ mē. Ex quo ratiotinno inferas ꝙ in utraq; harz febriū tpa morbi diſtingūtur. tā penes alteratōnez materie q̄ penes actionem quam māteriē faciūt in mēbra. Et iō in febribus ſalubribus ſic⁹ ꝓcedit augendo putrefactō in ſanguine.ita ꝓcedit diſcraſia p̄ter naturaz addēdo.ꝙ eſt ꝓtra ſ̄mones pluſq̄ꝑmentatoris. Et ſi ꝑſideras illa diſſīctio temporū morbi eſt ꝓpria diſſīctio que eſt penes alteratōez. quā facit mā in m̄bra q̄a illa tpa mēſurant illaz diſcraſiā febrilem que eſt in augeri. Sed diſſinctio tēporz morbi penes alteratōez quam recipit mā nō eſt ꝓpria morbo.ſed eſt ꝓpria cāe ſiue p̄ncipio q⁹ formaliter cauſar eaz. His p̄miſſis ponāmus 4⁰² cōcluſiones. Prima eſt ꝙ putredo in febre ſalubri pōt ꝓcedēte febre augendo ꝓcedere de minori gradu putredinis in maiorē.& intelligo gradum non per ocupationem pluriū partiuz būoris.q putrefit.ſed p acq̄ſitōez pluriū partiuz caloris putredinalis intēſiue.uñ de minori extraneitate ad a⁰²em ꝓcedit quicquit ſit illa caliditas putredinalis. Et inducā rōnes q̄ſi ñ ſunt demōſtratōes ſufficiūt tñ intellectui ad capiēdū illud q̄d credo eē uerū. Prima ratio eſt putredo in būorib⁹ ē ſimilis ei q̄ ſ̄m ap̄ta ut dicit Gal⁹.in p⁰ d̄ fiis febriū uidemus aūt cū flegmon incboat a ſanguīe putrido q̄d ꝓcedit augēdo in putredie ſanguinis.imo q̄nq; in putredine membri.cui⁹ ſignū eſt ꝙ ſanguis a p̄ncipio putridus exñs ut faciat febrez pūtridā ſi educaſ̄ inciſo ap̄ate crudo appz ſanguis rubeus incenſ⁹ aliqua putredine nō mꝑta.uñ non feter.Poſterius autem q̄uis ſit flegmon ſalubris appet in ſanguine fetor quādo tranſmutaſ̄ ī ſanieꝫ Fetor aūt eſt ſignū caloris extranei ut ꝑcorditer dicūt omnes doctores. Z⁰ ſic putredo in būore potens cauſare febrez ſalubrem pōt eē mꝑtorū gr̄aduū diuerſificatorñ ſ̄m magis & min⁹. hoc pz qa calores febriles a qbus homo pōt euadere ſunt diuerſificati ſ̄m magis & min⁹ ut non ſolū diuerſi homines ſz & unus homo poſſit hr̄e calorem febrilez alicui⁹ malignitatis & euadit & iteruz maioris malignitatis & euadit & maioris uſq; ad aliquē tantum. · Cōſimꝑr aūt gradus putredinis in būore faciēte febrē.a qua hō pōt euadere poſſunt eē diuerſi ſ̄m magis & min⁹. Tunc ar²c aliqs homo incipit febrire cum gradu mioris putredis de gradib⁹ ſalubribus g⁰ ñ eſt ꝓhibitū uꝑ impoſſibile ꝓcedēte febre ꝙ būor ac̄qrit maiores grad⁹ putredis ſtante etiā ſalubritate febris.

Tertio ſic poſito ſufficiēti receptīo. & actiuo actio intēdendo procedit.ſed incboante putredie faciēte aliquā feb. ſalubrem.būor eſt ſufficiens receptm̄ putredis & calor extrane⁹ agens ergo poterit putredo iu būore intendi feb⁹ ꝓcedēte nec hoc tollit quin ſit ſalubris ut appuit. Sed tu dices ꝓtra ex hoc non ꝓbaſ̄ ꝙ in ſtatu febris ſalubris mā ſit magis putrida. Z⁰ p eandem rōnē ꝓbabo ꝙ putredo procedat de maiori gradu ad minorē morbo procedēte.

Ad p̄m dd̄m ꝙ ex hac p̄ma cōcluſione nolo aliud niſi ꝙ intellect⁹ capiat ueritatem.ſ.ꝙ febris ſalubris pōt ꝓcedere & putredo augeri nec uolo diſtinguere tpa in ꝓceſſu morbi.ſed capiaſ̄ hoc confuſum.q̄d in ſequēti ꝯ⁰e appārebit.& d clarabiſ̄ ꝙ digō non tollit augmētum putredinis. Ad z̄m dico ꝙ febris que p̄ncipiaret cuz ultīo gradu putredīs q eſſet ultim⁹ ad quez febris ſalubris augēdo pōt deuenire illa febris cēt mortalis.q̄a poſt p̄n⁰m illi putredini fcā ad dicione tranſiret in grad⁹ mortaliuz.& iō licz putredo maligna nigra iudicata

per urinam nigraz possit esse ad quem deuenir in febre salubri aliqua. tñ non potest eēa qua in febre salubri ībcoer Et iō a febre bāte urinam nigrā in processu ꝺuenit liberari. sed a febre īchoante cū nigra urina eiusdez modi cum illa nō ꝺuenit liberari. qa oportz sibi addere malitiā & hoc intellexit Gal in cōmento illius affo. egōnes nigre. 2a ꝺclusio est qꝫ ꝓcedēte putredie addendo pōt ꝓcedere digō in eadez mä. & ut hec ꝺclusio in qua stat tota qō melio? appareat questionabimꝰ illā. Et arꝛ qꝫ illud sit īpossibile. qa duo motꝰ cōtrarii nō pñt esse in eodem. īmo plus se ꝺpatiuntur motꝰ & qes q̄ duo motus ꝺtrarii ut ponit Auer. 5. phisicoꝝ ꝺmēto. 62o

2o ꝺtraria non se patiunr cū in cōpōne cōtrarioꝝ saluer eppō ꝺtradictionis. go ꝺtraria magis se cōpatiūtur.

Tertio impossibile est eandez ptez esse incineratam & diuisaz p hūidi euaporationez & ipsam esse ꝺmixtā & iūctam per hūidi mixtionez. cū sicco go impossibile est qꝫ hūor ꝓcedat putrefaciēdo & digōnem recipiendo. añs patet quia illa uidētur esse incōpossibilia. ꝺña patz quia incineratio & exalatio hūidi sunt effectꝰ putredinis. sed mixtio & ꝺiunctio & ꝺtentio humidi ꝺtinuatione cum sicco sunt effectꝰ digōnis. & hoc patet ꝺsideratiꝺcā phī in 4o metauroꝝ.

4o quō saluabitur qꝫ digestio facit cessare putredinez. īmo coaugeř putredo cun digestione. 5oc apparētibus optimis signis digestioīs homo poterit mori qđ est contra Gal. 3o de crisi & cōtra illud in quo ꝺfidimꝰ. digestio eiz oñdit fiducias sanitatis ut sepe dixit Gal. auctoritate ypo. ꝺña patz qa aliq̄ mensura putredinis est q̄ posita in hūoribus ocꝺidit. uerbi gratia sit putredo 3ii grad? & sit aliqs q iam habz ipaz in. 2o gradu cum signis digestionis. uñ debet saluari si tunc ulterius ꝓcedat putredo & & digestio qđ nō est impossibile. īmo cōcedir go transibit ad 3m gradū putredinis sed ille erat mortalis. In ꝺtrariuz est Gal. in ṕo ꝓnosticoꝝ in fine. & ṕo de dr̄iis febriū. Dicēduz qꝫ putredo in mä. & etiam digestio possunt simul ꝓcedere addēdo ut in fe. salubri. uerbi gratia in exemplo premisso in sanguīe qñ incipit putrefactio tūc īcipit febris uel saltez qñ incipit putrefactio maīfesta. & tñ putrefactō addēdo procedit tūc etiā cū putrefactio īchoat uirtute uasorū ꝺtinētium acquiritur alteratio aca siue digō & ꝓcedit sil augendo cuz putredine que augēdo ꝓcedit. sed non appet manifeste talis digō usq ad augmentū ubi diciř cōiter qꝫ appet signuz digōis maīfeste. cū go appet digō p nebulam tendētem ad albedinē significātem qꝫ ille sanguis putrid? & nä uasorum ꝺtinētiuz ꝓcedit magis & magis acqrēdo digestōnez putredo tūc magis ꝓcedit. Et hoc 4o2 uiis ꝓbař. Primo tenendo qꝫ digestio materie q̄ putrefit & eius putrefactio significent formas ꝺtrariū sicut album & nigrū. Et arꝛ sic positis sufficiētibꝰ cāis mouentibus & sufficiēti receptio in ꝓcessu actōnis plꝰ erit acqsituz q̄ in ṕno. sed calor extraneus ꝓcedens hūorez putrefaciēdo & calor nālis uasoꝝ ꝺtinentiū sunt duo agētia siue cāe siue motores unū ad putrefaciendū aliud ad digerēdū & sanguis est de se actionem ab utrisq recipiens pro eodez tempore qa sunt silr approximata. go in sanguine ꝓcedet semper digestio a calore nāli uasorū & putrefcō ab extraneo. hanc rōnem facit Gal. in ṕo ꝓnostico ꝝ ꝺmento ultimo. si qs nō uult occulta r̄ dicta sua. & ipē ibiđ utiř istis ꝓpōnibus. Prima est qꝫ in unaquaq ꝓticulaꝝ aīalis est uirtꝰ digtiua in aduentu nutrimenti. uerbi gr̄a sanguinis cuiꝰ signū est dealbatio effectꝰ eius uñ sperma fit albū. 2a ꝓpō est qꝫ sanguis derelictꝰ a regimine nature putrefit & corrumpiř ut patz in appatibus. ideo si multū esset remota bona ꝺpō qa sit multꝰ casus uirtutis fit putredo ut in corpore mortuo. & intellit & Gal. qꝫ signum huius ultime putredinis fit fetor ut pz in ṕno ꝺmenti. Cuz go Gal. obediuit hiis duabꝰ propōnibꝰ dixit qꝫ transmutatio sanguīs q putrefit eo qꝫ derelictus a regimine nature & q̄ digeritur qa m̄bra non sunt oio đ fecta est transmutatio media p negationem ūtriusq extremorum in esse puro quia non est ei pura putredo nec purā

digestio cum utrumq; precedat & de utraq; forma plus acquiratur quia plꝰ agunt agentia.licꝫ semp fiat acquisitio mixta quia semper in ꝓcessu actionis plus est de realitate utriusq;.s.digōnis & putredinis cuius signū est qa materia est plus alba & plus fetida.& iō cū Gal.ista uiderit dixit hunc ſmonem in greca translatōe ubi posſq̄ posuit sanguinē exeuntē sua loca putrefieri sicᵗ ī mortuis si uirtus sit ultio deiecta propter ultimaꝫ discrasiam dicit sic.si uero saluef aliqua uirtꝰ ꝑmixta fit transmutatio a cā q̄ preter naturā & eā q̄ ſmᵐ naturam putrefaciēte qdē ea q̄ preter nāꝫ digerente.uero ea q̄ ſmᵐ näm.uide ergo quia Gal. applicauit humori duo agētia siue duas causas unam que facᵗ putrefactionem.aliā q̄ facit digōnem si gᵒ ille due transmutationes fiāt oportꝫ q; in ꝓcessu sit plꝰ acqsitū ꝑ unamquāq; ꝫ ꝓportionaliꝫ plꝰ acquiraf ꝑ illā transmutationē cuiꝰ transmutatio est uigorosior .Et hāc eādem sentētiā inuit in .ſ. de simplici medicina .& clariꝰ in ꝑᵒ de dīiis febriū illo capᵒ.putredo autē. ubi dicit q; putredo sanguinis in uenis & arteriis in qua putredie sanguis hꝫ digōnē sicut pus qđ ī apꝛatibꝰ nō debꝫ dici simpliciter putredo.sed hꝫ aliquid digōnis.nā remanente fortī uirtute digestiua uenarꝫ & arteriarumꝫ ille sanguis qui in uenis & arteriis putrefit in taleꝫ alterationem deuenit. Cuꝫ gᵒ Galie. dicit deuenit uel intelligit in pnti uꝫ in preterito.si in ꝑterito hoc est falsum.s. q; pus q̄ putrefiat deueniat ad pus per digestionē. si intelligit ī pnti tūc hūor q; in uenis & arteriis putrefit ueīt tūc cuꝫ putrefit ad formam puris ꝑactum uirtutis digerentis.hoc est quod Gal. intelligit & hoc appet & in eo q; subdᵗ nam dicit q; cū hūor qui putrefit nullā recipit alterationem,ad bonū cōuertiꝫ ad malā putredinē non habēteꝫ in substantia nec ī colore signū digestionis. gᵒ intelligit Gal. ꝑ oppositum q; cū humor q; putrefit aliquā recipit alterationeꝫ ad bonū ꝑ digōeꝫ.tūc fit similꝫ puri simul ergo putrefit & digeriꝫ.Generaliter & sensit hoc Gal.3ᵒ đ simplici medicina cū mꝫtuplici uia ꝓbat q; ideꝫ siꝫ

potest moueri ꝺtrariis motibꝰ. Zᵒ ꝓbatur eadeꝫ ꝺclusio sic.ꝑmissa hac propōne.s.quocienscumq; aliqđ subiectuꝫ se habet per indrītiam ad duas formas ꝺtrarias.& iducibiles a duobus agētibus ꝺtrariis quācūq; dispōnem acqrit ab eis succesſiue approximatis ita q; ꝑ. agens non corrūpit totū qđ ꝑᵐ iduxit eandē pōt acquirere ab eis si siꝫ approximanf.hec ꝓpō est uera qa motꝰ non ꝺtrarianf nisi qa termini ꝺtrariātur. si gᵒ ꝑᵒ alicui subiecto occurrit unū agēs deide ꝺtrariū illius & qescente zᵒ agēte ab actione subiectū remanet cuꝫ dispōne aliqua q̄ includit plus de utroq; ꝺtrario.gᵒ si ambo simul incipiāt agere eadē di posītō poterit acqri.Exᵐ patꝫ sit aliqđ corpꝰ denigrabile aut dealbabile & occurrat ꝑᵒ dealbanti & dealbef succesſiue intensiue ad 4ᵐ gradum albedinis.post hoc adueniat denigrans. & incipiat corrumpere albedineꝫ usq; ad zᵐ gradū & sicut incipit ita īcipiat inducere nigredinē.maīfestū ē q; illud subiectum habet duos gradus albedīs & alias ptes nigredīs & plures quādo cessauit denigrās.q̄ qñ īcepit denigrare & albedinē corrūpere.si gᵒ hoc corpus est sic dispositum ꝑ duo agētia sibi succedenᵃ eo mō poterit disponi ꝑ illa duo siꝫ occurrētia.s.diuersis supficiebus.hᵒ premisso sumatur alia ꝓpō que pōt eē minor.sanᵗˢ est qđdam subiectum qđ ꝑ quādam indrītiam se habet ad digōnē ꝑ quam transmutaf in m̄bra & ad putrefcōnem mortalem.& si ꝓcedat digō sup eo ſᵐ quēcumq; gradum potest & succesſiue iˢ euenire putredo .vbi gra. gradus digestionis sanguis sunt q; ꝓcedit exꝑᵃ humiditate in zᵃᵐ & 3ᵃᵐ đīđ fit neruus uꝫ os.uerbi gra & sic ꝓcedᵗ de gradu albedinis in gradū.sꝫ cuicūq; humiditati potest inchoare putredo & ꝓcedere ad terminum aliū cū quo stabit de albedine illius humiditatis.& sic de digestione.i.de termīo digestionis gᵒ si simꝫ īcipiat digestio in sanguine & putrefactio poterunt procedere augēdo usq; ad illum terminum.signetur ergo terminus albedinis acquisite ꝑ digōnē cum quo stat alius terminꝰ nigredinis siue putredinis acquisite ꝑ putrefcōnē

que succedit in rpe post digestionez et sit termin⁹ ille.c.manifestū est q̄ ante.c. sūt plures ꝓes huius albedis usq; ad .a.qd q̄dē.a.fuit p̄ma ꝓs albedis acq̄site p digōnez in isto sangnie nō putrido tendēte ad formā mēbroꝝ.& sīliter signe f̄ termi⁹ putredis succedētis q̄ stat cuz albedine & sit .f. manifestū est q̄ ante .f.est aliquis gradus prior putredinis a quo putrefaciēs icipit inducere & sit .d.& omnia ista stant simul in isto hūore.qñ ista agentia contraria successiue transmutauerūt.g° si sīl incipiāt agere putrefactiones & digōnes poterit putrefaciēs incipere ab ipo.d. & ire ad.f. & digerens icipiet ab.a.& ibit ad.c. stabit g° sīl.c.intense digōnis &.f.itense putredinis. 3° sic accipiaf unum cō positū ex euforbio & opio uł castoreo & opio & sint reducta ad unam formaz ut fit in sillonio fermentato .& accipe aliud corpus ꝯpositū ex roſ.& camomilla uł roſ.& cinamomo & in summa ex reb⁹ min⁹ calidis & min⁹ frigidis q̄ sit castoreū & opiū & sit & tale ꝯpositū ꝓ fermētationem ad unam formā redactum.uerbi gr̄a sicut esset aromaticum rosatū uel rosata nouella manifestū est q̄ in sillonio predicto sunt plures ptes caloris & frigoris q̄ ī rosata nouella & loqmur de partib⁹ qualitatiuis.& hoc ꝓbaf quia sillonīū manifeste stupefacit uirtute opii & etiam dissoluit uentositates uirtute castorii & fat pl⁹ utrūq; q̄ rosata nouella uel aliud dictū g° haz plus de ꝓtib⁹ caloris & frigoris isti aūt effectus negabantur a medicis iuniorib⁹ &ſa puris phāntibus.quia opa artis nr̄e non uiderunt nec & uiderūt dicta ꝓticularia auctoꝝ.nō tamen curantes de isto dicem⁹ q̄ Auer.soluit hoc ī 5°.colliget cap° penultio quādo dixit si misceaf dragma una piperis & dragma una spice resultabit mixtū in quo ꝯpatio caliditatis ad frigiditatē erit b°z q̄ ꝯpatio caliditatis ad frigiditatem in pipere solo.nam sint in dragma una pipis quiq; ꝓtes caloris. & una frigiditatis & in spica sint due ꝓtes caloris & una frigiditatis.si ergo ꝯponātur ꝯpa° caloris huius ꝯpositi ad suum frigus ē minor & in solo pipe est maior .& hoc erit quis ī tota summa caloris ē.7.ptiū & summa frigiditas est duarū partiuz sed.5.ꝓtes caliditatis pipis pl⁹ excedūt unam partez frigiditatis q̄ .7.partes caliditatis excedant duas ꝓtes frigoris.si ergo ista est mens Auer.apparet q̄ in aliqua re possunt esse plures partes caloris & cū hoc plures partes frigiditatis.uerbi gr̄a in sillonio &ſ in quadam re pauciores hoc ſupposito misceātur uncia una silonii & uncia media rosate nouelle & supponaf q̄ sillonium transmutet illam rosataz nouellam.manifestū est q̄ acquret plus de caliditate & etiam de frigiditate.uel aliter ex euforbio & opio resultat ꝓmū ꝯpositū habens plus de caliditate & frigiditate ergo si eadē ratione opiū & euforbiū simł transmutarent nostrū sanguinem plus acqrerētur in eo d̄ caliditate & frigiditate in ꝓcessu transmutationis q̄ in ꝓncipio.g° eadez ratione approximatis calore putrefaciente & calore digerente.quia nō ꝯtradicūt plus q̄ calidū & frigidū.

4° ꝓbatur eadem ꝯclusio ratione morbi sic.egestio nigra apparēs ī statu morbi est magis salubris q̄ illa q̄ processit a principio ut patet in ꝯmēto illius āphorismi egestiones nigre.simił ypostaſ sine nebula que in 4ta die tendit ād nigredinez & non a principio potest etiaz significare crisim salubrem.& fluxum sanguinis nariū ut ponit Auic.ꝑ° cañ. fen.2a.cap° de signis coloris urine. Et ysaac.in.6°.urinaꝝ cap° 2°.g° in materiā ꝓcedit addendo putrefactio & corruptio & etiam digestio.ꝯña patet qa materie q̄ a principio fuerūt citrine & rubicūde nō sunt trāsmutate ad nigredinem nisi ꝓpter additaz putrefactōnē sed cum ex alia parte sint expulse cruce oportz ipas digestionē recepisse ulteriorem q̄ ꝑ⁹ qñ erāt citrine crude. sīl g° ꝓcessit calor putredinalis corrūpendo & denigrando & digestiua uasorū digerendo ut fuit sibi possibile. Et hāc rationē ipa necessitate cōpulsus sensit thadeus ī glosis ꝓallegati amplł uers⁹ finem. Sed tu dices bene patz q̄ mē nigre que prius fuerunt citrine uel rubee sunt magis putride.Sz quō ꝯgnoscam q̄ sint magis digeste non ex colore

quia est niger non ex substātia qa eēt equalis q̄ hoc significaret. sed in malo exeunte equalitas substātie uitupatur ut pāz p° cañ. fen.z^a.cap° de yposlasis signis & in z°.pnosti.ōmēto zi°.dicendū q̄ cognicio hec habet ex colore nigro remisso non puenīēte ad ultimam nigredinez lucidā.& ex substātia bñte aliqualez equalitatem quā equalitatez iudicabis non esse ex uictoria calidi putredinalis simplr p aggregationez aliorum bonox signorū sup infirmo.etiaz cognosces ex hoc q̄ p'pus potuerūt precessisse signa digōis laudabilia cū yposlasi non nigra que erat ul' de aliqua pte minus mala materiei q̄ denigraī uel de alia mā.& tunc iudiciū qđ ex illa yposlasi laudabili datur est qa licet mā que facit morbū sit uehementer corrupta & nigra ut non possit rectificari. tamē uirtutes mēbrox nāles sunt ita fortes q̄ non multū patiūnī a mā nigra.cuius signū est rectificatio aliax materierum q̄ ñ sunt ultrio maligne.& bonitas aliorum signox. Tenens autez uiā p̄missam oportet q̄ teneat q̄ mā nigra q̄ in putrefcōe precessit etiā pcessit in digōne licz non sic apparenter sicut si mā non fuisset ita mala.diuersificātur eiz grad⁹ digōnis ſ^m quos pcedit intēsiue ſ^m diuersitates malitie materiex. 5° sic si putredo non pcederet augēdo pcedēte digōne sed remittendo.g° febris putrida per solam digestionem posset cessare nulla euōne sensibili ul' insensibili existente qđ uidetur satis incōueniens nec positum nec repertum.licet plusq̄ cōmentator pcedat.hec ōña est nota.

Sed tu dices quid pbibet putredinem remoueri p digōnez cū sint ctraria.

Item Gal'.in ōmēto affo.ubicūq̄ cib⁹ p̄ter nām ā.ponit q̄ si putredo sit parua pōt remoueri. Itez.ii° tera^cc.9° cap° ponit q̄ semiputrida possunt reduci ad benignum. Dicēduz ad p^m q̄ pbibet agens ctrariū. Ad z^m dicēdū q̄ illa ē parua putrefactio q̄ non facit febrē sed neutralitatē. Ad 3^m dicenduz q̄ etiam illa est parua q̄ stat cū minori putredīe

Concludam⁹ g° q̄ mā pōt pcedere in putrefactione & digōne q̄uis sint fortie ctrarie. ſz circa p̄dcā sunt difficultates non pauce.& p^a est q̄ humor putridus ctineatur in uena & circūdetur ab illa & uena illa sit agens digestionez in humore a qua parte pōt humor attigi ab agente faciente putredinem. Dicēduz q̄ oportet hic duo agentia ponere unū est bona cōplo uenax & illa agit digōz & ſ^m gradum sue bonitatis est grad⁹ pfectionis bonitatis in eadem materia Aliud agens est calor extraneus in humore fundatus q dicitur calor putredinalis & est fundatus in humore ppterea qa naturalis est factus extraneus. tam̄ in hoc differt pprie putredo & adustio ut alias ďclarauim⁹ ex aristotile in 4.° metaurorum. Sed oportet uideī quod fuit agens causans istum calorez extraneū facientē ebullire humorē.uñ sit ei⁹ corruptō & sepatio huīdi a sicco & hic sunt multi modi dicēdi. Primus & facilior est qa agēs sit calor aeris cōtinentis cui⁹ aeris actio potest ad q̄libz ptem intrinsecam nostram ptingere.

Et modus est iste naz q̄n hūor in uena ppter aliquaz cām. uerbi gra uiscositatem.nō dispensaī a nā nec mouet ab ea nec alteraī uersus finez quē dz habere. oportet q̄ calor extraneus qui est calor ctinentis illū occupet.& tunc calor intraneus hūori.cui⁹ mēsura & pportio tenebatur sua mixtio factus extrane⁹ p illū calorem quē aer causauit siue sit gradus caloris.siue improportionatus calor non pōt regere humidū.imo mouet motu extraneo ebullitio & euaporatiuo siue discontinuatio huīdi a sicco & hic est pcessus in putredīe. Et appet ex hoc q̄ postq̄ aer ipressit illū calorez extraneū in hūore.Si humor ponereī in uacuo pcederet putrefactio.nec est ī ueniēs q̄ p ipam uenā sicut p mediuz aer causet illū calorē extraneū in hūorī & tamē uena sua ppria uirtūte causet ctinuo digōnem illius humoris.sicut ī ex° p mediam aquam possit transire radius me calefaciēs.& aqua sui uirtūte me posset infrigidare. Sed tu q̄res hūore posito sub forma caloris extranei potentis remanere in eo cessante & aere imprimēte. uñ hūor putrid⁹ dicit calefact⁹. Queres si putredo pced^t augēdo q̄ forma ē q̄ acqrit & augetur

Dicendū uel ē ille calor extraneus qui augetur ꝑ occupare plures partes humoris.uñ in qbusdam habebat esse factum & non in omnibus.uel est ꝓcessus & augmētū in gradu & malitia illi⁹ caloris.sed tūc erit difficile dare agens & augens illaz formā mali caloris.ſz agēs erit aut idem aer exterius ꝯtinuans actionem aut ipi met fumi putridi q euaporant coartati & inuoluti circa hūorē qui putrefit aut ipse met calor qui mouet se de gradu ad gradū ſm ponentes ꝙ idē possit se mouere motu alteratōis

Z⁹ modus dandi agens causans calorez putredinalem est ꝙ ymaginemur in nobis uapores discurrētes ꝑ corpus qui sunt supfl uitates respectu spūum & tūc qñ hūor non bene disponiſ grossitie uel uiscositate.uel āliter isti uapores extraneant illū. & gñant calorē putredinalē.& q̄uis forsan in hyeme sint plures tales uapores q̄ in estate tñ non sunt sic acuti nec sic extranei & forsan ꝙ uapores nō sunt plures in hyeme q̄ in estate.& iō nō sic accidit putredo in hyeme ut in estate. Qui aūt tenet ꝙ idez possit se alterare dabit hoc agēs abintra.hic tñ nō plongo qa teneo ꝙ idē possit se mouere nō tñ omni modo motus. Z² difficultas ꝑncipaľ est quia si putrefactio & digō que sunt forme ꝯtrarie possunt simul intēdi.tūc idez ꝯcedere de calore & frigiditate.sed ipossibile uideſ ꝙ cū pluribus ꝑtib⁹ caloris sient plures partes frigiditatis.nā ptes caloris excluſa frigiditate uidētur esse eiusdez rōnis.si g⁹ aliqua ps ē icōpossibilis frigori qa ab eo corrūpitur eadez rōne & alie ptes. hanc difficultatez & alias multas ꝯsimiles oportet me dimittere.nā p̄ſuppono ꝙ q uult tenere predictam cōclusionem ſupponat hic pro ꝑncipio ꝙ forma habens cōtrariū ītenditur & remittiſ ꝑ admixtionē ꝯtrarii & ꝑter hoc ꝑ additionē ꝑtis ad ptez.& ꝙ quelibet duarū formarꝫ ꝯtrariarum q̄litatū habz ſuaz latitudinem in ſuis ꝑtib⁹.que tota latitudo est extra totā latitudinē alteri⁹.& cū hoc oportz ꝙ teneat ꝙ isle partes ſunt uel eiusdē rōnis īpfectione uel alterius rōis in gradu ꝑfectionis. Et oportet ꝙ teneat ꝙ q̄dam multitudo ptiū uni⁹ forme ꝯpatiſ secū quādaz multitudinē ptiuz forē ꝯtrarie uł ꝙ q̄libz ps forme ꝯpatiſ ꝯtrarium.

Et ex his fundamentis sustinebis ꝙ digestio & putredo possunt ꝓcedere augendo in eodē ſubiecto & eisdez ptib⁹ ab ambob⁹ agentib⁹ ꝯtrariis sił approximatis.Et licet teneam ꝙ augmentuz forme ǎccn̄alis fiat duob⁹ modis p̄dictis·tñ hic non est loc⁹ discutiendi illam Soluem⁹ aūt ad rōnem stari fcam̄.cū dicitur si aliqua pars caloris est icōpossibilis frigiditari eadez rōne alie ptes.nego ꝯnam ꝓpter duo.ꝓ⁰ qa posset teneri ꝙ omnes ptes caloris extra totaz latitudinem frigiditatis nō sunt equalis perfectionis & hoc in se ipis. z⁰ quia q̄uis equalis essent ꝑfectionis tñ totū resultans ex ptib⁹ ñ est equalis ꝑfcōnis cuz q̄libz ꝑte per se sumpta & hic est locus speculationis. 3ª dubitatio est an ista duo ꝯtraria sił sint ī eisdē ptib⁹ mālib⁹ Dicendū ꝙ illud qđ cadit in intellectu meo est ꝙ sint in eisdem ptib⁹ mālibus & formalib⁹. Cui aūt placet ꝙ sint in eisdē formalib⁹ & mālib⁹ teneat illud.

Ad rōnes superius in cōtrariū factas.

Ad ꝓ⁰ dicendū ꝙ mot⁹ duo ꝯtrarii in eodē eē ñ possunt ueri & puri.ſz refracti per formas refractas siue remissas.& tūnc qđcūq duoꝝ agentiū ꝯtrarioruz uincet appebit uictoria ī eius forma & si equabūtur appebit equalitas.si ñ est aliud impediens &hoc est ēuidens ī motu locali. aliqs eiz currens fortiter ī naui mota eq̄li uelocitate ad ꝯtrarium sui mot⁹ nūq̄ mutabit locū. Et cum dicit ꝙ mot⁹ plus ꝯpatitur quietē q̄ motum ꝯtrariū. Dico ꝙ ſm Auer.debet intelligi ꝙ qes quā dic⁹ opponi motui nihil aliud est q̄ esse in termino a quo & ita ī esse ꝑfecto & actuali ñ pōt stare cum motu.sed ī eē diminuto & potētiali. g⁰ qa mobile dū mouet ptī est in termino a quo q̄ ps termini a quo stat stāte motu.isto mō mot⁹ stat cum qete.sed duo mot⁹ ꝯtrarii.ſ. eiusdez īpossibile est esse in eisdē ptib⁹ eiusdem mobilis.vbi gra moueri a calido in frigidū ñ stat siłcuz hoc ꝙ est moueri de frigido eodem in idem calidū. vbi gra acqraſ ꝑ motū frigidū.a.ī aliqb⁹ ptib⁹ mobilis īpossibile

eſt ꝙ in eiſdē ptib⁹ frigidum.a.depdaſ & acquiratur calidū.b.icōpoſſibile ipſi .a.ſed hoc non tollit quin ſiꝑ in eiſdem ptib⁹ poſſit acqri calidū.a.& frigidum cōpoſſibile ipi.a.qđ non eſt .b.ſed ſit.v̄ bi gratia.c.& hoc itellıgit ↄmētator.

Ad z^am cum dicif ↄtraria non ſe ↄpati ūntur.dicendum ꝙ uerū eſt in eſſe puro ſiue terminato ſed in eſſe confracto ſiue interminato ſe ↄpatiuntur. Ad 3^am dico ꝙ buīdum qđ exalauit ꝑ pūtredinez qđ non exalauerit eſt īpoſſibile.ſ̱ corpus quod putredini ſubicitur per ↄtinuā exalationem fit magis ſiccū & ſic ꝓcedit putredo.ſed uirtute ↄtrarii agentis illud ſiccū pōt eſſe magis p mixtum cuz humido remanente & ſic ꝓcedit digeſtio.ſi g° fuiſſet ſola putredo totum exalaſſet.ſi digeſtio ſola fuiſſz totū ↄtentum qa g° utrumꝙ cōcurrit g° fit diſpō utriuſꝙ compoſita. Ad 4^am dicendum ꝙ digeſtio facit ceſſare putredinem ultimā q̄ eſt mortalis. ſed non facit ceſſare putredinem q̄ incipit imo gradatiz addif illa putredo uſꝙ ad aliquez terminū cū quo & augef digō

Ad 5^am dicendū ꝙ appentib⁹ ſignif digōis non moritur infirm⁹ ex illa mā uel de illo modo pūtredis q ē ī illa mā ſed uꝑ ex alia mā uꝑ ex alio modō nouo putredis ſuꝑ eadē mā. uerbi gratia in ſanguine putrido eſt facta digeſtio ſignificata ꝑ urinam habentez ypoſtaſim ↄuenientē.ſed nā pigritat facere criſim ut patet in 3° de creticis.9°.cap°.retēta g° illa mā licet digeſta. tamē aliomodo pūtredinis putrefiet & augef & addetur ex illa febre que poterit eē mortal Et cūz dicif ſint tres grad⁹ putredinis mortalis.& ſit alia mā in z° gradu putredinis in aliquo gradu digeſtōis.Dicendum ꝙ ſic^t nō oms gradus caloris ↄpatiunf ſecū frigiditatem ut ꝑfectiſſim⁹ grad⁹ caloris ſic & putredo uſꝙ ad terminatam mēſuram ↄpatitur digōez ut ſibi ↄtrariam non tñ omnis mēſura putredis ↄpatitur digeſtionem maifeſtam uel ꝑfectaz de qbus cōfidim⁹. Iſte autē menſure in ſe ſunt note nature & nobis ſatis occulte.ſz ſunt maifeſte per que daz accidētia conceſſa exeuntia & huiuſmodi ab auctorib⁹.Cū g° in aliq̄ febre ſalubri mā habet ultimū graduz putredinis incōpoſſibilem digeſtioni.ſi poſt ea addatur putredo uꝑ de nouo ſupueniat tollentur ſigna digeſtionis & apparebūt ſigna prauitatis & putredinis mortalis. Iam g° declaratū ē una uia ꝙ una mā poteſt eſſe magis purrida & magis digeſta. z^a uia eſt ꝙ digeſtio & putrefactio ſūt ī diuerſis partibus non ſoluz mālibus ſed formalib⁹ humoris q eſt cā ↄiūcta febris cōtinue ita ꝙ ſanguis q facit febrem ↄtinuam ſalubrē quātuz ad quaſdaz ptes ꝓced^t augendo ī ebulitione & putredine.& quātuz ad aliquas ꝓcedit digō addēdo Hec ꝓpoſitō liz uideatur extranea tñ ꝓbatur ſic.In febre ſanguinea ſalubri appet ꝑ ſigno ꝑfectiſſime digōis ypoſtaſis alba leuis & equalis ꝑ totuz que ē deciſa a ſanguine.q eſt cauſa huiꝰ feb. .ſ.q eſt ſanguis putrid⁹ ut īnuit Auic. in cap° de cura febris putride in gñali. ſed manifeſtū ē ꝙ totus ſanguis q cauſat hanc febrem non eſt ſic dealbat⁹ n^c eſt ita maturat⁹.nā cum ueniet criſis ꝑ fluxum ſanguinis nariū apparebit totus ſanguis rube⁹.g° parua ps ei⁹ fuit q̄ dealbationez recipit.& ſic apparet in aliis febribus ↄtinuis in qbu⁹ uidiſti ſigna digeſtōis ꝑ ypoſtaſim maturā q̄ ē deciſa a mā morbi.& iō cū uidebis mās expelli in criſi ſalubri ꝑ fluxū uentris ñ uidebis mās illi⁹ bonitatis .īmo qñꝙ multe malicie. Itē aliqñ criſis ꝓmntatōnis fit poſt ſigna digōis ut ponit.A. 4°.cañ.ſen.z^a.& tñ nunq̄ uidebis exituraz inchoare a mā digeſta digeſtione tali qualis eſt ypoſtaſis alba leuis & eq̄lis.appet g° ꝙ in febre ſalubri ſuꝑ multas ptes procedit multa putredo.ut oñdit malignitas materierū expulſarū in criſi.& ſuꝑ aliquas partes ſubtiliores ꝓcedit digeſtio.q̄ partes cū expellunf in urinam faciūt ypoſtaſim laudabilez Poſt ypoſtaſim laudabilē appebit qñꝙ urina turpis cū turpi ypoſtaſi qñ criſis erit ꝑ urinam. Contra p̄dicta argūitur.ꝓ° qa tunc in principio morbi pñt apparere ſigna digeſtionis. z° quia nunq̄ poterit dari fides ſignis digeſtionis.nā aliqua ps digerif & alia ps ꝓcedit augendo in putredinem. & poterit

ſtantibus ſignis digeſtionis homo mo
ri ꝓpter malitiã materiei qñ non recipt
digõz.ſed ꝓcedit addendo in putredine
3° tota mã cretice bñ euacuaſ.iõ to
tam oportet bñ eſſe parataz ad euacua-
tionem.ſed ſi eſt tota parata g° tota eſt
digeſta & ñ ſoluz ps. 4° ſequitur ꝙ
ãpparẽte in ṗn°nigra ypoſtaſi uł nigra
egõne hõ poſſit liberari.naz detur ꝙ cũ
mã nigra a qua incboat febris.uñ appz
egõ nigra fit aliqua ps materie q̃ recipi
at digeſtionẽ & faciat ypoſtaſim digeſ
tam albã leuem & eq̃lez.ex hoc ſignifi
cabiſ ps mẽ digeri licet alia ps corrũpa
tur & nigreſcat.unde fit ypoſtaſ nigra
quantum ad alias partes uel fit egeſtio
nigra. 5°ſic mã q̃ in apꝙate putreſcit
tota digeritur qa tota fit ſanies alba.
6°c mã q̃ in apꝙate putreſcit tota dige-
ritur qa tota fit ſanies alba leuis & eq̃ł
g° tota mã q̃ in uenis putrefit & dige-
riſ & de albabiſ de albatõe ſimili ei qđ
in uenis ſubſidet de ypoſtaſi laudabili
& uideſ eſſe intẽtio Gal.ṗ° de dr̃iis fe.

Ad ṗm dicendũ ꝙ iõ non apparet a
ṗn° ſignuz digeſtionis.qa nã ñ habuit
adhuc illam mãm digerẽdi. Ad zam
dico ꝙ ſignis digeſtionis daſ fides qa
ſignificãt ꝙ q̃uis mẽ ꝓcedãt corrũpen
do & acqrendo plꝰ de malicia. tñ uirtꝰ
mẽbroꝝ remãſit fortis ꝙ cognoſcimꝰ
ex hoc ꝙ aliq̃ ptem mẽ rectificat & đal
bat a qua decidiſ ſedimen album leue
& eq̃le.nõ g° p albũ ſedimẽ arguimus
ſalutem infirmi qa ſignificemꝰ ex hoc
ꝙ tota mã que cauſet morbũ ſic đalba
tur.imo ps magna eiꝰ ꝓcedit in corrup
tione & denigratõe.& ſic morbꝰ augen
do ꝓcedit & alia ps bona diſpoſitõe mẽ
broꝝ ꝓcedt dealbando.nec mã q̃ auge
tur in corruptione põt tollere bonitatẽ
cõpłois & fortitudinẽ. cuiꝰ ſignum eſt
qa ſedimen appet albũ & appet ex hoc
ꝙ ſigna digeſtionis tũc oſtendũtfi-
dutiam ſanitatis qñ pſeuerant.ut dicit
ypo.naz poſſibile eſt ꝙ qñq̃ ãppeat ſe-
dimen laudabile.ſed nõ ꝛtinuabiſ in ap
paritione.& hoc quia alia pars mẽ que
corrũpendo ꝓcedit augeſ ad tantã ma
liciam ꝙ deſtruit bonã cõpłoem q̃ appa
ruit ſedimem laudabile.Et poſtq̃ prius
appuit ſedimẽ laudabile tũc ꝑmutabiſ

ad malũ.non g° ꝓ prũpat medicus in iu
dicio ſalutis ſup infirmo in quo uideat
ſigna digeſtionis ſz uideat ſi ꝑſeuerãt
Sed hic dubitatur ṗ° q̃ pars mẽ eſt plu
ris quãtitatis an illa in quã augeſ cor-
ruptio ſiue putredo.an illa in q̃ augeſ
digeſtio & de albatio.& dico ꝙ ut plu-
rimuz in febribꝰ ꝛtinuis maior ps mẽ ẽ
illa ī qua ꝓcedit corruptio & putrefac
tio.cuius ſignuz eſt qa mẽ que cretice
expellũtur in maiori parte appent.ma
le.turpes.fetide.nec uides ibi aliqđ ꝺſi
mile ſedimini albo leui & equali.In fe-
bre & ſanguinea ſanguis q̃ expellitur
v̄bi gr̃a.ꝑ nares eſt ſanguis inflãmatuſ
nec exſpectes in ea ſnaguinem nigr̃uz
uel uiridẽ ꝓ criſi laudabili. qa ſanguis
faciens febrem nõ tollerat tãtaz corrup
tionem q̃tã tollerãt alie mẽ eo ꝙ nõ ſta
ret uita cum tanto ſanguine corrũpto.
Non credo impoſſibile eſſe qñq̃ mãm q̃
dealbatur ꝑ digeſtionem quam ſigni-
ficat ſedimen albũ eſſe maioris quanti
tatis ea q̃ putrefit ſicut qñq̃ cretice ex
pellitur ꝑ fluxum uentris qđ eſt ſicꝭ ſa
nies nullo p̃cedẽte apꝙatẽ.in flobotomi
is & qñq̃ uidemꝰ ſanguinem cuiꝰ mag
na ps erat alba.ſicut albedo ſediminis.
licet in eo ſint poſſibiles alie cauſe a me
aſſignate. zª dubitatio utruz ps mẽ
q̃ in febre cõtinua ꝓcedit in corruptõe
ſiꝭ cuz hoc in ea ꝓcedat digeſtio.Et an
ps materie q̃ dealbando ꝓcedit ī digõ
ne ꝓcedat & in putrefactione.ita ꝙ di
geſtio & putredo ſup utraq̃ procedat

Dicendũ ꝙ ps mẽ q̃ ꝓcedit augẽdo
in putredine põt cum hoc habere aliq̃
digeſtionez.licet uincat putredo qđ ſig
nificaſ ꝑ maliciã quam habet ex fetore
& malo colore qñ expelliſ in tpe criſis
cũ hoc tamẽ habet đ digeſtione plus q̃
in ṗncipio cum inceperit digeri.& hoc
eſt qđ declarauimus in ṗma uia.ſed ps
mẽ que ꝓcedit in digeſtione & dealba
tione a qua decidiſ ſedimẽ album leue
& equale & etiaz ꝓcedit in putrefactõe
tñ digeſtio appens.& ẽ maior digeſtio
q̃ putredo.licet tam digeſtio hec q̃ pu
tredo ſint ītentiores q̃ in principio cũ
hec matera. non erat alba.& hoc etiam
dixim in ṗma uia & iſti ſermones con
plent illum. Dico etiam ꝙ poſſibile eſt

ptem mẽ que putrefit ꝓcedere ſemꝑ
auẽgdo putrefactione maligna & nihil
ſenſibile aſſociari ſibi ḋ rectificatõe per
digeſtionem.tñ alia ꝑs ꝓcedit ḋalban
do & cõtinuã digẽſtionem recipiendo.
Cuꝫ gº in hac ꝑte erit ꝯpleta digõ.licet
ſit etiam mã putrida & in alia ꝑte ualḋ
mꝛta corruptõ ſignificabiť ꝙ mꝛta cor
ruptio in illa mã ſiue ſit facta uiridis ſi
ue nigra ñ potuit deſtruere bonam diſ
poſitõꝫ mẽbroꝝ.cuiꝰ ſignũ eſt digeſtõ
appens in alia mã ñ ſic malgna.& cã in
hoc ñ eſt alia niſi talis ꝯpꝛo & ꝯpõ buiꝰ
indiuidui. qbus ſtat uirtus fortis non
uicta.& tũc nã expellit mãs & liberabi
tur infirmus.licet ñ ſine accñtibꝰ terri
bilibus.Et ex hoc patet ꝙ duo homies
eadeꝫ die potuerũt habere criſiꝫ in qua
ambo mãs expellerũt eiuſdẽ uiriditatis
uꝛ nigredinis uel fetoris.& tamẽ unus
morieť in illa criſi. & alter liberabiť in
utriſq; eĩ buitates aliq̃ ſunt facte male
.ſ.denigrate eadem nigredine. tñ ṽtus
unius ñ fuit deſtructa.ĩmo ſalua cũ illa
malitia mẽ.cuiꝰ ſignũ eſt ſiue fuit digõ
cũ hoc appẽs in aliis ptibus materie.&
ideo euaſit.ṽtus autem alteriꝰ deſtruc
ta fuit.uñ nullã alteratõꝫ ad bonũꝫ oñ
dit in mã aliqua & iõ mortuꝰ ſuit.ĩmo
qdam ḋbiliores in natura mortui ſunt
cũ minori corruptõe mẽruꝫ. & qdã for
tes euaſerũt cũ maiori corruptõe. non
ne uides quoſdã mori a uenenoſa medi
cina ut ſcamonea .& quoſdam euadere
terribiles ãtra ces.& a ueneno ꝓpentis
ꝙ aũt dictum eſt ḋ multa corruptione
ꝓcedẽte ſup ũna ꝑte mẽ.ſuper qua nõ
ꝓcedat ſenſibilis digeſtio.& ḋ digeſtõe
ſup alia ꝑte cũ qua ꝯfidimus de euaſio
ne infirmi expellẽtes mãs nigras.uꝛ ũi
rides prãuas rarius euenit.licet nr̃is tẽ
poribꝰ nõ ſit raro ut bactenꝰ propter
mꝛtiplicatas malitias regimĩs.frequẽti
us tñ ſup tota mã q̃ putrefit ꝓcedit di
geſtio ſenſibilis.licꝫ nõ eq̃alis in om̃i
ꝑte ſed in q̃daꝫ plus & in q̃dã minus.tñ
ſup illa in qua ꝓcedit minus eſt ita ma
nifeſta & fortis digeſtio ꝙ ñ ſinit mãꝫ
uenire ad multam malitiaꝫ nigredinis
aut uiriditatis.ſicut etiã ſup ꝑte q̃ ma-
gis digeritur & ḋalbatur a qua uenit
ſedimen album procedẽs putrefactio
ñ pmittit ꝙ ꝯuertatur in mẽbruꝫ & nu
triat.ſed aliquã bonã diſpoſitõnem re-
cipit q̃ ſignificat albedo & equalitas in
illa. Quãuis aũt q̃ diximus ſuperius
raro cõtingãt ſunt tñ poſſibilia & ḋ fcõ
uidimus multos tales.& iõ ex ꝯſequen
tia ſ̃monis caſum ponemꝰ poſſibilẽ nõ
longinque poſibilitatis ſuꝑ quo cadet
admiratio. & eſt ꝙ ſit aliqs homo qui
in ſua ſanitate habet unã ypoſtaſiꝫ lau
dabilem de aliqua mã ſuperfl ua ſangu
nea quam in latitudine ſue ſanitatis ag
gregat.hic homo incipiat febrire ḋ mã
colerica que a felle pellatur ĩ uenas. &
iſta colera procedat putrefatiendo ſine
tali malitia & tanta ꝙ nullã bonã poſſit
ꝑ trãſmutationem recipere.ĩmo ḋ citri
no uadat ꝑ calorẽ fortem putredinalẽ
ṽſus uiriditatem.ſed cõpꝛo nãlis huius
hominis ſit tãte bonitaris ꝙ ñ deſtrua
tur ab illa colera. ĩmo cũ hac febre ſal-
ueť robur ṽtutis tm̃ ꝙ uª mãm ſangui
neam digerat & faciat ypoſtaſim albaꝫ
leuem & eq̃leꝫ.ſed non ſic ꝑfectaꝫ ſicut
faciebat in ſanitate.gº ſi illa ypoſtaſ ꝑ
ſeuerat & illa colera ꝓcedat augẽdo in
putredie ſpes eſt ꝙ cõtinuata hac ypoſ
taſi homo euadat expellens illaꝫ colerã
licet non fiat abſq; difficilibus accñtibꝰ
In caſu gº poſito ſedimẽ non deciditur
a mã que eſt cã febris & cum hoc ꝯfidi-
mus in hoc ſedimine ꝑ digeſtioneꝫ ĩ qº
ſignificamꝰ ꝙ mã q̃ putrefit ñ deſtruit
robur nãlis ṽtutis.Sermo aũt Auic.di
cẽs ꝙ ſedimem laudabile ẽ bũor q facit
egritudinem ẽ ut pꝛimũ uerꝰ & rariſſi
me fallit. Et appet ꝙ in predicto caſu
tpa morbi non diſtingũtur penes digõ
nẽ materie.ſed penes accñtia ſequentia
corruptionem in mã q̃ ſucceſſiue auge
tur. Et iõ ſi hic homo ñ eſſet tãti uigo-
ris apperet in eo in ꝑncipio ypoſtaſ de
inde ꝑderetur ꝑ augmẽtũꝫ putredis &
eueniret mors poſt ſigna digõis q̃ uiſa
fuerũt & ñ ꝯtinuata.& bñ ꝯſidera pre
dicta qbus multi caſꝰ mirabiles decla
rabũtur tibi. Ad zm ꝑncipale cũ di
citur ꝙ tota mã in criſi bñ euacuať gº ẽ
tota digeſta.dico ꝙ in criſi in q̃ ñ ſunt
accñtia terribilia medico licet terribilia
uulgo ſit expulſo materiei digeſte q̃ ũ
ad omnẽ parteꝫ licet ñ eq̃liter ut ſupra

bs

dixim⁹ cum illa mā ñ deueniat ad mꝝ
tam maliciam qa ſemꝑ mꝝta digō refre
nauit illā putredinem.& iō nulla ps mē
eſt facta nigra aut uiridis. vbi grā ſed ī
criſi in qua ſunt accñtia medico terri-
bilia licet ſperet de ſalute ñ tñ ſpe fixa
qa ps mē eſt ualđ corrupta·vbi gratia
facta nigra licet alia ps ſit facta digā &
tūc digeſtuz & īdigeſtum ſiꝝ mā expel
lebat. Dicem⁹ aūt ꝙ in caſibus pre
dictis raro euenīētib⁹ licz ſit ſpes ſalu-
tis ꝑpter digeſtionem in una pte mate
rie cadērem.tñ ñ eſt firma ſpes ſicut ſi
ſuꝑ tota mā caderet digeſtio. nam ñ eſt
certuz qn mā digeſta maligna multuz
q̄ quieſcens ñ corrūpit uel occidit.īmo
cuz ea ſaluatur digeſtio alteri⁹ ptis.tñ
occidit qñ mouebitur ut expellaꝛ.īmo
qñꝙ tunc occidit. Et appet ex hoc qđ
eſt poſſibile ꝙ homo moriaꝛ qñꝙ in ho
ra criſis q̄uis p̄ceſſerint ſigna digeſtio
nis uſq; ad illam horam.licet ſit raro &
Gal. nūq̄ uiderit hoc ñ tñ eſt h⁹negan
duz ſicut aliqñ materie ualde praue oc
cidūt accidētaꝛ ſicut qdā poſt ſigna di
geſtionis ñ habuit ꝑfectam criſiz uomi
tu materie uiridis tēdentis ad ziniariuz
& remanſit ſine febre.ſed excoriauit in
tātū ꝙ nūq̄ potuit tranſglutire.& alii
moriunꝛ ꝑpter diſſinteriā q̄ mā facit
ſua malicia ꝓparata ad ſua inteſtina.
Sed tu dices ſi maior ps materie ꝓcedt
in malicia đ'quo ñ ſignificat ſedimē al-
bum q̄re g⁰mō expelliꝛ.& ꝑusq̄ tantū
malignaretur non expellebatur. Dicē
dū ꝙ eſt ꝑpter duo.ṕ⁰ qa nūc maligni
or fcā magis ſtimulat.z⁰qa nūc bz ma-
gis eſſe diuiſuz ab aliis humoribus licz
plus infecerit & plus nocuerit. z⁰tu
dicis quō poſſuz cognoſcere ꝙ una ps
materie ꝓcedit corrūpēdo & alia dige-
rendo. Dicēdum ꝙ ſl āte digeſtione in
urina ſemꝑ uideſ febrē ꝓcedere in acui
rate & accñtibus difficilib⁹.& ſi Auic.
cū Gal.dicāt ꝙ cū digeſtione materie
ñ fit febris fortificatio. Dicēduz ꝙ ue
ruz eſt in digeſtione totali & perfecta.

Ad 4^am cuz dicitur ꝙ homo in quo
in ṕn⁰ appet ꝓpoſtaſis nigra poſſit libe
rari.dico ꝙ ñ ſeqtur naz ſi a ṕn⁰ mā bz
tātā malitiam q̄tum oſtendit nigruz ſe
dimen g⁰ ꝓcedente ſuper ea putredine
deueniet ad tātum gradum malitie q⁰
uita ſtare ñ poterit. Eſt aūt ꝟſpiciēdū
ꝙ illud ſedimen a ṕn⁰ nigrū ſit tale ꝑ-
ꝑter putrefactōez.nam ſi eſſet nigredo
ꝓpter aliquā malā coleram ñ malignaz
q̄ eſſet cruda nō ſignificaret neceſſario
mortez. Ad 5^m dicendū ꝙ materie ī
apoſtematib⁹ ꝟcluſis qñꝙ digerūntur
& fit ſanies alba.licet illa ſit magis pu-
trida q̄ qñ erat ſanguis.qñꝙ aūt ps mē
corrūpitur in malaz ſanīē & alia ps fit
bona & cū hoc ñ moriꝛ mēbruz ſz eua-
dit.& hec omnia ſunt ꝟſona dictis đ pu
tredīe humorū in uenis.q̄liter autez ſe
bz differēter putredo in uenis & ap⁹a-
tibus dixim⁹ in qōne ꝓ̄a de hoc. Iaz
ergo apparet uia z^a ꝙ q̄uis digō & pu
trefactio ſint ꝟtraria tñ mā q̄tuz ad di-
uerſas ptes pōt eſſe magis putridā in q
buſdā ptib⁹ & magis digeſta in qbuſ-
dam aliis. Et patet ꝙ iſta uia dr̄t a ṕ^a
qa ṕ^a ponit qđ ſ^m eandem ꝑtem mālez
& formalem.uel ſaltem formalez auge
tur putrefactio & digeſtio.Iſta autem
ponit ꝙ in diuerſis ꝑtib⁹ mālib⁹ mꝝtis
& diſtinguibilibus ſenſu augeꝛ putre
factio & digeſtio licet cuz hoc ponat ꝙ
ille ptes mꝝte q̄ ꝓcedūt augendo in pu
tredine.& alie ptes q̄ ꝓcedūt augendo
in digeſtione pñt ꝓcedere augendo in
putrefactione pñt ꝓcedere augendo ī
digeſtione. & in hoc iſta uia z^a ꝟuenit
cum ṕma.tñ qa ponit hoc nō eſſe ſemꝑ
uꝝ neceſſariū īmo qñꝙ ꝟuenit non eſſe
ut patet in cauſis dictis & in exemplis
poſitis.iō hec z^a uia differt a ṕ^a.Et ap-
paret quō ſ^m hanc uiam digeſtio facit
ceſſare putredinem.nā ps in qua uincit
uel manifeſtaꝛ digeſtio ſignificaꝛ ꝑ al-
bum ſedimen qđ non ꝑuenit ad tātā pu
trefactōez ad quātaz ꝑuenit illa ps ſuꝑ
qua manifeſtaꝛ plus putrefactō.nec &
illa ps ſuꝑ qua manifeſtaꝛ putrefactio
ꝑuenit ad rātam corruptionē ad quātā
ꝑueniret ſi alia ps mē non digereꝛeꝛ di
geſtione quā ꝑ albū ſedimen ſignifica-
mus. Rationes aūt facte in ꝟtrāriuz
faciliter ſoluūtur in q̄tū iſta uia ſecun
da dr̄t a ṕma. . 3ª uia q̄ pōt ſuſtineri
ꝙ mā magis digeſta eſt magis putrida
eſt ponēda ꝙ eē māz magis putridaz &
eſſe magis digeſtam ñ eſt eſſe duas res

ꝯponẽtes unã formãm. ſed eſt eſſe unaꝫ formã ſimpliceꝫ. Et declaratio huius ẽ qa album & nigrum ſunt duo extrema uiride autem & pallidum ſunt due forme medie. q̃ forme ꝑm quoſdã ſunt ſimplices. nec uiride habet duas res ꝯponẽtes ipm. ſ. album & nigruꝫ imo eſt una forma. q̃ ꝑm ſui nãm habet qꝫ cõparata ad albũ põt dici nigrum. & ꝯpara ad nigrũ põt dici album. & hoc p unam reꝫ & ꝑ duas res ꝯſtituẽtes ipm. cũ gº aliq̃ res fit uiridis in principio bꝫ minus de forma uiriditatis & in fine uiridatõis bꝫ plus de forma. gº in fine. ſ. qñ eſt facta uiridis eſt facta plꝰ alba. & plꝰ nigra. i. plus uiridis eſt q̃ uiridiras põt nominari albũ & nigruꝫ. Et ꝑm eundeꝫ modum dicemꝰ qꝫ due ſunt alteraciões extreme in nobis. una eſt digeſtio qua nutrimẽtuꝫ tranſit in mẽbra. alia ẽ putrefactio qua nutrimẽtũ. vbi gra. bũc res corrũpuntur ex toto. Alie ſunt alterationes medie q̃ ñ dicunt medie qa ſunt ꝯfracte extremis. ſed qa habẽt taleꝫ naturam qua ꝯueniũt & differũt cũ utroqꝫ extremo & ab utraqꝫ forma gº ſanei q̃ in uenis digerit ſignificata ꝑ albuꝫ ſedimen eſt forma cuiuſdã putredis & alteratio ad illam eſt quedã ſpẽs putrefactionis ñ q̃ eſt extrema. ſed q̃ ẽ media cũ gº mã que in uenis putrefit. & que ĩ apoſtematibꝰ putrefit habꝫ talẽ formã ſimilem ſanici uel ſanioſam. tũc habꝫ ẽ magis putriduꝫ q̃ qñ incipit alterari & qa talis ſpẽs putredinis põt dici q̃dã digeſtio. qñ ꝯpatur ad extremuꝫ aliud & mã iſta magis putrefacta dicit magis digeſta non ꝑ duas res ſed ꝑ unã. Iſta opinio qñqꝫ cecidit in mentẽ Gal. qñ in ꝑº de differẽtiis febriũ ñ uocauit taleꝫ tranſmutationẽ in ſaniem uel ſimilem putrefactionẽ illi. & orabaſiꝰ & uoluit in ꝯmẽto illius affo. circa gñationẽ ſanei. Sed contra p̃dicta ſunt inſtantie ꝑº qa Auer. ꝑº celi & mũdi ꝯmẽto. 4º. & ꝯmẽto. 22º ponit qꝫ inter ꝯraria ẽ medium ꝑ ꝯmixtionẽ. 2º Gal. expreſſe in ꝯmẽto ultimo ꝑ. ꝑnoſticoꝝ & in cõmento amphoriſmi pal. & 5º de ſimplici medicina. & ꝑº de differẽtiis febriuꝫ uult qꝫ ex ꝯmixtione extremoꝝ fit tertia ſpẽs putredis que & eſt digõ. 3º Auic. uult dicere idem. 4º cañ. fen. 3ª d ſanie & fen. 4ª tractatu. 2º capº ꝑº. 4º ſi iſta forma eſt una gº habet unuꝫ agens quero q̃d ſit illud. 5º in mã putrida q̃ eſt digeſta eſt aliqd ſignificans eẽ aliquã ꝑtem uere digeſtionis. ſ. albedo ducta in uirtute digeſtiua radicaliũ mẽbroꝝ. & eſt aliud ſignificans eẽ ꝑtẽ aliquam uere putrefactionis. ſ. fetor gº eſt forma cõpoſita & ñ ſimplex. & hec ẽ rõ expreſſe Gal. in ꝯmento ultĩo ꝑmo ꝑnoſticorum. 6º quero ſi illa forma media eſt una ñ ꝯpoſita ex extremis ad quam extremitatẽ plus declinat ex ſui nã. Ad ꝑm dicendum qꝫ loqtur ꝑm famoſitatem uel fuit illius opinionis. uel eſt dicendum qꝫ medium aliqd dicit ꝯpoſitũ ex extremis qa extrema p̃cedunt ex nã rei non ſicut uere ꝯponentia. ſed ſicꝫ ꝑus nã ꝑſuppoſita ut albũ & nigrũ reſpectu uiridis. ſed mediuꝫ illud dicit non ꝯpoſitũ ex extremis qa non ꝑexigit ſua extrema in nã ſicut aer eſt medius inter ignem & terrã. Ad 3ᵐ dicẽdum qꝫ omnes iſte auctoritates debent intelligi qꝫ illa forma media fit ꝑ mixtionem ĩproprie. i. eſt forma q̃ in vture ꝯtinet extrema ꝑm modũ dictuꝫ. Ad 3ᵐ cum dicit una foꝛa habet agẽs unuꝫ Dicẽduꝫ ꝑmo qꝫ agens eſt calor nal̃ habens in ſe de extraneo calore. ita qꝫ ille calor naturalis & extraneus ſunt actu unus calor. & unum agens. Et uidetur qꝫ illa foret intentio Auer. in. 5º colliꝫ in caº d medicinis maturatiuis. uel dicẽd qꝫ una forma poteſt ꝑduci a duobꝰ agẽtibus. vbi gra cuiꝫ lignũ calefit & exſiccatur ꝑducit in eo foꝛa q̃ eſt nigredo. ita dicemꝰ qꝫ calore putredinali ſundato in hũore agente in ꝑtes hũoris & calore membroruꝫ ꝯtinentiũ humoreꝫ putridum ꝑducitur una res q̃ dicitur ſanies q̃ eſt uniꝰ forme & ꝯponis. Ad 4ᵐ dicendũ qꝫ fetor & albedo ſunt diuerſe res ñ forma ſanei eſt una res q̃ eſt qdam calor putredinalis. ſ. in tali gradu. Ad ultimuꝫ dico qꝫ mã ſpermatica appropinquat mal̃tũ rebꝰ ꝑfectiſſime digeſtis trãſeũtibꝰ in formã mẽbroꝝ & ypoſtaſis q̃ fit a mẽbꝰ digeſtis q̃ nõ ſunt putride & appropinquat illi ſꝫ mã ſanioſe fetide ualde appropiquãt

rebus q̃ habẽt ultimatã putredinem ꝓpoſtaſis aũt laudabilis d mã putrida & ſanies laudabilis bñt multã mãz media3 licet in hoc ſit latitudo. Ex qb⁹ ꝑm hanc uiaz apparet quõ digõ fact ceſſare putredinez.naz illa digõ quã habet mã in ſtatu morbi ſalubris eſt q̃dã putredo.ſed nõ eſt putredo ultia & iõ põt dici quedã digeſtio ut iam appuit.

4ª uia qua poſſimus ꝓcedere ad tenendũ.q̃ humor cũ eſt magis putridus.ſ. in augm̃to .& in ſtatu morbi ſalubris tunc eſt magis digeſtus & ponendo ꝑº q̃ putrefactio & digeſtio nõ ſunt uere ꝺtraria .zº ponẽdo q̃ ꝑm quẽdaz modũ bñt ꝺtrarietatem. ꝑm declaraſ ex ꝑmone Gal.in 5º d ſimplici medicina ubi dicit q̃ digeſtio & putrefactõ ſunt quaſi ꝺtraria.& intelligit q̃ ñ ꝺtrariãtur ſict calidum & frigiduz albũ & nigrũ que nõ poſſunt adinuicẽ ꝺmiſceri ꝑm eos q̃ tenent q̃ uere ꝺtraria in nulla menſura ſe ꝺpatiũtur.ſed ſunt q̃ſi ꝺtraria declaraſ hoc etiam qa digeſtio opponiſ indigeſtioni ut putrefactio generatõni q̃ ẽ mixtio.nõ ſic aũt directe putrefactõ digeſtioni.zº digeſtio eſt ꝓfectio humoris q̃ gradatim acqritur diſpõ membri ut finaliter ſi eſt poſſibile fiat hũor actus ut nutriãt ut ſuª ex intentõe Gal. in fine ꝑmi ꝓnoſticoꝝ.ſed putrefactõ eſt corruptio hũoris.ſed humorẽ corrumpi & mẽbra gñari nõ ſunt omnino contraria quolibz alio circũſcripto.ſict due forme ſe ipis ſunt ꝺtrarie ut albuz & nigrum. Declaratioz¹ eſt qa digõ humoris ut ex ea fiat mẽbrũ reqrit humorez cũ determinatis diſpoſitionibus que diſpoſitiones excludunt ultiatam malitiam humoris.uñ ex humore ultie malo ñ põt fieri caro.tñ ex hũore alicuius malicie põt fieri caro.liczmala ſtãt gº ſiᵗ q̃ humor poſſit habere aliquẽ graduz malitie.vbi gr̃a maligni caloris uel frigoris & tñ cuz hoc poterit digeri & diſponi diſpoſitionibus ꝓuenientibus nutricationem. Ex qbus patet q̃ latitudo diſpoſitionũ ꝑ quã hũor. uerbi gr̃a ſanguis eſt humor maior q̃ latitudo ꝑ quã põt pati & digeri.hoc ꝓbatur qa ſanguis bonus & ſanguis malº in ultio põt dici ſanguis ſiue hũor ſed ſanguis non in quacũq; malicia poteſt ꝑ digeſtionem acquirere diſpoſitiones preuias ad nutricationez.vbi gr̃a albedinẽ quã dant mẽbra digerẽtia.ſz ĩ q̃dã malitia nõ ultia.ſit gº tota latitudo diſpoſitionum cũ quibº ſtat forma humoralis.a.b.c.d.ſit latitudo diſpoſitionuz foꝛe humoralis neceſſario req̃ſitarũ ad hoc q̃ hũor neceſſario poſſit pati & digeri a uirtute digeſtiua uaſorum.c.d. ſtantibus gº hũoribº ſub diſpõne.c.d. quãuis ꝑdiderint uꝑ ꝑdant diſpoſitões .a.b.poterũt digeri.bis poſitis incipiat ſanguis putrefieri & ꝓcedat putredo abiciẽdo diſpoſitões.a.b.& incipiat digeri a uenis quod poterit fieri ꝑ diſpoſitionẽ.c.d.gº ſanguis ſiᵗ ꝓcedet putrefatiẽdo & digerẽdo. ſed ſi putrefactio p̃curat digeſtionez & incipiat corrumpere diſpoſitionẽ q̃ eſt in latitudine.c. .d.uerſus formaz humoris tũc digeſtõ non poterit ꝓcedere.ĩmo retrocedet & augendo ꝓcedet corruptõ & denigratio humoris.Si autez digeſtio p̃ualeat & incipiat reducere diſpões dealbatõiſ ꝓpinquas forme carnis uel neruorum incõpoſſibiles gradibus putredis tunc nũq̃ ꝓcederet putrefactio. Exẽplũ autez groſſum in omnibº p̃dictis eſt in forma artificiali q̃ non cõtrariaſ forme corruptionis lignorũ.niſi in q̃dam mẽſura.ligna eiz bñtia quãdã corruptõnẽ tollerãt formã arche & in quodã ñ tollerant.ſi gº ligna incipiant putrefieri & dolebrator iciptat dolebrare. & archaz facere ſiᵗ ꝑñt procedere iſte due diſpoſitões ĩtenſiue.ſi aũt corruptõ ligni uigore corruptõis p̃curat & ducat lignũ ad ultimã uel multã malitiam qua puluerizeſ & ñ poſſit formaz arche tollere deſiſtet archifactor.ĩmo ꝓcedere ulterius putredie ceſſante a ligno effigurationes q̃s artifex fecit. Si aũt forma arche p̃ueniat uigore archifactõis ymagineris tũc q̃ corruptio ex hoc ceſſat ab arcꝛa.utor aũt iſto ſmone loco ex¹

Sed dubitatões ſunt ñ pauce. & ꝑª eſt in quo differt hec uia a ꝑª. Dicẽduz q̃ ꝑª poit q̃ digeſtio & putrefactõ ſunt ꝺtraria ſicut albũ & nigruz.uel cõceſſo q̃ ſint & cũ hº q̃ poſſint ſiᵗ augeri ſiue intẽdi tñ refracte.ſed illa uia 4ª poit q̃

digestio humoris & putrefatō nō sunt ɔtraria nisi in qbusdam mensuris ita q̄ infra illās se ɔpatiunt & utraq; in suis partibus augendo potest p̄cedere sic⁹ due forme disparate opposite & de huiusmodi formis multas recipimus in nālibus.forma eiꝫ carnis & quantitas non habent oppōnem directe.tameꝫ quantitas paruissima est incōpossibil' forme carnis separate. similiter calor & siccitas uel nigredo possunt simul intendi i ligno.sed ultimata intensio caloris uel siccitatis non stat cum ligno.humor g° potest putrefieri & digeri simul.& euꝫ utrisq; intendi qa non uere ɔtrariātur nisi qñ iam ultimātur. zª dubitatio ē qa uidetur q̄ digestio uere sit cōtraria putredini qa agens putredinem & eius finis sunt ɔtraria agenti digestioneꝫ & eius finis. z° gñō mixti non fit nisi p̄ uiam digestionis ut patet in z° collꝫ & in 4° metauroꝝ.si g° putrefactō ponit' gñationi.g° & digestioni. Dicendum q̄ ut alias ꝺclarauimus p̄lixe in corpore qd̄ putrefit est calor extraneus q est quedam forma impotens tenere humidum.īmo euaporās illud. & ideo ad putrefactionem seqtur incineratio. ita & in corpore qd̄ digerit ē calor agens & p̄ficiens.Isti aūt calores i aliq̄ mensura se ɔpatiuntur.nōne in febre ē calor nālis in aliqua mēsura.& extraneus & malitie.sed in ultimitatibus se excludunt.& eodem modo putrefactio & digestō in aliqua mensura ultima se excludunt in qbusdā aūt sit' stare possunt & simꝫ acqri & hec fuit intentio Gal'. in 5° de simpli medicina extremā enim putredinē & extremaꝫ digestionē qua humor nutrit dixit ñ ɔponi.sed eē quādā mediā alterationeꝫ ex istis cū ñ sunt in ultimo & ita ītellexit Auer.in.5°colliget & Gal'.in p̄° de dr̄iis febriū.

Ad rationem p̄am cū dicit' q̄ agens putredinem ɔtrariat' agenti digestionē.dico q̄ ɔtrariatur in ultimitate excessuꝫ ɔtrarietate ñ uera.sed in qbusdā mēsuris ñ ɔtrariatur.Et cuꝫ dicit' q̄ finis digestionis & putredinis sunt ɔtraria.dico q̄ fines ultimati sunt ɔtrarii & non se ɔpatiuntur sed p̄tem humidi resolui & p̄tem digeri ñ ɔtrariāt' & hoc appet q1 digestio semp̄ hꝫ actionem ɔtrariaꝫ secū cōiūctam.nullus enī calor digerit q non euaporet aliquod humidū a sicco & tñ ñ dicim⁹ q̄ illa euaporatō ɔtrarieť p̄prie digestioni nisi esset tāta q̄ fieret incineratio & tūc calor nō diceret' digerens sed putrefaciens uel adurens

Ad zm p̄° diceretur logice q̄ licet digestio & mixtio semp̄ sint simul.unuꝫ tamen non est reliquꝫ. Vel dicendū q̄ sepatio & distinctio ultima humidi a sicco p̄ putrefactionem opponūtur commixtioni uel digestioni.sed non hec separatio huic mixtioni.īmo cū omni putrefactōne de facto stat aliqua digestō nam ex omni putredine derelinquitur aliqd̄ mixtū qd̄ est aliqd̄ digestuꝫ & b°. q̄ calor uni putrefactiuus ē & alteri digestiuus sicut putrefactiuus humoris est digestiuus carnis uel alterius corporis derelicti ex putrefactōe.sicut & calor putrefactiuus carnis ē digestiuus v̄mis gñati ex putredine. nō cūro autē subtiliꝫare an hoc aľ uel ille cinis qd̄ est quoddam mixtū debet dici derelictuꝫ a calore putrefatiente an debeat dici p̄ductū solū g° habeatur q̄ aliq̄s calor digestiuus pōt stare cū calore pūtredinali.& ideo putrefaciēte humore. unde fit illud corpus mixtū q̄ dicim⁹ cinerē & putrefatiēte carne unde fit uermis.si esset dare p̄ se agens ad cinerē ita q̄ haberet in uirtute sui caloris ɔmiscere tali ɔmixtione possit agere simul cū calore putredinali ex quo resultat cinis similiter si esset agens ad formaꝫ uermis & eius mixtionem posset transmutare mām sil' qñ calor putredinaľ transmutat.& ambo agētia p̄cederent augendo suas actiones. Iā g° patet zª ɔclusio cum quatuor uiis.s.q̄ p̄cedente putredine addēdo pōt p̄cedere digestō addēdo & hoc fit in febre salubri putrida.

Ex hac cōclusione cū suis declarationibus inferuntur duo.p̄m est q̄ distinctio temporū morbi in febre ɔtinua salubri & mortali penes p̄cessum putredīs ē quo ad aliquid eodem modo qa in febre putrida mortali p̄ncipiū est quādo putredo incipit.& augmēt.ū qñ augeť & status qñ ad ultimā putredinem ꝺuenit sic in p̄dicta febre salubri p̄ncipiuꝫ

eſt qñ incipit putredo in mã augmẽtuz qñ augeſ & ſtatus cũm adhuc plus eſt digeſta & putrida & in utraq; febre tẽpora diſtingũtur penes incipere augeri & ulterius ꝓcedere diſcraſiam. Sed in febre ſalubri ꝓcedit putredo cũ digeſtione.ſed ꝓcedit in mortali febre ſola putredo.& ideo ī febre ſalubri ſiſ ꝓcedit diſtinctio tempoꝝ morbi quo ad actionem q̃ facit mã in membra & quo ad actionem nẽ in mãm ut patet ex dictis & hoc eſt ꝺtra dicta pluſquãcõmẽtator. zᵐ qđ inferr̃ eſt ꝙ digeſtio in mã putrida in quocũq; nocitiuo ñ eſt ꝓpẽparatio humoris ad expulſionem.Immo eſt acq̃ſitio aliq̃ruz diſpoſitionum quas facit uirtus nãlis digeſtiua m̃broruz.ut ſi poſſibile eſſet ꝺuerterer̃ ī mãm aptam ad nutricãduz &huius ſignum eſt qa inducit albedinez ſicut in bonis humiditatibus q̃ tendũt ad nutricatõz & hec fuit intẽtio Gal.in fine ꝑ¹ ꝓno. & Auic. ꝑº cañ.fen.i² ī capº đ ṽtutiḇ miniſtrãtibus & in hac mã alias ꝓlixe ſcripſimꝰ. Sed ꝺtra hoc arguitur ex comuni ſmone oĩm dicẽtiũ ꝙ digeſtio innocituo eſt p̃paratio humoris ad expulſionem & eſt dictũ Auic.in 4º cañ. fen.1.in capº de cura putridaꝝ in gñali zº tranſmutari mãz a uirtute digeſtiua membrorũ ut nutriat eſt ingroſſare illam qa m̃bra ſuut quid groſſius q̃ ſũt hũmores.gº digõ in nocitiuo aliqñ face ret mãz ineptaz expulſioni.Dicendum ꝙ intentio nirtutis digerentis eſt aſſimilare id in quod agᵗ in quãtũz ſibi eſt poſſibile.& inquãtũ illud qđ digeritur põt tranſmutari ad benignum ut ſumitur in zº de dr̃iis febriũ.ꝯº capº.In hoc aũt euenit ꝙ illud qđ digerir̃ fit magiſ paratũ ad expulſionez.nã cõuenit hũorem putrefieri ex aliqua malitia.uerbi gr̃a uiſcoſitate uel groſſitie.uñ a nãnõ diſpenſatur cuz aũt digererer̃ euenire poteſt quod rectificetur in illiſ & ꝑ digeſtionem ſepatur a iuuatiuo.licet & circa hoc poſſit facere putredo. non gº ſemper illud quod eſt digeſtũ eſt in ſui ſubſtantia paratus ad expulſionẽ quã añ digeſtõz. ĩmo accidit ꝙ qñq; magis eſt in eptuz.ṽbi gr̃a ſanguis anteq̃ fiat ſanies paratior eſt in ſui ſubſtantia ad euacuationem qa eſt curſibilior quaz quando eſt factus ſanies.imo quãdoq; ſanies eſt groſſior ſanguine. Sed tu dices quare igitur nã non expellit illũ ſanguinez ante maturitatẽ ſanioſã ſed expectat q̃ouſq; fiat ſanies.& tñ ẽ ſanies prauior & in obedienſior expulſioni quã ſanguis ante illaz cõuerſionẽ Dicendũ ꝙ cauſa ꝓprie eſt ordine nãlium uirtutũ adiuicẽ.qui ordo ſalutaur tãtomagis q̃nto corpꝰ minꝰ eſt remotũ a ſui bona diſpoſitione ſanguis gº qui incipit facere febrez pũtridã incipit habere malitiã cũ q̃ uirtus mẽbroruz põt aſſociari & ſecum ꝺpati.& iõ agit in illo actu q eſt digeſtio & ꝓcedit in hoc q̃ntũ põt & cuz egerit aliquo tpe qa ſimul humor hic ꝓcedit maligñando ſtimulãdo tãdem uirtutẽ ꝙ cogit illã ad expulſionem & expellitur tũc ſanguis digeſtus licet ſit peior & corruptior & ĩepti or q̃ ꝑus.Si aũt illa febris incipiat cum multa malitia ſanguis ſtatim incitatur ad expulſionẽ anteq̃ ordineſ actõ uirtutis digerẽtis & ſuper illo ꝓcedat & tũc eſt ſignũ prauũ & ꝙ corpus eſt nimis remotum a diſpõne nãli.uñ ñ ſaluatur ordo uirtutum & hoc intelligit.G. in 3º de creticis cũ poſuit exª in cibis q ĩ ſtomacho digerũtur. Ad ꝑam ꝓpõnez famoſaz dicẽdum ꝙ digeſtõ innocituo eſt p̃paratõ.i.habilitatõ ad expulſionem & hoc ut frequẽter & de 4ª ĩtẽtione & cũ dicit & ab Auic.ꝙ ꝑª intentio in digeſtione nocitiui eſt ut humor habeat aptã eſſentiã euacuationi.dicẽđ ꝙ illud eſt de intẽtõe zª uel dicẽduz ꝙ intẽtio in digeſtione nocitiui eſt ut expellat & hec eſt intẽtio medici ĩtelligẽtis & agentis cum inteclectu. ſed uirtꝰ agens ſine mente.ſ. digtiua agit ſuum effectuũ qa eſt aſſimilatio q̃dã materie q̃ digeritur .& iõ medicus agens cũ intellectu cognoſcẽs mãs q̃s ñ cognoſcit uirtus febrientis feſtinat ad euacuationem materiex .nec exſpectat ꝙ uirtus digeſtiua illias trãſmutet ſicᵗ in utraq; ſynoca faciẽs flobotomiã uſq; ad ſincopim. uñ in ſynoca putredinali ſi poſſet totam ſanguinem putridũ cũ floboto mia euacuaert nõ tñ põt ꝓpter cauſas notas in febribus etiã putridis đ mẽbꝰ

ualde malignis q̄ per moram ñ recipiunt rectificatōez ut sint parate magis ad expulsionem festinat ad euacuatōez cū farmaco solutiuo & ubi posset totū humorē educeret & iō & si in cirbū alicuius membri caderet sanguis educeremus illū ñ exspectātes saniationez in flegmoni aūt exspectamus saniatōnez ut sanguis nociuus separetur a iuuatō & exeat poros & ut cesset fluxꝰ aut expellatur uersus cutem. Ars gº cuz suis digestiuis grossum subtiliat uiscosum incidit & subtile īgrossat & ut̄r expulsioni preparat .sed uirtus digestiua nālis īducit suas dispositōes q̄ ordie nāli precedūt actum expulsionis. ex qbus dispositōibꝰ semper sequit̄ mām eē factam obiectum appropriatuz expulsiue ñ tñ sequr semp q̄ sit facta aptior ad expulsionem per moduz substantie.& ideo posset dici q̄ digestio materie nociue est preparatio ad expulsionem.i.ē añcessio alterationis q̄ ordine eēnali uirtutuz debet ire añ actū expulsionis. & quemadmodū ex digestōe nāli sup nāli materia.v̄bi gratia ex digestōe cibi in stomacho ad formam kili resultat obiectuz proportionatum expulsiue stomachi.uerbi gratia fex siue chilus superfluus .licet fex i substātia ñ sit habilior expulsioni q̄ uinū uel ptisana.v̄bi gratia exqbꝰ est facta.similiter exactōe uirtutis digestiue in materia nocitua ut̄ stāte eius actione resultat nociuum qđ est obiectum expulsiue appropriatū stimulās magis ad expulsionem.licz ñ sit necessarium habere substātiam.i. modū substātie habiliorem ad eūouez per hec dicta patet solo. ad zam ꝯclonē qđ sit dicēdū. 3ª ꝯclo p̄ncipalis est q̄ febris putrida ē maior.i.itēsior & prauior i augmēto & statu q̄ i p̄nº quāuis materia sit digtā uel digeraf̄.hec fuit i tētio oim nr̄orū auctorꝫ.& p̄º Gal̄. i liº de temporibꝰ particularibꝰ morbi. & i libro de temporibꝰ uꝫibꝰ. ubi utrobiq̄ dicit q̄ quemadmodū aīal īcipit augeri stat uel terminatur usq̄ ad corruptōez sic morbꝰ salubris incipit stat & declinat Cum aūt postea Gal̄. cognitōez horū temporū ponit & eorū latitudinem dicit p̄ncipiū esse cū mā est cruda & augmentū cū incipit digeri.& status q̄n digestio p̄ficitur̄.diceret aūt plusq̄cōmētator q̄ illud augeri & illud esse in statu est quo ad accña coia.& ñ quo ad p̄ p̄a q̄ cōsequūtur eēnam morbi.hic aūt ſmo lōginquus ē a mēte Gal̄.qa Gal̄. ponens ibi differētiā inter gñatōez aīal̄ & morbi.ponit q̄ p̄nm gñationis aīal̄ ē in tempore qa habet ptes.& ptes q̄ ordinatiz & successiue gñantur cum aīal plasmaf̄ & postea augef̄ aīal.Sed morbus cū fit q̄litas ſm p̄am īmissionē gñatur & augetur. uult gºGal̄.q̄ forma q̄ est morbus est q̄ augef̄ & uenit ad aliquam magnitudinez q̄ magnitudo īoībus ñ est par.qa non est par in mortali & salubri.nec in oibꝰ salubribus ē par ñ gº uult Gal̄.q̄ q̄litas que est morbꝰ minuatur in augendo īmo addaf̄.Item accña coia ñ sunt aliud q̄ accña cretica q̄ fiūt ex cōmotione quā facꝫ nā & obmissione aliqua cū uacat ad hoc.sed ista accña cretica ñ sunt uel ñ fiūt necessario in augmēto.īmo p̄prie in statu cum gº uideamꝰ aliquam febrem ꝯtinuam a principio augeri & stare post & postea uenire ad accña cretica gº hec febris ē maior in augm̄to & statu añq̄ sibi coīcentur accña coia facta exagitatōe mē & hec fuit īntentio Auic.p̄º can̄. fen. zª cum augmētuz notificauit & statuz dicens q̄ in augmento manifestaf̄ ꝯstrictio quam facit egritudo.& qđ in statu cōsistit ex oībus ptibus.hec etiā fuit ī tētio Haliaba. in 4º theoᶜᵉcapº 4º ubi dicit q̄ augmentū incipit cū incipit maturatio & tunc v̄tus morbi augetur & augmentatur debilitas uirtutis. Hec ꝯclusio 3ª etiam p̄batur rōnibus.p̄º sic tūc febris est maior in sui p̄ternālitate qñ mā est prauior sed qñ digeritur plꝰ etiā si ꝯpleaf̄ digestio & hoc est in augmento & statu tūc est prauior & putridior qa motꝰ pūtrefactionis in mā p̄cedit.postq̄ incepit in p̄ncipio febris .nec digestō tollit hoc ut declaratum est ſm q̄tuor uias.& miror đ solennissimis uris q uiderunt opera artis .& uideant sanioſissimas mās corruptissimas eductas in statu uel post statum q̄ p̄us ñ sic erant fetide uel corrupte & nō credūt morbū istum in statu maiorem ergo si

ponis oc'onem ꝑmã principalem cũ z[a] tu uidebis ꝙ febris ẽ q̃dã forma innãt̃ que quanuis sit salubris intendif & cũ hac intentione putredis in augm̃to po test stare digestio ut dicit z[a] conclusio

Sed tũ dices Gal'.dicit in z[o] de regi mine acutorũ ꝯmento.45. ꝙ colera di gesta est pauci feroris. Sed colera crũ da est fetidi odoris. Dicẽdũ ꝙ ꝑ indigõ nem intelligit corruptã & putridam ma la putredie. z[a] rõ est que est expresse contra plus q̃ cõmẽtatorẽ. qa illo tẽpore morbus est maior in q[o] uirt[9] ẽ debilior sed in statu est huiusmodi maior ꝯcedi tur ab oĩbus minor est Gal'.i4.[o] terap[ee] z[o] cap[o] ubi uult ꝙ p[a] & z[a] die uirtus ñ est inbecillis uel raro & Auero. dixit clarius 4[o] coll'.ubi dubiũ mouẽdo di[t] ꝙ in statu nã debilitata digestionez os stendit in ꝓncipio aũt licz sit fortior ñ ostendit digestionem & b[o] qa agentia nãlia inducunt formas in tẽpore deter minato. Sed tu dices dicam ꝙ in sta tu uirtus est debilior non ꝓpter id qd̃ modo est in actu de febre putrida. sz ꝑ pter illud qd̃ ꝑcessit sicut si aqua infri gidat ignez. tũc ignis est frigidior quã qñ incipit. & tñ nõ qa aqua sit frigidi or tunc q̃ prius imo per repassionez nũc aqua est min[9] frigida q̃ ꝓus. Dicẽdum ꝙ hoc non stat cũ positione ipoꝝ qa uolunt ꝙ in statu corp[9] sit ꝓpinqui[9] sa nitati per formã sanitatis q̃ acqritur g[o] uirtus ñ est debilior. Item cõtra hoc si febris ẽ remissior in statu q̃uis uirtus sit debilior b[o] ẽ qa ex actione uirtutis ĩ mãz putridaz cessauit gradatiz febris sicut & putredo g[o] ꝑ quocũ ꝙ ϕ incip[t] actio uirtutis ꝑ eodem uirtus agebat in mãm quãtũ cũ ꝙ modicam cũ sua ac tio sit nãlis & nõ uoluntaria. g[o] ſ[m] rei ueritatem febris incipit minui q̃uis nõ appareat & si qs subtiliter reducat ui debit hoc esse impossibile. ex[m] de aquâ ñ ad ꝓpositũ qa aqua dicit rez in esse q eto in sua frigiditate. sed febris putri da ñ dicit rem in eẽ qeto in sua putredi ne qa putredo q̃ incipit cũ febre augẽ do ꝓcedit. & iõ si aqua corrũpẽdo ignẽ ꝑcederet in sua frigiditate qa aliquod agens infrigidaret aquam in processu tũc esset frigidior q̃ in ꝓncipio & tamẽ esset magis repassa aqua ab igne in pro cessu q̃ in ꝓncipio ñ qa calid[9] pl[9] possit stare cũ maiori frigiditate aque quã cũ minori frigiditate. sed qa pluri tẽpore ꝓcessit repassio ab igne in aquã. & iõ si aqua nõ ꝓcedit augendo in frigiditate cuz corrũpit ignez staret in frigiditate quã habet a principio ñ ꝓcederet aug mẽtũ in frigore eius in tãto tempore ĩ quãto corrũperet ignez & haberet per repassionem plus de calore uel posz ha bere ita in ꝓposito sanguis qui incipit putrefieri qñ ẽ factus sanies ẽ fact[9] ma gis putridus & habet magis de forma digestionis quã significamus quia ẽ al bus magis q̃ ĩ principio putredinis ha bebat ñ quia cũ maiori putredie ꝯueni entius stet maior & perfectior digestio imo si sanguis incipiẽs putrefieri ñ pro cederet in putre factõe uirtus digtiua ꝑfectiorez gradũz digõis posset sibi da re quã dederit qñ fuit factus sanies. sed hoc ẽ qa incipiente putredine in sangui ne nũdum ṽtus egit tpe sufficienti. & b[o] qa diximꝰ alias in una ꝓpositõne tali omnis sanguis uel alius humor in ꝓnci pio febris putride ẽ magis digeribilis ĩ po[a]. & min[9] digestus in actu. & hec de clarant dicta Auer. ibi cum dixit ꝙ nã ñ oñdit signũ digõis nisi egritudo effi ciatur prauior. 3[o] sic putredo in aliq̃ mensura diuisibili ſ[m] formam põt sta re cuz digõne ut ipi ꝯcedunt qa cuz mã digesta põt stare febris icipiat g[o] aliqs cũ inferiori gradu febrire illi[9] putredis & ꝓcedat & tãdem ueniat ad maiorem tũc ꝯiũgatur sibi digõ qa põt cum illa stare ut cõcessuz ẽ. g[o] febris ꝓcedit au gendo. & erit maior qñ erit mã digesti or. Sed tu dices g[o] a ꝓncipio materia essz digtã. qa q̃ilibz illorũ graduũ pu tredinis habit cuz digõne. Dicendũ ꝙ põt quãtũ ẽ ex nã recipientis sz ĩdiget tempore actio digõnis. 4[o] sic & ẽ rõ cõcludens ptibiliter. & licet ego illam ñ multuz appreciez aliquem tamẽ ĩtellec tuz dat in ꝓposito naz in ap[9]ate solutõ ꝯinuitatis ẽ maior cũ mã digeritur g[o] aliqs morbus ũt ap[9]a cuz mã ꝓcedit di gerendo ꝓcedit augendo. & illa ẽ ratio quã alias tibi solui. Et tamez plus uolo nisi ꝙ intellect[9] noster capiat ꝙ morb[9]

in ſuis gradibus p̄ternaturalitatis poſ
ſit p̧cedere augendo. licz mā digeratur
& p̧cedendo digerēdo erit ſalubris qa
deueniet ad determinatā maioritatē ul
trà q̄ nō poterit ire. ſed exinde retroce-
deret. Hanc rationē intellexit pluſquā
cōmentator cū dixit q̧ plēſis q̄ tranſit
in pus ē maior in augm̄to g° aliqs mor
bus ē maior cū mā digeritur. Ipſe autē
effugiēſ hanc rationē ultio. dixit q̧ p'ē
ſis que tranſit in pus nō ē ſimp'r ſalua
qa accidit ſanari p̧ dilacerationem mē-
bri. q̄ eſt morbus nō multo minor q̄ ſit
ap̧a. Ego aūt miror de pluſquācōmen
tatore quia dlaceratio ad quā perducit
mā ap̧atis. nō ē alius morbus a morbo
q̧ cum aliis ꝯſtituit ap̧a. ſed maior gra
dus eiuſdē ſolutionis ꝯtinuitatis a qua
ap̧a incepit. & ideo cuz maiori digōne
ſtat maior gradus morbi. 5° ſic & fuit
ratio alias inducta que p̧bat in febrib⁹
ꝯtinuis exacerbatiuis. & ē q̧ ī ſtatu ba
rum febriuz mā putrida ē amplior & p
plures accumulatōnes aggregata. g° fe
bris ē maior. ꝯſequētiā ꝯcedūt. quia di
cunt q̧ in ſtatu mā ē pautior. & iō mor
bus ē minor. añs p3 in his q̄ ſupra dixi
reprobādo opi. mūdini. Inducit aūt
hec ratio difficultates. & p̧ā ē qa ꝯña nō
ē uera & ē dicendū q̧ non ē ſimpliciter
uera. ſed apud aduerſarium. 2° quia
in iſtā cōtinua fieret criſis ñ tota digtā
mā quia ſaltem non erit digtā illa pars
que facit ultimam exacerbationem. Di
cendum q̧ hoc ē uerum. licet alii modi
eſſent. Et illa ē intentio Gal. in libro de
temporibus uniuerſalib⁹ morbi. ubi no
tificans tempus declinationis dicit q̧ ī
ipſo ē reliquia humoruz qui debent di
geri & expelli. Sed cadit difficultas
circa hanc tertiam cōcluſionez. nā ſi mā
magis putrida in ſtatū magis cauſet fe
brem per putredinem magis additā. g°
per magis additam digōnem debet ma
gis cauſare aliquod bonū. qa iſta digō
cōnotat aliquam bonā formaz in humo
rem putridum. que forma maior uel in
tenſior ē in eo q̄ unq̄ prius. Dicendu3
dupliciter. Et primo q̧ licet mā digeſta
habeat aliquid plus de bonitate illa. tñ
quia illa malitia putredinis eſt forma p̄
dominās plus q̄ in principio. ideo ſm̄ il
lam debetur plus et actio. 2ᵉ dicend
q̧ diſpoſitiones per digeſtionem acqſi
te non ſunt tales quibus agere tribuaſ
ſed potius pati. Sed tu dices contra
g° ſanies eſt paratior ꝯuerti ī membruz
quā anteq̄ eſſet ſanies quod eſt contra
ueritatem. & contra Gal. 2° regiminis
acutorum. Dicendum q̧ ſanies ex pte
harum diſpoſitionum eſt paratior nu-
tricationi. quia habet diſpoſitiones cō
ſimiles diſpoſitionibus humiditatum
nutrientium membra. tamen ꝓpter ma
iorez putredinem coactam eſt diſtātior
a nutricatione. & iō ille diſpoſitōes poſ
ſunt dici equoce diſpoſitiones illis que
ſunt in humiditatibus cum his diſpoſi
tionibus mē non ſequūtur eo q̧ finem
nutricationis. ſicut lignū putridū dole
bratum nō ſeqtur formaz ſcamni uel ar
che. 4ª cōcluſio p̄ncipalis eſt q̧ con
tingens eſt q̄n mā eſt digeſta q̧ febris
ſit minor ſiue morbus. hec aūt ꝯtingē
tia euenit ꝓpter. 5. p̄° qa materia ñ ꝯſer
uatur ad expulſionem creticaz. īmo ſi-
cut digerit ita euacuatur. ſicut patz in
pleureſi. q̄ per reſolutionem recedit. &
tunc cū mā eſt digeſta eſt morbus in d̄
clinatione. & ſic & pōt cōtingere in fe.
continua. cū mā reſeruatur ad unicam
expulſionem. nā cū pars incipit expelli
v̄bi gratia qa infirmus aſſellauit qua-
tuor aſſellas. & dz adhuc aſſellare duas
q̧ perfecta criſi tūc febris eſt in d̄clina
tione. & tamē mā ē magis digeſta ſunt
& febres ſine apoſtemate ꝯtinue quaz
mā ſicut digeritur. ita expellitur & ap
paret ex hoc q̧ mā pōt eſſe magis cor-
rupta. & tñ febris erit minor & hoc qa
mā ſit paucificata uald quāuis ipa pau
ca ſit facta peior. 2° cōtingit hoc ꝓpter
locum materie. nā cōtingit q̧ mā digtā
mutauit locum. unde non ſic euaporat
ad cor ſicut in apoſtematibus exiſtenti
bus in membris exteriorib⁹ in q̄b⁹ fcā
ſanie rem ittiſ febris. qa materia ī unuz
cubum eſt conculcata. & ſepata a locis
uenarum & arteriaruz. unde ñ ſic ifficit
cor. & ideo ſi uapores ſaniei pertinge-
rent ad cor ut p̄us eſſet febris' prauior
ut mā eſt prauior. 3° hoc cōtingit p̧ diſ
poſitionem in ſubſtantiā materie qua ī
groſſatur p̧ digeſtōz. uñ ñ ſic euaporat

& sic etiam contingit sicut in ipa sanie naz quādo fiebat euaporabat facta aūr qa ingrossata est nō sic euaporabat. tñ ipsa qualitas que est forma sanici est pe ior añq̄ fieret sanies. Et ita possū ymaginari in materia que intra uenas facit febrem. 4° hoc ɔtingit ꝓpter ereroge nitatem materie. & hoc frequenter acci dit in febribus cōtinuis. incipit enim ali quis febrire d̄ materieb⁹ grossis & sub tilibus utrisq; procedentibus in putre dine accidit tamen mām subtilez resolu tam esse in eodem tempore. quo signa digestionis manifestantur in grossā mā & nunc uidetur esse morbus i statu. & tamē est remissior q̄ ꝑus. 5° hoc ɔuenit ꝓpter augmentū digestionis tm̄ q; nō cōpatitur secū intensam putredinez & hoc est 5m uiam 4am de superioribus. & ex illa hoc declaretur. Si g° accipies 3am cōclusionem & 4am inuenies istas ꝓpositiones necessarias. Primo q; feb. salubris in statu est maior q̄uis mā sit digesta. 2a est q; non semꝑ cū mā est di gesta morbus uel febris est in statu. Et si subtiliter attendas uidebis q; distinc tio in febribus apostemoꝝ ɔtinuis & n apostmosis salubribus. eodē modō fere est distinctio temporum morbi. Ex qbus omnibus soluūtur rationes dyni & plusquācōmentatoris. ꝑma enī ratio fundatur sup hoc q; mā in principio ē magis putrida. sed in statu procedente digestione est minus putrida. Dicend̄ q; hoc est falsum. & cū dicitur q; digō facit cessare putredinem. dico q; nō est uerū 5m ꝑmaz uiaz. Vel dicendū q; fac cessare ultimationē putredinis ad quā deueniretur si nō esset digestio. Vel di cendū aliter ut potes habere ex supra dictis declaratis. Ad 2am rationē cū dicitur q; in statu uirtus magis uincit q̄ in principio. dico q; ideo magis uin cit qa plus duranit sua actio in materia sed cum hoc est magis uicta & impedi ta q̄ in principio. Sed tu dices ut ipsi dicent hoc iplicat ɔtradictoriā dicere q; uirt⁹ digestiua sit magis uincēs & ma gis uicta. dicendū q; non iplicat ɔtradic toria. imo dicit res ɔpossibiles. nam ma gis uincere uirtutem est magis dedisse materie de dispositione quā inducit q̄ ē

uerbi gratia albedo ꝑ digestionē induc tam sed magis uinci est materiam ma ligniorem magis alterasse m̄bra. & ma gis permutasse a sui nā & illa non sunt cōtraria adinuicem. Sed tu dices si mēbra sunt magis alterata a sui sanita te g° nā min⁹ pōt tūc. & ē magis debil dicendū q; uerū est. & iō si tūc deberet incipere digestionez minus posset illaz facere. & ꝓpter hoc recidiue sunt male & ꝓpter hoc etiā si digestis materieb⁹ cū nō expellūtur noua putredo supue nit sicut si noua putredo ueniret sanici tunc est periculū magnū. Alias autem exm posui de duobus pugnatorib⁹ qui mltis horis ɔtinuatis pugnauit uictor eiz in uehemtia pugne est magis uictus & magis uincens. Et si hoc exm debz eē oīno simile pugnatorē ymagineris. qui debet perdere uł uinci semꝑ in sua uir tute uigorari respectu ei⁹ qd fuit ante a ꝑncipio pugne & tñ nūq̄ uenire ad tātuz graduz fortitudinis qn sit debili or. & ymagineris aliuz pugnatorē. q dz uincere semꝑ a ꝑncipio pugne debilita ri. & tñ nūq̄ deuenire ad tātuz gradum fortitudis qn semꝑ sit fortior alio. un uincet. In nālibus & transmutationib⁹ potes fingere exm que ut exa accipian tur. Ad 3am rōez q̄ inducit plēsim ꝑ ex°. dicendū q; cū mā est digesta in plē si tūc est declinatio. Cadit g° deceptio ī multis argum̄tis q̄ fiūt in hoc quesito qa licet sit uerus q; in statu salubri mā sit magis digtā q̄ ꝑus ul digtā n tñ cō uersa ē uera. qa semꝑ qn mā ē digestior uel digtā tūc ē status. Ad 4am dicē dū q; synoca declinatiua habuit statuz occultū. Ad 5am rōez quā putant de mr̄onez. dico q; illa rō decipit ex hoc q; in febre salubri sunt duo mot⁹. unus a ꝑncipio usq; ad terminū sue adductōis ali⁹ est ab ultio ul termino sue adduec tionis usq; ad sanitatez. ꝑmus motus ē usq; ad intētionē egritudinis & uehem tiaz. Ideo cū plus ꝓcedit plus elōgatur homo a sanitate. qa oīs febris salubris ɔtinua mālis. vbi gr̄a. habet ultimitatē ad quā puenit & hec est diuersa i diuer sis. & est in tpe status postea ðclinat & est motus ad sanitatez. & qa ꝑmus mo tus est augeri. iō qdaz negauerūt ꝑm

in morbo & qdā ſtatū. Et tūc ad formā rōis cū dicit morbꝰ eſt minor qn̄ plꝰ appꝓpinquat termino ſanitatis. dico qꝫ uerū ē & cū dicit hoc ē in ſtatu dico qꝫ falſuz ē. ſ. qꝫ plꝰ appropīquat ꝑ gradū acqſitū forme ſanitatis. ſed bn̄ pꝫ appropīquat ad tēpus in quo erit ſanus. naz pꝰ ſtatū ſeqtur dclinatō & hoc ē ſimile ſophiſmati quo qs dicᵗ. ꝓbo qꝫ quāto plꝰ lapis ē magis ſurſum qꝫ tāto magis ē dorſuz qz quāto eſt magis ſurſuz tāto in breuieri tpe erit deorſuz. Ad ea vo q̄ in p̄nº queſtōis arguebant. De p̄mo dico. ſ. ad textū Gal. & rabimoyſes. qꝫ in his q debēt ſaluari morbꝰ eſt melior in ſtatu q̄ in p̄nº. i. mā ē magis digtā q̄ in p̄nº. & hoc qn̄ qꝫ ut patz ex dictis. uł qa in ſtatu eſt melior qa ꝓpinquior in tpe ad ſalubritatez. Iā eiz ſtatiz erit criſis in qua ſaluabit. Et ad Auic. in 4º can̄. dicēduz qꝫ n̄ ſublimat febris mā digtā qa amplꝰ n̄ ꝓcedit putredo. uel dicēdū ut pz ex ſuperiꝰ dictis. Ad rōz ſiue dictuz Gal. in ꝛmēto cū dicit qꝫ in ſtatu q̄ eſcit vtus nālis & uitalis ſiue ſpūal & aīalis laborat. Dicēduz eſt uolendo ſaluare Gal. qꝫ vtus nālis digeſtiua tā uenaꝝ q̄ arteriaꝝ q̄ pōt dici uitalis quies ſiue cuſtodit ex hoc qꝫ opꝰ ſuū pficiūt qꝫ ē opus digeſtōis & bº in fine ſtatꝰ ſz tūc ꝓpter ꝛmotōz ad criſiz mltis uaporibꝰ motis ad caput. & nouas ſenſationes īducēt ibꝰ dicit qꝫ laborat vtꝰ aīal. Ad aliā cū dicit motꝰ uiolētiꝰ ābilitat in ꝓceſſu. Dicēdū qꝫ motꝰ morbi ē uiolētꝰ reſpcū mēbroꝝ. & non reſpcū cāe agētis morbuz q̄ cā morbo ꝓcedēte eſt uigoroſior. Ad 4ᵃᵐ pz ſolo ex 4ºᵒ uiis datis. Ad aliaz cū dicit ā ūrina turbida dicit qꝫ cū ifirmꝰ mīgit urinaz turbidā q̄ clarificat. ſi color ē remiſſior tūnc febris ē ī dclinatōe & n̄ in ſtatu ſed abutunt coīter uocabulo dicētes ſemp ſtatū cū mā ē digā. Ad ultimā cū dicitur qꝫ febris ſinoca illiuſ ſerui nono teᶜᵉ remittebat ſicuti augebat digō. dico qꝫ uerꝝ ē. ſi mā ꝛtinue trāſpirabat ſed tūc fuit in declinatōe. Hec ſunt q̄ in hac mā uidimus ſm nr̄m poſſe. nec dz quis negare ſenſata ꝑ una difficili rōe. fateor eiz in me incepiſſe ꝛtinuā febrē que uſq; ad criſim ſemper in malª augēdo ꝓceſſit. criſim autē habuit pfectam per fluxum ſanguis nariū. & p urinā

Finit ſubtilis queſtio de maioritate morbi a clariſſimo Doctore Gentile fulginate. Anno dn̄i. 1344. edita & Patauii impreſſa Anno eiuſdez. 1476.

Incipit regiſtrū huius libri. ſ. gentilis de febribus

Vacat febris m̄bris n̄ uideſ
Peroxiſmi dicendū una fuit
Tamen oportet uigilez ꝓpōnes
Auicē putrefit n̄ manet ponit
In ꝛtinua ſudor ꝛgnoſcūſ ſicca
Fuerat ſed exterius āplius eſſe
Tam & fundata cū can̄. partes
Faciet 3º qꝫ cliſteriando plures
Moris in hoc debet materia
Quando ibiz² p ꝓn̄s eſt ſuper
Cibetur in ſe conuerſiuam
Vſu ordei illud epithimatum
Eueniat ſicut hoc eſt
Et ſi ut ſca & for colera
Accipit ſecundus ſufficit fieri
Aliter eſt ratio dicendum
Ei homini poſſunt quod tu
Sunt iſtam ubi
Et ſi tibi hec in quia eſt
Motus reducatur timide & nō
Ergo fri propter illam
Ignes ꝓpōem ebulit
Extremitates decoctō euaporāte
Alium in queſtione
Vacat clariſſimi prime particule
Vnde digō quia eſt qꝫ p̄tē

★ ★ ARMY ★ ★
MEDICAL LIBRARY
Cleveland Branch